



**Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation**

SIRET n° 180 092 298 00033 – code APE : 8411Z

117, boulevard Marius Vivier Merle

69329 LYON CEDEX 03

Téléphone : 04 37 91 33 10

Télécopie : 04 37 91 33 66

Support technique :

. Téléphone : 0820 77 1234

. Courriel : [support@atih.sante.fr](mailto:support@atih.sante.fr)

## ***Kit de nomenclature CCAM V68***

## Fichiers nomenclature CCAM

CCAM_ACTES.TXT	Table d'informations sur les actes CCAM
CCAM_POSHIER.TXT	Table des sections hiérarchiques des actes CCAM
CCAM_EXT_DOC.TXT	Table des extensions documentaires
LIBCCAM.TXT	Table des libellés courts des actes CCAM
CCAM_LOCALISATION_ DENTAIRE.TXT	Table des localisations dentaires

Les tables de libellés sont toutes construites sur le même modèle : chaque table est fournie dans un fichier séquentiel de longueur variable, codé en ANSI (ISO8859-1, adaptation Windows<sup>TM</sup> pour True-Type<sup>TM</sup>) chaque enregistrement se terminant par les caractères **retour-chariot** et **ligne suivante** (codage ANSI : décimal 13, hexa 0D et décimal 10, hexa 0A). Chaque fichier est directement imprimable : il ne contient pas d'en-tête, ni de code binaire. Il y a lieu toutefois de disposer d'un pilote d'impression ANSI pour True-Type<sup>TM</sup>, cette obligation étant notamment liée aux caractères *oe* et *OE*<sup>TM</sup> présents dans certains libellés mais absents des pilotes non ANSI ou non conforme True-Type<sup>TM</sup>.

Chaque ligne est composée de deux ou plusieurs champs. Dans un souci d'homogénéité, étant donné qu'un séparateur de champ était rendu nécessaire pour séparer des champs de longueur variable, il est utilisé également pour délimiter les champs de longueur fixe. Ce séparateur est le caractère **pipe** (| ANSI : décimal 124, hexa 7C). Bien entendu, ce caractère n'apparaît nulle part à l'intérieur des champs eux-mêmes, et notamment au sein des libellés.

## Fichier CCAM\_ACTES

Cette table sert à stocker les informations sur les actes.

N° du champ	Intitulé	Nom du champ	Longueur
1	Code CCAM	code_ccam	7
2	Phase	phase	1
3	Activité	activite	1
4	Position hiérarchique	position	8
5	Sexe compatible	sexe	1
6	Pris en charge et remboursable sous conditions	charge_exempt	1
7	Caractère classant	cara_classant	1
8	Gestes complémentaires	geste_compl	Variable
9	Modificateurs	modificateurs	Variable
10	Libellé et note de la phase	libelle_phase	Variable
11	Libellé de l'activité	libelle_activite	Variable
12	Note d'utilisation de l'acte	note_acte	Variable
13	Libellé de l'acte	libelle_acte	Variable

## Fichier CCAM\_POSHIER

Cette table sert à stocker les informations concernant les différentes sections hiérarchiques de la CCAM.

N° du champ	Intitulé	Nom du champ	Longueur
1	Position hiérarchique	position	8
2	Index	index	4
3	Libellé de la section ou de la note	libelle	Variable

L'index peut prendre les valeurs suivantes :

- 0000 : indique que l'on est au niveau d'un libellé de section
- 0101 à XXYY : XX indique le numéro de chapitre (numérique) et YY l'index unique de la note, numérique jusqu'à 99, alphabétique ensuite (AA, AB ...)

## Fichier LIBCCAM

Chaque enregistrement comporte 3 champs.

Le premier, de longueur fixe, représente le code CCAM de l'acte (7 premiers caractères) et sa phase sur 1 caractère, les deux étant séparés par le caractère « / ».

Le second est de longueur fixe sur 1 caractère, et est égal au caractère « S » si le code de l'acte a été supprimé, est vide sinon.

Le troisième et dernier, de longueur variable, constitue le libellé court de l'acte.

## Fichier CCAM\_EXT\_DOC

Cette table liste tous les actes qui acceptent une extension documentaire, avec le code et le libellé de l'extension associé.

Numéro du champ	Intitulé	Longueur
1	Code CCAM	7
2	Phase	1
3	Activité	1
4	Code de l'extension documentaire	1
5	Libellé de l'extension documentaire	Variable

Les codes extension documentaires suivants :

- 1|anesthésie générale
- 2|anesthésie locorégionale péridurale ou épidurale
- 3|anesthésie locorégionale subarachnoïdienne [rachianesthésie]
- 4|anesthésie locorégionale plexique ou tronculaire
- 5|anesthésie locorégionale intraveineuse
- 6|anesthésie générale avec anesthésie locorégionale

Peuvent être utilisés dans les conditions suivantes :

les codes « 2 » et « 3 » avec le code AFLB010 activité 4  
 en dehors de cette situation les 6 codes peuvent être  
 utilisés avec tous les codes à 7 caractères complétés du  
 code activité 4 des libellés de la CCAM.

Les codes extension documentaires suivants :

- A|réalisation d'une radiographie du crâne
- B| réalisation d'une radiographie de sinus
- C| recherche de corps étranger avant réalisation d'un examen remnographique

Peuvent être utilisés avec le code LAQK003

Les codes extension documentaires suivants :

- A|premier examen
- B| examen de suivi

Peuvent être utilisés avec le code PAQK007

## Fichier CCAM\_LOCALISATION\_DENTAIRE

Cette table fournit les codes de localisation dentaire pour un acte donné

Numéro du champ	Intitulé	Longueur
1	Code CCAM	7
2	Liste des codes	Variable