

SIRET n° 180 092 298 00033 – code APE : 8411Z

<http://www.atih.sante.fr/>

Immeuble Le Triangle Part-Dieu  
117, boulevard Marius Vivier Merle  
69329 LYON CEDEX 03

Support technique :

- Téléphone : 0820 77 1234 (0,019 € TTC/min)
- Foire aux Questions : <https://applis.atih.sante.fr/agora>
- Courriel : [support@atih.sante.fr](mailto:support@atih.sante.fr)

## ***Manuel d'utilisation de VisualValoLamdaSej 2022 v1.2.x***

Les questions concernant VisualValoLamdaSej pourront être adressées sur la plateforme AGORA [https://applis.atih.sante.fr/agora/ago\\_03.do?idTheme=281](https://applis.atih.sante.fr/agora/ago_03.do?idTheme=281)

Dans le sous-thème Agora > Informations médicales > Logiciels > MCO > Outil de visualisation de la valorisation

L'interface utilisateur du logiciel se présente de la façon suivante :

VisualValoLamdaSej [campagne 2022] 1.2.0.0

Fichier ?

Identification établissement

FINESS :

Emplacement des archives GENRSA

☒ Utiliser l'emplacement par défaut (recommandé)

C:\Users\dsautereau\AppData\Roaming\ATIH\GENRSA\sauvegarde\LAMDA

Période

Emplacement des fichiers en sortie

[Accéder à l'emplacement des fichiers en sortie](#)

[Télécharger la valorisation des séjours](#)

Quitter

Pour télécharger le fichier de valorisation des séjours, on doit procéder de la manière suivante :

1. Renseigner le champ FINESS
2. Sélectionner la période
3. Renseigner l'emplacement des fichiers en sortie qui correspond à l'emplacement prévu pour le stockage des fichiers de valorisation téléchargés.

Le fichier de valorisation téléchargé est stocké dans l'emplacement des fichiers en sortie, son nom est sous la forme : [FINESS].[année].[mois].valo.txt

## **ANNEXES**

### **Pré-requis**

Le poste informatique doit obligatoirement avoir un accès à Internet afin de : récupérer la signature des fichiers de sauvegarde et récupérer le fichier de valorisation de la plateforme e-PMSI.

**Les fichiers de sauvegarde du traitement LAMDA GENRSA doivent être à disposition de l'application VisualValoLamdaSej. Ces fichiers sont dans le sous-répertoire LAMDA du répertoire de sauvegarde de GENRSA.**

### **Problème connu**

Dans le cas où le fichier de valorisation n'existe pas, vous aurez le message d'erreur suivant :



Format des données visualisées	
<b>finess</b>	Numéro FINESS de l'établissement
<b>no_rss</b>	Numéro de séjour RSS
<b>no_admin</b>	Numéro administratif de séjour
<b>date_ent</b>	Date d'entrée du séjour (date d'entrée du premier RUM du séjour)
<b>date_sor</b>	Date de sortie du séjour (date de sortie du dernier RUM du séjour)
<b>valo</b>	=0 si le séjour n'est pas valorisé =1 si le séjour est valorisé =2 dans le cas d'un séjour non valorisé avec prélèvement d'organes. Dans ce cas, seuls les prélèvements d'organe sont valorisés pour le séjour. =3 si le séjour est en AME =4 si le séjour est en SU =5 si détenu
<b>ghs</b>	Numéro du GHS
<b>ponder</b>	Nombre de séjours ou nombre de séances
<b>coefseg</b>	Coefficient SEGUR
<b>coefgeo</b>	Coefficient géographique
<b>taux2</b>	Taux de remboursement
<b>mnt_majo</b>	Montant majoration du parcours de soin
<b>mnt_18</b>	Montant participation forfaitaire du 18 euros
<b>mnt_fj2</b>	Montant du forfait journalier
<b>mnt_ghs_am</b>	Valorisation AM GHS
<b>sejxinf</b>	Type de séjour inférieur à la borne extrême basse
<b>nbexb</b>	Nb journées EXB
<b>mnt_exinf_am</b>	Valorisation AM EXB
<b>ghs50</b>	Nb séjours avec réhospitalisation dans le même GHM
<b>mnt_ghs50_am</b>	Valorisation AM des séjours avec réhospitalisation dans le même GHM
<b>nbexh</b>	Nombre de journées EXH
<b>mnt_exh_am</b>	Valorisation AM EXH
<b>mnt_supphd_am</b>	Valorisation AM suppléments pour hémodialyse hors séance
<b>mnt_suppent1_am</b>	Valorisation AM suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale automatisée hors séance
<b>mnt_suppent2_am</b>	Valorisation AM suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire hors séance
<b>mnt_suppent3_am</b>	Valorisation AM suppléments pour entraînements à l'hémodialyse hors séance
<b>mnt_dip_am</b>	Valorisation AM suppléments de dialyse DIP
<b>supphd</b>	Nb suppléments pour hémodialyse hors séance
<b>suppent1</b>	Nb suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale automatisée hors séance
<b>suppent2</b>	Nb suppléments pour entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire hors séance
<b>suppent3</b>	Nb suppléments pour entraînements à l'hémodialyse hors séance
<b>nb_dip</b>	Nb suppléments dialyse DIP
<b>typorg</b>	Type de prestation de prélèvement d'organe (type 1, 2, 3 ou 4)
<b>typorg5</b>	Prélèvement d'organe de type 5
<b>typorg6</b>	Prélèvement d'organe de type 6
<b>typorg7</b>	Prélèvement d'organe de type 7

<b>typorg8</b>	Prélèvement d'organe de type 8
<b>typorg9</b>	Prélèvement d'organe de type 9
<b>typorga</b>	Prélèvement d'organe de type A
<b>mnt_po1_am</b>	Valorisation AM PO1
<b>mnt_po2_am</b>	Valorisation AM PO2
<b>mnt_po3_am</b>	Valorisation AM PO3
<b>mnt_po4_am</b>	Valorisation AM PO4
<b>mnt_po5_am</b>	Valorisation AM PO5
<b>mnt_po6_am</b>	Valorisation AM PO6
<b>mnt_po7_am</b>	Valorisation AM PO7
<b>mnt_po8_am</b>	Valorisation AM PO8
<b>mnt_po9_am</b>	Valorisation AM PO9
<b>mnt_poa_am</b>	Valorisation AM POA
<b>nb_9610</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9610
<b>mnt_9610_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9610
<b>nb_9619</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9619
<b>mnt_9619_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9619
<b>nb_9620</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9620
<b>mnt_9620_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9620
<b>nb_9621</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9621
<b>mnt_9621_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9621
<b>nb_9622</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9622
<b>mnt_9622_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9622
<b>nb_9623</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9623
<b>mnt_9623_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9623
<b>nb_9625</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9625
<b>mnt_9625_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9625
<b>nb_9631</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9631
<b>mnt_9631_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9631
<b>nb_9632</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9632
<b>mnt_9632_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9632
<b>nb_9633</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9633
<b>mnt_9633_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9633
<b>nb_9615</b>	Nombre d'actes menant dans le GHS 9615
<b>mnt_9615_am</b>	Valorisation AM actes menant dans le GHS 9615
<b>nb_rea</b>	Nb suppléments de réanimation
<b>mnt_rea_am</b>	Valorisation AM suppléments de réanimation
<b>nb_rep</b>	Nb suppléments de réanimation pédiatrique
<b>mnt_rep_am</b>	Valorisation AM suppléments de réanimation pédiatrique
<b>nb_stf2</b>	Nb suppléments de soins intensifs
<b>mnt_si_am</b>	Valorisation AM suppléments soins intensifs
<b>nb_src2</b>	Nb suppléments de surveillance continue
<b>mnt_sc_am</b>	Valorisation AM suppléments de surveillance continue
<b>nb_nn1</b>	Nb suppléments de néonate sans SI
<b>mnt_nn1_am</b>	Valorisation AM suppléments de néonate sans SI

<b>nb_nn2</b>	Nb suppléments de néonate avec SI
<b>mnt_nn2_am</b>	Valorisation AM suppléments de néonate avec SI
<b>nb_nn3</b>	Nb suppléments de réanimation néonate
<b>mnt_nn3_am</b>	Valorisation AM suppléments de réanimation néonate
<b>nbcaisson</b>	Nb suppléments caisson hyperbare
<b>mnt_caisson_am</b>	Valorisation AM suppléments caisson hyperbare
<b>nb_rap</b>	Nb suppléments de radiothérapie pédiatrique
<b>mnt_rap_am</b>	Valorisation AM suppléments de radiothérapie pédiatrique
<b>nb_ant</b>	Nb suppléments antepartum
<b>mnt_ant_am</b>	Valorisation AM suppléments antepartum
<b>nb_i04</b>	Nb suppléments Forfait Innovation I04
<b>mnt_i04_am</b>	Valorisation AM suppléments Forfait Innovation I04
<b>nb_sdc</b>	Nb suppléments défibrillateur cardiaque
<b>mnt_sdc_am</b>	Valorisation AM suppléments défibrillateur cardiaque
<b>mnt_mon</b>	Valorisation accordée molécules onéreuses
<b>mnt_dmi</b>	Valorisation accordée DMI
<b>mnt_med_atu</b>	Valorisation accordée médicaments ATU/POST ATU
<b>mnt_ivg_am</b>	Valorisation AM IVG (hors FJS)
<b>mnt_tot_am</b>	<p>Valorisation totale AM du séjour.</p> <p><b>C'est la somme de :</b></p> <p><i>mnt_mon, mnt_dmi, mnt_med_atu, mnt_ghs_am, mnt_exinf_am, mnt_ghs50_am, mnt_exh_am, mnt_supphd_am, mnt_suppent1_am, mnt_suppent2_am, mnt_suppent3_am, mnt_dip_am, mnt_po1_am, mnt_po2_am, mnt_po3_am, mnt_po4_am, mnt_po5_am, mnt_po6_am, mnt_po7_am, mnt_po8_am, mnt_po9_am, mnt_poa_am, mnt_9610_am, mnt_9619_am, mnt_9620_am, mnt_9621_am, mnt_9622_am, mnt_9623_am, mnt_9625_am, mnt_9631_am, mnt_9632_am, mnt_9633_am, mnt_9615_am, mnt_rap_am, mnt_ant_am, mnt_rea_am, mnt_rep_am, mnt_si_am, mnt_sc_am, mnt_nn1_am, mnt_nn2_am, mnt_nn3_am, mnt_caisson_am, mnt_ivg_am, mnt_sdc_am</i></p> <p><b>Pour les séjours AME et SU, c'est la somme de:</b></p> <p><i>mnt_mon, mnt_dmi, mnt_med_atu, mnt_ghs_am, mnt_exinf_am, mnt_ghs50_am, mnt_exh_am, mnt_supphd_am, mnt_suppent1_am, mnt_suppent2_am, mnt_suppent3_am, mnt_dip_am, mnt_9610_am, mnt_9619_am, mnt_9620_am, mnt_9621_am, mnt_9622_am, mnt_9623_am, mnt_9625_am, mnt_9631_am, mnt_9632_am, mnt_9633_am, mnt_9615_am, mnt_rap_am, mnt_ant_am, mnt_rea_am, mnt_rep_am, mnt_si_am, mnt_sc_am, mnt_nn1_am, mnt_nn2_am, mnt_nn3_am, mnt_caisson_am, mnt_tjp20_ame, mnt_fjs_ame, mnt_sdc_am</i></p>
<b>mnt_rac</b>	Montant remboursable par l'organisme complémentaire (AMC)
<b>flag_fides</b>	Indicateur FIDES GENRSA ; vaut 1 si le séjour est pris en charge dans le cadre de FIDES
<b>coefp</b>	Coefficient prudentiel
<b>coefrep</b>	Coefficient relatif aux allègements de charge
<b>ev_lamda</b>	<p>Cette variable donnant pour chaque séjour un comparatif avec le M12 selon les modalités suivantes :</p> <p>« 0 » séjour non modifié,  « 1 » nouveau séjour,  « 2 » séjour supprimé,  « 3 » séjours modifiés avec impact sur la valorisation</p>
<b>ind_lamda</b>	<p>Cette variable résume si le séjour a été prise en compte dans cet envoi ou dans un autre envoi ou pas pris en compte :</p> <p>"0": séjour non modifié</p>

	"1": modification validée dans cet envoi "2": modification validée dans un envoi précédent (séjours forclos sans modification dans cet envoi) "3": modification validée dans un envoi précédent (séjours forclos avec modification non validée dans cet envoi); dans ce cas, tous les montants sont forcés à 0 (sauf mnt_val_lamda) "4": modification non validée (séjours forclos et sans modification validée dans les envois précédents)
<b>per_l</b>	Cette variable indique la période où les dernières modifications LAMDA ont été validées (vide si aucune modification dans l'année)
<b>mnt_val_lamda</b>	Correspond à la différence entre la valorisation AM du lamda et celle du M12 accordée pour ce séjour sur l'ensemble de l'année. Pour les séjours forclos au moment de l'envoi mais qui aurait été validée dans un envoi précédent, alors on donnera le montant de cet envoi précédent

**Pour les séjours en AME (valo=3) et en SU (valo=4), les montants AM correspondent à :**  
**(80% \* Mnt BR \* coef de transition)**

**Modification du format de lecture pour 2016 :**

- > délimiteur ";"
- > arrondi des montants à 2 décimales maximum sauf pour le coefficient prudentiel
- > les valeurs manquantes sont remplacées par un blanc