

**Troubles mentaux  
organiques liés à  
l'absorption de  
drogues ou induits par  
celles-ci**

**20**



## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 20

### Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 20
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

*\* Pour le codage des troubles mentaux liés à l'utilisation de substances psychoactives, la CIM-10 propose une liste de catégories par substances (F10 - F19) et une liste de troubles possibles, à utiliser en quatrième chiffre. La génération systématique des codes à partir de ces deux listes peut avoir créé des incohérences médicales.*

*\* Les codes des catégories F10 à F19 ne doivent pas être confondus avec ceux des catégories T40 "INTOXICATION PAR NARCOTIQUES ET PSYCHODYSLEPTIQUES", T42-T43 des intoxications par certains psychotropes et T51.0 "EFFET TOXIQUE DE L'ÉTHANOL". Les catégories F10-F19 correspondent à des troubles mentaux et du comportement et donc, à des intoxications pathologiques, les catégories en "T" concernant des intoxications accidentelles lors d'une prise par erreur ou d'un surdosage.*

*\* Seules les catégories en "T" permettent d'orienter le RSS dans un GHM d'intoxication de la CMD 21.*



# Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

## Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 20

|         |                                                                |         |                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| F10.0   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : INTOX. AIG.                          | F11.31  | SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +CONVULSIONS                            |
| F10.00  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG SANS COMPLIC                 | F11.4   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM             |
| F10.01  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +TRAUMA                      | F11.40  | SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION               |
| F10.02  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD          | F11.41  | SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                  |
| F10.03  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DÉLIRIUM                    | F11.5   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : TBL. PSYCHOT.                         |
| F10.04  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS  | F11.50  | TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX OPIACÉS                      |
| F10.05  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +COMA                        | F11.51  | TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX OPIACÉS                        |
| F10.06  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +CONVULSIONS                 | F11.52  | TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX OPIACÉS                       |
| F10.07  | TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX PATHO                            | F11.53  | TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX OPIACÉS                    |
| F10.1   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : UTIL. NOCIVE                         | F11.54  | TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX OPIACÉS                     |
| F10.2   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE DEPENDANCE                  | F11.55  | TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX OPIACÉS                      |
| F10.20  | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT                                  | F11.56  | TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX OPIACÉS                                 |
| F10.200 | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                | F11.6   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. AMNESIQUE                       |
| F10.201 | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION PART                   | F11.7   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.             |
| F10.202 | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION CPLT                   | F11.70  | FLASHBACKS DUS AUX OPIACÉS                                       |
| F10.21  | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                   | F11.71  | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS                 |
| F10.22  | DÉPENDANCE À ALCOOL RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ       | F11.72  | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS                      |
| F10.23  | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                  | F11.73  | DÉMENCE DUE AUX OPIACÉS                                          |
| F10.24  | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE                              | F11.74  | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS            |
| F10.240 | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS              | F11.75  | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX OPIACÉS                        |
| F10.241 | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                  | F11.8   | TBL. MENT. NCA, DUS A OPIACES                                    |
| F10.25  | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL CONTINUE                              | F11.9   | TBL. MENT. SAI, DUS A OPIACES                                    |
| F10.26  | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ÉPISOD                                | F12.0   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : INTOX. AIG.               |
| F10.3   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVRAGE                     | F12.00  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG SANS COMPLIC                 |
| F10.30  | SYND SEVRAGE ALCOOL SANS COMPLIC                               | F12.01  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +TRAUMA                      |
| F10.31  | SYND SEVRAGE ALCOOL +CONVULSIONS                               | F12.02  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD          |
| F10.4   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM            | F12.03  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DÉLIRIUM                    |
| F10.40  | SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                  | F12.04  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS  |
| F10.41  | SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                     | F12.05  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +COMA                        |
| F10.5   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. PSYCHOT.                        | F12.06  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +CONVULSIONS                 |
| F10.50  | TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À ALCOOL                       | F12.07  | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX PATHO                            |
| F10.51  | TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À ALCOOL                         | F12.1   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : UTIL. NOCIVE              |
| F10.52  | TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À ALCOOL                        | F12.2   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE DEPENDANCE       |
| F10.53  | TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À ALCOOL                     | F12.20  | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT                                    |
| F10.54  | TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À ALCOOL                      | F12.200 | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION PART                     |
| F10.55  | TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À ALCOOL                       | F12.201 | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                  |
| F10.56  | TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À ALCOOL                                  | F12.202 | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION CPLT                     |
| F10.6   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. AMNESIQUE                      | F12.21  | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                     |
| F10.7   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.            | F12.22  | DÉPENDANCE CANNABIS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ         |
| F10.70  | FLASHBACKS DUS À ALCOOL                                        | F12.23  | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                    |
| F10.71  | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL                  | F12.24  | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE                                |
| F10.72  | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL                       | F12.240 | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS                |
| F10.73  | DÉMENCE DUE À ALCOOL                                           | F12.241 | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                    |
| F10.74  | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À ALCOOL             | F12.25  | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL CONTINUE                                |
| F10.75  | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À ALCOOL                         | F12.26  | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ÉPISOD                                  |
| F10.8   | TBL. MENT. NCA, DUS A ALCOOL                                   | F12.3   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVRAGE          |
| F10.9   | TBL. MENT. SAI, DUS A ALCOOL                                   | F12.30  | SYND SEVRAGE CANNABIS SANS COMPLIC                               |
| F11.0   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : INTOX. AIG.                         | F12.31  | SYND SEVRAGE CANNABIS +CONVULSIONS                               |
| F11.00  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG SANS COMPLIC                | F12.4   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM |
| F11.01  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +TRAUMA                     | F12.40  | SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                  |
| F11.02  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD         | F12.41  | SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                     |
| F11.03  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DÉLIRIUM                   | F12.5   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. PSYCHOT.             |
| F11.04  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS | F12.50  | TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ CANNABIS                         |
| F11.05  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +COMA                       | F12.51  | TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ CANNABIS                           |
| F11.06  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +CONVULSIONS                | F12.52  | TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ CANNABIS                          |
| F11.07  | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX PATHO                           | F12.53  | TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ CANNABIS                       |
| F11.1   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : UTIL. NOCIVE                        | F12.54  | TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ CANNABIS                        |
| F11.2   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE DEPENDANCE                 | F12.55  | TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ CANNABIS                         |
| F11.20  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT                               | F12.56  | TBL PSYCHOT MIXTE DÙ CANNABIS                                    |
| F11.200 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE             | F12.6   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. AMNESIQUE           |
| F11.201 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION PART                | F12.7   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT. |
| F11.202 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION CPLT                | F12.70  | FLASHBACKS DUS CANNABIS                                          |
| F11.21  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                | F12.71  | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS                    |
| F11.22  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ    | F12.72  | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS                         |
| F11.23  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF               | F12.73  | DÉMENCE DUE CANNABIS                                             |
| F11.24  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE                           | F12.74  | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ CANNABIS               |
| F11.240 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS           | F12.75  | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ CANNABIS                           |
| F11.241 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS               | F12.8   | TBL. MENT. NCA, DUS A DERIVES DU CANNABIS                        |
| F11.25  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL CONTINUE                           | F12.9   | TBL. MENT. SAI, DUS A DERIVES DU CANNABIS                        |
| F11.26  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ÉPISOD                             | F13.0   | TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : INTOX. AIG.                 |
| F11.3   | TBL. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE SEVRAGE                    | F13.00  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG SANS COMPLIC         |
| F11.30  | SYND SEVRAGE DES OPIACÉS SANS COMPLIC                          | F13.01  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +TRAUMA              |

|         |                                                                       |         |                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| F13.02  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD       | F14.41  | SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                       |
| F13.03  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DÉLIRIUM                 | F14.5   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. PSYCHOT.                          |
| F13.04  | TBL MENT PAR SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS | F14.50  | TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À COCAÏNE                         |
| F13.05  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +COMA                     | F14.51  | TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À COCAÏNE                           |
| F13.06  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +CONVULSIONS              | F14.52  | TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À COCAÏNE                          |
| F13.07  | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX PATHO                         | F14.53  | TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À COCAÏNE                       |
| F13.1   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : UTIL. NOCIVE                     | F14.54  | TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À COCAÏNE                        |
| F13.2   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE DEPENDANCE              | F14.55  | TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À COCAÏNE                         |
| F13.20  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT                             | F14.56  | TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À COCAÏNE                                    |
| F13.200 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE           | F14.6   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. AMNESIQUE                        |
| F13.201 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION PART              | F14.7   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.              |
| F13.202 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION CPLT              | F14.70  | FLASHBACKS DUS À COCAÏNE                                          |
| F13.21  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ              | F14.71  | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE                    |
| F13.22  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ  | F14.72  | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE                         |
| F13.23  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +TRAITT AVERSIF             | F14.73  | DÉMENCE DUE À COCAÏNE                                             |
| F13.24  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE                         | F14.74  | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À COCAÏNE               |
| F13.240 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS         | F14.75  | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À COCAÏNE                           |
| F13.241 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS             | F14.8   | TBL. MENT. NCA, DUS A COCAÏNE                                     |
| F13.25  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL CONTINUE                         | F14.9   | TBL. MENT. SAI, DUS A COCAÏNE                                     |
| F13.26  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ÉPISOD                           | F15.0   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : INTOX. AIG.                       |
| F13.3   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVRAGE                 | F15.00  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC                |
| F13.30  | SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT SANS COMPLIC                        | F15.01  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +TRAUMA                     |
| F13.31  | SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +CONVULSIONS                        | F15.02  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD         |
| F13.4   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM        | F15.03  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM                   |
| F13.40  | SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +DÉLIRIUM SANS CONVULSION           | F15.04  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS |
| F13.41  | SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +DÉLIRIUM +CONVULSIONS              | F15.05  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +COMA                       |
| F13.5   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : TBL. PSYCHOT.                    | F15.06  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS                |
| F13.50  | TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                  | F15.07  | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX PATHO                           |
| F13.51  | TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                    | F15.1   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : UTIL. NOCIVE                      |
| F13.52  | TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                   | F15.2   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE DEPENDANCE               |
| F13.53  | TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                | F15.20  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT                                 |
| F13.54  | TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                 | F15.200 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE               |
| F13.55  | TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                  | F15.201 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION PART                  |
| F13.56  | TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                             | F15.202 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT                  |
| F13.6   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. AMNESIQUE                  | F15.21  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                  |
| F13.7   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.        | F15.22  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ      |
| F13.70  | FLASHBACKS DUS AUX SÉDATIFS, HYPNOT                                   | F15.23  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                 |
| F13.71  | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT             | F15.24  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE                             |
| F13.72  | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                  | F15.240 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS             |
| F13.73  | DÉMENCE DUE AUX SÉDATIFS, HYPNOT                                      | F15.241 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                 |
| F13.74  | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT        | F15.25  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL CONTINUE                             |
| F13.75  | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT                    | F15.26  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ÉPISOD                               |
| F13.8   | TBL. MENT. NCA, DUS A SÉDATIFS, HYPNOT.                               | F15.3   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVRAGE                  |
| F13.9   | TBL. MENT. SAI, DUS A SÉDATIFS, HYPNOT.                               | F15.30  | SYND SEVRAGE STIMUL NCA SANS COMPLIC                              |
| F14.0   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : INTOX. AIG.                                | F15.31  | SYND SEVRAGE STIMUL NCA +CONVULSIONS                              |
| F14.00  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG SANS COMPLIC                       | F15.4   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM         |
| F14.01  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +TRAUMA                            | F15.40  | SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                 |
| F14.02  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD                | F15.41  | SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                    |
| F14.03  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DÉLIRIUM                          | F15.5   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. PSYCHOT.                     |
| F14.04  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS        | F15.50  | TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À STIMUL NCA                      |
| F14.05  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +COMA                              | F15.51  | TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À STIMUL NCA                        |
| F14.06  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +CONVULSIONS                       | F15.52  | TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À STIMUL NCA                       |
| F14.07  | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX PATHO                                  | F15.53  | TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À STIMUL NCA                    |
| F14.1   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : UTIL. NOCIVE                               | F15.54  | TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À STIMUL NCA                     |
| F14.2   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE DEPENDANCE                        | F15.55  | TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À STIMUL NCA                      |
| F14.20  | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT                                        | F15.56  | TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À STIMUL NCA                                 |
| F14.200 | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                      | F15.6   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. AMNESIQUE                   |
| F14.201 | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION PART                         | F15.7   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.         |
| F14.202 | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION CPLT                         | F15.70  | FLASHBACKS DUS À STIMUL NCA                                       |
| F14.21  | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                         | F15.71  | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA                 |
| F14.22  | DÉPENDANCE À COCAÏNE RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ             | F15.72  | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA                      |
| F14.23  | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                        | F15.73  | DÉMENCE DUE À STIMUL NCA                                          |
| F14.24  | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE                                    | F15.74  | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À STIMUL NCA            |
| F14.240 | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS                    | F15.75  | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À STIMUL NCA                        |
| F14.241 | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                        | F15.8   | TBL. MENT. NCA, DUS A STIMUL. NCA.                                |
| F14.25  | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL CONTINUE                                    | F15.9   | TBL. MENT. SAI, DUS A STIMUL. NCA.                                |
| F14.26  | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ÉPISOD                                      | F16.0   | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : INTOX. AIG.                            |
| F14.3   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVRAGE                           | F16.00  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG SANS COMPLIC                    |
| F14.30  | SYND SEVRAGE COCAÏNE SANS COMPLIC                                     | F16.01  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +TRAUMA                         |
| F14.31  | SYND SEVRAGE COCAÏNE +CONVULSIONS                                     | F16.02  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD             |
| F14.4   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM                  | F16.03  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DÉLIRIUM                       |
| F14.40  | SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                        | F16.04  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS     |
|         |                                                                       | F16.05  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +COMA                           |
|         |                                                                       | F16.06  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +CONVULSIONS                    |
|         |                                                                       | F16.07  | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX PATHO                               |
|         |                                                                       | F16.1   | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : UTIL. NOCIVE                           |
|         |                                                                       | F16.2   | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE DEPENDANCE                    |
|         |                                                                       | F16.20  | DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT                                   |

F16.200 DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE  
 F16.201 DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION PART  
 F16.202 DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION CPLT  
 F16.21 DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ  
 F16.22 DÉPENDANCE AUX HALLUC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ  
 F16.23 DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF  
 F16.24 DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ACTUELLE  
 F16.240 DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS  
 F16.241 DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS  
 F16.25 DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL CONTINUE  
 F16.26 DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ÉPISOD  
 F16.3 TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVRAGE  
 F16.30 SYND SEVRAGE DES HALLUC SANS COMPLIC  
 F16.31 SYND SEVRAGE DES HALLUC +CONVULSIONS  
 F16.4 TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM  
 F16.40 SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION  
 F16.41 SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS  
 F16.5 TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. PSYCHOT.  
 F16.50 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX HALLUC  
 F16.51 TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX HALLUC  
 F16.52 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX HALLUC  
 F16.53 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX HALLUC  
 F16.54 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX HALLUC  
 F16.55 TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX HALLUC  
 F16.56 TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX HALLUC  
 F16.6 TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. AMNESIQUE  
 F16.7 TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.  
 F16.70 FLASHBACKS DUS AUX HALLUC  
 F16.71 TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC  
 F16.72 TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC  
 F16.73 DÉMENCE DUE AUX HALLUC  
 F16.74 AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX HALLUC  
 F16.75 TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX HALLUC  
 F16.8 TBL. MENT. NCA, DUS A HALLUC.  
 F16.9 TBL. MENT. SAI, DUS A HALLUC.  
 F17.0 TBL. MENT. DUS A TABAC : INTOX. AIG.  
 F17.00 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG SANS COMPLIC  
 F17.01 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +TRAUMA  
 F17.02 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD  
 F17.03 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DÉLIRIUM  
 F17.04 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS  
 F17.05 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +COMA  
 F17.06 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +CONVULSIONS  
 F17.07 TBL MENT DUS À TABAC : INTOX PATHO  
 F17.1 TBL. MENT. DUS A TABAC : UTIL. NOCIVE  
 F17.2 TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE DEPENDANCE  
 F17.20 DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT  
 F17.200 DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE  
 F17.201 DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION PART  
 F17.202 DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION CPLT  
 F17.21 DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ  
 F17.22 DÉPENDANCE AU TABAC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ  
 F17.23 DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF  
 F17.24 DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE  
 F17.240 DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS  
 F17.241 DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS  
 F17.25 DÉPENDANCE AU TABAC UTIL CONTINUE  
 F17.26 DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ÉPISOD  
 F17.3 TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVRAGE  
 F17.30 SYND SEVRAGE TABAC SANS COMPLIC  
 F17.31 SYND SEVRAGE TABAC +CONVULSIONS  
 F17.4 TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM  
 F17.40 SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION  
 F17.41 SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS  
 F17.5 TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. PSYCHOT.  
 F17.50 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AU TABAC  
 F17.51 TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AU TABAC  
 F17.52 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AU TABAC  
 F17.53 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AU TABAC  
 F17.54 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AU TABAC  
 F17.55 TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AU TABAC  
 F17.56 TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AU TABAC  
 F17.6 TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. AMNESIQUE  
 F17.7 TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.  
 F17.70 FLASHBACKS DUS AU TABAC  
 F17.71 TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC  
 F17.72 TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC  
 F17.73 DÉMENCE DUE AU TABAC  
 F17.74 AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AU TABAC

F17.75 TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AU TABAC  
 F17.8 TBL. MENT. NCA, DUS A TABAC  
 F17.9 TBL. MENT. SAI, DUS A TABAC  
 F18.0 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : INTOX. AIG.  
 F18.00 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG SANS COMPLIC  
 F18.01 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +TRAUMA  
 F18.02 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD  
 F18.03 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DÉLIRIUM  
 F18.04 TBL MENT PAR SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS  
 F18.05 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +COMA  
 F18.06 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +CONVULSIONS  
 F18.07 TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX PATHO  
 F18.1 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : UTIL. NOCIVE  
 F18.2 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE DEPENDANCE  
 F18.20 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT  
 F18.200 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE  
 F18.201 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION PART  
 F18.202 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION CPLT  
 F18.21 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ  
 F18.22 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ  
 F18.23 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF  
 F18.24 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE  
 F18.240 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS  
 F18.241 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS  
 F18.25 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL CONTINUE  
 F18.26 DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ÉPISOD  
 F18.3 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVRAGE  
 F18.30 SYND SEVRAGE DES SOLVANTS SANS COMPLIC  
 F18.31 SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +CONVULSIONS  
 F18.4 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM  
 F18.40 SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION  
 F18.41 SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS  
 F18.5 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. PSYCHOT.  
 F18.50 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.51 TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.52 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.53 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.54 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.55 TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.56 TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.6 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. AMNESIQUE  
 F18.7 TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.  
 F18.70 FLASHBACKS DUS AUX SOLVANTS  
 F18.71 TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.72 TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.73 DÉMENCE DUE AUX SOLVANTS  
 F18.74 AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.75 TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SOLVANTS  
 F18.8 TBL. MENT. NCA, DUS A SOLVANTS VOLATILS  
 F18.9 TBL. MENT. SAI, DUS A SOLVANTS VOLATILS  
 F19.0 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : INTOX. AIG.  
 F19.00 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC  
 F19.01 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +TRAUMA  
 F19.02 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD  
 F19.03 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM  
 F19.04 TBL MENT PAR DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS  
 F19.05 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +COMA  
 F19.06 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS  
 F19.07 TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX PATHO  
 F19.1 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : UTIL. NOCIVE  
 F19.2 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE DEPENDANCE  
 F19.20 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT  
 F19.200 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE  
 F19.201 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION PART  
 F19.202 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT  
 F19.21 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ  
 F19.22 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ  
 F19.23 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF  
 F19.24 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE  
 F19.240 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS  
 F19.241 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS

F19.25 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL CONTINUE  
 F19.26 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ÉPISOD  
 F19.3 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVRAGE  
 F19.30 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA SANS COMPLIC  
 F19.31 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +CONVULSIONS  
 F19.4 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVR. +  
 DELIRIUM  
 F19.40 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM SANS  
 CONVULSION  
 F19.41 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS  
 F19.5 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. PSYCHOT.  
 F19.50 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.51 TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.52 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.53 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.54 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.55 TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.56 TBL PSYCHOT MIXTE DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.6 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. AMNESIQUE  
 F19.7 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. RÉSIDUEL OU  
 PSYCHOT.  
 F19.70 FLASHBACKS DUS DROGUES MULT +NCA  
 F19.71 TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA  
 F19.72 TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA  
 F19.73 DÉMENCE DUE À DROGUES MULT +NCA  
 F19.74 AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À DROGUES MULT  
 +NCA  
 F19.75 TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA  
 F19.8 TBL. MENT. NCA, DUS A DROGUES MULT. OU NCA  
 F19.9 TBL. MENT. SAI, DUS A DROGUES MULT. OU NCA.  
 P96.1 SYMPTÔMES SEVRAGE NOUVEAU-NÉ DUS À TOXICOMANIE MÈRE  
 P96.2 SYMPTÔMES SEVRAGE APRÈS USAGE THÉRAPEUTIQUE  
 MÉDICAMENTS CHEZ NOUVEAU-NÉ  
 R78.0 PRESENCE D'ALCOOL DANS LE SANG  
 R78.1 PRESENCE D'OPIACE DANS LE SANG  
 R78.2 PRESENCE DE COCAINE DANS LE SANG  
 R78.3 PRESENCE D'HALLUC. DANS LE SANG  
 R78.4 PRESENCE DANS LE SANG DE SUBST. ENTRAINANT UNE  
 DÉPENDANCE, NCA  
 R78.5 PRESENCE D'UNE SUBST. PSYCHOTROPE DANS LE SANG  
 Z50.2 SEVRAGE D'ALCOOL  
 Z50.3 REEDUCATION DES DROGUES ET APRES ABUS DE MEDICAM.

## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 20

### **20Z02 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance**

**20Z02T Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, très courte durée**

**20Z021 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1**

**20Z022 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2**

**20Z023 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3**

**20Z024 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) ne contenant que les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

*20Z02 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance*

*Voir la liste D-2001 : Toxicomanies non éthyliques avec dépendance*

---

### **20Z03 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance**

**20Z031 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 1**

**20Z032 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 2**

**20Z033 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 3**

**20Z034 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

*20Z03 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance*

*Voir la liste D-2002 : Toxicomanies non éthyliques sans dépendance*

---

### **20Z04 Ethylisme avec dépendance**

**20Z04T Ethylisme avec dépendance, très courte durée**

**20Z041 Ethylisme avec dépendance, niveau 1**

**20Z042 Ethylisme avec dépendance, niveau 2**

**20Z043 Ethylisme avec dépendance, niveau 3**

**20Z044 Ethylisme avec dépendance, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) ne contenant que les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

*20Z04 Ethylisme avec dépendance*

*Voir la liste D-2003 : Éthylisme avec dépendance*

---

**20Z05 Ethylisme aigu**

**20Z051 Ethylisme aigu, niveau 1**

**20Z052 Ethylisme aigu, niveau 2**

**20Z053 Ethylisme aigu, niveau 3**

**20Z054 Ethylisme aigu, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité.

*20Z05 Ethylisme aigu*

*Voir la liste D-2004 : Éthylisme aigu*

---

**20Z06 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances**

**20Z06T Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, très courte durée**

**20Z061 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 1**

**20Z062 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 2**

**20Z063 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 3**

**20Z064 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) ne contenant que les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*20Z06 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances*

*Voir la liste D-2005 : Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances*

---

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 20

## Liste D-2001 : Toxicomanies non éthyliques avec dépendance

|         |                                                                      |         |                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| F11.2   | TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE DEPENDANCE                       | F15.23  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                   |
| F11.20  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT                                     | F15.24  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE                               |
| F11.200 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                   | F15.240 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS               |
| F11.201 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION PART                      | F15.241 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                   |
| F11.202 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION CPLT                      | F15.25  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL CONTINUE                               |
| F11.21  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                      | F15.26  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ÉPISOD                                 |
| F11.22  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ          | F16.2   | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE DEPENDANCE                      |
| F11.23  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                     | F16.20  | DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT                                     |
| F11.24  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE                                 | F16.200 | DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                 |
| F11.240 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS                 | F16.201 | DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION PART                    |
| F11.241 | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                     | F16.202 | DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION CPLT                    |
| F11.25  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL CONTINUE                                 | F16.21  | DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                      |
| F11.26  | DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ÉPISOD                                   | F16.22  | DÉPENDANCE AUX HALLUC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ          |
| F12.2   | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE DEPENDANCE           | F16.23  | DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                     |
| F12.20  | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT                                        | F16.24  | DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ACTUELLE                                 |
| F12.200 | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION PART                         | F16.240 | DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS               |
| F12.201 | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                      | F16.241 | DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                   |
| F12.202 | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION CPLT                         | F16.25  | DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL CONTINUE                                 |
| F12.21  | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                         | F16.26  | DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ÉPISOD                                   |
| F12.22  | DÉPENDANCE CANNABIS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ             | F17.2   | TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE DEPENDANCE                        |
| F12.23  | DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                        | F17.20  | DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT                                       |
| F12.24  | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE                                    | F17.200 | DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                     |
| F12.240 | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS                    | F17.201 | DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION PART                        |
| F12.241 | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                        | F17.202 | DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION CPLT                        |
| F12.25  | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL CONTINUE                                    | F17.21  | DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                        |
| F12.26  | DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ÉPISOD                                      | F17.22  | DÉPENDANCE AU TABAC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ            |
| F13.2   | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE DEPENDANCE             | F17.23  | DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                       |
| F13.20  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT                            | F17.24  | DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE                                   |
| F13.200 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE          | F17.240 | DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS                   |
| F13.201 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION PART             | F17.241 | DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                       |
| F13.202 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION CPLT             | F17.25  | DÉPENDANCE AU TABAC UTIL CONTINUE                                   |
| F13.21  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ             | F17.26  | DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ÉPISOD                                     |
| F13.22  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ | F18.2   | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE DEPENDANCE            |
| F13.23  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +TRAITT AVERSIF            | F18.20  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT                                   |
| F13.24  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE                        | F18.200 | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                 |
| F13.240 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS        | F18.201 | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION PART                    |
| F13.241 | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS            | F18.202 | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION CPLT                    |
| F13.25  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL CONTINUE                        | F18.21  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                    |
| F13.26  | DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ÉPISOD                          | F18.22  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ        |
| F14.2   | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE DEPENDANCE                       | F18.23  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                   |
| F14.20  | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT                                       | F18.24  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE                               |
| F14.200 | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                     | F18.240 | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS               |
| F14.201 | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION PART                        | F18.241 | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                   |
| F14.202 | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION CPLT                        | F18.25  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL CONTINUE                               |
| F14.21  | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                        | F18.26  | DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ÉPISOD                                 |
| F14.22  | DÉPENDANCE À COCAÏNE RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ            | F19.2   | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE DEPENDANCE        |
| F14.23  | DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +TRAITT AVERSIF                       | F19.20  | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT                            |
| F14.24  | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE                                   | F19.200 | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE          |
| F14.240 | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS                   | F19.201 | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION PART             |
| F14.241 | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS                       | F19.202 | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT             |
| F14.25  | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL CONTINUE                                   | F19.21  | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ             |
| F14.26  | DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ÉPISOD                                     | F19.22  | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ |
| F15.2   | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE DEPENDANCE                  | F19.23  | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF            |
| F15.20  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT                                    | F19.24  | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE                        |
| F15.200 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE                  | F19.240 | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS        |
| F15.201 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION PART                     | F19.241 | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS            |
| F15.202 | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT                     | F19.25  | DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL CONTINUE                        |
| F15.21  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ                     |         |                                                                     |
| F15.22  | DÉPENDANCE À STIMUL NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ         |         |                                                                     |

## Liste D-2002 : Toxicomanies non éthyliques sans dépendance

|        |                                                                       |        |                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| F11.0  | TBL. MENT. DUS A OPIACES : INTOX. AIG.                                | F17.0  | TBL. MENT. DUS A TABAC : INTOX. AIG.                                     |
| F11.00 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG SANS COMPLIC                       | F17.00 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG SANS COMPLIC                            |
| F11.01 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +TRAUMA                            | F17.01 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +TRAUMA                                 |
| F11.02 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD                | F17.02 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD                     |
| F11.03 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DÉLIRIUM                          | F17.03 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DÉLIRIUM                               |
| F11.04 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS        | F17.04 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS             |
| F11.05 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +COMA                              | F17.05 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +COMA                                   |
| F11.06 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +CONVULSIONS                       | F17.06 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +CONVULSIONS                            |
| F11.07 | TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX PATHO                                  | F17.07 | TBL MENT DUS À TABAC : INTOX PATHO                                       |
| F11.1  | TBL. MENT. DUS A OPIACES : UTIL. NOCIVE                               | F17.1  | TBL. MENT. DUS A TABAC : UTIL. NOCIVE                                    |
| F12.0  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : INTOX. AIG.                    | F18.0  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : INTOX. AIG.                         |
| F12.00 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG SANS COMPLIC                      | F18.00 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG SANS COMPLIC                |
| F12.01 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +TRAUMA                           | F18.01 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +TRAUMA                     |
| F12.02 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD               | F18.02 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD         |
| F12.03 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DÉLIRIUM                         | F18.03 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DÉLIRIUM                   |
| F12.04 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS       | F18.04 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS |
| F12.05 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +COMA                             | F18.05 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +COMA                       |
| F12.06 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +CONVULSIONS                      | F18.06 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +CONVULSIONS                |
| F12.07 | TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX PATHO                                 | F18.07 | TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX PATHO                           |
| F12.1  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : UTIL. NOCIVE                   | F18.1  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : UTIL. NOCIVE                        |
| F13.0  | TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : INTOX. AIG.                      | F19.0  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : INTOX. AIG.                     |
| F13.00 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG SANS COMPLIC              | F19.00 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC                |
| F13.01 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +TRAUMA                   | F19.01 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +TRAUMA                     |
| F13.02 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD       | F19.02 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD         |
| F13.03 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DÉLIRIUM                 | F19.03 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM                   |
| F13.04 | TBL MENT PAR SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS | F19.04 | TBL MENT PAR DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS   |
| F13.05 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +COMA                     | F19.05 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +COMA                       |
| F13.06 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +CONVULSIONS              | F19.06 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS                |
| F13.07 | TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX PATHO                         | F19.07 | TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX PATHO                           |
| F13.1  | TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : UTIL. NOCIVE                     | F19.1  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : UTIL. NOCIVE                    |
| F14.0  | TBL. MENT. DUS A COCAINE : INTOX. AIG.                                | R78.1  | PRESENCE D'OPIACE DANS LE SANG                                           |
| F14.00 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG SANS COMPLIC                       | R78.2  | PRESENCE DE COCAINE DANS LE SANG                                         |
| F14.01 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +TRAUMA                            | R78.3  | PRESENCE D'HALLUC. DANS LE SANG                                          |
| F14.02 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD                | R78.4  | PRESENCE DANS LE SANG DE SUBST. ENTRAINANT UNE DEPENDANCE, NCA           |
| F14.03 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DÉLIRIUM                          | R78.5  | PRESENCE D'UNE SUBST. PSYCHOTROPE DANS LE SANG                           |
| F14.04 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS        |        |                                                                          |
| F14.05 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +COMA                              |        |                                                                          |
| F14.06 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +CONVULSIONS                       |        |                                                                          |
| F14.07 | TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX PATHO                                  |        |                                                                          |
| F14.1  | TBL. MENT. DUS A COCAINE : UTIL. NOCIVE                               |        |                                                                          |
| F15.0  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : INTOX. AIG.                           |        |                                                                          |
| F15.00 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC                    |        |                                                                          |
| F15.01 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +TRAUMA                         |        |                                                                          |
| F15.02 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD             |        |                                                                          |
| F15.03 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM                       |        |                                                                          |
| F15.04 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS     |        |                                                                          |
| F15.05 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +COMA                           |        |                                                                          |
| F15.06 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS                    |        |                                                                          |
| F15.07 | TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX PATHO                               |        |                                                                          |
| F15.1  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : UTIL. NOCIVE                          |        |                                                                          |
| F16.0  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : INTOX. AIG.                                |        |                                                                          |
| F16.00 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG SANS COMPLIC                        |        |                                                                          |
| F16.01 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +TRAUMA                             |        |                                                                          |
| F16.02 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD                 |        |                                                                          |
| F16.03 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DÉLIRIUM                           |        |                                                                          |
| F16.04 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS         |        |                                                                          |
| F16.05 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +COMA                               |        |                                                                          |
| F16.06 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +CONVULSIONS                        |        |                                                                          |
| F16.07 | TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX PATHO                                   |        |                                                                          |
| F16.1  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : UTIL. NOCIVE                               |        |                                                                          |

## Liste D-2003 : Éthylisme avec dépendance

|         |                                                          |         |                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| F10.2   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE DEPENDANCE            | F10.241 | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS       |
| F10.20  | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT                            | F10.25  | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL CONTINUE                   |
| F10.200 | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE          | F10.26  | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ÉPISOD                     |
| F10.201 | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION PART             | F10.3   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVRAGE          |
| F10.202 | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION CPLT             | F10.30  | SYND SEVRAGE ALCOOL SANS COMPLIC                    |
| F10.21  | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ             | F10.31  | SYND SEVRAGE ALCOOL +CONVULSIONS                    |
| F10.22  | DÉPENDANCE À ALCOOL RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ | F10.4   | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM |
| F10.23  | DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +TRAITT AVERSIF            | F10.40  | SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM SANS CONVULSION       |
| F10.24  | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE                        | F10.41  | SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM +CONVULSIONS          |
| F10.240 | DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS        | Z50.2   | SEVRAGE D'ALCOOL                                    |

## Liste D-2004 : Éthylisme aigu

|        |                                                                 |        |                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| F10.0  | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : INTOX. AIG.                           | F10.05 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +COMA        |
| F10.00 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG SANS COMPLIC                | F10.06 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +CONVULSIONS |
| F10.01 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +TRAUMA                     | F10.07 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX PATHO            |
| F10.02 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD         | F10.1  | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : UTIL. NOCIVE           |
| F10.03 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DÉLIRIUM                   | R78.0  | PRESENCE D'ALCOOL DANS LE SANG                   |
| F10.04 | TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS |        |                                                  |

## Liste D-2005 : Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances

|        |                                                         |        |                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| F10.5  | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. PSYCHOT.                 | F12.30 | SYND SEVRAGE CANNABIS SANS COMPLIC                               |
| F10.50 | TBL. PSYCHOT. ALLURE SCHIZOPHR. DÙ À ALCOOL             | F12.31 | SYND SEVRAGE CANNABIS +CONVULSIONS                               |
| F10.51 | TBL. PSYCHOT. +IDÉES DÉLIRES DÙ À ALCOOL                | F12.4  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM |
| F10.52 | TBL. PSYCHOT. +HALLUCINATIONS DÙ À ALCOOL               | F12.40 | SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                  |
| F10.53 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. POLYMORPHES DÙ À ALCOOL           | F12.41 | SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                     |
| F10.54 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. DÉPRESSIFS DÙ À ALCOOL            | F12.5  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. PSYCHOT.             |
| F10.55 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. MANIAQUES DÙ À ALCOOL             | F12.50 | TBL. PSYCHOT. ALLURE SCHIZOPHR. DÙ CANNABIS                      |
| F10.56 | TBL. PSYCHOT. MIXTE DÙ À ALCOOL                         | F12.51 | TBL. PSYCHOT. +IDÉES DÉLIRES DÙ CANNABIS                         |
| F10.6  | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. AMNESIQUE               | F12.52 | TBL. PSYCHOT. +HALLUCINATIONS DÙ CANNABIS                        |
| F10.7  | TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. RÉSIDUEL OU PSYCHOT.     | F12.53 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. POLYMORPHES DÙ CANNABIS                    |
| F10.70 | FLASHBACKS DUS À ALCOOL                                 | F12.54 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. DÉPRESSIFS DÙ CANNABIS                     |
| F10.71 | TBL. PERSO/COMPORT. RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL         | F12.55 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. MANIAQUES DÙ CANNABIS                      |
| F10.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL               | F12.56 | TBL. PSYCHOT. MIXTE DÙ CANNABIS                                  |
| F10.73 | DÉMENCE DUE À ALCOOL                                    | F12.6  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. AMNESIQUE           |
| F10.74 | AUTRE DÉFIC. COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À ALCOOL     | F12.7  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. RÉSIDUEL OU PSYCHOT. |
| F10.75 | TBL. PSYCHOT. À DÉBUT TARDIF DÙ À ALCOOL                | F12.70 | FLASHBACKS DUS CANNABIS                                          |
| F10.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A ALCOOL                            | F12.71 | TBL. PERSO/COMPORT. RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS                  |
| F10.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A ALCOOL                            | F12.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS                        |
| F11.3  | TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE SEVRAGE             | F12.73 | DÉMENCE DUE CANNABIS                                             |
| F11.30 | SYND. SEVRAGE DES OPIACÉS SANS COMPLIC                  | F12.74 | AUTRE DÉFIC. COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ CANNABIS              |
| F11.31 | SYND. SEVRAGE DES OPIACÉS +CONVULSIONS                  | F12.75 | TBL. PSYCHOT. À DÉBUT TARDIF DÙ CANNABIS                         |
| F11.4  | TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM    | F12.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A DERIVES DU CANNABIS                        |
| F11.40 | SYND. SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION     | F12.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A DERIVES DU CANNABIS                        |
| F11.41 | SYND. SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS        | F13.3  | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVRAGE            |
| F11.5  | TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : TBL. PSYCHOT.                | F13.30 | SYND. SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT. SANS COMPLIC                 |
| F11.50 | TBL. PSYCHOT. ALLURE SCHIZOPHR. DÙ AUX OPIACÉS          | F13.31 | SYND. SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT. +CONVULSIONS                 |
| F11.51 | TBL. PSYCHOT. +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX OPIACÉS             | F13.4  | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM   |
| F11.52 | TBL. PSYCHOT. +HALLUCINATIONS DÙ AUX OPIACÉS            | F13.40 | SYND. SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT. +DÉLIRIUM SANS CONVULSION    |
| F11.53 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. POLYMORPHES DÙ AUX OPIACÉS        | F13.41 | SYND. SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT. +DÉLIRIUM +CONVULSIONS       |
| F11.54 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. DÉPRESSIFS DÙ AUX OPIACÉS         | F13.5  | TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : TBL. PSYCHOT.               |
| F11.55 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. MANIAQUES DÙ AUX OPIACÉS          | F13.50 | TBL. PSYCHOT. ALLURE SCHIZOPHR. DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.         |
| F11.56 | TBL. PSYCHOT. MIXTE DÙ AUX OPIACÉS                      | F13.51 | TBL. PSYCHOT. +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.            |
| F11.6  | TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. AMNESIQUE              | F13.52 | TBL. PSYCHOT. +HALLUCINATIONS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.           |
| F11.7  | TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : TBL. RÉSIDUEL OU PSYCHOT.    | F13.53 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. POLYMORPHES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.       |
| F11.70 | FLASHBACKS DUS AUX OPIACÉS                              | F13.54 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. DÉPRESSIFS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.        |
| F11.71 | TBL. PERSO/COMPORT. RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS      | F13.55 | TBL. PSYCHOT. +SYMPT. MANIAQUES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.         |
| F11.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS            | F13.56 | TBL. PSYCHOT. MIXTE DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT.                     |
| F11.73 | DÉMENCE DUE AUX OPIACÉS                                 |        |                                                                  |
| F11.74 | AUTRE DÉFIC. COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS  |        |                                                                  |
| F11.75 | TBL. PSYCHOT. À DÉBUT TARDIF DÙ AUX OPIACÉS             |        |                                                                  |
| F11.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A OPIACÉS                           |        |                                                                  |
| F11.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A OPIACÉS                           |        |                                                                  |
| F12.3  | TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVRAGE |        |                                                                  |

|        |                                                                |        |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| F13.6  | TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : SYND. AMNESIQUE           | F16.71 | TBL. PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC                  |
| F13.7  | TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT. | F16.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC                        |
| F13.70 | FLASHBACKS DUS AUX SÉDATIFS, HYPNOT                            | F16.73 | DÉMENCE DUE AUX HALLUC                                             |
| F13.71 | TBL. PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT    | F16.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX HALLUC               |
| F13.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT          | F16.75 | TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX HALLUC                          |
| F13.73 | DÉMENCE DUE AUX SÉDATIFS, HYPNOT                               | F16.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A HALLUC.                                      |
| F13.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT | F16.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A HALLUC.                                      |
| F13.75 | TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT            | F17.3  | TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVRAGE                          |
| F13.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A SEDATIFS, HYPNOT.                        | F17.30 | SYND SEVRAGE TABAC SANS COMPLIC                                    |
| F13.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A SEDATIFS, HYPNOT.                        | F17.31 | SYND SEVRAGE TABAC +CONVULSIONS                                    |
| F14.3  | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVRAGE                    | F17.4  | TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM                 |
| F14.30 | SYND SEVRAGE COCAÏNE SANS COMPLIC                              | F17.40 | SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                       |
| F14.31 | SYND SEVRAGE COCAÏNE +CONVULSIONS                              | F17.41 | SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                          |
| F14.4  | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM           | F17.5  | TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. PSYCHOT.                             |
| F14.40 | SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                 | F17.50 | TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AU TABAC                          |
| F14.41 | SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                    | F17.51 | TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AU TABAC                            |
| F14.5  | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. PSYCHOT.                       | F17.52 | TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AU TABAC                           |
| F14.50 | TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À COCAÏNE                     | F17.53 | TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AU TABAC                        |
| F14.51 | TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À COCAÏNE                       | F17.54 | TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AU TABAC                         |
| F14.52 | TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À COCAÏNE                      | F17.55 | TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AU TABAC                          |
| F14.53 | TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À COCAÏNE                   | F17.56 | TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ AU TABAC                                     |
| F14.54 | TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À COCAÏNE                    | F17.6  | TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. AMNESIQUE                           |
| F14.55 | TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À COCAÏNE                     | F17.7  | TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.                 |
| F14.56 | TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ À COCAÏNE                                | F17.70 | FLASHBACKS DUS AU TABAC                                            |
| F14.6  | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. AMNESIQUE                     | F17.71 | TBL. PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC                    |
| F14.7  | TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.           | F17.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC                          |
| F14.70 | FLASHBACKS DUS À COCAÏNE                                       | F17.73 | DÉMENCE DUE AU TABAC                                               |
| F14.71 | TBL. PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE               | F17.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AU TABAC                 |
| F14.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE                     | F17.75 | TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AU TABAC                            |
| F14.73 | DÉMENCE DUE À COCAÏNE                                          | F17.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A TABAC                                        |
| F14.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À COCAÏNE            | F17.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A TABAC                                        |
| F14.75 | TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À COCAÏNE                       | F18.3  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVRAGE              |
| F14.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A COCAÏNE                                  | F18.30 | SYND SEVRAGE DES SOLVANTS SANS COMPLIC                             |
| F14.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A COCAÏNE                                  | F18.31 | SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +CONVULSIONS                             |
| F15.3  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVRAGE               | F18.4  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM     |
| F15.30 | SYND SEVRAGE STIMUL NCA SANS COMPLIC                           | F18.40 | SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION                |
| F15.31 | SYND SEVRAGE STIMUL NCA +CONVULSIONS                           | F18.41 | SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                   |
| F15.4  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM      | F18.5  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. PSYCHOT.                 |
| F15.40 | SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM SANS CONVULSION              | F18.50 | TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SOLVANTS                      |
| F15.41 | SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                 | F18.51 | TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SOLVANTS                        |
| F15.5  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. PSYCHOT.                  | F18.52 | TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SOLVANTS                       |
| F15.50 | TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À STIMUL NCA                  | F18.53 | TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SOLVANTS                    |
| F15.51 | TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À STIMUL NCA                    | F18.54 | TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SOLVANTS                     |
| F15.52 | TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À STIMUL NCA                   | F18.55 | TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SOLVANTS                      |
| F15.53 | TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À STIMUL NCA                | F18.56 | TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SOLVANTS                                 |
| F15.54 | TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À STIMUL NCA                 | F18.6  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. AMNESIQUE               |
| F15.55 | TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À STIMUL NCA                  | F18.7  | TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.     |
| F15.56 | TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ À STIMUL NCA                             | F18.70 | FLASHBACKS DUS AUX SOLVANTS                                        |
| F15.6  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. AMNESIQUE                | F18.71 | TBL. PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS                |
| F15.7  | TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.      | F18.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS                      |
| F15.70 | FLASHBACKS DUS À STIMUL NCA                                    | F18.73 | DÉMENCE DUE AUX SOLVANTS                                           |
| F15.71 | TBL. PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA            | F18.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS             |
| F15.72 | TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA                  | F18.75 | TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SOLVANTS                        |
| F15.73 | DÉMENCE DUE À STIMUL NCA                                       | F18.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A SOLVANTS VOLATILS                            |
| F15.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À STIMUL NCA         | F18.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A SOLVANTS VOLATILS                            |
| F15.75 | TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À STIMUL NCA                    | F19.3  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVRAGE          |
| F15.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A STIMUL. NCA.                             | F19.30 | SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA SANS COMPLIC                        |
| F15.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A STIMUL. NCA.                             | F19.31 | SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +CONVULSIONS                        |
| F16.3  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVRAGE                    | F19.4  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM |
| F16.30 | SYND SEVRAGE DES HALLUC SANS COMPLIC                           | F19.40 | SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM SANS CONVULSION           |
| F16.31 | SYND SEVRAGE DES HALLUC +CONVULSIONS                           | F19.41 | SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS              |
| F16.4  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM           | F19.5  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. PSYCHOT.             |
| F16.40 | SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION              | F19.50 | TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ DROGUES MULT +NCA                 |
| F16.41 | SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS                 | F19.51 | TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ DROGUES MULT +NCA                   |
| F16.5  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. PSYCHOT.                       | F19.52 | TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ DROGUES MULT +NCA                  |
| F16.50 | TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX HALLUC                    | F19.53 | TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ DROGUES MULT +NCA               |
| F16.51 | TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX HALLUC                      | F19.54 | TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ DROGUES MULT +NCA                |
| F16.52 | TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX HALLUC                     | F19.55 | TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ DROGUES MULT +NCA                 |
| F16.53 | TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX HALLUC                  | F19.56 | TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ DROGUES MULT +NCA                            |
| F16.54 | TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX HALLUC                   | F19.6  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. AMNESIQUE           |
| F16.55 | TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX HALLUC                    | F19.7  | TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT. |
| F16.56 | TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ AUX HALLUC                               |        |                                                                    |
| F16.6  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. AMNESIQUE                     |        |                                                                    |
| F16.7  | TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.           |        |                                                                    |
| F16.70 | FLASHBACKS DUS AUX HALLUC                                      |        |                                                                    |

|        |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| F19.70 | FLASHBACKS DUS DROGUES MULT +NCA                                        |
| F19.71 | TBL PERSO/COMPORT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA                |
| F19.72 | TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA                     |
| F19.73 | DÉMENCE DUE À DROGUES MULT +NCA                                         |
| F19.74 | AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA           |
| F19.75 | TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA                       |
| F19.8  | TBL. MENT. NCA, DUS A DROGUES MULT. OU NCA                              |
| F19.9  | TBL. MENT. SAI, DUS A DROGUES MULT. OU NCA.                             |
| P96.1  | SYMPTÔMES SEVRAGE NOUVEAU-NÉ DUS À TOXICOMANIE MÈRE                     |
| P96.2  | SYMPTÔMES SEVRAGE APRÈS USAGE THÉRAPEUTIQUE MÉDICAMENTS CHEZ NOUVEAU-NÉ |