

**TROUBLES MENTAUX
ORGANIQUES LIÉS
À L'ABSORPTION DE
DROGUES OU INDUITS
PAR CELLES-CI**

20



CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTICS N° 20

Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

Cette présentation comporte trois parties :

- * la description des critères d'entrée dans la CMD n° 20
- * la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- * les listes d'actes et de diagnostics relatives à ces groupes, dans l'ordre des numéros figurant sur l'arbre de décision

** La prévalence de l'alcoolisme en France a fait choisir de modifier, dès 1986, la structure de la CMD n°20 en créant des GHM spécifiquement liés à cette étiologie. Cette répartition, logique sur le plan médical comme sur le plan épidémiologique, n'a toutefois pas été validée à partir d'une base de données.*

** Pour le codage des troubles mentaux liés à l'utilisation de substances psycho-actives, la CIM 10 propose une liste de catégories par substances et une liste de troubles possibles, à utiliser en quatrième chiffre. La génération systématique des codes à partir de ces deux listes peut avoir créé des incohérences médicales. Elles seront supprimées, dans un deuxième temps, au vu de l'utilisation de ces codes ou des demandes adressées au PERNNS.*

** Les catégories F10 à F19 des «TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT LIES A L'UTILISATION DE SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES» ont un quatrième digit commun.*

Le «.0» est à utiliser pour une intoxication aiguë, comme l'ivresse par exemple, dans le cadre de l'utilisation de l'alcool.

Le code obtenu ne doit pas être confondu avec ceux des catégories T40 «INTOXICATION PAR NARCOTIQUES ET PSYCHODYSLEPTIQUES», et T42-T43 des intoxications par certains psychotropes. Seules les catégories en «T» permettent d'orienter le RSS dans un GHM d'intoxication de la CMD n°21.

CMD n° 20

Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 20

F10.0	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : INTOX. AIG.	F15.0	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : INTOX. AIG.
F10.1	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : UTIL. NOCIVE	F15.1	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : UTIL. NOCIVE
F10.2	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE DEPENDANCE	F15.2	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE DEPENDANCE
F10.3	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVRAGE	F15.3	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVRAGE
F10.4	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F15.4	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F10.5	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : Tbl. PSYCHOT.	F15.5	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : Tbl. PSYCHOT.
F10.6	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. AMNESIQUE	F15.6	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. AMNESIQUE
F10.7	Tbl. MENT. DUS A ALCOOL : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F15.7	Tbl. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F10.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A ALCOOL	F15.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A STIMUL. NCA.
F10.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A ALCOOL	F15.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A STIMUL. NCA.
F11.0	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : INTOX. AIG.	F16.0	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : INTOX. AIG.
F11.1	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : UTIL. NOCIVE	F16.1	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : UTIL. NOCIVE
F11.2	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE DEPENDANCE	F16.2	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE DEPENDANCE
F11.3	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE SEVRAGE	F16.3	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVRAGE
F11.4	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F16.4	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F11.5	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : Tbl. PSYCHOT.	F16.5	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : Tbl. PSYCHOT.
F11.6	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : SYND. AMNESIQUE	F16.6	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. AMNESIQUE
F11.7	Tbl. MENT. DUS A OPIACES : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F16.7	Tbl. MENT. DUS A HALLUC. : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F11.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A OPIACES	F16.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A HALLUC.
F11.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A OPIACES	F16.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A HALLUC.
F12.0	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : INTOX. AIG.	F17.3	Tbl. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVRAGE
F12.1	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : UTIL. NOCIVE	F17.4	Tbl. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F12.2	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE DEPENDANCE	F17.5	Tbl. MENT. DUS A TABAC : Tbl. PSYCHOT.
F12.3	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVRAGE	F17.6	Tbl. MENT. DUS A TABAC : SYND. AMNESIQUE
F12.4	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F17.7	Tbl. MENT. DUS A TABAC : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F12.5	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : Tbl. PSYCHOT.	F17.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A TABAC
F12.6	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. AMNESIQUE	F17.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A TABAC
F12.7	Tbl. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F18.0	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : INTOX. AIG.
F12.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A DERIVES DU CANNABIS	F18.1	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : UTIL. NOCIVE
F12.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A DERIVES DU CANNABIS	F18.2	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE DEPENDANCE
F13.0	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : INTOX. AIG.	F18.3	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVRAGE
F13.1	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : UTIL. NOCIVE	F18.4	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F13.2	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE DEPENDANCE	F18.5	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : Tbl. PSYCHOT.
F13.3	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVRAGE	F18.6	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. AMNESIQUE
F13.4	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F18.7	Tbl. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F13.5	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : Tbl. PSYCHOT.	F18.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A SOLVANTS VOLATILS
F13.6	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : SYND. AMNESIQUE	F18.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A SOLVANTS VOLATILS
F13.7	Tbl. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F19.0	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : INTOX. AIG.
F13.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A SEDATIFS, HYPNOT.	F19.1	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : UTIL. NOCIVE
F13.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A SEDATIFS, HYPNOT.	F19.2	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE DEPENDANCE
F14.0	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : INTOX. AIG.	F19.3	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVRAGE
F14.1	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : UTIL. NOCIVE	F19.4	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F14.2	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : SYND. DE DEPENDANCE	F19.5	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : Tbl. PSYCHOT.
F14.3	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : SYND. DE SEVRAGE	F19.6	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. AMNESIQUE
F14.4	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F19.7	Tbl. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F14.5	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : Tbl. PSYCHOT.	F19.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A DROGUES MULT. OU NCA
F14.6	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : SYND. AMNESIQUE		
F14.7	Tbl. MENT. DUS A COCAINE : Tbl. RESIDUEL OU PSYCHOT.		
F14.8	Tbl. MENT. NCA, DUS A COCAINE		
F14.9	Tbl. MENT. SAI, DUS A COCAINE		

F19.9 Tbl. MENT. SAI, DUS A DROGUES MULT. OU NCA.
R78.0 PRESENCE D'ALCOOL DANS LE SANG
R78.1 PRESENCE D'OPIACE DANS LE SANG
R78.2 PRESENCE DE COCAINE DANS LE SANG
R78.3 PRESENCE D'HALLUC. DANS LE SANG

R78.4 PRESENCE DANS LE SANG DE SUBST. ENTRAINANT UNE
DEPENDANCE, NCA
R78.5 PRESENCE D'UNE SUBST. PSYCHOTROPE DANS LE
SANG
Z50.2 SEVRAGE D'ALCOOL
Z50.3 REEDUCATION DES DROGUES ET APRES ABUS DE
MEDICAM.

LISTE DES GHM DE LA CMD n° 20

GHM n° 629 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance

Voir la liste 20-01 : Toxicomanies non éthyliques avec dépendance

GHM n° 630 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance

Voir la liste 20-02 : Toxicomanies non éthyliques sans dépendance

GHM n° 631 Éthylisme avec dépendance

Voir la liste 20-03 : Éthylisme avec dépendance

GHM n° 632 Éthylisme aigu

Voir la liste 20-04 : Éthylisme sans dépendance

GHM n° 633 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances

** Lire attentivement la deuxième remarque figurant en tête de cette CMD.*

Voir la liste 20-05 : Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances

LISTES D'ACTES ET DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 20

Liste 20-01 : Toxicomanies non éthyliques avec dépendance

- F11.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de dépendance
- F12.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de dépendance
- F13.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de dépendance
- F14.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de dépendance
- F15.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de dépendance
- F16.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de dépendance
- F18.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de dépendance
- F19.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de dépendance
- Z50.3 Rééducation des drogués et après abus de médicaments

Liste 20-02 : Toxicomanies non éthyliques sans dépendance

- F11.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : intoxication aiguë
- F11.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : utilisation nocive pour la santé
- F12.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : intoxication aiguë
- F12.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : utilisation nocive pour la santé
- F13.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : intoxication aiguë
- F13.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : utilisation nocive pour la santé
- F14.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : intoxication aiguë
- F14.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : utilisation nocive pour la santé
- F15.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : intoxication aiguë
- F15.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : utilisation nocive pour la santé
- F16.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : intoxication aiguë
- F16.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : utilisation nocive pour la santé
- F18.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : intoxication aiguë
- F18.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : utilisation nocive pour la santé
- F19.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : intoxication aiguë
- F19.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : utilisation nocive pour la santé
- R78.1 Présence d'opiacé dans le sang
- R78.2 Présence de cocaïne dans le sang
- R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang
- R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance
- R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang

Liste 20-03 : Éthylisme avec dépendance

- F10.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance
- Z50.2 Sevrage d'alcool

Liste 20-04 : Éthylisme sans dépendance

- F10.0 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : intoxication aiguë
- F10.1 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : utilisation nocive pour la santé
- R78.0 Présence d'alcool dans le sang

Liste 20-05 : Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances

- F10.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage
- F10.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de sevrage avec delirium
- F10.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble psychotique
- F10.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome amnésique
- F10.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F10.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool
- F10.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, sans précision
- F11.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage
- F11.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome de sevrage avec delirium
- F11.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : trouble psychotique
- F11.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : syndrome amnésique
- F11.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F11.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés
- F11.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, sans précision
- F12.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage
- F12.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome de sevrage avec delirium
- F12.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : trouble psychotique
- F12.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : syndrome amnésique
- F12.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F12.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis
- F12.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, sans précision
- F13.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage
- F13.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome de sevrage avec delirium
- F13.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : trouble psychotique
- F13.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : syndrome amnésique
- F13.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F13.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques
- F13.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, sans précision
- F14.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage
- F14.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome de sevrage avec delirium
- F14.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : trouble psychotique
- F14.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : syndrome amnésique
- F14.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F14.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne
- F14.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, sans précision
- F15.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage
- F15.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome de sevrage avec delirium
- F15.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : trouble psychotique
- F15.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : syndrome amnésique
- F15.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F15.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine
- F15.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'autres stimulants, y compris la caféine : sans précision
- F16.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage
- F16.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome de sevrage avec delirium
- F16.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : trouble psychotique
- F16.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : syndrome amnésique
- F16.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F16.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes
- F16.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'hallucinogènes, sans précision
- F17.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage
- F17.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome de sevrage avec delirium
- F17.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : trouble psychotique
- F17.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : syndrome amnésique
- F17.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F17.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac
- F17.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de tabac, sans précision
- F18.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage
- F18.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome de sevrage avec delirium
- F18.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : trouble psychotique
- F18.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : syndrome amnésique
- F18.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F18.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils
- F18.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils, sans précision
- F19.3 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage
- F19.4 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome de sevrage avec delirium
- F19.5 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : trouble psychotique
- F19.6 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : syndrome amnésique
- F19.7 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives : trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive
- F19.8 Autres troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et autres troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives
- F19.9 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples et troubles liés à l'utilisation d'autres substances psycho-actives, sans précision