

QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE DES RÈGLES DE PRODUCTION DES INFORMATIONS DE DEPENDANCE POUR LE PMSI-SSR

Ce questionnaire vise à vérifier la connaissance des règles du PMSI concernant la dépendance.

Il s'adresse à toutes les personnes qui remplissent les items de dépendance du RHS (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste, psychologue, assistante sociale, ainsi qu'au médecin qui s'occupent des traitements du PMSI-SSR (au DIM s'il y en a un, ou dans toute autre structure faisant office de DIM).

HABILLAGE

H-1 Un patient est porteur d'une manchette plâtrée. Il ne peut pas s'habiller,

A Je considère qu'avec une manchette plâtrée le patient peut partiellement s'habiller et je le cote à 3

B Dans ce dossier, je note qu'il ne peut pas s'habiller et je le cote à 4

C Je juge que la manchette plâtrée lui permet de s'habiller et qu'il ne nécessite qu'un arrangement et je le cote à 2

H-2. Une patiente, opérée de la cataracte à 82 ans arrive à s'habiller sauf pour mettre son soutien gorge (il faut le lui mettre). L'ergothérapeute lui a montré et a vérifié qu'elle était capable de le faire, mais elle ne le fait pas.

A Habillage seule du bas mais pas du haut, aide partielle : je cote 3

B Habillage seule du bas, capable pour le haut d'autant qu'elle fait sa toilette seule: je fais la moyenne et cote 2

C Habillage du bas et vérification (supervision) pour le haut, je cote le plus lourd à 2

H-3 Enfant de 3ans ½ avec brûlure à la main. Le matin, il faut le lever, lui faire sa toilette et l'habiller.

A Il ne s'habille pas seul à cause de sa main. Je cote à 4

B Sans sa brûlure à la main, à cause de son âge, il faudrait de toute façon lui préparer ses affaires et l'habiller partiellement. Je coterai alors 3

C Sans sa brûlure à la main, Je coterai 1

H-4 Homme traumatisé crânien et fracture de jambe plâtrée. . Il fait sa toilette seule mais, il faut par contre lui rappeler de se laver les dents et de se coiffer.

A On n'a pas d'information sur l'habillage. Je ne cote pas (case vide)

B On n'a pas d'information sur l'habillage. Je cote 1

C La surveillance de la toilette fait supposer qu'il faut une surveillance pour l'habillage. Je cote 2

D On n'a pas d'information sur l'habillage mais je suppose qu'il doit s'habiller seul le haut et avoir des difficultés pour s'habiller le bas. Je cote 3

H-5 : Monsieur Paul porte une poche de colostomie suite à une colectomie pour un cancer. On lui a appris à la changer seul mais il faut toujours surveiller qu'il la place bien. L'infirmière lui place toutes les semaines un nouveau système autocollant. Ceci ne le gêne pas pour s'habiller

A Il est indépendant. Je cote à 1

B Il est indépendant mais on doit s'occuper de sa poche de colostomie tous les 8 jours et surveiller qu'il l'a bien mise. Je cote à 2

DEPLACEMENT et FAUTEUIL ROULANT

D-1 Un patient avec une fracture du bassin et du poignet doit être emmené en rééducation en lit, poussé par l'aide soignant, le reste du temps il reste dans sa chambre au lit.

A Sans objet, je ne cote pas le déplacement (case vide)

B Il ne déambule pas, je le cote 0

C Il a besoin d'une aide sans contact direct, je le cote 2

D Comme son lit est poussé par un aide soignant, il est dépendant et je le cote 4

FR-1 (même patient)

- A** Il n'utilise pas de fauteuil roulant, la réponse à « fauteuil roulant ? » est « non ».
- B** Le déplacement en lit est un moyen de locomotion roulant, la réponse à « fauteuil roulant ? » est « oui »
- C** Le déplacement en lit n'est pas son mode de déplacement principal, la réponse à « fauteuil roulant ? » est « non »

D-2 Une patiente de 82 ans opérée de la cataracte va encore, accompagnée, à la salle à manger (voit encore un peu flou) et doit être aidée pour descendre les deux marches qui y accèdent.

- A** On doit l'accompagner car elle ne voit pas mais elle marche normalement . Je cote à 2
- B** Elle descend difficilement les escaliers et nécessite une aide humaine. Je cote à 3
- C** Il s'agit d'un problème de vue et non de marche. Je cote à 1

D-3. Enfant de 4 ans, va seul à la rééducation au bout du service bien qu'il faille vérifier qu'il y soit bien aller.

- A** Il se déplace seul. Je cote à 1
- B** Il faut que je surveille qu'il soit aller en rééducation. Je cote à 2

D-4 Jean-Pierre 23 ans traumatisé crânien, a une fracture de jambe qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Il fait ses transferts seul mais nécessite une surveillance car il a tendance à appuyer sur son plâtre. Il est autonome en fauteuil roulant sauf pour aller à l'extérieur car il se perd dans le parc, à cette occasion une aide soignante l'accompagne.

- A** Je coche fauteuil roulant. Il est indépendant au Fauteuil roulant. Je cote à 1
- B** Je coche fauteuil roulant. Son indépendance s'arrête à la porte de l'établissement. Je cote à 3
- C** Je coche fauteuil roulant. Il nécessite une surveillance lorsqu'il est à l'extérieur. Je cote à 2
- D** Je coche fauteuil roulant. Il nécessite une surveillance car il a tendance à appuyer sur son plâtre. Je cote à 2

ALIMENTATION

A-1 Lorsque qu'un patient à des difficultés pour boire plus importantes que celles pour manger

- A** je retiens la cotation de l'activité la plus dépendante (cotation la plus forte)
- B** je retiens la cotation la moins forte entre les deux activités
- C** je fais la moyenne de cotation entre les deux activités

A-2 Pour un patient à qui on doit couper sa viande, préparer son plateau et décapsuler sa bouteille de d'eau minérale, après quoi, il arrive à manger seul.

- A** Il mange seul, coté 1
- B** On doit lui couper sa viande, il est donc partiellement dépendant et coté 3
- C** Il ne s'agit que d'un arrangement (préparation du repas, le décapsulage de sa bouteille), coté 2

A-3 Une patient de 82 ans opérée de la cataracte va encore accompagnée à la salle à manger (voit encore un peu flou) et doit être aidée pour descendre les deux marches qui y accèdent. La maîtresse de maison l'installe à table et lui décapsule sa bouteille d'eau minérale.

- A** il faut lui préparer sa table et on décapsule sa bouteille , il y a donc une aide extérieure. Je cote 3
- B** La préparation du repas n'est pas à prendre en compte. Je cote 1
- C** La préparation du repas n'est pas à prendre en compte mais il s'agit d'une supervision. Je cote 2

A-4 Un enfant de 3 ans prend son petit déjeuner seul après qu'on lui ait tartiné son pain. A midi et le soir, il faut le faire manger sauf lorsque sa mère vient. Il mange alors pratiquement seul. Il faut simplement le stimuler pour finir son assiette.

- A** Il pourrait manger seul. C'est ce qu'il fait lorsque sa mère est là. Je cote 1
- B** Il faut le faire manger à midi et le soir, pas le matin. Je cote 3
- C** On doit le faire manger à midi et le soir. Je cote 4

CONTINENCE

C-1 un patient de 78ans avec fracture du bassin est capable de se raser et de se laver le visage et faire sa toilette intime. Par contre, on doit le soulever pour lui donner le bassin et l'essuyer

- A** Il est continent donc autonome, il demande le bassin car il ne peut pas se déplacer : je le cote 1
- B** On doit l'essuyer en plus de lui donner le bassin : il est dépendant, je le cote 4
- C** Il est continent et le transfert n'est pas à prendre en compte, on doit l'essuyer : aide partielle cotée 3
- D** Les gestes de la toilette ne sont pas pris en compte pour coter la continence

C-2 Une patiente de 82 ans, opérée de la cataracte fait sa toilette seule. La nuit, elle réclame systématiquement le bassin qu'on lui installe sous les fesses . Elle rappelle le personnel de nuit après s'être essuyée pour qu'on le lui retire.

- A** Elle est continente et est tout à fait capable d'aller seule aux toilettes. Je cote 1
- B** Elle est continente et elle s'essuie seule mais nécessite un arrangement (mettre le bassin). Je cote 2
- C** Elle est continente mais nécessite une aide partielle (la soulever pour mettre le bassin). Je cote 3

C-3 Bien qu'il aille seul dans la journée aux toilettes, il lui faut des couches la nuit (on lui met les couches).

- A** Il est continent le jour et la nuit (avec ses couches). Je cote 1
- B** Il est continent le jour et nécessite un arrangement (mise des couches) pour la nuit, je cote 2
- C** Il nécessite une aide pour mettre les couches (aide partielle/miction). Je cote 3
- D** Il a besoin de couches la nuit à cause d'incontinence occasionnelle. Je cote 3
- E** Il ne met pas ses couches seul, il est donc dépendant d'une tierce personne. Je cote 4

C-4 : Il fait sa toilette seule mais, il faut par contre lui rappeler de se laver les dents et de se coiffer. A l'intérieur du centre il va seul aux toilettes, mais dans le parc, il urine où bon lui semble sans pour autant se salir.

- A** Il va aux toilettes seul, il contrôle parfaitement ses sphincters. Je cote 1
- B** Bien qu'il aille aux toilettes seul , il urine à l'extérieur où bon lui semble. Je cote 3
- C** Il nécessite une surveillance lorsqu'il est à l'extérieur. Je cote 2

C-5 : Monsieur Paul vient d'être opéré d'un cancer du colon. On lui a fait une dérivation et il porte une poche de colostomie. On lui a appris à la changer seul mais il faut toujours surveiller qu'il la place bien. L'infirmière lui place toutes les semaines un nouveau système autocollant.

- A** On doit lui changer le système autocollant toutes les semaines (assistance partielle). Je cote à 3
- B** Il est indépendant, il change seule son collecteur. Je cote à 1
- C** Il est indépendant, il change seul son collecteur mais nécessite une surveillance. Je cote à 2

COMPORTEMENT et RELATION COMMUNICATION

1. Un patient âgé avec fracture du bassin reste très douloureux malgré 3 morphines par jour, mais est surtout angoissé. Ses appels fréquents irritent quelque peu le personnel d'autant qu'il est incapable d'exprimer sa demande. Il parle sans difficulté mais a du mal à exprimer ses idées.

Comp-1

- A** Il se comporte de manière adaptée dans les situations sociales et thérapeutiques, je cote 1
- B** La douleur est l'expression de son angoisse, il dérange le personnel alors qu'il a des calmants. En fait il demande une supervision : je le cote 2
- C** Il nécessite une intervention régulière du personnel même s'il ne vient que pour lui parler et le reconforter. Sa plainte est cohérente avec ses douleurs: je le cote 3

Rel-Com -1

- A** Il a des difficultés à exprimer ses besoins. Il nécessite une aide régulière pour se faire comprendre : je le cote 3
- B** Sa compréhension est bonne, son expression un peu difficile nécessite parfois de le faire répéter et de lui poser des questions je cote 2
- C** Ses appels fréquents irritent le personnel, ils sont justifiés par sa douleur mal calmée par la morphine et par l'angoisse du patient, je le cote 2
- D** Ses appels fréquents irritent le personnel, ils ne sont pas justifiés : je le cote 3
- E** La pertinence des appels n'interviennent pas dans la cotation de cet item

2 -Patiente de 82 ans, diabétique, ne prend pas en charge ses injections d'insuline Bien que très gentille et avenante, elle est souvent capricieuse et demande pour un oui pour un non du sel, du poivre, demande que son plat soit réchauffé, ou de faire recuire sa viande qui pourtant est déjà archi cuite.

Comp-2

- A Capricieuse mais gentille, ses relations sociales sont adaptées dans la plupart des cas. Je cote 1
- B Capricieuse et de temps en temps excessive dans ses relations aux autres et au personnel, nécessite une supervision (à table), je cote 2
- C Capricieuse, elle a un comportement inapproprié une partie du temps. Je cote 3
- D Ses caprices excèdent le personnel, elle sollicite fréquemment des interventions. Je cote 3

Rel-Com-2

- A Ses caprices excèdent le personnel mais elle est très gentille et avenante. Je cote 2
- B Sa gentillesse ne contrebalance pas ses caprices qui excèdent le personnel. Je cote 3
- C Son expression orale et sa compréhension des communication sont normales , je cote 1

3. Martin, 4 ans, s'est brûlé avec une casserole. Il est très renfermé. Ne parle pas et ne sourit que quand son père vient le voir Malgré son mutisme, il participe bien à ses soins. Le midi et le soir, il faut le faire manger sauf lorsque sa mère vient. Il faut simplement le stimuler pour finir son assiette.

Comp-3

- A C'est un enfant choqué, très renfermé. Il se conduit le plus souvent de manière inappropriée. Je cote 4
- B Malgré son mutisme, il participe bien au soin. Il faut juste une supervision. Je cote 2
- C Il est renfermé car il a seulement des problèmes de communication. Il faut simplement le stimuler. Je cote 3

Rel-Com-3

- A Il est mutique. Je cote 4
- B Malgré son mutisme, il participe bien au soin. Je cote 2

4- Jean pierre 23 ans traumatisé crânien. Il est autonome en fauteuil roulant sauf pour aller à l'extérieur car il se perd dans le parc, à cette occasion une aide soignante l'accompagne. Lorsqu'il est dans le parc, il urine où bon lui semble

Comp-4

- A Il nécessite une surveillance lorsqu'il est à l'extérieur. Je cote 2
- B Il se perd dans le parc, à cette occasion une aide soignante l'accompagne . Je cote 3
- C Ses troubles du comportement sont classiques pour un traumatisé crânien. Je cote 1

Rel-Com-4

- A Il n'a pas de trouble de la communication notés dans l'observation. Je cote à 1
- B ses troubles du comportement génèrent des relations tendues avec le personnel. Je cote à 3
- C Il s'agit d'un traumatisé crânien, il nécessite donc une surveillance constante. Je cote à 2