

POURQUOI UNE CMC GERIATRIE AIGUE ?

- ◆ Il existe des malades âgés transitoirement en situation médicale aigüe dans les services de SSR en raison :
 - de l'instabilité des pathologies dans le grand âge
 - des dysfonctionnements des filières de soins.
- ◆ Cet état morbide altère la capacité des malades âgés à suivre un programme de rééducation
- ◆ Il réalise donc une rupture de prise en charge.

DES DIFFICULTES DE REPERAGE


- ◆ Quels sont les patients âgés susceptibles de présenter ce type d'incidents morbides ?
- ◆ Quelles sont les pathologies concernées ?



Une démarche à dire d'experts

DEFINITION DE LA CMC GERIATRIE AIGUE

- ◆ Age supérieur ou égal à 80 ans
- ◆ Présence d'une pathologie appartenant à une liste fermée.



Une bonne lisibilité clinique

Une bonne discrimination des
consommations de ressources médicales

LES PATHOLOGIES DE LA CMC GERIATRIE AIGUE

- ◆ Elles appartiennent à une liste fermée de codes diagnostiques.
- ◆ A dire d'experts, cette liste repère un certain nombre de pathologies comme des *épisodes majeurs*.

LE REMPLISSAGE DU BORDEREAU

- ◆ Il n'existe pas de code Z d'état aigu dans la CIM 10.
- ◆ La finalité principale de prise en charge doit être renseignée par : «**ZAIGU**».
- ◆ La semaine patient ne sera affectable à la CMC Gériatrie Aigüe que si la manifestation morbide principale renseignée appartient à la liste fermée.

QUELQUES EXEMPLES D'EPISODES MAJEURS

- ◆ A410 : Septicémie à staphylo. dorés
- ◆ J960 : Insuffisance respiratoire aigüe
- ◆ K922 : Hémorragies gastro-intestinales, SAI
- ◆ I822 : Embolie et thrombose de la veine cave

QUELQUES EXEMPLES DE DIAGNOSTICS NON EPISODES MAJEURS

- ◆ I500 : Insuffisance cardiaque congestive
- ◆ J209 : Bronchite aiguë, SAI
- ◆ I803 : Thrombophlébite des membres inférieurs, SAI
- ◆ F059 : Confusion mentale, SAI