

COMMENT CODER LA MORBIDITE ?

Présentation de la CIM 10

CLASSIFICATION

REGROUPER - CLASSER - RANGER

Action de distribuer par classes, par catégories définies a priori
Consiste à ranger dans un même groupe et à désigner du, même nom des faits, objets ou êtres qui possèdent en commun certaines caractéristiques

Thesaurus structuré - hiérarchisé

*Nombre limité de rubriques s'excluant mutuellement
susceptible d'embrasser la totalité des états morbides
(exhaustive)*

Classification Internationale des Maladies

But :

Permettre *l'analyse systématique, l'interprétation et la comparaison* des données de mortalité et de morbidité recueillies dans différents pays ou régions et à des époques différentes

Ensemble organisé de regroupements :

pour le classement des phénomènes morbides (maladies, syndromes, symptômes) et de *tous les motifs de recours aux soins*

fondé sur *la fréquence* de rencontre des phénomènes

exhaustif

Résultat d'un compromis en termes :

- de précision : maniabilité,
- d'axes de classement (étiologie, localisation anatomique, manifestation, anatomo-pathologique)

C.I.M. 10



Deux volumes utilisables pour le PMSI-SSR

Vol. 1 = analytique v.f. 1995

Vol 3 = alphabétique v.f. 1996



Deux autres volumes

Vol. 2 = guide d'utilisation v.f.1995

Vol. 4 = pour les «pays en voie de développement»

uniquement niveau 3 caractères (+ inclusions exclusions)

toutes les règles

alphabétique condensé

C.I.M 10, Volume 1 : 21 chapitres

19 chapitres pour coder la pathologie :

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)

Tumeurs (C00-D48)

Mal. du sang et des org. hématop. et cert. tbles du syst. immunit. (D50-D89)

Mal. endocriniennes, nutritionnelles et métabolique (E00-E90)

Troubles mentaux et du comportement (F00-F99)

Mal. du système nerveux (H00-H59)

Mal. de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60-H95)

Mal. de l'appareil circulatoire (I00-I99)

Mal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99)

Mal. de syst. ostéo-art., des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99)

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)


Symptôme, signes et résultats anormaux d'examens (...), NCA (R00-R99)

Lésions traumatiques et empoisonnements et cert. autres conséq. de causes ext. (S00-T98)

20ème chapitre : circonstances des traumatismes et intoxications

Non utilisé dans le cadre du P.M.S.I-S.S.R.

21ème chapitre : autres motifs de recours aux soins



C.I.M. 10, Analytique : structure

Chapitres II Tumeurs (C00-D48)

Groupes C50 Sein

(blocs) C60-C63 Organes génitaux de l'homme

C64-C68 Voies urinaires

Sous-Groupes chapitres XII et XX

Catégories à 3 caractères

C64 Tumeurs maligne du rein, à l'exception du bassinnet

C65 Tumeur maligne du bassinnet

C66 Tumeur maligne de l'uretère


C67 Tumeur maligne de la vessie

Sous catégories à plus de 3 caractères

C67.0 Trigone de la vessie

C67.1 Dôme de la vessie

C67.2 Paroi latérale de la vessie



dès lors qu'il existe l'emploi du 4ème caractère est obligatoire

C.I.M. 10 - Volume 1

Transparent n°3 : page 219

Transparent n°4 et 4 bis : page 291 et 292

Transparent n°5 : page 653

Transparent n°6 : page 687

Tumeurs malignes des voies urinaires C64-C68

C64 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet

A l'exclusion de : bassinet (C65)
calices (C65)

C65 Tumeur maligne du bassinet

Calices
Jonction pelvi-urétérale

C66 Tumeur maligne de l'uretère

A l'exclusion de : orifice urétéral de la vessie (C67.6)

C67 Tumeur maligne de la vessie

- C67.0 Trigone de la vessie
- C67.1 Dôme de la vessie
- C67.2 Paroi latérale de la vessie
- C67.3 Paroi antérieure de la vessie
- C67.4 Paroi postérieure de la vessie
- C67.5 Col vésical
 - Orifice urétral interne
- C67.6 Orifice urétéral
- C67.7 Ouraque
- C67.8 Lésion à localisations contiguës de la vessie
[voir note 5 page 191]
- C67.9 Vessie, sans précision

MALADIES ENDOCRINIENNES, NUTRITIONNELLES ET METABOLIQUES

E07.8 Autres affections précisées de la thyroïde

Anomalie de la thyroglobuline

Hémorragie

Infarctus } de la thyroïde

Syndrome de dysfonctionnement euthyroïdien

E07.9 Affection de la thyroïde, sans précision

Diabète sucré

(E10-E14)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les rubriques E10-E14 :

.0 Avec coma

Coma :

* diabétique, avec ou sans acidocétose :

* hyperglycémique

* hyperosmolaire

* hyperglycémique SAI

.1 Avec acidocétose

Acidocétose

Acidose } diabétique, sans mention de coma

.2 I Avec complications rénales

Glomérulonéphrite intracapillaire (N08.3*)

Néphropathie diabétique (N08.3*)

Syndrome de Kimmelstiel-Wilson (N08.3*)

.3 I Avec complications oculaires

Cataracte (H28.0*)

Rétinopathie (H36.0*) } diabétique

.4 I Avec complications neurologiques

Amyotrophie (G73.0*)

Mononévrite (G59.0*)

Neuropathie végétative (G99.0*)

Polynévrite (G63.2*)

* système nerveux autonome (G99.0*)

} diabétique

.5 Avec complications vasculaires périphériques

Angiopathie périphérique † (I79.2*)

Grangrène

Ulcère

} diabétique

.6 Avec autres complications précisées

Arthropathie diabétique † (M14.2*)

* nerveuse † (M14.6*)

.7 Avec complications multiples

.8 Avec complications précisées

...

E10 **Diabète sucré insulino-dépendant**

[voir subdivisions pages 291-292]

Comprend : diabète (sucré) :

- * instable
- * juvénile
- * sujet à cétose
- * type I

A l'exclusion de : anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)

diabète sucré :

- * au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
- * de malnutrition (E12.-)
- * néonatal (P70.2)

glycosurie :

- * SAI (R81)
- * rénale (E74.8)

hypoinsulinémie post-chirurgicale (E89.1)

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L41.8 Autres parapsoriasis

L41.9 Parapsoriasis, sans précision

L42 Pityriasis rosé de gibert

L43 Lichen plan

A l'exclusion de : lichen plano-pilaire (L66.1)

L43.0 Lichen plan hypertrophique

L43.1 Lichen plan bulleux

L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse

L43.3 Lichen plan subaigu (actif)

L43.8 Autres lichens plans

L43.9 Lichen plan, sans précision

L44 Autres lésions papulo-squameuses

L44.0 Pityriasis rubra pilaire

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen strié

L44.3 Lichen ruber moniliforme

L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile

L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées

L44.9 Lésion papulo-squameuses, sans précision

L45* Lésions papulo-squameuses au cours de

maladies classées ailleurs

Maladies du système ostéo-articulaire

M22.8 Autres lésions de la rotule

M22.9 Lésion de la rotule, sans précision

M23 Lésion interne du genou

Les subdivisions suivantes sont données à titre facultatifs pour indiquer la localisation de l'atteinte. Voir aussi la note page 672.

0 Localisations multiples

1 Ligament croisé antéro externe ou Corne antérieure du ménisque interne

2 Ligament croisé postérieur ou Corne postérieure du ménisque interne

3 Ligament interne collatéral ou Partie autre et non précisée du ménisque interne

4 Ligament latéral ext collatéral ou Corne antérieure du ménisque externe

5 Corne postérieure du ménisque externe

6 Partie autre et non précisée du ménisque externe

7 Capsule articulaire

9 Ligament, sans précision ou Ménisque, sans précision

...

A l'exclusion de : ankylose (M24.6)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente récente - voir lésion
- traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4)
* rotule (M22.0-M22.1)
ostéochondrite disséquante (M93.2)

M23.0 Kyste du ménisque

M23.1 Ménisque discoïde (congénital)

M23.2 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

Déchirure ancienne «en anse de seau»

C.I.M 10, Volume 1

Inclusions et Exclusions

Des aides au codage

aux niveaux

chapitre,

groupe,

catégorie,

sous-catégorie (code)

Inclusions \implies «comprend :»

(sauf au niveau code)

Exclusions \implies «A l'exclusion de :»

Code de renvoi toujours signalé entre parenthèses

C.I.M. 10 - Volume 1

Transparent n°8 : page 821

Transparent n°9 : page 959

Transparent n°10 : page 682

Transparent n°11 : page 722

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)

Comprend : les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

A l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)

malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

tétanos néonatal (A33)

tumeurs (C00-D48)

...

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

- P00-P04** Foetus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
- P05-P08** Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du foetus
- P10-P15** Traumatisme obstétricaux
- P20-P29** Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
- P35-P39** Infections spécifiques de la période périnatale
- P50-P61** Affections hémorragiques et hématologiques du foetus et du nouveau-né
- P70-P74** Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du foetus et du nouveau-né
- P75-P78** Affections de l'appareil digestif du foetus et du nouveau-né
- P80-P83** Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du foetus et du nouveau-né
- P90-P96** Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

La seule catégorie à astérisque de ce chapitre est la suivante

P75* Iléus méconial

LESIONS TRAUMATIQUES ET EMPOISONNEMENTS

Comprend : lésions traumatiques de :

- * articulation temporo-maxillaire
- * cavité buccale
- * cuir chevelu
- * dent
- * face [toute partie]
- * gencive
- * langue
- * mâchoire
- * œil
- * oreille
- * palais
- * région péri-oculaire

A l'exclusion de : brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans :

- * bouche (T18.0)
- * larynx (T17.3)
- * nez (T17.0-T17.1)
- * oreille (T16)
- * partie externe de l'œil (T15.-)
- * pharynx (T17.2)
- gelures (T33-T35)

~~piqûre ou morsure d'insectes venimeux (T63.4)~~

...

S00

Lésion traumatique superficielle de la tête

A l'exclusion de : contusion cérébrale (diffuse)(S06.2)

* en foyer (S06.3)

lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S00.0 **Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu**

S00.1 **Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire**

Œil au beurre noir

A l'exclusion de : contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

C.I.M. 10

Conventions d'écriture / 1

SAI Sans Autre Indication = non précisé

(...) Présence ou absence du mot entre parenthèses dans un libellé ne modifie pas le codage de celui-ci

H65.1 Otite moyenne, aiguë et subaiguë :

* allergique (muqueuse)(sanglante)(séreuse)

* ...

[...] Expression synonyme du(des) terme(s) précédent(s)

K50.0 Maladie de Crohn [entérite régionale]

C.I.M. 10 - Volume 1

Transparent n° 13 : page 683

Transparent n° 14 : page 553

Transparent n° 15 : page 719

C.I.M. 10

Le double codage † / *

Un code pour la manifestation * Astérisque

Un code pour l'étiologie † Dague

M01.1* : Arthrite tuberculeuse

M90.0* : Ostéite tuberculeuse

A18.0 † : Tuberculose des os et des articulations

H36.0* : Rétinopathie diabétique

E10.3 † : Diabète sucré insulino-dép. avec complic. oculaires

Inscrire les deux sur le Résumé hebdomadaire de semaine

les signes † et * ne sont pas saisis

C.I.M. 10 - Volume 1

Transparent n° 17 : page 121

Transparent n° 17 bis : page 756

C.I.M. 10

Conventions d'écriture / 1

NCA Non classé ailleurs

D'autres formes cliniques de l'affection sont dans d'autres catégories : intérêt de l'index alphabétique

Et et / ou

I74 Embolies et thromboses artérielles

M61 Calcification et ossification des muscles

C.I.M. 10, Volume 3 : Alphabétique

Trois sections

I = Index des chapitres I à XIX et XXI

à l'exception des médicaments et des produits chimiques

dont : Table des Tumeurs



II = Index des causes externes de morbidité et de mortalité (chap. XX)

à l'exception des médicaments et des produits chimiques

III = Index des médicaments et produits chimiques

C.I.M. 10, Volume 3 : Structure




Tableau des Tumeurs

	Maligne primitive	Maligne second.	In situ	Bénigne	Evol. imprévis. ou inconnue
Tumeur - bronche	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

C.I.M. 10, Volume 3 : Structure



Tableau des médicaments et produits chimiques

	Code	Cause	Auto	Intention	Au cours
	Chap XIX	accident.	intox.	indéterm	usage thérapeut.
Acébutolol	T44.7	X43	X63	Y13	Y51.7

C.I.M. 10, Volume 3 : Structure

→ Indentation des termes

Fracture - *suite*

- fémur S72.9

-- col (intracapsulaire) (sous-capitale) (transversale) S72.0

--- inférieure S72.4

→ Renvois, codes

Folie (*voir aussi* démences) F99

Angiocholite avec lithiase du cholédoque K80.-

Ulcère (à) (de)

- dendritique (herpès simplex) B00.5 † H19.1*

→ NCA : Non Classé Ailleurs ⇒ vérifier dans analytique

C.I.M. 10 - Volume 3

Transparent n° 23

Polymyosite

---insulino-dependant E10.4 + G63.2 *

C.I.M. 10 - Conclusion

Ne pas interpréter

Toujours vérifier dans l'analytique

Toujours lire «Exclusion» et «Inclusion»

Connaître les bornes des chapitres