

# SYSTEME OSTEOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE SUPERIEUR

Par **fracture complexe**, on entend :

- fracture :
  - comportant au moins 3 fragments principaux,
  - incoercible après réduction,
  - avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par **rayon de la main**, on entend :

- le squelette métacarpophalangien formant l'axe d'un doigt et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par **ostéotomie simple**, on entend :

- ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par **ostéotomie complexe**, on entend :

- ostéotomie multidirectionnelle.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert**, on entend :

- réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé**, on entend :

- réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par **changement de matériel**, on entend :

- ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [sauciérisation]
- séquestrectomie
- curetage de lésion infectieuse, kystique ou tumorale.

Par **exérèse partielle d'un os**, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion de surface (résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite)
- résection osseuse unicorticale (ostéome ostéoïde).

Par **nettoyage d'une articulation [debridement]**, on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

**Comprend :**

- réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation.

La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne temporaire.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention éventuelle par appareillage externe.

*L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.*

*La réduction d'une luxation articulaire, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation éventuelle de l'articulation par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe*

*L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation éventuelle de l'articulation par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe*

*L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage*

*L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.*

*La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.*

*Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.*



## 13.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

### 13.01.01 RADIOGRAPHIE

		A	P	Y
MAQK003	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences	1	0	
MAQK001	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences	1	0	
MAQK002	Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus	1	0	
MBQK001	Radiographie du bras	1	0	
MFQK002	Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences	1	0	
MFQK001	Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus	1	0	
MCQK001	Radiographie de l'avant-bras	1	0	
MGQK003	Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences	1	0	
MGQK001	Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus	1	0	
	<i>À l'exclusion de :</i>			
	• bilan radiographique dynamique pour entorse non dissociative du poignet (MGQK002)			
MGQK002	Bilan radiographique dynamique du poignet pour entorse non dissociative selon 7 incidences spécifiques	1	0	
MDQK001	Radiographie de la main ou de doigt	1	0	
MDQK002	Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face	1	0	
MZQK001	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre supérieur en totalité, de face	1	0	
MEQH001	Arthrographie de l'épaule	1	0	
MFQH001	Arthrographie du coude	1	0	
MGQH001	Arthrographie du poignet	1	0	
MHQH001	Arthrographie métacarpophalangienne ou interphalangienne de doigt	1	0	

### 13.01.02 SCANOGRAPHIE

- Par **segment du membre supérieur**, on entend :
- ceinture scapulaire, bras, avant-bras ou main.

		A	P	Y
MZQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste	1	0	
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• étude angulaire des segments du membre supérieur			
	(ZZMK009)			
MZQH002	Scanographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre supérieur, avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• étude angulaire des segments du membre supérieur			
MZQH001	Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur]	1	0	

### 13.01.03 REMNOGRAPHIE [IRM]

- Par **segment du membre supérieur**, on entend :
- ceinture scapulaire, bras, avant-bras ou main.

		A	P	Y
MZQN001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste	1	0	
	(ZZMN002)			
MZQJ001	Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du	1	0	

membre supérieur, avec injection intraveineuse de produit de contraste

**13.01.04 BILAN FONCTIONNEL D'UNE ARTICULATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR**

- Avec ou sans :*
- *contention*

		A	P	Y
MZQP001	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation de l'épaule, du coude ou du poignet, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
MHQP001	<b>Bilan fonctionnel des articulations de la main, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y

**13.01.05 ARTHROSCOPIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR À VISÉE DIAGNOSTIQUE**

- Avec ou sans :*
- *biopsie*

		A	P	Y
MEQC001	<b>Arthroscopie de la bourse séreuse [Bursoscopie] subacromiale</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
MEQC002	<b>Arthroscopie de l'épaule à visée diagnostique</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>bursoscopie subacromiale</i>			
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
MFQC001	<b>Arthroscopie du coude</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
MGQC001	<b>Arthroscopie du poignet</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y

**13.01.06 PONCTION OU BIOPSIE D'UN OS OU D'UNE ARTICULATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR, À VISÉE DIAGNOSTIQUE**

		A	P	Y
MZHB002	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage</b>	1	0	
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>examen du liquide synovial au microscope</i>			
MZHH001	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	1	0	
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>examen du liquide synovial au microscope</i>			
MZHH002	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	1	0	
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>examen du liquide synovial au microscope</i>			
MZHB001	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage</b>	1	0	
	(ZZLF012, ZZLF013)			
MZHH003	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	1	0	
	(ZZLF012, ZZLF013)			
MZHH004	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	1	0	
	(ZZLF012, ZZLF013)			
MZHA001	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre supérieur, par abord direct</b>	1	0	Y
	<i>À l'exclusion de :</i>			
	• <i>biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct (MDHA001)</i>			
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
MDHA001	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation de la main, par abord direct</b>	1	0	Y

**13.02 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE SUPÉRIEUR****13.02.01 SCAPULA [OMOPLATE]****13.02.01.01 Réduction orthopédique**

A P Y

MAEP001 Réduction orthopédique de fracture de la scapula

1 0 Y

Anesthésie 4 0 Y

**13.02.01.02 Ostéosynthèse**

A P Y

MACB002 Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer fermé

1 0 Y

Anesthésie 4 0 Y

MACA003 Ostéosynthèse de fracture de la scapula, à foyer ouvert

1 0 Y

**À l'exclusion de :**

- ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula (MACA002)

(PAFA010)

Anesthésie 4 0 Y

MACA002 Ostéosynthèse de fracture du col et/ou de la glène de la scapula, à foyer ouvert

1 0 Y

(PAFA010)

Anesthésie 4 0 Y

**13.02.01.03 Ostéotomie**

A P Y

MAPA003 Ostéotomie de l'acromion et/ou de l'épine de la scapula, par abord direct

1 0 Y

Anesthésie 4 0 Y

MAPA001 Ostéotomie intraarticulaire ou extraarticulaire de la glène de la scapula, par abord direct

1 0 Y

(PAFA010)

Anesthésie 4 0 Y

**13.02.01.04 Excision osseuse**

A P Y

MAFA006 Exérèse partielle de la scapula sans interruption de la continuité, par abord direct

1 0 Y

(ZZQL010)

Anesthésie 4 0 Y

MAGA003 Évidement de la scapula sans comblement, par abord direct

1 0 Y

(ZZQL010)

Anesthésie 4 0 Y

MAGA002 Évidement de la scapula avec comblement, par abord direct

1 0 Y

(PAFA003, PAFA010, ZZQL010)

Anesthésie 4 0 Y

MAFA003 Scapulectomie partielle respectant la glène, par abord direct

1 0 Y

Anesthésie 4 0 Y

MAFA001 Scapulectomie partielle emportant la glène ou scapulectomie totale, par abord direct

1 0 Y

(PAFA010)

Anesthésie 4 0 Y

**13.02.01.05 Ablation de matériel**

A P Y

MAGA001	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la scapula, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.02 CLAVICULE****13.02.02.01 Réduction orthopédique**

			A	P	Y
MADP001	<b>Contention orthopédique de fracture de la clavicule</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• réduction				

**13.02.02.02 Ostéosynthèse**

			A	P	Y
MACB001	<b>Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par broche, à foyer fermé</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MACA004	<b>Ostéosynthèse de fracture de la clavicule par fixateur externe</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MACA001	<b>Ostéosynthèse de fracture de la clavicule à foyer ouvert</b>		1	0	Y
	<i>À l'exclusion de :</i>				
	• ostéosynthèse par fixateur externe (MACA004)				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.02.03 Ostéotomie**

			A	P	Y
MAPA002	<b>Ostéotomie de la clavicule, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.02.04 Excision osseuse**

			A	P	Y
MAFA005	<b>Réséction segmentaire de la clavicule avec ostéosynthèse et autogreffe, pour pseudarthrose congénitale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MAFA002	<b>Réséction de moins d'un tiers de la clavicule</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MAFA004	<b>Réséction d'au moins un tiers de la clavicule</b>		1	0	Y
	<i>Réséction totale de la clavicule [Cléidectomie totale]</i>				
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.03 HUMÉRUS****13.02.03.01 Réduction orthopédique**

			A	P	Y
MBEP001	<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale de l'humérus ou de fracture de la diaphyse de l'humérus</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MBEP002	<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture de l'extrémité distale de l'humérus</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MBEP003	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue non squelettique</b>		1	0	Y
MBEB001	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité ou de la diaphyse de l'humérus par traction continue squelettique</b>		1	0	Y

**13.02.03.02 Ostéosynthèse**

		A	P	Y
MBCA009	<b>Ostéosynthèse d'une fracture-luxation de l'extrémité proximale de l'humérus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA005	<b>Ostéosynthèse de fracture céphalotubérositaire de l'humérus</b> <i>Ostéosynthèse de fracture du col anatomique de l'humérus</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA004	<b>Ostéosynthèse de fracture du tubercule majeur [trochiter] et/ou du tubercule mineur [trochin], à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA001	<b>Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire infratubérositaire de l'humérus</b> <i>Ostéosynthèse de fracture du col chirurgical de l'humérus</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA007	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par fixateur externe</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCB002	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus par matériel centromédullaire, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA011	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de l'humérus, à foyer ouvert</b> <b>À l'exclusion de :</b> • <i>ostéosynthèse par fixateur externe (MBCA007)</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCB001	<b>Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA003	<b>Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire de l'humérus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA008	<b>Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire simple de l'humérus, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA006	<b>Ostéosynthèse d'une fracture supracondyloire et intercondyloire complexe de l'humérus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCB004	<b>Ostéosynthèse d'une fracture du condyle médial ou latéral de l'humérus, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCB003	<b>Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA010	<b>Ostéosynthèse d'une fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA012	<b>Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire de l'extrémité distale de l'humérus, à foyer ouvert</b> <i>Ostéosynthèse d'une fracture du capitulum de l'humérus, à foyer ouvert</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCB005	<b>Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBCA002	<b>Ostéosynthèse préventive de l'humérus pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y



## 13.02.03.03 Ostéotomie

		A	P	Y
MBPA002	<b>Ostéotomie intraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBPA005	<b>Ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale de l'humérus</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBPA004	<b>Ostéotomie simple de la diaphyse de l'humérus</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBPA003	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse ou de l'extrémité distale de l'humérus</b> (PAFA003, PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBAA001	<b>Allongement osseux extemporané de l'humérus, avec autogreffe osseuse</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 13.02.03.04 Excision osseuse

		A	P	Y
MBPA006	<b>Décortication de l'humérus pour pseudarthrose</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBPA001	<b>Décortication de l'humérus avec ostéosynthèse pour pseudarthrose</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBGA002	<b>Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, sans comblement, par abord direct</b> (ZZQL010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBGA001	<b>Évidement de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, avec comblement, par abord direct</b> (PAFA003, PAFA010, ZZQL010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBFA002	<b>Réséction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus sans interruption de la continuité osseuse</b> (ZZQL010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBFA001	<b>Réséction &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 13.02.03.05 Reconstruction osseuse

		A	P	Y
MBMA001	<b>Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection partielle, par greffe ou matériau inerte non prothétique</b> <b>Coder éventuellement :</b> • réparation par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03) (PAFA003, PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBMA002	<b>Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse de l'humérus après résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo;, par greffe ou matériau inerte non prothétique</b> <b>Coder éventuellement :</b> • réparation par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03) (PAFA003, PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.04 DEUX OS DE L'AVANT-BRAS****Comprend :**

- radius
- ulna [cubitus]

**13.02.04.01 Réduction orthopédique**

		A	P	Y
MCEP002	<b>Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale et/ou de fracture de la diaphyse d'un os ou des deux os de l'avant-bras</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCEP001	<b>Réduction orthopédique de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des deux os de l'avant-bras</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.04.02 Ostéosynthèse**

		A	P	Y
MCCB001	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA001	<b>Ostéosynthèse d'une fracture simple ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA011	<b>Ostéosynthèse d'une fracture complexe de l'extrémité proximale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b> (PAFA003, PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCB005	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des deux os de l'avant-bras, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA009	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale des deux os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCB003	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA004	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCB008	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA003	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse d'un os de l'avant-bras avec réduction d'une luxation de l'autre os au coude ou au poignet, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCB007	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des deux os de l'avant-bras, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA008	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des deux os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCA007	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse des deux os de l'avant-bras avec réduction de luxation au coude ou au poignet, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MCCB004	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os</b>	1	0	Y

	<b>de l'avant-bras par broche, à foyer fermé</b>			
		Anesthésie	4	0 Y
MCCB002	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os ou des deux os de l'avant-bras par fixateur externe, à foyer fermé</b>		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y
MCCA005	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b> (PAFA010)		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y
MCCA010	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras, à foyer ouvert</b> (PAFA010)		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y
MCCB009	<b>Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé</b>		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y
MCCA002	<b>Ostéosynthèse préventive d'un os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert</b>		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y
MCCB006	<b>Ostéosynthèse préventive des deux os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer fermé</b>		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y
MCCA006	<b>Ostéosynthèse préventive des deux os de l'avant-bras pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert</b>		1	0 Y
		Anesthésie	4	0 Y

**13.02.04.03 Ostéotomie**

			A	P	Y
MCPA010	<b>Ostéotomie simple de la diaphyse d'un os de l'avant-bras</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA005	<b>Ostéotomie de l'ulna avec arthrodèse de l'articulation radio-ulnaire distale</b> <i>Intervention de Sauvé-Kapandji</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA006	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse d'un os de l'avant-bras</b> (PAFA003, PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA007	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse des deux os de l'avant-bras</b> (PAFA003, PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA004	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse du radius et/ou de l'ulna avec résection de synostose radio-ulnaire acquise</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA001	<b>Ostéotomie de réorientation de l'avant-bras pour synostose radio-ulnaire congénitale</b> (PAFA003, PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA002	<b>Ostéotomie de l'extrémité distale du radius</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA009	<b>Ostéotomie de l'extrémité distale du radius avec résection partielle ou totale de l'extrémité distale de l'ulna</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCPA003	<b>Ostéotomie de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras</b> (PAFA010)		1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
MCAA001	<b>Allongement extemporané de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, avec autogreffe osseuse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.04.04 Excision osseuse**

			A	P	Y
MCPA014	<b>Décortication d'un os de l'avant-bras pour pseudarthrose</b>		1	0	
		Anesthésie	4	0	
MCPA013	<b>Décortication d'un os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose</b>		1	0	
		Anesthésie	4	0	
MCPA012	<b>Décortication des 2 os de l'avant-bras pour pseudarthrose</b>		1	0	
		Anesthésie	4	0	
MCPA011	<b>Décortication des 2 os de l'avant-bras avec ostéosynthèse pour pseudarthrose</b>		1	0	
		Anesthésie	4	0	
MCF A002	<b>Résection partielle ou totale de l'extrémité distale d'un os de l'avant-bras</b> <i>Styloïdectomie radiale</i> (ZZQL010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCF A003	<b>Résection de l'olécrâne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCF A001	<b>Résection de synostose radio-ulnaire acquise</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCF A005	<b>Résection d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras, sans interruption de la continuité</b> (ZZQL010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCF A004	<b>Résection de la tête du radius, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCF A006	<b>Résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.04.05 Reconstruction osseuse****Coder éventuellement :**

- réparation par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.30.10.03)

			A	P	Y
MCMA002	<b>Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection partielle, par greffe ou matériau inerte non prothétique</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MCMA001	<b>Reconstruction d'une extrémité et/ou de la diaphyse d'un os de l'avant-bras après résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo;, par greffe ou matériau inerte non prothétique</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.04.06 Autres interventions sur les deux os de l'avant-bras**

			A	P	Y
MCPA008	<b>Dissociation des deux os de l'avant-bras pour création d'une pince préhensile après amputation de main</b> <i>Intervention de Krückenberg</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.02.05 OS DU CARPE**

**13.02.05.01 Réduction orthopédique**

		A	P	Y
MDEP003	<b>Réduction orthopédique de fracture et/ou d'une luxation du poignet</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.05.02 Ostéosynthèse**

		A	P	Y
MDCA013	<b>Ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert (MDCA001)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA001	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'os scaphoïde, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA006	<b>Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os du carpe, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA005	<b>Ostéosynthèse d'une pseudarthrose de l'os scaphoïde, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• styloïdectomie du radius			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.05.03 Excision osseuse**

		A	P	Y
MDGA001	<b>Évidement d'un os du carpe avec comblement, par abord direct</b>	1	0	Y
	(PAFA010, ZZQL010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDFA003	<b>Résection partielle d'un os du carpe sans arthrodèse</b>	1	0	Y
	(PAFA010, ZZQL010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDFA006	<b>Résection totale d'un os du carpe avec arthrodèse intracarpienne</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDFA004	<b>Résection de la première rangée du carpe</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDFA005	<b>Résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'os du carpe et/ou du métacarpe</b>	1	0	Y
	(PAFA003)			
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.05.04 Greffe osseuse**

- Avec ou sans :**
- ostéosynthèse de l'os scaphoïde
  - styloïdectomie du radius

		A	P	Y
MDEA001	<b>Autogreffe corticospongieuse encastrée de l'os scaphoïde</b>	1	0	Y
	<i>Intervention de Matti-Russe</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
MDEA002	<b>Autogreffe corticospongieuse intercalée de l'os scaphoïde avec ostéotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDEA003	<b>Autogreffe corticospongieuse pédiculée de l'os scaphoïde</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.06 OS DE LA MAIN [MÉTACARPES ET PHALANGES]**

## 13.02.06.01 Réduction orthopédique

		A	P	Y
MDEP002	Réduction orthopédique d'une fracture d'un os de la main	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDEP001	Réduction orthopédique de fractures de plusieurs os de la main	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 13.02.06.02 Ostéosynthèse

		A	P	Y
MDCA010	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCB003	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA011	Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main, à foyer ouvert	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fracture extraarticulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA009	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCB004	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA007	Ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fractures extraarticulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA009)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA003	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCB005	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	Y
	<i>Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett par embrochage transcutané</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA014	Ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main, à foyer ouvert	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fracture articulaire d'un os de la main par fixateur externe (MDCA003)			
	• ostéosynthèse d'une fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert (MDCA012)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA012	Ostéosynthèse de fracture de la base du premier métacarpien, à foyer ouvert	1	0	Y
	<i>Ostéosynthèse d'une fracture de Bennett, à foyer ouvert</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA008	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCB002	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par broche, à foyer fermé	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA004	Ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main, à foyer ouvert	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fractures articulaires de plusieurs os de la main par fixateur externe (MDCA008)			
	Anesthésie	4	0	Y
MDCB001	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDCA002	Ostéosynthèse préventive d'un métacarpien pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 13.02.06.03 Ostéotomie

		A	P	Y
MDPA002	<b>Ostéotomie d'un os de la main</b> <i>À l'exclusion de :</i> • ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale (MDPA005) (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
MDPA005	<b>Ostéotomie du premier métacarpien pour malformation congénitale</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
MDPA004	<b>Ostéotomie d'un os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
MDPA003	<b>Ostéotomie de plusieurs os de la main</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
MDPA001	<b>Ostéotomie de plusieurs os de la main, avec libération de tendon et/ou libération mobilisatrice articulaire</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y

## 13.02.06.04 Excision osseuse

		A	P	Y
MDFA002	<b>Exérèse partielle d'un os de la main, sans interruption de la continuité</b> (ZZQL010) Anesthésie	1	0	Y
MDGA003	<b>Évidement d'un os de la main sans comblement, par abord direct</b> (ZZQL010) Anesthésie	1	0	Y
MDGA004	<b>Évidement d'un os de la main avec comblement, par abord direct</b> (PAFA010, ZZQL010) Anesthésie	1	0	Y
MDFA001	<b>Réséction segmentaire d'une phalange ou d'une articulation interphalangienne du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie</b> Anesthésie	1	0	Y
MDFA007	<b>Réséction complète d'une phalange du pouce avec rétablissement de la continuité, pour triphalangie</b> Anesthésie	1	0	Y

## 13.02.06.05 Reconstruction osseuse

		A	P	Y
MDMA001	<b>Reconstruction d'un os de la main par greffe ou matériau inerte non prothétique</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y

## 13.02.06.06 Ablation de matériel

		A	P	Y
MDGB001	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage</b> (ZZLF012, ZZLF013)	1	0	
MDGA002	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse sur un rayon de la main, par abord direct</b> Anesthésie	1	0	Y

**13.02.06.07** Autres interventions sur le métacarpe et les phalanges

		A	P	Y
MDDA001	Désépiphysiodèse de phalange triangulaire de la main	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.07** AUTRES ACTES SUR LES OS DU MEMBRE SUPÉRIEUR**13.02.07.01** Allongement osseux du membre supérieur

		A	P	Y
MDDA001	Allongement osseux extemporané au niveau de la main	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MBA002	Allongement osseux progressif du bras ou de l'avant-bras par système externe	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MDDA002	Allongement osseux progressif par système externe au niveau de la main	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.07.02** Exérèse osseuse du membre supérieur

		A	P	Y
MZFA006	Exérèse partielle d'un os du membre supérieur sans interruption de la continuité, par abord direct	1	0	Y
	<p><b>À l'exclusion de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• exérèse partielle <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de la scapula (MAFA006)</li> <li>○ d'un os de la main (MDFA002)</li> </ul> </li> </ul> <p>(ZZQL010)</p>			
	Anesthésie	4	0	Y

**13.02.07.03** Évidement osseux du membre supérieur

		A	P	Y
	<p><b>À l'exclusion de :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• évidement <ul style="list-style-type: none"> <li>○ de la scapula</li> <li>○ de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif</li> <li>○ d'un os de la main</li> </ul> </li> </ul>			
MZGA003	Évidement d'un os du membre supérieur sans comblement, par abord direct	1	0	Y
	(ZZQL010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MZGA004	Évidement d'un os du membre supérieur avec comblement, par abord direct	1	0	Y
	(PAFA010, ZZQL010)			
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03** ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE SUPÉRIEUR**13.03.01** ARTICULATIONS DE LA CEINTURE SCAPULAIRE**13.03.01.01** Réduction orthopédique de luxation

		A	P	Y
MEEP001	Réduction orthopédique d'une luxation ou luxation-fracture acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire	1	0	
	(ZZLF012, ZZLF013)			

**13.03.01.02** Réduction de luxation par arthrotomie



A P Y

MEEA004	<b>Réduction d'une luxation acromioclaviculaire ou sternoclaviculaire, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.01.03 Arthroplastie**

A P Y

MEMA001	<b>Arthroplastie sternoclaviculaire par résection de l'extrémité médiale de la clavicule, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEMC001	<b>Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEMA011	<b>Arthroplastie acromioclaviculaire par résection de l'extrémité latérale de la clavicule, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02 ARTICULATION SCAPULOHUMÉRALE****13.03.02.01 Mobilisation et manipulation**

A P Y

MERP001	<b>Mobilisation de l'articulation scapulothoracique à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation**

A P Y

MEEP002	<b>Réduction orthopédique d'une luxation scapulothoracique</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEEP003	<b>Réduction orthopédique d'une luxation scapulothoracique avec fracture de l'extrémité proximale de l'humérus</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEEA001	<b>Réduction orthopédique d'une luxation scapulothoracique, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale de l'humérus</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.03 Réduction de luxation par arthrotomie**

A P Y

MEEA003	<b>Réduction d'une luxation scapulothoracique, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEEA002	<b>Réduction d'une luxation scapulothoracique par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de la glène, du col de la scapula et/ou de tubercule huméral</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.04 Nettoyage articulaire [Debridement]**

A P Y

MEJC001	<b>Nettoyage de l'articulation scapulothoracique, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEJA001	<b>Nettoyage de l'articulation scapulothoracique, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.05 Arthrodèse et arthrorise**

A P Y

MEDA001	<b>Arthrodèse scapulothoracique, par arthrotomie</b> (PAFA010)	1	0	Y
---------	---	---	---	---

		Anesthésie	4	0	Y
MEMA018	<b>Confection d'une butée glénoïdale osseuse ou ostéomusculaire, par abord direct</b>		1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>				
	• confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien (MEMA005)				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MEMA005	<b>Confection d'une butée glénoïdale par prélèvement coracoïdien, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.06 Arthroplastie**

			A	P	Y
MEMC003	<b>Acromioplastie sans prothèse, par arthroscopie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• arthroscopie scapulohumérale				
		Anesthésie	4	0	Y
MEMA006	<b>Acromioplastie sans prothèse, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEMA015	<b>Arthroplastie scapulohumérale non prothétique, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA010	<b>Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA009	<b>Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou par cupule mobile, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA005	<b>Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse humérale unipolaire ou à cupule mobile, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA006	<b>Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA007	<b>Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec ostéotomie de l'extrémité proximale de l'humérus</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA008	<b>Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.07 Ablation et changement de prothèse**

			A	P	Y
MEGA002	<b>Ablation d'une prothèse humérale ou scapulohumérale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEGA001	<b>Ablation d'une prothèse humérale ou scapulohumérale, avec arthrodèse scapulohumérale</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA004	<b>Changement d'une prothèse humérale ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale sans reconstruction osseuse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA002	<b>Changement d'une prothèse humérale et/ou de la pièce glénoïdale d'une prothèse totale scapulohumérale avec reconstruction osseuse</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MEKA001	<b>Changement d'une prothèse totale scapulohumérale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

MEKA003	<b>Changement d'une prothèse humérale pour une prothèse totale scapulohumérale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.08 Résection de l'articulation**

		A	P	Y
MAFA007	<b>Huméroscapulectomie [Arthrectomie monobloc de l'épaule]</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.09 Reconstruction**

		A	P	Y
MEMA003	<b>Reconstruction osseuse de l'épaule avec arthrodèse, après résection segmentaire</b>	1	0	Y
	<b>Coder éventuellement :</b>			
	• réparation simultanée de la perte de substance par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)			
	(PAFA003, PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MEMA009	<b>Reconstruction de l'articulation de l'épaule par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire</b>	1	0	Y
	(PAFA003, PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]**

		A	P	Y
MELH001	<b>Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulohumérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale</b>	1	0	
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)			
	• synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)			
MEPC001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEPA001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation scapulohumérale et/ou subacromiale, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.11 Synovectomie articulaire**

	<b>Avec ou sans :</b>			
	• burssectomie subacromiale			
MEFC002	<b>Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEFA003	<b>Synovectomie totale de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.12 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire**

		A	P	Y
MEMC002	<b>Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MEMA012	<b>Capsuloplastie antérieure ou postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord direct</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• butée glénoïdale d'origine non coracoidienne			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
	<b>Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale, par abord</b>	1	0	Y

MEMA014	<b>direct</b>	Anesthésie	4	0	Y
MEMA008	<b>Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec ostéotomie glénoïdale, par abord direct</b> (PAFA010)	Anesthésie	1	0	Y
MEMA016	<b>Capsuloplastie antérieure et postérieure de l'articulation scapulohumérale avec ostéotomie humérale, par abord direct</b> (PAFA010)	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.02.13 Interventions sur le bourrelet glénoïdal**

			A	P	Y
MEMC004	<b>Réparation du bourrelet glénoïdal, par arthroscopie</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEFC001	<b>Résection du bourrelet glénoïdal, par arthroscopie</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MEFA001	<b>Résection du bourrelet glénoïdal, par arthrotomie</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.03 ARTICULATION DU COUDE****13.03.03.01 Mobilisation et manipulation**

			A	P	Y
MFRP001	<b>Mobilisation du coude à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.03.02 Réduction orthopédique de luxation**

			A	P	Y
MFEP002	<b>Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture du coude</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFEP001	<b>Réduction orthopédique d'une pronation douloureuse du coude</b>		1	0	
MFEA002	<b>Réduction orthopédique d'une luxation du coude, avec ostéosynthèse de fracture de l'épicondyle médial ou latéral de l'humérus à foyer ouvert</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFEB001	<b>Réduction orthopédique d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer fermé</b> <i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer fermé</i>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.03.03 Réduction de luxation par arthrotomie**

			A	P	Y
MFEA001	<b>Réduction d'une luxation du coude, par arthrotomie</b>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFEA003	<b>Réduction d'une luxation du coude et/ou de l'articulation radio-ulnaire proximale par arthrotomie, avec ostéosynthèse de fracture de l'extrémité proximale du radius ou de l'ulna à foyer ouvert</b> <i>Traitement d'une fracture de Monteggia proximale ou d'une luxation transolécrânienne à foyer ouvert</i>	Anesthésie	1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement]**

			A	P	Y
MFIC001	<b>Nettoyage de l'articulation du coude, par arthroscopie</b>		1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
MFJA001	<b>Nettoyage de l'articulation du coude, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
<b>13.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise</b>					
			A	P	Y
MFDA001	<b>Arthrodèse du coude, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MFDA002	<b>Arthrorise du coude par butée, ténodèse ou capsulodèse, par abord direct</b>		1	0	Y
	(PAFA003, PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
<b>13.03.03.06 Arthroplastie</b>					
			A	P	Y
MFMA005	<b>Arthroplastie non prothétique du coude, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFKA002	<b>Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFKA003	<b>Remplacement de l'articulation du coude par prothèse totale, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
<b>13.03.03.07 Ablation et changement de prothèse</b>					
			A	P	Y
MFGA001	<b>Ablation d'une prothèse totale du coude</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFKA001	<b>Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du coude</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
<b>13.03.03.08 Résection de l'articulation</b>					
			A	P	Y
MFFA001	<b>Résection &amp; en bloc &amp; du coude [Arthrectomie monobloc du coude]</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
<b>13.03.03.09 Reconstruction</b>					
			A	P	Y
MFMA001	<b>Reconstruction osseuse du coude avec arthrodèse, après résection segmentaire</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MFMA003	<b>Reconstruction de l'articulation du coude par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
<b>13.03.03.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]</b>					
			A	P	Y
MFPC001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFPA002	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du coude, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFPA003	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec libération du nerf ulnaire, par</b>		1	0	Y

	<b>abord direct</b>			
		Anesthésie	4	0 Y
MFFPA001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du coude avec résection d'ostéome synostotique, par abord direct</b>		1	0 Y
	<i>Traitement de la paraarthropathie ostéogénique neurogène [PAON]</i>			
		Anesthésie	4	0 Y

**13.03.03.11 Synovectomie articulaire**

			A	P	Y
MFFA003	<b>Exérèse de kyste synovial du coude, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFFC001	<b>Synovectomie totale du coude, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MFFA002	<b>Synovectomie totale du coude, par arthrotomies antérieure et postérieure</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.03.12 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire**

			A	P	Y
MFCA001	<b>Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire collatéral du coude, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.04 ARTICULATIONS DU POIGNET**

Par **articulations du poignet**, on entend :

- articulation radio-ulnaire distale
- articulation radiocarpienne
- articulations intracarpiennes

**13.03.04.01 Réduction de luxation par arthrotomie**

			A	P	Y
MGEA002	<b>Réduction d'une luxation du poignet, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MGEA001	<b>Réduction d'une luxation du poignet avec ostéosynthèse de fracture d'un os du carpe, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.04.02 Nettoyage articulaire [Debridement]**

			A	P	Y
MGJC001	<b>Nettoyage des articulations du poignet, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MGJA001	<b>Nettoyage des articulations du poignet, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**13.03.04.03 Arthrodèse et arthrorise**

			A	P	Y
MGDA002	<b>Arthrodèse radiocarpienne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MGDA001	<b>Arthrodèse intracarpienne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• résection osseuse partielle du carpe				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
MGMA005	<b>Création d'une butée ulnaire au poignet, par abord direct</b>		1	0	Y

	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y	
<b>13.03.04.04</b>	<b>Arthroplastie</b>					
				A	P	Y
MGMA003	<b>Arthroplastie non prothétique du poignet pour radialisation</b>		1	0	Y	
	<i>Avec ou sans :</i>					
	• ostéotomie de la diaphyse de l'ulna					
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y	
MGKA003	<b>Remplacement de l'articulation du poignet par prothèse partielle, par abord direct</b>	Anesthésie	4	0	Y	
MGKA002	<b>Remplacement de l'articulation radiocarpienne par prothèse totale, par abord direct</b>	Anesthésie	4	0	Y	
<b>13.03.04.05</b>	<b>Ablation et changement de prothèse</b>					
				A	P	Y
MGGA002	<b>Ablation d'une prothèse articulaire du poignet</b>		1	0	Y	
	<i>À l'exclusion de :</i>					
	• ablation de prothèse totale radiocarpienne (MGGA001)	Anesthésie	4	0	Y	
MGGA001	<b>Ablation d'une prothèse totale radiocarpienne</b>	Anesthésie	4	0	Y	
MGKA001	<b>Changement partiel ou total d'une prothèse articulaire du poignet</b>		1	0	Y	
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y	
<b>13.03.04.06</b>	<b>Réséction de l'articulation</b>					
				A	P	Y
MGFA006	<b>Réséction partielle des os du carpe pour centralisation du poignet avec ostéosynthèse du carpe et ostéotomie de la diaphyse de l'ulna, par abord direct</b>		1	0	Y	
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y	
MGFA001	<b>Réséction &amp; en bloc &amp; du poignet [arthrectomie monobloc du poignet]</b>	Anesthésie	4	0	Y	
<b>13.03.04.07</b>	<b>Reconstruction</b>					
				A	P	Y
MGMA002	<b>Reconstruction osseuse du poignet avec arthrodèse, après résection segmentaire</b>		1	0	Y	
	<i>Coder éventuellement :</i>					
	• réparation par lambeau libre avec anastomoses vasculaires (cf 16.03.10.03)					
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y	
MGMA006	<b>Reconstruction de l'articulation du poignet par prothèse massive ou sur mesure, après résection segmentaire</b>		1	0	Y	
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y	
<b>13.03.04.08</b>	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]</b>					
				A	P	Y
MGPA001	<b>Libération mobilisatrice des articulations du poignet, par abord direct</b>		1	0	Y	
		Anesthésie	4	0	Y	
<b>13.03.04.09</b>	<b>Synovectomie articulaire</b>					

		A	P	Y
MGFA007	<b>Exérèse de kyste synovial du poignet, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFA004	<b>Exérèse de kyste synovial avec ténosynovectomie des extenseurs au poignet, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFC001	<b>Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFA002	<b>Synovectomie radio-ulnaire distale, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFC002	<b>Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFA005	<b>Synovectomie radiocarpienne et/ou intracarpienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFC003	<b>Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MGFA003	<b>Synovectomie totale des articulations du poignet, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 13.03.04.10 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire

		A	P	Y
MGCC001	<b>Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>plastie ligamentaire</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
MGCA001	<b>Suture et/ou réinsertion de ligament articulaire du poignet, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>plastie ligamentaire</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
MGMA004	<b>Capsuloplastie d'une articulation du poignet, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 13.03.05 ARTICULATIONS DE LA MAIN

Par **articulations de la main**, on entend :

- articulations carpométacarpiennes
- articulations métacarpophalangiennes
- articulations interphalangiennes

#### 13.03.05.01 Évacuation de collection articulaire

		A	P	Y
MHJA001	<b>Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 13.03.05.02 Réduction orthopédique de luxation

		A	P	Y
MHEP004	<b>Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture carpométacarpienne</b>	1	0	Y
	<i>À l'exclusion de :</i>			
	• <i>réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne (MHEP003)</i>			
	(ZZLF012, ZZLF013)			
MHEP003	<b>Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne</b>	1	0	Y
	(ZZLF012, ZZLF013)			
MHEP002	<b>Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt</b>	1	0	Y



	(ZZLF012, ZZLF013)			
MHEP001	<b>Réduction orthopédique de plusieurs luxations ou luxations-fractures métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes des doigts</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.05.03 Réduction de luxation par arthrotomie**

		A	P	Y
MHEA004	<b>Réduction d'une luxation ou luxation-fracture carpométacarpienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	<i>À l'exclusion de :</i>			
	• réduction d'une luxation ou d'une luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie (MHEA002)			
	Anesthésie	4	0	Y
MHEA002	<b>Réduction d'une luxation ou luxation-fracture trapézométacarpienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHEA003	<b>Réduction d'une luxation de l'articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHEA001	<b>Réduction de luxation de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes des doigts, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.05.04 Arthrodèse et arthrorise**

		A	P	Y
MHDA002	<b>Arthrodèse intermétacarpienne du premier espace interosseux, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MHDA004	<b>Arthrodèse carpométacarpienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	<i>À l'exclusion de :</i>			
	• arthrodèse trapézométacarpienne (MHDA003)			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MHDA003	<b>Arthrodèse trapézométacarpienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHDA005	<b>Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHDA001	<b>Arthrodèse de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes des doigts, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MHDB001	<b>Arthrorise temporaire d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt par broche, par voie transcutanée</b>	1	0	Y
	(ZZLF012, ZZLF013)			

**13.03.05.05 Arthroplastie**

		A	P	Y
MHMA005	<b>Arthroplastie trapézométacarpienne</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHMA002	<b>Arthroplastie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHMA001	<b>Arthroplastie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ ou interphalangiennes des doigts</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.05.06 Reconstruction**

A P Y

MHMA004	<b>Reconstruction d'une articulation de la main par transfert pédiculé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHMA003	<b>Reconstruction d'une articulation de la main par transfert libre avec anastomoses vasculaires</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.05.07 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]**

		A	P	Y
MHPA002	<b>Libération mobilisatrice d'une articulation de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHPA001	<b>Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHPA004	<b>Libération mobilisatrice d'une articulation de la main avec libération de tendon, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHPA003	<b>Libération mobilisatrice de plusieurs articulations de la main avec libération de tendon, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.05.08 Synovectomie articulaire**

		A	P	Y
MHFA002	<b>Exérèse de kyste synovial ou mucoïde d'une articulation, d'une poulie ou d'une gaine tendineuse de la main</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• lavage articulaire			
	• résection d'ostéophyte			
	• synovectomie			
	Anesthésie	4	0	Y
MHFA001	<b>Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHFA003	<b>Synovectomie de plusieurs articulations métacarpophalangiennes et/ou interphalangiennes des doigts, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.05.09 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire**

- Avec ou sans :*
- ostéosynthèse

		A	P	Y
MHCA003	<b>Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation métacarpophalangienne</b>	1	0	Y
	<i>À l'exclusion de :</i>			
	• suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct (MHCA002)			
	Anesthésie	4	0	Y
MHCA002	<b>Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MHCA001	<b>Suture ou plastie de l'appareil capsuloligamentaire de plusieurs articulations métacarpophalangiennes</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.03.06 AUTRES INTERVENTIONS SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE SUPÉRIEUR**

		A	P	Y
MZJB001	<b>Évacuation d'une collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage</b>	1	0	
	(ZZLE012, ZZLE013)			
	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse</b>	1	0	

MZLB001	<b>séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</li> <li>• synoviorthèse isotopique d'un membre (PBLL001)</li> </ul>			
MZLH002	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>À l'exclusion de :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</li> <li>• synoviorthèse isotopique d'un membre (PBLL001)</li> </ul>	1	0	
MZLH001	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> <i>À l'exclusion de :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</li> <li>• synoviorthèse isotopique d'un membre (PBLL001)</li> </ul>	1	0	

## 13.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE SUPÉRIEUR

### 13.04.01 CEINTURE SCAPULAIRE ET BRAS

#### 13.04.01.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon

		A	P	Y
MJEC001	<b>Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA010	<b>Réinsertion ou suture d'un tendon de la coiffe des rotateurs, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEC002	<b>Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA006	<b>Réinsertion et/ou suture de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA003	<b>Réparation de la coiffe des rotateurs par autoplastie et/ou matériel prothétique, par abord direct</b> <i>Réparation de la coiffe des rotateurs par lambeau deltoïdien, plastie du muscle subscapulaire et/ou infraépineux</i>  <i>Avec ou sans :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acromioplastie, réinsertion tendineuse</li> </ul>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA019	<b>Réinsertion du muscle biceps brachial sur le radius</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 13.04.01.02 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon

		A	P	Y
MJPA006	<b>Désinsertion du muscle subscapulaire sans transfert musculaire</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA004	<b>Désinsertion du muscle subscapulaire avec transfert musculaire</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA001	<b>Désinsertion musculo-tendino-cutanée étendue pour surélévation congénitale de la scapula</b>  <i>Avec ou sans :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• résection osseuse</li> </ul>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA012	<b>Désinsertion ou allongement des muscles épicondyliens latéraux au coude, par abord direct</b>  <i>Avec ou sans :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• exploration de l'articulation du coude</li> <li>• libération du nerf radial</li> </ul>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.01.03 Transfert musculotendineux**

		A	P	Y
MJEA017	<b>Transfert ostéomusculaire du processus coracoïde ou transfert du ligament coracoacromial pour stabilisation de la clavicule</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA016	<b>Transposition musculotendineuse et/ou fixation de la scapula pour stabilisation</b> <i>Traitement de l'omoplate paralytique</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA021	<b>Transfert musculotendineux pour rétablissement de l'extension active du coude</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA012	<b>Transfert musculotendineux pour rétablissement de la flexion active du coude</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.01.04 Exérèse d'ossification des tissus mous**

		A	P	Y
MJFC001	<b>Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA001	<b>Exérèse de calcification intratendineuse de la coiffe des rotateurs, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MIGA001	<b>Ablation de corps étranger de la coulisse bicipitale, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.01.05 Autres interventions**

		A	P	Y
MJDA001	<b>Ténodèse et/ou résection de la portion articulaire du muscle long biceps brachial, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA005	<b>Exérèse d'un hygroma du coude, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.02 AVANT-BRAS ET MAIN****13.04.02.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon****À l'exclusion de :**

- réparation de tendon à la main avec suture de nerf ou d'artère (cf 13.04.03.02)

		A	P	Y
MJCA012	<b>Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par suture, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA010	<b>Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt par greffe ou plastie d'allongement ou de retournement, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA001	<b>Suture de plaie d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts sur un rayon de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• réfection des poulies			
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA002	<b>Suture de plaies des deux tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• réfection des poulies			
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA013	<b>Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en un temps</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

MJMA006	<b>Reconstruction d'un tendon de la main par transplant libre, en deux temps</b> <i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i>	1	1	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• réfection des poulies			
	Anesthésie	4	1	Y
	<i>Phase 2 : transplant libre de tendon de la main</i>	1	2	Y
	Anesthésie	4	2	Y
MJMA009	<b>Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en un temps</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA014	<b>Reconstruction d'un tendon de la main par transplant pédiculé, en deux temps</b> <i>Phase 1 : reconstruction de la gaine fibreuse digitale avec pose de prothèse provisoire, par abord direct</i>	1	1	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• réfection des poulies			
	Anesthésie	4	1	Y
	<i>Phase 2 : transplant pédiculé de tendon de la main</i>	1	2	Y
	Anesthésie	4	2	Y
MJEA004	<b>Réinsertion transosseuse d'un tendon sur une phalange d'un doigt</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.02.02 Allongement de tendon**

		A	P	Y
MJAA002	<b>Allongement des tendons et/ou désinsertion des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts, par abord direct</b> <i>Traitement du syndrome de Volkmann</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJAA001	<b>Allongement des tendons et/ou des muscles extenseurs de la main ou des doigts, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.02.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon**

		A	P	Y
MJPA011	<b>Libération de tendon au poignet avec ténosynovectomie, par abord direct</b> <i>Traitement de la ténosynovite de de Quervain ou de la ténopathie du muscle long palmaire</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA002	<b>Libération des tendons des muscles fléchisseurs des doigts sur un rayon de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA009	<b>Libération du tendon d'un muscle extenseur d'un doigt à la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA004	<b>Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA014	<b>Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, par abord direct</b> <b>Avec ou sans :</b>	1	0	Y
	• résection de l'extrémité distale de l'ulna			
	• résection partielle du carpe			
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA007	<b>Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, résection de l'extrémité distale de l'ulna et transfert tendineux, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA002	<b>Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet, arthrodèse radio-ulnaire distale et ostéotomie de l'ulna, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA016	<b>Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire</b>	1	0	Y

	<b>du poignet et arthrodèse ou arthroplastie d'un doigt ou de deux doigts, par abord direct</b>			
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA013	<b>Ténosynovectomie des muscles extenseurs au poignet avec synovectomie articulaire du poignet et arthrodèse ou arthroplastie de plus de deux doigts, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA018	<b>Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au poignet ou à la paume, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA015	<b>Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au niveau d'un doigt, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA012	<b>Ténosynovectomie des muscles fléchisseurs au niveau de plusieurs doigts, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.02.04 Transfert musculotendineux**

		A	P	Y
MJEA005	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA008	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'extension active du poignet et de l'ouverture des doigts longs et du pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA007	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture du pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA002	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA001	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'ouverture des doigts longs et du pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA009	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture du pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA018	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA015	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA020	<b>Transfert musculotendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la fermeture des doigts longs et du pouce et des fonctions intrinsèques des doigts</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA011	<b>Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques du pouce</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• arthrodèse digitale			
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA013	<b>Transfert musculotendineux, ténodèse et/ou capsulodèse pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• arthrodèse digitale			
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA003	<b>Transfert musculotendineux pour rétablissement des fonctions intrinsèques des doigts longs et du pouce</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• ténodèse, capsulodèse, arthrodèse digitale			
	Anesthésie	4	0	Y
MJEA014	<b>Transfert musculotendineux avec plastie du premier espace interosseux métacarpien pour hypoplasie du pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03 AUTRES INTERVENTIONS SUR LES MUSCLES, LES TENDONS ET LES TISSUS MOUS DE LA MAIN**
**13.04.03.01 Interventions pour infection de la main**

		A	P	Y
MJPA010	<b>Incision ou excision d'un panaris superficiel</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA003	<b>Excision d'un panaris profond de la pulpe des doigts [phlegmon pulpaire]</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJJA001	<b>Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne, par abord direct</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• drainage			
	Anesthésie	4	0	Y
MJJA002	<b>Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne avec ténosynovectomie, par abord direct</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• drainage			
	Anesthésie	4	0	Y
MJJA004	<b>Évacuation d'un phlegmon de gaine synoviale digitale ou digitocarpienne étendu à la main et/ou à l'avant-bras, par abord direct</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• excision de tendon, arthrotomie pour lavage, synovectomie articulaire, arthrodèse			
	Anesthésie	4	0	Y
MJJA003	<b>Évacuation de suppuration profonde de la main ou de l'avant-bras n'atteignant pas les gaines synoviales, par abord direct</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• drainage			
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA009	<b>Excision de fasciite nécrosante de la main ou de l'avant-bras, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03.02 Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main**

		A	P	Y
MZMA001	<b>Réparation d'une hémisection antérieure du poignet avec ischémie complète de la main</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• ostéosynthèse			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA006	<b>Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA005	<b>Suture de plaies d'un tendon d'un muscle fléchisseur des doigts et de deux nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA008	<b>Suture de plaies des tendons des muscles fléchisseurs des doigts et d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA007	<b>Suture de plaies des tendons des muscles fléchisseurs des doigts et des deux nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA003	<b>Suture de plaies des tendons des muscles fléchisseurs des doigts, d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJCA010	<b>Suture de plaies de tendon des muscles fléchisseurs des doigts, des deux nerfs et d'une ou deux artères digitaux palmaires, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03.03 Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main**

*Par réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt, on entend :*

- suture, greffe ou plastie d'allongement ou de retournement de tendon de muscle extenseur des doigts et des expansions, sur un rayon de la main.

		A	P	Y
MJMA002	<b>Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture de plaie d'une articulation, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA016	<b>Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture d'un nerf ou d'une artère digital palmaire, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA015	<b>Réparation de plaie de l'appareil extenseur d'un doigt avec suture d'un nerf et d'une artère digitaux palmaires, sur un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03.04 Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien de la main**

*Avec ou sans :*

- réparation cutanée par lambeau local ou régional

		A	P	Y
MJPA007	<b>Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA008	<b>Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthroplastie ou libération articulaire mobilisatrice, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA003	<b>Libération des tissus mous du premier espace interosseux métacarpien avec arthrodèse de la colonne du pouce, par abord direct</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03.05 Fasciotomie et fasciectomie palmaire**

*Comprend :*

- traitement de la rétraction de l'aponévrose palmaire [maladie de Dupuytren]

		A	P	Y
MJPB001	<b>Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par voie transcutanée</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA005	<b>Fasciotomie [Aponévrotomie] palmaire, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA006	<b>Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur un rayon de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA010	<b>Fasciectomie [Aponévrectomie] palmodigitale sur plusieurs rayons de la main, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03.06 Interventions sur les gaines fibreuses digitales**

		A	P	Y
MJPA013	<b>Section ou plastie d'agrandissement d'une poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts, par abord direct</b>	1	0	Y
	Traitement chirurgical du doigt à ressaut			
	Anesthésie	4	0	Y
MJMA012	<b>Reconstruction d'une poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts par autogreffe, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**13.04.03.07 Reconstruction et translocation de doigt**



		A	P	Y
MZMA003	<b>Reconstruction d'un doigt par transfert libre partiel vascularisé de doigt ou d'orteil</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZMA002	<b>Reconstruction d'un doigt par transfert libre total de doigt ou d'orteil</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZEA006	<b>Transfert de phalange d'orteil sans anastomose vasculaire pour agénésie digitale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZEA005	<b>Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale d'un rayon de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZEA009	<b>Translocation digitale et/ou carpo-métacarpo-digitale de deux rayons de la main</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZEA004	<b>Pollicisation d'un moignon de doigt</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZEA008	<b>Pollicisation d'un doigt complet</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 13.04.03.08 Interventions pour malformation congénitale de la main

		A	P	Y
MZFA014	<b>Amputation d'un pouce surnuméraire</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZFA015	<b>Amputation d'un pouce surnuméraire, avec ostéotomie ou capsuloplastie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZFA008	<b>Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZFA012	<b>Amputation d'un doigt surnuméraire autre que le pouce avec résection osseuse</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJPA014	<b>Séparation d'une syndactylie des doigts à squelette normal avec autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZPA002	<b>Séparation d'une syndactylie complexe des doigts avec ostéotomie ou résection osseuse, et autoplastie cutanée locale et/ou greffe de peau</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>plastie unguéopulpaire</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA017	<b>Résection des tissus mous de la main sans résection nerveuse, pour mégadactylie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MJFA011	<b>Résection des tissus mous de la main avec résection nerveuse, pour mégadactylie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 13.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE SUPÉRIEUR

### 13.05.01 CONFECTION D'APPAREILLAGE DU MEMBRE SUPÉRIEUR

- Par **appareil d'immobilisation**, on entend :
- *appareil d'immobilisation externe non amovible et ne permettant pas de réglage.*

		A	P	Y
MZMP001	<b>Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur</b>	1	0	
ZDMP013	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation thoracobrachial</b>	1	0	
ZDMP017	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation brachio-antébrachio-palmaire</b>	1	0	
ZDMP014	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation antébrachiopalmaire</b>	1	0	
MGMP002	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation du poignet et/ou de la main</b>	1	0	

<b>À l'exclusion de :</b>			
	• confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts		
MHMP005	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation des doigts</b>	1	0
MEMP001	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de l'épaule</b>	1	0
MFMP001	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du coude</b>	1	0
MGMP001	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et/ou de la main</b>	1	0

**13.05.02****CONFECTION D'UNE ORTHÈSE DU MEMBRE SUPÉRIEUR**

Par **orthèse**, on entend :

- appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation

**A l'exclusion de :**

- utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires [TIPS] (TITRE II).

		A	P	Y
ZDMP015	<b>Confection de coussin d'abduction thoracobrachial</b>	1	0	
ZDMP007	<b>Confection d'une orthèse statique de posture antébrachiométacarpienne</b>	1	0	
ZDMP001	<b>Confection d'une orthèse statique antébrachiophalangienne</b>	1	0	
ZDMP016	<b>Confection d'une orthèse statique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne</b>	1	0	
MHMP007	<b>Confection d'une orthèse statique d'un doigt</b>	1	0	
MHMP002	<b>Confection d'une orthèse statique de 2 doigts</b>	1	0	
MHMP003	<b>Confection d'une orthèse statique de 3 doigts et plus</b>	1	0	
ZDMP002	<b>Confection d'une orthèse non articulée brachioantébrachiale</b>	1	0	
ZDMP004	<b>Confection d'une orthèse articulée brachioantébrachiale</b>	1	0	
ZDMP008	<b>Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 1 élément moteur</b>	1	0	
ZDMP009	<b>Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 2 éléments moteurs</b>	1	0	
ZDMP012	<b>Confection d'une orthèse dynamique antébrachiométacarpienne avec 3 éléments moteurs et plus</b>	1	0	
ZDMP010	<b>Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 1 élément moteur</b>	1	0	
ZDMP011	<b>Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 2 éléments moteurs</b>	1	0	
ZDMP018	<b>Confection d'une orthèse dynamique antébrachiophalangienne avec 3 éléments moteurs et plus</b>	1	0	
ZDMP006	<b>Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 1 élément moteur</b>	1	0	
ZDMP003	<b>Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 2 éléments moteurs</b>	1	0	
ZDMP005	<b>Confection d'une orthèse dynamique carpométacarpienne et/ou métacarpophalangienne avec 3 éléments moteurs et plus</b>	1	0	
MHMP004	<b>Confection d'une orthèse dynamique d'un doigt avec un élément moteur</b>	1	0	
MHMP001	<b>Confection d'une orthèse dynamique de 2 doigts avec 2 éléments moteurs</b>	1	0	
MHMP006	<b>Confection d'une orthèse dynamique de 3 doigts et plus avec 3 éléments moteurs</b>	1	0	

**13.05.03****AMPUTATION ET DÉSARTICULATION AU NIVEAU DU MEMBRE SUPÉRIEUR**

		A	P	Y
MZFA009	<b>Désarticulation interscapulothoracique</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZFA010	<b>Désarticulation scapulohumérale [Désarticulation de l'épaule]</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
MZFA002	<b>Amputation transhumérale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
	<b>Désarticulation du coude</b>	1	0	Y

MZFA011		Anesthésie	4	0	Y
MZFA005	<b>Amputation transradio-ulnaire</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZFA004	<b>Désarticulation du poignet</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZFA001	<b>Amputation complète d'un rayon de la main</b>		1	0	Y
	<i>Amputation transmétacarpienne sur un rayon</i>				
	<i>Désarticulation carpométacarpienne sur un rayon</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
MZFA003	<b>Amputation complète de plusieurs rayons de la main</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZFA013	<b>Amputation ou désarticulation d'un doigt, sans résection du métacarpien</b>		1	0	Y
	<i>Désarticulation métacarpophalangienne ou interphalangienne</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
MZFA007	<b>Amputation ou désarticulation de plusieurs doigts, sans résection des métacarpiens</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

#### 13.05.04 RÉIMPLANTATION AU MEMBRE SUPÉRIEUR

			A	P	Y
MZEA007	<b>Réimplantation du membre supérieur sectionné au dessus du poignet</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZEA011	<b>Réimplantation de la main sectionnée au poignet</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZEA002	<b>Réimplantation de la main sectionnée au niveau du métacarpe</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZEA010	<b>Réimplantation d'un doigt</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZEA001	<b>Réimplantation de 2 doigts</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZEA012	<b>Réimplantation de 3 doigts</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
MZEA003	<b>Réimplantation de 4 ou 5 doigts</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y