

# SYSTEME OSTEOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE INFERIEUR

Par **fracture complexe**, on entend fracture :

- comportant au moins 3 fragments principaux,
- incoercible après réduction,
- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par **rayon du pied**, on entend :

- le squelette métatarsophalangien formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par **ostéotomie simple**, on entend :

- ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par **ostéotomie complexe**, on entend :

- ostéotomie multidirectionnelle.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert**, on entend :

- réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé**, on entend :

- réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par **changement de matériel**, on entend :

- ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **repose de matériel**, on entend :

- pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [sauciérisation]
- séquestrectomie
- curetage de lésion infectieuse, kystique ou tumorale.

Par **exérèse partielle d'un os**, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion de surface (résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite)
- résection osseuse unicorticale (ostéome ostéoïde).

Par **nettoyage d'une articulation [debridement]**, on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

La réduction orthopédique extemporanée d'une fracture inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

**Comprend :**

- réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation.

La réduction orthopédique extemporanée d'une luxation inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne temporaire.

*L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention éventuelle par appareillage externe.*

*L'ostéotomie inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.*

*La réduction d'une luxation articulaire, par abord direct inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation éventuelle de l'articulation par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe*

*L'arthroplastie inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation éventuelle de l'articulation par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe*

*L'évacuation d'une collection articulaire inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage*

*L'arthrodèse inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.*

*La reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique inclut l'ostéosynthèse.*

*Toute arthrotomie inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.*



## 14.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SQUELETTE ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

### 14.01.01 ÉCHOGRAPHIE

		A	P	Y
NEQM001	Échographie de la hanche du nouveau-né	1	0	
NDQM001	Ostéodensitométrie ultrasonore du calcaneus	1	0	

### 14.01.02 RADIOGRAPHIE

		A	P	Y
NAQK002	Radiographie du bassin et/ou des articulations sacro-iliaques selon 1 ou 2 incidences <i>À l'exclusion de :</i> • radiographie de la hanche selon 1 ou 2 incidences (NEQK002)	1	0	
NEQK002	Radiographie unilatérale ou bilatérale de la hanche selon 1 ou 2 incidences	1	0	
NAQK003	Radiographie du bassin et/ou des hanches selon 3 ou 4 incidences	1	0	
NAQK001	Radiographie du bassin et/ou des hanches selon 5 incidences ou plus	1	0	
NBQK001	Radiographie de la cuisse	1	0	
NFQK001	Radiographie du genou selon 1 ou 2 incidences	1	0	
NFQK003	Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences	1	0	
NFQK004	Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus	1	0	
NFQK002	Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté	1	0	
NCQK001	Radiographie de la jambe	1	0	
NGQK001	Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences	1	0	
NGQK002	Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus	1	0	
NDQK001	Radiographie du pied selon 1 à 3 incidences	1	0	
NDQK003	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus <i>À l'exclusion de :</i> • radiographie du pied pour étude podométrique (NDQK004)	1	0	
NDQK004	Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique	1	0	
NDQK002	Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté	1	0	
NZQK001	Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal	1	0	
NZQK003	Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre	1	0	
NEQH002	Arthrographie de la hanche	1	0	
NFQH001	Arthrographie du genou	1	0	
NGQH001	Arthrographie de la cheville	1	0	
NHQH001	Arthrographie du pied et/ou des orteils	1	0	

### 14.01.03 SCANOGRAPHIE

- Par segment du membre inférieur, on entend :*
- bassin, cuisse, jambe ou pied

		A	P	Y
NZQK002	Scanographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste <i>Avec ou sans :</i> • étude angulaire des segments du membre inférieur (ZZMK009)	1	0	
NZQH001	Scanographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, avec injection intraveineuse de produit de contraste	1	0	

	<b>Avec ou sans :</b>			
	• <i>étude angulaire des segments du membre inférieur</i>			
NZQH005	<b>Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure</b>	1	0	
NZQK004	<b>Télémétrie des membres inférieurs par scanographie</b>	1	0	
	(ZZMK009)			
NZQH002	<b>Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthros scanner du membre inférieur]</b>	1	0	

**14.01.04 REMNOGRAPHIE [IRM]**

- Par segment du membre inférieur, on entend :*
- *bassin, cuisse, jambe ou pied*

		A	P	Y
NZQN001	<b>Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste</b>	1	0	
	(ZZMN002)			
NZQJ001	<b>Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale d'une articulation et/ou d'un segment du membre inférieur, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b>	1	0	

**14.01.05 BILAN FONCTIONNEL D'UNE ARTICULATION DU MEMBRE INFÉRIEUR**

		A	P	Y
NEQP002	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• <i>bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique</i>			
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• <i>confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
NEQP001	<b>Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEQH001	<b>Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFQP001	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• <i>ponction articulaire</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
NFQP002	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• <i>ponction articulaire</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
NGQP001	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• <i>confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i>			
	Anesthésie	4	0	Y

**14.01.06 PONCTION OU BIOPSIE D'UN OS OU D'UNE ARTICULATION DU MEMBRE INFÉRIEUR, À VISÉE DIAGNOSTIQUE**

		A	P	Y
NZHB002	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b>	1	0	
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• <i>examen du liquide synovial au microscope</i>			
NZHH004	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	1	0	
	<b>Avec ou sans :</b>			

NZHH001	<ul style="list-style-type: none"> <li>examen du liquide synovial au microscope</li> </ul> <b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	1	0	
	<b>Avec ou sans :</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>examen du liquide synovial au microscope</li> </ul>			
NZHB001	<b>Biopsie osseuse et/ou biopsie articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b>	1	0	
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>biopsie de l'os coxal (NAHB001)</li> </ul>			
	(ZZLF012, ZZLF013)			
NAHB001	<b>Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée</b>	1	0	
	(ZZLF012, ZZLF013)			
NAHB002	<b>Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée</b>	1	0	Y
	<i>Biopsie de la crête iliaque pour étude histomorphométrique</i>			
	(ZZLF012, ZZLF013)			
NZHH003	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>biopsie de l'os coxal (NAHB001)</li> </ul>			
	(ZZLF012, ZZLF013)			
NZHH002	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	1	0	Y
	(ZZLF012, ZZLF013)			
NZHA001	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct</b>	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>biopsie par abord direct <ul style="list-style-type: none"> <li>de l'os coxal (NAHA002, NAHA001)</li> <li>d'une articulation de la ceinture pelvienne (NEHA001)</li> <li>de l'articulation coxofémorale (NEHA002)</li> </ul> </li> </ul>			
	Anesthésie	4	0	Y
NAHA002	<b>Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAHA001	<b>Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEHA001	<b>Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEHA002	<b>Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.01.07****ARTHROSCOPIE DU MEMBRE INFÉRIEUR À VISÉE DIAGNOSTIQUE**

- Avec ou sans :**
- biopsie articulaire

		A	P	Y
NEQC001	<b>Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFQC001	<b>Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NGQC001	<b>Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02****ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR****14.02.01****OS COXAL****14.02.01.01****Réduction orthopédique**

		A	P	Y
NAEP002	<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAEP001	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne, par traction continue ou suspension</b> (ZZLF012, ZZLF013)	1	0	Y

**14.02.01.02 Ostéosynthèse**

		A	P	Y
NACB001	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NACA001	<b>Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne, à foyer ouvert</b> <b>À l'exclusion de :</b> • ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NACA002	<b>Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne, à foyer ouvert</b> <b>À l'exclusion de :</b> • ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NACA005	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NACA003	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NACA004	<b>Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.01.03 Ostéotomie**

		A	P	Y
NAPA004	<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section</b> <i>Ostéotomie de réorientation de l'acétabulum de Salter</i> <i>Ostéotomie pelvienne d'agrandissement de Chiari</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAPA003	<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section, avec ostéoplastie supraacétabulaire par butée</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAPA005	<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section, avec capsuloplastie</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAPA001	<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une seule section, avec ostéotomie du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAPA007	<b>Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections</b> <i>Ostéotomie pelvienne triple de Pol Le Cœur, de Steel</i> <i>Double ostéotomie du bassin de Sutherland</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAPA002	<b>Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NAPA008	<b>Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur</b>	1	0	Y

	<i>Avec ou sans :</i>				
	• capsuloplastie				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NAPA006	<b>Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal</b>		1	0	Y
	<i>Ostéotomie du bassin type Ganz, Wagner, Carlioz</i>				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.01.04 Excision osseuse**

			A	P	Y
NABA002	<b>Exérèse partielle de l'os coxal, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NAGA003	<b>Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NAGA002	<b>Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NABA004	<b>Réséction partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NABA006	<b>Réséction complète &amp; en bloc &amp; de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NABA003	<b>Réséction complète &amp; en bloc &amp; partielle ou totale d'un hémibassin emportant l'acétabulum</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NABA001	<b>Réséction &amp; en bloc &amp; de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NABA005	<b>Prélèvement d'un hémibassin, sur un sujet décédé</b>		1	0	Y

**14.02.01.05 Reconstruction osseuse**

			A	P	Y
NAMA002	<b>Reconstruction de l'os coxal après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse d'hémibassin</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• prothèse totale de hanche				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.01.06 Ablation de matériel**

			A	P	Y
NAGA001	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.01.07 Autres interventions sur l'os coxal**

			A	P	Y
NADA001	<b>Désépiphysiodèse du cartilage en Y de l'acétabulum</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.02 FÉMUR****14.02.02.01 Réduction orthopédique**

A P Y



NBEP002	<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBEP001	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue collée</b>	1	0	
NBEB001	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse</b>	1	0	

#### 14.02.02.02 Ostéosynthèse

		A	P	Y
NBCA012	<b>Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA005	<b>Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du fémur</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA010	<b>Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA008	<b>Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA004	<b>Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA009	<b>Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA006	<b>Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCB001	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCB002	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCB004	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA007	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCB006	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA014	<b>Ostéosynthèse de fracture supracondyloire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA015	<b>Ostéosynthèse de fracture simple supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA003	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

NBCA013	<b>Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFDC001	<b>Fixation de fragment ostéocondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFDA009	<b>Fixation de fragment ostéocondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCB005	<b>Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA011	<b>Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.02.03 Ostéotomie**

		A	P	Y
NBPA019	<b>Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur</b> <i>Ostéotomie du fémur type Dunn</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA014	<b>Ostéotomie du grand trochanter</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA020	<b>Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA013	<b>Ostéotomie basicervicale du fémur</b> <i>Ostéotomie du fémur type Sujioka</i> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA018	<b>Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA006	<b>Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA003	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA002	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA007	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA012	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA011	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA004	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia</b>	1	0	Y

	<b>Avec ou sans :</b>				
	• ostéotomie de la fibula				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBPA015	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• ostéotomie de la fibula				
		Anesthésie	4	0	Y
NBPA001	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• ostéotomie de la fibula				
		Anesthésie	4	0	Y
NBPA008	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• ostéotomie de la fibula				
		Anesthésie	4	0	Y
NBPA017	<b>Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBPA010	<b>Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBPA009	<b>Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.02.02.04

## Excision osseuse

			A	P	Y
NBFA001	<b>Exérèse partielle du fémur, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NBGA002	<b>Évidement du fémur sans comblement, par abord direct</b>		1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>				
	• évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA003)				
	• évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA004)				
	(ZZQL010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBGA006	<b>Évidement du fémur avec comblement, par abord direct</b>		1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>				
	• évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA005)				
	• évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA001)				
	(PAFA004, PAFA010, ZZQL010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBGA003	<b>Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct</b>		1	0	Y
	(ZZQL010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBGA005	<b>Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct</b>		1	0	Y
	(PAFA004, PAFA010, ZZQL010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NBGA004	<b>Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct</b>		1	0	Y

	(ZZQL010)	Anesthésie	4	0	Y
NBGA001	<b>Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct</b> (PAFA004, PAFA010, ZZQL010)	Anesthésie	4	0	Y
NBFA003	<b>Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse</b> <i>Coder éventuellement :</i> • reconstruction simultanée du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique (NBMA003) (ZZQL010)	Anesthésie	4	0	Y
NBFA004	<b>Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique</b> <i>Avec ou sans :</i> • ostéotomie du fémur (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NBFA008	<b>Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique</b>	Anesthésie	4	0	Y
NBFA002	<b>Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale</b> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NBFA006	<b>Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale</b> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NBFA007	<b>Résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur</b>	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.02.05 Reconstruction osseuse**

			A	P	Y
NBMA003	<b>Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b> (PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NBMA001	<b>Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b> (PAFA003, PAFA004, PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.02.06 Épiphysiodèse. Désépiphysiodèse**

			A	P	Y
NADA007	<b>Épiphysiodèse du genou, par abord unique</b>	Anesthésie	4	0	Y
NADA003	<b>Épiphysiodèse du genou, par deux abords</b>	Anesthésie	4	0	Y
NADA006	<b>Épiphysiodèse du genou, par trois abords ou plus</b>	Anesthésie	4	0	Y
NADA004	<b>Désépiphysiodèse périphérique au fémur ou au tibia</b>	Anesthésie	4	0	Y
NADA002	<b>Désépiphysiodèse centrale au fémur ou au tibia</b>	Anesthésie	4	0	Y
NADA005	<b>Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie</b> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y

4 0 Y

**14.02.02.07** Autres interventions sur le fémur

A P Y

NBGA007	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA016	<b>Décortication du fémur pour pseudarthrose</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NBPA005	<b>Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NBCB003	<b>Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie transcutanée</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.03** PATELLE [ROTULE]

A P Y

NBCA002	<b>Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBCA001	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBFA005	<b>Patellectomie partielle, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBFA009	<b>Patellectomie totale, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBMA002	<b>Patelloplastie modelante ostéocondrale [Résection arthroplastique de la patelle]</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• <i>interposition de tissu vivant ou inerte</i>			
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.04** DEUX OS DE LA JAMBE

- Comprend :**
- *tibia*
  - *fibula [péroné]*

**14.02.04.01** Réduction orthopédique

A P Y

NCEP002	<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des deux os de la jambe</b>	1	0	Y
	<i>Réduction orthopédique de décollement épiphysaire d'une extrémité du tibia ou des deux os de la jambe</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
NCEP001	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des deux os de la jambe, par traction continue</b>	1	0	

**14.02.04.02** Ostéosynthèse

A P Y

NCCB002	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des deux os de la jambe, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NCCC001	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules</b>	1	0	Y

NCCA003	<b>intercondyliaires] [des épines tibiales], par arthrotomie</b>	Anesthésie	4	0	Y
NCCA007	<b>Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondyalaire du tibia, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	Anesthésie	1	0	Y
NCCA018	<b>Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCCA006	<b>Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	Anesthésie	1	0	Y
NCCA010	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe</b>	Anesthésie	4	0	Y
NCCB004	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé</b>	Anesthésie	1	0	Y
NCCB006	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé</b>	Anesthésie	4	0	Y
NCCA002	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert</b> <b>À l'exclusion de :</b> • ostéosynthèse de la diaphyse du tibia par fixateur externe (NCCA010) (PAFA010)	Anesthésie	1	0	Y
NCCA014	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert</b>	Anesthésie	4	0	Y
NCCB005	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des deux os de la jambe par vis ou broche, à foyer fermé</b>	Anesthésie	1	0	Y
NCCA001	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des deux os de la jambe par fixateur externe</b>	Anesthésie	4	0	Y
NCCB001	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des deux os de la jambe par broche ou vis et par fixateur externe, à foyer fermé</b>	Anesthésie	1	0	Y
NCCB007	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire</b>	Anesthésie	4	0	Y
NCCA011	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert</b> <b>À l'exclusion de :</b> • ostéosynthèse de fracture triplane (NCCA015) • ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001) (PAFA010)	Anesthésie	1	0	Y
NCCA019	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des deux os de la jambe, à foyer ouvert</b> <b>À l'exclusion de :</b> • ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des deux os de la jambe par fixateur externe (NCCA001) (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCCA005	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert</b>	Anesthésie	1	0	Y
NCCA008	<b>Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert</b>	Anesthésie	4	0	Y

NCCA013	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NCCA004	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe (NCCA013)			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCCA015	<b>Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCCA012	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NCCA016	<b>Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NCCA017	<b>Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>			
	• ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001)			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCCB003	<b>Ostéosynthèse préventive d'un os ou des deux os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NCCA009	<b>Ostéosynthèse préventive d'un os ou des deux os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 14.02.04.03 Ostéotomie

- Avec ou sans :**
- patelloplastie modelante ostéochondrale

		A	P	Y
NCPA001	<b>Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCPA002	<b>Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCPA003	<b>Ostéotomie de la tubérosité antérieure du tibia ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]			
	• capsulo-myo-ténoplastie			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCPA015	<b>Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• ostéotomie de la fibula			
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y
NCPA005	<b>Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA014	<b>Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA013	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA004	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA011	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA012	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA016	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA009	<b>Ostéotomie supramalléolaire du tibia</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA006	<b>Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ostéotomie de la fibula</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCPA007	<b>Ostéotomie de la fibula</b>	Anesthésie	4	0	Y

#### 14.02.04.04 Excision osseuse

			A	P	Y
NCF A006	<b>Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula, par abord unique</b> <b>À l'exclusion de :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale (NCF A003)</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NCF A002	<b>Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula, par abords multiples</b> <b>À l'exclusion de :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale (NCF A003)</li> </ul> (PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y



		Anesthésie	4	0	Y
NCFA003	<b>Exérèse d'exostose intertibiofibulaire proximale, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCGA001	<b>Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct</b> (ZZQL010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCGA002	<b>Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct</b> (PAFA010, ZZQL010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCFA005	<b>Réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse</b> <i>Coder éventuellement :</i> • reconstruction simultanée du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse (NCMA002) (ZZQL010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCFA004	<b>Réséction segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCFA007	<b>Réséction segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCFA008	<b>Réséction &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia</b> <i>Coder éventuellement :</i> • reconstruction simultanée du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction &dblquo;en bloc&dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse (NCMA001)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCFA009	<b>Réséction &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCFA001	<b>Réséction &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; de l'extrémité proximale des deux os de la jambe</b> <i>Coder éventuellement :</i> • reconstruction simultanée du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction &dblquo;en bloc&dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse (NCMA001)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.04.05 Reconstruction osseuse**

			A	P	Y
NCMA002	<b>Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCMA001	<b>Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après réséction &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.04.06 Autres interventions sur les os de la jambe**

			A	P	Y
NCPA010	<b>Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NCPA008	<b>Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

NCEA001	<b>Greffe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.05 ARRIÈRE-PIED ET MÉDIOPIED [OS DU TARSE]**

Par *médiopied*, on entend :

- os du tarse en dehors du talus et du calcanéus [os naviculaire, os cunéiformes, os cuboïde].

**14.02.05.01 Ostéosynthèse**

		A	P	Y
NDCB001	<b>Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDCB004	<b>Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDDC001	<b>Fixation de fragment ostéocondral de la trochlée du talus, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDDA001	<b>Fixation de fragment ostéocondral de la trochlée du talus, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDCA005	<b>Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDCA001	<b>Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDCA004	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDCA006	<b>Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.05.02 Ostéotomie**

À l'exclusion de :

- ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied (NDFA010)

		A	P	Y
NDPA010	<b>Ostéotomie tibiotalienne intraarticulaire</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA003	<b>Ostéotomie du calcanéus ou du talus</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA006	<b>Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA012	<b>Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• transfert tendineux, résection d'exostose			
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA007	<b>Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b>	1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>			
	• transfert tendineux, résection d'exostose			

		Anesthésie	4	0	Y
NDPA005	<b>Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• <i>transfert tendineux, résection d'exostose</i>				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.05.03 Exérèse osseuse**

			A	P	Y
NDFA001	<b>Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NDFA003	<b>Talectomie avec création de néarthrose tibiopédieuse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NDFA004	<b>Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• <i>interposition de matériau inerte ou vivant</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NDFA008	<b>Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• <i>ostéotomie de la fibula</i>				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NDFA009	<b>Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NDFA010	<b>Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.06 AVANT-PIED [MÉTATARSE ET PHALANGES]****14.02.06.01 Réduction orthopédique**

			A	P	Y
NDEP001	<b>Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.06.02 Ostéosynthèse**

			A	P	Y
NDCB003	<b>Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NDCA002	<b>Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NDCB002	<b>Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NDCA003	<b>Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.02.06.03 Ostéotomie**

			A	P	Y
NDPA001	<b>Ostéotomie du premier métatarsien</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

NDPA008	<b>Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans :</i> • transfert de tendon, résection d'exostose	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA011	<b>Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans :</i> • transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA002	<b>Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral</b> <i>Avec ou sans :</i> • transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique ou arthrodèse interphalangienne	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA013	<b>Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux</b> <i>Avec ou sans :</i> • transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique ou arthrodèse interphalangienne	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA009	<b>Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans :</i> • transfert de tendon, résection d'exostose	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA004	<b>Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDPA014	<b>Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne</b> <i>Avec ou sans :</i> • transfert de tendon, résection d'exostose, résection arthroplastique ou arthrodèse interphalangienne	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.06.04 Exérèse osseuse**

		A	P	Y
NDFA005	<b>Résection d'une exostose sousunguéale d'un orteil</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDFA002	<b>Exérèse partielle d'os du pied, par abord direct</b> <i>Exérèse de tubercule des péroniers, d'os surnuméraire du pied, du tarse bossu, de maladie de Haglund</i>  <i>À l'exclusion de :</i> • exérèse d'exostose sousunguéale d'un orteil (NDFA005)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDGA001	<b>Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct</b> <i>(ZZQL010)</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDGA002	<b>Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct</b> <i>(PAFA010, ZZQL010)</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDFA006	<b>Résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.06.05 Reconstruction**

		A	P	Y
NDMA001	<b>Reconstruction osseuse du métatarse ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire</b>	1	0	Y

(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
-----------	------------	---	---	---

**14.02.06.06 Autres interventions sur les os de l'avant-pied**

		A	P	Y
NDGA003	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.02.07 AUTRES ACTES SUR LES OS DU MEMBRE INFÉRIEUR**

		A	P	Y
NBAA002	<b>Allongement osseux extemporané du fémur ou du tibia</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDAA001	<b>Allongement osseux extemporané à l'avant-pied</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBAA003	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBAA001	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBAA005	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NBAA004	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NDAA002	<b>Allongement osseux progressif au pied, par système externe</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR****14.03.01 ARTICULATIONS DE LA CEINTURE PELVIENNE****14.03.01.01 Évacuation de collection articulaire**

		A	P	Y
NEJA003	<b>Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.01.02 Arthrodèse et arthrorise**

		A	P	Y
NEDA003	<b>Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	(PAFA010)			
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.01.03 Résection de l'articulation**

		A	P	Y
NEFA002	<b>Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque</b>	1	0	Y
	<i>Résection emportant au minimum le tiers latéral du sacrum et le quart postérieur de l'aile de l'ilium</i>			
	<b>Coder éventuellement :</b>			
	• <i>reconstruction simultanée de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct (NEMA019)</i>			
	Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.01.04 Reconstruction

		A	P	Y
NEMA019	<b>Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct</b> <i>(PAFA010)</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.02 ARTICULATION COXOFÉMORALE

## 14.03.02.01 Évacuation de collection articulaire

		A	P	Y
NEJB001	<b>Évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée</b> <i>Avec ou sans :</i> • guidage radiologique <i>(ZZLE012, ZZLE013)</i>	1	0	Y
NEJA002	<b>Évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b> <i>À l'exclusion de :</i> • évacuation d'une collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie <i>(NEJA004)</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEJA004	<b>Évacuation d'une collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans :</i> • synovectomie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.02.02 Réduction orthopédique de luxation

		A	P	Y
NEEP003	<b>Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, avant l'âge de 12 mois</b>	1	0	
NEEP001	<b>Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, après l'âge de 12 mois</b>	1	0	
NEEP006	<b>Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par harnais</b>	1	0	
NEEB001	<b>Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEEP004	<b>Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEEP005	<b>Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEEP002	<b>Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.02.03 Réduction de luxation par arthrotomie

		A	P	Y
NEEA004	<b>Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEEA001	<b>Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEEA003	<b>Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NEEA002	<b>Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans :</i> • changement de la tête de la pièce fémorale	1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
<b>14.03.02.04 Nettoyage articulaire [Debridement]</b>					
NEIC001	<b>Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEJA001	<b>Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
<b>14.03.02.05 Arthrodèse et arthrorise</b>					
NEDA001	<b>Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	(PAFA003, PAFA004, PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NEMA021	<b>Ostéoplastie supraacétabulaire par butée, ou acétabuloplastie</b>		1	0	Y
	<i>Intervention type Dega, Pemberton, Salmon</i>				
	<b>À l'exclusion de :</b>				
	• stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte (NEDA002)				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NEMA003	<b>Ostéoplastie supraacétabulaire par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur</b>		1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b>				
	• ostéoplastie supraacétabulaire par butée, avec ostéotomie du grand trochanter (NEMA017)				
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NEMA017	<b>Ostéoplastie supraacétabulaire par butée, avec ostéotomie du grand trochanter</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NEDA002	<b>Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou changement de la tête ou du col amovible</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
<b>14.03.02.06 Arthroplastie</b>					
NEMA020	<b>Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NEMA002	<b>Arthroplastie coxofémorale par creusement de l'acétabulum et interposition capsulaire et/ou aponévrotique, sans prothèse</b>		1	0	Y
	<i>Intervention type Colona</i>				
	<i>Trochantéroplastie avec creusement de l'acétabulum et interposition capsulaire et/ou aponévrotique</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NEMA018	<b>Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA018	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA011	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA020	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA012	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction</b>		1	0	Y

	<b>acétabulaire ou fémorale par greffe</b> (PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA014	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire</b> <i>À l'exclusion de :</i> • avec utilisation de vis &dblquo;pilotis&dblquo; (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA010	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA016	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA017	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle]</b> <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche</i>  <i>Avec ou sans :</i> • reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA021	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur</b> <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche avec ostéotomie du fémur</i>  <i>Avec ou sans :</i> • reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA015	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur</b> <i>Avec ou sans :</i> • ablation de matériel prothétique (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA013	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec désarthrodèse coxofémorale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA019	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec désarthrodèse coxofémorale et renfort métallique acétabulaire</b> <i>À l'exclusion de :</i> • avec utilisation de vis &dblquo;pilotis&dblquo; (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.02.07 Ablation, changement et repose de prothèse**

- Avec ou sans :*
- synovectomie articulaire

			A	P	Y
NEGA002	<b>Ablation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale</b> <i>Avec ou sans :</i> • interposition temporaire [spacer]		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEGA003	<b>Ablation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque</b>		1	0	Y



		Anesthésie	4	0	Y
NEGA001	<b>Ablation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA004	<b>Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>changement de la tête et/ou du col fémoral amovible</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA009	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche sans reconstruction osseuse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA002	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA007	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA005	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA003	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA008	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA006	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEKA001	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NELA002	<b>Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NELA001	<b>Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>ostéosynthèse</i> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.02.08 Résection de l'articulation**

			A	P	Y
NEFA001	<b>Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-iliaque</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.02.09 Reconstruction de l'articulation**

			A	P	Y
NEMA011	<b>Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal</b> <i>(PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010)</i>		1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
NEMA013	<b>Reconstruction osseuse de la hanche après résection &amp; en bloc; de l'hémibassin, par fixation du fémur à l'os coxal</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• <i>interposition de greffon</i>				
	( <a href="#">PAFA003</a> , <a href="#">PAFA004</a> , <a href="#">PAFA009</a> , <a href="#">PAFA010</a> )				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.02.10 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]**

			A	P	Y
NEPA001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.02.11 Synovectomie articulaire**

			A	P	Y
NEFC001	<b>Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEFA004	<b>Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NEFA003	<b>Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par deux abords dont un abord postérieur</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03 ARTICULATION DU GENOU****14.03.03.01 Mobilisation et manipulation**

			A	P	Y
NFRP001	<b>Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.02 Évacuation de collection articulaire**

			A	P	Y
NFJC002	<b>Évacuation d'une collection de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFJA002	<b>Évacuation d'une collection de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.03 Réduction orthopédique de luxation**

			A	P	Y
NFEP001	<b>Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle</b>		1	0	Y
	( <a href="#">ZZLF012</a> , <a href="#">ZZLF013</a> )				
NFEP002	<b>Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.04 Nettoyage articulaire [Debridement]**

			A	P	Y
NFJC001	<b>Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFJA001	<b>Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.05 Arthrodèse et arthrorise**

		A	P	Y
NFDA002	<b>Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFDA003	<b>Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.06 Arthroplastie****Avec ou sans :**

- ostéotomie de la tubérosité du tibia

		A	P	Y
NFKA009	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire</b> Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA006	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartimentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire</b> Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA007	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA008	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal</b> <b>Avec ou sans :</b> • reconstruction osseuse (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.07 Ablation, changement et repose de prothèse****Avec ou sans :**

- synovectomie articulaire
- ostéotomie de la tubérosité tibiale

		A	P	Y
NFGA002	<b>Ablation d'une prothèse du genou</b> <b>Avec ou sans :</b> • interposition temporaire [spacer] Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFGA001	<b>Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse</b> (PAFA010) Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA004	<b>Changement de l'insert d'une prothèse unicompartimentaire ou tricompartmentaire du genou</b> Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA003	<b>Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou</b> Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA005	<b>Changement d'une prothèse unicompartimentaire du genou pour une prothèse tricompartmentaire</b> <b>Avec ou sans :</b> • reconstruction osseuse Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA001	<b>Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou sans reconstruction osseuse</b> Anesthésie	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFKA002	<b>Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou avec reconstruction osseuse</b> (PAFA003, PAFA010)	1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
NFLA002	<b>Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFLA001	<b>Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse</b>		1	0	Y
	(PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.08 Reconstruction**

			A	P	Y
NFMA013	<b>Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse</b>		1	0	Y
	<i>Intervention de Juvara</i>				
	(PAFA003, PAFA010)				
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA006	<b>Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire</b>		1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>				
	• <i>reconstruction de l'appareil extenseur</i>				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.09 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]**

			A	P	Y
NFPC002	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFPA001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFPA003	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps</b>		1	0	Y
	<i>Intervention mobilisatrice de JUDET</i>				
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.10 Synovectomie articulaire**

			A	P	Y
NFFC002	<b>Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFFA004	<b>Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFFA005	<b>Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFFC001	<b>Synovectomie du genou, par arthroscopies antérieure et postérieure</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFFA002	<b>Synovectomie du genou, par arthrotomies antérieure et postérieure sans changement de position du patient</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFFA006	<b>Synovectomie du genou, par arthrotomies antérieure et postérieure avec changement de position du patient</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.11 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire**

			A	P	Y
NFCC002	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFCA001	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
NFCA004	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFCC001	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFCA006	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFCA005	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFCA003	<b>Suture ou réinsertion des ligaments croisés antérieur et postérieur, et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• <i>section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NFMC003	<b>Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• <i>plastie ligamentaire selon Lemaire</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA004	<b>Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• <i>plastie ligamentaire selon Lemaire</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NFMC002	<b>Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA010	<b>Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMC004	<b>Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA007	<b>Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMC005	<b>Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA008	<b>Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMC001	<b>Reconstruction des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou, par arthroscopie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• <i>plastie ligamentaire selon Lemaire</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA011	<b>Reconstruction des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• <i>plastie ligamentaire selon Lemaire</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NFCA002	<b>Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA005	<b>Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NFMA002	<b>Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct</b>		1	0	Y
	<i>Plastie ligamentaire selon Lemaire</i>				
		Anesthésie	4	0	Y

NFFC001	<b>Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFFA002	<b>Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFFA004	<b>Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.03.12 Méniscectomie**

		A	P	Y
NFFC004	<b>Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFFA003	<b>Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFFC003	<b>Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFFA001	<b>Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFEC002	<b>Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFEA002	<b>Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFEC001	<b>Réinsertion ou suture des deux ménisques du genou, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NFEA001	<b>Réinsertion ou suture des deux ménisques du genou, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04 ARTICULATION DE LA CHEVILLE**

**14.03.04.01 Mobilisation et manipulation**

		A	P	Y
NGRP001	<b>Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.02 Évacuation de collection articulaire**

		A	P	Y
NGIC002	<b>Évacuation d'une collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NGJA002	<b>Évacuation d'une collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.03 Réduction orthopédique de luxation**

		A	P	Y
NGEP001	<b>Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.04 Réduction de luxation par arthrotomie**

		A	P	Y
NGEA001	<b>Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
--	--	------------	---	---	---

**14.03.04.05 Nettoyage articulaire [Debridement]**

			A	P	Y
NGJC001	<b>Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NGJA001	<b>Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.06 Arthrodèse et arthrorise**

			A	P	Y
NGDC001	<b>Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie</b>		1	0	Y
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NGDA002	<b>Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NGDA001	<b>Arthrodèse tibio-talo-calcaneenne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NGDA003	<b>Arthrodèses tibio-talo-calcaneenne et médiotarsienne, par arthrotomie</b>		1	0	Y
	<i>Panarthrodèse de l'arrière-pied</i>				
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y
NGDA004	<b>Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct</b>		1	0	Y
	<i>Intervention type Grice, cavalier, anticavalier</i>				
	<b>Avec ou sans :</b>				
	• ostéosynthèse				
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.07 Arthroplastie**

			A	P	Y
NGKA001	<b>Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothèse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.08 Ablation de prothèse**

			A	P	Y
NGGA001	<b>Ablation d'une prothèse tibiotalienne</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NGGA002	<b>Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse</b>		1	0	Y
	(PAFA010)	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.09 Résection de l'articulation**

			A	P	Y
NGFA001	<b>Résection &amp;dblquo;en bloc&amp;dblquo; de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville]</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.10 Reconstruction**

A P Y

NGMA001	<b>Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire</b> <i>(PAFA003, PAFA010)</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.11 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]**

		A	P	Y
NGPC001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NGPA002	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NGPA003	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NGPA001	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.04.12 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire**

		A	P	Y
NGCA001	<b>Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.03.05 ARTICULATIONS DU PIED****14.03.05.01 Mobilisation et manipulation**

		A	P	Y
NHRP002	<b>Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NHRP001	<b>Manipulation de pied pour déformation congénitale, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive</b> <i>À l'exclusion de :</i> • <i>manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (NHRP003)</i>	1	0	Y
NHRP003	<b>Manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive</b>	1	0	Y

**14.03.05.02 Arthrodèse et arthrorise**

		A	P	Y
NHDA009	<b>Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct</b> <i>Double arthrodèse de l'arrière-pied et du médiopied</i> <i>Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne] et médiotarsienne</i>  <i>Avec ou sans :</i> • <i>allongement tendineux</i> <i>(PAFA010)</i>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NHDA003	<b>Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct</b> <i>Intervention de Lambrinudi</i>  <i>Avec ou sans :</i> • <i>allongement tendineux</i> <i>(PAFA010)</i>	1	0	Y



		Anesthésie	4	0	Y
NHDA010	<b>Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>correction de vices architecturaux, allongement tendineux</i> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA011	<b>Arthrodèse talocalcanéenne, par arthrotomie</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA006	<b>Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA008	<b>Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie</b> <i>Arthrodèse talocalcanéenne antérieure, talonaviculaire et calcanéocuboïdienne</i> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA007	<b>Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA005	<b>Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA004	<b>Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA001	<b>Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>résection arthroplastique d'orteil latéral</i> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHDA002	<b>Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie</b> Anesthésie		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

#### 14.03.05.03 Arthroplastie

			A	P	Y
NHMA007	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation sur le premier rayon du pied</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>transfert tendineux, résection de l'exostose</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHMA006	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHMA003	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHMA001	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHKA001	<b>Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHMA002	<b>Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral</b> Anesthésie		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.05.04 Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse]

		A	P	Y	
NHPA004	<b>Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHPA005	<b>Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne</b> <i>Traitement chirurgical du pied en Z</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHPA003	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus</b> <b>Avec ou sans :</b> • <i>transfert tendineux</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHPA002	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie</b> <i>Intervention de Mac Bride, de Petersen</i>  <b>À l'exclusion de :</b> • <i>libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus (NHPA002)</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHPA001	<b>Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne d'un rayon latéral</b> <b>Avec ou sans :</b> • <i>allongement tendineux</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NHPA006	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien, autoplastie cutanée et/ou syndactylie</b> <i>Correction d'un quintus varus supraductus ou infraductus</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.05.05 Synovectomie articulaire

		A	P	Y	
NHFA001	<b>Synovectomie articulaire de l'avant-pied</b> <b>Avec ou sans :</b> • <i>allongement tendineux</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.05.06 Interventions sur l'appareil capsuloligamentaire

		A	P	Y	
NHMA008	<b>Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.03.06 AUTRES INTERVENTIONS SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR

		A	P	Y	
NZJB001	<b>Évacuation d'une collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <b>À l'exclusion de :</b> • <i>évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée sans guidage (NEJB001)</i> <i>(ZZLF012, ZZLF013)</i>		1	0	
NZLB001	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <b>À l'exclusion de :</b> • <i>synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</i> • <i>synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)</i>		1	0	
NZLH002	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <b>À l'exclusion de :</b>		1	0	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</li> <li>• synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)</li> </ul>			
NZLH001	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	1	0	
	<b>À l'exclusion de :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• synoviorthèse chimique d'un membre (PBLB002)</li> <li>• synoviorthèse isotopique d'un membre (PBL001)</li> </ul>			

## 14.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

### 14.04.01 HANCHE ET CUISSE

#### 14.04.01.01 Transfert musculotendineux

		A	P	Y
NJEA012	<b>Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJEA004	<b>Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJEA001	<b>Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur</b> (PAFA010)	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 14.04.01.02 Section de tendons [Ténotomie]

		A	P	Y
NJPB001	<b>Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée</b> (ZZLF012, ZZLF013)	1	0	Y
NJPA035	<b>Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique</b> <b>À l'exclusion de :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle (NJPA034)</li> </ul>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJPA034	<b>Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJPA003	<b>Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

#### 14.04.01.03 Exérèse d'ossification des tissus mous

		A	P	Y
NJFA001	<b>Résection d'un ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• libération de l'articulation</li> </ul>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJFA009	<b>Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur</b> <b>Avec ou sans :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• libération de l'articulation</li> </ul>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJFA006	<b>Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

### 14.04.02 GENOU

**14.04.02.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon**

		A	P	Y
NJEA002	<b>Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NJEA007	<b>Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NJMA002	<b>Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NJMA001	<b>Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0

**14.04.02.02 Allongement de tendon**

		A	P	Y
NJAA002	<b>Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NJAA004	<b>Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NJMA007	<b>Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0

**14.04.02.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon**

		A	P	Y
NJPA032	<b>Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NJPA016	<b>Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0

**14.04.02.04 Section de tendons [Ténotomie]**

- Avec ou sans :*
- cerclage tibioapatellaire

		A	P	Y
NIBA002	<b>Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0
NIBA001	<b>Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0

**14.04.02.05 Exérèse d'hygroma et de bourse séreuse**

		A	P	Y
NJFA008	<b>Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct</b>	1	0	Y
		Anesthésie	4	0

**14.04.03 JAMBE, CHEVILLE ET PIED****14.04.03.01 Suture et réinsertion de muscle et de tendon**

		A	P	Y
NJMB001	<b>Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée</b>	1	0	Y

(ZZLF012, ZZLF013)				
NJCA001	<b>Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct</b>		1 0 Y	
	Anesthésie		4 0 Y	
NJMA003	<b>Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct</b>		1 0 Y	
	Anesthésie		4 0 Y	
NJEA003	<b>Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct</b>		1 0 Y	
	Anesthésie		4 0 Y	

**14.04.03.02 Allongement de tendon**

		A	P	Y
NJAB001	<b>Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée</b>	1	0	Y
(ZZLF012, ZZLF013)				
NJAA003	<b>Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJAA001	<b>Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJPA014	<b>Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.04.03.03 Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon**

		A	P	Y
NJPA018	<b>Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied</b>	1	0	Y
	<i>Peignage du tendon calcanéen [d'Achille]</i>			
	Anesthésie	4	0	Y
NJFA005	<b>Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y

**14.04.03.04 Transfert musculotendineux**

		A	P	Y
NJEA009	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJEA011	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJEA006	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJEA010	<b>Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque des orteils et/ou du gros orteil</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse			
	Anesthésie	4	0	Y
NJEA008	<b>Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du gros orteil</b>	1	0	Y
	<i>Avec ou sans :</i>			
	• ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse			
	Anesthésie	4	0	Y

**14.04.03.05 Section de tendons [Ténotomie]**

		A	P	Y
NJPA025	<b>Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied</b>	1	0	Y
	Anesthésie	4	0	Y
NJPA029	<b>Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied</b>	1	0	Y

Anesthésie 4 0 Y

**14.04.03.06 Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse**

A P Y

NGFA002	<b>Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

**14.04.03.07 Libération des tissus mous***Avec ou sans :*

- *allongement de tendon*

A P Y

NJPA023	<b>Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA010	<b>Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA002	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA019	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abords postérieur et médial</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA009	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abords postérieur, médial et latéral</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA027	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abords postérieur, médial et latéral</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA007	<b>Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

*Aponévrectomie pour aponévrosite plantaire de Ledderhose*

Anesthésie 4 0 Y

NJPA015	<b>Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire]</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJPA006	<b>Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJEA005	<b>Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

*Coder éventuellement :*

- *réparation simultanée de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)*

Anesthésie 4 0 Y

**14.04.03.08 Autres interventions sur les tissus mous du pied**

A P Y

NDFA007	<b>Exérèse d'un os sésamoïde du pied</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJMA004	<b>Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJMA005	<b>Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe</b>	1	0	Y
---------	--	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

NJMA006	<b>Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous</b>	1	0	Y
---------	---	---	---	---

Anesthésie 4 0 Y

## 14.04.03.09 Interventions pour malformation congénitale du pied

		A	P	Y	
NZFA012	<b>Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZFA011	<b>Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZMA002	<b>Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche</b> (PAFA010)		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZMA001	<b>Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>amputation d'orteil</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZE004	<b>Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZE001	<b>Repositionnement du pied pour agénésie du tibia</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJFA003	<b>Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJFA004	<b>Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
QDPA001	<b>Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.04.04 CORRECTION COMPLEXE D'ATTITUDES VICIEUSES DU MEMBRE INFÉRIEUR

		A	P	Y	
NJPA030	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA013	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA024	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA022	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA011	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>cerclage tibiopatellaire</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA026	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>cerclage tibiopatellaire</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA021	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans :</i> • <i>cerclage tibiopatellaire</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

		Anesthésie	4	0	Y
NJPA028	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans :</i> • cerclage tibiopatellaire		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA036	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA012	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA004	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA008	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA005	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA020	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA017	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA001	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA031	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NJPA033	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitudes vicieuses de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

## 14.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR

### 14.05.01 CONFECTION D'APPAREILLAGE DU MEMBRE INFÉRIEUR

		A	P	Y
NFMP001	<b>Confection d'une contention souple du genou</b>	1	0	
NGMP001	<b>Confection d'une contention souple de la cheville ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée</b>	1	0	
ZEMP010	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvifémoral, pelvijambier ou pelvipédieux</b>	1	0	
ZEMP002	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvi-bifémoral, pelvi-bijambier ou pelvi-bipédieux</b>	1	0	



ZEMP005	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorojambier, fémoropédieux ou jambopédieux</b> <i>Confection d'une botte plâtrée</i>	1	0	
ZEMP009	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorojambier ou bifémoropédieux</b>	1	0	
NFMP002	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou</b>	1	0	
NGMP002	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville</b>	1	0	

**14.05.02 CONFECTION D'ORTHÈSE DU MEMBRE INFÉRIEUR**

*Par orthèse, on entend :*

- *appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation*

**A l'exclusion de :**

- *utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires [TIPS] (TITRE II).*

		A	P	Y
ZEMP006	<b>Confection d'une orthèse articulée jambopédieuse</b>	1	0	
ZEMP001	<b>Confection d'une orthèse articulée fémorojambière</b>	1	0	
ZEMP003	<b>Confection d'une orthèse non articulée jambopédieuse</b>	1	0	
ZEMP007	<b>Confection d'une orthèse non articulée fémorojambière</b>	1	0	
ZEMP004	<b>Confection d'une orthèse plantaire</b>	1	0	
ZEMP008	<b>Confection d'une orthèse pour correction d'une déformation et/ou protection des orteils</b>	1	0	

**14.05.03 MISE EN TRACTION DU MEMBRE INFÉRIEUR, POUR LÉSION NON TRAUMATIQUE**

**À l'exclusion de :**

- *réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction (cf 14.03.02.02)*

		A	P	Y
NZEP002	<b>Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée inférieure à 7 jours, pour lésion non traumatique</b> <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée inférieure à 7 jours</i>	1	0	
NZEP001	<b>Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique</b> <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée égale ou supérieure à 7 jours</i>	1	0	
NZEB001	<b>Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique</b>	1	0	

**14.05.04 AMPUTATION ET DÉSARTICULATION AU NIVEAU DU MEMBRE INFÉRIEUR**

		A	P	Y
NZFA008	<b>Désarticulation ou amputation interilioabdominale</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
NZFA006	<b>Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
NZFA001	<b>Désarticulation de la hanche</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
NZFA007	<b>Amputation transfémorale</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
NZFA003	<b>Désarticulation du genou</b> <i>Intervention de Gritti</i>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y
NZFA002	<b>Amputation transtibiale</b>	1	0	Y
	<i>Anesthésie</i>	4	0	Y

NZFA009	<b>Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied</b> <i>Désarticulation tibiotarsienne</i> <i>Amputation de Syme</i> <i>Désarticulation subastragalienne</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZFA005	<b>Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied</b> <i>Désarticulation de Chopart</i> <i>Désarticulation de Lisfranc</i> <i>Amputation transmétatarsienne</i>		1	0	Y
	<b>À l'exclusion de :</b> • <i>amputation ou désarticulation d'orteil</i>				
		Anesthésie	4	0	Y
NZFA013	<b>Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZFA010	<b>Amputation ou désarticulation d'un orteil</b> <i>Amputation transphalangienne d'un orteil</i> <i>Désarticulation interphalangienne d'un orteil ou métatarsophalangienne</i>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZFA004	<b>Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y

#### 14.05.05 RÉIMPLANTATION AU MEMBRE INFÉRIEUR

			A	P	Y
NZEA006	<b>Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZEA002	<b>Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZEA007	<b>Réimplantation du pied</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZEA005	<b>Réimplantation du gros orteil</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y
NZEA003	<b>Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux</b>		1	0	Y
		Anesthésie	4	0	Y