

SYSTEME TEGUMENTAIRE - GLANDE MAMMAIRE

À l'exclusion de :

- *actes sur*
- *les paupières (cf chapitre 02)*
- *l'auricule (cf chapitre 03)*
- *le nez (cf chapitre 06)*
- *les lèvres (cf chapitre 07)*
- *la marge anale (cf chapitre 07)*
- *les organes génitaux externes et le périnée (cf chapitre 08)*

Par atteinte superficielle [susfasciale] de la peau, on entend :

- *toute atteinte de l'épiderme, du derme et/ou du tissu cellulaire souscutané ne dépassant pas le fascia superficiel.*

Par atteinte profonde [sousfasciale] de la peau et des tissus mous, on entend :

- *atteinte pluritissulaire de la peau et des tissus mous, dépassant le fascia superficiel.*

16.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS

16.01.01 ÉCHOGRAPHIE

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous <i>Échographie du trajet souscutané d'un cathéter</i> | 1 | 0 | |
| | À l'exclusion de : | | | |
| | • échographie de l'appareil capsuloligamentaire d'articulation (PBQM002, PBQM001) | | | |
| | • échographie des muscles et des tendons (PCQM001) | | | |

16.01.02 SCANOGRAPHIE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| PDQK001 | Quantification des différents composants des tissus mous, par scanographie | 1 | 0 | |

16.01.03 REMNOGRAPHIE [IRM]

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| PDQN001 | Quantification des différents composants des tissus mous, par remnographie | 1 | 0 | |

16.01.04 ÉPREUVES FONCTIONNELLES

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZQP002 | Exploration photobiologique de base par recherche de la dose érythémale minimum [DEM] et phototest itératif | 1 | 0 | |
| QZRP001 | Photoépidermotest par batterie de tests | 1 | 0 | |

16.01.05 PONCTION À VISÉE DIAGNOSTIQUE ET BIOPSIE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZHA001 | Biopsie dermoépidermique À l'exclusion de : | 1 | 0 | |
| | • biopsie de la plaque aréolomamelonnaire (QEHA001) | | | |
| QZHA005 | Biopsie des tissus souscutanés susfasciaux Avec ou sans : | 1 | 0 | |
| | • biopsie dermoépidermique | | | |
| QZHA003 | Biopsie de la tablette, du repli et/ou du lit de l'ongle À l'exclusion de : | 1 | 0 | |
| | • tablette distale non adhérente | | | |
| | • biopsie latérolongitudinale de l'appareil unguéal (QZHA004) | | | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZHA002 | Biopsie de la matrice unguéale au bistouri circulaire (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZHA004 | Biopsie latérolongitudinale de l'appareil unguéal <i>Biopsie latérale de la matrice, du repli susunguéal, de l'ongle et du lit de l'ongle</i> (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |

16.01.06 AUTRES ACTES À VISÉE DIAGNOSTIQUE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZQP001 | Dermatoscopie pour surveillance de lésion à haut risque <i>Dermatoscopie pour antécédent de mélanome, syndrome du naevus atypique</i> | 1 | 0 | |
| QAQP001 | Trichogramme | 1 | 0 | |

16.02 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SEIN

16.02.01 ÉCHOGRAPHIE

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEQM001 | Échographie unilatérale ou bilatérale du sein (ZZQM005) | 1 | 0 | |
| QELJ001 | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | |

16.02.02 RADIOGRAPHIE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEQK005 | Mammographie unilatérale | 1 | 0 | |
| QEQK001 | Mammographie bilatérale | 1 | 0 | |
| | À l'exclusion de : | | | |
| | • <i>mammographie de dépistage (QEQK004)</i> | | | |
| QEQK002 | Mammographie unilatérale ou bilatérale avec échographie | 1 | 0 | |
| QEQK004 | Mammographie de dépistage [Mammotest] | 1 | 0 | |
| QELH001 | Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | 1 | 0 | |
| QEQH001 | Galactographie | 1 | 0 | |

16.02.03 SCANOGRAPHIE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEQK006 | Scanographie du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 1 | 0 | |
| QEQH002 | Scanographie du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 1 | 0 | |

16.02.04 REMNOGRAPHIE [IRM]

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEQN001 | Remnographie [IRM] du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste (ZZMN002) | 1 | 0 | |
| QEQJ001 | Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste (ZZMN002) | 1 | 0 | |

16.02.05 PONCTION À VISÉE DIAGNOSTIQUE ET BIOPSIE

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEHB001 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage | 1 | 0 | |
| QEHJ003 | Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | |
| QEHJ002 | Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 1 | 0 | |
| QEHH003 | Ponction ou cytoponction de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 1 | 0 | |
| QEHB002 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée sans guidage <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, sans guidage</i> <i>Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, sans guidage</i> (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QEHJ001 | Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Biopsie-forage [drill biopsy] d'une lésion du sein, avec guidage échographique</i> <i>Biopsie d'une lésion du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique</i> (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QEHJ005 | Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique <i>Biopsie-forage [drill biopsy] de plusieurs lésions du sein, avec guidage échographique</i> <i>Biopsie de plusieurs lésions du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage échographique</i> (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QEHH001 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage | 1 | 0 | |

| | | | | |
|---------|--|---|---|---|
| | radiologique <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage radiologique</i> <i>Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage radiologique</i> (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QEHJ006 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM] <i>Biopsie-forage [drill biopsy] du sein, avec guidage remnographique</i> <i>Biopsie du sein au Tru-cut®, au pistolet, avec guidage remnographique</i> (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QEHJ004 | Macrobiopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QEHH002 | Macrobiopsie de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QEHA002 | Biopsie de lésion de la glande mammaire, par abord direct | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEHA001 | Biopsie de la plaque aréolomamelonnaire (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |

16.02.06 AUTRES ACTES À VISÉE DIAGNOSTIQUE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEHD001 | Frottis d'un écoulement mamelonnaire | 1 | 0 | |

16.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PEAU ET LES TISSUS MOUS**À l'exclusion de :**

- actes thérapeutiques sur
 - les phanères (cf 16.04)
 - les brûlures (cf 16.05)
 - le sein (cf 16.06)

16.03.01 ÉVACUATION DE COLLECTION DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS**Comprend :**

- évacuation de kyste, d'hématome, d'abcès, de phlegmon, de lymphocèle

Avec ou sans :

- drainage

À l'exclusion de :

- évacuation
 - d'abcès de la fosse ischiorectale (cf 07.03.08.05)
 - d'infection de la main (cf 13.04.03.01)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZIB002 | Évacuation de collection superficielle ou profonde de la peau et des tissus mous, par voie transcutanée sans guidage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZJA009 | Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct À l'exclusion de : <ul style="list-style-type: none"> • évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie (QAJA003) • mise à plat d'une lésion infectieuse du cuir chevelu ou de la voûte crânienne (QAPA002) • mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté (QBPA001) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA003 | Évacuation d'un phlegmon cervicofacial et médiastinal diffus, par cervicotomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAPA002 | Mise à plat d'une lésion infectieuse du cuir chevelu ou de la voûte crânienne | 1 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|---|---|
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBPA001 | Mise à plat d'un sinus pilonidal périnéofessier infecté | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.02 EXCISION DE LÉSION INFECTIEUSE DIFFUSE DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Comprend :

- excision de cellulite infectieuse, gangrène, hidrosadénite, anthrax, sinus pilonidal

Avec ou sans :

- suture immédiate
- drainage

À l'exclusion de :

- excision de fasciite nécrosante périnéofessière (JZFA001)
- excision de fasciite nécrosante de la main ou de l'avant-bras (MJFA009)

Coder éventuellement :

- réparation immédiate de perte de substance par greffe ou lambeau

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QZFA038 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur moins de 50 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | À l'exclusion de : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> excision d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) excision d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA004, QBFA002) | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA023 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur 50 cm² à 200 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | À l'exclusion de : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> excision d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) excision d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA002) | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA027 | Excision de lésion infectieuse diffuse de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | À l'exclusion de : | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> excision d'un sinus pilonidal périnéofessier (QBFA007) excision d'une hidrosadénite périnéofessière (QBFA002) | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA007 | Excision d'un sinus pilonidal périnéofessier | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA004 | Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur moins de 30 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA002 | Excision d'une hidrosadénite suppurative périnéofessière [maladie de Verneuil] sur plus de 30 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.03 PARAGE ET/OU SUTURE DE PLAIE DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Avec ou sans :

- extraction de corps étranger

16.03.03.01 Parage et/ou suture de plaie superficielle

| | | | A | P | Y |
|---------|--|--|---|---|---|
| QZIA002 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face | | 1 | 0 | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | | |
| QZIA017 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face | | 1 | 0 | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | | |
| QZIA015 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face | | 1 | 0 | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | | |

| | | | | |
|---------|---|---|---|--|
| QAJA013 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm de grand axe (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QAJA005 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QAJA002 | Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10cm de grand axe (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |

16.03.03.02 Parage et/ou suture de plaie profonde**Avec ou sans :**

- suture de muscle et de fascia

À l'exclusion de :

- réparation de plaie de la peau avec lésion tendineuse, vasculaire, nerveuse ou viscérale (coder la réparation de la lésion principale)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZIA016 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de moins de 3 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QZIA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de 3 cm à 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | Y |
| QZIA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe, en dehors de la face et de la main | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA004 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de moins de 3 cm de grand axe (ZZLE012, ZZLE013) | 1 | 0 | |
| QAJA006 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA012 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la face de plus de 10 cm de grand axe | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA009 | Parage initial d'un délabrement des tissus mous de la face | 1 | 0 | Y |
| | Avec ou sans : | | | |
| | • parage de fracture des os de la face | | | |
| | À l'exclusion de : | | | |
| | • ostéosynthèse de fracture comminutive de la mandibule avec parage de délabrement des tissus mous de la face (LBCA008) | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCJA001 | Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de la main | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZIA013 | Parage secondaire de lésion traumatique ou infectieuse de la peau et des tissus mous, sous anesthésie générale ou locorégionale | 1 | 0 | Y |
| | À l'exclusion de : | | | |
| | • séance de détersion mécanique d'une ulcération trophique de la peau et des tissus mous (cf 16.03.05) | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.04 ABLATION DE CORPS ÉTRANGER DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS**À l'exclusion de :**

- ablation de corps étranger de la peau et des tissus mous au cours du parage d'une plaie récente

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZGA004 | Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau, en dehors du visage et des mains | 1 | 0 | Y |

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QAGA003 | Ablation d'un corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZGA007 | Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau, en dehors du visage et des mains | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QAGA002 | Ablation de plusieurs corps étrangers superficiels de la peau du visage et/ou des mains | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZGA003 | Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous, en dehors du visage et des mains | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QAGA004 | Ablation d'un corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZGA006 | Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous, en dehors du visage et des mains | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QAGA001 | Ablation de plusieurs corps étrangers profonds de la peau et des tissus mous du visage et/ou des mains | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.05 DÉTERSION MÉCANIQUE D'ULCÉRATION TROPHIQUE DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZIP001 | Séance de détersion mécanique d'une ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur moins de 30 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZIP003 | Séance de détersion mécanique d'une ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur 30 cm² à 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZIP002 | Séance de détersion mécanique d'une ulcération trophique de la peau et des tissus mous sur plus de 200 cm², sous anesthésie générale ou locorégionale | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.06 DESTRUCTION DE LÉSION DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS**Comprend :**

- destruction de cicatrice, angiome cutané, ride, tatouage, tumeur, verrue, angiome cutané

La taille signalée dans les libellés correspond à celle de la zone traitée lors de chaque prise en charge.

16.03.06.01 Dermabrasion [Destruction mécanique de lésion cutanée superficielle]**À l'exclusion de :**

- séance de dermabrasion des paupières et de la région périorbitaire (BANP002)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZNP006 | Dermabrasion en dehors du visage | 1 | 0 | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QANP006 | Dermabrasion du visage sur moins de 5 cm² | 1 | 0 | |
| | Avec ou sans : | | | |
| | • dermabrasion du cuir chevelu glabre | | | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QANP008 | Dermabrasion du visage sur 5 cm² à 20 cm² | 1 | 0 | |
| | Avec ou sans : | | | |
| | • dermabrasion du cuir chevelu glabre | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | |
| QANP009 | Dermabrasion du visage entier | 1 | 0 | |
| | Avec ou sans : | | | |
| | • dermabrasion du cuir chevelu glabre | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | |

16.03.06.02 Destruction thermique ou chimique de lésion cutanée superficielle

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZNP013 | Séance de destruction de 1 à 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP025 | Séance de destruction de plus de 5 lésions cutanées superficielles, par électrocoagulation (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP004 | Séance de destruction de moins de 10 lésions cutanées superficielles, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP012 | Séance de destruction de 10 à 50 lésions cutanées superficielles, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP005 | Séance de destruction de plus de 50 lésions cutanées superficielles, par agent chimique ou par cryothérapie de contact, en dehors du visage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QANP007 | Séance de destruction de 1 à 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QANP005 | Séance de destruction de plus de 10 lésions cutanées superficielles du visage, par agent chimique ou par cryothérapie de contact (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP022 | Destruction d'une lésion cutanée, par cryode de contact [cryochirurgie] (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP014 | Destruction de plusieurs lésions cutanées, par cryode de contact [cryochirurgie] (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |

16.03.06.03 Destruction de lésion cutanée par laser [Laserabrasion]**À l'exclusion de :**

- séance de dermabrasion des paupières par laser (BANP005)
- abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péribuccale par laser (HANP002)

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZNP026 | Destruction de moins de 10 lésions cutanées, par laser CO₂ continu À l'exclusion de : • destruction de verrue palmaires, plantaire ou périunguëale (QCNP003, QCNP002, QCNP001) (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP018 | Destruction de 10 lésions cutanées ou plus, par laser CO₂ continu À l'exclusion de : • destruction de verrue palmaires, plantaire ou périunguëale (QCNP001) (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QCNP003 | Destruction d'une verrue palmaire, plantaire ou périunguëale, par laser CO₂ continu (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QCNP002 | Destruction de 2 à 5 verrues palmaires, plantaires ou périunguëales, par laser CO₂ continu (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QCNP001 | Destruction de plus de 5 verrues palmaires, plantaires ou périunguëales, par laser CO₂ continu (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP020 | Destruction de lésion cutanée sur moins de 5 cm², par laser CO₂ impulsionnel ou scanérisé, ou par laser erbium Yag (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP003 | Destruction de lésion cutanée sur 5 cm² à 20 cm², par laser CO₂ impulsionnel ou scanérisé, ou par laser erbium Yag (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| | | 1 | 0 | |

| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| QZNP011 | Destruction de lésion cutanée sur plus de 20 cm² à 100 cm², par laser CO₂ impulsionnel ou scanérisé, ou par laser erbium Yag (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZNP007 | Destruction de lésion cutanée sur plus de 100 cm², par laser CO₂ impulsionnel <i>À l'exclusion de :</i> • <i>abrasion du visage entier (QANP001)</i> (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QANP001 | Abrasion du visage entier, par laser CO₂ impulsionnel ou scanérisé, ou par laser erbium Yag <i>Avec ou sans :</i> • <i>destruction de lésions multiples par laser CO₂ continu</i> (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP001 | Séance de destruction de lésion cutanée sur moins de 30 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP024 | Séance de destruction de lésion cutanée sur 30 cm² à 60 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP021 | Séance de destruction de lésion cutanée sur 60 cm² à 100 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP002 | Séance de destruction de lésion cutanée sur 100 cm² à 200 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP019 | Séance de destruction de lésion cutanée sur 200 cm² à 350 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP009 | Séance de destruction de lésion cutanée sur 350 cm² à 500 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP015 | Séance de destruction de lésion cutanée sur 500 cm² à 700 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP017 | Séance de destruction de lésion cutanée sur plus de 700 cm², par laser vasculaire ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP023 | Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur moins de 30 cm², par laser cristal commuté [Q-switched] ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP016 | Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 30 cm² à 60 cm², par laser cristal commuté [Q-switched] ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP008 | Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur 60 cm² à 100 cm², par laser cristal commuté [Q-switched] ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZNP010 | Séance de destruction de lésion cutanée pigmentaire sur plus de 100 cm², par laser cristal commuté [Q-switched] ou par lampe flash (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |

16.03.06.04 Exfoliation du visage

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QANP003 | Exfoliation épidermique [Peeling] du visage entier, par agent chimique ou par cryothérapie de contact | 1 | 0 | |
| QANP002 | Exfoliation dermoépidermique moyenne du visage entier, par agent chimique | 1 | 0 | |
| QANP004 | Exfoliation dermoépidermique profonde du visage entier, par agent chimique (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |

16.03.07 EXÉRÈSE DE LÉSION DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUSCUTANÉ

Comprend :

- exérèse de kyste, tumeur, verrue, cicatrice, tatouage, escarre, angiome cutané, nécrose, radiodermite ou radionécrose.

Avec ou sans :

- suture de la plaie

Coder éventuellement :

- réparation simultanée de la perte de substance par greffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZFA028 | Exérèse tangentielle de 1 à 5 lésions cutanées <i>À l'exclusion de :</i> • exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010) (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZFA021 | Exérèse tangentielle de plus de 5 lésions cutanées <i>À l'exclusion de :</i> • exérèse tangentielle de molluscum contagiosum (QZFA010, QZFA015) (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZFA010 | Exérèse tangentielle de 1 à 20 molluscum contagiosum (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZFA015 | Exérèse tangentielle de plus de 20 molluscum contagiosum (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZFA013 | Exérèse de 1 à 5 lésions cutanées par curetage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZFA022 | Exérèse de plus de 5 lésions cutanées par curetage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZFA036 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm² (ZZLF012, ZZLF013, ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| QZFA031 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de 2 à 5 zones cutanées de moins de 5 cm² (ZZLF012, ZZLF013, ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| QZFA003 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision de plus de 5 zones cutanées de moins de 5 cm² (ZZLF012, ZZLF013, ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| QZFA004 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm² (ZZLF012, ZZLF013, ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| QZFA011 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 10 cm² à 50 cm² (ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA035 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 50 cm² à 200 cm² (ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA030 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 200 cm² (ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA008 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de moins de 5 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] (ZZLF012, ZZLF013, ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| QZFA033 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de 5 cm² à 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] (ZZLF012, ZZLF013, ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| QZFA026 | Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d'une zone cutanée de plus de 10 cm², par technique chimiochirurgicale [technique de Mohs] | 1 | 0 | Y |

| | | | | | | |
|---------|--|--|------------|---|---|---|
| | (ZZQL010) | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA002 | Exérèse d'une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe <i>Avec ou sans :</i> • résection de peau (ZZLF012, ZZLF013) | | | 1 | 0 | Y |
| QZFA001 | Exérèse de 2 à 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe <i>Avec ou sans :</i> • résection de peau (ZZLF012, ZZLF013) | | | 1 | 0 | Y |
| QZFA005 | Exérèse de plus de 5 lésions souscutanées susfasciales de moins de 3 cm de grand axe <i>Avec ou sans :</i> • résection de peau (ZZLF012, ZZLF013) | | | 1 | 0 | Y |
| QZFA007 | Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe <i>Avec ou sans :</i> • résection de peau (ZZLF012, ZZLF013) | | | 1 | 0 | Y |
| QZFA024 | Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de plus de 10 cm de grand axe <i>Avec ou sans :</i> • résection de peau | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| PDFA001 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, sans dissection d'un gros tronc vasculaire ou nerveux <i>À l'exclusion de :</i> • exérèse de lésion ○ de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) ○ de la paume de la main (MJFA008) ○ de la plante du pied (NJFA002) • exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct (LMFA001, LMFA002) (ZZLF012, ZZLF013) | | | 1 | 0 | Y |
| PDFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous, avec dissection de gros tronc vasculaire et/ou nerveux <i>À l'exclusion de :</i> • exérèse de lésion de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité (PDFA003) | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| PDFA003 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la racine d'un membre, du pli du coude ou du creux poplité | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| MJFA008 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la paume de la main <i>À l'exclusion de :</i> • fasciectomy digitopalmaire (MJFA006, MJFA010) | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| NJFA002 | Exérèse de lésion fasciale et/ou sousfasciale des tissus mous de la plante du pied | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA011 | Exérèse d'une lipomatose cervicale [de Launois-Bensaude] | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.08**COUVERTURE DE PERTE DE SUBSTANCE PAR AUTOGREFFE DE PEAU**

L'autogreffe de peau inclut la prise de l'autogreffe avec traitement de la perte de substance de la zone de prélèvement, la préparation et la couverture du site récepteur.

| | | | | A | P | Y |
|---------|---|--|------------|---|---|---|
| QZEA020 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface inférieure à 50 cm² | | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA039 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 50 cm² à 200 cm² | | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA027 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 200 cm² | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|---|---|
| | à 500 cm ² | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA005 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface de 500 cm² à 1000 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA036 | Autogreffe de peau mince ou demiépaisse, pleine ou en filet, sur une surface supérieure à 1000 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA031 | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface inférieure à 10 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | À l'exclusion de : | | | | |
| | • microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage (QAEA015) | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA024 | Autogreffe de peau totale sur une localisation de surface égale ou supérieure à 10 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA006 | Autogreffe de peau totale sur plus d'une localisation | | 1 | 0 | Y |
| | À l'exclusion de : | | | | |
| | • microgreffes de peau totale sur le visage (QZEA015, QAEA014) | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA015 | Microgreffes de peau totale sur 1 à 5 cicatrices du visage | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QAEA014 | Microgreffes de peau totale sur plus de 5 cicatrices du visage | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QZEA032 | Autogreffe de peau en pastilles sur une surface inférieure à 10 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QZEA019 | Autogreffe de peau en pastilles sur une surface de 10 cm² à 50 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QZEA026 | Autogreffe de peau en pastilles sur une surface supérieure à 50 cm² | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |

16.03.09**AUTRES AUTOGREFFES AU NIVEAU DES TÉGUMENTS**

| | | | A | P | Y |
|---------|--|--|---|---|---|
| QZBB001 | Comblement de dépression cutanée par injection souscutanée susfasciale de cellules adipeuses | | 1 | 0 | Y |
| | <i>Comblement de dépression cutanée selon la technique de Coleman</i> | | | | |
| QZBA002 | Comblement de dépression cutanée par autogreffe souscutanée susfasciale de tissu celluloadipeux | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QZBA001 | Comblement de dépression cutanée par autogreffe souscutanée susfasciale de peau désépidermée | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QZEA035 | Autogreffe de mélanocytes de transfert | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QZEA018 | Autogreffe de mélanocytes de culture | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |

16.03.10**RÉPARATION PAR LAMBEAU LOCAL OU RÉGIONAL****Comprend :**

- couverture de perte de substance par lambeau
- comblement de dépression ou de cavité par lambeau
- interposition ou apposition de lambeau sur un viscère

La réparation par lambeau inclut

- la prise du lambeau avec traitement de la zone de prélèvement par pansement ou suture,
- la préparation et la couverture du site récepteur.

Coder éventuellement :

- réparation simultanée de la perte de substance de la zone de prélèvement par greffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

Par **extrémité céphalique**, on entend :

- visage, cuir chevelu et cou.

16.03.10.01 Lambeau pédiculé, en dehors de l'extrémité céphalique

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZMA001 | Réparation par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable, en dehors de l'extrémité céphalique <i>Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, en dehors de l'extrémité céphalique</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA004 | Réparation par lambeau local ou régional cutané, fascial, fasciocutané, septocutané, musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique À l'exclusion de : • lambeau spécifique de l'extrémité céphalique (cf 16.03.10.02) (EPCA003) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA005 | Réparation par lambeau local ou régional cutané, fasciocutané ou ostéocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot (EPCA003) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA007 | Réparation par lambeau local ou régional musculaire ou musculocutané, à pédicule vasculaire ou vasculonerveux anatomique, disséqué en îlot (EPCA003) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA003 | Réparation par lambeau à distance cutané, fasciocutané ou musculocutané, à pédicule transitoire (EPCA003) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA009 | Réparation par lambeau à distance cutané, fasciocutané, musculaire, musculocutané ou ostéo-musculo-cutané, à pédicule définitif (EPCA003) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA008 | Réparation par lambeau pédiculé de grand omentum [épiploon], en situation extraabdominale <i>Épiploplastie pédiculée extraabdominale</i> Avec ou sans : • autogreffe cutanée de couverture | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.10.02 Lambeau pédiculé spécifique de l'extrémité céphalique

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QAMA002 | Réparation par lambeau local ou régional muqueux, cutané ou fasciocutané, à pédicule vasculonerveux non individualisé ou non individualisable, sur l'extrémité céphalique <i>Plastie d'avancement, de rotation, de transposition, plastie en Z, en LLL, en W, en H, en V-Y, sur l'extrémité céphalique</i> <i>Lambeau paralatéronasal</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA003 | Réparation par lambeau frontal à pédicule inférieur | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA015 | Réparation par lambeau pédiculé de cuir chevelu (EPCA003) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA008 | Réparation par lambeau scalpent <i>Lambeau frontal à pédicule supérieur, en faucille, de Converse, de Washio</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

| | | | | |
|---------|---|---|---|---|
| QAMA005 | Réparation par lambeau de fascia temporal | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA004 | Réparation par lambeau de fascia temporal avec autogreffe de peau | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA013 | Réparation par lambeau musculaire ou musculocutané de l'extrémité céphalique <i>Lambeau de muscle temporal, plathysma, sternocléïdomastoïdien</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA012 | Réparation par lambeau de muscle temporal avec autogreffe de peau | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.10.03 Réparation par lambeau libre, avec anastomoses vasculaires

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| PZMA004 | Réparation par lambeau libre cutané, fascial, fasciocutané ou souscutané, musculaire, musculocutané, musculotendineux ou osseux avec anastomoses vasculaires <i>(EZCA001, EZCA005)</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| PZMA005 | Réparation par lambeau libre ostéocutané, ostéomusculaire ou ostéo-musculo-cutané, avec anastomoses vasculaires <i>(EZCA001, EZCA005)</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| HPMA002 | Réparation par lambeau libre de grand omentum [épiploon], avec anastomoses vasculaires Avec ou sans : • autogreffe cutanée de couverture <i>(EZCA001, EZCA005)</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.10.04 Autres actes en rapport avec la réalisation d'un lambeau

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZPA008 | Autonomisation d'un lambeau | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZPA004 | Section du pédicule d'un lambeau à distance <i>Sevrage de lambeau avec adaptation</i> À l'exclusion de : • sevrage de ○ lambeau hétéropalpébral (BAPA001) ○ lambeau labial ou de lambeau de langue (HAPA002) <i>(ZZLF012, ZZLF013)</i> | 1 | 0 | Y |
| QZMA006 | Modelage secondaire d'un lambeau <i>Dégraissage secondaire de lambeau</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA002 | Révision d'un lambeau libre pour ischémie, sans réfection des anastomoses vasculaires | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZMA010 | Réfection des anastomoses vasculaires d'un lambeau libre pour ischémie <i>(EZCA001, EZCA005)</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.11 POSE ET ABLATION DE DISPOSITIF D'EXPANSION DE LA PEAU ET DU TISSU CELLULAIRE SOUSCUTANÉ OU D'IMPLANT SOUSCUTANÉ DÉFINITIF

- À l'exclusion de :**
- pose ou ablation de prothèse de sein (cf 16.06)
 - pose de dispositif d'expansion intrabuccal (LBLD012, HALD001)

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZLA001 | Pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif | 1 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|---|---|
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZLA002 | Pose de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGA008 | Ablation d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif | | 1 | 0 | Y |
| | <i>Coder éventuellement :</i> | | | | |
| | • réparation simultanée de la perte de substance par greffe ou lambeau | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGA001 | Ablation de plusieurs dispositifs d'expansion de la peau ou de plusieurs implants souscutanés définitifs | | 1 | 0 | Y |
| | <i>Coder éventuellement :</i> | | | | |
| | • réparation simultanée de la perte de substance par greffe ou lambeau | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.12 LISSAGE [DÉRIDAGE] [LIFTING]

- À l'exclusion de :*
- lissage frontotemporal bilatéral (BAFA003)

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QAMA014 | Lissage [Lifting] temporal unilatéral, par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA007 | Lissage [Lifting] temporal bilatéral, par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMC001 | Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par vidéo-chirurgie | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA016 | Lissage [Lifting] du tiers supérieur de la face, par abord coronal | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA006 | Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial], par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA001 | Lissage cervicofacial unilatéral [Hémilifting facial] avec platysmaplastie, par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA010 | Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral, par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA009 | Lissage [Lifting] cervicofacial bilatéral avec platysmaplastie, par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAMA011 | Lissage [Lifting] cervical, par abord direct | | 1 | 0 | Y |
| | <i>Avec ou sans :</i> | | | | |
| | • platysmaplastie | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.13 DERMOLIPECTOMIE

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QBFA009 | Dermolipectomie abdominale en quartier d'orange | | 1 | 0 | Y |
| | <i>Dermolipectomie pour tablier abdominal, sans décollement</i> | | | | |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA011 | Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA013 | Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA006 | Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA010 | Dermolipectomie abdominale sans transposition de l'ombilic, avec lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|--|------------|---|---|---|
| QBFA005 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA008 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et lipoaspiration de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA001 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA012 | Dermolipectomie abdominale avec transposition de l'ombilic, lipoaspiration de l'abdomen et fermeture de diastasis des muscles droits de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QBFA003 | Dermolipectomie abdominale totale circulaire | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA014 | Dermolipectomie des membres | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.14 LIPOASPIRATION

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QZIB003 | Lipoaspiration, en dehors des régions sousmentonnaire, abdominale ou soustrochantérienne ou des genoux | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QAIB001 | Lipoaspiration sousmentonnaire | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QBJB001 | Lipoaspiration de l'abdomen | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QDJB001 | Lipoaspiration des régions soustrochantériennes | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |
| QDJB002 | Lipoaspiration de la face médiale des genoux | | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLE012, ZZLE013) | | | | |

16.03.15 EXÉRÈSE DE LÉSION CONGÉNITALE DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS DE LA FACE ET DU COU**Comprend :**

- exérèse de fibrochondrome congénital de la face ou du cou
- exérèse de kyste ou de fistule congénitale de la face ou du cou

| | | | A | P | Y |
|---------|--|------------|---|---|---|
| LCFA003 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, sans dissection du nerf facial | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA005 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la première fente branchiale, avec dissection du nerf facial | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA008 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la deuxième fente branchiale | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA006 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste de la troisième ou quatrième fente branchiale | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| BAFA019 | Exérèse d'un kyste de la queue du sourcil | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| HAF011 | Exérèse de kyste de la lèvre | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| GAFA009 | Exérèse d'une fistule congénitale de la columelle nasale ou de la lèvre supérieure [philtrum] | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

| | | | | |
|---------|--|---|---|---|
| GAF011 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez, par abord facial <i>Exérèse d'une fistule ou d'un kyste du dos du nez par abord infralabial, médian, transcolumellaire ou paralatéronasal</i> (LAF008) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| GAF010 | Exérèse d'une fistule ou d'un kyste congénital du dos du nez avec prolongement intracrânien, par abord coronal (LAF008) | | | |
| | Activité 1 : abord extracrânien | 1 | 0 | Y |
| | Activité 2 : abord intracrânien | 2 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA009 | Exérèse de lésion congénitale du premier arc branchial <i>Exérèse de fistule congénitale de la lèvre inférieure</i> <i>Exérèse de fibrochondrome prétragien</i> <i>Exérèse d'un kyste ou d'une fistule auriculaire ou préhéliécienne</i> | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA004 | Exérèse d'un kyste congénital médian du cou À l'exclusion de : • exérèse de kyste du tractus thyroïdienne (KCFA004) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| KCFA011 | Exérèse d'un kyste du tractus thyroïdienne | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA010 | Exérèse d'une fistule mentosternale | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAPA001 | Section de bride congénitale médiane du cou, avec plastie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| LCFA012 | Exérèse d'une récurrence d'une fistule ou d'un kyste congénital cervical médian ou latéral | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.03.16 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TÉGUMENTS

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| LCFA007 | Exérèse d'une fistule cutanée faciale acquise (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QZEA034 | Relèvement de 1 à 5 cicatrices, par abord direct | 1 | 0 | |
| QZEA009 | Relèvement de plus de 5 cicatrices, par abord direct | 1 | 0 | |
| QZLA004 | Pose d'implant pharmacologique souscutané <i>Pose d'implant contraceptif souscutané</i> | 1 | 0 | |
| QZGA002 | Ablation ou changement d'implant pharmacologique souscutané | 1 | 0 | |
| QZRP002 | Séance de photothérapie de la main, du pied et/ou du cuir chevelu, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] | 1 | 0 | |
| QZRP003 | Séance de photothérapie corporelle totale, par rayons ultraviolets A [UVA] ou ultraviolets B [UVB] À l'exclusion de : • photothérapie chez le nouveau-né | 1 | 0 | |
| QZRP005 | Séance de balnéopuvathérapie localisée | 1 | 0 | |
| QZRP004 | Séance de balnéopuvathérapie généralisée | 1 | 0 | |
| QZMP002 | Confection d'un conformateur de pressothérapie d'une cicatrice vicieuse et/ou chéloïde | 1 | 0 | |

16.04 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES PHANÈRES**16.04.01 INTERVENTIONS SUR LES POILS**

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZGP005 | Séance d'épilation cutanée électrique | 1 | 0 | |
| QZGP003 | Séance d'épilation cutanée sur moins de 50 cm², par laser ou par lampe flash | 1 | 0 | |

| | | | | |
|---------|--|---|---|---|
| QZGP008 | Séance d'épilation cutanée sur 50 cm² à 150 cm², par laser ou par lampe flash | 1 | 0 | |
| QZGP010 | Séance d'épilation cutanée sur plus de 150 cm², par laser ou par lampe flash | 1 | 0 | |
| QAEA001 | Transplantation de moins de 50 greffons de cuir chevelu | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA005 | Transplantation de 50 à 200 greffons de cuir chevelu | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA007 | Transplantation de plus de 200 greffons de cuir chevelu | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA013 | Réimplantation de cuir chevelu avec anastomoses vasculaires | 1 | 0 | Y |
| | (EZCA001, EZCA005) | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.04.02 INTERVENTIONS SUR LES ONGLES

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZIB001 | Évacuation d'un hématome sousunguéal, par voie transunguéale | 1 | 0 | |
| QZMP001 | Couverture du lit de l'ongle par reposition de la tablette ou pose de prothèse provisoire | 1 | 0 | Y |
| | <i>Avec ou sans :</i> | | | |
| | • suture | | | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZIA006 | Parage et/ou suture d'une plaie pulpo-ungu éale | 1 | 0 | Y |
| | <i>Avec ou sans :</i> | | | |
| | • plastie du lit unguéal et reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse | | | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZEA008 | Autogreffe du lit de l'ongle avec reposition de la tablette unguéale ou pose de prothèse | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZFA020 | Exérèse partielle ou totale de la tablette d'un ongle | 1 | 0 | Y |
| | <i>Avec ou sans :</i> | | | |
| | • couverture provisoire du lit unguéal | | | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZFA039 | Exérèse partielle de l'appareil unguéal | 1 | 0 | Y |
| | Traitement des ongles incarnés, de la mélanonychie | | | |
| | <i>Avec ou sans :</i> | | | |
| | • plastie de la pulpe | | | |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZFA029 | Exérèse totale de l'appareil unguéal | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZFA032 | Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par autogreffe de peau totale | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZFA009 | Exérèse de l'appareil unguéal, avec réparation par lambeau pédiculé unguéomatriciel | 1 | 0 | Y |
| | (ZZLF012, ZZLF013) | | | |
| QZEA028 | Transfert libre de complexe unguéomatriciel avec anastomoses vasculaires | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.04.03 INTERVENTIONS SUR LES GLANDES SUDORIPARES ET SÉBACÉES

- À l'exclusion de :**
- interventions pour kyste sébacé, hidrosadénite, kyste pilonidal (cf 16.03)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZIB004 | Évacuation de kystes acnéiques et/ou de comédons, par micro-incisions | 1 | 0 | |
| QZLP001 | Séance d'ionophorèse [iontophor èse] pour hyperhidrose | 1 | 0 | |

16.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES TISSUS MOUS

Comprend :

- brûlure de la peau et des tissus mous
- érythrodermie bulleuse avec épidermolyse [syndrome de Lyell]

À l'exclusion de :

- brûlure muqueuse, brûlure viscérale, brûlure osseuse, séquelles de brûlure.

Par pansement chirurgical, on entend :

- pansement réalisé au bloc opératoire.

Par extrémité céphalique, on entend :

- visage, cuir chevelu et cou.

En cas d'intervention simultanée pour brûlures multiples atteignant à la fois un site particulier (main, extrémité céphalique) et un autre territoire, utiliser deux codes :

- * l'un pour décrire l'acte sur le ou les sites particuliers
- * l'autre pour décrire l'acte sur le ou les autres territoires, selon la surface totale cumulée

Les surfaces indiquées dans les libellés correspondent aux surfaces totales cumulées des zones traitées.

16.05.01 PANSEMENT CHIRURGICAL INITIAL DE BRÛLURE

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZIA020 | Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QZIA005 | Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZIA004 | Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZIA019 | Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZIA014 | Pansement chirurgical initial de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA014 | Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QCJA003 | Pansement chirurgical initial de brûlure sur une main (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QCJA005 | Pansement chirurgical initial de brûlure sur les deux mains | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA008 | Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et une main | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA007 | Pansement chirurgical initial de brûlure sur l'extrémité céphalique et les deux mains | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.02 PANSEMENT CHIRURGICAL SECONDAIRE DE BRÛLURE

Le pansement secondaire de brûlure inclut l'ablation de l'ancien pansement, la détersion de la brûlure et la réfection du nouveau pansement.

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QZIA003 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 1% de la surface corporelle (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QZIA010 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des | 1 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|--|------------|---|---|---|
| | mains, sur 1% à 10% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZJA007 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 30% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZJA008 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 30% à 60% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZJA018 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 60% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAJA010 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCJA004 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur une main | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QCJA002 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur les deux mains | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAJA011 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et une main | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAJA001 | Pansement chirurgical secondaire de brûlure sur l'extrémité céphalique et les deux mains | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.03 ESCARROTOMIES DE DÉCHARGE

Par *site*, on entend :

- chaque membre inférieur, chaque membre supérieur, le tronc ou le cou.

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QZPA002 | Escarrotomie de décharge sur un site | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZPA001 | Escarrotomie de décharge sur deux sites | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZPA005 | Escarrotomie de décharge sur trois sites | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZPA007 | Escarrotomie de décharge sur quatre sites | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZPA006 | Escarrotomie de décharge sur cinq sites | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZPA003 | Escarrotomie de décharge sur six sites | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.04 EXCISION DE BRÛLURE

L'excision de brûlure inclut le pansement consécutif.

| | | | A | P | Y |
|---------|--|------------|---|---|---|
| QZFA019 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZFA006 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA017 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de | | 4 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|--|------------|---|---|---|
| QZFA016 | la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA012 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZFA018 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA034 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZFA025 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZFA037 | Excision de brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAFA006 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAFA002 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAFA004 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAFA008 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAFA005 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAFA003 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAFA007 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAFA010 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAFA009 | Excision de brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCFA002 | Excision de brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QCFA003 | Excision de brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCFA001 | Excision de brûlure des deux mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QCFA006 | Excision de brûlure des deux mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCFA004 | Excision de brûlure des deux mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle | Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QCFA005 | Excision de brûlure des deux mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.05 GREFFES DE PEAU POUR BRÛLURE

Les **greffes de peau pour brûlure** incluent la préparation de la zone à greffer et le pansement consécutif.

Comprend :

- autogreffe, allogreffe ou xélogreffe cutanée

- greffe de derme artificiel
- **À l'exclusion de :**
 - autogreffe cutanée en sandwich (cf 16.05.06)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QZEA021 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur moins de 2,5% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA037 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA041 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA017 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA011 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA012 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA002 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA025 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QZEA010 | Greffe cutanée pour brûlure en dehors de l'extrémité céphalique et des mains, sur plus de 20% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAEA002 | Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur moins de 1% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAEA010 | Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 1% à 2% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAEA011 | Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 2% à 3% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAEA006 | Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 3% à 4% de la surface corporelle (QAFA001) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QAEA008 | Greffe cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 4% à 5% de la surface corporelle | 1 | 0 | Y |

| | | | | | |
|---------|--|------------|---|---|---|
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA009 | Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA012 | Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA004 | Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QAEA003 | Grefte cutanée pour brûlure de l'extrémité céphalique, sur plus de 12,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCEA005 | Grefte cutanée pour brûlure d'une main, sur moins de 1,25% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCEA006 | Grefte cutanée pour brûlure d'une main, sur plus de 1,25% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCEA002 | Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur moins de 1,25% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCEA004 | Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur 1,25% à 2,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCEA001 | Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur 2,5% à 3,75% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QCEA003 | Grefte cutanée pour brûlure des deux mains, sur plus de 3,75% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.06 GREFFES CUTANÉES EN SANDWICH

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QZEA038 | Grefte cutanée en sandwich, sur moins de 2,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA029 | Grefte cutanée en sandwich, sur 2,5% à 5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA004 | Grefte cutanée en sandwich, sur 5% à 7,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA013 | Grefte cutanée en sandwich, sur 7,5% à 10% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA043 | Grefte cutanée en sandwich, sur 10% à 12,5% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | (QAFA001) | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|---|---|
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA014 | Grefe cutanée en sandwich, sur 12,5% à 15% de la surface corporelle (QAFA001) | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA040 | Grefe cutanée en sandwich, sur 15% à 17,5% de la surface corporelle (QAFA001) | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA030 | Grefe cutanée en sandwich, sur 17,5% à 20% de la surface corporelle (QAFA001) | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA001 | Grefe cutanée en sandwich, sur plus de 20% de la surface corporelle (QAFA001) | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.07 GREFFES DE CULTURE DE KÉRATINOCYTES POUR BRÛLURE

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QZEA023 | Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA042 | Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA022 | Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA003 | Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA016 | Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZEA033 | Grefe de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.05.08 ABLATION DES SUPPORTS DE CULTURE CELLULAIRE [TAKE DOWN]

| | | | A | P | Y |
|---------|---|------------|---|---|---|
| QZGP004 | Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur moins de 10% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGP009 | Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 10% à 20% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGP001 | Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 20% à 30% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGP002 | Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 30% à 40% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGP006 | Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur 40% à 50% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QZGP007 | Ablation des supports de culture de kératinocytes autologues pour brûlure, sur plus de 50% de la surface corporelle | | 1 | 0 | Y |
| | | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SEIN

À l'exclusion de :

- actes thérapeutiques sur la peau du sein (cf 16.03)

16.06.01 ÉVACUATION DE COLLECTION DU SEIN

Comprend :

- évacuation d'abcès, d'hématome ou de kyste du sein

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEJB001 | Évacuation de collection du sein, par voie transcutanée sans guidage <i>Avec ou sans :</i> • drainage (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QEJH001 | Évacuation de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | |
| QEJH002 | Drainage de collection du sein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QEJA001 | Évacuation de collection du sein, par abord direct <i>Avec ou sans :</i> • drainage Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | | 4 | 0 | Y |

16.06.02 EXÉRÈSE PARTIELLE DE LA GLANDE MAMMAIRE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEFA004 | Tumorectomie du sein (QEQQ003, ZZQL010) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA001 | Tumorectomie du sein avec curage lymphonodal axillaire (QEQQ003, ZZQL010) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA017 | Mastectomie partielle <i>Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire</i> (QEQQ003, ZZQL010) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA008 | Mastectomie partielle avec curage lymphonodal axillaire <i>Segmentectomie ou quadrantectomie mammaire avec curage lymphonodal axillaire</i> (QEQQ003, ZZQL010) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA016 | Pyramidectomie mammaire [Exérèse de canal galactophore] <i>Avec ou sans :</i> • repérage peropératoire (QEQQ003) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA007 | Mastectomie souscutanée (QEQQ003) Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA006 | Exérèse de tissu mammaire ectopique ou de glande mammaire aberrante [sein surnuméraire] Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA011 | Exérèse unilatérale de gynécomastie Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| QEFA002 | Exérèse bilatérale de gynécomastie | 1 | 0 | Y |

16.06.03 MASTECTOMIE TOTALE**Coder éventuellement :**

- le procédé de reconstruction simultanée (cf 16.06.07)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEFA019 | Mastectomie totale (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEFA020 | Mastectomie totale avec conservation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire <i>Mastectomie radicale modifiée selon Patey</i> (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEFA005 | Mastectomie totale avec ablation des pectoraux et curage lymphonodal axillaire <i>Mastectomie radicale selon Halsted</i> (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEFA010 | Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et supraclaviculaire (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEFA003 | Mastectomie totale avec curages lymphonodaux axillaire et parasternal [mammaire interne] (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06.04 MASTECTOMIE TOTALE ÉLARGIE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEFA012 | Mastectomie totale élargie en surface, avec autogreffe cutanée (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEFA013 | Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire (QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEFA015 | Mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau libre musculocutané (EZCA001 , EZCA005 , QEQA003 , ZZQL010) | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06.05 MASTOPLASTIE [MAMMOPLASTIE] DE RÉDUCTION OU D'AUGMENTATION

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEMA012 | Mastoplastie unilatérale de réduction | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA005 | Mastoplastie unilatérale de réduction, avec reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par lambeau local et autogreffe cutanée | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA013 | Mastoplastie bilatérale de réduction | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA003 | Mastoplastie unilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA004 | Mastoplastie bilatérale d'augmentation, avec pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06.06 MASTOPEXIE [MAMMOPEXIE]

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEDA002 | Mastopexie unilatérale, sans pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEDA001 | Mastopexie unilatérale, avec pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEDA004 | Mastopexie bilatérale, sans pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEDA003 | Mastopexie bilatérale, avec pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06.07 RECONSTRUCTION DU SEIN

Comprend :

- reconstruction du sein pour absence congénitale [agénésie] ou acquise [amputation]

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEMA006 | Reconstruction du sein par pose d'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA001 | Reconstruction du sein par lambeau unipédiculé de muscle droit de l'abdomen | 1 | 0 | Y |
| | (EPCA003) | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA014 | Reconstruction du sein par lambeau bipédiculé de muscle droit de l'abdomen | 1 | 0 | Y |
| | (EPCA003) | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA002 | Reconstruction du sein par lambeau myocutané libre de muscle droit de l'abdomen, avec anastomoses vasculaires | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA008 | Reconstruction du sein par lambeau myocutané pédiculé autre que du muscle droit de l'abdomen | 1 | 0 | Y |
| | Reconstruction du sein par lambeau myocutané pédiculé de muscle grand dorsal | | | |
| | Avec ou sans : | | | |
| | • pose d'implant prothétique | | | |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEMA011 | Reconstruction du sein par dédoublement du sein restant | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06.08 ABLATION ET CHANGEMENT D'IMPLANT PROTHÉTIQUE MAMMAIRE

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEGA001 | Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEGA003 | Ablation unilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEGA002 | Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEGA004 | Ablation bilatérale d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEKA002 | Changement d'implant prothétique mammaire, sans capsulectomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEKA001 | Changement d'implant prothétique mammaire, avec capsulectomie | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |
| QEPA001 | Capsulotomie mammaire avec changement de loge de l'implant prothétique | 1 | 0 | Y |
| | Anesthésie | 4 | 0 | Y |

16.06.09 INTERVENTIONS SUR LE MAMELON**À l'exclusion de :**

- chirurgie du mamelon associée à la chirurgie de l'aréole (cf 16.06.10)

| | | A | P | Y |
|---------|--|---|---|---|
| QEBA001 | Réduction de volume du mamelon (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QEFA009 | Exérèse du mamelon (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QEFA014 | Exérèse de mamelon surnuméraire À l'exclusion de : • exérèse associée à l'exérèse d'une glande mammaire surnuméraire (QEFA006) (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QEEA002 | Désinvagination unilatérale du mamelon ombiliqué (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QEEA003 | Désinvagination bilatérale du mamelon ombiliqué (ZZLF012, ZZLF013) | 1 | 0 | Y |
| QEEA001 | Transposition du mamelon Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | | 4 | 0 | Y |

16.06.10 INTERVENTIONS SUR LA PLAQUE ARÉOLOMAMELONNAIRE

| | | A | P | Y |
|---------|---|---|---|---|
| QEFA018 | Exérèse de la plaque aréolomamelonnaire Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | | 4 | 0 | Y |
| QEMA007 | Plastie d'augmentation ou de réduction de la plaque aréolomamelonnaire Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | | 4 | 0 | Y |
| QEMB001 | Séance de réfection de l'aspect de la plaque aréolomamelonnaire par dermopigmentation | 1 | 0 | |
| QEMA009 | Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon, avec dermopigmentation Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | | 4 | 0 | Y |
| QEMA010 | Reconstruction de la plaque aréolomamelonnaire par autogreffe de mamelon ou lambeau local, et autogreffe cutanée Anesthésie | 1 | 0 | Y |
| | | 4 | 0 | Y |