



Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation

**Programme de médicalisation du système d'information**

**en**

**Soins de Suite ou de Réadaptation**

**Etude Nationale de Coût PMSI SSR**  
**Echelle 2ème édition**

*Exploitation des données 2000/2001*

**Service : Référentiels et prospectives**  
**Pôle : Valorisation et référentiels de coûts**

## SOMMAIRE

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I - Rappel méthodologique.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>II - la base 2000/2001.....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>L'effet groupeur sur les données de l'ENC 2000.....</b>        | <b>6</b>  |
| <b>L'effet échantillon .....</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>III - Résultats de l'échelle 2ème édition.....</b>             | <b>7</b>  |
| <b>Niveau et variation des coûts entre les deux échelles.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>Coûts par CMC.....</b>                                         | <b>10</b> |
| <b>Les simulations « budgétaires ».....</b>                       | <b>11</b> |

## I - Rappel méthodologique

Avant de présenter cette seconde édition de l'échelle nationale de coûts par GHJ, il est important de procéder à un bref rappel des modalités de calcul des coûts. Le modèle de ventilation des charges hospitalières sur les séjours est décrit en détail dans la première publication de l'échelle nationale de coûts SSR qui a fait l'objet d'un rapport disponible sur le site de l'ATIH <sup>1</sup>. Son principe consiste à ventiler, à l'aide de clés de répartition, les dépenses de soin et les dépenses de gestion générale sur les résumés hebdomadaires de sortie (RHS). Les dépenses de gestion générale et celles relatives aux services cliniques -hormis le personnel soignant- sont réparties au prorata des journées de présence du patient. Les charges de personnel soignant (IDE/AS) et de rééducation/réadaptation, sont ventilées avec des clés de répartition plus précises<sup>2</sup>, reflétant l'intensité de la prise en charge du patient. Enfin, les charges identifiables par patient, telles que les dépenses de médicaments, consommables et prestations réalisées à l'extérieur, sont affectées directement aux RHS.

L'exploitation de la première base de données (second semestre 2000) a révélé un niveau de qualité des données hétérogène pour certaines activités et l'existence « d'effets établissements » importants qui s'expliquent par les spécificités de ces structures. Le poids des dépenses de personnel administratif et technique et le niveau d'équipement, autre que médical, est, en effet, très variable entre établissement et se traduit par des écarts de coût à la journée en « logistique générale », et en « restauration et blanchisserie » très importants. Cette dépense, qui représente 25% en moyenne du coût complet d'un Résumé Hebdomadaire de Séjour, a un coût à la journée qui varie d'un facteur 1 à 6. De même, les dépenses de personnel soignant jouent un rôle similaire. Leurs poids dans le coût final est prépondérant (30% en moyenne) et l'intensité de cette catégorie de personnel est très hétérogène entre les établissements. Le coût journalier en personnel IDE/AS varie de 1 à 4,6.

Dans l'attente d'une extension de l'échantillon des établissements de l'ENC, l'utilisation de techniques de redressement (standardisation, écrêtage...) s'avère donc indispensable. Ces retraitements statistiques, utilisés lors de l'élaboration de la première échelle de coûts, permettent de re-hiérarchiser les critères explicatifs du coût. Les données ayant trait au patient et à sa prise en charge deviennent ainsi prépondérantes pour discriminer les coûts des RHS. En outre, l'écrêtage des valeurs extrêmes de dépenses cliniques et médico-techniques permet d'annuler une partie des résultats atypiques causés par les défaillances du recueil ou les effets échantillon.

Le tableau ci-dessous présente les redressements opérés sur le coût complet d'une journée de présence.

---

<sup>1</sup> « Etude Nationale de Coûts- PMSI SSR » (Exploitation du premier semestre 2000)

<sup>2</sup> Les dépenses relatives aux personnels soignant (IDE - AS) sont ventilées au prorata des points SIIPS et les dépenses de rééducation/réadaptation sont ventilées au prorata du temps passé avec l'intervenant.

| Redressements des éléments constitutifs du coût moyen des GHJ |                             |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Poste de dépenses                                             | Mode de redressement        | Coût redressé            |
| Logistique générale                                           | Standardisation : Moyenne   | 53.4 € par jour          |
| Restauration                                                  | Standardisation : Moyenne   | 4.6 € par jour           |
| Blanchisserie                                                 | Standardisation : Moyenne   | 13.7 € par jour          |
| Personnel IDE et AS                                           | Ecrêtage : Plafonnement     | 9.15 € le point SIIPS    |
| SAMT de Psychologie                                           | Ecrêtage : Plafonnement     | 3.05 € la minute         |
| SAMT de Nutrition                                             | Ecrêtage : Plafonnement     | 3.05 € la minute         |
| SAMT de Réadaptation                                          | Ecrêtage : Plafonnement     | 3.05 € la minute         |
| Coûts extrêmes                                                | « Trimage » : Technique EMT | 1.13 % des RHA supprimés |

## II - la base 2000/2001

Cette seconde édition de l'échelle de coûts par GHJ repose sur l'exploitation des données d'activités et de coûts du deuxième semestre 2000 et de toute l'année 2001. La première échelle de coûts a été construite sur une base comportant 140 329<sup>3</sup> résumés hebdomadaires anonymisés (RHA) émanant de 33 établissements. La base de données relative à l'année 2001 est quant à elle constituée de 200 177 RHA produits par 25 établissements.

RQ : Nous appelons :

- « échelle 2ème édition » ou « échelle 2000/2001 » l'échelle de coût basée sur l'exploitation des données 2000/2001 et,
- « échelle 1ère édition » ou « échelle 2000 » l'échelle de coût basée sur l'exploitation des données du 2<sup>ème</sup> semestre 2000.

Le tableau ci-dessous présente la liste des établissements ayant contribué à la base nationale de coûts et le nombre de RHA correspondant à chaque année de participation.

<sup>3</sup> Ce chiffre tient compte des RHA écartés du calcul de l'échelle après suppression des valeurs extrêmes. Le nombre de RHA trimés représente environ 1,3% du total.

| Etablissements participants à l'élaboration de l'échelle 2000/2001 |                            |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Etablissements                                                     | Villes                     | Nombre de RHA 2000 | Nombre de RHA 2001 |
| Clinique l'Angelus                                                 | MARSEILLE                  | 2365               | 4554               |
| Centre de l'Arche                                                  | SAINT-SATURNIN             | 7130               | -                  |
| Centre Médical de l'Argentière                                     | SAINTE-FOY-L'ARGENTIERE    | 5292               | 10899              |
| Hôpital maritime                                                   | BERCK SUR MER              | 4574               | 9613               |
| Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bois Larris      | LAMORLAYE                  | 1931               | 4353               |
| Centre de Pédiatrie R de Bullion                                   | BULLION                    | 2648               | -                  |
| Hôpital des Charpennes                                             | VILLEURBANNE               | 1933               | 3934               |
| Centre Hospitalier de Dax                                          | DAX                        | 3614               | 6315               |
| Groupe hospitalier Charles Foix - Jean Rostand                     | IVRY-SUR SEINE             | 7819               | -                  |
| Centre hospitalier de Versailles                                   | LE CHESNAY                 | 1489               | 3369               |
| Centre Hospitalier spécialisé en pneumologie                       | CHEVILLY-LARUE             | 1252               | 2231               |
| Pouponnière Clairefontaine                                         | ARBONNE LA FORET           | 1653               | -                  |
| Centre Les Escaldes                                                | ANGOUSTRINE<br>VILLENEUVE  | 8024               | 8060               |
| Groupe Hopale                                                      | BERCK SUR MER              | 20224              | 42032              |
| Hôpital Henry Gabrielle                                            | SAINT GENIS LAVAL          | 5320               | 12115              |
| Centre mutualiste de Kerpape                                       | PLOEMEUR                   | 4121               | 11899              |
| Hôpital La Musse                                                   | ST-SEBASTIEN-DE-MORSENT    | 10010              | -                  |
| Hôpital Léon Bérard                                                | HYERES                     | 7001               | 14206              |
| Hôpital local de Limoux-Quillan                                    | LIMOUX                     | 1514               | 3039               |
| Centre Départemental Louis Sevestre                                | LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE | 3850               | 7219               |
| Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Mardor              | COUCHES                    | 2988               | 6036               |
| Centre Hospitalier de Mont de Marsan                               | MONT-DE-MARSAN cedex       | 3752               | 7593               |
| Centre de Rééducation Fonctionnelle Notre-Dame                     | CHAMALIERES                | 2242               | 4812               |
| Centre Médical d'Oussoulx                                          | PAULHAGUET                 | 1377               | 2725               |
| Centre marin de Pen Bron                                           | LA TURBALLE                | 3695               | 7901               |
| Perle Cerdane                                                      | OSSEJA                     | 3003               | -                  |
| Hôpital gériatrique et médico-social de Plaisir Grignon            | PLAISIR                    | 2476               | 5184               |
| Centre de Réadaptation Fonctionnelle de Roquetaillade              | MONTEGUT                   | 1785               | 3652               |

|                                                                    |                    |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|
| Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle La Roseraie | MONTFAUCON         | 3195 | 6980 |
| Hôpital Raymond Poincaré                                           | GARCHES            | 6457 | -    |
| Repos de Virieu                                                    | VIRIEU SUR BOURBRE | 2150 | 2946 |
| Association St-François d'Assise                                   | SAINT DENIS        | 1240 | -    |
| Institut Saint-Pierre                                              | PALAVAS-LES-FLOTS  | 4205 | 8510 |

Cette nouvelle échelle est bâtie à partir d'une base regroupant les résumés hebdomadaires de l'année 2001 et ceux du deuxième semestre de l'année 2000<sup>4</sup>. L'apport d'une nouvelle année de recueil dans la base de coûts se traduit naturellement par une augmentation quasi-systématique des effectifs à l'intérieur des GHJ. On constate ainsi une augmentation moyenne des groupes de 131%. Le passage à la version 2 de la fonction groupage et l'apport d'une nouvelle année de recueil <sup>5</sup> entraîne cependant des évolutions d'effectifs qui peuvent être hétérogènes.

### **L'effet groupeur sur les données de l'ENC 2000**

Les modifications de la fonction groupage<sup>6</sup>, telle que la création du GHJ 280 dans la CMC 11 ou le changement des listes des actes classant en PCL et PCTL, impactent de façon assez significative le case-mix 2000. Les changements de groupage représentent 5,5% de la totalité des RHS. On observe 36 GHJ qui perdent plus de 10% de leurs effectifs (dont 8 plus de 50%), et 15 GHJ qui voient leurs effectifs augmenter de 10%. L'asymétrie entre le nombre de « perdants » et de « gagnants » s'explique par le changement de la fonction groupage. La nouvelle liste des codes applicable aux données 2001 n'était pas connue en 2000 ; ainsi, 4366 de ces RHA se trouvent regroupés en GHJ erreur.

Parmi les GHJ qui voient leurs effectifs baissés le plus, on retrouve, pour l'essentiel, des groupes en PCL et PCTL. Le nombre de RHA classé en PCL baisse de 31% et celui en PCTL de 60%. Ce résultat était prévisible car la modification de la liste des actes classant en PCL PCTL rend l'accès à ces groupes plus restrictif. En conséquence, ces RHA se trouvent orientés vers d'autres groupes reflétant également des prises en charges lourdes tels les GHJ avec une dépendance élevée (+5%), les GHJ en PRR (+3%) et les GHJ en PRRC (+5%).

### **L'effet échantillon**

L'apport d'une deuxième année de données dans la base de référence permet de renforcer significativement les moyennes calculées par GHJ et d'apporter des données à des groupes qui n'étaient pas valorisés dans la précédente échelle. Sur les 22 groupes qui se

<sup>4</sup> Six établissements ont transmis des données à partir du deuxième trimestre et un dès le début de l'année 2000.

<sup>5</sup> Huit établissements n'ont pas rejoint la base 2001. Parmi ceux-ci deux établissements n'ont pas souhaité prolonger leur participation à l'étude ; les autres n'ont pas été en mesure de remonter les données ou de prendre en compte les demandes de corrections

<sup>6</sup> Publiée dans la circulaire DHOS-PMSI-2001 N°105 du 22fév 2001

trouvaient dans cette situation, 6 peuvent être valorisés cette année avec cependant des effectifs qui restent faibles.

| <b>Nouveaux GHJ valorisés dans l'échelle 2000/2001</b> |     |                        |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| CMC                                                    | GHJ | effectif échelle (RHA) |
| 11                                                     | 7   | 7                      |
| 12                                                     | 37  | 2                      |
| 14                                                     | 87  | 2                      |
| 30                                                     | 217 | 17                     |
| 40                                                     | 235 | 5                      |
| 50                                                     | 253 | 4                      |

Par ailleurs, l'apport d'un deuxième exercice de données permet de renforcer significativement les effectifs des GHJ qui étaient faiblement représentés dans l'échelle 1<sup>ère</sup> édition, (c'est-à-dire avec des effectifs strictement inférieurs à 30 RHS). Ainsi, les 49 GHJ faiblement représentés précédemment voient leurs effectifs augmentés de 40% en moyenne. Dans cette seconde échelle de coûts, 36 GHJ ont encore des effectifs compris entre 1 et 29 RHA.

### **III - Résultats de l'échelle 2<sup>ème</sup> édition**

La classification du PMSI SSR actuelle répond à un objectif de description médico-économique des périodes de séjours. Elle a été conçue selon une double approche :

- Déterminer des Catégories Majeures Cliniques (CMC) pour aboutir à une homogénéité clinique globale.
- Segmenter les CMC en groupes homogènes de journées (GHJ). Ces groupes permettent de discriminer les résumés hebdomadaires en fonction de la consommation de ressources tout en affinant leur description clinique.

Les GHJ sont qualifiables selon 4 « types » :

- prise en charge clinique lourde ou très lourde (PCL/PCTL)
- prise en charge de rééducation réadaptation complexe ou non (PRR/PRRC)
- niveau de dépendance physique supérieur ou inférieur à 12
- et age supérieur ou inférieur à 16 ans.

## Niveau et variation des coûts entre les deux échelles

La nouvelle base de coût permet de valoriser plus de GHJ que l'an dernier. Sur les 279<sup>7</sup> GHJ de la nouvelle échelle 262 GHJ disposent d'un coût<sup>8</sup> estimé contre 256 GHJ pour 278 GHJ dans l'échelle précédente. La moyenne arithmétique<sup>9</sup> des GHJ de cette nouvelle échelle est de 254 euros contre 258 euros pour la précédente version. Ce faible écart est notamment dû à la modification de l'échantillon pour lequel, l'apport du nouvel exercice de données 2001 et la perte de 8 établissements par rapport à 2000, ont modifié le poids relatif des établissements entre eux.

Les GHJ regroupés par type varient entre - 2,4% et + 6% entre les deux échelles. Les deux variations les plus marquées sont observables pour les groupes de dépendance physique inférieure à 12 et les groupes de PRR qui augmentent respectivement de +6% et +5%.

Cette relative stabilité des résultats renforce l'observation faite lors de la diffusion de l'échelle 1<sup>ère</sup> édition : la gradation des coûts par type de GHJ est cohérente avec leurs niveaux de qualification. La cinquième colonne du tableau ci-dessous intitulée « écart en échelle 2<sup>ème</sup> édition » l'illustre parfaitement. Les GHJ en PCTL ont un coût supérieur aux GHJ en PCL de 10%. Les GHJ qualifiés en PRRC par rapport aux GHJ en PRR ont un coût supérieur de 20%. Enfin, l'écart de coût le plus important (37%) concerne les deux niveaux de dépendance. Ce dernier résultat s'explique par la corrélation forte entre la dépendance physique des patients et l'intensité des soins infirmiers. Les dépenses de personnel IDE/AS représentant 50% en moyenne des dépenses d'un service clinique, leur répartition directe aux RHA, par le biais des points SIIPS, entraîne une discrimination importante des coûts.

| Coûts moyen par type de GHJ |                                             |                                             |                                   |                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Type de GHJ                 | Coût moyen échelle 1 <sup>ère</sup> édition | Coût moyen échelle 2 <sup>ème</sup> édition | variation entre les deux échelles | Ecart échelle 2 <sup>ème</sup> édition |
| PCTL                        | 324                                         | 325                                         | 0.2%                              | 10%                                    |
| PCL                         | 290                                         | 296                                         | 2.1%                              |                                        |
| PRRC                        | 296                                         | 298                                         | 0.8%                              | 20%                                    |
| PRR                         | 236                                         | 248                                         | 5.1%                              |                                        |
| Dépendance physique >12     | 266                                         | 272                                         | 2.2%                              | 37%                                    |
| Dépendance physique <= 12   | 187                                         | 199                                         | 6.2%                              |                                        |
| Age <= 16 ans               | 285                                         | 283                                         | -0.8%                             | 19%                                    |
| Age >= 16                   | 243                                         | 237                                         | -2.4%                             |                                        |

L'utilisation de clefs de répartition par type d'intervenants (IDE/AS, rééducateurs), ainsi que le suivi des prestations et consommations individuelles, permet de relier la lourdeur des prises en charge aux ressources engagées. En outre, le redressement des coûts a un rôle prépondérant : en neutralisant les dépenses de logistique générale et en atténuant les à-coups

<sup>7</sup> Hors GHJ erreur


<sup>8</sup> le coût est journalier

<sup>9</sup> Sans tenir compte des effectifs par groupe



liés à certains défauts du recueil, il conserve l'importance descriptive des variables médicales et renforce la logique médico-économique de cette échelle.

Malgré la modification de la fonction groupage et l'apport d'une deuxième année de recueil, la valorisation des GHJ ne se traduit pas par un bouleversement de la hiérarchie des coûts des GHJ. Ce premier constat, vérifié pour les GHJ regroupés par type, s'observe également pour l'ensemble des GHJ. Seul, 14 GHJ ont des coûts qui baissent de plus de 15% (-41% au maximum) et 8 qui augmentent de plus de 15% (35% au maximum). Le fait de valoriser des journées pondérées, et non des résumés hebdomadaires ou mêmes des séjours hospitaliers dans leur intégralité, annule l'impact de la variabilité de la durée du séjour sur le coût moyen des groupes. De ce point de vue, cette échelle n'est pas comparable à celle du MCO qui présente de façon systématique des variations beaucoup plus fortes d'une année à l'autre.



Comme l'illustre ce graphique, l'éventail des coûts des GHJ se situe entre une borne inférieure égale à 115 euros et une borne supérieure égale à 553 euros. Il n'y a cependant que 6 GHJ dont le coût est inférieur à 150 euros et 7 dont le coût est supérieur à 400 euros.

Les GHJ les moins coûteux (inférieurs à 180 euros) sont en règle générale des groupes d'adulte et, dans l'immense majorité, des cas des patients légers avec une dépendance physique inférieure à 12. A contrario, les GHJ chers concernent les patients jeunes avec une prise en charge clinique ou de rééducation/réadaptation lourde. Ce constat ne doit pas se transformer en une règle absolue car, comme l'indique le rapport 2002, ces GHJ à faibles effectifs sont marqués par des effets établissement prégnants. L'échantillon comporte des établissements très spécialisés en terme de type de prise en charge ou de type de patients et notamment deux établissements spécialisés dans la prise en charge d'enfants très dépendants


et un site de soins de suites pour grands brûlés qui accueille les patients très tôt après leur hospitalisation en court séjour. Leurs coûts médico-techniques et de personnel clinique sont, de fait, atypiques par rapport aux autres établissements de la base et expliquent l'importance des coûts des GHJ où ils sont fortement représentés.

## Coûts par CMC

Le niveau du coût moyen journalier par CMC de l'échelle 2000/2001 est compris entre 173 et 257 euros. Les évolutions de coût, entre les deux échelles, se situent entre -6% et +1% pour toutes les CMC, excepté la CMC 40 « réadaptation/réinsertion » qui diminue de 14%. Ces évolutions s'expliquent par la modification de la fonction groupage et par le retrait en 2001 de huit établissements de l'échantillon. Ce deuxième effet est le plus prégnant, car, comme nous l'avons déjà évoqué, les structures de coûts sont assez hétérogènes entre les sites.


La CMC 40 fait, cependant, exception à cette règle : la baisse de son coût s'explique par la présence d'un établissement spécialisé dans la prise en charge de patients habituellement orientés en CMC 13 (Santé mentale). Cet établissement a, en effet, décidé de coder différemment, en 2001, la finalité principale de certaines prises en charges jugeant que la description médicale des séjours n'était pas parfaite. Dès lors, les 790 RHA qui se voient réorientés en CMC 40 en 2001 font baisser le coût moyen de la CMC.

Les CMC les plus onéreuses demeurent les prises en charge pour « soins palliatifs », « gériatrie aigüe » et « neuro musculaire ».



## Les simulations « budgétaires »

Afin de mesurer l'effet de la nouvelle échelle sur le niveau de dotation budgétaire des établissements, des simulations ont été réalisées sur le champ des établissements de l'ENC. Il s'agit de faire apparaître les écarts relatifs entre le budget réel de l'établissement et son budget théorique. Ainsi, on obtient la mesure de la « sous-dotation » ou « sur-dotation » théorique des établissements de l'ENC SSR. Les deux versions de l'échelle de coûts (en version 1 de la classification pour la première échelle et en version 2 de la classification pour la seconde échelle) ont été successivement appliquées aux données d'activité 2000 de ces établissements. Chaque établissement est représenté dans les graphiques ci-joints par un couple de bâtons. L'effet mesuré ne concerne donc que le changement de groupage et non les éventuelles modifications de case-mix des établissements. Ce choix méthodologique nous permet de conserver l'ensemble de l'échantillon initial (33 établissements), et de s'affranchir des effets volumes qui apparaissent lorsque qu'on étudie deux périodes de recueil différentes. On a donc un effet échelle « pur » qui nous permet de constater que son impact sur la région ENC est peu important.



Ce graphique met en évidence que la situation budgétaire des établissements apparaît à nouveau très inégalitaire au sein de la région « ENC ». Les résultats par établissement restent très proches puisque, la différence absolue entre les niveaux de dotations estimés avec les deux échelles est en moyenne égale à 1,02%. Les observations faites lors de l'étude de 2002 sur les causes des écarts de sous ou sur dotation restent d'actualité. S'il existe bien des natures de prises en charge différentes entre les établissements les plus sousdotés et les plus surdotés, les structures de coûts très disparates sont à l'origine de ces écarts. Les postes de dépense les plus explicatifs de ces écarts restent le personnel soignant et la logistique générale.

## ANNEXE : ECHELLE NATIONALE DE COÛT SSR 2<sup>ème</sup> édition (données 2000/2001)

Les GHJ dont les valeurs sont en italiques et soulignées ont un nombre de RHA compris entre 1 et 20.

| CMC | GHJ | Nombre de RHA | Nombre de journées | Nombre de patients différents | Coût moyen        | Coefficient de variation en % | Libellé                                                                                                  |
|-----|-----|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11  | 1   | 173           | 735                | 22                            | <b>274</b>        | 46                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - PCTL                                                   |
| 11  | 2   | 263           | 1509               | 33                            | <b>387</b>        | 27                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - PCL                                                    |
| 11  | 3   | 41            | 248                | 18                            | <b>221</b>        | 26                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - PRRC                                                   |
| 11  | 4   | 105           | 607                | 46                            | <b>236</b>        | 37                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - PRR                                                    |
| 11  | 5   | <u>13</u>     | <u>48</u>          | <u>9</u>                      | <u><b>240</b></u> | <u>31</u>                     | Age<16 ans - Mucoviscidoses - Dép. physique <= 12                                                        |
| 11  | 6   | 0             | 0                  | 0                             | .                 | .                             | Age<16 ans - Mucoviscidoses - Dép. physique> 12                                                          |
| 11  | 7   | <u>8</u>      | <u>38</u>          | <u>5</u>                      | <u><b>267</b></u> | <u>55</u>                     | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dépendance physique <= 12    |
| 11  | 8   | <u>4</u>      | <u>20</u>          | <u>2</u>                      | <u><b>406</b></u> | <u>14</u>                     | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dépendance physique> 12      |
| 11  | 9   | 452           | 2589               | 104                           | <b>188</b>        | 38                            | CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Autres - Dépendance physique<=12                    |
| 11  | 10  | 92            | 509                | 18                            | <b>393</b>        | 19                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age< 16 ans - Autres - Dépendance physique> 12                       |
| 11  | 11  | 621           | 3914               | 136                           | <b>272</b>        | 33                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>= 16 ans - PCTL                                                  |
| 11  | 12  | 2287          | 12781              | 549                           | <b>246</b>        | 35                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - PCL                                                    |
| 11  | 13  | 1364          | 3810               | 378                           | <b>213</b>        | 20                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - PRRC                                                   |
| 11  | 14  | 5539          | 22658              | 1390                          | <b>208</b>        | 25                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - PRR                                                    |
| 11  | 15  | 1298          | 7327               | 321                           | <b>175</b>        | 27                            | Age>=16 ans - Affections respiratoires carcinologiques ou liées au VIH - Dépendance physique<=12         |
| 11  | 16  | 209           | 1215               | 65                            | <b>257</b>        | 28                            | Age>=16 ans - Affections respiratoires carcinologiques ou liées au VIH - Dépendance physique>12          |
| 11  | 17  | 5617          | 30476              | 1006                          | <b>181</b>        | 24                            | Age>=16 ans - Insuffisances cardiaques, Insuffisances Respiratoires Chroniques - Dépendance physique<=12 |
| 11  | 18  | 1009          | 5898               | 271                           | <b>251</b>        | 29                            | Age>=16 ans - Insuffisances cardiaques, Insuffisances Respiratoires Chroniques - Dépendance physique>12  |
| 11  | 19  | 17593         | 97328              | 2026                          | <b>169</b>        | 21                            | CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Autres - Dépendance physique<=12                                 |
| 11  | 20  | 1553          | 9351               | 455                           | <b>239</b>        | 31                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Autres - Dépendance physique>12                                      |
| 11  | 280 | 2391          | 12763              | 1107                          | <b>189</b>        | 22                            | Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - Opérés depuis moins de 21 jours                        |
| 12  | 21  | 100           | 412                | 12                            | <b>351</b>        | 27                            | Neuro-musculaire - Age<16 ans - PCTL                                                                     |
| 12  | 22  | 766           | 4055               | 76                            | <b>319</b>        | 27                            | Neuro-musculaire - Age<16 ans - PCL                                                                      |
| 12  | 23  | 1792          | 5510               | 390                           | <b>315</b>        | 32                            | Neuro-musculaire - Age<16 ans - PRRC                                                                     |
| 12  | 24  | 809           | 3463               | 160                           | <b>278</b>        | 30                            | Age<16 ans - Tétraplégies - PRR                                                                          |
| 12  | 25  | 910           | 3461               | 205                           | <b>252</b>        | 31                            | Age<16 ans - Tétraplégies – Utilis. fauteuil roulant ou assim.                                           |
| 12  | 26  | 165           | 690                | 51                            | <b>208</b>        | 47                            | Age<16 ans - Tétraplégies - Sans fauteuil roulant ou ...                                                 |
| 12  | 27  | 3586          | 13854              | 428                           | <b>271</b>        | 25                            | Age<16 ans - Déficiences cérébrales non trauma. - PRR                                                    |
| 12  | 28  | 2404          | 8038               | 492                           | <b>193</b>        | 44                            | Age<16 ans - Déficience cérébr non trauma. - Dép.phy. <=12                                               |
| 12  | 29  | 1425          | 6038               | 216                           | <b>221</b>        | 26                            | Age<16 ans - Déficiences cérébr. non trauma. – Dép.phy.>12                                               |
| 12  | 30  | 114           | 537                | 21                            | <b>311</b>        | 36                            | Age<16 ans - Déficiences cérébrales traumatiques - PRR                                                   |
| 12  | 31  | 38            | 172                | 15                            | <b>255</b>        | 27                            | Age<16 ans - Déficiences cérébr. trauma - Dép phy <=12                                                   |
| 12  | 32  | <u>7</u>      | <u>26</u>          | <u>6</u>                      | <u><b>329</b></u> | <u>24</u>                     | Age<16 ans - Déficiences cérébr. traumatiques – Dép.phy>12                                               |

|    |    |          |          |          |            |           |                                                                     |
|----|----|----------|----------|----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 12 | 33 | 244      | 1097     | 48       | 309        | 25        | Age<16 ans - Paraplégies - PRR                                      |
| 12 | 34 | 266      | 1036     | 69       | 249        | 32        | Age<16 ans - Paraplégies - Dépendance physique<=12                  |
| 12 | 35 | 92       | 387      | 31       | 315        | 31        | Age<16 ans - Paraplégies - Dépendance physique>12                   |
| 12 | 36 | 0        | 0        | 0        | .          | .         | Age<16 ans - Monoplégies - PRR                                      |
| 12 | 37 | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>2</u> | <u>319</u> | <u>28</u> | Age<16 ans - Monoplégies - Dépendance physique<=12                  |
| 12 | 38 | 0        | 0        | 0        | .          | .         | Age<16 ans - Monoplégies - Dépendance physique>12                   |
| 12 | 39 | 2976     | 11550    | 365      | 227        | 29        | Neuro-musculaire - Age<16 ans - Autres - PRR                        |
| 12 | 40 | 3062     | 10539    | 424      | 189        | 35        | Neuro-musculaire - Age<16 ans - Autres - Dép. physique<=12          |
| 12 | 41 | 1278     | 4303     | 179      | 217        | 30        | Neuro-musculaire - Age<16 ans - Autres - Dép. physique>12           |
| 12 | 42 | 1048     | 6966     | 108      | 324        | 28        | Neuro-musculaire - Age>=16 ans - PCTL                               |
| 12 | 43 | 14837    | 94080    | 1269     | 320        | 28        | Neuro-musculaire - Age>=16 ans - PCL                                |
| 12 | 44 | 7868     | 41541    | 1736     | 317        | 27        | Neuro-musculaire - Age>=16 ans - PRRC                               |
| 12 | 45 | 3702     | 21978    | 833      | 312        | 32        | Age>=16 ans - Tétraplégies - PRR                                    |
| 12 | 46 | 1993     | 9567     | 562      | 206        | 33        | Age>=16 ans - Tétraplégies - Dépendance physique<=12                |
| 12 | 47 | 3316     | 18933    | 700      | 293        | 33        | Age>=16 ans - Tétraplégies - Dépendance physique>12                 |
| 12 | 48 | 13541    | 81399    | 1752     | 269        | 25        | Age>=16 ans - Déficiences cérébrales non traumatiques - PRR         |
| 12 | 49 | 9120     | 46555    | 1700     | 203        | 30        | Age>=16 ans - Déficience cérébr. non trauma – Dép.phy<=12           |
| 12 | 50 | 7137     | 43021    | 1181     | 267        | 27        | Age>=16 ans - Déficiences cérébr. non trauma - Dép phy>12           |
| 12 | 51 | 1377     | 7196     | 365      | 292        | 30        | Age>=16 ans - Déficiences cérébrales traumatiques - PRR             |
| 12 | 52 | 1035     | 4504     | 384      | 229        | 32        | Age>=16 ans - Déficiences cérébr. trauma - Dép phy<=12              |
| 12 | 53 | 603      | 3711     | 126      | 301        | 30        | Age>=16 ans - Déficiences cérébrales trauma. - Dép phy >12          |
| 12 | 54 | 3033     | 17421    | 732      | 263        | 32        | Age>=16 ans - Paraplégies - PRR                                     |
| 12 | 55 | 4265     | 22226    | 963      | 214        | 33        | Age>=16 ans - Paraplégies - Dépendance physique<=12                 |
| 12 | 56 | 1608     | 10103    | 305      | 269        | 35        | Age>=16 ans - Paraplégies - Dépendance physique>12                  |
| 12 | 57 | 247      | 1347     | 83       | 216        | 23        | Age>=16 ans - Monoplégies - PRR                                     |
| 12 | 58 | 587      | 2967     | 151      | 186        | 28        | Age>=16 ans - Monoplégies - Dépendance physique<=12                 |
| 12 | 59 | 36       | 216      | 15       | 269        | 23        | Age>=16 ans - Monoplégies - Dépendance physique>12                  |
| 12 | 60 | 3355     | 19244    | 993      | 247        | 30        | Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Autres - PRR                       |
| 12 | 61 | 7793     | 41133    | 1601     | 195        | 31        | Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Autres – Dép. phy<=12              |
| 12 | 62 | 3320     | 20186    | 549      | 257        | 28        | Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Autres - Dép. phy >12              |
| 13 | 63 | 0        | 0        | 0        | .          | .         | Santé mentale - Age<16 ans - PCTL                                   |
| 13 | 64 | 64       | 372      | 5        | 280        | 8         | Santé mentale - Age<16 ans - PCL                                    |
| 13 | 65 | 88       | 254      | 32       | 210        | 18        | Santé mentale - Age<16 ans - PRRC                                   |
| 13 | 66 | 400      | 1972     | 61       | 211        | 20        | Santé mentale - Age<16 ans - PRR                                    |
| 13 | 67 | 247      | 1074     | 47       | 200        | 26        | Age<16 ans - Troubles du comportement - Dép. physique<=12           |
| 13 | 68 | 338      | 1520     | 36       | 232        | 20        | Age<16 ans - Troubles du comportement - Dép. physique>12            |
| 13 | 69 | 428      | 1465     | 159      | 194        | 48        | Santé mentale - Age<16 ans - Autres - Dép. physique<=12             |
| 13 | 70 | 259      | 943      | 35       | 210        | 20        | Santé mentale - Age<16 ans - Autres - Dép. physique>12              |
| 13 | 71 | 24       | 138      | 5        | 287        | 19        | Santé mentale - Age>=16 ans - PCTL                                  |
| 13 | 72 | 117      | 731      | 28       | 285        | 29        | Santé mentale - Age>=16 ans - PCL                                   |
| 13 | 73 | 222      | 888      | 76       | 343        | 26        | Santé mentale - Age>=16 ans - PRRC                                  |
| 13 | 74 | 780      | 4000     | 393      | 238        | 43        | Santé mentale - Age>=16 ans - PRR                                   |
| 13 | 75 | 3202     | 18582    | 602      | 189        | 31        | Age>=16 ans - Démences - Dépendance physique<=12                    |
| 13 | 76 | 1511     | 9291     | 289      | 257        | 26        | Age>=16 ans - Démences - Dépendance physique>12                     |
| 13 | 77 | 5624     | 33973    | 814      | 135        | 16        | Age>=16 ans - Dépressions - Dépendance physique<=12                 |
| 13 | 78 | 287      | 1816     | 89       | 236        | 29        | Age>=16 ans - Dépressions - Dépendance physique>12                  |
| 13 | 79 | 3319     | 19738    | 598      | 130        | 9         | Age>=16 ans - Pb liés à l'alcool et à la toxicomanie - Dép.Phy.<=12 |
| 13 | 80 | 41       | 248      | 10       | 246        | 22        | Age>=16 ans - Pb liés à l'alcool et à la toxicomanie - Dép.Phy.>12  |
| 13 | 81 | 537      | 2819     | 136      | 192        | 34        | Santé mentale - Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique<=12      |
| 13 | 82 | 208      | 1322     | 41       | 217        | 30        | Santé mentale - Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique>12       |
| 14 | 83 | 0        | 0        | 0        | .          | .         | Sensoriel et Cutané - Age<16 ans - PCTL                             |
| 14 | 84 | 1034     | 3049     | 458      | 237        | 30        | Sensoriel et Cutané - Age<16 ans - PCL                              |
| 14 | 85 | 74       | 283      | 17       | 347        | 19        | Sensoriel et Cutané - Age<16 ans - PRRC                             |
| 14 | 86 | 148      | 608      | 50       | 292        | 21        | Sensoriel et Cutané - Age<16 ans - PRR                              |

|    |     |           |           |          |            |           |                                                                               |
|----|-----|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 87  | <u>2</u>  | <u>7</u>  | <u>1</u> | <b>288</b> | <u>9</u>  | Age<16 ans - Problèmes sensoriels - Dépendance physique<=12                   |
| 14 | 88  | 21        | 56        | 6        | <b>232</b> | 26        | Age<16 ans - Problèmes sensoriels - Dépendance physique>12                    |
| 14 | 89  | 94        | 391       | 41       | <b>248</b> | 42        | Age<16 ans - Autres - Dépendance physique<=12                                 |
| 14 | 90  | 55        | 257       | 42       | <b>315</b> | 26        | Age<16 ans - Autres - Dépendance physique>12                                  |
| 14 | 91  | 60        | 392       | 36       | <b>455</b> | 42        | Sensoriel et Cutané - Age>=16 ans - PCTL                                      |
| 14 | 92  | 1109      | 6540      | 243      | <b>312</b> | 39        | Sensoriel et Cutané - Age>=16 ans - PCL                                       |
| 14 | 93  | 136       | 757       | 59       | <b>307</b> | 21        | Sensoriel et Cutané - Age>=16 ans - PRRC                                      |
| 14 | 94  | 602       | 3759      | 229      | <b>301</b> | 34        | Sensoriel et Cutané - Age>=16 ans - PRR                                       |
| 14 | 95  | 696       | 4449      | 120      | <b>238</b> | 38        | Age>=16 ans - Ulcères de décubitus - Dépendance physique<=12                  |
| 14 | 96  | 985       | 6139      | 211      | <b>330</b> | 34        | Age>=16 ans - Ulcères de décubitus - Dépendance physique>12                   |
| 14 | 97  | 51        | 298       | 16       | <b>203</b> | 25        | Age>=16 ans - Cécités - Dépendance physique<=12                               |
| 14 | 98  | 31        | 205       | 5        | <b>247</b> | 16        | Age>=16 ans - Cécités - Dépendance physique>12                                |
| 14 | 99  | 483       | 2770      | 145      | <b>154</b> | 30        | Age>=16 ans - Autres troubles sensoriels - Dép. physique<=12                  |
| 14 | 100 | 56        | 340       | 23       | <b>281</b> | 34        | Age>=16 ans - Autres troubles sensoriels - Dép. physique>12                   |
| 14 | 101 | 2527      | 14196     | 571      | <b>203</b> | 40        | Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique<=12                                |
| 14 | 102 | 602       | 3691      | 177      | <b>257</b> | 62        | Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique>12                                 |
| 15 | 103 | <u>2</u>  | <u>12</u> | <u>1</u> | <b>553</b> | <u>1</u>  | Viscéral - Age<16 ans - PCTL                                                  |
| 15 | 104 | 198       | 1143      | 38       | <b>370</b> | 27        | Viscéral - Age<16 ans - PCL                                                   |
| 15 | 105 | 52        | 131       | 12       | <b>358</b> | 19        | Viscéral - Age<16 ans - PRRC                                                  |
| 15 | 106 | 27        | 113       | 15       | <b>328</b> | 28        | Viscéral - Age<16 ans - PRR                                                   |
| 15 | 107 | 23        | 95        | 8        | <b>224</b> | 23        | Viscéral - Age<16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dépendance physique<=12     |
| 15 | 108 | <u>15</u> | <u>91</u> | <u>2</u> | <b>385</b> | <u>17</u> | Viscéral - Age<16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dépendance physique>12      |
| 15 | 109 | 382       | 1947      | 86       | <b>196</b> | 40        | Viscéral - Age<16 ans - Autres - Dépendance physique<=12                      |
| 15 | 110 | 64        | 385       | 13       | <b>326</b> | 19        | Viscéral - Age<16 ans - Autres - Dépendance physique>12                       |
| 15 | 111 | 111       | 603       | 63       | <b>259</b> | 33        | Viscéral - Age>=16 ans - PCTL                                                 |
| 15 | 112 | 1489      | 8859      | 364      | <b>196</b> | 46        | Viscéral - Age>=16 ans - PCL                                                  |
| 15 | 113 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Viscéral - Age>=16 ans - PRRC                                                 |
| 15 | 114 | 34        | 232       | 21       | <b>209</b> | 19        | Viscéral - Age>=16 ans - PRR                                                  |
| 15 | 115 | 2759      | 14997     | 587      | <b>154</b> | 31        | Viscéral - Age>=16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dépendance physique<=12    |
| 15 | 116 | 309       | 1837      | 117      | <b>239</b> | 41        | Viscéral - Age>=16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dépendance physique>12     |
| 15 | 117 | 5621      | 32673     | 950      | <b>169</b> | 32        | Viscéral - Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique<=12                     |
| 15 | 118 | 1316      | 7754      | 380      | <b>239</b> | 33        | Viscéral - Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique>12                      |
| 16 | 119 | 21        | 47        | 10       | <b>245</b> | 63        | Rhumato-orthopédique - Age<16 ans - PCTL                                      |
| 16 | 120 | 90        | 418       | 24       | <b>375</b> | 29        | Rhumato-orthopédique - Age<16 ans - PCL                                       |
| 16 | 121 | 472       | 1892      | 188      | <b>312</b> | 23        | Rhumato-orthopédique - Age<16 ans - PRRC                                      |
| 16 | 122 | 1390      | 6724      | 283      | <b>271</b> | 21        | Age<16 ans - Malform, déform ou dystrophies - PRR                             |
| 16 | 123 | 1671      | 7730      | 397      | <b>232</b> | 38        | Age<16 ans - Malform, déform ou dystroph - Dép phy<=12                        |
| 16 | 124 | 540       | 2604      | 155      | <b>317</b> | 33        | Age<16 ans - Malform, déform ou dystroph - Dép phy>12                         |
| 16 | 125 | 905       | 4096      | 241      | <b>293</b> | 24        | Rhumato-orthopédique - Age<16 ans - Autres - PRR                              |
| 16 | 126 | 1421      | 4462      | 396      | <b>232</b> | 34        | Rhumato-ortho - Age<16 ans - Autres - Dép phy<=12                             |
| 16 | 127 | 427       | 1787      | 171      | <b>348</b> | 37        | Rhumato-ortho - Age<16 ans - Autres - Dép phy>12                              |
| 16 | 128 | 54        | 309       | 18       | <b>229</b> | 46        | Rhumato-orthopédique - Age>=16 ans - PCTL                                     |
| 16 | 129 | 722       | 4187      | 155      | <b>219</b> | 34        | Rhumato-orthopédique - Age>=16 ans - PCL                                      |
| 16 | 130 | 2192      | 11423     | 1023     | <b>248</b> | 24        | Rhumato-orthopédique - Age>=16 ans - PRRC                                     |
| 16 | 131 | 10378     | 57755     | 2539     | <b>191</b> | 26        | Age>=16 ans - Pathologies méca des membres - PRR                              |
| 16 | 132 | 25267     | 134141    | 3320     | <b>175</b> | 23        | Age>=16 ans - Patho méca des membres - Dép phy<=12                            |
| 16 | 133 | 1000      | 5878      | 317      | <b>270</b> | 38        | Age>=16 ans - Patho méca des membres - Dép phy>12                             |
| 16 | 134 | 399       | 2276      | 135      | <b>212</b> | 26        | Age>=16 ans - Pathologies non méca des membres - PRR                          |
| 16 | 135 | 1298      | 7140      | 320      | <b>179</b> | 28        | Age>=16 ans - Patho non méca des mbrs - Dép phy<=12                           |
| 16 | 136 | 169       | 975       | 58       | <b>256</b> | 37        | Age>=16 ans - Pathologies non mécaniques des membres - Dépendance physique>12 |
| 16 | 137 | 3683      | 19107     | 1354     | <b>215</b> | 30        | Age>=16 ans - Pathologies rachidiennes - PRR                                  |
| 16 | 138 | 7086      | 32036     | 1963     | <b>192</b> | 30        | Age>=16 ans - Pathologies rachidiennes - Dép. physique<=12                    |

|    |     |           |           |          |            |           |                                                                                               |
|----|-----|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 139 | 377       | 2022      | 150      | 321        | 35        | Age>=16 ans - Pathologies rachidiennes - Dép. physique>12                                     |
| 16 | 140 | 245       | 1397      | 90       | 214        | 32        | Age>=16 ans - Malform, déformou dystrophies - PRR                                             |
| 16 | 141 | 914       | 4427      | 295      | 188        | 38        | Age>=16 ans - Malform, déform ou dystro - Dép phy<=12                                         |
| 16 | 142 | 71        | 368       | 27       | 274        | 35        | Age>=16 ans - Malform, déform ou dystro - Dép phy>12                                          |
| 16 | 143 | 756       | 4678      | 285      | 191        | 22        | Rhumato-ortho - Age>=16 ans - Suites post-chir - PRR                                          |
| 16 | 144 | 2001      | 11731     | 503      | 186        | 24        | Rhumato-ortho - Age>=16 ans - Suites post-chir - Dép phy<=12                                  |
| 16 | 145 | 199       | 1187      | 79       | 251        | 40        | Rhumato-ortho - Age>=16 ans - Suites post-chir - Dép phy>12                                   |
| 16 | 146 | 365       | 2045      | 134      | 216        | 33        | Rhumato-orthopédique - Age>=16 ans - Autres - PRR                                             |
| 16 | 147 | 1567      | 8575      | 360      | 170        | 27        | Rhumato-ortho - Age>=16 ans - Autres - Dép phy<=12                                            |
| 16 | 148 | 405       | 2477      | 94       | 258        | 29        | Rhumato-ortho - Age>=16 ans - Autres - Dép phy>12                                             |
| 17 | 149 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Post-traumatique - Age<16 ans - PCTL                                                          |
| 17 | 150 | 567       | 2729      | 82       | 281        | 45        | Post-traumatique - Age<16 ans - PCL                                                           |
| 17 | 151 | 126       | 671       | 50       | 365        | 36        | Post-traumatique - Age<16 ans - PRRC                                                          |
| 17 | 152 | 313       | 1595      | 88       | 280        | 33        | Age<16 ans - Traumatismes simples - PRR                                                       |
| 17 | 153 | 317       | 1536      | 102      | 209        | 33        | Age<16 ans - Traumatismes simples - Dép. physique<=12                                         |
| 17 | 154 | 50        | 253       | 24       | 300        | 22        | Age<16 ans - Traumatismes simples - Dép. physique>12                                          |
| 17 | 155 | 85        | 395       | 23       | 245        | 23        | Post-traumatique - Age<16 ans - Autres - PRR                                                  |
| 17 | 156 | 171       | 721       | 40       | 189        | 43        | Post-traumatique - Age<16 ans - Autres - Dép. phy<=12                                         |
| 17 | 157 | <u>10</u> | <u>40</u> | <u>5</u> | <u>264</u> | <u>28</u> | Post-traumatique - Age<16 ans - Autres - Dép. phy>12                                          |
| 17 | 158 | <u>13</u> | <u>86</u> | <u>7</u> | <u>412</u> | <u>32</u> | Post-traumatique - Age>=16 ans - PCTL                                                         |
| 17 | 159 | 2790      | 15803     | 486      | 322        | 27        | Post-traumatique - Age>=16 ans - PCL                                                          |
| 17 | 160 | 1611      | 8854      | 620      | 262        | 26        | Post-traumatique - Age>=16 ans - PRRC                                                         |
| 17 | 161 | 3220      | 18144     | 769      | 197        | 29        | Age>=16 ans - Traumatismes simples - PRR                                                      |
| 17 | 162 | 8279      | 46779     | 1184     | 179        | 24        | Age>=16 ans - Traumatismes simples - Dép. phy<=12                                             |
| 17 | 163 | 1570      | 9909      | 346      | 244        | 31        | Age>=16 ans - Traumatismes simples - Dép. phy>12                                              |
| 17 | 164 | 3080      | 17341     | 731      | 218        | 30        | Age>=16 ans - Trauma complexes, compliqués ou polytrauma - PRR                                |
| 17 | 165 | 5367      | 29188     | 959      | 198        | 26        | Age>=16 ans - Trauma complexes, compliqués ou polytrauma - Dépendance physique<=12            |
| 17 | 166 | 784       | 4963      | 246      | 270        | 28        | Age>=16 ans - Traumatismes complexes, compliqués ou polytraumatismes - Dépendance physique>12 |
| 17 | 167 | 139       | 789       | 49       | 209        | 20        | Age>=16 ans - Traumatismes de la main - PRR                                                   |
| 17 | 168 | 284       | 1454      | 81       | 178        | 24        | Age>=16 ans - Trauma de la main - Dép. phy<=12                                                |
| 17 | 169 | 66        | 408       | 12       | 236        | 30        | Age>=16 ans - Traum de la main - Dép. phy>12                                                  |
| 17 | 170 | 206       | 1204      | 79       | 292        | 20        | Age>=16 ans - Brûlures ou corrosions - PRR                                                    |
| 17 | 171 | 419       | 2058      | 145      | 249        | 20        | Age>=16 ans - Brûlures ou corrosions - Dép. phy<=12                                           |
| 17 | 172 | 32        | 181       | 13       | 376        | 13        | Age>=16 ans - Brûlures ou corrosions - Dép. phy>12                                            |
| 17 | 173 | 978       | 6377      | 334      | 206        | 25        | Age>=16 ans - Prothèses Totales de Hanche - PRR                                               |
| 17 | 174 | 2196      | 12839     | 505      | 187        | 23        | Age>=16 ans - Prothèse Totale de Hanche - Dép. phy<=12                                        |
| 17 | 175 | 1076      | 6520      | 256      | 247        | 26        | Age>=16 ans - Prothèse Totale de Hanche - Dép. phy>12                                         |
| 17 | 176 | 678       | 4481      | 207      | 214        | 31        | Age>=16 ans - Ostéosynthèses du col du fémur - PRR                                            |
| 17 | 177 | 1628      | 9739      | 337      | 193        | 23        | Age>=16 ans - Ostéosynthèses col fémur - Dép.Phys.<=12                                        |
| 17 | 178 | 513       | 3260      | 127      | 257        | 29        | Age>=16 ans - Ostéosynthèses col fémur - Dép.Phys.>12                                         |
| 17 | 179 | 951       | 5737      | 290      | 206        | 27        | Post-traumatique - Age>=16 ans - Autres - PRR                                                 |
| 17 | 180 | 2964      | 17236     | 564      | 181        | 22        | Post-traumatique - Age>=16 ans - Autres - Dép. phy<=12                                        |
| 17 | 181 | 1164      | 7050      | 280      | 245        | 26        | Post-traumatique - Age>=16 ans - Autres - Dép. phy>12                                         |
| 18 | 182 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Amputations - Age<16 ans - PCTL                                                               |
| 18 | 183 | 53        | 173       | 15       | 255        | 40        | Amputations - Age<16 ans - PCL                                                                |
| 18 | 184 | <u>6</u>  | <u>13</u> | <u>4</u> | <u>264</u> | <u>32</u> | Amputations - Age<16 ans - PRRC                                                               |
| 18 | 185 | 20        | 74        | 6        | 250        | 17        | Amputations - Age<16 ans - PRR                                                                |
| 18 | 186 | <u>14</u> | <u>31</u> | <u>6</u> | <u>277</u> | <u>62</u> | Amputations - Age<16 ans - Autres - Dép. physique<=12                                         |
| 18 | 187 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Amputations - Age<16 ans - Autres - Dép. physique>12                                          |
| 18 | 188 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Amputations - Age>=16 ans - PCTL                                                              |
| 18 | 189 | 4334      | 23624     | 741      | 243        | 29        | Amputations - Age>=16 ans - PCL                                                               |
| 18 | 190 | 112       | 561       | 52       | 261        | 20        | Amputations - Age>=16 ans - PRRC                                                              |

|    |     |           |            |          |            |           |                                                                   |
|----|-----|-----------|------------|----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 18 | 191 | 290       | 1766       | 108      | 233        | 27        | Age>=16 ans - Comorbidités Associées - PRR                        |
| 18 | 192 | 662       | 3804       | 147      | 218        | 30        | Age>=16 ans - Comorbidités Associées - Dép. physique<=12          |
| 18 | 193 | 266       | 1745       | 50       | 295        | 36        | Age>=16 ans - Comorbidités Associées - Dép. physique>12           |
| 18 | 194 | 359       | 2111       | 136      | 239        | 30        | Amputations - Age>=16 ans - Autres - PRR                          |
| 18 | 195 | 928       | 5073       | 211      | 203        | 28        | Amputations - Age>=16 ans - Autres - Dép. physique<=12            |
| 18 | 196 | 126       | 760        | 38       | 258        | 27        | Amputations - Age>=16 ans - Autres - Dép. physique>12             |
| 20 | 197 | 72        | 405        | 10       | 252        | 21        | Soins palliatifs - Age<16 ans                                     |
| 20 | 198 | 146       | 798        | 61       | 268        | 31        | Soins palliatifs - Age>=16 ans - PCTL                             |
| 20 | 199 | 513       | 3291       | 126      | 288        | 32        | Soins palliatifs - Age>=16 ans - PCL                              |
| 20 | 200 | 30        | 201        | 2        | 222        | 12        | Soins palliatifs - Age>=16 ans - VIH                              |
| 20 | 201 | 548       | 3355       | 157      | 192        | 33        | Soins palliatifs - Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique<=12 |
| 20 | 202 | 2426      | 15423      | 397      | 275        | 23        | Soins palliatifs - Age>=16 ans - Autres - Dépendance physique>12  |
| 30 | 203 | 0         | 0          | 0        | .          | .         | Attente de placement - Age<16 ans - PCTL                          |
| 30 | 204 | 0         | 0          | 0        | .          | .         | Attente de placement - Age<16 ans - PCL                           |
| 30 | 205 | <u>1</u>  | <u>5</u>   | <u>1</u> | <u>275</u> | <u>0</u>  | Attente de placement - Age<16 ans - PRRC                          |
| 30 | 206 | <u>13</u> | <u>71</u>  | <u>5</u> | <u>237</u> | <u>6</u>  | Attente de placement - Age<16 ans - PRR                           |
| 30 | 207 | 0         | 0          | 0        | .          | .         | Attente de placemt - Age<16 ans - Autres - Dép phy<=12            |
| 30 | 208 | 21        | 108        | 6        | 218        | 7         | Attente de placemt - Age<16 ans - Autres - Dép phy>12             |
| 30 | 209 | 41        | 268        | 7        | 225        | 17        | Attente de placement - Age>=16 ans - PCTL                         |
| 30 | 210 | 2845      | 19302      | 126      | 215        | 27        | Attente de placement - Age>=16 ans - PCL                          |
| 30 | 211 | <u>7</u>  | <u>43</u>  | <u>3</u> | <u>311</u> | <u>18</u> | Attente de placement - Age>=16 ans - PRRC                         |
| 30 | 212 | 122       | 845        | 31       | 296        | 24        | Attente de placement - Age>=16 ans - PRR                          |
| 30 | 213 | 506       | 3350       | 60       | 195        | 23        | Age>=16 ans - Démences - Dépendance physique<=12                  |
| 30 | 214 | 565       | 3763       | 52       | 210        | 25        | Age>=16 ans - Démences - Dépendance physique>12                   |
| 30 | 215 | 129       | 804        | 30       | 196        | 18        | Age>=16 ans - Problèmes neuro - Dép. phy<=12                      |
| 30 | 216 | 382       | 2526       | 32       | 188        | 12        | Age>=16 ans - Problèmes neuro - Dép. phy>12                       |
| 30 | 217 | <u>17</u> | <u>106</u> | <u>4</u> | <u>217</u> | <u>10</u> | Age>=16 ans - Pb sociaux ou alcool - Dép.Phy.<=12                 |
| 30 | 218 | <u>14</u> | <u>93</u>  | <u>2</u> | <u>266</u> | <u>13</u> | Age>=16 ans - Pb sociaux ou alcool - Dép.Phy.>12                  |
| 30 | 219 | 200       | 1152       | 48       | 184        | 26        | Attente de placemt - Age>=16 ans - Autres - Dép phy<=12           |
| 30 | 220 | 99        | 612        | 19       | 230        | 22        | Attente de placemt - Age>=16 ans - Autres - Dép phy>12            |
| 40 | 221 | 39        | 47         | 29       | 546        | 46        | Réadaptation/Réinsertion - Age<16 ans - PCTL                      |
| 40 | 222 | 27        | 40         | 21       | 338        | 57        | Réadaptation/Réinsertion - Age<16 ans - PCL                       |
| 40 | 223 | 168       | 328        | 128      | 398        | 23        | Réadaptation/Réinsertion - Age<16 ans - PRRC                      |
| 40 | 224 | 106       | 362        | 86       | 315        | 22        | Réadaptation/Réinsertion - Age<16 ans - PRR                       |
| 40 | 225 | 556       | 1160       | 346      | 271        | 38        | Réadaptation/Réinsertion - Age<16 ans - Autres - Dép.Phy.<=12     |
| 40 | 226 | 155       | 357        | 102      | 346        | 33        | Réadaptation/Réinsertion - Age<16 ans - Autres - Dép.Phy.>12      |
| 40 | 227 | <u>6</u>  | <u>13</u>  | <u>5</u> | <u>241</u> | <u>37</u> | Réadaptation/Réinsertion - Age>=16 ans - PCTL                     |
| 40 | 228 | 297       | 1603       | 89       | 337        | 26        | Réadaptation/Réinsertion - Age>=16 ans - PCL                      |
| 40 | 229 | 183       | 748        | 112      | 301        | 23        | Réadaptation/Réinsertion - Age>=16 ans - PRRC                     |
| 40 | 230 | 645       | 3487       | 290      | 238        | 35        | Réadaptation/Réinsertion - Age>=16 ans - PRR                      |
| 40 | 231 | 2412      | 12843      | 606      | 176        | 31        | Age>=16 ans - Désavantages - Dépendance physique<=12              |
| 40 | 232 | 1183      | 6576       | 269      | 248        | 28        | Age>=16 ans - Désavantages - Dépendance physique>12               |
| 40 | 233 | 1525      | 7402       | 512      | 162        | 39        | Age>=16 ans - Réadaptation - Dépendance physique<=12              |
| 40 | 234 | 103       | 432        | 52       | 329        | 28        | Age>=16 ans - Réadaptation - Dépendance physique>12               |
| 40 | 235 | <u>6</u>  | <u>30</u>  | <u>2</u> | <u>160</u> | <u>7</u>  | Réadaptation/Réinser - Age>=16 ans - Autres - Dép.Phy.<=12        |
| 40 | 236 | 26        | 182        | 2        | 149        | 4         | Réadaptation/Réinsertion - Age>=16 ans - Autres - Dép.Phy.>12     |
| 50 | 237 | 0         | 0          | 0        | .          | .         | Soins nutritionnels -Age<16 ans - PCTL                            |
| 50 | 238 | 86        | 565        | 11       | 337        | 28        | Soins nutritionnels -Age<16 ans - PCL                             |
| 50 | 239 | <u>2</u>  | <u>10</u>  | <u>2</u> | <u>436</u> | <u>4</u>  | Soins nutritionnels -Age<16 ans - PRRC                            |
| 50 | 240 | 121       | 714        | 68       | 303        | 37        | Soins nutritionnels -Age<16 ans - PRR                             |
| 50 | 241 | 38        | 183        | 12       | 194        | 46        | Age<16 ans - Anomalies du métabolisme - Dép. physique <=12        |
| 50 | 242 | <u>6</u>  | <u>23</u>  | <u>2</u> | <u>300</u> | <u>25</u> | Age<16 ans - Anomalies du métabolisme - Dép. physique>12          |
| 50 | 243 | 298       | 1753       | 47       | 238        | 31        | Age<16 ans - Diabètes Insulino-dépendants - Dép. physique <=12    |
| 50 | 244 | 20        | 104        | 5        | 415        | 9         | Age<16 ans - Diabètes Insulino-dépendants - Dép. physique >12     |



|    |     |           |           |          |            |           |                                                                  |
|----|-----|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 50 | 245 | 1384      | 8528      | 203      | 145        | 43        | Age<16 ans - Obésités - Dépendance physique<=12                  |
| 50 | 246 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Age<16 ans - Obésités - Dépendance physique>12                   |
| 50 | 247 | <u>6</u>  | <u>40</u> | <u>1</u> | <u>115</u> | <u>9</u>  | Age<16 ans - Anorexies mentales - Dépendance physique<=12        |
| 50 | 248 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Age<16 ans - Anorexies mentales - Dépendance physique>12         |
| 50 | 249 | 54        | 328       | 10       | 119        | 18        | Soins nutritionnels -Age<16 ans - Autres - Dép. physique <=12    |
| 50 | 250 | <u>5</u>  | <u>17</u> | <u>3</u> | <u>365</u> | <u>27</u> | Soins nutritionnels -Age<16 ans - Autres - Dép. physique >12     |
| 50 | 251 | 32        | 191       | 10       | 336        | 33        | Soins nutritionnels -Age>=16 ans - PCTL                          |
| 50 | 252 | 84        | 527       | 25       | 269        | 33        | Soins nutritionnels -Age>=16 ans - PCL                           |
| 50 | 253 | <u>4</u>  | <u>28</u> | <u>4</u> | <u>202</u> | <u>23</u> | Soins nutritionnels -Age>=16 ans - PRRC                          |
| 50 | 254 | 362       | 2458      | 116      | 161        | 32        | Soins nutritionnels -Age>=16 ans - PRR                           |
| 50 | 255 | 47        | 263       | 13       | 204        | 19        | Age>=16 ans - Dénutrition majeure - Dépendance physique<=12      |
| 50 | 256 | 94        | 587       | 20       | 256        | 24        | Age>=16 ans - Dénutrition majeure - Dépendance physique>12       |
| 50 | 257 | 519       | 2824      | 126      | 193        | 31        | Age>=16 ans - Diabètes avec complications - Dép physique <=12    |
| 50 | 258 | 259       | 1593      | 69       | 237        | 37        | Age>=16 ans - Diabètes avec complications - Dép physique >12     |
| 50 | 259 | 170       | 976       | 44       | 171        | 27        | Age>=16 ans - Diabètes simples, Obésités morbides - Dép phy <=12 |
| 50 | 260 | <u>8</u>  | <u>41</u> | <u>5</u> | <u>175</u> | <u>17</u> | Age>=16 ans - Diabètes simples, Obésités morbides - Dép phy >12  |
| 50 | 261 | 675       | 4274      | 145      | 169        | 25        | Age>=16 ans - Obésités - Dépendance physique<=12                 |
| 50 | 262 | <u>15</u> | <u>87</u> | <u>5</u> | <u>255</u> | <u>16</u> | Age>=16 ans - Obésités - Dépendance physique>12                  |
| 50 | 263 | 208       | 1211      | 67       | 153        | 32        | Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Autres - Dép. physique <=12   |
| 50 | 264 | 32        | 204       | 18       | 215        | 18        | Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Autres - Dép. physique>12     |
| 60 | 265 | 0         | 0         | 0        | .          | .         | Autres situations - Age<16 ans - PCTL                            |
| 60 | 266 | 101       | 646       | 14       | 395        | 15        | Autres situations - Age<16 ans - PCL                             |
| 60 | 267 | 454       | 1591      | 157      | 235        | 45        | Autres situations - Age<16 ans - Autres - Dép. physique <=12     |
| 60 | 268 | 246       | 1087      | 64       | 274        | 49        | Autres situations - Age<16 ans - Autres - Dép. physique >12      |
| 60 | 269 | 72        | 442       | 40       | 260        | 41        | Autres situations - Age>=16 ans - PCTL                           |
| 60 | 270 | 867       | 5745      | 338      | 260        | 27        | Autres situations - Age>=16 ans - PCL                            |
| 60 | 271 | 2579      | 15118     | 600      | 173        | 28        | Autres situations - Age>=16 ans - Autres - Dép. physique<=12     |
| 60 | 272 | 1212      | 7232      | 318      | 233        | 31        | Autres situations - Age>=16 ans - Autres - Dép. physique>12      |
| 80 | 273 | 51        | 310       | 29       | 307        | 37        | Gériatrie aiguë - PCTL                                           |
| 80 | 274 | 69        | 424       | 47       | 313        | 34        | Gériatrie aiguë - PCL                                            |
| 80 | 275 | 36        | 213       | 24       | 239        | 30        | Episodes majeurs - Dépendance physique<=12                       |
| 80 | 276 | 155       | 885       | 89       | 296        | 27        | Episodes majeurs - Dépendance physique>12                        |
| 80 | 277 | 357       | 2199      | 206      | 206        | 27        | Gériatrie aiguë - Autres - Dépendance physique<=12               |
| 80 | 278 | 545       | 3272      | 277      | 271        | 29        | Gériatrie aiguë - Autres - Dépendance physique>12                |