

Polyhandicap

Recommandations de codage pour l'identification du polyhandicap lourd

Service Classifications, information médicale et modèles de financement

Pôle Classifications, nomenclatures et documentation médicale

Mars 2022



IDENTIFICATION DU POLYHANDICAP LOURD

Le polyhandicap se définit par l'association de quatre critères :

- une déficience mentale profonde ou une démence sévère ;
- un trouble moteur à type de paralysie partielle ou totale, d'ataxie, de tremblements sévères, de dyskinésie ou de dystonie ;
- une mobilité réduite conséquence du trouble moteur ;
- une restriction extrême de l'autonomie caractérisée par la dépendance permanente envers une tierce personne ou un appareil.

Pour permettre l'identification du polyhandicap lourd dans les recueils d'informations du PMSI, quatre listes de codes de la CIM-10 ont été élaborées sous le contrôle de la Société française de pédiatrie et de la Société française de neuropédiatrie :

- liste 1 : déficiences mentales ou psychiatriques sévères ;
- liste 2 : troubles moteurs ;
- liste 3 : critères de mobilité réduite ;
- liste 4 : restrictions extrêmes de l'autonomie.

Un code au moins de chacune des quatre listes doit être présent dans le RSS pour affirmer le polyhandicap lourd. Les listes sont données ci-dessous.

Listes des codes de la CIM-10 pour l'identification du polyhandicap lourd

Liste 1 : déficiences mentales ou psychiatriques sévères

F00.002	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, sans symptôme supplémentaire
F00.012	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement délirants
F00.022	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F00.032	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.042	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début précoce, avec symptômes mixtes
F00.102	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, sans symptôme supplémentaire
F00.112	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement délirants
F00.122	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F00.132	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.142	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, à début tardif, avec symptômes mixtes
F00.202	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, sans symptôme supplémentaire
F00.212	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement délirants
F00.222	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F00.232	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.242	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, forme atypique ou mixte, avec symptômes mixtes
F00.902	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, sans symptôme supplémentaire
F00.912	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement délirants

F00.922	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F00.932	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes essentiellement dépressifs
F00.942	Démence sévère de la maladie d'Alzheimer, sans précision, avec symptômes mixtes
F01.002	Démence vasculaire sévère à début aigu, sans symptôme supplémentaire
F01.012	Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement délirants
F01.022	Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.032	Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.042	Démence vasculaire sévère à début aigu, avec symptômes mixtes
F01.102	Démence sévère par infarctus multiples, sans symptôme supplémentaire
F01.112	Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement délirants
F01.122	Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.132	Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.142	Démence sévère par infarctus multiples, avec symptômes mixtes
F01.202	Démence vasculaire sous-corticale sévère, sans symptôme supplémentaire
F01.212	Démence vasculaire sous-corticale sévère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.222	Démence vasculaire sous-corticale sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.232	Démence vasculaire sous-corticale sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.242	Démence vasculaire sous-corticale sévère, avec symptômes mixtes
F01.302	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale, sévère, sans symptôme supplémentaire
F01.312	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale, sévère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.322	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale, sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.332	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale, sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.342	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale, sévère, avec d'autres symptômes, mixtes
F01.802	Autres formes de démence vasculaire sévère, sans symptôme supplémentaire

F01.812	Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement délirants
F01.822	Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F01.832	Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes essentiellement dépressifs
F01.842	Autres formes de démence vasculaire sévère, avec symptômes mixtes
F02.002	Démence sévère de la maladie de Pick, sans symptôme supplémentaire
F02.012	Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement délirants
F02.022	Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.032	Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.042	Démence sévère de la maladie de Pick, avec symptômes mixtes
F02.102	Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans symptôme supplémentaire
F02.112	Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement délirants
F02.122	Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.132	Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.142	Démence sévère de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, avec symptômes mixtes
F02.202	Démence sévère de la maladie de Huntington, sans symptôme supplémentaire
F02.212	Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement délirants
F02.222	Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.232	Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.242	Démence sévère de la maladie de Huntington, avec symptômes mixtes
F02.302	Démence sévère de la maladie de Parkinson, sans symptôme supplémentaire
F02.312	Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement délirants
F02.322	Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.332	Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes essentiellement dépressifs

F02.342	Démence sévère de la maladie de Parkinson, avec symptômes mixtes
F02.402	Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), sans symptôme supplémentaire
F02.412	Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes essentiellement délirants
F02.422	Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.432	Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.442	Démence sévère de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), avec symptômes mixtes
F02.802	Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, sans symptôme supplémentaire
F02.812	Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement délirants
F02.822	Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement hallucinatoires
F02.832	Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes essentiellement dépressifs
F02.842	Démence sévère associée à d'autres maladies classées ailleurs, avec symptômes mixtes
F03.+02	Démence sévère, sans précision, sans symptômes supplémentaires
F03.+12	Démence sévère, sans précision, avec symptôme essentiellement délirants
F03.+22	Démence sévère, sans précision, avec symptôme essentiellement hallucinatoires
F03.+32	Démence sévère, sans précision, avec symptôme essentiellement dépressifs
F03.+42	Démence sévère, sans précision, avec symptôme mixtes
F72.1	Retard mental grave : déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement
F73.0	Retard mental profond : déficience du comportement absent ou minime
F73.1	Retard mental profond : déficience du comportement significatif, nécessitant une surveillance ou traitement
F73.8	Retard mental profond : autres déficiences du comportement
F73.9	Retard mental profond : sans mention d'une déficience du comportement

Liste 2 : troubles moteurs

- G10 Chorée de Huntington
- G11.0 Ataxie congénitale non progressive
- G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce
- G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive
- G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN
- G11.4 Paraplégie spastique héréditaire
- G11.8 Autres ataxies héréditaires
- G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision
- G12.0 Amyotrophie spinale infantile, type I [Werdnig-Hoffman]
- G12.1 Autres amyotrophies spinales héréditaires
- G12.2 Maladies du neurone moteur
- G12.8 Autres amyotrophies spinales et syndromes apparentés
- G12.9 Amyotrophie spinale, sans précision
- G14 Syndrome post poliomyélitique
- G20 Maladie de Parkinson
- G21.0 Syndrome malin des neuroleptiques
- G21.1 Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments
- G21.2 Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes
- G21.3 Syndrome parkinsonien postencéphalitique
- G21.4 Syndrome parkinsonien vasculaire
- G21.8 Autres syndromes parkinsoniens secondaires
- G21.9 Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision
- G22* Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs
- G23.0 Maladie de Hallervorden-Spatz
- G23.1 Ophtalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele-Richardson-Olszewski]
- G23.2 Dégénérescence striato-nigrique [nigrostriée]
- G23.8 Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux
- G23.9 Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision
- G24.2 Dystonie idiopathique non familiale

- G25.3 Myoclonie
- G25.5 Autres chorées
- G26* Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs
- G31.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux
- G32.0* Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs
- G32.8 Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs
- G37.-0 Sclérose diffuse
- G37.1 Démyélinisation centrale du corps calleux
- G37.2 Myélinolyse centropontine
- G37.3 Myélite transverse aiguë au cours d'affections démyélinisantes du système nerveux central
- G37.4 Myélite nécrosante subaiguë
- G37.5 Sclérose concentrique [Baló]
- G37.8 Autres affections démyélinisantes précisées du système nerveux central
- G37.9 Affection démyélinisante du système nerveux central, sans précision
- G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle
- G60.1 Maladie de Refsum
- G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire
- G60.3 Neuropathie progressive idiopathique
- G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques
- G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision
- G71.0 Dystrophie musculaire
- G71.1 Affections myotoniques
- G71.2 Myopathies congénitales
- G71.3 Myopathie mitochondriale, non classée ailleurs
- G71.8 Autres affections musculaires primitives
- G71.9 Affection musculaire primitive, sans précision
- G80.0 Paralysie cérébrale spastique quadriplégique
- G80.1 Paralysie cérébrale spastique diplégique
- G80.2 Paralysie cérébrale spastique hémiplégique
- G80.3 Paralysie cérébrale dyskinétique

G80.4 Paralyse cérébrale ataxique
G80.8 Autres paralysies cérébrales
G80.9 Paralyse cérébrale, sans précision
G81.08 Hémiplégie flasque, autre et sans précision
G81.1 Hémiplégie spastique
G81.9 Hémiplégie, sans précision
G82.0 Paraplégie flasque
G82.00 Paraplégie flasque, complète motrice
G82.01 Paraplégie flasque, incomplète motrice
G82.09 Paraplégie flasque, sans précision
G82.1 Paraplégie spastique
G82.10 Paraplégie spastique, complète motrice
G82.11 Paraplégie spastique, incomplète motrice
G82.19 Paraplégie spastique, sans précision
G82.2 Paraplégie, sans précision
G82.20 Paraplégie complète motrice, sans précision
G82.21 Paraplégie incomplète motrice, sans précision
G82.3 Tétraplégie flasque
G82.30 Tétraplégie flasque, complète motrice
G82.31 Tétraplégie flasque, incomplète motrice
G82.39 Tétraplégie flasque, sans précision
G82.4 Tétraplégie spastique
G82.40 Tétraplégie spastique, complète motrice
G82.41 Tétraplégie spastique, incomplète motrice
G82.49 Tétraplégie spastique, sans précision
G82.5 Tétraplégie, sans précision
G82.50 Tétraplégie complète motrice, sans précision
G82.51 Tétraplégie incomplète motrice, sans précision
G83.8+0 Locked-in syndrome
Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple
R27.0 Ataxie, sans précision

Liste 3 : critères de mobilité réduite

- R26.30 État grabataire
- R26.38 Immobilité, autre et sans précision
- Z74.0 Besoin d'assistance du fait d'une mobilité restreinte

Liste 4 : restrictions extrêmes de l'autonomie

- U90.0 Résistance aux antiépileptiques
- Z51.5 Soins palliatifs
- Z74.1 Besoin d'assistance (préciser « y compris nutritionnelle ») et de soins d'hygiène
- Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins
- Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente
- Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins
- Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision
- Z93.0 (Présence de) trachéostomie
- Z93.1 (Présence de) gastrostomie
- Z93.2 (Présence de) iléostomie Z93.3 (Présence de) colostomie
- Z93.4 (Présence d')autres stomies de l'appareil digestif Z93.5 (Présence de) cystostomie
- Z93.6 (Présence d')autres stomies de l'appareil urinaire Z93.8 (Présence d')autres stomies
- Z93.9 (Présence de) stomie, sans précision Z99.0 Dépendance envers un aspirateur
- Z99.1 Dépendance envers un respirateur
- Z99.1+0 Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie
- Z99.1+1 Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal
- Z99.1+8 Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen, non classé ailleurs
- Z99.3 Dépendance envers un fauteuil roulant
- Z99.8 Dépendance envers d'autres machines et appareils auxiliaires
- Z99.9 Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire, sans précision