

GLANDES ENDOCRINES ET MÉTABOLISME

10.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES GLANDES ENDOCRINES ET LE MÉTABOLISME

10.01.01 Échographie des glandes endocrines

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KCQM001	0	1	Échographie transcutanée de la glande thyroïde <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes parathyroïdes</i> [ZZQM005]	
KDQM001	0	1	Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes	

10.01.02 Scintigraphie des glandes endocrines

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KZQL003	0	1	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps [ZZQL007]	(G)
KZQL004	0	1	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine en 2 temps, avec scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire	(G)
KZQL002	0	1	Scintigraphie aux analogues de la somatostatine avec tomoscintigraphie complémentaire, scintigraphie du corps entier complémentaire d'une image segmentaire et scintigraphie du corps entier à 72 heures	(G)
ZZQL003	0	1	Scintigraphie du corps entier à l'iode 131	(G)

KCQL002	0	1	Mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode	(G)
KCQL003	0	1	Scintigraphie de la glande thyroïde [ZZQL007]	(G)
KCQL001	0	1	Scintigraphie de la glande thyroïde avec mesure radio-isotopique de la fixation thyroïdienne de l'iode	(G)
KDQL001	0	1	Scintigraphie des glandes parathyroïdes	(G)
KEQL002	0	1	Scintigraphie corticosurrénalienne [ZZQL007]	(G)
KEQL001	0	1	Scintigraphie médulosurrénalienne [ZZQL007]	(G)
KGQL002	0	1	Mesure radio-isotopique du métabolisme phosphocalcique	(G)
KGQL003	0	1	Mesure radio-isotopique des compartiments biologiques <i>Mesure radio-isotopique de l'eau ou des électrolytes échangeables</i>	(G)

10.01.03

Ponction, biopsie et prélèvement des glandes endocrines

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KCHB001	0	1	Ponction ou cytoponction de la glande thyroïde, par voie transcutanée sans guidage	
KCHJ001	0	1	Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	
KCHJ004	0	1	Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	
KCHJ003	0	1	Biopsie d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	
KCHJ002	0	1	Biopsie de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique	

10.02.01

Hypophyse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KANB001	0	1	Hypophysiolyse fonctionnelle, par voie transsphénoïdale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
KAFE900	0	1	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par vidéo-chirurgie transsphénoïdale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(A)
KAFA001	0	1	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par abord transsphénoïdal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
KAFA002	0	1	Exérèse de lésion de la loge hypophysaire, par craniotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

10.02.02

Corps pinéal [Épiphyse]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KBFA001	0	1	Exérèse de lésion de la région pinéale, par craniotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [AGMA001, GELE001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)

10.02.03

Glande thyroïde

10.02.03.01

Évacuation de collection de la glande thyroïde

Avec ou sans : drainage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KCJB001	0	1	Évacuation de collection de la glande thyroïde et/ou de sa loge, par voie transcutanée [ZZLP025]	(F, U)
KCJA001	0	1	Évacuation de collection de la loge thyroïdienne, par cervicotomie <i>À l'exclusion de : hémostase secondaire, par reprise de cervicotomie (EBSA011)</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

10.02.03.02

Exérèse de la glande thyroïde

Avec ou sans : réimplantation [autotransplantation] de glande parathyroïde
Coder éventuellement : curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KCGA001	0	1	Énucléation de nodule de la glande thyroïde, par cervicotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
KCFA004	0	1	Isthmectomie de la glande thyroïde, par cervicotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
KCFA001	0	1	Lobectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
KCFA008	0	1	Lobo-isthmectomie unilatérale de la glande thyroïde, par cervicotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)

KCFA010	0 1	Thyroïdectomie subtotale, par cervicotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCFA009	0 1	Thyroïdectomie subtotale, par cervicothoracotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCFA005	0 1	Thyroïdectomie totale, par cervicotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCFA007	0 1	Thyroïdectomie totale, par cervicothoracotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCFA002	0 1	Thyroïdectomie totale avec résection partielle de cartilage du larynx, par cervicotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCFA003	0 1	Thyroïdectomie totale avec résection non interruptrice de la trachée, par cervicotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCFA006	0 1	Thyroïdectomie totale avec résection interruptrice et anastomose de la trachée, par cervicotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)
KCMA001	0 1	Totalisation secondaire de thyroïdectomie, par cervicotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]
		(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KCNL003	0	1	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose inférieure ou égale à 1 gigabecquerel [GBq]	(G)
KCNL004	0	1	Irradiation interne de la glande thyroïde par administration d'iode 131 à une dose supérieure à 1 gigabecquerel [GBq]	(G)

Avec ou sans : exérèse de glande parathyroïde

exérèse de vestige thymique

dissection du nerf laryngé récurrent

Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KDQC900	0	1	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicoscopie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002]	(7, A)
KDQA001	0	1	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux, par cervicotomie <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; équipe spécialisée, entraînée en chirurgie des parathyroïdes ; particulièrement en cas d'hyperparathyroïdie par lésions multiglandulaires, primitive, secondaire ou tertiaire	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A)
KDQA003	0	1	Exploration des sites parathyroïdiens cervicaux et médiastinaux, par cervicothoracotomie <i>Indication</i> : lésion médiastinale basse repérée en préopératoire, ou ré-exploration à l'étage cervical dans le cadre d'une ré-intervention pour hyperparathyroïdie récurrente ou persistante. <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A)

KDQC002	0 1	Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par vidéo-chirurgie <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion Recueil prospectif de données : nécessaire		
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]		(7, A)

KDQA002	0 1	Exploration des sites parathyroïdiens médiastinaux, par thoracotomie <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion		
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]		(A)

10.02.04.02

Parathyroïdectomie

Coder éventuellement : curage lymphonodal (cf 05.02.02.02 ; 05.02.02.03)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KDFC001	0 1		Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicoscopie <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion Recueil prospectif de données : nécessaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
KDFA002	0 1		Parathyroïdectomie unique sans exploration des autres sites parathyroïdiens, par cervicotomie <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; repérage préopératoire de la lésion	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
KDFA001	0 1		Parathyroïdectomie totale avec réimplantation immédiate de parathyroïde <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien Recueil prospectif de données : nécessaire	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)

KDFA003	0 1	Exérèse de tissu parathyroïdien préalablement transplanté <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)

10.02.04.03

Autres actes thérapeutiques sur les parathyroïdes

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KDEA001	0 1	Réimplantation secondaire de parathyroïde <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; équipe spécialisée ; infrastructure pour cryopréservation stockage de tissu parathyroïdien</i> Recueil prospectif de données : nécessaire		
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)	

10.02.05

Glandes surrénales

À l'exclusion de : surrénalectomie au cours d'une néphrectomie totale élargie (cf 08.02.01.04)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KEFC002	0 1	Surrénalectomie partielle ou totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (KEFC001)		
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, T)	
KEFA002	0 1	Surrénalectomie partielle ou totale, par abord direct À l'exclusion de : surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct (KEFA001)		
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010, YYYY041]	(A, J, K, T)	
KEFC001	0 1	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie		
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, ZZNA002, YYYY041]	(A, J, K, T)	

KEFA001	0	1	Surrénalectomie totale pour phéochromocytome, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZNA002, YYYY041]	(A, J, K, T)

10.02.06

Tumeurs endocriniennes intraabdominales ectopiques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KZFC001	0	1	Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A)
KZFA001	0	1	Exérèse de tumeur endocrinienne intraabdominale ectopique, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)