

# APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU MEMBRE INFÉRIEUR

Par **fracture complexe**, on entend : fracture osseuse

- comportant au moins 3 fragments principaux,
- incoercible après réduction,
- avec enfoncement ostéochondral nécessitant un geste de relèvement.

Par **rayon du pied**, on entend : le squelette métatarsophalangien formant l'axe d'un orteil et les articulations adjacentes, et l'ensemble des tissus mous et des paquets vasculonerveux correspondants.

Par **ostéotomie simple**, on entend : ostéotomie unidirectionnelle ou rotatoire isolée, pour réaxation ou raccourcissement.

Par **ostéotomie complexe**, on entend : ostéotomie multidirectionnelle.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer fermé**, on entend : réduction et fixation osseuse par voie transcutanée ou avec abord à distance, sans exposition du foyer de fracture.

Par **ostéosynthèse d'une fracture à foyer ouvert**, on entend : réduction et fixation osseuse avec exposition du foyer de fracture.

Par **changement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **repose de matériel**, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [sauriérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Par **exérèse partielle d'un os**, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Par **nettoyage d'une articulation [debridement]**, on entend :

- résection localisée de synoviale, de replis synoviaux et/ou d'ostéophytes
- ablation de corps étrangers intraarticulaires, de fragments fibrocartilagineux et/ou d'autres chondropathies localisées.

Toute **arthrotomie** inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout **acte thérapeutique, par arthroscopie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout **acte thérapeutique, par arthrotomie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

La **réduction orthopédique extemporanée d'une fracture** inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe.

**Comprend** : réduction orthopédique itérative de fracture, avec gypsotomie de réaxation

La **réduction orthopédique extemporanée d'une luxation** inclut la contention par confection d'un appareillage rigide externe, ou la stabilisation interne [arthrorise] temporaire.

**L'ostéosynthèse d'une fracture** inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage

externe.

**L'ostéotomie** inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

La **réduction d'une luxation, par abord direct** inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou la contention par appareillage rigide externe.

La **reconstruction osseuse ou articulaire par greffe, transplant ou matériau inerte non prothétique** inclut l'ostéosynthèse.

**L'évacuation de collection articulaire** inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.

**L'arthroplastie** inclut la réparation de l'appareil capsuloligamentaire par suture ou plastie, la stabilisation de l'articulation [arthrorise] par matériel et/ou contention par appareillage rigide externe.

La **libération mobilisatrice d'une articulation [arthrolyse]** inclut la capsulotomie articulaire, la libération de tendon périarticulaire et la résection d'ostéophyte et de butoir osseux.

**L'arthrodèse** inclut l'ostéosynthèse, le prélèvement in situ d'autogreffe osseuse, et/ou la contention par appareillage externe.

La **suture de muscle ou de tendon** inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.

## 14.01

# ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

### 14.01.01

#### Échographie du membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEQM001	0	1	Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né	
NDQM900	0	1	Ostéodensitométrie du calcaneus par échographie	

### 14.01.02

#### Radiographie du membre inférieur

Par **segment du membre inférieur**, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.

La **radiographie d'un segment du membre inférieur** inclut la radiographie des articulations adjacentes.

La **radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin]** inclut la radiographie du sacrum, du coccyx et/ou d'articulation sacro-iliaque.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NAQK015	0	1	Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence [YYYY030]	(B, D, E, F, U, Y, Z)

<b>NAQK007</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences</b> [YYYY030]	(B, D, E, F, U, Y, Z)
<b>NAQK023</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus</b> [YYYY030]	(B, D, E, F, U, Y, Z)
<b>NEQK010</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences</b> [YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NEQK035</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences</b> [YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NEQK012</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus</b> [YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NBQK001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la cuisse</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NFQK001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, U, Y, Z)
<b>NFQK002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, D, E, F, U, Y, Z)
<b>NFQK003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NFQK004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NCQK001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la jambe</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NGQK001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
<b>NGQK002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus</b> [ZZLP025, YYYY030]	(B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)

NDQK001	0	1	<b>Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences</b> [ZZLP025, YYYY030]  (B, C, D, E, F, U, Y, Z)
NDQK002	0	1	<b>Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté</b> [ZZLP025, YYYY030]  (B, D, E, F, U, Y, Z)
NDQK003	0	1	<b>Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus</b> <i>À l'exclusion de : radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique (NDQK004)</i> [ZZLP025, YYYY030]  (B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
NDQK004	0	1	<b>Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique</b> [ZZLP025, YYYY030]  (B, C, D, E, R, Y, Z)
NZQK005	0	1	<b>Radiographie de 2 segments du membre inférieur</b> [ZZLP025, YYYY030]  (B, C, D, E, F, P, R, S, U, Y,
NZQK006	0	1	<b>Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus</b> [ZZLP025, YYYY030]  (B, C, D, E, F, R, U, Y, Z)
NZQK001	0	1	<b>Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal</b> [YYYY030]  (E, Y, Z)
NZQK003	0	1	<b>Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre</b> [YYYY030]  (E, Y, Z)
NEQH002	0	1	<b>Arthrographie de la hanche</b> [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]  (E, Z)
NFQH001	0	1	<b>Arthrographie du genou</b> [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]  (E, Z)
NGQH001	0	1	<b>Arthrographie de la cheville</b> [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]  (E, Z)
NHQH001	0	1	<b>Arthrographie du pied et/ou des orteils</b> [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]  (E, Z)

NZQH002	0	1	<b>Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthroscanner du membre inférieur]</b> [ZZLP025, YYYY030, YYYY420]	(E, Z)
---------	---	---	---	--------

### 14.01.03

#### Scanographie du membre inférieur

*Avec ou sans : étude angulaire des segments du membre inférieur*

*Par **segment du membre inférieur**, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZQK002	0	1	<b>Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]	(E, F, U, Z)
NZQH001	0	1	<b>Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste</b> [ZZLP025, YYYY467]	(E, F, U, Z)
NZQH005	0	1	<b>Scanographie de la hanche et du membre inférieur pour conception intégrée par ordinateur d'une prothèse ostéoarticulaire sur mesure</b> [ZZLP025]	(E, Z)
NZQK004	0	1	<b>Télémétrie des membres inférieurs par scanographie</b> [ZZQP004]	(E, Z)

### 14.01.04

#### Remnographie [IRM] du membre inférieur

*Par **segment du membre inférieur**, on entend : bassin, hanche, cuisse, genou, jambe, cheville ou pied.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZQN001	0	1	<b>Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQN002]	
NZQJ001	0	1	<b>Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste</b> [ZZLP025]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEQP002	0	1	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation coxofémorale, sous anesthésie générale ou locorégionale</b> <i>Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i> <i>À l'exclusion de : bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique (NEQP001, NEQH001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A)
NEQP001	0	1	<b>Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A)
NEQH001	0	1	<b>Bilan fonctionnel de hanche instable non traumatique avec arthrographie et confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY030, YYYY041, YYYY420]	(A, Z)
NFQP001	0	1	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation du genou, sous anesthésie générale ou locorégionale</b> <i>Avec ou sans : ponction articulaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
NFQP002	0	1	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation du genou avec confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe, sous anesthésie générale ou locorégionale</b> <i>Avec ou sans : ponction articulaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
NGQP001	0	1	<b>Bilan fonctionnel de l'articulation de la cheville, sous anesthésie générale ou locorégionale</b> <i>Avec ou sans : confection d'un appareillage rigide d'immobilisation externe</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZHB002	0	1	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	(T)
NZHH004	0	1	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	(P, S, T)
NZHH001	0	1	<b>Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> <i>Avec ou sans : examen du liquide synovial au microscope</i>	(T)
NZHB001	0	1	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002)</i> [ZZLP025]	(T)
NAHB001	0	1	<b>Biopsie unicorticale de l'os coxal, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	(T)
NAHB002	0	1	<b>Biopsie bicorticale de la crête iliaque, par voie transcutanée</b> <i>Biopsie de la crête iliaque pour étude histomorphométrique</i> [ZZLP025]	(T)
NZHH003	0	1	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>À l'exclusion de : biopsie de l'os coxal, par voie transcutanée (NAHB001, NAHB002)</i> [ZZLP025]	(T)
NZHH002	0	1	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]	(T)
NZHA001	0	1	<b>Biopsie d'un os et/ou d'une articulation du membre inférieur, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : biopsie par abord direct</i> - de l'os coxal (NAHA002, NAHA001) - d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin] (NEHA001) - de l'articulation coxofémorale (NEHA002)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, M, T)

NAHA002	0 1	<b>Biopsie de la corticale externe de l'os coxal, par abord direct</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M, T)
NAHA001	0 1	<b>Biopsie de la corticale interne de l'os coxal, par abord direct</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M, T)
NEHA001	0 1	<b>Biopsie d'une articulation de la ceinture pelvienne [du bassin], par abord direct</b>	
		<i>Biopsie de l'articulation sacro-iliaque, par abord direct</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M, T)
NEHA002	0 1	<b>Biopsie de l'articulation coxofémorale, par abord direct</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)

#### 14.01.07

### Arthroscopie du membre inférieur à visée diagnostique

*Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEQC001	0 1		<b>Exploration de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFQC001	0 1		<b>Exploration de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NGQC001	0 1		<b>Exploration de l'articulation de la cheville, par arthroscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)



## 14.02.01

## Os coxal

## 14.02.01.01

## Réduction orthopédique de fracture de l'os coxal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NAEP002	0	1	Réduction orthopédique extemporanée de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin]	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
NAEP001	0	1	Réduction orthopédique progressive de fracture et/ou de luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], par traction continue ou suspension [ZZLP025]	(F, L, M, U)

## 14.02.01.02

## Ostéosynthèse de l'os coxal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NACB001	0	1	Ostéosynthèse de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer fermé	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NACA001	0	1	Ostéosynthèse unifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NACA002	0	1	Ostéosynthèse plurifocale de fracture ou de fracture-luxation de la ceinture pelvienne [du bassin], à foyer ouvert À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum (NACA005, NACA003, NACA004)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

<b>NACA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
<b>NACA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'acétabulum, par abord antérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
<b>NACA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéosynthèse de fracture des colonnes antérieure et postérieure de l'acétabulum, par un ou deux abords</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)

### 14.02.01.03

### Ostéotomie de l'os coxal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NAPA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section</b> <i>Ostéotomie de réorientation de l'acétabulum selon Salter</i> <i>Ostéotomie pelvienne d'agrandissement selon Chiari</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAPA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéoplastie supraacétabulaire par butée</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAPA005</b>	<b>0 1</b>		<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec capsuloplastie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAPA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Ostéotomie supraacétabulaire de l'os coxal par une section, avec ostéotomie du fémur</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAPA007</b>	<b>0 1</b>		<b>Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections</b> <i>Ostéotomie pelvienne triple selon Pol Le Cœur, selon Steel</i> <i>Double ostéotomie du bassin selon Sutherland</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

<b>NAPA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec capsuloplastie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAPA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie extraacétabulaire de l'os coxal par plusieurs sections, avec ostéotomie du fémur</b>	
		<i>Avec ou sans : capsuloplastie</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAPA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie périacétabulaire de l'os coxal</b>	
		<i>Ostéotomie du bassin selon Ganz, Wagner ou Carlioz</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.01.04

#### Excision de l'os coxal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NAFA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse partielle de l'os coxal sans interruption de la continuité, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NAGA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Évidement de l'os coxal sans comblement, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NAGA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Évidement de l'os coxal avec comblement, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NAFA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Résection partielle de l'aile iliaque ou du cadre obturateur n'interrompant pas la continuité de l'anneau pelvien</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NAFA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Résection complète "en bloc" de l'aile iliaque ou du cadre obturateur interrompant la continuité de l'anneau pelvien</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

<b>NAFA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection complète "en bloc" partielle ou totale d'un os coxal [hémibassin] emportant l'acétabulum</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K, M)		
<b>NAFA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection "en bloc" de l'os coxal ou du fémur avec arthrectomie monobloc de hanche</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K, M)		
<b>NAFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Prélèvement d'un os coxal [hémibassin], sur un sujet décédé</b>

#### 14.02.01.05

#### Reconstruction de l'os coxal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NAMA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Reconstruction de l'os coxal [hémibassin] après résection de la zone acétabulaire, sans prothèse coxale</b>	
			<i>Avec ou sans : prothèse totale de hanche</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
(7, A, J, K)				

#### 14.02.01.06

#### Ablation de matériel de l'os coxal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NAGA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'acétabulum ou de l'os coxal, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
(7, A, J, K, M)				

#### 14.02.02

#### Fémur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NBEP002	0	1	<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture-décollement de l'épiphyse distale du fémur</b> <i>Facturation : lors de l'association d'une réduction de luxation et d'une réduction de fracture de l'épiphyse adjacente un seul acte peut être facturé</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
NBEP001	0	1	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue collée</b> [ZZLP025]	(F, L, M, U)
NBEB001	0	1	<b>Réduction orthopédique progressive de fracture du fémur, par traction continue transosseuse</b> [ZZLP025]	(F, L, M, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NBCA012	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture parcellaire de la tête du fémur, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA005	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture intracapsulaire du col [transcervicale] du fémur, de décollement épiphysaire ou d'épiphysiolyse de l'extrémité proximale du fémur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA010	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture extracapsulaire du col du fémur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA008	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture du grand trochanter</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

NBCA004	0 1	Ostéosynthèse du grand trochanter pour pseudarthrose	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBCA009	0 1	Ostéosynthèse de fractures homolatérales du col et de la diaphyse du fémur	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA006	0 1	Ostéosynthèse de fracture infratrochantérienne ou trochantérodiaphysaire du fémur	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCB001	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par fixateur externe ou broche, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCB002	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCB004	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA007	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du fémur, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCB006	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du fémur, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA014	0 1	Ostéosynthèse de fracture supracondyloire extraarticulaire du fémur, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

NBCA015	0 1	Ostéosynthèse de fracture simple supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA003	0 1	Ostéosynthèse de fracture complexe supracondyloire et intercondyloire du fémur, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NBCA013	0 1	Ostéosynthèse de fracture d'un condyle fémoral, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NFDC001	0 1	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthroscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NFDA009	0 1	Fixation de fragment ostéochondral intraarticulaire du genou, par arthrotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NBCB005	0 1	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer fermé	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBCA011	0 1	Ostéosynthèse préventive du fémur pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.02.03

#### Ostéotomie du fémur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NBPA019	0 1		Ostéotomie intraarticulaire du col du fémur <i>Ostéotomie du fémur selon Dunn</i>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

NBPA014	0 1	<b>Ostéotomie du grand trochanter</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBPA020	0 1	<b>Ostéotomie intertrochantérienne ou infratrochantérienne du fémur</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBPA013	0 1	<b>Ostéotomie basicervicale du fémur</b> <i>Ostéotomie du fémur selon Sujjoka</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBPA018	0 1	<b>Ostéotomie unilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA006	0 1	<b>Ostéotomie bilatérale de valgisation-translation du col du fémur pour dysplasie congénitale</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA003	0 1	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA002	0 1	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA007	0 1	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA012	0 1	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux du pied</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)



NBPA011	0 1	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse du fémur</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBPA004	0 1	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia</b>	
		<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA015	0 1	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b>	
		<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA001	0 1	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia</b>	
		<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA008	0 1	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du fémur et du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b>	
		<i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NBPA017	0 1	<b>Ostéotomie simple de l'extrémité distale du fémur</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBPA010	0 1	<b>Ostéotomie complexe de l'extrémité distale du fémur</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBPA009	0 1	<b>Ostéotomie de dérotation de l'extrémité distale du fémur ou de l'extrémité proximale du tibia, avec abord vasculaire ou nerveux préalable</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NBFA001	0	1	<b>Exérèse partielle du fémur sans interruption de la continuité, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBGA002	0	1	<b>Évidement du fémur sans comblement, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de : évidement</b> - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA003) - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct (NBGA004)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBGA006	0	1	<b>Évidement du fémur avec comblement, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de : évidement</b> - de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA005) - de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct (NBGA001)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBGA003	0	1	<b>Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBGA005	0	1	<b>Évidement de l'extrémité proximale du fémur en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBGA004	0	1	<b>Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif sans comblement, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

NBGA001	0 1	Évidement de l'extrémité distale du fémur et/ou de l'extrémité proximale du tibia en présence d'un cartilage épiphysaire actif avec comblement, par abord direct
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA004, PAFA010, ZZQL010, YYYY041, YYYY188] (7, A, J, K, M)
NBFA003	0 1	Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur sans interruption de la continuité osseuse
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZQL010, YYYY041] (7, A, J, K, M)
NBFA004	0 1	Résection de la tête et du col du fémur sans interposition capsulaire ou aponévrotique <i>Avec ou sans : ostéotomie du fémur</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188] (7, A, J, K, M)
NBFA008	0 1	Résection de la tête et du col du fémur avec interposition capsulaire et/ou aponévrotique
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)
NBFA002	0 1	Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188] (7, A, J, K, M)
NBFA006	0 1	Résection segmentaire du fémur avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188] (7, A, J, K, M)
NBFA007	0 1	Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du fémur
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NBMA003	0	1	<b>Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NBMA001	0	1	<b>Reconstruction du fémur par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NBDA004	0	1	<b>Épiphysothèse temporaire du genou, par un abord</b>	
			<i>Indication : déviation axiale du genou</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBDA002	0	1	<b>Épiphysothèse temporaire du genou, par 2 abords</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBDA003	0	1	<b>Épiphysothèse temporaire du genou, par 3 abords ou plus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBGA009	0	1	<b>Désépiphysothèse périphérique au fémur ou au tibia</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBGA008	0	1	<b>Désépiphysothèse centrale au fémur ou au tibia</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

<b>NBGA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Désépiphysiodèse centrale ou périphérique au fémur ou au tibia, avec ostéotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
			(7, A, J, K, M)

### 14.02.02.07

### Autres actes thérapeutiques sur le fémur

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NBGA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse du fémur, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K, M)
<b>NBPA016</b>	<b>0 1</b>	<b>Décortication du fémur pour pseudarthrose</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
			(7, A, J, K, M)
<b>NBPA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Décortication du fémur avec ostéosynthèse pour pseudarthrose</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
			(7, A, J, K, M)
<b>NBCB003</b>	<b>0 1</b>	<b>Perforation, forage, ou injection intraosseuse au niveau de la tête du fémur, par voie transcutanée</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, T)

### 14.02.03

### Patelle [Rotule]

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NBCA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéosynthèse de fracture simple de la patelle, à foyer ouvert</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, J, K, L, M, U)
<b>NBCA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe de la patelle, à foyer ouvert</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, J, K, L, M, U)

<b>NBFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Patellectomie partielle, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NBFA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Patellectomie totale, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NBMA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Patelloplastie modelante ostéochondrale [Résection arthroplastique de la rotule]</b>	
		<i>Avec ou sans : interposition de tissu vivant ou inerte</i>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.02.04

### Os de la jambe

*Comprend : tibia*

*fibula [péroné]*

## 14.02.04.01

### Réduction orthopédique de fracture des os de la jambe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NCEP002</b>	<b>0 1</b>		<b>Réduction orthopédique extemporanée de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe</b>	
			<i>Réduction orthopédique de décollement épiphysaire d'une extrémité du tibia ou des 2 os de la jambe</i>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
<b>NCEP001</b>	<b>0 1</b>		<b>Réduction orthopédique progressive de fracture d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia ou des 2 os de la jambe, par traction continue</b>	
			[ZZLP025]	(F, L, M, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NCCB002	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité proximale du tibia ou des 2 os de la jambe, à foyer fermé</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCC001	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthroscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA003	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'éminence intercondyloire du tibia [des tubercules intercondyloires] [des épines tibiales], par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA007	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture articulaire simple unicondyloire du tibia, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA018	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture articulaire complexe de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA006	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture extraarticulaire de l'extrémité proximale du tibia, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA010	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par fixateur externe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCB004	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire sans verrouillage distal, à foyer fermé</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

NCCB006	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia par matériel centromédullaire avec verrouillage distal, à foyer fermé
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA002	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse du tibia, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de la diaphyse du tibia par fixateur externe (NCCA010)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA014	0 1	Ostéosynthèse de fracture de la diaphyse de la fibula, à foyer ouvert
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCB005	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale d'un os ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis, à foyer fermé
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA001	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par fixateur externe
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCB001	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia ou des 2 os de la jambe par broche ou par vis et par fixateur externe, à foyer fermé
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCB007	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de l'extrémité distale du tibia par clou transplantaire
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA011	0 1	Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire du tibia, à foyer ouvert <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse</i> <i>- de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert (NCCA015)</i> <i>- de fracture de l'extrémité distale du tibia par fixateur externe (NCCA001)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, F, J, K, L, M, U)



NCCA019	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire supramalléolaire des 2 os de la jambe, à foyer ouvert</b> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA005	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture ou de décollement épiphysaire de la malléole médiale [tibiale], à foyer ouvert</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA008	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture simple du pilon tibial, à foyer ouvert</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA013	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA004	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial, à foyer ouvert</b> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture complexe du pilon tibial par fixateur externe (NCCA013)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA015	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture triplane de l'extrémité distale du tibia, à foyer ouvert</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA012	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale de la fibula, à foyer ouvert</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCA016	0 1	<b>Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire simple, à foyer ouvert</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, F, J, K, L, M, U)

NCCA017	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture bimalléolaire complexe, à foyer ouvert</b> <i>Avec ou sans : ostéosynthèse de fragment marginal postérieur</i> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse de fracture de l'extrémité distale des 2 os de la jambe par fixateur externe (NCCA001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NCCB003	0	1	<b>Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer fermé</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NCCA009	0	1	<b>Ostéosynthèse préventive d'un os ou des 2 os de la jambe pour lésion ostéolytique, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.04.03

#### Ostéotomie des os de la jambe

*Avec ou sans : patelloplastie modelante ostéochondrale*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NCPA001	0	1	<b>Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCPA002	0	1	<b>Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec capsulo-myo-ténoplastie pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCPA003	0	1	<b>Ostéotomie de la tubérosité du tibia [tubérosité tibiale antérieure] ou mobilisation du ligament patellaire [tendon rotulien] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] capsulo-myo-ténoplastie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

NCPA015	0 1	<b>Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCPA005	0 1	<b>Ostéotomie simple de l'extrémité proximale du tibia avec reconstruction du ligament croisé antérieur</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCPA014	0 1	<b>Ostéotomie complexe de l'extrémité proximale du tibia</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCPA013	0 1	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NCPA004	0 1	<b>Ostéotomie simple unilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NCPA011	0 1	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NCPA012	0 1	<b>Ostéotomie simple bilatérale de la diaphyse du tibia, avec arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] et correction de vices architecturaux</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
NCPA016	0 1	<b>Ostéotomie complexe de la diaphyse du tibia</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

<b>NCPA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie supramalléolaire du tibia</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NCPA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie supramalléolaire du tibia ou de l'arrière-pied, avec allongement et/ou transfert de tendon</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NCPA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie de la fibula</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.04.04

#### Excision des os de la jambe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NCFA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abord unique</b> <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiobfibulaire proximale, par abord direct (NCFA003)</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse partielle du tibia et/ou de la fibula sans interruption de la continuité, par abords multiples</b> <i>À l'exclusion de : exérèse d'exostose intertibiobfibulaire proximale (NCFA003)</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse d'exostose intertibiobfibulaire proximale, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NCGA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Évidement du tibia et/ou de la fibula sans comblement, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

<b>NCGA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Évidement du tibia et/ou de la fibula avec comblement, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, PAFA010, ZZQL010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia sans interruption de la continuité osseuse</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection segmentaire du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse et transfert axial progressif d'un fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse du tibia</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse de la fibula</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NCFA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection "en bloc" de l'extrémité proximale des 2 os de la jambe</b>	
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.04.05

#### Reconstruction des os de la jambe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NCMA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection partielle d'une extrémité et/ou de la diaphyse</b>	
	<b>0 4</b>		<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

NCMA001	0	1	Reconstruction du tibia par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection "en bloc" d'une extrémité et/ou de la diaphyse	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.04.06

#### Autres actes thérapeutiques sur les os de la jambe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NCPA010	0	1	Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula pour pseudarthrose	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCPA008	0	1	Décortication de la diaphyse du tibia et/ou de la fibula avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NCEA001	0	1	Greffe osseuse intertibiofibulaire, par abord direct <i>Avec ou sans : ostéosynthèse des os de la jambe</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.05

#### Os du tarse

**Comprend :** os de l'arrière-pied comprenant :

- talus
- calcanéus

os du médiopied comprenant :

- os naviculaire
- os cunéiformes
- os cuboïde

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDCB001	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture du talus ou des os du médiopied, à foyer fermé</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDDC001	0	1	<b>Fixation de fragment ostéocondral de la trochlée du talus, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, M, U)
NDDA001	0	1	<b>Fixation de fragment ostéocondral de la trochlée du talus, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NDCA005	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture du corps ou du col du talus, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCB004	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture du calcanéus, à foyer fermé</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCA001	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture simple ou de fracture-luxation du calcanéus, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCA004	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture complexe du calcanéus, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCA006	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture des os du médiopied, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

**À l'exclusion de :** ostéotomie

- extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied (N DFA010)
- de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire (N DFA008, N DFA009)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDPA010	0	1	<b>Ostéotomie tibiotalienne intraarticulaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
				(7, A, J, K, M)
NDPA003	0	1	<b>Ostéotomie du calcanéus ou du talus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
				(7, A, J, K, M)
NDPA006	0	1	<b>Ostéotomie du calcanéus avec désinsertion des muscles de la plante du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
				(7, A, M)
NDPA012	0	1	<b>Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans : transfert tendineux résection d'exostose</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
				(7, A, M)
NDPA007	0	1	<b>Ostéotomie de l'os cunéiforme médial et du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans : transfert tendineux résection d'exostose</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
				(7, A, M)
NDPA005	0	1	<b>Ostéotomie de l'os cunéiforme médial, du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans : transfert tendineux résection d'exostose</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
				(7, A, M)



CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDFA001	0	1	<b>Talectomie avec arthrodèse tibiotarsienne</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NDFA003	0	1	<b>Talectomie avec création de néarthrose tibiopédieuse</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDFA004	0	1	<b>Résection de synostose de l'arrière-pied ou du médiopied, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : interposition de matériau inerte ou vivant</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDFA008	0	1	<b>Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie de la fibula</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NDFA009	0	1	<b>Tarsectomie postérieure ou ostéotomie de l'arrière-pied, avec ostéotomie supramalléolaire, avec allongement et/ou transfert de tendon</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NDFA010	0	1	<b>Tarsectomie antérieure ou ostéotomie extraarticulaire de l'arrière-pied ou du médiopied</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

## 14.02.06

## Os de l'avant-pied

*Comprend : os métatarsiens  
phalanges des orteils*

## 14.02.06.01

## Réduction orthopédique de fracture de l'avant-pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDEP001	0	1	<b>Réduction orthopédique de fracture et/ou de luxation de l'avant-pied</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, L, M, U)

## 14.02.06.02

## Ostéosynthèse de l'avant-pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDCB003	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer fermé</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCA002	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture d'un métatarsien ou d'une phalange d'orteil, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCB002	0	1	<b>Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer fermé</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, L, M, U)
NDCA003	0	1	<b>Ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l'avant-pied, à foyer ouvert</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, L, M, U)

*Avec ou sans : transfert ou allongement de tendon  
résection d'exostose*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDPA001	0	1	<b>Ostéotomie du premier métatarsien</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDPA008	0	1	<b>Ostéotomie du premier métatarsien, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDPA011	0	1	<b>Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b> <i>Avec ou sans : résection arthroplastique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDPA002	0	1	<b>Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie d'un métatarsien latéral</b> <i>Avec ou sans : résection arthroplastique arthrodèse interphalangienne</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDPA013	0	1	<b>Ostéotomie du métatarsien et de la phalange proximale du premier rayon du pied, avec libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil et ostéotomie de plusieurs métatarsiens latéraux</b> <i>Avec ou sans : résection arthroplastique arthrodèse interphalangienne</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDPA009	0	1	<b>Ostéotomie de la phalange proximale et libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

<b>NDPA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie d'un métatarsien latéral ou d'une phalange d'orteil</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NDPA014</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie d'un métatarsien latéral, avec libération de l'articulation métatarsophalangienne</b>	
		<i>Avec ou sans : résection arthroplastique arthrodèse interphalangienne</i>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.06.04

#### Reconstruction osseuse de l'avant-pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NDMA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Reconstruction osseuse du métatarses ou des orteils par greffe ou matériau inerte non prothétique, après résection segmentaire</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.07

#### Autres actes thérapeutiques sur les os du membre inférieur

##### 14.02.07.01

#### Allongement osseux au membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NBAA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Allongement osseux extemporané du fémur ou du tibia, avec autogreffe osseuse</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NDAA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Allongement osseux extemporané à l'avant-pied, avec autogreffe osseuse</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NBAA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

NBAA001	0 1	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système interne, avec allongement tendineux</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBAA005	0 1	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NBAA004	0 1	<b>Allongement osseux progressif du fémur ou du tibia par système externe, avec allongement tendineux</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NDAA002	0 1	<b>Allongement osseux progressif au pied, par système externe</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.02.07.02

#### Exérèse osseuse du pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDFA005	0 1		<b>Résection d'une exostose infra-unguéale d'un orteil</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(7, A, M)
			[GELE001, YYYY041]	
NDFA002	0 1		<b>Exérèse partielle d'os du pied sans interruption de la continuité, par abord direct</b> <i>Exérèse du tubercule des péroniers, d'os surnuméraire du pied, du tarse bossu, de maladie de Haglund</i> <b>À l'exclusion de :</b> exérèse d'exostose infra-unguéale d'un orteil (NDFA005)	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(7, A, J, K, M)
			[GELE001, YYYY041]	
NDGA001	0 1		<b>Évidement d'un os du pied sans comblement, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(7, A, J, K, M)
			[GELE001, ZZQL010, YYYY041]	
NDGA002	0 1		<b>Évidement d'un os du pied avec comblement, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(7, A, J, K, M)
			[GELE001, PAFA010, ZZQL010, YYYY041, YYYY188]	

<b>NDFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection "en bloc" d'un ou plusieurs os du tarse et/ou du métatarse</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K, M)

#### 14.02.07.03

#### Autres actes thérapeutiques sur les os du pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NDGA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse du pied, à foyer ouvert</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)

### 14.03

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES ARTICULATIONS DU MEMBRE INFÉRIEUR

#### 14.03.01

#### Articulations de la ceinture pelvienne [du bassin]

##### 14.03.01.01

#### Évacuation de collection articulaire de la ceinture pelvienne [du bassin]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEJA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Évacuation de collection ou synovectomie de l'articulation sacro-iliaque, par arthrotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, M)

##### 14.03.01.02

#### Arthrodèse et arthrorise de la ceinture pelvienne [du bassin]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEDA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Arthrodèse sacro-iliaque, par arthrotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
				(7, A, J, K, M)

## 14.03.01.03

## Résection d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEFA002	0	1	<b>Résection étendue de l'articulation sacro-iliaque</b> <i>Résection emportant au minimum le tiers latéral du sacrum et le quart postérieur de l'aile de l'ilium</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.01.04

## Reconstruction d'articulation de la ceinture pelvienne [du bassin]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEMA019	0	1	<b>Reconstruction de l'articulation sacro-iliaque après perte de substance osseuse segmentaire avec arthrodèse, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.02

## Articulation coxofémorale

## 14.03.02.01

## Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEJB001	0	1	<b>Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée</b> <i>Avec ou sans : guidage radiologique</i> [ZZLP025, YYYY105]	(T)
NEJA002	0	1	<b>Évacuation de collection de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b> <i>À l'exclusion de : évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie (NEJA004)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NEJA004	0	1	<b>Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : synovectomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEEP003	0	1	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, avant l'âge de 12 mois [ZZLP025]	(T)
NEEP001	0	1	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction, après l'âge de 12 mois [ZZLP025]	(T)
NEEP006	0	1	Réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par harnais [ZZLP025]	(T)
NEEP007	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec pose de traction continue	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
NEEP004	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec contention par appareillage rigide pelvipédieux	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
NEEP005	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, avec fracture ou décollement épiphysaire de la tête du fémur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)
NEEP002	0	1	Réduction orthopédique d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)



CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEEA004	0	1	<b>Réduction d'une hanche instable non traumatique, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NEEA001	0	1	<b>Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NEEA003	0	1	<b>Réduction d'une luxation traumatique de l'articulation coxofémorale avec ostéosynthèse de fracture de la tête du fémur, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)
NEEA002	0	1	<b>Réduction d'une luxation de prothèse de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : changement de la tête de la pièce fémorale</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEJC001	0	1	<b>Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NEJA001	0	1	<b>Nettoyage de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEDA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Arthrodèse coxofémorale, par arthrotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
<b>NEMA021</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, ou acétabuloplastie</b> <i>Opération selon Dega, selon Pemberton ou selon Salmo</i> <b>À l'exclusion de :</b> stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte (NEDA002)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NEMA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie extraarticulaire de l'extrémité proximale du fémur</b> <b>À l'exclusion de :</b> ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter (NEMA017)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NEMA017</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ostéoplastie supraacétabulaire de l'os coxal par butée, avec ostéotomie du grand trochanter</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NEDA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stabilisation d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale par pose de butée supraacétabulaire en matériau inerte, abaissement du grand trochanter et/ou changement de la tête ou du col amovible</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEMA020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Acétabuloplastie avec ostéotomie du fémur</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NEMA018</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Arthroplastie coxofémorale par cupule fémorale</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NEKA018</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
<b>NEKA011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse fémorale cervicocéphalique et cupule mobile</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
<b>NELA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une pièce acétabulaire chez un patient porteur d'une prothèse fémorale cervicocéphalique homolatérale</b>	
			<i>Totalisation d'une prothèse unipolaire de hanche</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NEKA020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale</b>	
			<i>Pose de prothèse totale de hanche</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NEKA012</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec reconstruction acétabulaire ou fémorale par greffe</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
<b>NEKA014</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire</b>	
			<i>À l'exclusion de : avec utilisation de "vis pilotis"</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

NEKA010	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec renfort métallique acétabulaire et reconstruction fémorale par greffe
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NEKA016	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec ostéotomie de la diaphyse du fémur
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NEKA017	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche</i> <b>Avec ou sans :</b> reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NEKA021	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale, avec abaissement de la tête du fémur dans le paléoacétabulum [paléocotyle] et ostéotomie de réaxation ou d'alignement du fémur <i>Pose de prothèse totale pour luxation congénitale haute ou intermédiaire de la hanche avec ostéotomie du fémur</i> <b>Avec ou sans :</b> reconstruction acétabulaire par greffe ou renfort prothétique
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NEKA015	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après ostéosynthèse, ostéotomie ou prothèse cervicocéphalique du fémur <b>Avec ou sans :</b> ablation de matériel prothétique
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NEKA013	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (7, A, J, K, M)
NEKA019	0 1	Remplacement de l'articulation coxofémorale par prothèse totale après arthrodèse coxofémorale, avec renfort métallique acétabulaire <b>À l'exclusion de :</b> avec utilisation de "vis pilotis"
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)

**Avec ou sans** : *synovectomie articulaire*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NEGA004	0	1	<b>Ablation de l'insert intermédiaire d'une prothèse de l'articulation coxofémorale, avec pose d'une pièce acétabulaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NEGA005	0	1	<b>Ablation d'une prothèse fémorale cervicocéphalique</b> <i>Avec ou sans</i> : <i>interposition temporaire [spacer]</i>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NEGA002	0	1	<b>Ablation d'une prothèse totale de hanche</b> <i>Avec ou sans</i> : <i>interposition temporaire [spacer]</i>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NEGA003	0	1	<b>Ablation d'une prothèse totale de hanche avec coaptation trochantéro-iliaque</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NEGA001	0	1	<b>Ablation d'une prothèse totale de hanche avec reconstruction osseuse de l'acétabulum et/ou du fémur</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, M)
NEKA022	0	1	<b>Changement d'une prothèse fémorale cervicocéphalique pour une prothèse totale de hanche</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NEKA004	0	1	<b>Changement de l'insert acétabulaire d'une prothèse totale de hanche</b> <i>Avec ou sans</i> : <i>changement de la tête et/ou du col fémoral amovible</i>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)

NEKA009	0 1	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]  (7, A, J, K, M)
NEKA002	0 1	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse de l'acétabulum ou du fémur</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (A, J, K, M)
NEKA007	0 1	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction osseuse par greffes compactées sans ostéosynthèse</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (A, J, K, M)
NEKA005	0 1	<b>Changement de la pièce acétabulaire ou fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NEKA003	0 1	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, sans reconstruction osseuse</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]  (7, A, J, K, M)
NEKA008	0 1	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction ou ostéosynthèse de l'acétabulum ou du fémur</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (A, J, K, M)
NEKA006	0 1	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction et ostéosynthèse de l'acétabulum et/ou du fémur</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (A, J, K, M)
NEKA001	0 1	<b>Changement des pièces acétabulaire et fémorale d'une prothèse totale de hanche, avec reconstruction par greffes compactées sans ostéosynthèse</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (A, J, K, M)

<b>NELA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, sans reconstruction osseuse</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NELA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Repose d'une prothèse totale de l'articulation coxofémorale, avec reconstruction osseuse</b>	
		<i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, M)

### 14.03.02.08

#### Résection de l'articulation coxofémorale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEFA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Résection de l'articulation coxofémorale avec coaptation trochantéro-iliaque ou fémoro-iliaque</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)

### 14.03.02.09

#### Reconstruction de l'articulation coxofémorale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEMA013</b>	<b>0 1</b>		<b>Reconstruction osseuse de la hanche après résection "en bloc" de l'os coxal [hémibassin], avec fixation du fémur à l'os coxal</b>	
			<i>Avec ou sans : interposition de greffon osseux</i>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, M)
<b>NEMA011</b>	<b>0 1</b>		<b>Reconstruction de l'articulation coxofémorale par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire au niveau de la hanche ou de l'os coxal</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA004, PAFA009, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, M)

## 14.03.02.10

## Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] coxofémorale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEPA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)

## 14.03.02.11

## Synovectomie de l'articulation coxofémorale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NEFC001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie coxofémorale, par arthroscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)
<b>NEFA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par un abord</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)
<b>NEFA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie coxofémorale, par arthrotomie par deux abords dont un abord postérieur</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)

## 14.03.03

## Articulation du genou

## 14.03.03.01

## Mobilisation du genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NFRP001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Mobilisation de l'articulation du genou à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(A, M)



## 14.03.03.02

## Évacuation de collection de l'articulation du genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFJC002	0	1	<b>Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFJA002	0	1	<b>Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.03.03

## Réduction orthopédique de luxation du genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFEP001	0	1	<b>Réduction orthopédique d'une luxation de la patelle</b>	
			[ZZLP025]	(F, L, M, U)
NFEP002	0	1	<b>Réduction orthopédique d'une luxation ou d'une luxation-fracture de l'articulation fémorotibiale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)

## 14.03.03.04

## Nettoyage articulaire [Debridement] du genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFJC001	0	1	<b>Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFJA001	0	1	<b>Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFDA002	0	1	<b>Arthrodèse fémorotibiale, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NFDA003	0	1	<b>Arthrodèse fibulotibiale proximale, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

**Avec ou sans** : ostéotomie de la tubérosité du tibia

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFKA009	0	1	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse à charnière fixe ou rotatoire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFKA006	0	1	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse unicompartmentaire fémorotibiale ou fémoropatellaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFKA007	0	1	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NFKA008	0	1	<b>Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartmentaire sur une déformation supérieure à 10° dans le plan frontal</b> <b>Avec ou sans</b> : reconstruction osseuse	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

**Avec ou sans** : *synovectomie articulaire*  
*ostéotomie de la tubérosité tibiale*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFGA002	0	1	<b>Ablation d'une prothèse du genou</b> <i>Avec ou sans</i> : <i>interposition temporaire [spacer]</i>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFGA001	0	1	<b>Ablation d'une prothèse du genou avec arthrodèse</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NFKA004	0	1	<b>Changement de l'insert d'une prothèse unicompartmentaire ou tricompartmentaire du genou</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFKA003	0	1	<b>Changement d'une prothèse unicompartmentaire du genou</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFKA005	0	1	<b>Changement d'une prothèse unicompartmentaire du genou pour une prothèse tricompartmentaire</b> <i>Avec ou sans</i> : <i>reconstruction osseuse</i>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFKA001	0	1	<b>Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, sans reconstruction osseuse</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFKA002	0	1	<b>Changement d'une prothèse tricompartmentaire du genou, avec reconstruction osseuse</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

<b>NFLA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Repose d'une prothèse articulaire du genou, sans reconstruction osseuse</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
<b>NFLA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Repose d'une prothèse articulaire du genou, avec reconstruction osseuse</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

### 14.03.03.08

#### Reconstruction de l'articulation du genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NFMA013</b>	<b>0 1</b>	<b>Reconstruction osseuse du genou après perte de substance segmentaire, avec arthrodèse et ostéosynthèse</b>		
		<i>Opération selon Juvara</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)	
<b>NFMA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Reconstruction de l'articulation du genou par prothèse massive ou sur mesure, après perte de substance segmentaire</b>		
		<i>Avec ou sans : reconstruction de l'appareil extenseur</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)	

### 14.03.03.09

#### Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] du genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NFPC002</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthroscopie</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)	
<b>NFPA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du genou, par arthrotomie</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)	
<b>NFPA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation du genou par arthroscopie ou arthrotomie, avec libération complète du quadriceps</b>		
		<i>Opération mobilisatrice selon Judet</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NFFC002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
<b>NFFA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
<b>NFFA005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie antérieure du genou par arthroscopie avec synovectomie postérieure par arthrotomie, sans changement de position</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
<b>NFFC001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie du genou, par arthroscopie antérieure et par arthroscopie postérieure</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
<b>NFFA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure sans changement de position du patient</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
<b>NFFA006</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Synovectomie du genou, par arthrotomie antérieure et par arthrotomie postérieure avec changement de position du patient</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFCC002	0	1	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthroscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCA001	0	1	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur du genou, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCA004	0	1	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé antérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCC001	0	1	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthroscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCA006	0	1	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur du genou, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCA005	0	1	<b>Suture ou réinsertion du ligament croisé postérieur et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCA003	0	1	<b>Suture ou réinsertion des ligaments croisés et d'élément capsuloligamentaire périarticulaire du genou, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe]</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMC003	0	1	<b>Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthroscopie</b> <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

NFMA004	0 1	Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou par autogreffe, par arthrotomie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMC002	0 1	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthroscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMA010	0 1	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe sans renforcement synthétique, par arthrotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMC004	0 1	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthroscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMA007	0 1	Reconstruction du ligament croisé postérieur du genou par autogreffe avec renforcement synthétique, par arthrotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMC005	0 1	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthroscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMA008	0 1	Reconstruction itérative du ligament croisé postérieur du genou par ligament synthétique, par arthrotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMC001	0 1	Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthroscopie <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

NFMA011	0 1	<b>Reconstruction des ligaments croisés du genou, par arthrotomie</b> <i>Avec ou sans : plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFCA002	0 1	<b>Suture ou réinsertion de la capsule articulaire du genou, par abord direct</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMA005	0 1	<b>Capsulo-myo-ténoplastie du genou pour recentrage de la patelle, par arthrotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFMA002	0 1	<b>Plastie ligamentaire extraarticulaire latérale du genou avec le fascia lata, par abord direct</b> <i>Plastie ligamentaire selon Lemaire</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFPC001	0 1	<b>Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthroscopie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFPA002	0 1	<b>Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe], par arthrotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFPA004	0 1	<b>Section du rétinaculum patellaire latéral [aileron rotulien externe] avec ostéotomie de la surface patellaire [trochlée] du fémur, par arthrotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

### 14.03.03.12

#### Ménissectomie du genou

*La ménissectomie du genou inclut le nettoyage de l'articulation.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFFC004	0 1		<b>Ménissectomie latérale ou médiale du genou, par arthroscopie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)



NFFA003	0 1	Méniscectomie latérale ou médiale du genou, par arthrotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFFC003	0 1	Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthroscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFFA001	0 1	Méniscectomies latérale et médiale du genou, par arthrotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFEC002	0 1	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthroscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFEA002	0 1	Réinsertion ou suture d'un ménisque du genou, par arthrotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NFEC001	0 1	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthroscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NFEA001	0 1	Réinsertion ou suture des 2 ménisques du genou, par arthrotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.03.04

#### Articulation de la cheville

## 14.03.04.01

## Mobilisation de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGRP001	0	1	<b>Mobilisation de l'articulation de la cheville à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, M)

## 14.03.04.02

## Évacuation de collection de l'articulation de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGJC002	0	1	<b>Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NGJA002	0	1	<b>Évacuation de collection de l'articulation tibiotalienne ou d'une articulation du pied, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.03

## Réduction orthopédique de luxation de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGEP001	0	1	<b>Réduction orthopédique d'une luxation tibiotalienne ou d'une luxation-fracture du tarse</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, L, M, U)

## 14.03.04.04

## Réduction de luxation de la cheville par arthrotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGEA001	0	1	<b>Réduction d'une luxation de l'articulation tibiotalienne, talocalcanéenne et/ou médiotarsienne, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, L, M, U)

## 14.03.04.05

## Nettoyage articulaire [Debridement] tibiotalien

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGJC001	0	1	<b>Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NGJA001	0	1	<b>Nettoyage de l'articulation tibiotalienne, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.06

## Arthrodèse et arthrorise de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGDC001	0	1	<b>Arthrodèse tibiotalienne, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NGDA002	0	1	<b>Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NGDA001	0	1	<b>Arthrodèse tibio-talo-calcaneenne, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NGDA003	0	1	<b>Arthrodèses tibio-talo-calcaneenne et médiotarsienne, par arthrotomie</b> <i>Panarthrodèse de l'arrière-pied</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NGDA004	0	1	<b>Arthrorise tibiotalienne ou talocalcanéenne, par abord direct</b> <i>Opération type cavalier, anticavalier ou selon Grice</i> <b>Avec ou sans : ostéosynthèse</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.07

## Arthroplastie de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NGKA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplacement de l'articulation tibiotalienne par prothèse</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.08

## Ablation de prothèse de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NGGA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'une prothèse tibiotalienne</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K, M)
<b>NGGA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'une prothèse tibiotalienne avec arthrodèse</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
				(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.09

## Résection de l'articulation de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NGFA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Résection "en bloc" de l'articulation de la cheville [Arthrectomie monobloc de la cheville]</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K)

## 14.03.04.10

## Reconstruction de l'articulation de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NGMA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction de l'articulation de la cheville avec arthrodèse, après perte de substance segmentaire</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, PAFA003, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	
				(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.11

## Libération mobilisatrice de l'articulation [Arthrolyse] de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGPC001	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthroscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NGPA002	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne, par arthrotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NGPA003	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NGPA001	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation tibiotalienne et/ou synovectomie tibiotalienne avec allongement et/ou transfert de plusieurs tendons, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.04.12

## Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation de la cheville

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGCA001	0	1	<b>Suture ou reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation tibiotalienne et/ou de l'articulation talocalcanéenne, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.05

## Articulations du pied

## 14.03.05.01

## Mobilisation et manipulation du pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NHRP002	0	1	<b>Mobilisation d'articulation du pied à visée thérapeutique, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, M)
NHRP001	0	1	<b>Manipulation de pied pour déformation congénitale, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive</b> <i>À l'exclusion de : manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive (NHRP003)</i> [ZZLP025]	(T)
NHRP003	0	1	<b>Manipulation de pied bot varus équin ou de pied convexe, avec confection d'un appareil rigide externe de réduction progressive</b> [ZZLP025]	(T)

## 14.03.05.02

## Arthrodèse et arthrorise du pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NHDA011	0	1	<b>Arthrodèse talocalcanéenne [subtalienne], par arthrotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NHDA009	0	1	<b>Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne], par abord direct</b> <i>Double arthrodèse de l'arrière-pied et du médiopied</i> <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NHDA003	0	1	<b>Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec correction de vices architecturaux, par abord direct</b> <i>Opération selon Lambrinudi</i> <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

NHDA010	0 1	<b>Arthrodèse du couple de torsion du pied [talocalcanéenne et médiotarsienne] avec transfert tendineux, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : correction de vices architecturaux allongement tendineux</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA006	0 1	<b>Arthrodèse d'un interligne du médiotarse, par arthrotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA008	0 1	<b>Arthrodèse complète du médiotarse, par arthrotomie</b> <i>Arthrodèse talocalcanéenne antérieure, talonaviculaire et calcanéocuboïdienne</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA007	0 1	<b>Arthrodèse d'une articulation tarsométatarsienne, par arthrotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA005	0 1	<b>Arthrodèse de plusieurs articulations tarsométatarsiennes, par arthrotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA004	0 1	<b>Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, par arthrotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA001	0 1	<b>Arthrodèse de la première articulation métatarsophalangienne, avec résection des têtes des métatarsiens latéraux</b> <i>Avec ou sans : résection arthroplastique d'orteil latéral</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)
NHDA002	0 1	<b>Arthrodèse de l'articulation interphalangienne du premier orteil, par arthrotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]  (7, A, J, K, M)

**Avec ou sans** : *plastie cutanée*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NHMA007	0	1	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection d'un versant de l'articulation, sur le premier rayon du pied</b> <i>Avec ou sans</i> : <i>transfert tendineux</i> <i>résection d'exostose</i>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHMA006	0	1	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection des deux versants de l'articulation avec résection d'ostéophytes, sur le premier rayon du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHMA003	0	1	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur un rayon latéral du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHMA001	0	1	<b>Arthroplastie métatarsophalangienne par résection de la tête métatarsienne sur plusieurs rayons latéraux du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHMA002	0	1	<b>Arthroplastie par résection de l'articulation ou arthrodèse interphalangienne d'un orteil latéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHKA001	0	1	<b>Remplacement de l'articulation métatarsophalangienne par prothèse sur un rayon du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4</b> : <i>anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)



*Avec ou sans : plastie cutanée*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NHPA004	0	1	<b>Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes sur 5 rayons du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHPA005	0	1	<b>Libération mobilisatrice des articulations tarsométatarsiennes avec arthrorise talocalcanéenne</b> <i>Traitement chirurgical du pied en Z</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHPA003	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus</b> <i>Avec ou sans : transfert tendineux</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHPA002	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil avec transfert tendineux ou syndesmopexie</b> <i>Opération selon Mac Bride, selon Petersen</i> <b>À l'exclusion de :</b> libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du premier orteil pour correction d'hallux varus (NHPA003)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHPA001	0	1	<b>Libération mobilisatrice d'une articulation métatarsophalangienne d'un rayon latéral du pied</b> <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NHPA006	0	1	<b>Libération mobilisatrice de l'articulation métatarsophalangienne du cinquième rayon, avec transfert et/ou allongement de tendon, ostéotomie du métatarsien et/ou syndactylisation</b> <i>Correction d'un quintus varus supraductus ou infraductus</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.05.05

## Synovectomie des articulations du pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NHFA001	0	1	<b>Synovectomie articulaire de l'avant-pied</b> <i>Avec ou sans : allongement tendineux</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)

## 14.03.05.06

## Actes thérapeutiques sur l'appareil capsuloligamentaire des articulations du pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NHMA008	0	1	<b>Reconstruction de l'appareil capsuloligamentaire de l'articulation médiotarsienne</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.03.06

## Autres actes thérapeutiques sur les articulations du membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZJB001	0	1	<b>Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de : évacuation d'une collection de l'articulation coxofémorale, par voie transcutanée (NEJB001)</i>	
			[ZZLP025]	(F, U)
NZLB001	0	1	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001)	
NZLH002	0	1	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001)	
NZLH001	0	1	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> <i>À l'exclusion de : synoviorthèse</i> - chimique d'un membre (PBLB002) - isotopique d'un membre (PBLL001)	

## 14.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES, TENDONS  
ET TISSUS MOUS DU MEMBRE INFÉRIEUR

## 14.04.01

## Hanche et cuisse

## 14.04.01.01

## Transfert de muscle et de tendon à la hanche et à la cuisse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJEA012	0	1	<b>Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJEA004	0	1	<b>Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal ou du fémur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)
NJEA001	0	1	<b>Transfert du psoas à travers ou en avant de l'aile iliaque, avec ostéotomie de l'os coxal et du fémur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

## 14.04.01.02

## Section de tendon [Ténotomie] à la hanche et à la cuisse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJPB001	0	1	<b>Section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NJPA035	0	1	<b>Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique</b> <i>À l'exclusion de : section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique (NJPA034)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

NJPA034	0	1	<b>Section ou allongement des tendons du muscle psoas et d'autre muscle pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par abord unique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJPA003	0	1	<b>Section ou allongement de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par plusieurs abords</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.04.01.03

#### Exérèse d'ossification des tissus mous de la hanche et de la cuisse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJFA001	0	1	<b>Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur, postérieur ou médial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJFA009	0	1	<b>Résection d'ostéome paraarticulaire coxofémoral antérieur et postérieur</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJFA006	0	1	<b>Exérèse d'un fragment osseux supratrochantérien</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.04.02

#### Genou

##### 14.04.02.01

#### Suture et réinsertion de muscle et de tendon au genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJEA002	0	1	<b>Réinsertion et/ou suture du tendon du muscle quadriceps fémoral</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)

NJEA007	0 1	<b>Réinsertion et/ou suture du ligament patellaire [tendon rotulien]</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NJMA002	0 1	<b>Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou homolatéral</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJMA001	0 1	<b>Reconstruction de l'appareil extenseur du genou par autogreffe ostéotendineuse prélevée sur le genou controlatéral</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

#### 14.04.02.02

#### Allongement et transfert de tendon au genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJAA002	0 1		<b>Allongement et/ou transfert de tendon sans capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJAA004	0 1		<b>Allongement et/ou transfert de plusieurs tendons avec capsulotomie pour correction d'attitude vicieuse du genou, par abord direct</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

#### 14.04.02.03

#### Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon au genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJPA032	0 1		<b>Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], sans plastie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJPA016	0 1		<b>Incisions axiales [Peignage] du ligament patellaire [tendon rotulien], avec plastie autologue</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.04.02.04

## Raccourcissement de tendon au genou

**Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJBA002	0	1	<b>Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien]</b>	(7, A, J, K, M)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
NJBA001	0	1	<b>Raccourcissement du ligament patellaire [tendon rotulien], avec section ou allongement du muscle droit fémoral</b>	(7, A, J, K, M)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

## 14.04.02.05

## Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous au genou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJFA008	0	1	<b>Exérèse d'un hygroma du genou, par abord direct</b>	(7, A, M)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
NJMA007	0	1	<b>Correction progressive d'une déformation du genou par fixateur externe</b>	(7, A, J, K, M)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

## 14.04.03

## Jambe, cheville et pied

## 14.04.03.01

## Suture et réinsertion de muscle et de tendon à la jambe et au pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJMB001	0	1	<b>Réparation d'une rupture du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	(M)

NJCA001	0 1	<b>Suture d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct</b> <i>Laçage du tendon d'Achille</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)
NJMA003	0 1	<b>Autoplastie d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)
NJEA003	0 1	<b>Réinsertion du tendon calcanéen [d'Achille], par abord direct</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)

### 14.04.03.02

### Allongement de tendon à la jambe et au pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJAB001	0 1		<b>Allongement du tendon calcanéen [d'Achille], par voie transcutanée</b>	
			[ZZLP025]	(M)
NJAA003	0 1		<b>Allongement d'un tendon de l'arrière-pied, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)
NJAA001	0 1		<b>Allongement de plusieurs tendons de l'arrière-pied, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)
NJPA014	0 1		<b>Aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041] (7, A, J, K, M)

## 14.04.03.03

## Libération de tendon [Ténolyse], ténosynovectomie et peignage de tendon à la jambe et au pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJPA018	0	1	<b>Libération, incisions axiales ou ténosynovectomie d'un tendon de l'arrière-pied</b> <i>Peignage du tendon calcanéen [d'Achille]</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJFA005	0	1	<b>Ténosynovectomie de plusieurs tendons de l'arrière-pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.04.03.04

## Transfert de muscle et de tendon à la jambe et au pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJEA009	0	1	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion dorsale de la cheville</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJEA011	0	1	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de la flexion plantaire de la cheville</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJEA006	0	1	<b>Transfert tendineux et/ou ténodèse pour rétablissement de l'éversion ou de l'inversion du pied</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJEA010	0	1	<b>Transfert tendineux pour rétablissement de la fonction intrinsèque du premier orteil et/ou des orteils latéraux</b> <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJEA008	0	1	<b>Transfert tendineux pour rétablissement de l'extension du premier orteil</b> <i>Avec ou sans : ténodèse, capsulodèse ou arthrodèse</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)



## 14.04.03.05

## Section de tendon [Ténotomie] à la jambe et au pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJPA025	0	1	<b>Section ou allongement d'un tendon de muscle extenseur ou de muscle fléchisseur des orteils à l'avant-pied</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJPA029	0	1	<b>Section ou allongement de plusieurs tendons pour correction d'attitude vicieuse du pied</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 14.04.03.06

## Exérèse de kyste synovial et de bourse séreuse à la jambe et au pied

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NGFA002	0	1	<b>Exérèse d'un kyste synovial ou d'une bourse séreuse de la cheville ou du pied, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)

## 14.04.03.07

## Libération des tissus mous à la jambe et au pied

*Avec ou sans : allongement de tendon*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJPA023	0	1	<b>Libération antérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, M)
NJPA010	0	1	<b>Libérations antérieure et postérieure de la cheville et du pied, pour pied convexe</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, M)
NJPA002	0	1	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, M)

NJPA019	0 1	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied avec capsulotomie, par abord postérieur et par abord médial</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, M)
NJPA009	0 1	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie, par abord postérieur, abord médial et abord latéral</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, M)
NJPA027	0 1	<b>Libération des tissus mous de la cheville ou de l'arrière-pied et du médiopied avec capsulotomie et ostéotomie du tarse ou du métatarse, par abord postérieur, abord médial et abord latéral</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NJPA007	0 1	<b>Aponévrotomie ou aponévrectomie plantaire, ou désinsertion de l'aponévrose plantaire</b> <i>Aponévrectomie pour aponévrosite plantaire de Ledderhose</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJPA015	0 1	<b>Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire]</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
NJPA006	0 1	<b>Aponévrotomie et désinsertion musculaire à la plante du pied [Libération plantaire] avec ostéotomie du métatarse</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJEA005	0 1	<b>Alignement d'une camptodactylie d'orteil par libération des tissus mous</b> <b>Coder éventuellement : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NDFA007	0	1	<b>Exérèse d'un os sésamoïde du pied</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJMA004	0	1	<b>Reconstruction du rétinaculum des muscles fibulaires [gaine des tendons péroniers] par plastie capsuloligamentaire, périostée et/ou osseuse</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJMA005	0	1	<b>Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NJMA006	0	1	<b>Correction progressive d'une déformation du pied par fixateur externe, avec libération des tissus mous</b> <i>Avec ou sans : ostéotomie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZFA012	0	1	<b>Amputation d'un orteil surnuméraire, sans reconstruction articulaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NZFA011	0	1	<b>Amputation d'un orteil surnuméraire, avec reconstruction articulaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NZMA002	0	1	<b>Reconstruction de l'avant-pied pour malformation de type pied en fourche</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, J, K, M)

NZMA001	0 1	<b>Reconstruction et réalignement du premier rayon du pied pour malformation</b> <i>Avec ou sans : amputation d'orteil</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NZEA004	0 1	<b>Repositionnement du pied pour agénésie de la fibula</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NZEA001	0 1	<b>Repositionnement du pied pour agénésie du tibia</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NJFA003	0 1	<b>Résection des tissus mous pour hypertrophie et gigantisme du pied</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
NJFA004	0 1	<b>Résection des tissus mous avec résection osseuse pour hypertrophie et gigantisme du pied avec dysplasie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)
QDPA001	0 1	<b>Séparation d'une syndactylie des orteils par plastie cutanée d'une ou plusieurs commissures</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, M)

#### 14.04.04

#### Correction complexe d'attitude vicieuse du membre inférieur

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NJPA030	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
NJPA011	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

NJPA036	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA024	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA021	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA004	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA005	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA017	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA031	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction unilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)

NJPA013	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA026	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA012	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche et du genou, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA022	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA028	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec raccourcissement du ligament patellaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : cerclage tibiopatellaire</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA008	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
NJPA020	0 1	<b>Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)

NJPA001	0	1	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur et du tibia, par abord direct	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
NJPA033	0	1	Section, allongement ou transfert tendineux pour correction bilatérale d'attitude vicieuse de la hanche, du genou et du pied, avec ostéotomie simple de la diaphyse du fémur, arthrodèse du couple de torsion du pied et correction de vices architecturaux, par abord direct	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 14.05 AUTRES ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR

### 14.05.01 Confection d'appareillage du membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NFMP001	0	1	Confection d'une contention souple du genou	(F, T, U)
NGMP001	0	1	Confection d'une contention souple de la cheville et/ou du pied, ou confection d'une semelle plâtrée	(F, T, U)
ZEMP010	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvifémoral, pelvicrural [pelvijambier] ou pelvipédieux <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé</i> [ZZLP025]	(F, T, U)
ZEMP002	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation pelvibifémoral, pelvibicrural [pelvibijambier] ou pelvibipédieux <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé</i> [ZZLP025]	(F, T, U)
ZEMP005	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation fémorocrural [fémorojambier], fémoropédieux ou cruropédieux [jambopédieux] <i>Confection d'une botte plâtrée</i> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé</i> [ZZLP025]	(F, T, U)

ZEMP009	0	1	<b>Confection d'un appareil rigide d'immobilisation solidaire bifémorocrural [bifémorojambier] ou bifémoropédieux</b> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé</i> [ZZLP025]	(T)
NFMP002	0	1	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du genou</b> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé</i>	(F, T, U)
NGMP002	0	1	<b>Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville</b> <i>Facturation : l'immobilisation provisoire préalable à un traitement sanglant ne peut pas être facturé</i>	(F, T, U)

## 14.05.02

### Confection d'orthèse du membre inférieur

Par **orthèse**, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

**À l'exclusion de** : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZEMP006	0	1	<b>Confection d'une orthèse articulée cruropédieuse [jambopédieuse]</b>	(T)
ZEMP001	0	1	<b>Confection d'une orthèse articulée fémorocrurale [fémorojambière]</b>	(T)
ZEMP003	0	1	<b>Confection d'une orthèse non articulée cruropédieuse [jambopédieuse]</b>	(T)
ZEMP007	0	1	<b>Confection d'une orthèse non articulée fémorocrurale [fémorojambière]</b>	(T)
ZEMP004	0	1	<b>Confection d'une orthèse plantaire</b>	(T)
ZEMP008	0	1	<b>Confection d'une orthèse pour correction d'une déformation et/ou protection des orteils</b>	(T)



### 14.05.03

## Mise en traction du membre inférieur, pour lésion non traumatique

À l'exclusion de : réduction orthopédique progressive d'une hanche instable non traumatique par traction (cf 14.03.02.02)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZEP002	0	1	<b>Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée inférieure à 7 jours, pour lésion non traumatique</b> <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée inférieure à 7 jours</i> [ZZLP025]	(T)
NZEP001	0	1	<b>Traction continue cutanée du membre inférieur d'une durée égale ou supérieure à 7 jours, pour lésion non traumatique</b> <i>Traction continue cutanée pour rhume de hanche, ostéochondrite du membre inférieur, d'une durée égale ou supérieure à 7 jours</i> [ZZLP025]	(T)
NZEB001	0	1	<b>Traction continue transosseuse du membre inférieur, pour lésion non traumatique</b> [ZZLP025]	(T)

### 14.05.04

## Amputation et désarticulation au membre inférieur

À l'exclusion de : amputation d'orteil surnuméraire (cf 14.04.03.09)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
NZFA008	0	1	<b>Désarticulation ou amputation interilioabdominale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
NZFA006	0	1	<b>Désarticulation ou amputation du membre inférieur à travers l'os coxal, l'articulation sacro-iliaque ou le sacrum</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
NZFA001	0	1	<b>Désarticulation de la hanche</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

NZFA007	0 1	<b>Amputation transfémorale</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NZFA003	0 1	<b>Désarticulation du genou</b>	
		<i>Opération selon Gritti</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NZFA002	0 1	<b>Amputation transtibiale</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NZFA009	0 1	<b>Amputation ou désarticulation à la cheville ou à l'arrière-pied</b>	
		<i>Désarticulation tibiotarsienne</i>	
		<i>Amputation selon Syme</i>	
		<i>Désarticulation de l'arrière-pied avec talectomie et arthrodèse tibiocalcanéenne</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NZFA005	0 1	<b>Amputation ou désarticulation au médiopied ou à l'avant-pied, sans stabilisation de l'arrière-pied</b>	
		<i>Désarticulation de Chopart</i>	
		<i>Désarticulation de Lisfranc</i>	
		<i>Amputation transmétatarsienne</i>	
		<b>À l'exclusion de :</b> <i>amputation ou désarticulation d'orteil</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NZFA013	0 1	<b>Amputation ou désarticulation du médiopied ou de l'avant-pied, avec stabilisation de l'arrière-pied</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
NZFA010	0 1	<b>Amputation ou désarticulation d'un orteil</b>	
		<i>Amputation transphalangienne d'un orteil</i>	
		<i>Désarticulation interphalangienne d'un orteil ou métatarsophalangienne</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)

<b>NZFA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Amputation ou désarticulation de plusieurs orteils</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, J, K, M, U)

## 14.05.05

### Réimplantation au membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>NZEA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Réimplantation du membre inférieur sectionné à la cuisse</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, M, U)
<b>NZEA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Réimplantation du membre inférieur sectionné à la jambe</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, M, U)
<b>NZEA007</b>	<b>0 1</b>		<b>Réimplantation du pied</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, M, U)
<b>NDEA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Réimplantation du premier orteil</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, F, J, K, M, U)
<b>NZEA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Transplantation du pied à la cuisse avec conservation des pédicules vasculonerveux</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(7, A, J, K)