

# APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Par **changement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **remplacement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site.

Par **repose de matériel**, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [saudiérisation] osseuse

- séquestrectomie osseuse

- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Toute **arthrotomie** inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout **acte thérapeutique, par arthroscopie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout **acte thérapeutique, par arthrotomie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

**L'ostéosynthèse d'une fracture** inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

**L'ostéotomie** inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

**L'évacuation d'une collection articulaire** inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.

La **suture de muscle ou de tendon** inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.

## 15.01

### ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

## 15.01.01

## Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PBQM002	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation</b> <i>À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)</i>	
PBQM003	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire</b> <i>À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)</i>	
PBQM001	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations</b>	
PBQM004	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire</b>	
PCQM001	0	1	<b>Échographie de muscle et/ou de tendon</b> [ZZQM005]	(F, U)

## 15.01.02

## Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQK003	0	1	<b>Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant</b> [ZZLP025, YYYY030]	(Z)
PAQK004	0	1	<b>Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé</b>	(Z)
PAQK005	0	1	<b>Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans</b> [YYYY030]	(Y, Z)
PAQK002	0	1	<b>Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans</b> [YYYY030]	(Y, Z)
PAQK001	0	1	<b>Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres</b> [YYYY030]	(E, Y, Z)

## Scintigraphie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQL006	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL004	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL008	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL007	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL003	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] [ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019]	(G)
PAQL002	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps [ZZQL007, ZZQL017]	(G)
PAQL009	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé [ZZQL017]	(G)
PAQL001	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL005	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL010	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PCQL002	0	1	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos	(G)
PCQL001	0	1	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort	(G)

## 15.01.04

## Autres actes d'imagerie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQK007	0	1	<b>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique</b>	
PAQK900	0	1	<b>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse autre que constitutionnelle</b>	
PAQK008	0	1	<b>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse constitutionnelle chez l'enfant</b> <i>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour ostéogénèse imparfaite [maladie des os de verre]</i>	

## 15.01.05

## Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PEQP004	0	1	<b>Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodéficient</b> <i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient monodéficient</i> <b>À l'exclusion de : analyse</b> - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force <i>[Posturographie] (CEQP005)</i>	
PEQP002	0	1	<b>Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient</b> <i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient polydéficient</i> <b>À l'exclusion de : analyse</b> - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force <i>[Posturographie] (CEQP005)</i>	
NKQP003	0	1	<b>Analyse tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force</b>	
NKQP002	0	1	<b>Analyse baropodométrie de la marche</b>	
NKQP001	0	1	<b>Analyse instrumentale de la cinématique de la marche</b>	
PEQP003	0	1	<b>Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 1 ou 2 articulations, par dynamomètre informatisé et motorisé</b>	

PEQP001	0	1	Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 3 articulations ou plus, par dynamomètre informatisé et motorisé
PDQB001	0	1	Mesure directe de la pression tissulaire dans les loges musculaires des membres, par voie transcutanée
NJQP001	0	1	Mesure du volume du pied et/ou de la jambe par déplacement d'eau ou méthode optoélectronique

(T)

## 15.01.06

## Biopsie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCHB001	0	1	<b>Biopsie musculaire, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	
PDHA001	0	1	<b>Biopsie des tissus mous sous-fasciaux, par abord direct</b> <i>Biopsie musculaire chirurgicale</i> <b>Avec ou sans :</b> biopsie de la peau et/ou des tissus sous-cutanés sus-fasciaux <b>À l'exclusion de :</b> biopsie, par abord direct <ul style="list-style-type: none"> <li>- de nerf périphérique (AHHA001)</li> <li>- neuromusculaire (AHHA002)</li> <li>- d'artère des membres ou du cou (EBHA002)</li> <li>- unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle (EBHA001)</li> </ul>	
			[ZZLP025]	

## 15.02

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

## 15.02.01

## Perforation et forage osseux, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PACB001	0	1	<b>Perforation ou forage d'un os, ou injection intraosseuse, par voie transcutanée</b> <b>À l'exclusion de :</b> injection intraosseuse de moelle (PALB001) injection dans la tête fémorale (NBCB003) spondyloplastie (cf 12.02.01.01) cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique (PAMH001) [ZZLP025]	
PAMH001	0	1	<b>Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Indication :</i> pathologie tumorale <i>Formation :</i> spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement :</i> spécifique	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY140]	

(7, A)

<b>PALB900</b>	<b>0 1</b>	<b>Injection intraosseuse de moelle</b> [ZZLP025]	
<b>PACC001</b>	<b>0 1</b>	<b>Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
<b>PACA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 15.02.02

### Prélèvement d'os, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>PAFA008</b>	<b>0 1</b>		<b>Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
<b>PAFA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
<b>PAFA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
<b>PAFA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)

### 15.02.03

### Fixation osseuse, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>PADA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
<b>PADB002</b>	<b>0 1</b>		<b>Épiphysodèse sur une localisation, par voie transcutanée</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

<b>PADA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Épiphysothèse sur une localisation, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : épiphysothèse du fémur au genou (cf 14.02.02.06)</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
<b>PADB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Épiphysothèse sur plusieurs localisations, par voie transcutanée</b> <i>À l'exclusion de : épiphysothèse du fémur au genou (cf 14.02.02.06)</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

## 15.02.04

### Ostéotomie, sans précision topographique

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>PAPA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
<b>PAPA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
<b>PAPA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)

## 15.02.05

### Évidement osseux, sans précision topographique

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>PAGA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie</b> <i>À l'exclusion de : évidement sans comblement</i> <i>- de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002)</i> <i>- du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

<b>PAGA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>évidement avec comblement</i> - de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA001) - du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)
<b>PAGA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K, M)

## 15.02.06

### Résection osseuse, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>PAFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse</i> - de la clavicule (MAFA005) - du fémur (NBFA002) - du tibia et/ou de la fibula (NCFA004)		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)	
<b>PAFA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse et transfert axial progressif</i> - du fémur (NBFA006) - du tibia et/ou de la fibula (NCFA007)		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)	



CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAGA011	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centromédullaire des membres sur un site (PAGA010)</li> <li>- de la scapula (MAGA001)</li> <li>- de la main (MDGA002)</li> <li>- de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001)</li> <li>- du fémur (NBGA007)</li> <li>- du pied (NDGA003)</li> </ul>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAGA009	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centromédullaire des membres sur plusieurs sites (PAGA008)</li> <li>- de la scapula (MAGA001)</li> <li>- de la main (MDGA002)</li> <li>- de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001)</li> <li>- du fémur (NBGA007)</li> <li>- du pied (NDGA003)</li> </ul>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAGA010	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de la main (MDGA002)</li> <li>- du fémur (NBGA007)</li> <li>- du pied (NDGA003)</li> </ul>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
PAGA008	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

PAGB003	0	1	<b>Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres</b> [ZZLP025]	(M)
PAGB004	0	1	<b>Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie</b> [ZZLP025]	(M)
PAGB002	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de : ablation par voie transcutanée sans guidage</i> <i>- de broche d'ostéosynthèse enfouie (PAGB001)</i> <i>- de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main (MDGB001)</i> [ZZLP025]	(M)
PAGB001	0	1	<b>Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage (MDGB001)</i> [ZZLP025]	(M)
PAGH001	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	(M)
PAKB002	0	1	<b>Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif</b>	(7, A, J, K, M)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
PAKB001	0	1	<b>Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux</b> [ZZLP025]	(M)
PAMP001	0	1	<b>Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	(7, A)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAFH001	0	1	<b>Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [ZZHA001, YYYY041, YYYY140]	(7, A, M)
EZNH002	0	1	<b>Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique</b> [ZZLP025, YYYY180]	(T)
EZNH001	0	1	<b>Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique</b> [ZZLP025, YYYY180]	(T)
PANL001	0	1	<b>Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique</b>	(G)
PAGA007	0	1	<b>Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : désépiphysiodèse</i> <i>- de phalange triangulaire de doigt (MDGA005)</i> <i>- périphérique ou centrale du fémur ou du tibia (cf 14.02.02.06)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)
PBJH001	0	1	<b>Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025, YYYY120]	(T)
PBLB001	0	1	<b>Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage</b>	
PBLB002	0	1	<b>Synoviorthèse chimique d'un membre</b> <i>Facturation : la synoviorthèse à l'hexatrione ne peut pas être facturée</i>	(T)
PBLL001			<b>Synoviorthèse isotopique d'un membre</b>	
	0	1	<i>Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique</i>	
	0	2	<i>Activité 2 : injection intraarticulaire du produit radio-isotopique</i>	(T)

PAGA002 0 1 Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long

0 4 **Activité 4 : anesthésie**

[GELE001, YYYY041]

(7, A, J, K, M)

## 15.02.09

### Appareillage ostéoarticulaire, sans précision topographique

Par **orthèse**, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

**À l'exclusion de** : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PZMP001	0	1	Modification d'un appareillage de contention ou d'une orthèse des membres ou de la colonne vertébrale	
PZMP002	0	1	Adaptation d'une orthèse modulaire articulée d'un membre	

## 15.03

### ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TISSUS MOUS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

#### 15.03.01

#### Injection dans les tissus mous, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCLB001	0	1	Infiltration de zone déclic [point gachette] par voie transcutanée, pour syndrome myofascial	
PCLB002	0	1	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection <b>À l'exclusion de</b> : séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) <i>injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB001)</i> <i>injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001)</i> <b>Indication</b> : torticollis spasmodique (dystonie cervicale), déformations dynamiques du pied en varus équin. <b>Formation</b> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <b>Facturation</b> : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé	
PCLB003	0	1	Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection <b>Indication</b> : celles de l'AMM torticollis spasmodique (dystonie cervicale), déformations dynamiques du pied en varus équin. <b>Formation</b> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	

## 15.03.02

## Suture et plastie de muscle et de tendon, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCCA001	0	1	<b>Suture de rupture de muscle</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
PCCA002	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture de tendon</b>	
			<b>À l'exclusion de : suture de plaie de tendon</b>	
			- de la coiffe des rotateurs de l'épaule (cf 13.04.01.01)	
			- du poignet et de la main (cf 13.04.02.01, 13.04.03.02, 13.04.03.03)	
			- de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.01)	
			- de l'arrière-pied (cf 14.04.03.01)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
PCMA001	0	1	<b>Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct</b>	
			<b>À l'exclusion de : plastie de tendon par abord direct</b>	
			- des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012)	
			- de la main (cf 13.04.02.02)	
			- de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.04)	
			- du tendon calcanéen [d'Achille] (cf 14.04.03.02)	
			- du pied (cf 14.04.03.05)	
			- pour correction d'attitude vicieuse au membre inférieur (cf chapitre 14)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 15.03.03

## Transfert et lambeau musculotendineux pour réanimation motrice, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCEA003	0	1	<b>Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord direct</b>	
			<b>À l'exclusion de : transfert musculotendineux</b>	
			- à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03)	
			- au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04)	
			- du psoas (cf 14.04.01.01)	
			- au genou (cf 14.04.02.02)	
			- à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)	
			- pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015)	
			- pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

PCEA001	0 1	<b>Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : transfert musculotendineux</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03)</li> <li>- au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04)</li> <li>- du psoas (cf 14.04.01.01)</li> <li>- au genou (cf 14.04.02.02)</li> <li>- à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)</li> <li>- pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015)</li> <li>- pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)</li> </ul>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K, M)

PCEA004	0 1	<b>Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses vasculaires et nerveuse</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [EZCA001, EZCA005, GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K, M)

### 15.03.04

### Libération de muscle et de tendon, sans précision topographique

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCPA003	0 1	<b>Désinsertion musculotendineuse</b> <i>À l'exclusion de : désinsertion</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- musculaire pour correction de rétraction de la paupière inférieure (cf 02.02.09)</li> <li>- musculaire à la scapula (cf 13.04.01.02)</li> <li>- des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012)</li> <li>- des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts (MJAA002)</li> </ul>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K, M)
PCPA001	0 1	<b>Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux</b> <i>Traitement du syndrome de Volkmann</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K, M)

## 15.03.05

## Section de tendon et de fascia, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCPB002	0	1	<b>Ténotomie, par voie transcutanée</b> <i>À l'exclusion de : section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée (NJPB001)</i> [ZZLP025]	(M)
PCPA005	0	1	<b>Ténotomie, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : ténotomie, par abord direct</i> - du muscle sterno-cléido-mastoïdien (LCPA002) - à la hanche (cf 14.04.01.02) - au pied (cf 14.04.03.05)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, M)
PCPB001	0	1	<b>Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	(F, M, U)
PCPA004	0	1	<b>Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, M, U)
PCPA002	0	1	<b>Aponévrotomie intramusculaire pour allongement</b> <i>À l'exclusion de : aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct (NJPA014)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

## 15.03.06

## Autres actes thérapeutiques sur les tissus mous, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCEA002	0	1	<b>Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct (MJEA004)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, M)

PCDA001	0 1	<b>Ténodèse, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>ténodèse</i> - de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (MJDA001) - au coude (MFDA002) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K, M)
PCPA006	0 1	<b>Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K, M)
PDAB001	0 1	<b>Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(7, A, J, K, M)

## 15.03.07

### Réfection de moignon d'amputation de membre

#### Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)
- ostéosynthèse après régularisation osseuse

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PZMA002	0 1	<b>Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K, M)
PZMA001	0 1	<b>Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K, M)



PZMA003	0	1	Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[GELE001, YYYY041]
			(7, A, J, K, M)