

# APPAREIL DIGESTIF

Les **actes sur la cavité de l'abdomen, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie** incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.  
Les **actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct** incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

## 07.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF

### 07.01.01

#### Explorations électrophysiologiques de l'appareil digestif

*Avec ou sans : épreuve pharmacologique*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHQD004	0	1	<b>Électromyographie du côlon sigmoïde</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	(7, A)
HHQD900			<b>Électromyographie pancolique</b>	
	1	1	<i>Phase 1 : pose de sonde colique, par coloscopie</i>	
	1	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
	2	1	<i>Phase 2 : électromyographie pancolique</i>	
			[GELE001]	(7, A)

### 07.01.02

#### Étude des pressions dans l'appareil digestif

La **manométrie du tube digestif** inclut la pose de la sonde et le contrôle radiologique de sa position.

*Avec ou sans : épreuve pharmacologique*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEQD003	0	1	<b>Manométrie œsophagienne</b>	

HEQD001	0	1	Manométrie œsophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH
HFQD001	0	1	Manométrie gastro-duodéno-jéjunale avec enregistrement de l'activité antro-pyloro-duodénale
HGQD001	0	1	Manométrie duodéno-jéjunale
HHQD901	0	1	Manométrie pancolique
HHQD001	0	1	Manométrie du côlon sigmoïde
HTQD002	0	1	Manométrie anorectale

### 07.01.03

## Échographie de l'appareil digestif

*Par **échographie de l'étage supérieur de l'abdomen**, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate et les reins.*

*Par **échographie du petit bassin [pelvis]**, on entend : échographie explorant la vessie, les organes génitaux internes et le rectum.*

*Par **échographie de l'abdomen**, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate, les reins, le tube digestif, le péritoine, l'aorte et la veine cave inférieure.*

*Toute **échographie de l'abdomen** inclut l'échographie de la cavité péritonéale pour recherche d'épanchement.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCQM001	0	1	Échographie transcutanée des glandes salivaires [ZZQM005]	
HLQM001	0	1	Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires [ZZQM005]	(F, P, S, U)
ZCQM006	0	1	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen [ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
ZCQM004	0	1	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs [EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
ZCQM010	0	1	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] [ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
ZCQM011	0	1	Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs [EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)

<b>HZQM001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine</b> <i>Échographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale</i>	(F, P, S, U)
<b>ZCQM008</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Échographie transcutanée de l'abdomen</b> [ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
<b>ZCQM001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs</b> [EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
<b>ZCQM005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis]</b> [ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
<b>ZCQM002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs</b> [EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005]	(F, P, S, U)
<b>HJQJ003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire]</b> <i>Avec ou sans : exploration échographique des sphincters</i> [ZZQM005]	

#### 07.01.04

#### Radiographie de l'appareil digestif

##### 07.01.04.01

##### Radiographie de la bouche

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HBQH005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 1 ou 2 incidences</b> [YYYY030]	(E, Z)
<b>HBQH004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 3 à 5 incidences</b> [YYYY030]	(E, Z)
<b>HBQH002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 6 à 8 incidences</b> [YYYY030]	(E, Z)
<b>HBQH001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 9 à 11 incidences</b> [YYYY030]	(E, Z)

HBQH003	0	1	<b>Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire selon 12 incidences ou plus</b> [YYYY030]	(E, Z)
HBQK002	0	1	<b>Radiographie panoramique dentomaxillaire</b> [YYYY030]	(E, Z)
HBQK001	0	1	<b>Radiographie pelvibuccale [occlusale]</b> [YYYY030]	(E, Z)
HCQH001	0	1	<b>Sialographie</b> [YYYY030, YYYY425]	(E, Z)
HCQH002	0	1	<b>Sialographie avec scanographie des glandes salivaires</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY030, YYYY425]	(E, Z)

#### 07.01.04.02

#### Radiographie de l'abdomen et du tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK002	0	1	<b>Radiographie de l'abdomen sans préparation</b> [YYYY030]	(B, E, F, P, S, U, Z)
HPMP002	0	1	<b>Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un drain péritonéal, d'un cathéter de dialyse péritonéale ou d'une dérivation péritonéojugulaire, avec opacification par produit de contraste</b> <i>Avec ou sans : péritonéographie</i> [YYYY030]	(E, F, P, S, U, Z)
HFMP002	0	1	<b>Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste</b> [YYYY030]	(E, F, P, S, U, Z)
HZMP002	0	1	<b>Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'une sonde digestive, d'un drain biliaire ou d'une endoprothèse biliaire avec opacification par produit de contraste</b> [YYYY030]	(E, F, P, S, U, Z)
HQQH002	0	1	<b>Étude radiologique dynamique de la déglutition, avec enregistrement [Pharyngographie dynamique]</b> [YYYY030]	(E, Z)

HEQH001	0	1	<b>Radiographie de l'œsophage avec opacification par produit de contraste [Transit œsophagien]</b> <i>Avec ou sans : étude de la déglutition</i> [YYYY030]  (E, Z)
HEQH002	0	1	<b>Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal]</b> [YYYY030]  (E, Z)
HGQH002	0	1	<b>Radiographie de l'intestin grêle avec ingestion de produit de contraste [Transit du grêle]</b> [YYYY030]  (E, Z)
HGQH001	0	1	<b>Radiographie de l'intestin grêle avec administration de produit de contraste par une sonde nasoduodénale [entéroclyse]</b> [YYYY030]  (E, Z)
HHQH001	0	1	<b>Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste</b> [YYYY030]  (E, F, P, S, U, Z)
HTQH002	0	1	<b>Défécographie [Rectographie dynamique]</b> [YYYY030]  (E, Z)

#### 07.01.04.03

#### Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMQH006	0	1	<b>Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans un drain biliaire externe</b> [ZZLP025, YYYY030]  (E, F, S, U, Z)	
HMQH004	0	1	<b>Cholangiographie, par injection de produit de contraste dans les conduits biliaires par voie transcutanée, avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [ZZLP025, YYYY030]  (E, F, P, S, U, Z)	
HMQH007	0	1	<b>Cholangiographie rétrograde, par œso-gastro-duodéoscopie</b> [HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, ZZLP025, YYYY145, YYYY400]  (F, P, S, U)	
HMQH003	0	1	<b>Cholangiographie rétrograde avec infundibulotomie [ponction diathermique de l'infundibulum biliaire] ou précoupe de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, YYYY041, YYYY145, YYYY400]  (7, A)	

HNQH004	0	1	<b>Pancréatographie, par injection de produit de contraste par voie transcutanée, avec guidage échographique</b> [ZZLP025, YYYY030]	(E, Z)
HNQH003	0	1	<b>Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéoscopie</b> [HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, ZZLP025, YYYY145, YYYY400]	(F, P, S, U)
HNQH001	0	1	<b>Pancréatographie rétrograde par cathétérisme de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodéoscopie</b> [HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, ZZLP025, YYYY145, YYYY400]	
HMQH005	0	1	<b>Cholangiopancréatographie rétrograde sans manométrie oddienne, par œso-gastro-duodéoscopie</b> [HMJE001, HZHE001, HZHE002, HZHE005, ZZLP025, YYYY145, YYYY400]	(F, P, S, U)
HMQH002	0	1	<b>Cholangiopancréatographie rétrograde avec manométrie oddienne, par œso-gastro-duodéoscopie</b> [HZHE001, HZHE002, ZZLP025, YYYY145, YYYY400]	

### 07.01.05

### Scanographie de l'appareil digestif

*Avec ou sans : opacification du tube digestif*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK005	0	1	<b>Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]	(E, F, P, S, U, Z)
ZCQH002	0	1	<b>Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]	(E, F, P, S, U, Z)
ZCQK004	0	1	<b>Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]	(E, F, P, S, U, Z)
ZCQH001	0	1	<b>Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]	(E, F, P, S, U, Z)

## 07.01.06

## Remnographie [IRM] de l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQN002	0	1	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste [ZZLP025, ZZQN002]	(F, P, S, U)
ZCQJ004	0	1	Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste [ZZLP025, ZZQN002]	(F, P, S, U)
ZCQN001	0	1	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste [ZZLP025, ZZQN002]	
ZCQJ005	0	1	Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste [ZZLP025, ZZQN002]	

## 07.01.07

## Scintigraphie de l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCQL001	0	1	Scintigraphie des glandes salivaires [ZZQL017]	(G)
HEQL002	0	1	Scintigraphie du transit œsophagien par substance solide ou liquide	(G)
HEQL003	0	1	Scintigraphie du transit œsophagien par substances solide et liquide	(G)
HEQL001	0	1	Recherche radio-isotopique d'un reflux gastroœsophagien	(G)
HFQL002	0	1	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide sans épreuve pharmacologique	(G)
HFQL003	0	1	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substance solide ou liquide avec épreuve pharmacologique	(G)
HFQL004	0	1	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide sans épreuve pharmacologique	(G)

HFQL001	0	1	Scintigraphie du transit gastrique ou duodénal par substances solide et liquide avec épreuve pharmacologique	(G)
HGQL001	0	1	Recherche radio-isotopique d'un diverticule de Meckel	(F, G, U)
HLQL001	0	1	Scintigraphie du foie et de la rate par un traceur du système réticuloendothélial	(G)
HMQL001	0	1	Scintigraphie des conduits biliaires	(G)
HPQL001	0	1	Scintigraphie péritonéale	(G)
HPML001	0	1	Contrôle radio-isotopique d'un cathéter intrapéritonéal	(G)
FEQL006	0	1	Recherche radio-isotopique de sang dans les selles	(G)
FEQL003	0	1	Recherche topographique d'une déperdition sanguine digestive, par méthode radio-isotopique [ZZQL007]	(F, G, U)
KGRL001	0	1	Test radio-isotopique d'absorption digestive de la vitamine B12 <i>Test de Schilling</i> <i>Avec ou sans : utilisation de facteur intrinsèque</i>	(G)

## 07.01.08

### Épreuves fonctionnelles de l'appareil digestif

#### 07.01.08.01

#### Épreuves fonctionnelles au niveau de la cavité orale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDQP002	0	1	Exploration du flux aérien bucco-naso-pharyngé par débitmétrie, pour étude de la fonction vélopalatine	
LBMP003	0	1	Réalisation de moulage d'étude des arcades dentaires	
LBQP001	0	1	Enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur	
LBMP001	0	1	Simulation des objectifs thérapeutiques sur moulages des arcades dentaires <i>À l'exclusion de : enregistrement des rapports maxillomandibulaires en vue de la programmation d'un articulateur (LBQP001)</i>	



LBMP002	0	1	Montage directeur sur moulage d'étude des arcades dentaires
HBMD014	0	1	Modélisation occlusale par la technique de la cire ajoutée sur une dent
LBQK002	0	1	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique de profil
LBQK004	0	1	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle, ou tracé et analyse architecturale craniofaciale
LBQK003	0	1	Bilan de dysmorphose dento-maxillo-faciale avec tracé et analyse céphalométrique tridimensionnelle ou analyse architecturale craniofaciale, et simulation des objectifs de traitement sur moulage et/ou sur tracé céphalométrique

### 07.01.08.02

### Épreuves fonctionnelles au niveau du tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HQQE001	0	1	Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo	
HQQP001	0	1	Analyse informatisée de la déglutition	
HERD001	0	1	Test de provocation douloureuse pour recherche d'une affection de l'œsophage <i>Test de Bernstein, test de distension, repas test</i>	
HEQD002	0	1	pH-métrie œsophagienne et/ou gastrique sur 24 heures	
HFHD001	0	1	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique	
HFHD002	0	1	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique	
HGHD001	0	1	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique	
HGHD003	0	1	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique	
KGQP001	0	1	Mesure de la production respiratoire d'hydrogène [Breath test]	
ZZQL008	0	1	Mesure de la production respiratoire d'isotope stable <i>Breath test au carbone 13</i>	
HRQP001	0	1	Surveillance tonométrique continue du pH intramuqueux gastrique ou colique et/ou du gradient gastroartériel ou coloartériel de la PCO <sub>2</sub> , par 24 heures	
HTRD003	0	1	Test de continence anorectale aux liquides	

### 07.01.09

### Endoscopie de l'appareil digestif

À l'exclusion de : endoscopie peropératoire de l'appareil digestif (cf 18.01.07.02)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDQE001	0	1	<b>Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe</b> <i>Avec ou sans : biopsie</i> <i>pose de sonde nasocœsophagienne</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A)
HEQE001	0	1	<b>Œsophagoscopie au tube rigide</b> <i>Avec ou sans : biopsie à la pince</i> <i>brossage cytologique</i>	
			[ZZLP025]	(F, U)
HEQE002	0	1	<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale</b> <i>Endoscopie de la partie haute du tube digestif jusqu'à l'angle duodénojéjunal</i>	
			[HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025]	(F, U)
HEQE003	0	1	<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans</b> <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	
			[ZZLP025]	
HEQE005	0	1	<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans</b> <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	
			[ZZLP025]	
HGQE002	0	1	<b>Duodénoscopie par appareil à vision latérale</b>	
			[HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025]	(F, U)
HGQE003	0	1	<b>Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie]</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A)
HGQE005	0	1	<b>Entéroscopie iléale [Iléoscopie]</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A)
HGQE001	0	1	<b>Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A)

HHQE004	0 1	<b>Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde</b> <i>Coloscopie sans visualisation du bas-fond cæcal</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A, F, U)
HHQE005	0 1	<b>Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cæcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A, F, U)
HHQE002	0 1	<b>Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A, F, U)
HHQE003	0 1	<b>Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, YYYY041]	(7, A, F, U)
HJQE001	0 1	<b>Rectosigmoïdoscopie</b>	
		[HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025]	(F, U)
HJQE002	0 1	<b>Rectoscopie au tube rigide</b> <i>Avec ou sans : anoscopie</i>	
		[HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025]	(F, P, S, U)
HKQE001	0 1	<b>Anuscopie</b>	
		[HZHE002, HZHE004, HZHE005]	(F, P, S, U)
JZQE001	0 1	<b>Exploration endoscopique d'une malformation cloacale</b>	
		[ZZLP025]	(F, U)
HZQE900	0 1	<b>Exploration de la lumière du tube digestif par vidéocapsule ingérée</b>	

*L'endoscopie des conduits biliaires ou pancréatiques inclut la radiographie des conduits explorés par injection de produit de contraste.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMQH001	0	1	<b>Cholangioscopie, par voie buccale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, HZHE001, HZHE002, YYYY041]	(7, A, F, U)
HMQG002	0	1	<b>Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[HZHE001, HZHE002, ZZLP025]	(F, U)
HMQE001	0	1	<b>Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place</b>	
			[HZHE001, HZHE002, ZZLP025]	(F, U)
HNQH002	0	1	<b>Pancréaticoscopie par voie buccale</b>	
			<i>Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HZHE001, HZHE002, YYYY041]	(7, A, F, U)

## 07.01.10

## Échoendoscopie de l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEQJ001	0	1	<b>Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HEQJ002	0	1	<b>Échoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HGQJ002	0	1	<b>Échoendoscopie duodénale sans biopsie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

HGQJ001	0 1	<b>Échoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HHQJ002	0 1	<b>Échoendoscopie colique sans biopsie</b>	
		<i>Indication : diagnostic des lésions sous-muqueuses ; avant exérèse tumorale par mucosectomie ; Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HJQJ002	0 1	<b>Échoendoscopie anorectale sans biopsie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HJQJ001	0 1	<b>Échoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HMQJ001	0 1	<b>Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HMQJ002	0 1	<b>Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)

## 07.01.11

### Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil digestif

#### 07.01.11.01

#### Ponction et biopsie hépatique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HLHJ004	0	1	<b>Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>	
			[ZZLP030]	(F, U)
HLHH002	0	1	<b>Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	
			[ZZLP030]	(F, U)

HLHB001	0	1	<b>Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage</b> [ZZLP025]
HLHJ003	0	1	<b>Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique</b> [ZZLP025]
HLHJ006	0	1	<b>Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique</b> [ZZLP025]
HLHH006	0	1	<b>Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]
HLHJ005	0	1	<b>Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique</b> [ZZLP025]
HLHH007	0	1	<b>Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]
HLHH001	0	1	<b>Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression intraveineuse</b> [ZZLP025, YYYY120]
HLHH005	0	1	<b>Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression intraveineuse</b> [ZZLP025, YYYY120]

#### 07.01.11.02

#### Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCHB001	0	1	<b>Ponction ou cytoponction de glande salivaire, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	
HAHD001	0	1	<b>Frottis et/ou prélèvement intrabuccal</b>	
HAHA002	0	1	<b>Biopsie de lèvre</b> [ZZLP025]	
HAHD003	0	1	<b>Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, sans coloration vitale</b> [ZZLP025]	
HAHD002	0	1	<b>Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, avec guidage par des colorations vitales</b> [ZZLP025]	
HCHA001	0	1	<b>Biopsie de glande salivaire majeure [principale]</b> [ZZLP025]	
HCHA002	0	1	<b>Biopsie des petites glandes salivaires [glandes salivaires mineures] [glandes salivaires accessoires]</b> [ZZLP025]	
HGHD002	0	1	<b>Biopsie entérale à l'aveugle à la sonde, par voie nasale</b> [ZZLP025]	

HJHD002	0	1	<b>Biopsie de la musculature du rectum, par voie anale</b> [ZZLP025]	
HJHD001	0	1	<b>Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde</b> <i>Biopsie rectale à la sonde de Noblett</i> [ZZLP025]	
HKHA001	0	1	<b>Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal</b> [ZZLP025]	
HPHB003	0	1	<b>Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée</b> <i>Ponction d'ascite, par voie transcutanée</i>	(F, P, S, U)
HPHB002	0	1	<b>Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale sans guidage</b> [ZZLP025]	(F, U)
HPHJ001	0	1	<b>Ponction du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas] [Culdocentèse], par voie transvaginale avec guidage échographique</b> [ZZLP025]	(F, U)
HPHB001	0	1	<b>Ponction-lavage du péritoine, avec pose de cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)

## 07.01.12

### Exploration chirurgicale de l'appareil digestif

*Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement  
section d'adhérences péritonéales*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQC002	0	1	<b>Exploration de la cavité abdominale, par coelioscopie [Coelioscopie exploratrice]</b> <i>Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène</i> <i>À l'exclusion de : biopsie du rein, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGQE004, HHQE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
ZCQC001	0	1	<b>Exploration de la cavité abdominale par coelioscopie, avec hystérocopie</b> <i>Avec ou sans : épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène</i> <i>curetage de l'utérus</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGQE004, HHQE001, YYYY041]	(7, A)

ZCQA001	0	1	<b>Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice]</b> <i>Biopsie d'une artère, par laparotomie</i> <b>Avec ou sans :</b> épreuve de perméabilité des trompes utérines au gaz ou au bleu de méthylène <b>À l'exclusion de :</b> biopsie du rein, par abord direct (JAHA001)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGQE004, HHQE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HFPA003	0	1	<b>Gastrotomie exploratrice, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans :</i> pyloroplastie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HGPA005	0	1	<b>Duodénotomie exploratrice, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans :</i> pyloroplastie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041]	(7, A)
HGPA003	0	1	<b>Entérotomie exploratrice, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001, YYYY041]	(7, A)
HHPC001	0	1	<b>Colotomie exploratrice, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001, YYYY041]	(7, A)
HHPA002	0	1	<b>Colotomie exploratrice, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HEQE004, HGQE004, HHQE001, YYYY041]	(7, A)

## 07.01.13

### Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBQD001	0	1	<b>Bilan parodontal</b> <i>Exploration du parodonte par sondage, étude de l'indice de plaque</i>	
HJQD001	0	1	<b>Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, U)



## 07.02.01

## Lèvres

## 07.02.01.01

## Parage et suture de plaie de lèvre

**À l'exclusion de :** parage et/ou suture du versant muqueux de lèvre (HAJA010)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAJA003	0	1	<b>Parage et/ou suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
HAJA006	0	1	<b>Parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)

## 07.02.01.02

## Destruction et exérèse de lésion de lèvre

**Avec ou sans :** suture immédiate

**Coder éventuellement :** réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 07.02.01.03)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HANP002	0	1	<b>Abrasion de la muqueuse des lèvres et de la peau péribuccale avec laser</b> [ZZLP025]	
HANP001	0	1	<b>Destruction de lésion du vermillon labial avec laser CO<sub>2</sub></b> [ZZLP025]	
HAFA008	0	1	<b>Exérèse non transfixiante de lésion de lèvre</b> <b>À l'exclusion de :</b> exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) résection de cicatrice de lèvre (HAFA028) [ZZHA001, ZZLP025]	
HAFA020	0	1	<b>Exérèse transfixiante de lésion de lèvre, ou exérèse d'une commissure labiale</b> <b>À l'exclusion de :</b> exérèse de lésion congénitale de lèvre (cf 16.03.15) résection de cicatrice de lèvre (HAFA028)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)

HABA031	0 1	<b>Exérèse d'une lèvre débordant sur une ou plusieurs unités adjacentes</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HABA014	0 1	<b>Vermillonectomie avec reconstruction de lèvre par lambeau muqueux rétrolabial</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HABA028	0 1	<b>Résection de cicatrice de lèvre</b>	
		<i>Indication : acte thérapeutique</i>	
		[ZZHA001, ZZLP025]	

### 07.02.01.03

#### Réparation de perte de substance de lèvre

*La réparation de perte de substance de lèvre par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.*

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAMA027	0 1	<b>Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané local</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HAMA016	0 1	<b>Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial</b>	
		<i>À l'exclusion de : réparation d'une perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial (HAMA003)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HAMA029	0 1	<b>Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau unilatéral de lèvre ou de joue</b>	
		<i>Reconstruction de lèvre par lambeau unilatéral d'avancement de joue, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien</i>	
		<i>À l'exclusion de : réparation de lèvre par lambeau hétérolabial (HAMA016)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HAMA002	0 1	<b>Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau bilatéral de lèvre ou de joue</b>	
		<i>Reconstruction de lèvre par lambeau bilatéral selon Camille Bernard, en éventail de Gillies, de rotation de Karapandzic, lambeau nasogénien</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HAMA023	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau nasogénien unilatéral et lambeau controlatéral de lèvre et/ou de joue
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA010	0 1	Réparation de perte de substance de la lèvre inférieure par lambeau de glissement ou de rotation mentonnier
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA020	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau de front et/ou de cuir chevelu
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA011	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau cutané deltopectoral
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA014	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau musculocutané pédiculé <i>Reconstruction de lèvre par lambeau pédiculé de grand dorsal, de grand pectoral, deltopectoral</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA021	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau unilatéral de lèvre et/ou de joue
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA018	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau hétérolabial et lambeau bilatéral de lèvre et/ou de joue
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA005	0 1	Réparation de perte de substance de lèvre par lambeau libre
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HAMA003	0 1	Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux hétérolabial [lambeau en rideau]
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)

<b>HAMA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau de langue</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
<b>HAMA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Réparation de perte de substance du vermillon labial par lambeau muqueux rétrolabial ou avancement du vermillon restant</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

#### 07.02.01.04

#### Plastie de l'orifice buccal pour traitement palliatif de la paralysie faciale

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HABA030</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection de lèvre, pour traitement palliatif de la paralysie faciale</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
<b>HAMA015</b>	<b>0 1</b>	<b>Réanimation de la commissure labiale par transfert musculaire pédiculé, pour traitement palliatif de la paralysie faciale</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
<b>HABA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Cerclage des lèvres par greffe tendineuse ou aponévrotique et/ou suspension de la commissure labiale, pour traitement palliatif de la paralysie faciale</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

#### 07.02.01.05

#### Autres plasties de lèvre

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HAMB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Réfection de l'aspect du vermillon labial par dermopigmentation</b>	
<b>HAMA028</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction de rétraction de lèvre par autoplastie locale</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A)
<b>HAMA030</b>	<b>0 1</b>	<b>Commissuroplastie labiale</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K, T)

HASA024	0	1	Fermeture d'une macrostomie congénitale de moins de 3 cm, avec reconstruction de la commissure labiale
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K)			
HASA011	0	1	Fermeture d'une macrostomie congénitale de 3 cm ou plus, avec reconstruction de la commissure labiale
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K)			
HAPA002	0	1	Section du pédicule [Sevrage] d'un lambeau hétérolabial ou d'un lambeau de langue [ZZLP025]

## 07.02.02

### Dents

*Par secteur dentaire, on entend la portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.*

## 07.02.02.01

### Pose et ablation de moyen de contention

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBLD052	0	1	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite collée, sur 1 à 6 dents [ZZLP025]	
HBLD050	0	1	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle composite collée, sur 7 dents ou plus [ZZLP025]	
HBLD053	0	1	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 1 à 6 dents [ZZLP025]	
HBLD051	0	1	Pose d'un dispositif unimaxillaire de contention extracoronaire par attelle métallique coulée et collée, sur 7 dents ou plus [ZZLP025]	
LBGD001	0	1	Ablation de moyen de contention maxillaire et/ou mandibulaire intrabuccal <i>Ablation de ligature d'Ivy, d'arc vestibulaire</i> <i>À l'exclusion de : acte d'orthodontie</i> [ZZLP025]	

## 07.02.02.02

## Réduction de fracture et de luxation de dent

*La réduction de fracture et de luxation de dent inclut la pose de moyen de contention.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBED011	0	1	<b>Réduction de luxation d'une dent</b> [ZZLP025]	(F, U)
HBED016	0	1	<b>Réduction de luxation de plusieurs dents</b> [ZZLP025]	(F, U)
HBED009	0	1	<b>Réduction de fracture alvéolaire en denture permanente</b> <i>Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire</i> [ZZLP025]	(F, U)
HBED015	0	1	<b>Réduction de fracture alvéolaire en denture mixte ou incomplète</b> <i>Facturation : peut être facturé avec traitement radiculaire</i> [ZZLP025]	(F, U)

## 07.02.02.03

## Réimplantation de dent et autogreffe de germe

*La réimplantation de dent inclut la pose de moyen de contention.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBED001	0	1	<b>Réimplantation d'une dent permanente expulsée</b> [ZZLP025]	(F, U)
HBED003	0	1	<b>Réimplantation de 2 dents permanentes expulsées</b> [ZZLP025]	(F, U)
HBED021	0	1	<b>Réimplantation de 3 dents permanentes expulsées, ou plus</b> [ZZLP025]	(F, U)
HBED022	0	1	<b>Autogreffe d'un germe ou d'une dent retenue, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement</b> [ZZLP030]	

HBED005	0	1	<b>Autogreffe d'une dent sur arcade, dans un site naturel ou préparé chirurgicalement</b> [ZZLP025]
---------	---	---	--

#### 07.02.02.04

#### Prophylaxie buccodentaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBLD004	0	1	<b>Séance d'application topique intrabuccale de fluorures</b>	
HBLD009	0	1	<b>Application d'un topique pour hypersensibilité dentinaire</b>	
HBLD045	0	1	<b>Application dentaire d'un vernis de reminéralisation sur une arcade</b>	
HBBD005	0	1	<b>Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur une dent</b> <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	
HBBD006	0	1	<b>Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 2 dents</b> <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	
HBBD007	0	1	<b>Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 3 dents</b> <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	
HBBD004	0	1	<b>Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents</b> <i>Indication : acte de prévention en cas de risque carieux ; avant 14 ans 1ère et 2ème molaire permanentes ; le risque carieux doit être impérativement évalué</i>	
HBJD003	0	1	<b>Détartrage et polissage des dents sur 1 arcade</b>	
HBJD001	0	1	<b>Détartrage et polissage des dents sur 2 arcades</b>	

#### 07.02.02.05

#### Restauration des tissus durs de la dent

**Comprend** : exérèse de lésion carieuse de dent

La **restauration d'une dent** inclut l'exérèse des tissus lésés, la préparation amérodentinaire et la protection dentinopulpaire.

Le décompte des faces s'entend quel que soit le nombre de cavités.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBFD010	0	1	<b>Parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage</b> [ZZLP025]	
HBMD043	0	1	<b>Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien</b> [ZZLP025]	
HBMD059	0	1	<b>Restauration d'une dent sur 1 face par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien</b> [ZZLP025]	

HBMD046	0	1	Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien [ZZLP025]
HBMD051	0	1	Restauration d'une dent sur 2 faces par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien [ZZLP025]
HBMD055	0	1	Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], sans recouvrement cuspidien [ZZLP025]
HBMD045	0	1	Restauration d'une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay], avec recouvrement cuspidien [ZZLP025]
HBMD058	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire [ZZLP025]
HBMD050	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact [ZZLP025]
HBMD056	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact [ZZLP025]
HBMD054	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact [ZZLP025]
HBMD052	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact [ZZLP025]
HBMD060	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact [ZZLP025]
HBMD044	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire [ZZLP025]
HBMD047	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur incisivocanin sur 2 angles par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire [ZZLP025]
HBMD053	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire [ZZLP025]



HBMD049	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact [ZZLP025]
HBMD057	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact [ZZLP025]
HBMD038	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, sans réfection de point de contact [ZZLP025]
HBMD040	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection d'un point de contact [ZZLP025]
HBMD039	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact <i>À l'exclusion de : restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire présentant 2 cavités par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact (HBMD041)</i> [ZZLP025]
HBMD041	0	1	Restauration d'une dent d'un secteur prémolomolaire présentant 2 cavités par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire, avec réfection de 2 points de contact <i>Restauration mésioocclusale et distoocclusale d'une première molaire maxillaire avec conservation du pont d'émail</i> [ZZLP025]
HBMD042	0	1	Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire [ZZLP025]

## 07.02.02.06

Exérèse de la pulpe et du contenu canalaire de la dent

*L'exérèse de la pulpe vivante ou l'exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent inclut la mise en forme canalaire, les contrôles radiologiques et l'obturation radiculaire.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBFD006	0	1	Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire [ZZHA001, ZZLP025]	
HBFD032	0	1	Exérèse partielle de la pulpe vivante d'une dent permanente immature pour apexogénèse [ZZHA001, ZZLP025]	
HBFD017	0	1	Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine temporaire [ZZHA001, ZZLP025]	
HBFD019	0	1	Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire temporaire [ZZHA001, ZZLP025]	

HBFD033	0	1	<b>Exérèse de la pulpe vivante d'une incisive ou d'une canine permanente</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD021	0	1	<b>Exérèse de la pulpe vivante d'une première prémolaire maxillaire</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD035	0	1	<b>Exérèse de la pulpe vivante d'une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD008	0	1	<b>Exérèse de la pulpe vivante d'une molaire permanente</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD011	0	1	<b>Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent permanente immature</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD015	0	1	<b>Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une dent temporaire</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD001	0	1	<b>Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une incisive ou d'une canine permanente</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD003	0	1	<b>Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une prémolaire</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFD024	0	1	<b>Exérèse du contenu canalaire non vivant d'une molaire permanente</b> [ZZHA001, ZZLP025]

#### 07.02.02.07

#### Désobturation endodontique

La **désobturation endodontique** inclut la mise en forme canalaire, les contrôles radiologiques et la réobturation radiculaire.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBGD030	0	1	<b>Désobturation endodontique d'une incisive ou d'une canine</b> [ZZLP025]	
HBGD001	0	1	<b>Désobturation endodontique d'une prémolaire</b> [ZZLP025]	
HBGD033	0	1	<b>Désobturation endodontique d'une molaire</b> [ZZLP025]	
HBGD012	0	1	<b>Ablation d'un corps étranger métallique d'un canal radiculaire d'une dent</b> [ZZLP025]	(F, U)

*L'obturation radiculaire dentaire après apexification inclut la mise en forme canalaire et les contrôles radiologiques.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBMD003	0	1	<b>Séance de renouvellement de l'obturation radiculaire d'une dent permanente immature à l'hydroxyde de calcium</b> [ZZLP025]	
HBBD003	0	1	<b>Obturation radiculaire d'une incisive ou d'une canine après apexification</b> [ZZLP025]	
HBBD001	0	1	<b>Obturation radiculaire d'une prémolaire après apexification</b> [ZZLP025]	
HBBD002	0	1	<b>Obturation radiculaire d'une molaire après apexification</b> [ZZLP025]	
HBBA001	0	1	<b>Obturation d'une résorption radiculaire dentaire externe, par abord parodontal</b> [ZZLP025]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBPD002	0	1	<b>Dégagement d'une dent retenue ou incluse avec pose d'un dispositif de traction orthodontique sans aménagement parodontal</b> [ZZLP025]	
HBPA001	0	1	<b>Dégagement d'une dent retenue ou incluse, avec pose d'un dispositif de traction orthodontique et aménagement parodontal par greffe ou lambeau</b> [ZZLP025]	
HBPD001	0	1	<b>Dégagement de plusieurs dents retenues ou incluses avec pose de dispositif de traction orthodontique</b> [ZZLP025]	

**Comprend** : avulsion de dent et/ou de racine dentaire

**Avec ou sans** : curetage alvéolaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBGD035	0	1	<b>Avulsion d'une dent temporaire sur arcade</b> [ZZLP025]	

HBGD042	0	1	<b>Avulsion d'une dent temporaire retenue</b> [ZZLP025]
HBGD037	0	1	<b>Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade</b> [ZZLP025]
HBGD026	0	1	<b>Avulsion de 2 dents temporaires retenues</b> [ZZLP054]
HBGD036	0	1	<b>Avulsion d'une dent permanente sur arcade sans alvéolectomie</b> [ZZLP025]
HBGD022	0	1	<b>Avulsion d'une dent permanente sur arcade avec alvéolectomie</b> [ZZLP025]
HBGD031	0	1	<b>Avulsion d'une dent permanente sur arcade avec séparation des racines</b> [ZZLP025]
HBGD043	0	1	<b>Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie</b> [ZZLP025]
HBGD034	0	1	<b>Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec alvéolectomie</b> [ZZLP025]
HBGD032	0	1	<b>Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade avec séparation des racines</b> [ZZLP025]
HBGD039	0	1	<b>Avulsion d'une dent ankylosée sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines</b> [ZZLP025]
HBGD002	0	1	<b>Avulsion de 2 dents ankylosées sur arcade, avec section coronoradiculaire et séparation des racines</b> [ZZLP025]
HBGD028	0	1	<b>Avulsion d'une incisive permanente retenue ou à l'état de germe</b> [ZZLP025]
HBGD014	0	1	<b>Avulsion d'une canine permanente ou d'une prémolaire retenue ou à l'état de germe</b> [ZZLP025]
HBGD047	0	1	<b>Avulsion d'une première ou d'une deuxième molaire permanente retenue ou à l'état de germe</b> [ZZLP025]
HBGD018	0	1	<b>Avulsion d'une troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe</b> [ZZLP025]
HBGD004	0	1	<b>Avulsion d'une troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe</b> [ZZLP025]
HBGD015	0	1	<b>Avulsion de 2 canines permanentes ou de 2 prémolaires retenues ou à l'état de germe</b> [ZZLP054]
HBGD025	0	1	<b>Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe</b> [ZZLP042]

HBGD044	0	1	<b>Avulsion d'une dent à couronne sousmuqueuse ou en désinclusion muqueuse</b> [ZZLP025]
HBGD003	0	1	<b>Avulsion d'un odontoïde inclus ou d'une dent surnuméraire à l'état de germe</b> [ZZLP025]
HBGD016	0	1	<b>Avulsion d'une racine incluse</b> [ZZLP025]
HBGD017	0	1	<b>Avulsion d'une dent ectopique</b> [ZZLP030]
HBFD014	0	1	<b>Amputation et/ou séparation radiculaire ou coronoradiculaire d'une dent</b> <i>Avec ou sans : lambeau parodontal</i> [ZZLP025]

### 07.02.02.11

Avulsion de plus de deux dents

**Comprend** : avulsion de dent et/ou de racine dentaire

**Avec ou sans** : régularisation osseuse de l'arcade alvéolaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBGD040	0	1	<b>Avulsion de plusieurs dents surnuméraires à l'état de germe ou de plusieurs odontoïdes</b> [ZZLP054]	
HBGD008	0	1	<b>Avulsion de 3 à 5 dents sur arcade, en un temps</b> [ZZLP025]	
HBGD010	0	1	<b>Avulsion de 6 à 10 dents sur arcade, en un temps</b> [ZZLP025]	
HBGD007	0	1	<b>Avulsion de 11 à 14 dents sur arcade, en un temps</b> [ZZLP030]	
HBGD029	0	1	<b>Avulsion de 15 à 20 dents sur arcade, en un temps</b> [ZZLP030]	
HBGD045	0	1	<b>Avulsion de 21 dents sur arcade ou plus, en un temps</b> [ZZLP030]	
HBGD021	0	1	<b>Avulsion de 3 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe</b> [ZZLP042]	
HBGD038	0	1	<b>Avulsion de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe</b> [ZZLP042]	

## 07.02.02.12

## Cosmétologie dentaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBMD001	0	1	Séance d'éclaircissement d'une dent dépulpée	
HBMD005	0	1	Séance d'éclaircissement des dents pulpées	

## 07.02.02.13

## Pose de mainteneur d'espace interdentaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBLD006	0	1	Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire unitaire scellé <i>À l'exclusion de : pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire (HBLD001, HBLD003)</i>	
HBLD002	0	1	Pose d'un mainteneur d'espace interdentaire amovible passif	
HBLD001	0	1	Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire sans dent prothétique	
HBLD003	0	1	Pose d'un arc de maintien d'espace interdentaire avec dent prothétique	

## 07.02.02.14

## Correction de trouble occlusal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBMD061	0	1	Séance d'ajustement occlusal par coronoplastie	
HBLD020	0	1	Pose d'un appareil de posture mandibulaire [cale]	
HBLD018	0	1	Pose d'un plan de libération occlusale	
HBLD019	0	1	Pose d'un plan de guidage des mouvements antéropostérieurs mandibulaires	

## 07.02.03

## Prothèses dentaires

*La pose d'une prothèse dentaire inclut sa conception, son adaptation et sa pose.*

## 07.02.03.01

## Pose d'infrastructure coronaire [faux moignon]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBLD015	0	1	Pose d'une coiffe de recouvrement d'une racine dentaire [Coping] <i>Avec ou sans : pose de tenon</i>	
HBLD007	0	1	Pose d'une infrastructure coronaradiculaire métallique coulée, sur une dent	
HBLD012	0	1	Pose d'une infrastructure coronaire sur 1 implant	
HBLD017	0	1	Pose d'infrastructure coronaire sur 2 implants	
HBLD021	0	1	Pose d'infrastructure coronaire sur 3 implants	

HBLD013	0	1	Pose d'infrastructure coronaire sur 4 implants
HBLD005	0	1	Pose d'infrastructure coronaire sur 5 implants ou plus
HBLD008	0	1	Pose d'un attachement coronoradiculaire sur une dent

### 07.02.03.02

#### Pose d'une couronne dentaire prothétique

*La pose d'une couronne dentaire définitive inclut la pose de couronne dentaire provisoire.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBLD037	0	1	Pose d'une couronne dentaire transitoire	
HBLD038	0	1	Pose d'une couronne dentaire métallique	
HBLD036	0	1	Pose d'une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux	

### 07.02.03.03

#### Pose de prothèse dentaire amovible

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBLD039	0	1	Pose d'une prothèse amovible de 3 à 10 dents en denture temporaire, mixte ou permanente incomplète	
HBLD028	0	1	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 4 dents	
HBLD025	0	1	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 à 8 dents	
HBLD022	0	1	Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents	
HBLD032	0	1	Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine	
HBLD024	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 à 13 dents <i>Indication : prothèse pré-totale en l'absence de contraintes importantes sur les dents et sur la prothèse</i>	
HBLD031	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine	
HBLD035	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine	
HBLD026	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 4 dents	
HBLD027	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 à 8 dents	
HBLD029	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 à 13 dents	
HBLD047	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique	
HBLD046	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique	
HBLD048	0	1	Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique	

*La pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée inclut la pose de prothèse dentaire plurale fixée provisoire.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HBMD048</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une facette céramique collée sur une dent d'un secteur incisivocanin</b>	
<b>HBLD034</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse dentaire plurale transitoire collée</b>	
<b>HBLD040</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire métallique</b> [HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087]	
<b>HBLD043</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 1 pilier d'ancrage métallique, 1 pilier d'ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux</b> [HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087]	
<b>HBLD033</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire métallique</b> [HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087]	
<b>HBLD049</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux</b> [HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087]	
<b>HBLD023</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse plurale dentoportée ou implantoportée comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux</b> [HBMD062, HBMD063, HBMD064, HBMD065, HBMD066, HBMD067, HBMD068, HBMD069, HBMD070, HBMD071, HBMD072, HBMD073, HBMD074, HBMD075, HBMD077, HBMD078, HBMD080, HBMD081, HBMD082, HBMD083, HBMD084, HBMD085, HBMD086, HBMD087]	
<b>HBLD030</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'une prothèse dentaire complète transvissée implantoportée</b>	



**07.02.03.05**

## Révision et réparation de prothèse dentaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HBMD017</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible en résine</b>	
<b>HBMD015</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Adjonction ou remplacement d'élément d'une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique</b>	
<b>HBKD005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Changement d'un dispositif d'attachement d'une prothèse dentaire amovible</b>	
<b>HBMD020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée</b>	
<b>HBMD012</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée, avec adjonction ou remplacement d'élément</b>	
<b>HBMD008</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d'éléments</b>	
<b>HBMD002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réparation d'une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d'éléments</b>	
<b>HBMD076</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique directe</b>	
<b>HBMD079</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réparation de l'artifice cosmétique d'une dent prothétique par technique indirecte</b>	
<b>HBMD007</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réfection des bords et/ou de l'intrados d'une prothèse dentaire amovible partielle</b>	
<b>HBMD004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Réfection de la base d'une prothèse dentaire amovible complète</b>	
<b>HBMD016</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Rescellement et/ou recollage d'un ou deux ancrages d'une prothèse dentaire fixée</b>	
<b>HBMD009</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Rescellement et/ou recollage de 3 ancrages d'une prothèse dentaire fixée, ou plus</b>	
<b>HBMD019</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Révision des piliers implantoportés d'une prothèse dentaire</b>	

**07.02.03.06**

## Ablation de matériel dentaire scellé ou implanté

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HBGD005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'un ancrage coronaradiculaire</b>	
<b>HBGD011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'un bloc métallique coulé ou d'une prothèse dentaire à tenon radiculaire scellé</b>	
<b>HBGD027</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale</b>	
<b>HBGD009</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'une prothèse dentaire implantoportée</b>	

**07.02.04**

## Orthodontie

Par **dispositif associé**, on entend : appareillage tel que

- système d'ancrage interne ou externe,
- force élastique intermaxillaire,
- arcs palatins et linguaux,
- système auxiliaire de redressement d'axe et/ou de recul,
- écrans intrabuccaux,
- dispositif fixe multiattache sectoriel,
- dispositif orthopédique et/ou fonctionnel.

Un dispositif multiattache total peut être posé en un ou plusieurs temps.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBED017	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 1 arcade</b>	
HBED019	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par un dispositif amovible sur 2 arcades</b>	
HBED010	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 1 arcade</b> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade</i> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale et arc de base sur une arcade</i> <b>Avec ou sans</b> : adjonction de dispositif associé	
HBED008	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe bibague sur 2 arcades</b> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par Quad Hélix sur une arcade et bihélix sur l'autre</i> <i>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par force extraorale sur une arcade et bihélix sur l'autre</i> <b>Avec ou sans</b> : adjonction de dispositif associé	
HBED020	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache sectoriel</b> <b>Avec ou sans</b> : adjonction de dispositif associé	
HBED012	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, sans adjonction de dispositif associé</b>	
HBED026	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique</b>	
HBED028	0	1	<b>Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade sans adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique</b>	

HBED013	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade, avec adjonction de dispositif associé
HBED027	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif amovible après traitement orthodontique
HBED025	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 1 arcade avec adjonction de dispositif associé, avec contention de l'autre arcade par dispositif fixe après traitement orthodontique
HBED014	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, sans adjonction de dispositif associé
HBED002	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction d'un dispositif associé
HBED018	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 2 dispositifs associés
HBED007	0	1	Réduction d'une malocclusion et/ou d'une malposition alvéolodentaire par dispositif fixe multiattache total sur 2 arcades, avec adjonction de 3 dispositifs associés

#### 07.02.04.02

#### Contention des arcades dentaires après traitement orthodontique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBDD002	0	1	<b>Contention d'une arcade dentaire par dispositif amovible, après traitement orthodontique</b>	
HBDD009	0	1	<b>Contention des arcades dentaires par dispositif amovible, après traitement orthodontique</b> <i>À l'exclusion de : contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc [tooth positioner], après traitement orthodontique (HBDD011)</i>	
HBDD011	0	1	<b>Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc</b> [tooth positioner], après traitement orthodontique	
HBDD017	0	1	<b>Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc</b> [tooth positioner] et dispositif fixe sur 1 arcade, après traitement orthodontique	
HBDD018	0	1	<b>Contention des arcades dentaires par dispositif amovible bimaxillaire monobloc</b> [tooth positioner] et dispositif fixe sur 2 arcades, après traitement orthodontique	
HBDD001	0	1	<b>Contention d'une arcade dentaire par dispositif fixe, après traitement orthodontique</b>	
HBDD010	0	1	<b>Contention des arcades dentaires par dispositif fixe, après traitement orthodontique</b>	
HBDD013	0	1	<b>Contention des arcades dentaires par dispositif fixe sur l'une et dispositif amovible sur l'autre, après traitement orthodontique</b>	

Par **secteur dentaire**, on entend : portion de l'arcade dentaire correspondant à l'implantation habituelle des dents considérées, que cette portion soit dentée ou non.

## 07.02.05.01

## Curetage périapical dentaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBGB001	0	1	<b>Curetage d'alvéole dentaire</b> <i>À l'exclusion de : curetage alvéolaire au cours d'une avulsion dentaire</i> [ZZLP025]	
HBGB005	0	1	<b>Curetage périapical avec résection de l'apex d'une racine dentaire endodontiquement traitée</b> <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire</i> [ZZLP025]	
HBGB003	0	1	<b>Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une incisive ou d'une canine</b> <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire</i> [ZZLP025]	
HBGB002	0	1	<b>Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une prémolaire</b> <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire</i> [ZZLP025]	
HBGB004	0	1	<b>Curetage périapical avec résection de l'apex et obturation radiculaire rétrograde d'une molaire</b> <i>Avec ou sans : procédé de régénération tissulaire</i> [ZZLP025]	

## 07.02.05.02

## Actes thérapeutiques sur le parodonte par soustraction

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBFA006	0	1	<b>Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 1 à 3 dents</b> [ZZHA001, ZZLP025]	
HBFA007	0	1	<b>Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 4 à 6 dents</b> [ZZHA001, ZZLP025]	
HBFA008	0	1	<b>Gingivectomie à biseau externe sur un secteur de 7 dents ou plus</b> [ZZHA001, ZZLP025]	

HBFA009	0	1	<b>Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 1 à 3 dents</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFA010	0	1	<b>Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 4 à 6 dents</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFA011	0	1	<b>Gingivectomie à biseau interne sur un secteur de 7 dents ou plus</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFA005	0	1	<b>Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents</b> [ZZLP025]
HBFA004	0	1	<b>Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents</b> [ZZLP025]
HBFA003	0	1	<b>Ostéoplastie soustractive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus</b> [ZZLP025]
HBFA013	0	1	<b>Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante localisée</b> [ZZHA001, ZZLP025]
HBFA012	0	1	<b>Exérèse d'hypertrophie gingivale ou de crête flottante sur une arcade maxillaire ou mandibulaire complète</b> [ZZHA001, ZZLP025]

### 07.02.05.03

#### Actes thérapeutiques sur le parodonte par addition

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBMA004	0	1	<b>Régénération parodontale sur un sextant</b> <i>Pose de membrane de régénération tissulaire parodontale</i> <i>Comblement de perte de substance de l'arcade alvéolaire par autogreffe osseuse</i> <b>Avec ou sans : apport de biomatériau</b> [ZZLP025]	
HBED023	0	1	<b>Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un secteur de 1 à 3 dents</b> [ZZLP025]	
HBED024	0	1	<b>Greffe épithélioconjonctive ou conjonctive sur la gencive, sur un sextant</b> [ZZLP025]	
HBMA006	0	1	<b>Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par biomatériau</b> [ZZLP025]	
HBMA003	0	1	<b>Ostéoplastie d'une alvéole dentaire avec comblement par autogreffe osseuse</b> [ZZLP025]	
HBBA003	0	1	<b>Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents</b> [PAFA010, ZZLP025]	
HBBA002	0	1	<b>Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 4 à 6 dents</b> [PAFA010, ZZLP025]	

HBBA004	0	1	<b>Ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 7 dents ou plus</b> [PAFA010, ZZLP025]
---------	---	---	---

#### 07.02.05.04

#### Autres actes thérapeutiques sur le parodonte

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBJB001	0	1	<b>Évacuation d'abcès parodontal</b> [ZZLP025]	
HBGB006	0	1	<b>Surfaçage radiculaire dentaire sur un sextant</b> [ZZLP025]	
HBJA003	0	1	<b>Assainissement parodontal par lambeau sur un sextant</b> [ZZLP025]	
HBMA001	0	1	<b>Plastie mucogingivale par lambeau déplacé latéralement, coronairement ou apicalement</b> <i>Avec ou sans : greffe mucogingivale</i> [ZZLP025]	
HBMD018	0	1	<b>Séance de préparation [mise en condition] tissulaire des surfaces d'appui muqueux d'une prothèse dentaire, sur une arcade</b>	

#### 07.02.06

#### Cavité orale [Cavité buccale]

**Comprend :** langue

*versant muqueux des lèvres*

*parois de la bouche*

#### 07.02.06.01

#### Traitement de plaies intrabuccales

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAJA010	0	1	<b>Parage et/ou suture d'une plaie muqueuse intrabuccale</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>parage et/ou suture de plaie</i> <i>- de la langue (HAJA009)</i> <i>- du voile du palais (HAJA008)</i> [ZZLP025]	(F, U)
HAJA007	0	1	<b>Parage et/ou suture de plaies muqueuses intrabuccales multiples</b> <b>À l'exclusion de :</b> <i>parage et/ou suture de plaie</i> <i>- de la langue (HAJA009)</i> <i>- du voile du palais (HAJA008)</i> [ZZLP025]	(F, U)

HAJA009	0	1	<b>Parage et/ou suture de plaie de la langue</b> [ZZLP025]	(F, U)
HAJA008	0	1	<b>Parage et/ou suture de plaie du voile du palais</b>	(A, F, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

### 07.02.06.02

#### Évacuation de collection intrabuccale

*Avec ou sans : drainage*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LCJA004	0	1	<b>Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal</b> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsions dentaires</i> [ZZLP025]	(F, J, K, U)
LCJA002	0	1	<b>Évacuation de collection de la région des muscles masticateurs, par abord intrabuccal et par abord facial</b> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec avulsions dentaires</i>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
LCJA003	0	1	<b>Évacuation de collection périmaxillaire ou périmandibulaire, par abord intrabuccal</b> <i>À l'exclusion de : évacuation d'abcès parodontal (HBJD004)</i> [ZZLP025]	(F, U)
HAJA002	0	1	<b>Évacuation de collection pelvilinguale, par abord intrabuccal</b>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HAJD004	0	1	<b>Évacuation de collection de la base de la langue</b>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HAPA004	0	1	<b>Marsupialisation d'un kyste du plancher de la bouche</b> [ZZLP025]	(J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAPD001	0	1	<b>Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal</b> <i>Section et désinsertion interincisive de frein labial supérieur</i> <i>Section de frein de la langue</i> [ZZLP025]	
HAPA001	0	1	<b>Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal avec plastie par lambeau local</b> [ZZLP025]	
HAPA003	0	1	<b>Libération musculaire et muqueuse d'une ankyloglossie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HAMA001	0	1	<b>Glossoplastie de réduction</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HADA001	0	1	<b>Labioglossopexie</b> <i>Indication : syndrome de Pierre Robin et assimilés</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HAMA026	0	1	<b>Pelviglossoplastie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HADA002	0	1	<b>Hyomandibulopexie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HAAA002	0	1	<b>Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée</b> [ZZLP025]	(J, K)
HAAA001	0	1	<b>Approfondissement du vestibule oral [sillon gingivojugal] par section mucopériostée avec greffe cutanée ou muqueuse</b> [ZZLP025]	(J, K)



HAAA003	0	1	Approfondissement du plancher de la bouche par section musculaire [ZZLP025]	(J, K)
HDAA002	0	1	Véloplastie d'allongement avec lambeau palatin	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDMA010	0	1	Véloplastie secondaire intravélaire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

#### 07.02.06.04

#### Destruction et exérèse de lésion de la bouche et de l'oropharynx

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAND002	0	1	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale sans laser [ZZLP025]	
HAND004	0	1	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par voie buccale avec laser [ZZLP025]	
HAND001	0	1	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser [ZZLP025]	
HAND006	0	1	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser [ZZLP025]	
HAND003	0	1	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale sans laser	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HAND005	0	1	Destruction de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par voie buccale avec laser	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HAFA015	0	1	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de moins de 2 cm de grand axe, par abord intrabuccal [ZZHA001, ZZLP025]	

HAFA032	0 1	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de 2 cm à 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal [ZZHA001, ZZLP025]	
HAFA019	0 1	Exérèse de lésion de la muqueuse de la bouche ou de l'oropharynx de plus de 4 cm de grand axe, par abord intrabuccal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA021	0 1	Exérèse non transfixiante de lésion infiltrante de la joue, par abord intrabuccal À l'exclusion de : exérèse limitée à la muqueuse jugale	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA022	0 1	Exérèse transfixiante de lésion de la joue, par abord facial	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA034	0 1	Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HAFA009	0 1	Exérèse de kyste du plancher de la bouche, par abord intrabuccal et par abord facial	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)

#### 07.02.06.05

#### Uvulectomie

**Coder éventuellement :** curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDFA020	0 1		Uvulectomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA022	0 1		Uvulovélectomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HDFA021	0	1	<b>Uvulovélectomie avec palatlectomie partielle</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.02.06.06

### Glossectomie et pelvectomie orale

**Coder éventuellement :**

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAFA023	0	1	<b>Glossectomie partielle de langue mobile, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA001	0	1	<b>Glossectomie partielle de base, par cervicotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA005	0	1	<b>Exérèse partielle de la base de la langue et/ou du sillon amygdaloglosse, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA013	0	1	<b>Glossectomie totale de langue mobile, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA003	0	1	<b>Glossectomie totale de langue mobile, par abord cervicofacial</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HAFA012	0	1	<b>Glossectomie totale de base</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)

HABA029	0 1	<b>Glossectomie totale de base de langue et de langue mobile</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA016	0 1	<b>Glossectomie totale avec pharyngolaryngectomie totale</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEMA010, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA007	0 1	<b>Pelvectomie orale partielle, par abord intrabuccal</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA006	0 1	<b>Pelviglossectomie de langue mobile, par abord intrabuccal</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA027	0 1	<b>Pelviglossectomie de langue mobile, par abord cervicofacial</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA033	0 1	<b>Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA024	0 1	<b>Pelvimandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA004	0 1	<b>Pelvimandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA002	0 1	<b>Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord intrabuccal</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HABA026	0 1	<b>Pelvi-glosso-mandibulectomie non interruptrice, par abord cervicofacial</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)

HAF A017	0	1	Pelvi-glosso-mandibulectomie interruptrice, par abord cervicofacial	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)

### 07.02.06.07

#### Fermeture de fistule buccale

*À l'exclusion de : fermeture de fistule bucconasale séquellaire d'une fente orofaciale (HASA002, HASA003)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HASA018	0	1	<b>Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de glissement vestibulojugal, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HASA025	0	1	<b>Fermeture d'une communication buccosinusienne par lambeau de transposition du corps adipeux de la joue, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HASA013	0	1	<b>Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau palatin, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HASA009	0	1	<b>Fermeture d'une communication buccosinusienne et/ou bucconasale par lambeau de muscle temporal, par abord intrabuccal et par abord facial</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HASA012	0	1	<b>Fermeture d'orostome ou de pharyngostome</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

*La réparation primaire unilatérale d'une fente labiale ou labio-maxillo-palatine bilatérale se code comme la réparation primaire d'une fente unilatérale.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HASA021	0	1	<b>Fermeture d'une fente labiale supérieure médiane</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HASA005	0	1	<b>Fermeture d'une fente labiale inférieure médiane</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HASA015	0	1	<b>Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie primaire unilatérale pour fente labiale]</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HASA023	0	1	<b>Fermeture primaire unilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire unilatérale pour fente labiale]</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HASA008	0	1	<b>Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, sans réparation complète de la déformation nasale [Chéiloplastie primaire bilatérale pour fente labiale]</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HASA014	0	1	<b>Fermeture primaire bilatérale d'une fente labiale sans fente osseuse alvéolomaxillaire, avec réparation complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie primaire bilatérale pour fente labiale]</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

HASA019	0	1	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)			
HASA001	0	1	Fermeture labiale primaire unilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie unilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)			
HASA006	0	1	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, sans correction complète de la déformation nasale [Chéiloplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)			
HASA020	0	1	Fermeture labiale primaire bilatérale d'une fente labio-alvéolo-maxillaire, avec correction complète de la déformation nasale [Chéilorhinoplastie bilatérale pour fente labio-alvéolo-maxillaire]
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)			
HAMA006	0	1	<b>Correction primaire unilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</b> <i>Chéiloplastie et gingivopériostoplastie unilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie unilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</i>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
(A, J, K)			
HAMA017	0	1	<b>Correction primaire bilatérale complète d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</b> <i>Chéiloplastie et gingivopériostoplastie bilatérales [Chéilo-rhino-gingivo-périostoplastie bilatérale] pour fermeture d'une fente labioalvéolaire ou labiomaxillaire</i>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041]
(A, J, K)			
HACA001	0	1	<b>Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine unilatérale</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)			

HACA002	0 1	Adhésion labiale pour fente labio-maxillo-palatine bilatérale
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(A, J, K)
HASD006	0 1	Fermeture primaire d'une fente du palais osseux [Uranoplastie pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(A, J, K)
HDSD002	0 1	Fermeture primaire d'une fente vélaire [Staphylorrhaphie pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(A, J, K)
HASD007	0 1	Fermeture primaire d'une fente palatovélaire [Uranostaphylorrhaphie pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(A, J, K)
HASA017	0 1	Fermeture unilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie unilatérale pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041]
		(A, J, K)
HASA004	0 1	Fermeture bilatérale de la lèvre et du palais osseux d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-uranoplastie bilatérale pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041]
		(A, J, K)
HASA022	0 1	Fermeture unilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie unilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(A, J, K)
HASA016	0 1	Fermeture bilatérale de la lèvre et du voile du palais d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilorhinoplastie bilatérale avec staphylorrhaphie pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(A, J, K)
HASA007	0 1	Fermeture unilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie unilatérale pour fente orofaciale]
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, PAFA010, YYYY041]
		(A, J, K)



HASA010	0	1	<b>Fermeture bilatérale complète d'une fente labio-maxillo-palatine, en un temps [Chéilo-rhino-urano-staphylorrhaphie bilatérale pour fente orofaciale]</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K)

### 07.02.06.09

### Réparation secondaire d'une fente orofaciale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAMA012	0	1	<b>Plastie cutanéomuqueuse de symétrisation labiale pour séquelle d'une fente labio-maxillo-palatine</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
GAMA025	0	1	<b>Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
GAMA026	0	1	<b>Correction de séquelle narinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HAMA024	0	1	<b>Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine unilatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HAMA025	0	1	<b>Correction de séquelle labionarinaire d'une fente labio-maxillo-palatine bilatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HAMA007			<b>Reconstruction du philtrum par lambeau hétérolabial, pour séquelle d'une fente orofaciale</b>	
	1	1	<b>Phase 1 : réalisation du lambeau hétérolabial</b>	
	1	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
	2	1	<b>Phase 2 : section du pédicule du lambeau hétérolabial</b>	
	2	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

HASD002	0 1	Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HASD004	0 1	Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HASD005	0 1	Fermeture secondaire unilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HASD001	0 1	Fermeture secondaire bilatérale d'une fente alvéolaire par gingivopériostoplastie ou lambeau muqueux, avec autogreffe osseuse
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HASA002	0 1	Fermeture d'une fistule buconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locale
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HASA003	0 1	Fermeture d'une fistule buconasale séquellaire d'une fente orofaciale par plastie locorégionale ou lambeau de langue
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HDMA006	0 1	Pharyngoplastie ou sphinctéroplastie pour correction de séquelle phonétique d'une fente palatine
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
LBPA028	0 1	Ostéotomie maxillaire de type Le Fort I pour séquelle d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]
		(7, A, J, K)

LBPA024	0	1	Ostéotomie d'un segment du maxillaire pour correction d'une malposition fragmentaire séquellaire d'une fente orofaciale, par abord intrabuccal	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, LBLP001, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(7, A, J, K)

#### 07.02.06.10

#### Autres actes thérapeutiques pour fente orofaciale

*La pose d'un appareillage personnalisé inclut sa conception, son adaptation et sa pose.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
GALP002	0	1	Pose préopératoire d'un appareillage orthopédique de correction d'une déformation nasale, pour fente orofaciale	
HALD004	0	1	Pose d'une plaque palatine non active [passive] pour fente orofaciale ou division palatine	
HALD003	0	1	Pose d'une plaque palatine active [orthopédique] pour fente orofaciale	

#### 07.02.06.11

#### Autres actes thérapeutiques sur la cavité orale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HAJD003	0	1	Pansement intrabuccal sous anesthésie générale, dans les suites d'un acte sur la cavité orale	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A)
LCGA002	0	1	Ablation de corps étranger projeté dans les tissus mous buccofaciaux, par abord intrabuccal	
			[ZZLP025]	(F, U)
HASD003	0	1	Hémostase secondaire à une électrocoagulation intrabuccale	
			<i>À l'exclusion de : hémostase secondaire à une amygdalectomie ou une adénoïdectomie (FASD001)</i>	
			[ZZLP025]	(F, U)
HBSD001	0	1	Hémostase gingivoalvéolaire secondaire à une avulsion dentaire	
			[ZZLP025]	(F, U)
LBLD012	0	1	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion tissulaire pour rehaussement de crête alvéolaire	
			[ZZLP025]	

HALD001	0	1	Pose de dispositif intrabuccal d'expansion labiojugale [ZZLP025]
HALD005	0	1	Pose d'une prothèse intrabuccale pour perte de substance du palais dur et du palais mou [ZZLP025]
HALD002	0	1	Pose d'un appareillage antiautomorsure

## 07.02.07

### Glandes salivaires

#### 07.02.07.01

#### Cathétérisme canalaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCLD001	0	1	Cathétérisme de canal salivaire sans sialographie	

#### 07.02.07.02

#### Plastie des conduits salivaires

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCCA002	0	1	Suture de plaie de conduit salivaire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HCEA001	0	1	Transposition unilatérale ou bilatérale des conduits submandibulaires [de Wharton]	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCCA001	0	1	Dérivation du conduit parotidien [de Sténon] pour suppléance lacrymale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HCCD001	0	1	Dérivation oropharyngée bilatérale du conduit parotidien [de Sténon], par voie buccale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCJA001	0	1	<b>Évacuation de collection salivaire, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : drainage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HCPA001	0	1	<b>Marsupialisation de kyste de glande salivaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HCSA001	0	1	<b>Fermeture de fistule salivaire parenchymateuse ou juxtaglandulaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCGA003	0	1	<b>Ablation de calcul du bassinnet de la glande submandibulaire, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HCGA001	0	1	<b>Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord intrabuccal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HCGA002	0	1	<b>Ablation de calcul canalaire d'une glande salivaire, par abord cervicofacial</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCNM900	0	1	<b>Lithotritie de la glande parotide</b> [ZZLP025]	
HCNM901	0	1	<b>Lithotritie de la glande submandibulaire</b> [ZZLP025]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HCFA007	0	1	<b>Exérèse de petite glande salivaire [glande salivaire accessoire]</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA003	0	1	<b>Exérèse de glande sublinguale, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA011	0	1	<b>Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie], par abord cervicofacial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA001	0	1	<b>Exérèse de glande submandibulaire [Submandibulectomie] [Sousmaxillectomie] élargie à sa loge, par abord cervicofacial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA004	0	1	<b>Parotidectomie partielle sans dissection du nerf facial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA008	0	1	<b>Parotidectomie partielle avec dissection et conservation du nerf facial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA009	0	1	<b>Parotidectomie totale avec dissection et conservation du nerf facial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HCFA002	0	1	<b>Parotidectomie totale avec résection du nerf facial</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HCFA010	0 1	<b>Parotidectomie totale avec résection du nerf facial et réparation immédiate par suture ou greffe</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HCFA006	0 1	<b>Parotidectomie totale élargie au méat acoustique externe [conduit auditif externe] et/ou à la mandibule</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HCFA005	0 1	<b>Parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HCFA013	0 1	<b>Parotidectomie totale par abord cervicofacial, avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien par abord pharyngé</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(7, A, J, K)
HCFA012	0 1	<b>Exérèse de récurrence de tumeur de la glande parotide avec dissection et conservation du nerf facial</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(7, A, J, K)

## 07.02.08

### Pharynx

#### 07.02.08.01

#### Évacuation de collection du pharynx

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDJD001	0 1		<b>Évacuation de collection rétrostylienne, par voie buccale</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
				(A, F, U)
HDJD002	0 1		<b>Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par voie buccale</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
				(A, F, U)

HDJA001	0	1	Évacuation de collection péritonsillaire [périamygdalienne] et/ou rétropharyngienne, par abord intrabuccal <i>Avec ou sans : drainage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, U)

### 07.02.08.02

### Extraction de corps étranger de l'oropharynx

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDGE002	0	1	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par laryngoscopie indirecte [ZZLP025]	(F, U)
HDGE001	0	1	Ablation de corps étranger de l'oropharynx, par endoscopie rigide	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, U)
HDGA001	0	1	Ablation de corps étranger pharyngoœsophagien, par cervicotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

### 07.02.08.03

### Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx [muscle cricopharyngien]

*Avec ou sans : marsupialisation de diverticule pharyngoœsophagien*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDPE002	0	1	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie sans laser	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDPE001	0	1	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par endoscopie avec laser	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)



HDPA001	0	1	Myotomie du faisceau cricopharyngien du muscle constricteur inférieur du pharynx, par cervicotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

07.02.08.04

Plastie de l'oropharynx

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDMA007	0	1	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDMA009	0	1	Vélopharyngoplastie ou pharyngoplastie avec lambeau pharyngé et lambeau palatin	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDMA008	0	1	Pharyngoplastie pour sténose vélo-oro-rhino-pharyngée	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDMA005	0	1	Uvulopharyngoplastie sans laser <i>Avec ou sans : amygdaléctomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	(7, A)
HDMA001	0	1	Uvulopharyngoplastie sans laser avec turbinectomie <i>Avec ou sans : amygdaléctomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	(7, A)
HDMA004	0	1	Uvulopharyngoplastie sans laser avec septoplastie <i>Avec ou sans : amygdaléctomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	(7, A)
HDMA002	0	1	Uvulopharyngoplastie avec laser <i>Avec ou sans : amygdaléctomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	(7, A)

<b>HDAA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Plastie d'élargissement de l'hypopharynx</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K)

### 07.02.08.05

### Destruction et exérèse de lésion du pharynx

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HDNE002</b>	<b>0 1</b>	<b>Destruction de lésion de l'hypopharynx sans laser, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, U)
<b>HDNE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Destruction de lésion de l'hypopharynx avec laser, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, U)
<b>HDFE002</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion de l'hypopharynx, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, U)
<b>HDFA018</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion du pharynx, par pharyngotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	
			(7, A, J, K)

### 07.02.08.06

### Résection de sténose ou de diverticule du pharynx

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HDFE003</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie sans laser</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, U)
<b>HDFE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection et/ou dilatation de sténose du pharynx, par endoscopie avec laser</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, U)
<b>HDFA015</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection de diverticule pharyngocœsophagien avec myotomie extramuqueuse, par cervicotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	
			(7, A, J, K)

HDFA014	0 1	Résection de récurrence de diverticule pharyngoœsophagien, par cervicotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.02.08.07

### Pharyngectomie et pharyngectomie élargie

#### Coder éventuellement :

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)
- curage lymphonodal cervical (cf 05.02.02.02)

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HDFA002	0 1	Oropharyngectomie latérale avec amygdalectomie, par abord intrabuccal	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HDFA008	0 1	Oropharyngectomie latérale, par cervicotomie	
		<i>Avec ou sans : amygdalectomie</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA009	0 1	Oropharyngectomie postérieure, par abord intrabuccal	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HDFA017	0 1	Oropharyngectomie postérieure, par cervicotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA019	0 1	Oropharyngectomie par mandibulotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA007	0 1	Oropharyngectomie par mandibulotomie avec pharyngolaryngectomie totale	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HDFA004	0 1	<b>Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle non interromptrice, par abord direct</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA011	0 1	<b>Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interromptrice, par abord cervicofacial</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA013	0 1	<b>Oropharyngectomie avec mandibulectomie partielle interromptrice et pharyngolaryngectomie totale</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HBDD007, HBDD008, HBDD014, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA016	0 1	<b>Pharyngectomie latérale, par cervicotomie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA012	0 1	<b>Pharyngectomie postérieure, par cervicotomie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA005	0 1	<b>Pharyngolaryngectomie totale</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEMA010, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA003	0 1	<b>Pharyngolaryngectomie totale étendue à la base de langue</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEMA010, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA010	0 1	<b>Pharyngolaryngectomie totale circulaire</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEMA010, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HDFA001		<b>Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par transplant libre de jéjunum</b>	
	0 1	<i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i>	
	0 2	<i>Activité 2 : geste thoracoabdominal</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003, YYYY041]	(7, A, J, K)

<b>HDFA006</b>	<b>Pharyngolaryngectomie totale circulaire avec rétablissement de continuité par coloplastie rétrosternale</b>	
0 1	<i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i>	
0 2	<i>Activité 2 : geste thoracoabdominal</i>	
0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
	[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003, YYYY041]	
	(7, A, J, K)	

### 07.02.08.08

### Autres actes thérapeutiques sur le pharynx

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HDCA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Suture de plaie du pharynx, par cervicotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, U)
<b>HDCA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Pharyngostomie cutanée</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
<b>HQRP001</b>	<b>0 1</b>		<b>Séance de rééducation de la déglutition, avec contrôle instrumental</b>	

## 07.03

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF

*La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées].*

*La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.*

*La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut*

- la dilatation du segment concerné
- le contrôle radiologique.

### 07.03.01

### Œsophage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEAH001	0	1	<b>Dilatation de l'œsophage, avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	
HEAE002	0	1	<b>Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide</b> <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HEAE001			<b>Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide</b> <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	
	1	1	<b>Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide</b>	
	1	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
	2	1	<b>Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide</b>	
	2	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HEAE003	0	1	<b>Dilatation antérograde de l'œsophage, par fibroscopie</b> <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HELH001	0	1	<b>Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, avec guidage radiologique</b> <i>Indication : tumeur œsophage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HELE002	0	1	<b>Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie</b> <i>Indication : tumeur œsophage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HEGE003	0	1	<b>Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

HEKE001	0	1	<b>Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie</b> <i>Indication : tumeur œsophage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

### 07.03.01.03

## Autres actes thérapeutiques sur l'œsophage, par endoscopie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEGE001	0	1	<b>Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide</b> [ZZLP025]	(F, G, U)
HENE900	0	1	<b>Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'œsophage inférieur, par endoscopie</b> <i>Destruction endoscopique de la muqueuse de Barrett, pour endobrachyœsophage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	(7, A)
HELE900	0	1	<b>Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, par endoscopie</b> [ZZLP025]	
HELE001	0	1	<b>Pose de guide intrœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HEME900	0	1	<b>Correction d'un reflux gastroœsophagien, par endoscopie</b> <i>Correction endoscopique de reflux gastroœsophagien par suture, par radiofréquence, par injection de matériel inerte</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	(A)

### 07.03.01.04

## Suture de plaie de l'œsophage

**Avec ou sans : drainage externe de l'œsophage**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HECA001	0	1	<b>Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par cervicotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

HECC001	0 1	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thoracoscopie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HECA002	0 1	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par thorcotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HECA004	0 1	Suture de plaie ou de perforation de l'œsophage, par laparotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

### 07.03.01.05

### Fermeture de fistule de l'œsophage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HESA005	0 1		Fermeture de fistule cutanée de l'œsophage, par cervicotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HESA001	0 1		Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicotomie	
			<i>À l'exclusion de : fermeture de fistule œsotrachéale après implant phonatoire, par cervicotomie (HESA010)</i>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HESA008	0 1		Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection-anastomose de la trachée, par cervicotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HESA004	0 1		Fermeture de fistule œsotrachéale acquise, par cervicothoracotomie ou par thorcotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HESA007	0 1		Fermeture de fistule œsotrachéale acquise avec résection de la trachée, par cervicothoracotomie ou par thorcotomie	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)



CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HECA005	0	1	<b>Œsophagostomie cutanée, par cervicotomie</b> <i>À l'exclusion de : œsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie (HECA003)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HECA003	0	1	<b>Exclusion bipolaire de l'œsophage, par cervicotomie et par laparotomie</b> <i>Œsophagostomie avec gastrostomie ou jéjunostomie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HESA003	0	1	<b>Fermeture d'œsophagostomie cutanée, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEPC001	0	1	<b>Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HEPA001	0	1	<b>Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HEPC002	0	1	<b>Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEPA006	0	1	<b>Œso-cardio-myotomie extramuqueuse sans réalisation de procédé antireflux, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HEPC004	0	1	Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HEPA003	0	1	Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par thoracotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HEPC003	0	1	Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEPA002	0	1	Œso-cardio-myotomie extramuqueuse avec réalisation de procédé antireflux, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.03.01.08

#### Traitement du diverticule de l'œsophage

*Avec ou sans : myotomie extramuqueuse*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEDA001	0	1	Diverticulopexie de l'œsophage, par cervicotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEFC001	0	1	Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA015	0	1	Résection de diverticule de l'œsophage, par thoracotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, GGBA001, HPBA002, LLBA002, LMBA001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)

## 07.03.01.09

## Excision de tumeur de l'œsophage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEFC002	0	1	<b>Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HEQE004, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA019	0	1	<b>Excision de tumeur de l'œsophage sans interruption de la continuité, par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HEQE004, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)

## 07.03.01.10

## Œsophagectomie sans thoracotomie

**Comprend :** œsophagectomie totale à thorax fermé  
 - avec gastrectomie polaire supérieure  
 - avec gastrectomie totale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEFA020	0	1	<b>Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cervicotomie et par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HEFA004	0	1	<b>Œsophagectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEFA006	0	1	<b>Œsophagectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEFA008			<b>Œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie et par laparotomie</b>	
	0	1	<b>Activité 1 : geste cervicothoracique</b>	
	0	2	<b>Activité 2 : geste abdominothoracique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003, YYYY041]	(7, A, J, K)

HEFA017		<b>Œsophago-pharyngo-laryngectomie totale avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie et par laparotomie</b>
	0 1	<i>Activité 1 : geste cervicothoracique</i>
	0 2	<i>Activité 2 : geste abdominothoracique</i>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, HEMA010, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003, YYYY041]
		(7, A, J, K)

### 07.03.01.11

### Œsophagectomie par thoracotomie

**Comprend :** œsophagectomie à thorax ouvert

- avec gastrectomie polaire supérieure

- avec gastrectomie totale

**Avec ou sans :** médiastinectomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEFA022	0 1		<b>Œsophagectomie totale sans rétablissement de la continuité, par thoracotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA001	0 1		<b>Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracophrénotomie gauche</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA013	0 1		<b>Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoraco-phréno-laparotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA003	0 1		<b>Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par cœlioscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA012	0 1		<b>Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par thoracotomie et par laparotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA018	0 1		<b>Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et cœlioscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)

HEFA002	0 1	<b>Œsophagectomie avec œsophagogastroplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA016	0 1	<b>Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoraco-phréno-laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA009	0 1	<b>Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par thoracotomie et par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA007	0 1	<b>Œsophagectomie avec œsophagocoloplastie, par cervicotomie, thoracotomie et laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA005	0 1	<b>Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoraco-phréno-laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA011	0 1	<b>Œsophagectomie avec œsophagojéjunostomie, par thoracotomie et par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, J, K)

### 07.03.01.12

### Plastie de l'œsophage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEMA007	0 1		<b>Plastie de sténose anastomotique de l'œsophage, par cervicotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEMA009	0 1		<b>Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngogastrique, par cervicotomie et par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HEMA008	0	1	Œsophagogastroplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagogastrique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEMA005	0	1	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose pharyngocolique, par cervicotomie et par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEMA001	0	1	Œsophagocoloplastie rétrosternale sans œsophagectomie, avec anastomose œsophagocolique cervicale, par cervicotomie et par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HEMA006	0	1	Reconstruction de l'œsophage par lambeau libre de segment digestif, avec anastomoses vasculaires et digestives	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[EZCA001, EZCA005, GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.03.01.13

### Transsection de l'œsophage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEPA005	0	1	Transsection de l'œsophage, par thoracotomie ou par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HEPA004	0	1	Transsection de l'œsophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HEPA007	0	1	Transsection de l'œsophage avec splénectomie et déconnexion portosystémique, par thoracotomie et par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEFA021	0	1	<b>Résection-anastomose de rétrécissement congénital de l'œsophage, par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K)
HESA006	0	1	<b>Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'œsophage, par cervicotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HESA002	0	1	<b>Fermeture d'une fistule œsotrachéale congénitale sans atrésie de l'œsophage, par cervicotomie et par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HESA009	0	1	<b>Fermeture de la fistule œsotrachéale d'une atrésie de l'œsophage, par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, LLBA002, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HEMA004	0	1	<b>Reconstruction de l'œsophage en un temps pour atrésie sans fistule, par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HEMA003	0	1	<b>Reconstruction de l'œsophage et fermeture de la fistule en un temps pour atrésie avec fistule, par thoracotomie</b>	
			<i>Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, LLBA002, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HEMA002	0	1	<b>Reconstruction secondaire de l'œsophage pour atrésie avec fistule, par thoracotomie</b>	
			<i>Avec ou sans : myoplastie ou lambeau œsophagien</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HEFC003	0	1	<b>Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

HEFA014	0 1	Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HEFA010	0 1	Exérèse de duplication de l'œsophage, par thoracotomie et par laparotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

### 07.03.02

### Estomac et duodénum

#### 07.03.02.01

#### Dilatation de l'estomac et du duodénum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HFAH001	0 1		Dilatation du pylore, avec guidage radiologique	
			[ZZLP025]	
HFAE001	0 1		Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

#### 07.03.02.02

#### Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'estomac et du duodénum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HFLH002	0 1		Pose d'une endoprothèse de l'estomac ou du duodénum, avec guidage radiologique	
			[ZZLP025]	
HGLE001	0 1		Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	
			<i>Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HGGE001	0 1		Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)



<b>HGKE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

### 07.03.02.03

#### Suture de l'estomac et du duodénum

*Avec ou sans : épiploplastie*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HFCC001</b>	<b>0 1</b>	<b>Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par cœlioscopie</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]		(7, A, F, J, K, U)
<b>HFCA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Suture de plaie ou de perforation de l'estomac ou du duodénum, par laparotomie</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]		(7, A, F, J, K, U)

### 07.03.02.04

#### Gastrostomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HFCH001</b>	<b>0 1</b>	<b>Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [ZZLP025, YYYY150]		(F, U)
<b>HFCB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Gastrostomie, par voie transcutanée avec guidage endoscopique</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]		(7, A, F, U)
<b>HFCC002</b>	<b>0 1</b>	<b>Gastrostomie cutanée, par cœlioscopie</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, U)
<b>HFCA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Gastrostomie cutanée, par laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : gastrostomie avec œsophagostomie (HECA003)</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, U)

HFAD001	0	1	Dilatation du trajet d'une gastrostomie cutanée, avec pose d'un bouton de gastrostomie [ZZLP025]	(F, U)
HFKD001	0	1	Changement d'une sonde de gastrostomie, par voie externe sans guidage	(F, U)
HFKH001	0	1	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par voie externe avec guidage radiologique	(F, U)
HFKE001	0	1	Changement d'une sonde de gastrostomie ou de gastrojéjunostomie, par œso-gastro-duodénoscopie	(7, A, F, U)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
HFSA001	0	1	Fermeture de gastrostomie cutanée, par abord direct	(7, A, J, K)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

### 07.03.02.05

#### Confection d'une valve tubérositaire gastrique

**Comprend :** procédé antireflux par plastie du fundus gastrique [grosse tubérosité de l'estomac]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HFMA001	0	1	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie	(A, J, K)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
HFMC004	0	1	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie	(7, A, J, K)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	
HFMA003	0	1	Confection d'une valve tubérositaire sans libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie	(7, A, J, K)
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

<b>HFMA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par thoracotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)		
<b>HFMC001</b>	<b>0 1</b>	<b>Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par cœlioscopie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K)		
<b>HFMA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Confection d'une valve tubérositaire avec libération de la grande courbure gastrique, par laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(7, A, J, K)		

### 07.03.02.06

#### Dérivation de l'estomac et du duodénum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HFCA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Gastrojéjunostomie de dérivation [Gastro-entéro-anastomose sans résection gastrique], par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
(A, J, K)				
<b>HGCA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Dérivation des sécrétions duodénales et biliopancréatiques par réfection du montage après gastrectomie [Diversion du duodénum], par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : vagotomie</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	
(7, A, J, K)				

### 07.03.02.07

#### Gastrotomie et duodénotomie

*Avec ou sans : pyloroplastie*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HFPA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Gastrotomie à visée thérapeutique, par laparotomie</b> <i>Gastrotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'estomac, par laparotomie</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
(7, A, F, J, K, U)				

<b>HGPA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Duodénotomie à visée thérapeutique ou duodénectomie partielle, par laparotomie</b> <i>Duodénotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du duodénum, par laparotomie</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

### 07.03.02.08

#### Pyloroplastie et duodénoplastie

**À l'exclusion de :** pyloroplastie au cours

- d'une vagotomie tronculaire (ADPC001, ADPA022)
- d'une gastrectomie partielle atypique (HFFC001, HFFA009)
- d'une gastrotomie ou d'une duodénotomie
- d'une duodénectomie partielle (HGPA001)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HFMC003</b>	<b>0 1</b>		<b>Pyloroplastie ou duodénoplastie, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
<b>HFMA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Pyloroplastie ou duodénoplastie, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.03.02.09

#### Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HFLE002</b>	<b>0 1</b>		<b>Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par œso-gastro-duodéno-scopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A)
<b>HFLC900</b>	<b>0 1</b>		<b>Implantation sous-cutanée d'un stimulateur gastrique avec pose d'une sonde pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A)
<b>HFGC900</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation d'une sonde de stimulation pariétale gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie</b> <i>Avec ou sans : ablation du stimulateur sous-cutané</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, U)

HFCC003	0	1	<p><b>Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie</b></p> <p><i>Indication</i> : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC &gt; 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications</p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique : établi par les recommandations de Bonne Pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée.</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p> <p><b>0 4</b>                    <b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>	(A, J, K)
HFCA001	0	1	<p><b>Court-circuit [Bypass] gastrique pour obésité morbide, par laparotomie</b></p> <p><i>Indication</i> : recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique ; établi par les recommandations de Bonne Pratique ; équipe multidisciplinaire</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p> <p><b>0 4</b>                    <b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>	(A, J, K)
HFCC004	0	1	<p><b>Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par cœlioscopie</b></p> <p><i>Indication</i> : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC &gt; 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications</p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique : établi par les recommandations de Bonne Pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée.</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p> <p><b>0 4</b>                    <b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>	(A, J, K)
HFFA001	0	1	<p><b>Gastrectomie avec court-circuit biliopancréatique ou intestinal pour obésité morbide, par laparotomie</b></p> <p><i>Opération selon Marceau</i></p> <p><i>Opération selon Scopinaro</i></p> <p><i>Indication</i> : à réserver aux échec d'une autre technique et/ou aux patients avec IMC &gt; 50 ; technique de réalisation exceptionnelle, compte-tenu des complications</p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique : établi par les recommandations de Bonne Pratique ; à réaliser par une équipe multidisciplinaire expérimentée.</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p> <p><b>0 4</b>                    <b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>	(A, J, K)

<b>HFMC006</b>	<b>0 1</b>	<p><b>Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par cœlioscopie</b></p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique ; établi par les recommandations de Bonne Pratique ; équipe multidisciplinaire</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p>
	<b>0 4</b>	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>
(A, J, K)		
<b>HFMA010</b>	<b>0 1</b>	<p><b>Gastroplastie verticale calibrée pour obésité morbide, par laparotomie</b></p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique ; établi par les recommandations de Bonne Pratique ; équipe multidisciplinaire</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p>
	<b>0 4</b>	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>
(A, J, K)		
<b>HFMC007</b>	<b>0 1</b>	<p><b>Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie</b></p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique ; établi par les recommandations de Bonne Pratique ; équipe multidisciplinaire</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p>
	<b>0 4</b>	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>
(A, J, K)		
<b>HFMA009</b>	<b>0 1</b>	<p><b>Gastroplastie par pose d'anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie</b></p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale établie par les recommandations de Bonne Pratique</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique ; établi par les recommandations de Bonne Pratique ; équipe multidisciplinaire</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p>
	<b>0 4</b>	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>
(A, J, K)		
<b>HFKC001</b>	<b>0 1</b>	<p><b>Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par cœlioscopie</b></p> <p><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</p> <p><i>Environnement</i> : spécifique</p> <p>Recueil prospectif de données : nécessaire</p>
	<b>0 4</b>	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, YYYY041]</p>
(A, F, J, K, U)		

HFKA002	0	1	<b>Changement d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par laparotomie</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> Recueil prospectif de données : nécessaire	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HFMC008	0	1	<b>Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par cœlioscopie</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> Recueil prospectif de données : nécessaire	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HFMA011	0	1	<b>Repositionnement ou ablation d'un anneau ajustable périgastrique, par laparotomie</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> Recueil prospectif de données : nécessaire	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HFKA001	0	1	<b>Changement ou repositionnement du dispositif d'accès d'un anneau ajustable périgastrique pour obésité morbide, par abord direct</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> [ZZLP025]	
				(F, J, K, U)

### 07.03.02.10

### Gastropexie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HFDC002	0	1	<b>Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par cœlioscopie</b> <i>Opération selon Hill, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HFDA002	0	1	<b>Gastropexie postérieure [Cardiopexie], par laparotomie</b> <i>Opération selon Hill</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HFDC001	0 1	<b>Gastropexie chez l'enfant, par cœlioscopie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HFDA001	0 1	<b>Gastropexie chez l'enfant, par laparotomie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

### 07.03.02.11

### Gastrectomie

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HFFC001	0 1	<b>Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par cœlioscopie</b>	
		<i>Avec ou sans : pyloroplastie</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEQE004, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HFFA009	0 1	<b>Résection partielle atypique de la paroi de l'estomac n'interrompant pas la continuité, par laparotomie</b>	
		<i>Avec ou sans : pyloroplastie</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEQE004, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HFFA003	0 1	<b>Gastrectomie partielle supérieure [polaire supérieure] avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, U)
HFFA002	0 1	<b>Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastroduodénale, par laparotomie</b>	
		<i>Opération selon Péan</i>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, U)
HFFC002	0 1	<b>Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par cœlioscopie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HEQE004, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)



HFFA006	0 1	<b>Gastrectomie partielle inférieure avec anastomose gastrojéjunale, par laparotomie</b>		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, HEQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]		(7, A, F, U)
HFFA005	0 1	<b>Gastrectomie totale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]		(7, A, F, J, K, U)
HFFA008	0 1	<b>Dégastrogastrectomie partielle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>		
		<i>Avec ou sans : résection segmentaire du grêle</i>		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, ZZQA002, YYYY041]		(7, A, J, K)
HFMA005	0 1	<b>Totalisation secondaire de gastrectomie avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>		
		<i>Avec ou sans : résection segmentaire du grêle</i>		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, ZZQA002, YYYY041]		(7, A, J, K)

### 07.03.02.12

### Correction des malformations congénitales de l'estomac et du duodénum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HFPC001	0 1		<b>Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par cœlioscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HFPA002	0 1		<b>Pylorotomie extramuqueuse [Pyloromyotomie extramuqueuse], par laparotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HFFC003	0 1		<b>Résection de duplication gastrique, par cœlioscopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HFFA010	0 1		<b>Résection de duplication gastrique, par laparotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

HFFA007	0	1	Résection de duplication gastroduodénale sans dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HFFA004	0	1	Résection de duplication gastroduodénale avec dérivation du conduit biliaire commun, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(A, J, K)
HGCA003	0	1	Anastomose duodénoduodénale pour atrésie ou sténose congénitale du duodénum, par laparotomie	
			<i>Avec ou sans : duodénoplastie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

### 07.03.02.13

### Autres actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGNE001	0	1	Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie	
			[ZZLP025]	
HGFE005	0	1	Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéoscopie	
			<i>Papillectomie endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)
HGFA014	0	1	Exérèse de la papille duodénale majeure, par laparotomie	
			<i>Ampullectomie [Papilloduodénectomie] avec réimplantation duodénale des conduits pancréatique et biliaire, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, ZZHA001, YYYY041, YYYY400]	(7, A, J, K)
HGCA007	0	1	Exclusion du duodénum, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HGMA002	0	1	Remise en circuit secondaire du duodénum, par laparotomie	
			<i>Avec ou sans : interposition jéjunale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.03.03

## Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

## 07.03.03.01

## Destruction endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HENE004	0	1	<b>Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HENE002	0	1	<b>Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>À l'exclusion de : séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie (HENE001)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HENE001	0	1	<b>Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(7, A)

## 07.03.03.02

## Exérèse endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEFE002	0	1	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HEFE001	0	1	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

HEFE003	0	1	Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

### 07.03.03.03

#### Hémostase endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

À l'exclusion de : ligature ou sclérose de varices œsogastriques (cf 04.04.08.05)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HESE002	0	1	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodéoscopie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HESE001	0	1	Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodéoscopie	
			<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

### 07.03.03.04

#### Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HEGE002	0	1	Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie	
			[ZZLP025]	(F, G, U)
HFLH001	0	1	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, avec guidage radiologique	
			[ZZLP025]	
HFLE001	0	1	Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodéoscopie	
			[ZZLP025]	

## 07.03.04

## Intestin grêle

À l'exclusion de : duodénum (cf 07.03.03)

## 07.03.04.01

## Dilatation de l'intestin grêle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGAE001	0	1	<b>Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

## 07.03.04.02

## Exérèse endoscopique de lésion de l'intestin grêle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGFE004	0	1	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HGFE002	0	1	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HGFE003	0	1	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par jéjunoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HGFE001	0	1	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HGSE001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
<b>HGSE003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
<b>HGSE002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie</b>	
			<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
<b>HGSE004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie</b>	
			<i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HGCA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Suture de plaie ou de perforation de l'intestin grêle, par laparotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGCH001	0	1	<b>Jéjunostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [ZZLP025, YYYY150]	
HGLA001	0	1	<b>Pose d'une sonde de jéjunostomie pour alimentation entérale, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HGCA008	0	1	<b>Entérostomie cutanée, par laparotomie</b> <i>Jéjunostomie ou iléostomie, par laparotomie</i> <b>À l'exclusion de :</b> entérostomie avec œsophagostomie (HECA003)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HGMA001	0	1	<b>Confection secondaire d'une iléostomie continente de Koch, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HGSA001	0	1	<b>Fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGCA001	0	1	<b>Entéroentérostomie de dérivation, par laparotomie</b> <i>Anastomose duodénojéjunale, jéjunojéjunale, iléo-iléale ou jéjuno-iléale sans exérèse intestinale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HGCA005	0	1	<b>Iléocolostomie de dérivation [Anastomose iléocolique sans exérèse intestinale], par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

## 07.03.04.07

## Entérotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGPA002	0	1	<b>Entérotomie à visée thérapeutique, par laparotomie</b> <i>Entérotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire de l'intestin grêle, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

## 07.03.04.08

## Réduction d'une invagination intestinale aiguë

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGEH001	0	1	<b>Réduction totale ou partielle d'invagination intestinale aiguë par lavement opaque ou insufflation, avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	(F, U)
HGEA003	0	1	<b>Réduction d'invagination intestinale aiguë, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : appendicectomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

## 07.03.04.09

## Résection de l'intestin grêle

**À l'exclusion de :** résection de l'intestin grêle pour malformation congénitale (cf 07.03.04.11)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGFA001	0	1	<b>Résection de l'angle duodénojéjunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HGFA005	0	1	<b>Résection segmentaire unique de l'intestin grêle pour occlusion, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : rétablissement de la continuité</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(A, F, J, K, U)



HGFA003	0	1	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle sans rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]
			(7, A, F, J, K, U)
HGFA007	0	1	Résection segmentaire unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, en dehors de l'occlusion, par laparotomie
			<i>À l'exclusion de :</i> résection de l'angle duodénojejunal avec rétablissement de la continuité, par laparotomie (HGFA001)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]
			(7, A, F, J, K, U)
HGFA004	0	1	Résection segmentaire multiple de l'intestin grêle, par laparotomie
			<i>Avec ou sans :</i> rétablissement de la continuité
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[GELE001, HGQE004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]
			(7, A, F, J, K, U)
HGFA013	0	1	Résection totale de l'intestin grêle, par laparotomie
			<i>Avec ou sans :</i> rétablissement de la continuité
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]
			(7, A, F, J, K, U)

#### 07.03.04.10

#### Transplantation de l'intestin grêle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGFA002	0	1	Prélèvement d'intestin grêle, chez un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
				(A, F, U)
HGEA005	0	1	Transplantation d'intestin grêle, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	
				(A, F, U)
HGEA002	0	1	Transplantation d'intestin grêle et de foie réduit, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	
				(A, F, U)
HGEA004	0	1	Transplantation d'intestin grêle et de foie total, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001]	
				(A, F, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGPH001	0	1	<b>Désobstruction de l'intestin grêle par lavement intestinal pour iléus méconial, avec contrôle radiologique</b> [ZZLP025, YYYY030, YYYY105]	(F, U, Z)
HGPA006	0	1	<b>Désobstruction de l'intestin grêle pour iléus méconial, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : appendicectomie</i>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HGFA012	0	1	<b>Résection de l'intestin grêle et/ou du côlon pour péritonite néonatale, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : rétablissement de la continuité</i>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	
HGFC001	0	1	<b>Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par coelioscopie</b>	(A, J, K)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HGFA010	0	1	<b>Exérèse de duplication de l'intestin grêle sans résection intestinale, par laparotomie</b>	(A, J, K)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HGFA011	0	1	<b>Exérèse de duplication de l'intestin grêle avec résection intestinale, par laparotomie</b>	(A, J, K)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HGFA008	0	1	<b>Résection segmentaire d'une atrésie unique de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
HGFA009	0	1	<b>Résection segmentaire d'une atrésie étagée de l'intestin grêle avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	(A, F, J, K, U)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

HGFC002	0 1	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par cœlioscopie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HGFA006	0 1	Résection du diverticule iléal [de Meckel], par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HGAA002	0 1	Plastie d'allongement de l'intestin grêle, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HGEC001	0 1	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [ <i>mesenterium</i> commune], par cœlioscopie		
		<i>Avec ou sans : appendicectomie</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HGEA001	0 1	Détorsion intestinale ou section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [ <i>mesenterium</i> commune], par laparotomie		
		<i>Avec ou sans : appendicectomie</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

### 07.03.04.12

### Autres actes thérapeutiques sur l'intestin grêle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGAA003	0 1		Plastie d'élargissement unique ou multiple de l'intestin grêle, par laparotomie	
			<i>Stricturoplastie de l'intestin grêle, par laparotomie</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HGMA005	0 1		Rétablissement secondaire de la continuité digestive après résection de l'intestin grêle, par laparotomie	
			<i>À l'exclusion de : fermeture d'entérostomie cutanée, par abord direct (HGSA001)</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.03.05

## Appendicectomie [Appendice]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHFA016	0	1	<b>Appendicectomie, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA011	0	1	<b>Appendicectomie, par laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : appendicectomie, par abord de la fosse iliaque (HHFA001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA001	0	1	<b>Appendicectomie, par abord de la fosse iliaque</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA025	0	1	<b>Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HHFA020	0	1	<b>Appendicectomie avec toilette péritonéale pour péritonite aiguë généralisée, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

## 07.03.06

## Côlon

## 07.03.06.01

## Exsufflation et détorsion du côlon

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHJE001	0	1	<b>Exsufflation du côlon, par endoscopie</b> <i>Avec ou sans : pose d'une sonde d'aspiration</i> [ZZLP025]	(F, U)

<b>HHEE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

### 07.03.06.02

#### Dilatation et pose d'endoprothèse du côlon

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HHAE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie</b>		
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(7, A)
<b>HHLH001</b>	<b>0 1</b>	<b>Pose d'une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique</b>		
		[ZZLP025]		

### 07.03.06.03

#### Destruction endoscopique de lésion du côlon

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HHNE004</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b>		
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(7, A)
<b>HHNE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale</b>		
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(7, A)
<b>HHNE003</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b>		
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(7, A)
<b>HHNE002</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale</b>		
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041]		(7, A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHFE001	0	1	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HHFE002	0	1	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HHFE005	0	1	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HHFE004	0	1	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HHFC001			<b>Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle cœlioscopique</b>	
	0	1	<b>Activité 1 : cœlioscopie</b>	
	0	2	<b>Activité 2 : polypectomie endoscopique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HHFE006	0	1	<b>Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHSE004	0	1	<b>Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HHSE002	0	1	<b>Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HHSE001	0	1	<b>Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HHSE003	0	1	<b>Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeurs</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHCC001	0	1	<b>Suture de plaie ou de perforation du côlon, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHCA001	0	1	<b>Suture de plaie ou de perforation du côlon, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

## 07.03.06.07

## Colostomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHCA002	0	1	<b>Colostomie cutanée, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHAA002	0	1	<b>Plastie d'élargissement de stomie cutanée intestinale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HHMA002	0	1	<b>Réfection de stomie cutanée intestinale, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : réfection de la paroi abdominale</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HHSA001	0	1	<b>Fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct</b> <i>Fermeture de colostomie latérale terminalisée [en canon de fusil]</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.03.06.08

## Dérivation du côlon

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHCA003	0	1	<b>Colocolostomie de dérivation [Anastomose colocolique sans exérèse colique], par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

## 07.03.06.09

## Colotomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHPC002	0	1	<b>Colotomie à visée thérapeutique, par cœlioscopie</b> <i>Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)



HHPA001	0	1	<b>Colotomie à visée thérapeutique, par laparotomie</b> <i>Colotomie pour hémostase, ablation de corps étranger, exérèse de lésion intraluminaire du côlon, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

### 07.03.06.10

### Colectomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHFA026	0	1	<b>Colectomie droite sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA009	0	1	<b>Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA008	0	1	<b>Colectomie droite avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b> <i>Indication : pathologies bénignes</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA018	0	1	<b>Colectomie transverse, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA023	0	1	<b>Colectomie transverse, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HHFA014	0	1	<b>Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</b> <i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i> <b>Avec ou sans</b> : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

HHFA017	0	1	<p><b>Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b></p> <p><i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i></p> <p><b>Avec ou sans</b> : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</p>
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]</p> <p>(7, A, F, J, K, U)</p>
HHFA010	0	1	<p><b>Colectomie gauche sans libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b></p> <p><i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] sans abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée</i></p> <p><b>Avec ou sans</b> : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</p> <p><u>Indication</u> : pathologies bénignes</p>
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]</p> <p>(7, A, F, J, K, U)</p>
HHFA024	0	1	<p><b>Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</b></p> <p><i>Hémicolectomie gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i></p> <p><i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</i></p> <p><b>Avec ou sans</b> : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</p>
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, HHQE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]</p> <p>(7, A, F, J, K, U)</p>
HHFA006	0	1	<p><b>Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b></p> <p><i>Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i></p> <p><i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i></p> <p><b>Avec ou sans</b> : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</p>
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]</p> <p>(7, A, F, J, K, U)</p>
HHFA002	0	1	<p><b>Colectomie gauche avec libération de l'angle colique gauche, avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b></p> <p><i>Hémicolectomie gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée</i></p> <p><i>Colectomie segmentaire basse [Résection du côlon sigmoïde] avec abaissement de l'angle gauche avec rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie cœliopréparée</i></p> <p><b>Avec ou sans</b> : résection du rectum ne dépassant pas le cul-de-sac de Douglas</p> <p><u>Indication</u> : pathologies bénignes</p>
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b></p> <p>[GELE001, HGCA004, HHQE001, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]</p> <p>(7, A, F, J, K, U)</p>

HHFA021	0 1	<b>Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, F, J, K, U)
HHFA005	0 1	<b>Colectomie totale avec conservation du rectum, sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, F, J, K, U)
HHFA022	0 1	<b>Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, J, K)
HHFA004	0 1	<b>Colectomie totale avec conservation du rectum, avec anastomose iléorectale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, J, K)
HHFA030	0 1	<b>Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, J, K)
HHFA029	0 1	<b>Coloproctectomie totale sans rétablissement de la continuité, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, J, K)
HHFA031	0 1	<b>Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, J, K)
HHFA028	0 1	<b>Coloproctectomie totale avec anastomose iléoanale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMMA001, ZZHA001, ZZQA002, ZZQL010, YYYY041]  (7, A, J, K)

## 07.03.06.11

## Rétablissement de la continuité du côlon après colectomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHMC001	0	1	<b>Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HHMA003	0	1	<b>Rétablissement secondaire de la continuité digestive après colectomie, par laparotomie</b>	
			<i>À l'exclusion de : fermeture de colostomie cutanée latérale, par abord direct (HHS001)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.03.06.12

## Correction des malformations congénitales du côlon

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHFA003	0	1	<b>Résection du côlon pour malformation congénitale avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</b>	
			<i>Résection d'atrésie ou de sténose congénitale du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>	
			<i>Exérèse de duplication du côlon avec rétablissement de la continuité, par laparotomie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)

## 07.03.07

## Rectum

## 07.03.07.01

## Destruction et exérèse de lésion du rectum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJND001	0	1	<b>Destruction de lésion du rectum, par voie anale</b>	
			[ZZLP025]	
HJFD002	0	1	<b>Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale</b>	
			<i>Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)

HJFA003	0 1	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)
HJFA018	0 1	Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.03.07.02

#### Ablation de corps étranger du rectum

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHGE002	0 1	Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HJGD001	0 1	Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

### 07.03.07.03

#### Suture de plaie du rectum

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJCD002	0 1	Suture de plaie du rectum par voie anale, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HJCD001	0 1	Suture de plaie du rectum par voie anale, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HJCC001	0 1	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par cœlioscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, HGCA004, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

HJCA001	0	1	Suture de plaie ou de perforation intrapéritonéale du rectum, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HGCA004, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

#### 07.03.07.04

#### Rectopexie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJDC001	0	1	Rectopexie, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJDA001	0	1	Rectopexie, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

#### 07.03.07.05

#### Traitement de fistule du rectum

**À l'exclusion de :** fermeture de fistule

- congénitale avec l'appareil génito-urinaire (cf 07.03.08.10)

- avec résection de segment viscéral ; coder uniquement l'acte d'exérèse

Le **traitement d'une fistule** inclut la résection des berges et du trajet **fistuleux**.

**Avec ou sans :** interposition d'appendice [de frange] épiploïque

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJJA001	0	1	Drainage d'une fistule rectovaginale acquise	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJPA001	0	1	Mise à plat d'une fistule rectovaginale acquise, par périnéotomie <i>Premier temps de la technique selon Musset</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJSA001	0	1	Fermeture d'une fistule rectovaginale haute ou colovaginale acquise, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HPMA001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HJFA013	0	1	Résection d'une fistule rectovaginale acquise, avec fermeture en un temps par suture musculaire et lambeau d'avancement, par abord périnéal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJMA002	0	1	Reconstruction de la paroi antérieure de l'anus et du rectum et de la paroi postérieure du vagin, avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal	
			<i>Deuxième temps de la technique selon Musset</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.03.07.06

### Résection du rectum

*À l'exclusion de : résection rectocolique pour aganglionose congénitale (cf 07.03.07.08)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJFA011	0	1	Résection rectosigmoïdienne dépassant le cul-de-sac de Douglas, sans rétablissement de la continuité, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HJFA002	0	1	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HJFA004	0	1	Résection rectosigmoïdienne avec anastomose colorectale infrapéritonéale, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HJFA006	0	1	Résection rectosigmoïdienne par laparotomie, avec anastomose coloanale par voie anale ou par abord transsphinctérien	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HGCA004, HGMA003, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJFA017	0	1	Résection rectosigmoïdienne par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie, avec anastomose coloanale par voie anale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HGCA004, HPMA001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)

HJFA001	0 1	<b>Résection rectocolique avec abaissement colique rétrorectal par laparotomie, avec anastomose colorectale par voie anale</b> <i>Opération selon Duhamel</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, HGCA004, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041]
			(7, A, J, K)
HJFA005	0 1	<b>Amputation du rectum, par abord périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, ZZNA002, YYYY041]
			(7, A, J, K)
HJFA007	0 1	<b>Amputation du rectum, par laparotomie et par abord périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, HPMA001, ZZNA002, ZZQA002, YYYY041]
			(7, A, J, K)
HJFA019	0 1	<b>Amputation du rectum, par cœlioscopie ou par laparotomie avec préparation par cœlioscopie et par abord périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, HPMA001, ZZNA002, ZZQA002, YYYY041]
			(7, A, J, K)
HJFA014	0 1	<b>Exérèse de moignon rectal résiduel, par abord périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, ZZHA001, ZZNA002, YYYY041]
			(7, A, J, K)
HJFA012	0 1	<b>Proctectomie secondaire par laparotomie avec anastomose iléonale par voie transanale, après colectomie totale initiale</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, HGCA004, HGMA003, ZZHA001, ZZNA002, YYYY041]
			(7, A, J, K)

### 07.03.07.07

### Résection de prolapsus rectal et de rectocèle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHFA027	0 1		<b>Résection complète d'un prolapsus colorectal extériorisé, avec anastomose coloanale et myorrhaphie du plancher pelvien</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]
				(7, A, J, K)
HJFA008	0 1		<b>Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculature, par abord périnéal</b> <i>Opération selon Delorme</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]
				(7, A, J, K)



HJFA009	0	1	<b>Résection circonférentielle de la muqueuse d'un prolapsus rectal et plicature de la musculature, avec réduction d'hédrocèle par abord périnéal</b> <i>Opération selon Delorme avec douglassectomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJFD004	0	1	<b>Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature, par voie anale</b> <i>Opération selon Sullivan</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJFD001	0	1	<b>Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec anoplastie muqueuse postérieure</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HJFD005	0	1	<b>Résection de la muqueuse rectale avec plicature hémicirconférentielle antérieure de la musculature par voie anale, avec hémorroïdectomie pédiculaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

### 07.03.07.08

### Correction des malformations congénitales du rectum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJFC002	0	1	<b>Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HJFA020	0	1	<b>Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par voie anale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HJFD003	0	1	<b>Résection rectosigmoïdienne pour aganglionose congénitale avec rétablissement de la continuité, par voie anale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

HJFC001	0 1	Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)		
HJFA016	0 1	Résection rectocolique subtotale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)		
HJFC003	0 1	Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par cœlioscopie, avec rétablissement de la continuité par voie anale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)		
HJFA015	0 1	Résection rectocolique totale pour aganglionose congénitale par laparotomie, avec rétablissement de la continuité par laparotomie ou par voie anale
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)		
HJFA010	0 1	Exérèse de duplication du rectum, par abord transsacrococcygien [de Kraske]
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
(A, J, K)		

### 07.03.07.09

### Autres actes thérapeutiques sur le rectum

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJBA001	0 1	<b>Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périnéal</b> <i>Avec ou sans : myorrhaphie des muscles élévateurs de l'anus</i> <i>À l'exclusion de : colpopérinéorrhaphie postérieure (cf 08.04.04.04)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
			(7, A, J, K)
HJSD001	0 1	<b>Hémostase secondaire à un acte sur le rectum</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
			(7, A, F, U)

## 07.03.08

## Anus

À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour hémorroïdes (cf 04.04.07)

## 07.03.08.01

## Injection au niveau de l'anus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKLB001	0	1	<b>Injection sclérosante périanale chez l'enfant</b> [ZZLP025]	
HKLB002	0	1	<b>Injection sousfissuraire et/ou intrasphinctérienne de l'anus</b> [ZZLP025]	

## 07.03.08.02

## Dilatation anale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJAD001	0	1	<b>Dilatation ou incision de sténose anorectale</b> <i>Incisions radiaires anorectales</i> <i>Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)

## 07.03.08.03

## Suture de plaie de l'anus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKCA004	0	1	<b>Suture de plaie de l'anus, sans réparation du muscle sphincter externe de l'anus</b> [ZZLP025]	(F, U)
HKCA003	0	1	<b>Suture de plaie de l'anus, avec réparation du muscle sphincter externe de l'anus</b> <i>Avec ou sans : suture de plaie du vagin et/ou de la vulve</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKMA001	0	1	<b>Plastie cutanée de la marge de l'anus</b> <i>Opération selon Sarafoff</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HKCA005	0	1	<b>Myorrhaphie préanale des muscles élévateurs de l'anus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKCA002	0	1	<b>Myorrhaphie rétroanale des muscles élévateurs de l'anus</b> <b>Postanal repair</b> <i>selon Parks</i> <i>Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKCA001	0	1	<b>Myorrhaphie préanale et rétroanale des muscles élévateurs de l'anus</b> <b>Total pelvic floor repair</b> <i>Avec ou sans : sphinctéroplastie de l'anus</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKPA006	0	1	<b>Incision d'abcès de la région anale</b> <i>Avec ou sans : drainage</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, U)
HKPA005	0	1	<b>Mise à plat d'abcès et/ou de fistule intersphinctérien haut [intramural] de l'anus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HKPA007			<b>Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec drainage par anse souple</b>	
	1	1	<b>Phase 1 : pose de l'anse souple</b>	
	1	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
	2	1	<b>Phase 2 : séance de traction progressive sur l'anse souple</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

HKPA008	0	1	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule haut de l'anus [transsphinctérien supérieur] ou à trajet complexe multiramifié, avec lambeau d'avancement	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HKPA004	0	1	Mise à plat d'abcès et/ou de fistule bas de l'anus [transsphinctérien inférieur] en un temps, par fistulotomie ou fistulectomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HKPA002	0	1	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec résection d'un paquet hémorroïdaire isolé	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HKPA001	0	1	Mise à plat de fistule basse [transsphinctérienne inférieure] de l'anus avec hémorroïdectomie pédiculaire par résection sousmuqueuse	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

#### 07.03.08.06

#### Sphinctérotomie anale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKPA003	0	1	Sphinctérotomie interne [Léiomyotomie] latérale de l'anus	
			[ZZLP025]	
HKFA009	0	1	Sphinctéromyectomie de l'anus, par abord anal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	(A)
HKPA009	0	1	Sphinctérotomie, sphinctéromyotomie ou sphinctéromyectomie de l'anus, par abord transsacroccocygien [de Kraske]	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	(A)

*Avec ou sans : sphinctérotomie anale interne [léiomyotomie anale]*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKFA002	0	1	<b>Réséction d'une fissure anale infectée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HKFA004	0	1	<b>Excision d'une fissure anale [Fissurectomie anale]</b>	
			[ZZHA001, ZZLP025]	
HKFA005	0	1	<b>Excision d'une fissure et/ou d'une sténose anale, avec anoplastie muqueuse</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HKFA006	0	1	<b>Excision d'une fissure anale, avec anoplastie muqueuse et résection d'un paquet hémorroïdaire isolé</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKFA008	0	1	<b>Destruction et/ou exérèse de lésion superficielle non tumorale de l'anus</b>	
			<i>Excision de marisque, de papille anale hypertrophiée, d'une papillomatose, de condylomes de l'anus</i>	
			<b>Avec ou sans : destruction et/ou exérèse de lésion superficielle de la région périanale</b>	
			<b>À l'exclusion de : excision</b>	
			- de fistule de l'anus (cf 07.03.08.05)	
			- de fissure de l'anus (cf 07.03.08.07)	
			destruction d'une papillomatose extensive de l'anus (HKND001)	
			[ZZLP025]	
HKND001	0	1	<b>Destruction d'une papillomatose extensive de l'anus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A)
HKFA001	0	1	<b>Destruction et/ou exérèse de tumeur bénigne du canal anal</b>	
			[ZZLP025]	

HKFA007	0	1	<b>Exérèse de tumeur maligne du canal anal et/ou de l'anus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)

07.03.08.09

Réparation et reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HKMA003	0	1	<b>Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale</b>	
			<i>Avec ou sans : plastie cutanée</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKMA002	0	1	<b>Suture du muscle sphincter externe de l'anus [Sphinctérorraphie anale directe] pour incontinence anale, avec myorraphie des muscles élévateurs de l'anus</b>	
			<i>Avec ou sans : plastie cutanée</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKMA004	0	1	<b>Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire unilatérale</b>	
			<i>Graciloplastie ou glutéoplastie unilatérale de substitution sphinctérienne anale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKMA005	0	1	<b>Reconstruction du muscle sphincter externe de l'anus par transposition musculaire bilatérale</b>	
			<i>Graciloplastie ou glutéoplastie bilatérale de substitution sphinctérienne anale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKLA002	0	1	<b>Pose d'un sphincter anal artificiel</b>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HKGA001	0	1	<b>Ablation ou changement d'un sphincter anal artificiel</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

HKLA001	0	1	Implantation d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	(7, A, J, K)
HKKA001	0	1	Changement d'un électrostimulateur du muscle sphincter externe de l'anus ou d'un lambeau de plastie de ce muscle	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	(7, A, F, J, K, U)

### 07.03.08.10

### Correction des malformations anorectales congénitales

**Comprend :** abaissement rectal ou anorectal

**Avec ou sans :** fermeture de communication recto-urinaire ou rectovaginale  
proctoplastie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HJEA003	0	1	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HJEA002	0	1	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord transsacrococcygien [de Kraske] et par abord périnéal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HJEA004	0	1	Abaissement du rectum pour malformation anorectale haute ou intermédiaire, par abord périnéal médian	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
HJEA001	0	1	Abaissement du rectum avec cervicocystoplastie, uréthroplastie et vaginoplastie pour malformation anorectale haute, par laparotomie et par abord périnéal <i>Correction de malformation type cloaque</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)



<b>HJMA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Anoplastie pour malformation anorectale basse</b> <i>Opération type cut back</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
<b>HKMA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Anoplastie pour malformation anorectale basse, avec transposition de l'anus</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
<b>HKEA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Transposition postérieure de l'anus</b> <i>Avec ou sans : myoplastie des muscles élévateurs de l'anus</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

### 07.03.08.11

#### Rééducation

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HTRD001</b>	<b>0 1</b>		<b>Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation</b>	
<b>HTRD002</b>	<b>0 1</b>		<b>Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire et électrostimulation</b>	

### 07.03.08.12

#### Autres actes thérapeutiques sur l'anus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HKSD001</b>	<b>0 1</b>		<b>Hémostase secondaire à un acte sur l'anus</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

### 07.03.09

#### Autres actes thérapeutiques sur le tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>ZCJD001</b>	<b>0 1</b>		<b>Irrigation-drainage d'une fistule d'un viscère abdominal, par 24 heures</b>	

Par **voies biliaires**, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque
- vésicule biliaire et conduit cystique.

Par **voie biliaire principale**, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduit hépatique commun
- conduit cholédoque.

## 07.04.01

## Cholécystostomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMCH001	0	1	<b>Cholécystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [ZZLP030, YYYY150]	(F, U)
HMCA009	0	1	<b>Cholécystostomie cutanée, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

## 07.04.02

## Dilatation des conduits biliaires

*Avec ou sans : contrôle radiologique des conduits biliaires*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMAH001	0	1	<b>Dilatation de conduit biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY140]	(7, A)
HMAH002	0	1	<b>Dilatation de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY140]	(7, A)

HMMAE002	0	1	<b>Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)
HMMAE001	0	1	<b>Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)

### 07.04.03

### Drainage des conduits biliaires

*Avec ou sans : contrôle radiologique des conduits biliaires  
dilatation des conduits biliaires*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMJH006	0	1	<b>Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[ZZLP030, YYYY140]	(F, U)
HMJH005	0	1	<b>Drainage externe d'un conduit biliaire avec pose d'une endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[ZZLP030, YYYY140]	
HMJH003	0	1	<b>Drainage externe de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[ZZLP030, YYYY140]	
HMJH001	0	1	<b>Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose d'endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[ZZLP030, YYYY140]	
HMJH004	0	1	<b>Drainage externe de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	
			[ZZLP030]	
HMJH002	0	1	<b>Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY160]	(7, A)
HMJH007	0	1	<b>Drainage internalisé de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY160]	(7, A)

HMMA001	0	1	Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place [ZZLP025, YYYY145, YYYY400]
HMMA002	0	1	Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place [ZZLP025, YYYY145, YYYY400]
HMPE001	0	1	Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique]
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, HMJE001, YYYY041]

(7, A, F, U)

#### 07.04.04

#### Pose d'endoprothèse biliaire

La **pose d'une endoprothèse biliaire** inclut la dilatation et le contrôle radiologique des conduits biliaires.

La **pose d'une endoprothèse biliaire par œso-gastro-duodénoscopie** inclut la sphinctérotomie biliaire endoscopique.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMLH003	0	1	Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique [HMJE001, ZZLP025, YYYY140]	
HMLH002	0	1	Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires préalablement drainés, avec guidage échographique et/ou radiologique [HMJE001, ZZLP025, YYYY140]	
HMLE002	0	1	Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A, F, U)
HMLE003	0	1	Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)
HMLH001			Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique	
	0	1	<i>Activité 1 : pose d'un fil guide par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</i>	
	0	2	<i>Activité 2 : pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY140]	(7, A)

<b>HMLC001</b>	<b>0 1</b>	<b>Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par cœlioscopie</b> <i>Avec ou sans : forage de conduit biliaire</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	(6, 7, 8, A, J, K)
<b>HMLA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Pose d'endoprothèse biliaire par cholédochotomie, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : forage de conduit biliaire</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HMJE001, HMQA001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	(6, 7, 8, A, J, K)

#### 07.04.05

#### Ablation et changement de drain et d'endoprothèse biliaire

*Avec ou sans : dilatation des conduits biliaires  
contrôle radiologique des conduits biliaires*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HMKE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement de drain biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[HMJE001, ZZLP025, YYYY140]	(6, F, U)
<b>HMGH002</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[HMJE001, ZZLP025, YYYY140]	(6, F, U)
<b>HMGH003</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
			[HMJE001, ZZLP025, YYYY140]	(6, F, U)
<b>HMGE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro-duodéoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(6, 7, 8, A, F, U)
<b>HMKE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodéoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(6, 7, 8, A, F, U)
<b>HMKE002</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodéoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(6, 7, 8, A, F, U)

## 07.04.06

## Évacuation de collection hépatique

**Comprend** : évacuation de

- kyste biliaire
- abcès intrahépatique
- hématome intrahépatique

**Avec ou sans** : drainage

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HLJC001	0	1	Évacuation de collection hépatique, par cœlioscopie	
	0	4	<b>Activité 4</b> : anesthésie	
			[GELE001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HLJA001	0	1	Évacuation de collection hépatique, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4</b> : anesthésie	
			[GELE001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HLCC001	0	1	Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par cœlioscopie	
	0	4	<b>Activité 4</b> : anesthésie	
			[GELE001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)
HLCA002	0	1	Fenestration de kystes biliaires hépatiques, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4</b> : anesthésie	
			[GELE001, ZZQA002, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.04.07

## Dérivation des voies biliaires

**À l'exclusion de** : dérivation des conduits biliaires

- avec cholécystectomie (cf 07.04.10)
- avec résection des conduits biliaires (cf 07.04.11)

hépato-porto-cholécystostomie ou hépato-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie (HLCA001)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMCC003	0	1	Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par cœlioscopie	
	0	4	<b>Activité 4</b> : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041, YYYY400]	(6, 7, 8, A, J, K)

HMCA003	0 1	<b>Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie, par laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie (HMCA001)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, J, K)
HMCA010	0 1	<b>Cholécystogastrostomie ou cholécystoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, J, K)
HMCA001	0 1	<b>Cholécystoduodénostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 8, A, J, K)
HMCA011	0 1	<b>Cholécystojéjunostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMCC002	0 1	<b>Cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMCA002	0 1	<b>Cholédochoduodénostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMCA004	0 1	<b>Cholédochoduodénostomie avec gastrojéjunostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMCC001	0 1	<b>Cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, J, K)
HMCA006	0 1	<b>Cholédochojéjunostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)

HMCA008	0	1	<b>Anastomose biliodigestive portant sur la convergence des conduits hépatiques, par laparotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (6, 7, 8, A, J, K)
HMCA007	0	1	<b>Anastomose biliodigestive au-dessus de la convergence portant sur plusieurs conduits biliaires, par laparotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (6, 7, 8, A, J, K)
HMCA005	0	1	<b>Anastomose biliodigestive intrahépatique portant sur un conduit biliaire segmentaire, par laparotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (6, 7, 8, A, J, K)

### 07.04.08

### Ablation de calcul des voies biliaires

*L'ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée ou par endoscopie inclut le contrôle radiologique et la dilatation des conduits biliaires.*

*Avec ou sans : fragmentation de calcul*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMGH004	0	1	<b>Ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [ZZLP025]	
HMGE002	0	1	<b>Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodéoscopie</b> <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY400] (7, A, F, U)	
HMGH001			<b>Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodéoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	0	1	<b>Activité 1 : pose du fil guide, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	
	0	2	<b>Activité 2 : ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodéoscopie</b> <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY140, YYYY400] (7, A, F, U)	



HMGC001	0	1	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, J, K)
HMGA001	0	1	Ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)

## 07.04.09

### Lithotritie biliaire

À l'exclusion de : lithotritie biliaire avec extraction de calcul (cf 07.04.08)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMNM001	0	1	Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(7, A)
HMNE001	0	1	Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY400]	(7, A)
HMNE002	0	1	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY400]	(7, A)
HMNJ002	0	1	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en place	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY400]	(7, A)
HMNJ003	0	1	Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY400]	(7, A)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMFC004	0	1	<b>Cholécystectomie, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMQA001, HMQH008, ZZHA001, YYYY041, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA007	0	1	<b>Cholécystectomie, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMQA001, HMQH008, ZZHA001, YYYY041, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFC001	0	1	<b>Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA004	0	1	<b>Cholécystectomie avec ablation transcystique de calcul de la voie biliaire principale, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFC002	0	1	<b>Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA003	0	1	<b>Cholécystectomie par cœlioscopie, avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA008	0	1	<b>Cholécystectomie avec ablation de calcul de la voie biliaire principale par cholédochotomie, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFC003	0	1	<b>Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(6, 7, 8, A, F, J, K, U)

HMFA006	0 1	<b>Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochoduodénostomie par laparotomie</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA002	0 1	<b>Cholécystectomie avec cholédochogastrostomie ou cholédochoduodénostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFC005	0 1	<b>Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par cœlioscopie</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA005	0 1	<b>Cholécystectomie par cœlioscopie, avec cholédochojéjunostomie par laparotomie</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)
HMFA001	0 1	<b>Cholécystectomie avec cholédochojéjunostomie, par laparotomie</b>
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]
		(6, 7, 8, A, F, J, K, U)

#### 07.04.11

#### Résection de la voie biliaire principale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HMFA009	0 1		<b>Résection de la voie biliaire principale pédiculaire avec anastomose biliodigestive, par laparotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	
			(6, 7, 8, A, F, J, K, U)	
HMFA010	0 1		<b>Résection de la voie biliaire principale pédiculaire et intrapancréatique avec anastomose biliodigestive, par laparotomie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	
			(6, 7, 8, A, F, J, K, U)	

## 07.04.12

## Destruction de tumeur hépatique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HLNM001	0	1	<b>Destruction transcutanée de tumeur hépatique par radiofréquence, avec guidage échographique</b> [ZZLP025]	
HLNK001	0	1	<b>Destruction transcutanée de tumeur hépatique par radiofréquence, avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]	
HLNN900	0	1	<b>Destruction transcutanée de tumeur hépatique par radiofréquence, avec guidage remnographique [IRM]</b> [ZZLP025]	

## 07.04.13

## Hépatectomie et résection hépatique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HLFA014	0	1	<b>Séquestrectomie hépatique, par laparotomie</b> <i>Environnement : spécifique ; équipe pluridisciplinaire pour décision et suivi des complications ; environnement spécifique chirurgical à proximité.</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY400]	(A, J, K)
HLFA012	0	1	<b>Kystectomie ou périkystectomie hépatique, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, ZZHA001, YYYY041, YYYY400]	(A, J, K)
HLFA002	0	1	<b>Résection du dôme saillant de kyste hydatique du foie, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQA001, YYYY041, YYYY400]	(A, J, K)
HLFC003	0	1	<b>Résection atypique du foie, par cœlioscopie</b> <i>Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]	(A, F, J, K, U)
HLFA019	0	1	<b>Résection atypique du foie, par laparotomie</b> <i>Soussegmentectomie, tumorectomie, métastasectomie, énucléation de lésion hépatique, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]	(A, F, J, K, U)

HLFC004	0 1	<b>Unisegmentectomie hépatique, par cœlioscopie</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFA020	0 1	<b>Unisegmentectomie hépatique, par laparotomie</b> <b>À l'exclusion de</b> : résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie (HLFA003)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFA003	0 1	<b>Résection du lobe caudé [de Spigel] [segment I] du foie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFA009	0 1	<b>Bisegmentectomie hépatique, par laparotomie</b> <b>À l'exclusion de</b> : lobectomie hépatique gauche, par laparotomie (HLFA011)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFA006	0 1	<b>Trisegmentectomie hépatique, par laparotomie</b> <b>À l'exclusion de</b> : hépatectomie gauche, par laparotomie (HLFA018)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFC002	0 1	<b>Lobectomie hépatique gauche, par cœlioscopie</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFA011	0 1	<b>Lobectomie hépatique gauche, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)
HLFA018	0 1	<b>Hépatectomie gauche, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]
		(A, F, J, K, U)

HLFA007	0 1	Hépatectomie gauche élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HLFA017	0 1	Hépatectomie droite, par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HLFA004	0 1	Hépatectomie droite élargie au lobe caudé [de Spigel] [segment I], par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HLFA005	0 1	Lobectomie hépatique droite [Hépatectomie droite élargie au segment IV], par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HLFA010	0 1	Hépatectomie centrale, par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[ELCA002, ELFA001, FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, F, J, K, U)

#### 07.04.14

#### Prélèvement et transplantation de foie

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HLFA016	0 1	Prélèvement d'un greffon hépatique total, chez un sujet en état de mort encéphalique	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A, F, U)
HLFA008	0 1	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec hépatectomie de réduction	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A, F, U)
HLFA001	0 1	Prélèvement d'un greffon hépatique total chez un sujet en état de mort encéphalique, avec partage du foie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A, F, U)
HLFA015	0 1	Prélèvement d'un greffon hépatique, chez un sujet vivant	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001]	(A)

HLEA002	0 1	<b>Transplantation de foie réduit</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[FELF001, GELE001]		(A, F, U)
HLEA001	0 1	<b>Transplantation de foie total</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[FELF001, GELE001]		(A, F, U)

### 07.04.15

### Autres actes thérapeutiques sur le foie et les conduits biliaires

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HLSA001	0 1	<b>Hémostase de lésion du foie, par laparotomie</b>	
		<i>Hémostase du foie par tamponnement compressif, suture, filet, par laparotomie</i>	
		<b>À l'exclusion de :</b> résection du foie pour hémostase (cf 07.04.12)	
		ligature de vaisseau du foie, par laparotomie (EDSA001)	
		suture de plaie de vaisseau du foie, par laparotomie (EDCA001)	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, HMJA001, YYYY041]	(A, F, J, K, U)
HLCA001	0 1	<b>Hépto-porto-cholécystostomie ou hépto-porto-entérostomie pour atrésie des conduits biliaires extrahépatiques, par laparotomie</b>	
		<i>Opérations 1 ou 2 selon Kasai</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(A, J, K)

## 07.05

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PANCRÉAS

*Les actes sur le conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie incluent le contrôle radiologique du conduit pancréatique.*

*Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HNAE001	0	1	<b>Dilatation du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY400]	(7, A)
HNLE001	0	1	<b>Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
			<i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)
HNKE001	0	1	<b>Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
			<i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A, F, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HNPE002	0	1	<b>Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique]</b>	
			<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)
HNPE003	0	1	<b>Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, HMJE001, YYYY041]	(7, A)



## 07.05.03

## Ablation et destruction de calcul pancréatique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HNGE001	0	1	<b>Ablation de calcul pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY400]	(7, A)
HNNM001	0	1	<b>Lithotritie extracorporelle du pancréas</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(7, A)

## 07.05.04

## Évacuation et drainage de collection pancréatique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HNJC001	0	1	<b>Drainage externe de collection pancréatique, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	(7, A, F, J, K, U)
HNJA001	0	1	<b>Drainage externe de collection pancréatique, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	(7, A, F, J, K, U)
HNCH001	0	1	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie transcutanée]</b> [ZZLP025, YYYY150]	
HNCE001	0	1	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJE001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	(A)
HNCJ001	0	1	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, HMJE001, YYYY041]	(A)

<b>HNCA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac [Kystogastrostomie], par laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>
		[GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]
		(A, J, K)
<b>HNCA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le duodénum [Kystoduodénostomie], par laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>
		[GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]
		(A, J, K)
<b>HNCA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et le jéjunum [Kystojéjunostomie], par laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>
		[GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]
		(A, J, K)

### 07.05.05

#### Suture de plaie du pancréas

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HNCA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Suture de plaie du pancréas avec reconstruction du conduit pancréatique, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY145, YYYY400]	
				(A, F, J, K, U)

### 07.05.06

#### Anastomose pancréaticojéjunale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HNCA007</b>	<b>0 1</b>		<b>Anastomose pancréaticojéjunale, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
			[GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	
				(A, J, K)
<b>HNCA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
			[GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	
				(A, J, K)
<b>HNCA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Anastomose pancréaticojéjunale avec gastrojéjunostomie, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b><i>Activité 4 : anesthésie</i></b>	
			[GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]	
				(A, J, K)

HNCA003	0	1	<b>Anastomose pancréaticojéjunale avec anastomose biliojéjunale et gastrojéjunostomie, par laparotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
[GELE001, HMJA001, HMQA001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]			
(A, J, K)			

## 07.05.07

### Exérèse du pancréas

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HNFA012	0	1	<b>Nécrosectomie pancréatique, par laparotomie</b>	
			<i>Indication : pancréatite nécrosante surinfectée.</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
[GELE001, HMQH008, YYYY041, YYYY400]				(A, F, J, K, U)
HNFC001	0	1	<b>Exérèse de tumeur du pancréas, par cœlioscopie</b>	
			<i>Pancréatectomie partielle atypique, par cœlioscopie</i>	
			<i>Énucléation de tumeur pancréatique, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
[FELF001, GELE001, HMQH008, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]				(A, J, K)
HNFA005	0	1	<b>Exérèse de tumeur du pancréas, par laparotomie</b>	
			<i>Pancréatectomie partielle atypique, par laparotomie</i>	
			<i>Énucléation de tumeur pancréatique, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
[FELF001, GELE001, HMQH008, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]				(A, J, K)
HNFA008	0	1	<b>Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
[FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400]				(A, J, K)
HNFA002	0	1	<b>Pancréatectomie gauche avec conservation de la rate, avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
[FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400]				(A, J, K)
HNFC002	0	1	<b>Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche], par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
[FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400]				(A, J, K)

HNFA013	0 1	<b>Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche], par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HNFA010	0 1	<b>Pancréatectomie gauche avec splénectomie [Spléno pancréatectomie gauche] avec anastomose pancréatojéjunale ou pancréaticojéjunale, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HNFA001	0 1	<b>Isthmectomie pancréatique avec rétablissement de continuité du conduit pancréatique, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, HMQH008, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, J, K)
HNFA011	0 1	<b>Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum, sans splénectomie, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (A, J, K)
HNFA006	0 1	<b>Pancréatectomie totale ou subtotale avec conservation du duodénum et splénectomie, par laparotomie</b> <i>Spléno pancréatectomie presque totale, par laparotomie</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, GELE001, HMQA001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (A, J, K)
HNFA007	0 1	<b>Duodéno pancréatectomie céphalique, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : cholécystectomie vagotomie résection gastrique anastomose pancréaticodigestive</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ELFA001, FELF001, GELE001, HMQA001, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY145, YYYY400] (A, F, J, K, U)
HNFA004	0 1	<b>Duodéno pancréatectomie totale avec splénectomie [Spléno pancréatectomie totale], par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : cholécystectomie vagotomie résection gastrique</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ELFA001, FELF001, GELE001, HMQA001, HMQH008, ZZHA001, ZZQA002, YYYY041, YYYY400] (A, J, K)

## 07.05.08

## Prélèvement et transplantation du pancréas

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HNFA009	0	1	<b>Prélèvement d'un greffon pancréatique, chez un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A, F, U)
HNEA900	0	1	<b>Transplantation du pancréas, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(A)
HNEA002	0	1	<b>Transplantation du pancréas et du rein, par laparotomie</b>	
			<i>Indication : diabète insulino-pénique de type I ou pancréatoprive avec insuffisance rénale et greffe de pancréas chez un greffé rénal</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> Recueil prospectif de données : registres internationaux en cours	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(A, F, U)
HNEH900	0	1	<b>Transplantation d'îlots pancréatiques, par injection dans la veine porte par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	
			[ZZLP025]	

## 07.06

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRITOINE ET LA CAVITÉ ABDOMINALE

## 07.06.01

## Injection intrapéritonéale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPLA004	0	1	<b>Pose d'un cathéter intrapéritonéal par voie transcutanée, avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané</b>	
			<i>À l'exclusion de : pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable souscutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale (HPLA001)</i> [ZZLP025]	
HPLB002	0	1	<b>Séance d'injection intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée</b>	
			<i>Avec ou sans : pose d'un cathéter intrapéritonéal</i>	

HPLB007	0	1	Séance d'administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté	
HPLB003	0	1	Administration intrapéritonéale d'agent pharmacologique anticancéreux avec hyperthermie [Chimiohyperthermie anticancéreuse intrapéritonéale], sous anesthésie générale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(7, A)
HPMB001	0	1	Création d'un pneumopéritoine à visée thérapeutique, par voie transcutanée <i>Indication</i> : en cas de problème attendu de ré-expansion du poumon [ZZLP025]	

## 07.06.02

### Pose de cathéter péritonéal pour dialyse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPLB004	0	1	Pose d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par voie transcutanée [ZZLP025]	
HPLA005	0	1	Pose ou repositionnement d'un cathéter intrapéritonéal pour dialyse péritonéale, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(7, A, J, K)
HPPP002	0	1	Désobstruction d'un cathéter de dialyse péritonéale	(F, U)
HPJP001	0	1	Pelage du manchon externe d'un cathéter de dialyse péritonéale	
HPPA004	0	1	Désenfouissement de l'extrémité souscutanée d'un cathéter de dialyse péritonéale	
HPGA001	0	1	Ablation d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPKB001	0	1	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par voie transcutanée [ZZLP025]	(F, U)
HPKA002	0	1	Changement d'un cathéter de dialyse péritonéale, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

## 07.06.03

## Pose de système diffuseur implantable pour insulinothérapie intrapéritonéale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPLA001	0	1	<b>Pose d'un cathéter intrapéritonéal avec pose d'un système diffuseur implantable sous-cutané, pour insulinothérapie intrapéritonéale</b> [ZZLP025]	
HPPC004	0	1	<b>Libération de l'extrémité distale du cathéter d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(7, A)
HPKA001	0	1	<b>Changement du cathéter intrapéritonéal d'un système diffuseur implanté pour insulinothérapie intrapéritonéale, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

## 07.06.04

## Pose de ballon intrapéritonéal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPLA002	0	1	<b>Pose d'un ballon intrapéritonéal avant irradiation pelvienne, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(7, A, J, K)
HPGA002	0	1	<b>Ablation d'un ballon intrapéritonéal, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001]	(7, A, J, K)

## 07.06.05

## Évacuation de collection intraabdominale

**Comprend** : évacuation de collection

- intrapéritonéale

- rétropéritonéale

**Avec ou sans** : drainage

**À l'exclusion de** : évacuation de

- collection intraabdominale au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux

- collection périrénale (cf 08.06.01.01)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPJB001	0	1	<b>Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée</b> <i>Ponction évacuatrice d'une ascite</i>	

ZCJC001	0 1	Évacuation de collection intraabdominale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
ZCJA005	0 1	Évacuation de collection intraabdominale, par thoracotomie		
	0 4	<i>Évacuation d'abcès sousphrénique, par thoracotomie</i> <i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
ZCJA002	0 1	Évacuation d'une collection intraabdominale, par laparotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, HMQH008, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]	(7, A, F, J, K, U)
ZCJA004	0 1	Évacuation de plusieurs collections intraabdominales, par laparotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, HMQH008, ZZQA002, YYYY041, YYYY400]	(7, A, F, J, K, U)
ZCJA003	0 1	Évacuation de collection intraabdominale, par colpotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
ZCJA001	0 1	Évacuation de collection intraabdominale, par rectotomie		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HPCA001	0 1	Dérivation péritonéoveineuse		
	0 4	<i>Dérivation péritonéojugulaire selon Le Veen</i> <i>Dérivation péritonéoaxillaire ou péritonéosaphène</i> <i>Activité 4 : anesthésie</i>	[GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

## 07.06.06

### Sclérose de kyste et de tumeur intraabdominaux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCNH001	0	1	Sclérose d'un kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique <i>Avec ou sans : pose de drain intrakystique</i>	
			[ZZLP025]	



ZCNH004	0	1	<b>Sclérose de plusieurs kystes intraabdominaux par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> <i>Avec ou sans : pose de drain intrakystique</i> [ZZLP025]
ZCNH003	0	1	<b>Sclérose de kyste intraabdominal par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> <i>Avec ou sans : pose de drain intrakystique</i> <b>À l'exclusion de :</b> sclérose - d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH002) - sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique (JANH001) [ZZLP025]
ZCNH005	0	1	<b>Sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [ZZLP025]
ZCNH002	0	1	<b>Sclérose de tumeur intraabdominale par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]

## 07.06.07

### Libération et section d'adhérences et de brides péritonéales

**À l'exclusion de :** libération d'adhérences du péritoine au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPPC001	0	1	<b>Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par coelioscopie</b> <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par coelioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HPPA001	0	1	<b>Libération d'adhérences [Adhésiolyse] ni étendues ni serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie</b> <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade I ou II de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

HPPC002	0 1	<b>Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par cœlioscopie</b> <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par cœlioscopie</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPPA003	0 1	<b>Libération d'adhérences [Adhésiolyse] étendues et/ou serrées du péritoine pelvien pour stérilité chez la femme, par laparotomie</b> <i>Libération d'adhérences péritonéales pelviennes stade III ou IV de l'AFSr [American Fertility Society], par laparotomie</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPPC003	0 1	<b>Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par cœlioscopie</b> <i>À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par cœlioscopie (HGEC001)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPPA002	0 1	<b>Section de bride et/ou d'adhérences péritonéales pour occlusion intestinale aiguë, par laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : section de bride péritonéale pour vice de rotation de l'anse intestinale primitive [mesenterium commune], par laparotomie (HGEA001)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)
HGPA004	0 1	<b>Libération étendue de l'intestin grêle [Entérolyse étendue] pour occlusion aiguë, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, F, J, K, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPNC001	0	1	<b>Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A)
HPNA001	0	1	<b>Destruction et/ou exérèse de lésion endométriosique superficielle du péritoine, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPFC001	0	1	<b>Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par cœlioscopie</b> <i>Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)
HPFA003	0	1	<b>Exérèse de lésion d'un repli péritonéal [mésos] sans résection intestinale, par laparotomie</b> <i>Exérèse de lymphangiome kystique, tumeur, adénopathie du mésentère, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPFC002	0	1	<b>Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A)
HPFA004	0	1	<b>Résection du grand omentum [grand épiploon] [Omentectomie], par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(7, A, J, K)
HPBA001	0	1	<b>Réduction de volume tumoral d'une maladie gélatineuse du péritoine, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7, A, J, K)

À l'exclusion de : épiploplastie

- intraabdominale peropératoire (HPMA001)

- extraabdominale (QZMA008, HPMA002)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HPFA001	0	1	<p><b>Résection ou cloisonnement du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas], par laparotomie</b>  <i>Douglassectomie</i>  <i>Résection d'une élytrocèle par laparotomie et abord vaginal</i>  <b>Avec ou sans : abord vaginal</b>  <b>À l'exclusion de : au cours d'une hystéropexie par laparotomie</b></p>	
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b>            [GELE001, ZZHA001, YYYY041]</p>	(7, A, J, K)
HPSC001	0	1	<p><b>Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par cœlioscopie</b>  <i>Cure de hernie de l'aine avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par cœlioscopie</i>  <i>Exérèse de kyste du cordon spermatique, par cœlioscopie</i>  <i>Exérèse de kyste du canal de Nück, par cœlioscopie</i>  <i>Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par cœlioscopie</i></p>	
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b>            [GELE001, YYYY041]</p>	(A, F, J, K, U)
HPSA001	0	1	<p><b>Ligature du processus vaginal du péritoine [canal péritonéovaginal], par abord inguinal</b>  <i>Cure de hernie de l'aine avant l'âge de 16 ans, avec ou sans résection du sac, avec ou sans geste pariétal, par abord inguinal</i>  <i>Exérèse de kyste du cordon spermatique, par abord inguinal</i>  <i>Exérèse de kyste du canal de Nück, par abord inguinal</i>  <i>Traitement de l'hydrocèle congénitale, avec ou sans résection de la tunique vaginale du testicule, par abord inguinal</i></p>	
	0	4	<p><b>Activité 4 : anesthésie</b>            [GELE001, YYYY041]</p>	(A, F, J, K, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HSLF002	0	1	Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	
HSLF003	0	1	Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	
HSLD001	0	1	Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	
HSLD002	0	1	Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	
HSLF001	0	1	Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures	