

# ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ

## 09.01 ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FŒTUS

### 09.01.01 Explorations électrophysiologiques du fœtus

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| JQQP001   | 0 | 1 | Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail<br><i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i> |               |

### 09.01.02 Échographie de l'utérus gravide

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---|---------------|
| ZCQM007   | 0 | 1 | Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation<br><i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>   |               |
| ZCQM009   | 0 | 1 | Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation   |               |
| JNQM001   | 0 | 1 | Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée  | (F, U)        |
| JQQM010   | 0 | 1 | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre   |               |
| JQQM015   | 0 | 1 | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre   |               |
| JQQM018   | 0 | 1 | Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre<br><i>Avec ou sans : échographie-doppler</i><br>- des artères utérines de la mère<br>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical<br><b>À l'exclusion de :</b> échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)<br>[EZQJ900] |               |

|         |   |   |  |
|---------|---|---|--|
| JQQM016 | 0 | 1 | <p><b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre</b><br/> <b>Avec ou sans :</b> échographie-doppler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des artères utérines de la mère</li> <li>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</li> </ul> <p><b>À l'exclusion de :</b> échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</p> <p>[EZQJ900]</p>     |
| JQQM019 | 0 | 1 | <p><b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2ème trimestre</b><br/> <b>Avec ou sans :</b> échographie-doppler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des artères utérines de la mère</li> <li>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</li> </ul> <p><b>À l'exclusion de :</b> échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</p> <p>[EZQJ900]</p> |
| JQQM017 | 0 | 1 | <p><b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3ème trimestre</b><br/> <b>Avec ou sans :</b> échographie-doppler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des artères utérines de la mère</li> <li>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</li> </ul> <p><b>À l'exclusion de :</b> échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</p> <p>[EZQJ900]</p> |
| JQQM002 | 0 | 1 | <p><b>Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale</b></p>  |
| JQQM007 | 0 | 1 | <p><b>Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale</b></p>   |
| JQQM001 | 0 | 1 | <p><b>Échographie de surveillance de la croissance fœtale</b></p>  |
| JQQM003 | 0 | 1 | <p><b>Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus</b></p> <p>[EZQJ900]</p>  |
| JQQM008 | 0 | 1 | <p><b>Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus</b></p>  |

## 09.01.03

## Radiographie du bassin au cours de la grossesse

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| ZCQK001   | 0 | 1 | <b>Pelvimétrie par radiographie</b><br>[YYYY030]                                 | (Z)           |
| JNQK001   | 0 | 1 | <b>Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin]</b><br>[YYYY030] | (Z)           |

## 09.01.04

## Scanographie du bassin au cours de la grossesse

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| ZCQK003   | 0 | 1 | <b>Pelvimétrie par scanographie</b><br>[ZZQP004] | (Z)           |

## 09.01.05

## Endoscopie de l'utérus gravide

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE            | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------|---------------|
| JPQE001   | 0 | 1 | <b>Amnioscopie</b> |               |

## 09.01.06

## Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---|---------------|
| JPHJ002   | 0 | 1 | <b>Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique</b><br>[ZZLP025]   |               |
| JPHJ001   | 0 | 1 | <b>Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique</b><br>[ZZLP025] |               |
| JPHB001   |   |   | <b>Choriocentèse ou placentocentèse</b>   |               |
|           | 0 | 1 | <i>Activité 1 : guidage échographique</i>   |               |
|           | 0 | 2 | <i>Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse</i>  |               |
|           |   |   | [ZZLP025]   |               |
| JPHB002   |   |   | <b>Biopsie du trophoblaste</b>  |               |
|           | 0 | 1 | <i>Activité 1 : guidage échographique</i>   |               |
|           | 0 | 2 | <i>Activité 2 : biopsie du trophoblaste</i>   |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |               |
|           |   |   | [GELE001, YYYY041]  | (A)           |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>JQHB002</b> | <b>Ponction ou biopsie d'un organe fœtal</b><br><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i><br><i>Environnement : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale</i> |
| 0 1            | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |
| 0 2            | <b>Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal</b>   |
| 0 4            | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |
|                | [GELE001, YYYY041]  |
|                | (A)   |
| <b>JQHF002</b> | <b>Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse]</b>  |
| 0 1            | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |
| 0 2            | <b>Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus</b>   |
| 0 3            | <b>Activité 3 : assistance hémobiotologique</b>   |
|                | [ZZLP025]   |
| <b>JQHF001</b> | <b>Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]</b>   |
| 0 1            | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |
| 0 2            | <b>Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus</b>  |
| 0 3            | <b>Activité 3 : assistance hémobiotologique</b>   |
|                | [ZZLP025]   |

## 09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

| CODE CCAM      | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS |
|----------------|---|---|---|---------------|
| <b>JKHD002</b> | 0 | 1 | <b>Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes</b>  |               |
| <b>JKHD003</b> | 0 | 1 | <b>Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner]</b>  |               |
| <b>JJFJ001</b> | 0 | 1 | <b>Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique</b>   |               |
|                | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |               |
|                |   |   | [GELE001, YYYY041]  | (7, A)        |
| <b>JJFC011</b> | 0 | 1 | <b>Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie</b>   |               |
|                | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |               |
|                |   |   | [GELE001]   | (7, A)        |
| <b>JHFB001</b> | 0 | 1 | <b>Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par voie transcutanée</b><br><i>Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule</i> |               |
|                | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |               |
|                |   |   | [GELE001, YYYY041]  | (7, A)        |

|         |   |   |  |        |
|---------|---|---|--|--------|
| JSLD002 | 0 | 1 | <b>Insémination artificielle intracervicale</b><br><i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>   |        |
| JSLD001 | 0 | 1 | <b>Insémination artificielle intra-utérine</b><br><i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>  |        |
| JSEC001 | 0 | 1 | <b>Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie</b><br><i>Indication : transfert intra-utérin, par voie vaginale impossible, du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine</i><br><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i><br><i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001).</i><br>Recueil prospectif de données : nécessaire |        |
|         | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b><br>[GELE001, YYYY041]   | (7, A) |
| JSED001 | 0 | 1 | <b>Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale</b><br><i>Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon</i><br><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i><br><i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001).</i><br>Recueil prospectif de données : nécessaire   |        |
|         | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b><br>[GELE001, YYYY041]   | (7, A) |

## 09.03 ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE

### 09.03.01

#### Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| JNMD001   | 0 | 1 | <b>Révision de la cavité de l'utérus après avortement</b>  |               |
|           | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b><br>[GELE001, YYYY041]   | (A, F, U)     |
| JNJP001   | 0 | 1 | <b>Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse</b><br><i>Avec ou sans : révision de la cavité de l'utérus</i> |               |
| JNJD002   | 0 | 1 | <b>Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse</b>  |               |
|           | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b><br>[GELE001, YYYY041]   | (A, F, U)     |

|         |     |  |                             |                    |
|---------|-----|--|-----------------------------|--------------------|
| JNJD001 | 0 1 | <b>Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse</b><br><i>Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée</i><br><i>Interruption thérapeutique de grossesse</i> |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, YYYY041]          | (A, F, U)          |
| JQGD014 | 0 1 | <b>Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple</b><br><i>Réduction embryonnaire, avec guidage échographique</i>  |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, YYYY041]          | (A)                |
| JJLJ001 | 0 1 | <b>Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique</b>   | [ZZLP025]                   | (F, U)             |
| JJJC002 | 0 1 | <b>Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie</b>   |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, YYYY041]          | (A, F, J, K, U)    |
| JJJA002 | 0 1 | <b>Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie</b>   |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, YYYY041]          | (A, F, J, K, U)    |
| JJPC001 | 0 1 | <b>Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie</b>   |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, YYYY041]          | (A, F, J, K, U)    |
| JJPA001 | 0 1 | <b>Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie</b>   |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, YYYY041]          | (A, F, J, K, U)    |
| JJFC001 | 0 1 | <b>Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie</b>  |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, ZZHA001, YYYY041] | (A, F, J, K, U)    |
| JJFA001 | 0 1 | <b>Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie</b>  |                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>   | [GELE001, ZZHA001, YYYY041] | (7, A, F, J, K, U) |

|         |   |   |  |                 |
|---------|---|---|--|-----------------|
| JQGA001 | 0 | 1 | <b>Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie</b><br><i>À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse.</i> |                 |
|         | 0 | 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b><br>[GELE001, YYYY041]   | (A, F, J, K, U) |

### 09.03.02

### Actes obstétricaux pendant la période prénatale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---|---------------|
| JQEP001   | 0 | 1 | <b>Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus</b> |               |
| JNBD001   | 0 | 1 | <b>Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale</b><br>[ZZLP025]  |               |
| JNGD002   | 0 | 1 | <b>Ablation de cerclage du col de l'utérus</b><br>[ZZLP025]   |               |
| JPJB001   | 0 | 1 | <b>Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée</b><br>[ZZLP025]   |               |
| JPLB001   |   |   | <b>Amnio-infusion, par voie transcutanée</b>  |               |
|           | 0 | 1 | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |               |
|           | 0 | 2 | <b>Activité 2 : amnio-infusion</b><br>[ZZLP025]   |               |

### 09.03.03

### Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement

*L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe.*

#### 09.03.03.01

#### Accouchement par voie naturelle

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| JQGD010   | 0 | 1 | <b>Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare</b><br>[AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900] | (F, U)        |
| JQGD012   | 0 | 1 | <b>Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare</b><br>[AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900] | (F, U)        |

|                |          |          |  |        |
|----------------|----------|----------|--|--------|
| <b>JQGD004</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare</b><br><i>Méthode de Vermelin, chez une primipare</i><br>[AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] | (F, U) |
| <b>JQGD001</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare</b><br><i>Méthode de Vermelin, chez une multipare</i><br>[AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] | (F, U) |
| <b>JQGD003</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare</b><br>[AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]                                     | (F, U) |
| <b>JQGD008</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare</b><br>[AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]                                     | (F, U) |
| <b>JQGD013</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare</b><br>[AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]                                     | (F, U) |
| <b>JQGD005</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare</b><br>[AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]                                     | (F, U) |
| <b>JQGD002</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare</b><br>[AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900]                                   | (F, U) |
| <b>JQGD007</b> | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare</b><br>[AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900]                                   | (F, U) |

## 09.03.03.02

## Accouchement par césarienne

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---|---------------|
| JQGA002   | 0 | 1 | <b>Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie</b>                      |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |               |
|           |   |   | [FELF001, GELE001, YYYY041]   | (A)           |
| JQGA004   | 0 | 1 | <b>Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie</b> |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |               |
|           |   |   | [FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041]  | (A, F, U)     |
| JQGA003   | 0 | 1 | <b>Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie</b>             |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |               |
|           |   |   | [FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041]  | (A, F, U)     |
| JQGA005   | 0 | 1 | <b>Accouchement par césarienne, par abord vaginal</b>                               |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |               |
|           |   |   | [FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041]  | (A)           |

## 09.03.04

## Traitement des complications immédiates de l'accouchement

## 09.03.04.01

## Suture immédiate de lésions obstétricales maternelles

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS      |
|-----------|---|---|---|--------------------|
| JNCA002   | 0 | 1 | <b>Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie</b>            |                    |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |                    |
|           |   |   | [GELE001, YYYY041]  | (A, F, J, K, U)    |
| JNCA001   | 0 | 1 | <b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>                                      |                    |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |                    |
|           |   |   | [GELE001, YYYY041]  | (7, A, F, J, K, U) |
| JMCA002   | 0 | 1 | <b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple]</b> |                    |
|           |   |   | [ZZLP025]   | (F, U)             |

|         |     |   |                    |
|---------|-----|---|--------------------|
| JMCA003 | 0 1 | Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet] |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                    |
|         |     | [GELE001]   | (7, A, F, U)       |
| JMCA001 | 0 1 | Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué]                   |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                    |
|         |     | [GELE001, YYYY041]  | (7, A, F, J, K, U) |
| JMCA004 | 0 1 | Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre                             |                    |
|         | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                    |
|         |     | [GELE001, YYYY041]  | (7, A, F, J, K, U) |

### 09.03.04.02

### Actes thérapeutiques pour hémorragie du post-partum

| CODE CCAM | P A | LIBELLE   | MODIFICATEURS   |
|-----------|-----|---|-----------------|
| EDSF011   | 0 1 | <b>Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée</b> |                 |
|           |     | <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>   |                 |
|           |     | <i>Environnement : spécifique</i>   |                 |
|           |     | Recueil prospectif de données : nécessaire  |                 |
|           | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                 |
|           |     | [YYYY041, YYYY200, YYYY300]   | (A, F, U)       |
| EDSA002   | 0 1 | <b>Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie</b>  |                 |
|           | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                 |
|           |     | [GELE001, YYYY041]  | (A, F, J, K, U) |
| ELSA002   | 0 1 | <b>Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie</b>   |                 |
|           | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                 |
|           |     | [GELE001, YYYY041]  | (A, F, J, K, U) |
| JNFA001   | 0 1 | <b>Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie</b>  |                 |
|           |     | <i>Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie</i>  |                 |
|           | 0 4 | <b>Activité 4 : anesthésie</b>  |                 |
|           |     | [GELE001, ZZHA001, YYYY041]   | (A, F, J, K, U) |

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE   | MODIFICATEURS   |
|-----------|---|---|---|-----------------|
| JNBD002   | 0 | 1 | Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale<br>[ZZLP025]  | (F, U)          |
| JLJA001   | 0 | 1 | Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct<br>[ZZLP025] | (F, U)          |
| JNED001   | 0 | 1 | Réduction manuelle d'inversion utérine  |                 |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i><br>[GELE001]   | (A, F, U)       |
| JNPA002   | 0 | 1 | Réduction d'inversion utérine par hystérotomie  |                 |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i><br>[GELE001, YYYY041]  | (A, F, J, K, U) |

## 09.04

## ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FŒTUS

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| JQJB001   |   |   | Évacuation de collection d'un organe fœtal   |               |
|           | 0 | 1 | <i>Activité 1 : guidage échographique</i>  |               |
|           | 0 | 2 | <i>Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal</i>   |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i><br>[GELE001, YYYY041]   | (A)           |
| JQCB001   |   |   | Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée<br><i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale<br><i>Environnement</i> : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal |               |
|           | 0 | 1 | <i>Activité 1 : guidage échographique</i>  |               |
|           | 0 | 2 | <i>Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus</i>  |               |
|           | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i><br>[GELE001, YYYY041]   | (A)           |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| JQLF003 | <b>Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical</b><br><i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i><br><i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i> |  |
| 0 1     | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |  |
| 0 2     | <b>Activité 2 : injection d'agent pharmacologique chez le fœtus</b>   |  |
|         | [ZZLP025]   |  |
| JQLF001 | <b>Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical</b>  |  |
| 0 1     | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |  |
| 0 2     | <b>Activité 2 : transfusion chez le fœtus</b>   |  |
| 0 3     | <b>Activité 3 : assistance hémobiologique</b>   |  |
|         | [ZZLP025]   |  |
| JQLF002 | <b>Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical</b>  |  |
| 0 1     | <b>Activité 1 : guidage échographique</b>   |  |
| 0 2     | <b>Activité 2 : exsanguinotransfusion chez le fœtus</b>   |  |
| 0 3     | <b>Activité 3 : assistance hémobiologique</b>   |  |
|         | [ZZLP025]   |  |

## 09.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

**L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance** inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO<sub>2</sub>], de la glycémie capillaire et de la pression **artérielle**.

**Avec ou sans** : administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.

**L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté** inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE  | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--|---------------|
| GEJD001   | 0 | 1 | <b>Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial</b><br><i>Avec ou sans : intubation trachéale</i>                        |               |
| GLLD018   | 0 | 1 | <b>Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial</b>   |               |
| GLLD016   | 0 | 1 | <b>Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté</b>                            |               |
| ZZEP004   | 0 | 1 | <b>Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie</b>  |               |
| ZZEP002   | 0 | 1 | <b>Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie</b>  |               |
| ZZEP003   | 0 | 1 | <b>Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique</b> |               |

|         |     |   |     |
|---------|-----|---|-----|
| ZCLA001 | 0 1 | <b>Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance</b>   |     |
|         | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i>  |     |
|         |     | [GELE001]   | (A) |
| EPLF001 | 0 1 | <b>Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance</b>                         |     |
|         |     | <i>À l'exclusion de : administration</i>  |     |
|         |     | <i>- d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf 04.07.01)</i> |     |
|         |     | <i>- de produits sanguins (cf 05.02.04.02)</i>  |     |