

# APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

Par **changement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type identique ou analogue sur le même site.

Par **remplacement de matériel**, on entend : ablation de matériel avec pose simultanée d'un matériel de type différent sur le même site.

Par **repose de matériel**, on entend : pose de matériel après ablation d'un précédent au cours d'une intervention préalable.

Par **évidement d'un os**, on entend :

- cratérisation [saudiérisation] osseuse
- séquestrectomie osseuse
- curetage de lésion osseuse infectieuse, kystique ou tumorale.

Toute **arthrotomie** inclut l'arthroscopie peropératoire éventuelle.

Tout **acte thérapeutique, par arthroscopie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

Tout **acte thérapeutique, par arthrotomie** inclut le nettoyage de l'articulation traitée.

**L'ostéosynthèse d'une fracture** inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

**L'ostéotomie** inclut l'ostéosynthèse et/ou la contention par appareillage externe.

**L'évacuation d'une collection articulaire** inclut le lavage de l'articulation, avec ou sans drainage.

La **suture de muscle ou de tendon** inclut l'immobilisation par appareillage externe ou par arthrorise.

## 15.01

## ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

## 15.01.01

## Échographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PBQM002	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation</b> <i>À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)</i>	(F, P, S, U)
PBQM003	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire</b> <i>À l'exclusion de : échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né (NEQM001)</i>	(F, P, S, U)
PBQM001	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations</b>	(F, P, S, U)
PBQM004	0	1	<b>Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire</b>	(F, P, S, U)
PCQM001	0	1	<b>Échographie de muscle et/ou de tendon</b> [ZZQM005]	(F, P, S, U)

## 15.01.02

## Radiographie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQK003	0	1	<b>Radiographie du squelette complet, segment par segment, chez l'enfant</b> [ZZLP025, YYYY030]	(F, P, S, U, Y, Z)
PAQK004	0	1	<b>Radiographie du squelette complet, chez le nouveau-né décédé</b>	
PAQK005	0	1	<b>Radiographie de l'hémisquelette pour calcul de l'âge osseux, avant l'âge de 2 ans</b> [YYYY030]	(Y, Z)
PAQK002	0	1	<b>Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans</b> [YYYY030]	(Y, Z)
PAQK001	0	1	<b>Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres</b> [YYYY030]	(E, Y, Z)

## Scintigraphie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQL006	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL004	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL008	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL007	0	1	Scintigraphie osseuse segmentaire en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL003	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier en un temps [temps tardif] [ZZQL007, ZZQL018, ZZQL019]	(G)
PAQL002	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps [ZZQL007, ZZQL017]	(G)
PAQL009	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé [ZZQL017]	(G)
PAQL001	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en un temps [temps tardif], avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL005	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, sans acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PAQL010	0	1	Scintigraphie osseuse du corps entier segment par segment en plusieurs temps, avec acquisition complémentaire par un collimateur sténopé	(G)
PCQL002	0	1	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques au repos	(G)
PCQL001	0	1	Exploration radio-isotopique des masses musculaires squelettiques après effort	(G)

## 15.01.04

## Autres actes d'imagerie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAQK007	0	1	<b>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique</b>	
PAQK900	0	1	<b>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse autre que constitutionnelle</b>	
PAQK008	0	1	<b>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour affection osseuse constitutionnelle chez l'enfant</b> <i>Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] du corps entier par méthode biphotonique, pour ostéogénèse imparfaite [maladie des os de verre]</i>	

## 15.01.05

## Explorations fonctionnelles de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PEQP004	0	1	<b>Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient monodéficient</b> <i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient monodéficient</i> <b>À l'exclusion de : analyse</b> - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force <i>[Posturographie] (CEQP005)</i>	
PEQP002	0	1	<b>Analyse métrologique de la posture, de la locomotion et/ou des gestuelles chez un patient polydéficient</b> <i>Rachimétrie informatisée, paramètres temporospatiaux informatisés de la marche chez un patient polydéficient</i> <b>À l'exclusion de : analyse</b> - tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force (NKQP003) - baropodométrie de la marche (NKQP002) - de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force <i>[Posturographie] (CEQP005)</i>	
NKQP003	0	1	<b>Analyse tridimensionnelle de la marche sur plateforme de force</b>	
NKQP002	0	1	<b>Analyse baropodométrie de la marche</b>	
NKQP001	0	1	<b>Analyse instrumentale de la cinématique de la marche</b>	
PEQP003	0	1	<b>Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 1 ou 2 articulations, par dynamomètre informatisé et motorisé</b>	
PEQP001	0	1	<b>Mesure de la force, du travail et de la puissance musculaire de 3 articulations ou plus, par dynamomètre informatisé et motorisé</b>	

PDQB001	0	1	Mesure directe de la pression tissulaire dans les loges musculaires des membres, par voie transcutanée
NJQP001	0	1	Mesure du volume du pied et/ou de la jambe par déplacement d'eau ou méthode optoélectronique

### 15.01.06

### Biopsie de l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCHB001	0	1	<b>Biopsie musculaire, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	
PDHA001	0	1	<b>Biopsie des tissus mous sousfasciaux, par abord direct</b> <i>Biopsie musculaire chirurgicale</i> <b>Avec ou sans</b> : biopsie de la peau et/ou des tissus souscutanés susfasciaux <b>À l'exclusion de</b> : biopsie, par abord direct <ul style="list-style-type: none"> <li>- de nerf périphérique (AHHA001)</li> <li>- neuromusculaire (AHHA002)</li> <li>- d'artère des membres ou du cou (EBHA002)</li> <li>- unilatérale ou bilatérale de l'artère temporale superficielle (EBHA001)</li> </ul> [ZZLP025]	

## 15.02

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES OS ET LES ARTICULATIONS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

### 15.02.01

### Perforation et forage osseux, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PACB001	0	1	<b>Perforation ou forage d'un os, ou injection intraosseuse, par voie transcutanée</b> <b>À l'exclusion de</b> : injection intraosseuse de moelle (PALB001) injection dans la tête fémorale (NBCB003) spondyloplastie (cf 12.02.01.01) cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique (PAMH001) [ZZLP025]	
PAMH001	0	1	<b>Cimentoplastie intraosseuse extrarachidienne, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Indication</i> : affection tumorale <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY140, YYYY300]	

(A, 7)

PALB900	0	1	Injection intraosseuse de moelle	
PACC001	0	1	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthroscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
PACA001	0	1	Perforation ou forage d'une épiphyse fertile, par arthrotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 15.02.02

### Prélèvement d'os, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAFA008	0	1	Prélèvement d'un os long complet, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA001	0	1	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur un membre, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA002	0	1	Prélèvement de plusieurs os longs complets sur plusieurs membres, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA006	0	1	Prélèvement d'un os autre qu'un os long, sur un sujet en état de mort encéphalique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

### 15.02.03

### Fixation osseuse, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PADA003	0	1	Fixation ou exérèse de noyau d'ossification accessoire, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PADB002	0	1	Épiphysothèse sur une localisation, par voie transcutanée	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PADA001	0	1	Épiphysothèse sur une localisation, par abord direct	
			<i>À l'exclusion de : épiphysothèse du fémur au genou (cf 14.02.02.06)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

PADB001	0	1	<b>Épiphysothèse sur plusieurs localisations, par voie transcutanée</b> <i>À l'exclusion de : épiphysothèse du fémur au genou (cf 14.02.02.06)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 15.02.04

### Ostéotomie, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAPA003	0	1	<b>Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités d'un os long, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PAPA001	0	1	<b>Ostéotomies multiples d'alignement avec abord des deux extrémités de plusieurs os longs homolatéraux, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PAPA002	0	1	<b>Ostéotomie itérative pour cal prématuré au cours de l'allongement progressif d'un os long</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 15.02.05

### Évidement osseux, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAGA006	0	1	<b>Évidement d'une épiphyse active sans comblement, par arthrotomie</b> <i>À l'exclusion de : évidement sans comblement</i> <i>- de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA002)</i> <i>- du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PAGA003	0	1	<b>Évidement d'une épiphyse active avec comblement, par arthrotomie</b> <i>À l'exclusion de : évidement avec comblement</i> <i>- de l'épiphyse proximale de l'humérus en présence d'un cartilage épiphysaire actif, par abord direct (MBGA001)</i> <i>- du fémur ou du tibia, par abord direct (cf 14.02.02.04)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)

**PAGA005 0 1 Évidement d'une épiphyse, par abord extraarticulaire**

**0 4 *Activité 4 : anesthésie***

[GELE001, PAFA010, YYYY041]

(A, J, K, 7)

## 15.02.06

### Résection osseuse, sans précision topographique

CODE CCAM P A

LIBELLE

MODIFICATEURS

**PAFA005 0 1 Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse, pour pseudarthrose congénitale**

**À l'exclusion de :** résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse

- de la clavicule (MAFA005)
- du fémur (NBFA002)
- du tibia et/ou de la fibula (NCFA004)

**0 4 *Activité 4 : anesthésie***

[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]

(A, J, K, 7)

**PAFA007 0 1 Résection segmentaire d'un os avec ostéosynthèse et transfert axial progressif de fragment osseux, pour pseudarthrose congénitale**

**À l'exclusion de :** résection segmentaire de pseudarthrose congénitale, avec ostéosynthèse et transfert axial progressif

- du fémur (NBFA006)
- du tibia et/ou de la fibula (NCFA007)

**0 4 *Activité 4 : anesthésie***

[GELE001, YYYY012, YYYY041, YYYY188]

(A, J, K, 7)

## 15.02.07

### Ablation, changement et modification de matériel d'ostéosynthèse, sans précision topographique

CODE CCAM P A

LIBELLE

MODIFICATEURS

**PAGA011 0 1 Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur un site, par abord direct**

**À l'exclusion de :** ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse

- centromédullaire des membres sur un site (PAGA010)
- de la scapula (MAGA001)
- de la main (MDGA002)
- de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001)
- du fémur (NBGA007)
- du pied (NDGA003)

**0 4 *Activité 4 : anesthésie***

[GELE001, YYYY012, YYYY041]

(A, F, J, K, P, S, U, 7)



<b>PAGA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse des membres sur plusieurs sites, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de</i> : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - centromédullaire des membres sur plusieurs sites (PAGA008) - de la scapula (MAGA001) - de la main (MDGA002) - de l'acétabulum ou de l'os coxal (NAGA001) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY012, YYYY041]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>PAGA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur un site, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de</i> : ablation par abord direct, de matériel d'ostéosynthèse - de la main (MDGA002) - du fémur (NBGA007) - du pied (NDGA003)
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY012, YYYY041]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>PAGA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse centromédullaire des membres sur plusieurs sites, par abord direct</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY012, YYYY041]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>PAGB003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif d'un os des membres</b> [ZZLP025]  (F, J, K, P, S, U)
<b>PAGB004</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de broche d'ostéosynthèse non enfouie</b> [ZZLP025, YYYY012]  (F, J, K, P, S, U)
<b>PAGB002</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de</i> : ablation par voie transcutanée sans guidage - de broche d'ostéosynthèse enfouie (PAGB001) - de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main (MDGB001) [ZZLP025, YYYY012]  (F, J, K, P, S, U)
<b>PAGB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de broche d'ostéosynthèse enfouie, par voie transcutanée sans guidage</b> <i>À l'exclusion de</i> : ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui de la main, par voie transcutanée sans guidage (MDGB001) [ZZLP025, YYYY012]  (F, P, S, U)

PAGH001	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse enfoui, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025, YYYY012]	(F, J, K, P, S, U)
PAKB002	0	1	<b>Changement complet d'un système externe d'allongement osseux progressif</b>	(A, J, K, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
PAKB001	0	1	<b>Changement de fiche ou broche d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement osseux</b> [ZZLP025]	
PAMP001	0	1	<b>Réglage secondaire et/ou modification des axes d'un fixateur externe ou d'un système externe d'allongement progressif, sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	(A, J, K, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

## 15.02.08

### Autres actes thérapeutiques sur les os et les articulations, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PAFH001	0	1	<b>Tumorectomie ostéoarticulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	(A, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ZZHA001, YYYY041, YYYY140, YYYY300]	
EZNH002	0	1	<b>Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage radiologique</b> [ZZLP025, YYYY180, YYYY300]	
EZNH001	0	1	<b>Sclérose d'une lésion vasculaire ostéoarticulaire d'un membre, par injection transcutanée intralésionnelle d'agent pharmacologique avec guidage scanographique</b> [ZZLP025, YYYY180, YYYY300]	
PANL001	0	1	<b>Irradiation interne d'une lésion osseuse par injection intraveineuse d'agent pharmacologique radio-isotopique</b>	(G)
PAGA007	0	1	<b>Désépiphysiodèse d'un os long, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : désépiphysiodèse</i> - de phalange triangulaire de doigt (MDGA005) - périphérique ou centrale du fémur ou du tibia (cf 14.02.02.06)	(A, J, K, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

PBJH001	0	1	<b>Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025, YYYY120, YYYY300]
PBLB001	0	1	<b>Injection d'agent pharmacologique dans l'appareil capsuloligamentaire d'une articulation, par voie transcutanée sans guidage</b>
PBLB002	0	1	<b>Synoviorthèse chimique d'un membre</b> <i>Facturation</i> : la synoviorthèse à l'hexacétone de triamcinolone (Hexatrione®) ne peut pas être facturée.
PBLL001			<b>Synoviorthèse isotopique d'un membre</b>
	0	1	<b>Activité 1 : préparation du produit radio-isotopique</b>
	0	2	<b>Activité 2 : injection intraarticulaire du produit radio-isotopique</b>
PAGA002	0	1	<b>Ablation de greffon ou de matériau inerte non prothétique de la diaphyse d'os long</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]

(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 15.02.09

### Appareillage ostéoarticulaire, sans précision topographique

Par **orthèse**, on entend : appareil externe amovible dont le port peut être intermittent, permettant des adaptations, des soins locaux et des actes de rééducation.

À l'**exclusion de** : utilisation ou pose d'orthèse et d'orthoprothèse inscrites à la liste des produits et prestations remboursables par la Sécurité Sociale [LPP] - Titre II -

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PZMP001	0	1	<b>Modification d'un appareillage de contention ou d'une orthèse des membres ou de la colonne vertébrale</b>	
PZMP002	0	1	<b>Adaptation d'une orthèse modulaire articulée d'un membre</b>	

## 15.03

### ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES TISSUS MOUS, SANS PRÉCISION TOPOGRAPHIQUE

#### 15.03.01

#### Injection dans les tissus mous, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCLB001	0	1	<b>Infiltration de zone déclic [point gachette] par voie transcutanée, pour syndrome myofascial</b>	
PCLB002	0	1	<b>Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, sans examen électromyographique de détection</b> À l' <b>exclusion de</b> : séance d'injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique au niveau des paupières (BALB001) <i>injection unilatérale ou bilatérale de toxine botulique dans les muscles oculomoteurs (BJLB001)</i> <i>injection de toxine botulique au niveau de la face (LCLB001)</i> <i>Indication</i> : torticolis spasmodique (dystonie cervicale), déformation dynamique du pied en varus équin <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Facturation</i> : enfant de plus de 12 ans et adulte ; médecin spécialiste autorisé	

PCLB003	0	1	<b>Séance d'injection de toxine botulique dans les muscles striés par voie transcutanée, avec examen électromyographique de détection</b> <i>Indication</i> : torticolis spasmodique (dystonie cervicale), déformation dynamique du pied en varus équin <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
---------	---	---	---

### 15.03.02

#### Suture et plastie de muscle et de tendon, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCCA001	0	1	<b>Suture de rupture de muscle</b> <i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
PCCA002	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture de tendon</b> <i>À l'exclusion de</i> : suture de plaie de tendon - de la coiffe des rotateurs de l'épaule (cf 13.04.01.01) - du poignet et de la main (cf 13.04.02.01, 13.04.03.02, 13.04.03.03) - de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.01) - de l'arrière-pied (cf 14.04.03.01)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
PCMA001	0	1	<b>Plastie d'allongement ou de raccourcissement de tendon par dédoublement ou retournement, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de</i> : plastie de tendon par abord direct - des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012) - de la main (cf 13.04.02.02) - de l'appareil extenseur du genou (cf 14.04.02.04) - du tendon calcanéen [d'Achille] (cf 14.04.03.02) - du pied (cf 14.04.03.05) - pour correction d'attitude vicieuse au membre inférieur (cf chapitre 14)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 15.03.03

#### Transfert et lambeau musculotendineux pour réanimation motrice, sans précision topographique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCEA003	0	1	<b>Transfert musculotendineux pédiculé unipolaire pour réanimation motrice, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de</i> : transfert musculotendineux - à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - du psoas (cf 14.04.01.01) - au genou (cf 14.04.02.02) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04) - pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015) - pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)	
			<i>Activité 4 : anesthésie</i> [GELE001, YYYY041]	

0 4 **Activité 4 : anesthésie**

[GELE001, YYYY041]

(A, J, K, 7)

**PCEA001 0 1 Transfert musculotendineux pédiculé bipolaire pour réanimation motrice, par abord direct**

*À l'exclusion de : transfert musculotendineux*

- à l'épaule ou au coude (cf 13.04.01.03)
- au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04)
- du psoas (cf 14.04.01.01)
- au genou (cf 14.04.02.02)
- à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)
- pour traitement de la paralysie faciale (HAMA015)
- pour correction d'attitudes vicieuses du membre inférieur (cf 14.04.04)

0 4 **Activité 4 : anesthésie**

[GELE001, YYYY041]

(A, J, K, 7)

**PCEA004 0 1 Lambeau libre musculotendineux pour réanimation motrice, avec anastomoses vasculaires et nerveuse**

0 4 **Activité 4 : anesthésie**

[EZCA001, EZCA005, GELE001, YYYY041]

(A, J, K, 7)

## 15.03.04

### Libération de muscle et de tendon, sans précision topographique

CODE CCAM P A

LIBELLE

MODIFICATEURS

**PCPA003 0 1 Désinsertion musculotendineuse**

*À l'exclusion de : désinsertion*

- musculaire pour correction de rétraction de la paupière inférieure (cf 02.02.09)
- musculaire à la scapula (cf 13.04.01.02)
- des muscles épicondyliens latéraux au coude (MJPA012)
- des muscles fléchisseurs de la main ou des doigts (MJAA002)

0 4 **Activité 4 : anesthésie**

[GELE001, YYYY041]

(A, J, K, 7)

**PCPA001 0 1 Libération neuro-musculo-cutanée d'un membre pour avancement musculotendineux**

*Traitement du syndrome de Volkmann*

0 4 **Activité 4 : anesthésie**

[GELE001, YYYY041]

(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCPB002	0	1	<b>Ténotomie, par voie transcutanée</b> <i>À l'exclusion de : section de tendon pour correction d'attitude vicieuse de la hanche, par voie transcutanée (NJPB001)</i> [ZZLP025]	
PCPA005	0	1	<b>Ténotomie, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : ténotomie, par abord direct</i> - du muscle sterno-cléido-mastoïdien (LCPA002) - à la hanche (cf 14.04.01.02) - au pied (cf 14.04.03.05)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
PCPB001	0	1	<b>Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	(F, J, K, P, S, U)
PCPA004	0	1	<b>Fasciomyotomie pour décompression de loge d'un membre, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
PCPA002	0	1	<b>Aponévrotomie intramusculaire pour allongement</b> <i>À l'exclusion de : aponévrotomie intramusculaire pour allongement du muscle triceps sural, par abord direct (NJPA014)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PCEA002	0	1	<b>Réinsertion transosseuse de tendon, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : réinsertion transosseuse de tendon sur une phalange d'un doigt, par abord direct (MJEA004)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PCDA001	0	1	<b>Ténodèse, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : ténodèse</i> - de la portion articulaire du muscle long biceps brachial (MJDA001) - au coude (MFDA002) - au poignet ou à la main (cf 13.04.02.04) - à la cheville ou au pied (cf 14.04.03.04)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

PCPA006	0	1	<b>Section ou plastie d'agrandissement de poulie de réflexion de tendon, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : section ou plastie d'agrandissement d'une gaine fibreuse digitale palmaire [poulie de réflexion de tendon de muscle fléchisseur des doigts] sur un rayon de la main, par abord direct (MJPA013)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PDAB001	0	1	<b>Allongement progressif des tissus mous des membres par pose de fixateur externe, par voie transcutanée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 15.03.07

### Réfection de moignon d'amputation de membre

**Coder éventuellement :**

- réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)
- ostéosynthèse après régularisation osseuse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
PZMA002	0	1	<b>Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PZMA001	0	1	<b>Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec section, résection ou libération de nerf</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
PZMA003	0	1	<b>Réfection d'un moignon d'amputation de membre avec régularisation osseuse et section, résection ou libération de nerf</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)