

# SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, PÉRIPHÉRIQUE ET AUTONOME

À l'exclusion de : analgésie postopératoire

Par **intrathécal**, on entend : dans l'espace subarachnoïdien.

Par **infiltration anesthésique d'un nerf**, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf, par voie transcutanée.

Par **bloc anesthésique continu d'un nerf**, on entend : injection d'un agent pharmacologique au contact d'un nerf avec pose d'un cathéter, par voie transcutanée.

## 01.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX

À l'exclusion de : actes diagnostiques au niveau

- des muscles oculomoteurs ou de la paupière (cf chapitre 02)
- du larynx (cf chapitre 06)
- du périnée (cf chapitre 08)
- des muscles ptérygoïdiens (cf chapitre 11)
- du diaphragme (cf chapitre 12)

### 01.01.01

#### Explorations électrophysiologiques du système nerveux

#### 01.01.01.01

#### Électromyographie [EMG]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHQP001	0	1	Électromyographie par électrode de surface, sans enregistrement vidéo	
AHQP002	0	1	Électromyographie par électrode de surface, avec enregistrement vidéo	
AHQB027	0	1	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)
AHQB025	0	1	Électromyographie de 1 ou 2 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)

AHQB024	0	1	<b>Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort sans stimulodétection, par électrode aiguille</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)
AHQB026	0	1	<b>Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort avec stimulodétection, par électrode aiguille</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)
AHQB013	0	1	<b>Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort, par électrode aiguille</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
AHQB032	0	1	<b>Électromyographie de 3 à 6 muscles striés au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs sans étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs</b> <i>Exploration électrophysiologique d'une atteinte du nerf médian au canal carpien</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
AHQB033	0	1	<b>Électromyographie de 7 muscles striés ou plus au repos et à l'effort par électrode aiguille, avec mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus avec étude de la conduction proximale par électrode de surface, et mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus</b> <i>Exploration électrophysiologique d'une polyneuropathie</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
AHQB015	0	1	<b>Électromyographie de fibre unique, par électrode aiguille</b> <i>Indication : trouble de la transmission neuromusculaire, suivi de la réinnervation</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
AHQB006	0	1	<b>Macroélectromyographie, par électrode aiguille</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
AHQB001	0	1	<b>Électromyographie, au lit du malade</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)

### 01.01.01.02

### Mesure des vitesses de conduction

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHQP003	0	1	<b>Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, sans étude de la conduction proximale</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)
AHQP008	0	1	<b>Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 2 à 4 nerfs, avec étude de la conduction proximale sur au moins 2 nerfs</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	(F, P, S, U)

AHQP010	0	1	<b>Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, sans étude de la conduction proximale</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (F, P, S, U)
AHQP009	0	1	<b>Mesure des vitesses de conduction motrice et de l'amplitude des réponses musculaires de 5 nerfs ou plus, avec étude de la conduction proximale sur au moins 4 nerfs</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale (F, P, S, U)
AHQP011	0	1	<b>Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 2 à 4 nerfs</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
AHQP012	0	1	<b>Mesure des vitesses de la conduction sensitive et de l'amplitude du potentiel sensitif de 5 nerfs ou plus</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
AHQP013	0	1	<b>Mesure des vitesses de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale

### 01.01.01.03

### Étude des latences et des réflexes

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADQP014	0	1	<b>Mesure du réflexe trigéminalpalpébral [réflexe de clignement] et/ou du réflexe massétéral</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
AHQB019	0	1	<b>Mesure des latences des réflexes sacraux</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
AHQD003	0	1	<b>Mesure des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux], par stimulation intrarectale</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
AHRP001	0	1	<b>Épreuve de stimulation répétitive d'au moins 2 nerfs pour recherche de bloc de la jonction neuromusculaire</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
AHQP900	0	1	<b>Mesure du réflexe nociceptif R III</b>	
AHQP016	0	1	<b>Mesure des réflexes H et/ou T</b>	

### 01.01.01.04

### Électroencéphalographie [EEG]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAQP007	0	1	<b>Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation, avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes</b> <i>Avec ou sans</i> : épreuve pharmacodynamique <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues (F, P, S, U)	
AAQP011	0	1	<b>Électroencéphalographie sur au moins 8 dérivation avec enregistrement d'une durée minimale de 20 minutes, au lit du malade</b> <i>Avec ou sans</i> : épreuve pharmacodynamique <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues [YYYY456] (F, P, S, U)	

AAQP006	0	1	<b>Électroencéphalographie de longue durée de 1 à 4 heures sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo</b> <i>Environnement</i> : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.
AAQP010	0	1	<b>Électroencéphalographie de longue durée de plus de 4 heures sur au moins 8 dérivations, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.
AAQP002	0	1	<b>Électroencéphalographie continue ambulatoire sur au moins 8 dérivations, pendant au moins 24 heures [Holter EEG]</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues <i>Environnement</i> : spécifique
AAQP009	0	1	<b>Électroencéphalographie avec quantification, sur au moins 32 dérivations</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Recueil prospectif de données</i> : nécessaire
AAQP900	0	1	<b>Électroencéphalographie avec modélisation de sources, sur au moins 32 dérivations</b>

### 01.01.01.05

## Surveillances électrocorticographique et électroencéphalographique

*Avec ou sans* : stimulation

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AALA002	0	1	<b>Implantation d'électrode subdurale pour enregistrement électrocorticographique, par craniotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, J, K)
AALB002	0	1	<b>Implantation d'électrode intracérébrale pour enregistrement électroencéphalographique, par voie stéréotaxique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [EZQH004, GELE001, YYYY041, YYYY105, YYYY189, YYYY300]	(A, J, K)
AAQP013	0	1	<b>Surveillance électrocorticographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures</b>	(F)
AAQP003	0	1	<b>Surveillance électroencéphalographique continue sans enregistrement vidéo, par 24 heures</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié. <i>Facturation</i> : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation(YYYY015,YYYY020)	(F)
AAQP012	0	1	<b>Surveillance électroencéphalographique continue avec enregistrement vidéo, par 24 heures</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique : personnel spécialement formé et plateau technique spécialement dédié.	(F)

## Polysomnographie

La **polysomnographie** inclut la réalisation simultanée d'une électroencéphalographie sur une ou deux dérivations, d'une électrooculographie sur une ou deux dérivations, électromyographie mentonnière sur une dérivation, ainsi que de l'un des enregistrements suivants :

- électroencéphalographie sur au moins 8 dérivations supplémentaires,
- électromyographie sur au moins 2 dérivations supplémentaires,
- paramètres physiologiques cardiorespiratoires (bruits, flux et efforts respiratoires, SaO<sub>2</sub>, fréquence cardiaque)

**Avec ou sans** : détermination des réglages d'un appareil respiratoire à pression positive continue [PPC] et leur adaptation manuelle.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AMQP009	0	1	<b>Évaluation diurne de la vigilance ou de l'endormissement par épreuves itératives</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues et les pneumologues <i>Environnement</i> : spécifique	
AMQP010	0	1	<b>Polysomnographie de 4 à 8 heures, sans enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
AMQP011	0	1	<b>Polysomnographie de 4 à 8 heures, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
AMQP012	0	1	<b>Polysomnographie de 8 à 12 heures, sans enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
AMQP013	0	1	<b>Polysomnographie de 8 à 12 heures, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
AMQP014	0	1	<b>Polysomnographie de 12 à 24 heures, sans enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	
AMQP015	0	1	<b>Polysomnographie de 12 à 24 heures, avec enregistrement vidéo</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique	

**01.01.01.07**

## Autres explorations électrophysiologiques du système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AJQP001	0	1	Mesure des réponses cutanées sympathiques par électrode de surface	

**01.01.02**

## Étude des pressions du système nerveux

**01.01.02.01**

## Pose et ablation de dispositif de mesure des pressions du système nerveux

*La pose d'un capteur de pression du liquide cébrospinal inclut la mesure initiale de la pression.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABLB001	0	1	Pose d'un cathéter ventriculaire cérébral par voie transcrânienne, avec mesure instantanée de la pression intracrânienne et tests dynamiques [ACQP002, ZZLP025]	(J, K)
ABLB002	0	1	Pose d'un capteur ventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne [ZZLP030]	(F, J, K, P, S, U)
ABLB003	0	1	Pose d'un capteur extraventriculaire de pression intracrânienne, par voie transcrânienne [ZZLP030]	(F, J, K, P, S, U)
AFLB004	0	1	Pose d'un cathéter intrathécal spinal par voie lombale transcutanée, avec mesure instantanée de la pression du liquide cébrospinal et tests dynamiques [ZZLP025]	
ABGA001	0	1	Ablation d'un capteur de pression intracrânienne [ZZLP025]	

**01.01.02.02**

## Surveillance continue de la pression intracrânienne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABQP001	0	1	Surveillance continue de la pression intracrânienne, par 24 heures	

**01.01.03**

## Échographie du système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAQM002	0	1	Échographie transfontanellaire de l'encéphale [ZZQM005]	(F, P, S, U)

AEQM001	0	1	Échographie transcutanée de la moelle épinière	(F, P, S, U)
---------	---	---	------------------------------------------------	--------------

#### 01.01.04

#### Radiographie du système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AEQH002	0	1	<b>Myélographie cervicale</b> [YYYY030, YYYY057]	(E, F, P, S, U, Z)
AEQH001	0	1	<b>Myélographie dorsale et/ou lombale</b> <i>Avec ou sans : saccoradiculographie</i> [YYYY030, YYYY057]	(E, F, P, S, U, Y, Z)
AFQH003	0	1	<b>Myélographie avec scanographie de la colonne vertébrale [Myéloscanner]</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY030, YYYY057]	(E, F, P, S, U, Y, Z)
AFQH002	0	1	<b>Saccoradiculographie</b> [YYYY030, YYYY057]	(E, F, P, S, U, Y, Z)
AFQH001	0	1	<b>Saccoradiculographie avec scanographie de la colonne vertébrale</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY030, YYYY057]	(E, F, P, S, U, Y, Z)

#### 01.01.05

#### Scanographie du système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ACQK001	0	1	<b>Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste</b> <i>À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale</i> - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) [ZZLP025, ZZQP004]	(E, F, P, S, U, Z)
ACQH003	0	1	<b>Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> <i>À l'exclusion de : scanographie unilatérale ou bilatérale</i> - de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] (LAQK002) - de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne] (LAQK011) [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]	(E, F, P, S, U, Z)

ACQH001	0	1	<b>Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscaner]</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]  (E, F, P, S, U, Z)
ACQK003	0	1	<b>Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour repérage stéréotaxique</b> <i>À l'exclusion de : scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQK002)</i> [ZZLP025]  (E, F, P, S, U, Z)
ACQK002	0	1	<b>Scanographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique</b> <i>Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par scanographie du crâne et de son contenu</i> [ZZLP025]  (E, F, P, S, U, Z)
ACQH002	0	1	<b>Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]  (E, F, P, S, U, Z)
ACQH004	0	1	<b>Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQP004, YYYY467]  (E, F, P, S, U, Z)

## 01.01.06

### Remnographie [IRM] du système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ACQN001	0	1	<b>Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQN002]  (F, P, S, U)	
ACQJ002	0	1	<b>Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [ZZLP025, ZZQN002]  (F, P, S, U)	
ACQN003	0	1	<b>Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu pour procédure stéréotaxique</b> <i>À l'exclusion de : remnographie du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique (ACQN002)</i> [ZZLP025]	



ACQN002	0	1	<b>Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu et/ou du massif facial pour planification dosimétrique</b> <i>Acquisition des données anatomiques pour étude conformationnelle par remnographie du crâne et de son contenu</i> [ZZLP025]
ACQN004	0	1	<b>Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion</b> (F, P, S, U)
ACQJ001	0	1	<b>Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion, avec remnographie des vaisseaux [angio-IRM] cervicocéphaliques</b> (F, P, S, U)
AAQN004	0	1	<b>Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions motrices</b> <i>Indication : localisation des aires motrices corticales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> [ZZQN002]
AAQN900	0	1	<b>Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions visuelles</b> [ZZQN002]
AAQN901	0	1	<b>Remnographie [IRM] fonctionnelle du cerveau pour étude des fonctions phasiques</b> [ZZQN002]

## 01.01.07

### Spectroscopie du système nerveux par résonance magnétique [SRM]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAQN902	0	1	<b>Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique [Chemical shift imaging] [CSf]</b> <i>À l'exclusion de : spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique localisée (AAQN002)</i> [ZZQN002]	
AAQN002	0	1	<b>Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale protonique localisée</b> [ZZQN002]	
AAQN903	0	1	<b>Spectroscopie par résonance magnétique cérébrale du phosphore</b> [ZZQN002]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ACQL007	0	1	<b>Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale sans test d'activation</b> [ZZQL017]	(G)
ACQL005	0	1	<b>Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale avec test d'activation et quantification complexe</b>	(G)
ACQL008	0	1	<b>Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale après épreuve pharmacodynamique</b> [ZZQL017]	(G)
ACQL004	0	1	<b>Tomoscintigraphie de perfusion cérébrale en période critique</b> [ZZQL017]	(G)
ACQL001	0	1	<b>Tomoscintigraphie cérébrale à l'aide de marqueur de la neurotransmission et/ou du métabolisme</b> [ZZQL017]	(G)
ACQL003	0	1	<b>Tomoscintigraphie cérébrale pour diagnostic et bilan de tumeur cérébrale</b> <i>Tomoscintigraphie cérébrale précoce et tardive pour le diagnostic de localisation et de stade de tumeur cérébrale, avec quantification de fixation</i>	(G)
ACQL002	0	1	<b>Tomoscintigraphie cérébrale par émission de positons, avec tépographe [caméra TEP] dédié</b> <i>Indication : bilan préopératoire d'une épilepsie réfractaire au traitement médical</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	(G)
ABQL002	0	1	<b>Cisternographie radio-isotopique</b>	(G)
ABQL003	0	1	<b>Recherche radio-isotopique d'une brèche ostéoméningée</b>	(G)
ABML001	0	1	<b>Vérification radio-isotopique d'une dérivation du liquide cébrospinal</b>	(G)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
BLQP001	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués visuels avec stimulation par flash lumineux</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)
BLQP009	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués visuels par inversion du stimulus de contraste</b> <i>Avec ou sans</i> : stimulation par flash lumineux <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CDQP017	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour étude des temps de conduction et mesure des amplitudes</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)
CDQP006	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sans anesthésie générale</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)
CDQP014	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces pour recherche de seuil, étude des temps de conduction et mesure des amplitudes, sous anesthésie générale</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique : bloc opératoire avec présence de l'anesthésiste	(A, F, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
CDQP008	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués auditifs de moyennes et de longues latences avec mesure des amplitudes et latences des réponses</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)
CEQP008	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués vestibulaires d'origine sacculaire [potentiels évoqués otolithiques] [potentiels évoqués sacculocolliques] par électromyographie</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)

## 01.01.09.03

## Potentiels évoqués somesthésiques cérébraux [PESc]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ANQP004	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale d'un ou de 2 nerfs des membres supérieurs ou inférieurs</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)
ANQP006	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation bilatérale de 3 nerfs ou plus des membres supérieurs et inférieurs</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	(F, P, S, U)
ANQP002	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation des nerfs pudendaux [nerfs honteux]</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues	(F, P, S, U)

## 01.01.09.04

## Autres potentiels évoqués

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHQP004	0	1	<b>Enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale sauf pour les neurologues	
ALQP001	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués cognitifs événementiels</b>	
ANQP005	0	1	<b>Enregistrement des potentiels évoqués nociceptifs avec mesure des amplitudes et des latences des réponses corticales, par stimulation au laser</b>	
AZQP002	0	1	<b>Enregistrement de potentiels évoqués, au lit du malade</b> <i>Facturation</i> : potentiels évoqués inscrits à la nomenclature	(F, P, S, U)

## 01.01.10

## Endoscopie du système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ACQC001	0	1	<b>Exploration intracrânienne, par vidéochirurgie</b> <i>Avec ou sans</i> : biopsie et/ou prélèvement	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABHB002	0	1	<b>Ponction de liquide cébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanellaire</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
ABHB001	0	1	<b>Ponction de liquide cébrospinal ventriculaire, par voie transcrânienne</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
AFHB001	0	1	<b>Ponction de liquide cébrospinal, par voie infraoccipitale ou latérocervicale transcutanée [Ponction sousoccipitale]</b>	(F, P, S, U)
AFHB002	0	1	<b>Ponction de liquide cébrospinal, par voie lombale transcutanée [Ponction lombaire]</b>	(F, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ACHH001	0	1	<b>Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]	(F, J, K, P, S, U)
ACHJ001	0	1	<b>Ponction ou cytoponction de lésion intracrânienne, par voie transcutanée avec guidage remnographique [IRM]</b> [ZZLP025]	(F, J, K, P, S, U)
ACHB001	0	1	<b>Biopsie de lésion intracrânienne, par voie transcrânienne stéréotaxique</b>	(A, J, K)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [EZQH004, GELE001, YYYY041, YYYY105, YYYY189, YYYY300]	
ACHA002	0	1	<b>Biopsie de lésion intracrânienne, par craniotomie</b>	(A, J, K)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, GELE001, YYYY041, YYYY189]	
ACHA003	0	1	<b>Biopsie de lésion de la base du crâne, par endoscopie buccale ou nasale</b>	(A, J, K)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

ACHA001	0	1	Biopsie de lésion de la base du crâne, par abord transoral ou nasosphénoïdal	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[ACQP002, GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
AHHB001	0	1	Biopsie de nerf périphérique, par voie transcutanée	
AHHA001	0	1	Biopsie de nerf périphérique, par abord direct	
			[ZZLP025]	
AHHA002	0	1	Biopsie neuromusculaire, par abord direct	
			[ZZLP025]	

## 01.01.12

### Injection anesthésique à visée diagnostique, au niveau du système nerveux

#### 01.01.12.01

#### Injection au niveau du système nerveux central

*Avec ou sans : pose de cathéter*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AGLB001	0	1	Injection périurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique	
ANLB004	0	1	Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique	

#### 01.01.12.02

#### Infiltration de nerf crânien à visée diagnostique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADLH001	0	1	Infiltration anesthésique du ganglion trigéminal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
ADLH002	0	1	Infiltration anesthésique d'une branche de division du nerf trijumeau avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
ADLH003	0	1	Infiltration anesthésique du nerf glossopharyngien avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	

#### 01.01.12.03

#### Infiltration de nerf spinal [rachidien] à visée diagnostique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLH001	0	1	Infiltration anesthésique de nerf spinal à son émergence rachidienne avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
AHLH011	0	1	Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
			<i>À l'exclusion de : infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique (AHLH008)</i>	

AHLH008	0	1	Infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique
AHLB008	0	1	Infiltration anesthésique du plexus brachial, avec évaluation diagnostique et pronostique
AHLH016	0	1	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique
AHLH005	0	1	Infiltration anesthésique du plexus lombosacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique
AHLB007	0	1	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, sans stimulodétection électrique
AHLB017	0	1	Infiltration anesthésique de tronc nerveux superficiel avec évaluation diagnostique et pronostique, avec stimulodétection électrique
AHLB005	0	1	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, sans guidage
AHLH009	0	1	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique
AHLH020	0	1	Infiltration anesthésique de tronc nerveux profond avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique

#### 01.01.12.04

#### Infiltration du système nerveux autonome à visée diagnostique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AJLH004	0	1	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
AJLH012	0	1	Infiltration anesthésique du ganglion ptérygopalatin avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	
AJLB002	0	1	Infiltration anesthésique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec évaluation diagnostique et pronostique	
AJLH014	0	1	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
AJLH018	0	1	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique thoracique avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique	
AJLJ001	0	1	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique	
AJLH006	0	1	Infiltration anesthésique des nerfs splanchniques avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
AJLJ003	0	1	Infiltration anesthésique du plexus cœliaque avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage échographique	
AJLH007	0	1	Infiltration anesthésique du plexus cœliaque avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	
AJLH015	0	1	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique	

AJLH001	0	1	Infiltration anesthésique de la chaîne sympathique lombale avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique
AJLH002	0	1	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique
AJLH010	0	1	Infiltration anesthésique du plexus hypogastrique ou sacral avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage scanographique

## 01.01.13

### Tests neuropsychologiques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ALQP006	0	1	<p><b>Test d'évaluation d'un déficit cognitif</b></p> <p>Évaluation par Alzheimer disease assessment scale [ADAS], batterie d'évaluation cognitive [B.E.C.96], dementia rating scale de Mattis</p> <p>Évaluation d'un syndrome frontal par Stroop test, tours de Hanoi ou de Londres, Wisconsin card sorting test, tests d'attention, trail making test, fluence verbale ou catégorielle, labyrinthe de Porteus, protocole de Luria</p> <p>Évaluation d'un trouble de la mémoire par Weschler mémoire, Weschler mémoire révisé, batterie 144, test de Crovitz, California verbal learning test, les 15 mots de Rey, test de rétention visuel de Benton, test de Corsi, test de la figure complexe de Rey, les 15 signes de Rey, test de Grober-Buschke, test de reconnaissance mots/visage de Warrington</p> <p>Évaluation d'un trouble du langage par token test, Binois-Pichot, batteries d'évaluation du langage (Boston, Montréal Toulouse, Ducarne de Ribaucourt), DO 80</p> <p>Test d'évaluation de l'attention [TEA]</p> <p>Évaluation de la négligence visuospatiale par tests de barrage, de bissection, d'évaluation de la somatognosie, test de Bisiach</p> <p>Évaluation d'une agnosie visuelle ou visuospatiale par test de Poppelreuter, test de Hooper, test de direction des lignes de Benton, figures lacunaires, protocole d'examen des gnosies visuelles, test de Ghent, PRM de Rey</p> <p><b>Avec ou sans</b> : évaluation de la dépendance</p>	
ALQP002	0	1	<p><b>Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'enfant</b></p> <p>Évaluation par test Wisc-R, Binet-Simon révision Zazzo, WPPSI</p>	
ALQP005	0	1	<p><b>Test d'évaluation de l'efficacité intellectuelle de l'adulte</b></p> <p>Évaluation par test WAIS-R (QIP, QIV, QIG ou sub-tests), progressive matrice 38 [PM38], progressive matrice 47 [PM47], test D48 de Anstey</p>	
ALQP003	0	1	<p><b>Test d'évaluation d'une dépression</b></p> <p>Évaluation par échelle psychiatrique MADRS, Hamilton, Beck, MMPI, STAI</p>	
ALQP004	0	1	<p><b>Test d'évaluation des aspects psychopathologiques de la personnalité</b></p> <p>Évaluation par test MMPI, test de Rorschach, CAT, TAT</p>	
ZFQP002	0	1	<p><b>Test d'évaluation et de catégorisation des déficiences, incapacités et désavantages sociaux</b></p> <p>Évaluation selon la classification internationale de Wood</p>	
ZFQP003	0	1	<p><b>Test d'évaluation de la qualité de vie</b></p>	



## 01.01.14

## Autres actes diagnostiques sur le système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AZQP001	0	1	Actimétrie de longue durée	

## 01.02

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL INTRACRÂNIEN

## 01.02.01

## Actes thérapeutiques sur le cerveau

## 01.02.01.01

## Destruction de tissu cérébral

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AANB001	0	1	<b>Destruction d'une cible intracérébrale à visée fonctionnelle, par voie stéréotaxique</b> <i>Pallidotomie, thalamotomie, cingulotomie, tractotomie pédonculaire, par stéréotaxie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AAQP005, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EZQH004, GELE001, YYYY041, YYYY105, YYYY189, YYYY300]	
				(A, J, K)

## 01.02.01.02

## Section du tissu cérébral

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAPA900	0	1	<b>Déconnexion d'une zone épileptogène, par craniotomie</b> <i>Callosotomie fonctionnelle, par craniotomie</i> <b>Avec ou sans</b> : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique <b>À l'exclusion de</b> : transections subpiales multiples	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

## 01.02.01.03

## Exérèse de tissu cérébral

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAFA007	0	1	<b>Excision d'une zone épileptogène, par craniotomie</b> <b>Avec ou sans</b> : pose d'électrodes d'enregistrement électroencéphalographique	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AAQP005, ACQP002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	
				(A, F, J, K, P, S, U)
AAFA004	0	1	<b>Hémisphérectomie fonctionnelle, par craniotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AAQP005, ACQP002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	
				(A, F, J, K, P, S, U)

AAFA005	0	1	<b>Exérèse de lésion du corps calleux, du fornix hypothalamique ou du septum pellucide, par craniotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
AAFA002	0	1	<b>Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cerveau, par craniotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AAQP005, ACQP002, AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
AAFA006	0	1	<b>Résection de parenchyme cérébral pour infarctus expansif, par craniotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)

### 01.02.01.04

### Évacuation de collection intracérébrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAJH003	0	1	<b>Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage radiologique</b> <i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique (AAJH004)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, GELE001, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)	
AAJH001	0	1	<b>Évacuation de collection intracérébrale, par voie transcrânienne avec guidage scanographique</b> <i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique (AAJH002)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)	
AAJA001	0	1	<b>Évacuation de collection intracérébrale, par craniotomie</b> <i>À l'exclusion de : évacuation</i> <i>- de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005)</i> <i>- d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie (AAJA002)</i> <i>- d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie (AAJA004)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, GELE001, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)	

AAJA005	0 1	Évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
AAJH004	0 1	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage radiologique	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[ACQP002, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AAJH002	0 1	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par voie transcrânienne avec guidage scanographique	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AAJA004	0 1	Évacuation d'hématome intracérébral non traumatique, par craniotomie <i>À l'exclusion de : évacuation de collection intracrânienne postopératoire, par reprise de la craniotomie précédente (AAJA005)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[ACQP002, GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
AAJA002	0 1	Évacuation d'hématome intracérébral traumatique [contusion], par craniotomie <i>Avec ou sans : évacuation</i> <i>- d'hématome subdural</i> <i>- d'hématome extradural</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.02.02

### Actes thérapeutiques sur le cervelet et le tronc cérébral

#### 01.02.02.01

#### Exérèse de tissu du cervelet et du tronc cérébral

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AAFA001	0 1		Exérèse de tumeur intraparenchymateuse du cervelet, par craniotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
				(A, F, J, K, P, S, U)
AAFA008	0 1		Résection de parenchyme cérébelleux pour infarctus expansif, par craniotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

<b>AAFA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion du tronc cérébral, par craniotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

### 01.02.02.02

## Évacuation de collection intracérébelleuse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AAJA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Évacuation d'hématome intracérébelleux, par craniotomie</b>	
			<i>Avec ou sans : évacuation</i>	
			- d'hématome subdural	
			- d'hématome extradural	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

### 01.02.03

## Autres actes thérapeutiques sur l'encéphale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AAJA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Parage de plaie craniocérébrale</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[EAMA001, EAMA002, GELE001, PAFA010, YYYY041, YYYY188, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

### 01.02.04

## Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cébrospinal [LCS] intracrâniens

#### 01.02.04.01

### Évacuation du liquide cébrospinal [LCS] intracrânien

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>ABJB002</b>	<b>0 1</b>		<b>Évacuation de liquide cébrospinal ou de collection intracrânienne, par voie transfontanellaire</b>	
			[ZZLP025]	(F, P, S, U)
<b>ABJB001</b>	<b>0 1</b>		<b>Évacuation de liquide cébrospinal ventriculaire avec injection à visée thérapeutique, par voie transcrânienne</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U)

## 01.02.04.02

## Injection dans le liquide cébrospinal [LCS] intracrânien

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABLA001	0	1	<b>Pose d'un cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral par voie transcrânienne, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable souscutané</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQC001, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABGA003	0	1	<b>Ablation d'un système diffuseur implanté et du cathéter intraventriculaire ou intrakystique cérébral</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
ABLB006	0	1	<b>Séance d'administration intraventriculaire ou intrakystique cérébrale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté</b>	

## 01.02.04.03

## Dérivation du liquide cébrospinal [LCS] intracrânien

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABCB001	0	1	<b>Dérivation externe du liquide cébrospinal ventriculaire ou subdural, par voie transcrânienne</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABCA003	0	1	<b>Dérivation péritonéale d'une collection subdurale du liquide cébrospinal crânien, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABCA002	0	1	<b>Dérivation péritonéale ou atriale du liquide cébrospinal ventriculaire, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABCA004	0	1	<b>Dérivation péritonéale ou atriale de kyste intracrânien, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABCC001	0	1	<b>Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par vidéo-chirurgie intracrânienne</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, GELE001, YYYY041]	(A, J, K)

ABCA001	0 1	Ventriculoventriculostomie, ventriculocisternostomie, kystocisternostomie ou kystoventriculostomie, par craniotomie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, GELE001, YYYY041]
		(A, J, K)
ABMA003	0 1	Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par craniotomie
		<i>Avec ou sans : révision ou changement d'élément extracrânien d'une dérivation interne du liquide cébrospinal</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)

#### 01.02.04.04

#### Fermeture de fistule de liquide cébrospinal [LCS] et de méningocèle crâniens

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABSA012	0 1		Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par endoscopie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA010	0 1		Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord paralatéronasal	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA011	0 1		Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord nasosphénoïdal	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA005	0 1		Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par abord orbitaire	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA007	0 1		Fermeture d'une brèche ostéodurale ou d'une méningocèle de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie	
			<i>À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal (ABSA003)</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

ABSA003	0 1	<b>Fermeture d'une brèche ostéodurale du sinus frontal, par abord coronal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA001	0 1	<b>Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie</b>	
		<i>À l'exclusion de : fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne,</i>	
		<i>- par abord translabyrinthique (ABSA002)</i>	
		<i>- par abord suprapétreux (ABSA006)</i>	
		<i>- par abord mastoïdoattical (ABSA004)</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA002	0 1	<b>Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord translabyrinthique</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA006	0 1	<b>Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord suprapétreux</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA004	0 1	<b>Fermeture d'une brèche ostéodurale de l'étage moyen de la base du crâne, par abord mastoïdoattical</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA008	0 1	<b>Fermeture d'une fistule postopératoire de liquide cébrospinal de la base du crâne</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABSA009	0 1	<b>Fermeture d'une fistule de liquide cébrospinal ou d'une méningocèle postopératoire de la voûte crânienne, par craniotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABFA007	0 1	<b>Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural occipital</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.02.04.05

## Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABFA003	0	1	<b>Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la voûte crânienne</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABFA001	0	1	<b>Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, sans rapprochement orbitaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, LAFA008, PAFA010, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABFA004	0	1	<b>Exérèse et/ou fermeture de méningoencéphalocèle de la base du crâne, avec rapprochement orbitaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, LAFA008, YYYY041, YYYY188]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.02.04.06

## Évacuation de collection intracrânienne extraencéphalique

*Avec ou sans : drainage*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABJA005	0	1	<b>Évacuation d'un hématome extradural supratentorial, par craniotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABJA004	0	1	<b>Évacuation d'un hématome extradural infratentorial, par craniotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABJA007	0	1	<b>Évacuation d'un hématome extradural plurifocal supratentorial et/ou infratentorial, par craniotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABJA002	0	1	<b>Évacuation d'un hématome subdural aigu, par craniotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)



ABJA003	0 1	Évacuation d'un hématome subdural chronique unilatéral, par craniotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABJA006	0 1	Évacuation d'un hématome subdural chronique bilatéral, par craniotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABJA008	0 1	Évacuation d'un empyème intracrânien extracérébral, par craniotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
ABJC900	0 1	Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale non traumatique, par vidéo-chirurgie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
ABJA001	0 1	Évacuation d'une hémorragie intraventriculaire cérébrale, par craniotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[ACQP002, AGQC001, GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.02.05

### Exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique

**Comprend :** exérèse de tumeur intracrânienne extraencéphalique d'origine

- nerveuse [neurinome]
- méningée [méningiome]
- osseuse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ACFA001	0 1		Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale unilatérale	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY188, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
ACFA015	0 1		Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY188, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

ACFA026	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'étage antérieur de la base du crâne, par craniotomie frontale bilatérale et abord ethmoïdal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, PAFA010, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY188, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA022	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la région optochiasmatique et/ou hypothalamique, par craniotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGQC001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA011	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'étage moyen de la base du crâne, par craniotomie</b> <i>À l'exclusion de : exérèse de tumeur</i> <i>- du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie (ACFA013)</i> <i>- du clivus, par craniotomie (ACFA004)</i> <i>- de la région pétroclivale (ACFA016, ACFA025)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA013	0 1	<b>Exérèse de tumeur du tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne intéressant l'angle sphénoorbitaire, par craniotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, LAFA008, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA006	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la pointe du rocher sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA029	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la pointe du rocher avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA003	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord translabyrinthique</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)

ACFA009	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la pointe du rocher, par abord suprapétreux</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA016	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la région pétroclivale sans déroutement du nerf facial, par abord transpétreux</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA025	0 1	<b>Exérèse de tumeur de la région pétroclivale avec déroutement du nerf facial, par abord transpétreux</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA004	0 1	<b>Exérèse de tumeur du clivus, par craniotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA020	0 1	<b>Exérèse de tumeur du clivus, par abord transoral ou nasosphénoïdal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQC001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA012	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord suprapétreux</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA007	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord translabyrinthique</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGMA001, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA005	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord rétrolabyrinthique présigmoïdien</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)

ACFA010	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord infraoccipital rétrosgmoïdien</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA027	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par abord transotique</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA014	0 1	<b>Exérèse de tumeur de l'angle pontocérébelleux et/ou du méat acoustique interne [conduit auditif interne], par deux abords</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA024	0 1	<b>Exérèse de tumeur du foramen magnum sans déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie</b> <i>Avec ou sans : laminectomie cervicale</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA019	0 1	<b>Exérèse de tumeur du foramen magnum avec déroutement de l'artère vertébrale, par craniotomie</b> <i>Avec ou sans : laminectomie cervicale</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA023	0 1	<b>Exérèse de tumeur du foramen jugulaire, par craniotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA002	0 1	<b>Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189] (A, F, J, K, P, S, U)
ACFA028	0 1	<b>Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cerveau envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, AGMA001, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY105, YYYY189, YYYY300] (A, F, J, K, P, S, U)

<b>ACFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet sans atteinte de sinus veineux dural, par craniotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ACFA018</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de tumeur extraparenchymateuse de la convexité du cervelet envahissant un sinus veineux dural, par craniotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[ACQP002, AGMA001, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ABFA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de tumeur de la faux du cerveau, par craniotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[ACQP002, EAMA001, EAMA002, EZQH004, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY105, YYYY189, YYYY300]
		(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ABFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de tumeur de la tente du cervelet, par craniotomie sous-tentorielle</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[AGMA001, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ABFA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de tumeur de l'incisure de la tente, par craniotomie sustentorielle</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[ACQP002, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.02.06

### Exérèse de lésion des ventricules encéphaliques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>ABFC002</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par vidéochirurgie intracrânienne</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[ACQP002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	
			(A, F, J, K, P, S, U)	
<b>ABFA005</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de lésion d'un ventricule latéral cérébral, par craniotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[ACQP002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	
			(A, F, J, K, P, S, U)	
<b>ABFC001</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de lésion du troisième ventricule, par vidéochirurgie intracrânienne</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[ACQP002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	
			(A, F, J, K, P, S, U)	

<b>ABFA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion du troisième ventricule, par craniotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[ACQP002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ABFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion du quatrième ventricule, par craniotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[ACQP002, EAMA001, EAMA002, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]
		(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]

### 01.03.01 Actes thérapeutiques sur la moelle épinière et la portion intrarachidienne des nerfs spinaux [rachidiens]

#### 01.03.01.01 Destruction de tissu spinal [médullaire]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AENA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Destruction sélective de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la jonction radiculospinale, par abord postérieur</b>		
		<i>Drézotomie</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041, YYYY146]		
		(A, F, J, K, P, S, U)		

#### 01.03.01.02 Section et libération de la moelle épinière et des racines nerveuses

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AEPB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Cordotomie spinale, par voie transcutanée</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041, YYYY146]		
		(A, F, J, K, P, S, U)		
<b>AEPA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Myélotomie, commissurotomie ou cordotomie spinale, par abord postérieur</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041, YYYY146]		
		(A, F, J, K, P, S, U)		
<b>AHPA025</b>	<b>0 1</b>	<b>Radicotomie spinale, par abord postérieur</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041, YYYY146]		
		(A, F, J, K, P, S, U)		

AEPA001	0	1	Libération de moelle attachée, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)

### 01.03.01.03

## Exérèse de tissu de la moelle épinière et des racines nerveuses

Par **étage de la colonne vertébrale**, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, et le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AEFA001	0	1	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur un étage vertébral, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGMA001, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AEFA002	0	1	Exérèse de lésion de la moelle épinière sur plusieurs étages vertébraux, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AEFA003	0	1	Exérèse de lésion du cône médullaire, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AHFA007	0	1	Exérèse de lésion de la queue de cheval sur un étage vertébral, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AHFA003	0	1	Exérèse de lésion de la queue de cheval étendue sur plusieurs étages vertébraux [lésion géante de la queue de cheval], par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGMA001, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AHFA012	0	1	Exérèse de lipome de la queue de cheval avec fermeture de méningocèle ou de myéломéningocèle, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.03.01.04

Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale [de la colonne vertébrale et de la moelle épinière] [vertébro-médullaire]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AEJA004	0	1	<b>Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AEJA001	0	1	<b>Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou antérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AEJA005	0	1	<b>Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AEJA002	0	1	<b>Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.03.01.05

Correction des malformations congénitales de la moelle épinière

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AFSA002	0	1	<b>Fermeture d'un spina bifida avec méningocèle, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AFSA001	0	1	<b>Fermeture d'un spina bifida avec myéломéningocèle, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)
AEPA004	0	1	<b>Libération d'une diastématomyélie, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U)



<b>AFFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse d'une fistule dermique avec prolongement intradural rachidien</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146]	
			(A, F, J, K, P, S, U)

### 01.03.01.06

#### Autres actes thérapeutiques sur la moelle épinière

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AEJA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Évacuation d'hématome intraspinal [hématomyélie]</b>		
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[GELE001, YYYY041, YYYY146]		
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.03.02

#### Actes thérapeutiques sur les méninges, les ventricules et le liquide cébrospinal [LCS] spinaux

### 01.03.02.01

#### Pose de cathéter d'accès aux espaces méningés spinaux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AFLB008</b>	<b>0 1</b>	<b>Pose d'un cathéter péri-dural [épidural], avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané</b>		
		[ZZLP025]		
				(F, P, S, U)
<b>AFLA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Pose d'un cathéter intrathécal ou intrakystique spinal, avec pose d'un système diffuseur ou d'une pompe implantable sous-cutané</b>		
		[ZZLP025]		
				(F, P, S, U)
<b>AFGA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté sous-cutané et du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal</b>		
		[ZZLP025]		
				(F, P, S, U)
<b>AFKB002</b>	<b>0 1</b>	<b>Changement d'un cathéter péri-dural [épidural] relié à un système diffuseur ou à une pompe implanté sous-cutané</b>		
		[ZZLP025]		
				(F, P, S, U)
<b>AFKB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Changement d'un cathéter intrathécal spinal relié à un système diffuseur ou une pompe implanté sous-cutané</b>		
		[ZZLP025]		
				(F, P, S, U)

QZKA001	0	1	<b>Changement d'un système diffuseur ou d'une pompe implanté souscutané sans changement du cathéter péri-dural [épidural] ou intrathécal spinal</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
---------	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

### 01.03.02.02

Injection dans le liquide cébrospinal [LCS] rachidien

**À l'exclusion de :** anesthésie peropératoire  
analgésie postopératoire

**L'administration d'agent pharmacologique au long cours** inclut la pose du cathéter d'accès au site d'injection avec ou sans tunnellisation, sans pose de système diffuseur ni de pompe à infusion continue souscutané.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AFLB007	0	1	<b>Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage</b> <i>Injection péri-durale par le hiatus sacral</i>	(F, P, S, U)
AFLB001	0	1	<b>Injection péri-durale [épidurale] de sang autologue [Blood patch]</b>	(F, P, S, U)
AFLH001	0	1	<b>Injection thérapeutique péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Injection péri-durale de substances neurolytiques</i>	(F, P, S, U)
AFLB006	0	1	<b>Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage</b> <b>À l'exclusion de :</b> rachianesthésie <i>séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (AFLB003)</i>	(F, P, S, U)
AFLH002	0	1	<b>Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Injection intrathécale de substances neurolytiques</i>	(F, P, S, U)
AFLB003	0	1	<b>Séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée</b> <i>Avec ou sans : pose de cathéter intrathécal</i>	
AFLB013	0	1	<b>Séance d'administration intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté</b>	
AFLB017	0	1	<b>Administration péri-durale [épidurale] d'agent pharmacologique au long cours</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	(F, P, S, U)

<b>AFLB016</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Administration intrathécale ou intrakystique spinale d'agent pharmacologique au long cours</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	(F, P, S, U)
<b>QZMP004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Remplissage secondaire ou reprogrammation d'une pompe souscutanée à infusion continue du système nerveux central</b>	(F, P, S, U)

### 01.03.02.03

## Évacuation de collection des méninges spinales

*Avec ou sans : drainage*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AFJB002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Évacuation de liquide cébrospinal, par voie transcutanée lombale</b> <i>Ponction lombaire évacuatrice</i>	(F, P, S, U)
<b>AFJA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct (AFJA004)</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AFJA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Évacuation d'hématome péri-dural [épidural] rachidien postopératoire, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AFJA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Évacuation d'hématome intradural rachidien, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AFPA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Mise à plat de lésion infectieuse péri-durale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AFCA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dérivation externe du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien</b>	(F, J, K, P, S, U)
<b>AFCA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dérivation lombopéritonéale du liquide cébrospinal subarachnoïdien rachidien, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AFCA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale dans l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AFCA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Dérivation d'une cavité liquidienne intraspinale [syringomyélique] ou périspinale en dehors de l'espace subarachnoïdien rachidien, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AFGA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'une dérivation interne intraspinale du liquide cébrospinal rachidien, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

*Avec ou sans : drainage*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AFJA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par abord direct</b>	
			<i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001)</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

AFJA005	0 1	<b>Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, PAFA010, YYYY012, YYYY041]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)
AFFA004	0 1	<b>Exérèse de kyste méningé intracanalairé vertébral, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)
AFSA003	0 1	<b>Fermeture d'une fistule de liquide cébrospinal ou d'une méninocèle postopératoire spinale</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.03.03

### Exérèse de tumeur extraspinalé [extramédullaire] du canal vertébral

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AFFA007	0 1	<b>Exérèse de tumeur intradurale extraspinalé, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGMA001, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)	
AFFA001	0 1	<b>Exérèse de tumeur intradurale extraspinalé sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)	
AFFA009	0 1	<b>Exérèse de tumeur intradurale extraspinalé avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, ZZHA001, ZZQL010, YYYY041, YYYY146, YYYY188]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)	
AFFA010	0 1	<b>Exérèse de tumeur épidurale rachidienne, par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146, YYYY188]  (A, F, J, K, P, S, U, 7)	

AFFA005	0	1	<b>Exérèse de tumeur épидurale rachidienne avec ostéosynthèse vertébrale, par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : exérèse de lésion osseuse vertébrale</i>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, F, J, K, P, S, U, 7)
AFFA003	0	1	<b>Exérèse de tumeur en sablier extracanalairе et intracanalairе vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7)
AFFA008	0	1	<b>Exérèse de tumeur en sablier extracanalairе et intracanalairе vertébrale sans reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7)
AFFA002	0	1	<b>Exérèse de tumeur en sablier extracanalairе et intracanalairе vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord postérieur ou postérolatéral</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, ZZHA001, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, F, J, K, P, S, U, 7)
AFFA011	0	1	<b>Exérèse de tumeur en sablier extracanalairе et intracanalairе vertébrale avec reconstruction vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, PAFA010, ZZHA001, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 01.03.04

### Autres actes thérapeutiques sur le système nerveux central et le liquide cébrospinal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ABMP001	0	1	<b>Contrôle et/ou réglage secondaire transcutané d'une valve de dérivation de liquide cébrospinal à pression d'ouverture réglable</b>	
ABMA002	0	1	<b>Révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : révision ou changement d'élément d'une dérivation interne du liquide cébrospinal, par craniotomie (ABMA003)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQC001, GELE001, YYYY041] (A, F, J, K, P, S, U, 7)	

ABGA002	0	1	<b>Ablation d'une dérivation interne du liquide cébrospinal intracrânien, par abord direct</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[GELE001, YYYY041]
			(A, F, P, S, U, 7)

## 01.04 STIMULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

### 01.04.01 Implantation d'électrodes de stimulation du système nerveux central

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AALB001	0	1	<b>Implantation d'électrode de stimulation intracérébrale à visée thérapeutique, par voie stéréotaxique</b>	
			<i>Indication : maladie de Parkinson et tremblement invalidant sévère.</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique : recommandations mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	
			<i>Recueil prospectif de données : nécessaire en concertation avec établissement français des greffes</i>	
			<i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AAQP005, ACQP002, EZQH004, GELE001, YYYY041, YYYY105, YYYY146, YYYY189, YYYY300]	
			(A, F, J, K, P, S, U)	
AALA900	0	1	<b>Implantation d'électrode de stimulation corticale cérébrale à visée thérapeutique, par craniotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
AELB002	0	1	<b>Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par voie transcutanée</b>	
			<i>Indication : douleurs neuropathiques</i>	
			<i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i>	
			<i>Environnement : spécifique</i>	
			<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
			[ZZLP025, YYYY146]	
			(F, J, K, P, S, U)	
AELB001	0	1	<b>Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique par voie transcutanée, avec implantation souscutanée d'un générateur de stimulation neurologique</b>	
			<i>Indication : douleurs neuropathiques</i>	
			<i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i>	
			<i>Environnement : spécifique</i>	
			<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY146]	
			(A, F, J, K, P, S, U, 7)	

<b>AELA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Implantation d'électrode de stimulation de la moelle épinière à visée thérapeutique, par abord direct</b> <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.04.02

### Ablation d'électrodes de stimulation du système nerveux central

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AAGB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'électrode intracérébrale, par voie transcutanée</b>		(F, P, S, U)
<b>AAGA900</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'électrode corticale cérébrale, par craniotomie</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
<b>AEGB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par voie transcutanée</b>		(F, P, S, U)
<b>AEGA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'électrode de stimulation de la moelle épinière, par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]		(A, F, P, S, U, 7)

### 01.04.03

### Implantation, changement et ablation de générateur de stimulation neurologique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AALA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation cérébrale</b> <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Environnement : spécifique</i> [ZZLP025]		(F, P, S, U)
<b>AELA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Implantation souscutanée d'un générateur de stimulation de la moelle épinière</b> <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]		(A, F, P, S, U, 7)
<b>AZMP002</b>	<b>0 1</b>	<b>Réglage secondaire ou reprogrammation transcutané d'un générateur souscutané de stimulation du système nerveux central</b> <i>Indication : douleurs neuropathiques</i> <i>Formation : compétences neurochirurgicales et équipe pluridisciplinaire</i> <i>Environnement : spécifique</i>		



<b>AZGA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'un générateur souscutané de stimulation du système nerveux central</b> <i>Avec ou sans : ablation d'électrodes spinales</i> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
<b>AAKA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Changement d'un générateur souscutané de stimulation cérébrale</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
<b>AEKA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Changement d'un générateur souscutané de stimulation de la moelle épinière</b>	(A, F, P, S, U, 7)
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	

## 01.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES NERFS CRÂNIENS ET LES NERFS SPINAUX

### 01.05.01 Actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens

#### 01.05.01.01 Actes thérapeutiques sur le nerf optique [II]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>ADPA020</b>	<b>0 1</b>		<b>Décompression du nerf optique, par abord orbitaire</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
<b>ADPA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Décompression du nerf optique, par craniotomie</b>	(A, F, J, K, P, S, U)
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
<b>ADPA023</b>	<b>0 1</b>		<b>Décompression du nerf optique, par abord transsinusien [transethmoïdal]</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADLB001	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de branche terminale du nerf trijumeau</b>	(F, P, S, U)
ADNB001	0	1	<b>Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée ou transmuqueuse sans guidage</b> <i>Destruction du nerf alvéolaire inférieur, sans guidage</i> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
ADNH002	0	1	<b>Destruction sélective de branche terminale du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Thermocoagulation, microcompression, alcoolisation du nerf trijumeau, par voie transcutanée avec guidage radiologique</i> [ZZLP042]	(F, J, K, P, S, U)
ADPA016	0	1	<b>Décompression du nerf infraorbitaire, par abord direct</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
ADPA004	0	1	<b>Décompression du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
ADCA004	0	1	<b>Déroutement du nerf alvéolaire inférieur [dentaire inférieur], par abord intrabuccal</b> <i>Indication : douleur chez la personne édentée, chirurgie orthognatique. Non pris en charge en implantologie.</i>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
ADPA003	0	1	<b>Section d'une branche extracrânienne du nerf trijumeau, par abord direct</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADCA002	0	1	<b>Suture de plaie du nerf facial extrapétreux</b> <i>À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADEA001	0	1	<b>Autogreffe du nerf facial, par abord transmastoiïdien</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADEA004	0	1	<b>Autogreffe du nerf facial, par abord suprapétreux et/ou par abord rétrosgmoïdien</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADEA003	0	1	<b>Autogreffe du nerf facial avec déroutement, par abord translabyrinthique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADEA002	0	1	<b>Autogreffe du nerf facial extrapétreux</b> <i>À l'exclusion de : au cours d'une parotidectomie totale (HCFA010)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA008	0	1	<b>Décompression du nerf facial, par abord transmastoiïdien</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA011	0	1	<b>Décompression du nerf facial, par abord suprapétreux</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA021	0	1	<b>Décompression du nerf facial, par abord transmastoiïdien et par abord suprapétreux</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADCA001	0	1	<b>Déroutement et suture du nerf facial, par abord transmastoiïdien</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

ADCA003	0 1	Déroutement et suture du nerf facial, par abord suprapétreux	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADCA007	0 1	Déroutement et suture du nerf facial, par abord translabyrinthique	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA015	0 1	Section du nerf du canal ptérygoïdien [Neurotomie vidienne]	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA009	0 1	Section des nerfs pétreux, par abord suprapétreux	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADFA004	0 1	Exérèse de lésion du nerf facial intrapétreux avec réparation immédiate	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADFA003	0 1	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADFA006	0 1	Exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 01.05.01.04

#### Actes thérapeutiques sur le nerf vestibulocochléaire [VIII]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADPA007	0 1		Neurotomie vestibulaire, par abord suprapétreux	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA005	0 1		Neurotomie vestibulaire, par abord translabyrinthique	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>ADPA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Neurotomie vestibulaire, par abord rétrolabyrinthique</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>ADPA017</b>	<b>0 1</b>	<b>Section du nerf tympanique [de Jacobson] dans le cavum tympanique</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>ADPA012</b>	<b>0 1</b>	<b>Section du nerf ampullaire postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

### 01.05.01.05

### Actes thérapeutiques sur le nerf vague [X]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>ADPC004</b>	<b>0 1</b>		<b>Vagotomie tronculaire, par thoracoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ADPA014</b>	<b>0 1</b>		<b>Vagotomie tronculaire, par thoracotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ADPC001</b>	<b>0 1</b>		<b>Vagotomie tronculaire, par coelioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>ADPA022</b>	<b>0 1</b>		<b>Vagotomie tronculaire, par laparotomie</b>	
			<i>Avec ou sans : pyloroplastie ou duodénoplastie</i>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>ADPA018</b>	<b>0 1</b>		<b>Vagotomie tronculaire avec gastrojéjunostomie, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>ADPA024</b>	<b>0 1</b>		<b>Vagotomie tronculaire avec antrectomie gastrique, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

ADPC003	0 1	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par cœlioscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA002	0 1	Vagotomie tronculaire postérieure avec séromyotomie œsogastrique antérieure, par laparotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPC002	0 1	Vagotomie suprasélective, par cœlioscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
ADPA019	0 1	Vagotomie suprasélective, par laparotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 01.05.01.06

#### Actes thérapeutiques sur les autres nerfs crâniens

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADNH001	0 1		Destruction sélective du nerf glossopharyngien, par voie transcutanée avec guidage radiologique	
			[ZZLP042]	(F, J, K, P, S, U)

#### 01.05.01.07

#### Autres actes thérapeutiques sur les nerfs crâniens

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ADCA006	0 1		Suture de plaie d'un nerf crânien, par craniotomie	
			<i>À l'exclusion de : suture du nerf facial intrapétreux (cf 01.05.01.03)</i>	
			<i>Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section lors de l'ablation d'une tumeur intracrânienne</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)
ACPA001	0 1		Libération d'un conflit vasculonerveux intracrânien, par craniotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

<b>ADEA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe de nerf crânien, par craniotomie</b> <i>À l'exclusion de : autogreffe du nerf facial intrapétreux (cf 01.05.01.03)</i> <i>Indication : acte de sauvetage en cas de lésion d'un nerf par section avec perte de substance (nécessité d'une greffe) lors de l'ablation d'une tumeur intracrânienne</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ADPC900</b>	<b>0 1</b>	<b>Section de nerf crânien, par vidéochirurgie intracrânienne</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
<b>ADPA013</b>	<b>0 1</b>	<b>Section de nerf crânien, par abord infraoccipital rétrosigmoïdien</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>ADCA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Anastomose extracrânienne entre deux nerfs crâniens</b> <i>Anastomose hypoglossofaciale ou spinofaciale</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>ADFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien sans réparation immédiate</b> <i>À l'exclusion de : exérèse</i> <i>- de paragangliome du nerf vague (KFFA001)</i> <i>- de lésion du nerf facial extrapétreux sans réparation immédiate (ADFA003)</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>ADFA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de lésion extracrânienne d'un nerf crânien avec réparation immédiate par autogreffe</b> <i>À l'exclusion de : exérèse de lésion du nerf facial extrapétreux avec réparation immédiate (ADFA006)</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>KFFA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de tumeur parapharyngienne, par cervicotomie</b> <i>Exérèse de paragangliome du nerf vague</i> <i>À l'exclusion de : parotidectomie totale avec exérèse du prolongement [processus] parapharyngien, par abord cervicofacial (HCFA005)</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 01.05.02

## Actes thérapeutiques sur les nerfs du cou

## 01.05.02.01

## Infiltration et destruction de nerf du cou par voie transcutanée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB003	0	1	<b>Infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold]</b>	
AHNB002	0	1	<b>Destruction sélective unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold], par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	

## 01.05.02.02

## Exérèse de tumeur nerveuse du cou

À l'exclusion de : exérèse de tumeur de nerf crânien

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHFA002	0	1	<b>Exérèse de tumeur nerveuse cervicale superficielle, par cervicotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHFA010	0	1	<b>Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHFA011	0	1	<b>Exérèse de tumeur nerveuse cervicale profonde, par cervicotomie et par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041, YYYY189]	(A, F, J, K, P, S, U)

## 01.05.02.03

## Réparation de plaie de nerf du cou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHCA007	0	1	<b>Suture de plaie d'un nerf cervicofacial, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHEA012	0	1	<b>Autogreffe d'un nerf cervicofacial, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)



## 01.05.03

## Actes thérapeutiques sur le plexus brachial

## 01.05.03.01

## Infiltration et bloc anesthésique du plexus brachial

À l'exclusion de : analgésie postopératoire

L'infiltration thérapeutique du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.

Le bloc anesthésique continu du plexus brachial inclut la stimulodétection électrique.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB016	0	1	<b>Infiltration thérapeutique du plexus brachial</b>	(F, P, S, U)
AHLB001	0	1	<b>Bloc anesthésique continu du plexus brachial</b> <i>Indications</i> : douleurs rebelles en dehors de toute intervention <i>Facturation</i> : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours	(F, P, S, U)

## 01.05.03.02

## Suture, autogreffe et neurotisation du plexus brachial

Avec ou sans : libération de nerf

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHCA001	0	1	<b>Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire . Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire.	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA022	0	1	<b>Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord infraclaviculaire</b> <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire . Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire.	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>AHCA020</b>	<b>0 1</b>	<b>Suture, autogreffe non pédiculée et/ou neurotisation du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire</b>
		<i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale
		<i>Environnement</i> : spécifique. Décision opératoire et prise en charge du patient obligatoirement multidisciplinaire . Nécessité de disposer d'une unité d'électrophysiologie pour contrôle électrophysiologique préopératoire et peropératoire.
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA018</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.05.03.03

### Libération du plexus brachial

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHPA020</b>	<b>0 1</b>		<b>Libération du plexus brachial, par abord infraclaviculaire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHPA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Libération du plexus brachial avec scalénotomie, par abord supraclaviculaire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHPA005</b>	<b>0 1</b>		<b>Libération du plexus brachial avec scalénotomie et ablation de côte cervicale, par abord supraclaviculaire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHPA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Libération du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 01.05.03.04

## Autres actes thérapeutiques sur le plexus brachial

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHFA008	0	1	<b>Exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 01.05.04

## Actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur

## 01.05.04.01

## Infiltration de nerf du membre supérieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB006	0	1	<b>Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien</b>	

## 01.05.04.02

## Suture de plaie de nerf du membre supérieur

**Avec ou sans** : libération de nerf

Voir aussi :

- 13.04.03.02 **Réparation de lésion traumatique multitissulaire palmaire du poignet et de la main**
- 13.04.03.03 **Réparation de lésion traumatique multitissulaire dorsale du poignet et de la main**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHCA019	0	1	<b>Suture de plaie du nerf circonflexe, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA005	0	1	<b>Suture de plaie du nerf musculocutané, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA009	0	1	<b>Suture de plaie du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA016	0	1	<b>Suture de plaie de nerf profond du membre supérieur en amont du poignet, par abord direct</b>	
			<b>À l'exclusion de</b> : suture de plaie	
			- du nerf circonflexe, par abord direct (AHCA019)	
			- du nerf musculocutané, par abord direct (AHCA005)	
			- du nerf radial au bras ou au coude, par abord direct (AHCA009)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

AHCA018	0 1	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA012	0 1	Suture de plaie du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA006	0 1	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA008	0 1	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaie de l'artère radiale ou de l'artère ulnaire, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA017	0 1	Suture de plaies du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet avec suture de plaies de l'artère radiale et de l'artère ulnaire, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA023	0 1	Suture de plaie d'un nerf digital palmaire, sur un rayon de la main
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA015	0 1	Suture de plaies d'un nerf digital palmaire et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA013	0 1	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires, sur un rayon de la main
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA002	0 1	Suture de plaies de 2 nerfs digitaux palmaires et d'une artère digitale palmaire, sur un rayon de la main
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[GELE001, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHEA010</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf circonflexe, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf musculocutané, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA014</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf radial, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf médian à l'avant-bras, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA011</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf ulnaire à l'avant-bras, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA008</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf médian ou du nerf ulnaire au poignet, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA005</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe du nerf médian et du nerf ulnaire au poignet, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA016</b>	<b>0 1</b>		<b>Autogreffe nerveuse à la main, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AHFA009, GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHPA016	0	1	<b>Libération du nerf circonflexe, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA012	0	1	<b>Libération du nerf supraclaviculaire et/ou de ses branches, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA013	0	1	<b>Libération du nerf musculocutané, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA027	0	1	<b>Libération du nerf radial au bras, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA023	0	1	<b>Libération du nerf radial au coude, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA022	0	1	<b>Libération du nerf ulnaire au coude, par abord direct</b>	
			<i>Avec ou sans : résection partielle ou totale de l'épicondyle médial [épitrochlée] transposition antérieure du nerf</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA021	0	1	<b>Libération du nerf ulnaire au poignet et/ou à la main, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPC001	0	1	<b>Libération du nerf médian au canal carpien, par vidéo-chirurgie</b>	
			<i>Avec ou sans : synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>AHPA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération du nerf médian au canal carpien, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : synovectomie partielle de la gaine synoviale des tendons des muscles fléchisseurs des doigts</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHPA028</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération de nerf digital par abord direct, sur un rayon de la main</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.05.04.05

### Autres actes thérapeutiques sur les nerfs du membre supérieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHPA007</b>	<b>0 1</b>		<b>Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs et/ou des rameaux moteurs au membre supérieur, pour hyponeurotisation</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>AHPA026</b>	<b>0 1</b>		<b>Dénervation complète du poignet, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>AHLA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Implantation d'un stimulateur électrique pour restauration de la motricité du membre supérieur</b>	
<b>AHGA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur</b>	
<b>AHKA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement du générateur d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur</b>	
<b>AHKA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement d'électrode d'un stimulateur électrique de restauration de la motricité du membre supérieur</b> <i>Avec ou sans : changement du générateur</i>	

### 01.05.05

### Actes thérapeutiques sur les nerfs du tronc

## 01.05.05.01

## Actes thérapeutiques sur les nerfs de la paroi du tronc

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB015	0	1	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection	
AHLB010	0	1	Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, avec stimulodétection	
AHNB001	0	1	Destruction de nerf de la paroi du tronc, par voie transcutanée [ZZLP025]	
AHPA014	0	1	Libération de nerf de la paroi du tronc, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 01.05.05.02

## Actes thérapeutiques sur le nerf phrénique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLA002	0	1	Implantation d'électrode de stimulation du nerf phrénique par thoracotomie, avec pose d'un stimulateur externe	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
AHGA001	0	1	Ablation d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
AHKA001	0	1	Changement d'électrode de stimulation du nerf phrénique, par thoracotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

## 01.05.05.03

## Actes thérapeutiques sur les nerfs abdominopelviers

*L'infiltration thérapeutique d'un nerf pelvien profond inclut la stimulodétection électrique.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLH010	0	1	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage radiologique	(F, P, S, U)
AHLH004	0	1	Infiltration thérapeutique de nerf pelvien profond, avec guidage scanographique <i>À l'exclusion de : infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique (AHLH015)</i>	



## 01.05.06

## Actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur

## 01.05.06.01

## Infiltration et bloc anesthésique continu du plexus lombosacral

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLH002	0	1	<b>Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage radiologique</b>	(F, P, S, U)
AHLH003	0	1	<b>Infiltration thérapeutique du plexus lombosacral, avec guidage scanographique</b>	
AHLB013	0	1	<b>Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, sans guidage</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	(F, P, S, U)
AHLH019	0	1	<b>Bloc anesthésique continu du plexus lombosacral, avec guidage scanographique</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	

## 01.05.06.02

## Suture du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur

*Avec ou sans : libération de nerf*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHCA014	0	1	<b>Suture, greffe et/ou neurotisation du plexus lombosacral, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA004	0	1	<b>Suture de plaie du nerf fémoral [crural], par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA010	0	1	<b>Suture de plaie du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA011	0	1	<b>Suture de plaie du nerf tibial [sciatique poplité interne], par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHCA021	0	1	<b>Suture de plaie du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>AHCA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Suture de plaie de nerf à la cheville ou au pied, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.05.06.03

#### Autogreffe de nerf du membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHEA013</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe du nerf fémoral [crural], par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[AHFA009, GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA017</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe du nerf sciatique à la fesse, par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[AHFA009, GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe du nerf sciatique à la cuisse, par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[AHFA009, GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe du nerf tibial [sciatique poplité interne] ou du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe], par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[AHFA009, GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Autogreffe nerveuse à la cheville ou au pied, par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[AHFA009, GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 01.05.06.04

#### Libération du plexus lombosacral et de nerf du membre inférieur

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHPA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération du plexus lombosacral, par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHPA017</b>	<b>0 1</b>	<b>Libération du nerf fémoral [crural], du nerf sciatique et/ou de leurs branches à la racine du membre inférieur ou à la cuisse, par abord direct</b>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[GELE001, YYYY041]		(A, F, J, K, P, S, U, 7)

AHPA010	0 1	Libération du nerf fibulaire commun [sciatique poplité externe] au genou, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA008	0 1	Libération du nerf tibial [sciatique poplité interne] à la jambe et/ou au canal calcanéen, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA001	0 1	Libération de nerf à la cheville et/ou au pied, par abord direct	
		À l'exclusion de : libération du nerf tibial au canal calcanéen, par abord direct (AHPA008)	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA011	0 1	Libération ou résection d'un nerf digital plantaire, par abord direct	
		Résection d'un névrome de Morton	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 01.05.06.05

#### Autres actes thérapeutiques sur le plexus lombosacral et les nerfs du membre inférieur

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHFA005	0 1	Résection du nerf présacral, par laparotomie	
		Opération selon Cotte	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHLB018	0 1	Implantation d'une électrode test sur une racine nerveuse sacrale pour neuromodulation, par voie transcutanée	
		<u>Indication</u> : incontinence par impériosité, pollakiurie sans incontinence, rétention urinaire chronique.	
		<u>Formation</u> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
		<u>Facturation</u> : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale	
		[ZZLP025]	(J, K)
AHLA003	0 1	Implantation d'une électrode définitive sur une racine nerveuse sacrale par abord direct, avec implantation souscutanée d'un générateur de neuromodulation	
		<u>Indication</u> : incontinence par impériosité, pollakiurie sans incontinence, rétention urinaire chronique.	
		<u>Formation</u> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
		<u>Facturation</u> : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale	
		[ZZLP008]	(J, K)

AHPA015	0	1	Neurotomie ou neurectomie intrafasciculaire ou extrafasciculaire des troncs ou des rameaux moteurs au membre inférieur, pour hyponeurotisation	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 01.05.07

### Autres actes thérapeutiques sur les nerfs spinaux

Par **nerf superficiel**, on entend : *nerf susfascial [susaponévrotique]*.

Par **nerf profond**, on entend : *nerf sousfascial [sousaponévrotique]*.

## 01.05.07.01

### Infiltration de nerf spinal à son émergence rachidienne

**À l'exclusion de** : *infiltration thérapeutique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [grand nerf occipital d'Arnold] (AHLB003)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB011	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, sans guidage</b> <i>Bloc paravertébral sans guidage</i>	(F, P, S, U)
AHLH014	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique</b>	(F, P, S, U)
AHLH007	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique</b>	
AHLH018	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage radiologique</b>	(F, P, S, U)
AHLH017	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage scanographique</b>	

## 01.05.07.02

### Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal

**À l'exclusion de** : *destruction du nerf grand occipital (AHNB002)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHNB001	0	1	<b>Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	
AHNB002	0	1	<b>Destruction du rameau dorsal d'un nerf spinal, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLH012	0	1	<b>Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage radiologique</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	(F, P, S, U)
AHLH013	0	1	<b>Bloc anesthésique continu d'un nerf spinal à son émergence rachidienne, avec guidage scanographique</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	

*L'infiltration thérapeutique d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique.*

*Le bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre inclut la stimulodétection électrique.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB014	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, sans stimulodétection électrique</b>	(F, P, S, U)
AHLB002	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf superficiel d'un membre, avec stimulodétection électrique</b>	
AHLB012	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, sans guidage</b> <i>À l'exclusion de : infiltration thérapeutique</i> <i>- du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006)</i> <i>- d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage (AHLB004)</i>	(F, P, S, U)
AHLH006	0	1	<b>Infiltration thérapeutique de nerf profond d'un membre, avec guidage radiologique</b>	(F, P, S, U)
AHLB009	0	1	<b>Bloc anesthésique continu d'un nerf profond d'un membre</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	(F, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHEA007</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Neurotisation d'un nerf spinal profond sans libération nerveuse, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : neurotisation</i> - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) - du plexus lombosacral (AHCA014)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA015</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Neurotisation d'un nerf spinal profond avec libération nerveuse, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : neurotisation</i> - du plexus brachial (AHCA001, AHCA022, AHCA020) - du plexus lombosacral (AHCA014)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHEA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Autogreffe pédiculée d'un nerf spinal profond, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : autogreffe</i> - pédiculée du plexus brachial, par abord supraclaviculaire et par abord infraclaviculaire (AHEA018) - d'un nerf cervicofacial, par abord direct (AHEA012) - de nerf du membre supérieur (cf 01.05.04.03) - de nerf du membre inférieur (cf 01.05.06.03)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

*À l'exclusion de : exérèse de tumeur nerveuse du cou (cf 01.05.02.02)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AHFA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse de tumeur d'un nerf spinal sans réparation immédiate, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : résection</i> - d'un nerf digital plantaire, par abord direct (AHPA011) - de nerf spinal superficiel, par abord direct (AHPA019)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>AHFA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse de tumeur d'un nerf spinal avec réparation immédiate, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : exérèse de tumeur du plexus brachial ou du plexus lombosacral avec réparation immédiate, par abord direct (AHFA008)</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHLB004	0	1	<b>Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, sans guidage</b> <i>Infiltration du nerf tibial dans le canal calcanéen</i> <i>Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], sans guidage</i> <b>À l'exclusion de :</b> infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien (AHLB006)	(F, P, S, U)
AHLH015	0	1	<b>Infiltration thérapeutique d'un nerf profond dans un canal ostéofibreux, avec guidage scanographique</b> <i>Infiltration du nerf pudendal [honteux] dans le canal honteux [d'Alcock], avec guidage scanographique</i>	
AHPA024	0	1	<b>Libération de nerf spinal superficiel des membres, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA019	0	1	<b>Section, résection ou destruction de nerf spinal superficiel, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA018	0	1	<b>Section de nerf spinal superficiel avec déroutement, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AHPA003	0	1	<b>Section de nerf spinal profond avec déroutement, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : libération de nerf</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

## 01.06.01

## Infiltration thérapeutique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AJLH019	0	1	Infiltration thérapeutique du ganglion ptérygopalatin, avec guidage radiologique	(F, P, S, U)
AJLB001	0	1	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], sans guidage	(F, P, S, U)
AJLH020	0	1	Infiltration thérapeutique du ganglion cervicothoracique [stellaire], avec guidage radiologique	(F, P, S, U)
AJLJ002	0	1	Infiltration thérapeutique transgastrique des nerfs splanchniques, avec guidage échographique	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
AJLH017	0	1	Infiltration thérapeutique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique	
AJLH016	0	1	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique	(F, P, S, U)
AJLH009	0	1	Infiltration thérapeutique de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique	
AJLH003	0	1	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage radiologique	(F, P, S, U)
AJLH008	0	1	Infiltration thérapeutique du plexus hypogastrique ou sacral, avec guidage scanographique	

## 01.06.02

## Bloc anesthésique continu

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AJLH011	0	1	<b>Bloc anesthésique continu du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, avec guidage scanographique</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	
AJLH005	0	1	<b>Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage radiologique</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	(F, P, S, U)
AJLH013	0	1	<b>Bloc anesthésique continu de la chaîne sympathique lombale, avec guidage scanographique</b> <i>Indications : douleurs rebelles en dehors de toute intervention</i> <i>Facturation : facturation une seule fois pour une période maximale de 5 jours</i>	



<b>AJLF001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Bloc sympathique médicamenteux périphérique, par injection intraveineuse transcutanée sous garrot ischémique</b> <i>Indication</i> : syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie), syndrome de Raynaud. <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; la pratique de cet acte nécessite le respect de certaines conditions de bonne pratique, notamment des conditions de sécurité anesthésique, avec limitation du nombre de blocs (maximum 6) et la mobilisation éventuelle pendant le geste par une personne formée
----------------	----------	----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 01.06.03

### Destruction de nerf du système autonome

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AJNH005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique du ganglion ptérygopalatin, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	
<b>AJNH002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	
<b>AJNH001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique de la chaîne sympathique cervicale ou thoracique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]	
<b>AJNH009</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Thermocoagulation du ganglion cervicothoracique [stellaire], par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]	
<b>AJNJ001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage échographique</b> [ZZLP025]	
<b>AJNH008</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique du plexus cœliaque et/ou de la chaîne splanchnique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]	
<b>AJNC002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par thoracoscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K)
<b>AJNC001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par cœlioscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>AJNA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction chimique unilatérale ou bilatérale de la chaîne splanchnique, par laparotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

AJNH003	0	1	<b>Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Indication</i> : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale qui conserve quelques indications chez les patients ayant une artériopathie de stade IV, certaines hyperhydroses <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale [ZZLP025, YYYY140, YYYY300]
AJNH004	0	1	<b>Destruction chimique de la chaîne ganglionnaire sympathique lombale, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> <i>Indication</i> : technique alternative à la sympathectomie chirurgicale qui conserve quelques indications chez les patients ayant une artériopathie de stade IV, certaines hyperhydroses <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale [ZZLP025, YYYY140, YYYY300]
AJNH006	0	1	<b>Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> [ZZLP025]
AJNH007	0	1	<b>Destruction chimique du plexus hypogastrique ou sacral, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [ZZLP025]

#### 01.06.04

#### Sympathectomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AJFC002	0	1	<b>Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AJFA003	0	1	<b>Sympathectomie cervicothoracique ou thoracique, par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
AJFC001	0	1	<b>Sympathectomie lombale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AJFA001	0	1	<b>Sympathectomie lombale, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
AJFA002	0	1	<b>Sympathectomie des artères métacarpiennes et digitales, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ANMP001	0	1	<b>Mise en place et surveillance d'une analgésie contrôlée par le patient [ACP] [PAC]</b> <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Facturation : une seule fois pendant le séjour</i>	
ANLP002	0	1	<b>Pose d'un stimulateur électrique externe à visée antalgique</b> <i>À l'exclusion de : analgésie postopératoire</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
AZRP001	0	1	<b>Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie]</b> <i>Facturation : 12 séances maximum au cours d'un même épisode à raison de 2 à 4 séances par semaine</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A)
ANRP001	0	1	<b>Séance d'hypnose à visée antalgique</b>	
ANLB003	0	1	<b>Séance de mésothérapie à visée antalgique</b>	