

Les **actes diagnostiques et thérapeutiques sur l'oreille** incluent l'examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale.

## 03.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'OREILLE

### 03.01.01 Épreuves fonctionnelles sur l'oreille

**Comprend** : épreuves fonctionnelles unilatérales ou bilatérales sur l'oreille

#### 03.01.01.01 Audiométrie, impédancemétrie

**L'audiométrie** inclut le soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe sous microscope, et l'ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CDQP010	0	1	<b>Audiométrie tonale ou vocale</b> <i>À l'exclusion de</i> : audiométrie vocale dans le bruit (CDQP011)	(F, P, S, U)
CDQP015	0	1	<b>Audiométrie tonale avec tympanométrie</b> <i>Avec ou sans</i> : étude du réflexe stapédien	(F, P, S, U)
CDQP011	0	1	<b>Audiométrie vocale dans le bruit</b>	
CDQP012	0	1	<b>Audiométrie tonale et vocale</b>	(F, P, S, U)
CDQP002	0	1	<b>Audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie</b> <i>Avec ou sans</i> : étude du réflexe stapédien	
CDQP005	0	1	<b>Audiométrie en hautes fréquences</b>	
CDQP013	0	1	<b>Audiométrie avec tests osmotiques</b>	
CDQP016	0	1	<b>Audiométrie automatique</b>	
CDQP007	0	1	<b>Audiométrie en champ libre et en cabine chez l'enfant [tests conditionnés]</b>	
CDMP001	0	1	<b>Conditionnement d'un enfant pour test audiométrique sans mesure</b>	

CDRP002	0	1	<b>Épreuves de dépistage de surdité avant l'âge de 3 ans</b> <i>Dépistage clinique ou audiométrique des surdités de l'enfant</i>	
CBQD001	0	1	<b>Tympanométrie</b> <i>Avec ou sans : étude du réflexe stapédien</i>	(F, P, S, U)
CDQD001	0	1	<b>Tubomanométrie auditive [Sonotubomanométrie]</b>	
CDQD002	0	1	<b>Sonomanométrie</b>	

### 03.01.01.02

#### Audiométrie objective

**Comprend** : audiométrie unilatérale ou bilatérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CEQP001	0	1	<b>Électrocochléographie sans anesthésie générale</b>	
CEQP006	0	1	<b>Électrocochléographie sous anesthésie générale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CDQP009	0	1	<b>Enregistrement des otoémissions</b>	
CDQP004	0	1	<b>Enregistrement des produits de distorsion des otoémissions</b>	

### 03.01.01.03

#### Épreuves d'électrostimulation de l'oreille interne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CCRD002	0	1	<b>Électrostimulation transtympanique de l'oreille interne sans anesthésie générale</b> <i>Avec ou sans : enregistrement</i>	
CCRD001	0	1	<b>Électrostimulation transtympanique de l'oreille interne sous anesthésie générale, avec enregistrement</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
CCRA001	0	1	<b>Électrostimulation de l'oreille interne avec décollement du lambeau tympanoméatal</b>	

### 03.01.01.04

#### Autres explorations de l'audition

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
GKQP002	0	1	<b>Évaluation phoniatrique de la communication chez l'enfant malentendant</b>	
GKQP005	0	1	<b>Évaluation phoniatrique de la communication chez l'adulte malentendant</b>	
CDRP001	0	1	<b>Électrostimulation des acouphènes</b>	

**03.01.01.05****Examen vestibulaire clinique et instrumental***Comprend : examen vestibulaire unilatéral ou bilatéral*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CERP005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée sans enregistrement [clinique]</b>	
<b>CERP001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie</b>	
<b>CERP004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Épreuve vestibulaire pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie</b>	
<b>CERP003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Épreuve vestibulaire bicalorique calibrée, pendulaire ou rotatoire avec électronystagmographie ou vidéonystagmographie, et tests oculographiques</b>	

**03.01.01.06****Examen vestibulaire instrumental**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CEQP005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Analyse de la posture verticale statique et/ou dynamique sur plateforme de force [Posturographie]</b> <i>Statokinésigraphie informatisée</i>	
<b>CEQP002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Statokinésimétrie avec stabilométrie</b>	

**03.01.02****Endoscopie de l'oreille**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CBQE001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Examen unilatéral ou bilatéral de l'oreille externe et/ou moyenne, sous microscope ou par endoscopie méatale</b> <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	
<b>CBQE900</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Fibroendoscopie de l'oreille moyenne, par voie tubaire</b>	

**03.01.03****Ponction, biopsie et prélèvement de l'oreille**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CAHA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Biopsie unilatérale ou bilatérale de la peau de l'oreille externe</b> [ZZLP025]	
<b>CAHA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Biopsie unilatérale ou bilatérale du cartilage de l'oreille externe</b> <i>Avec ou sans : biopsie de la peau de l'oreille externe</i> [ZZLP025]	

## 03.01.04

## Exploration chirurgicale de l'oreille

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CBQA001	0	1	<b>Exploration du cavum tympanique [caisse du tympan], avec décollement du lambeau tympanoméatal</b> <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
				(A, F, P, S, U, 7)

## 03.02

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE EXTERNE

**Comprend :** actes thérapeutiques sur

- l'auricule [pavillon de l'oreille]

- le méat acoustique externe [conduit auditif externe]

## 03.02.01

## Incision et extraction de l'oreille externe

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CAJD001	0	1	<b>Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille externe, sous microscope</b> <i>Aspiration, cautérisation, dilatation du méat acoustique externe</i> [ZZLP025]	
CAJA001	0	1	<b>Évacuation de collection de l'auricule</b> <i>Avec ou sans : parage</i> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
CAFA006	0	1	<b>Excision de chondrite de l'auricule</b> <i>Avec ou sans : parage</i> [ZZHA001, ZZLP025]	(F, P, S, U)
CAPA001	0	1	<b>Incision de collection du méat acoustique externe</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
CAGD001	0	1	<b>Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
CAGD002	0	1	<b>Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)

**03.02.02****Exérèse de lésion du méat acoustique externe**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CAFA009	0	1	<b>Exérèse de lésion osseuse oblitérante du méat acoustique externe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
CAFA011	0	1	<b>Exérèse partielle du méat acoustique externe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

**03.02.03****Suture de l'auricule**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CAJA002	0	1	<b>Parage et/ou suture de plaie de l'auricule</b>	
			[ZZLP054]	(F, M, P, S, U)
CASA001	0	1	<b>Hémostase secondaire à un acte sur l'oreille externe ou l'oreille moyenne</b>	
			[ZZLP025]	(F, P, S, U)

**03.02.04****Exérèse de l'oreille externe**

*Avec ou sans : suture immédiate*

**Coder éventuellement :** réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 03.02.05)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CAFA002	0	1	<b>Exérèse partielle non transfixiante de l'auricule</b>	
			[ZZHA001, ZZLP025]	
CAFA005	0	1	<b>Exérèse partielle transfixiante de l'auricule</b>	
			[ZZHA001, ZZLP025]	
CAFA003	0	1	<b>Exérèse totale de l'auricule, sans exérèse du cartilage du méat acoustique externe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, 7)
CAFA007	0	1	<b>Exérèse totale de l'auricule et du cartilage du méat acoustique externe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, 7)

CAFA004	0 1	Exérèse de l'oreille externe élargie à l'oreille moyenne	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, 7)
CAFA010	0 1	Exérèse de l'oreille externe élargie à la glande parotide et à la fosse infratemporale	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
CAFA001	0 1	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
CAFA008	0 1	Exérèse de l'oreille externe élargie au rocher, à la glande parotide et à la fosse infratemporale	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 03.02.05

#### Réparation de plaie ou de perte de substance partielle de l'auricule

*La réparation de perte de substance de l'auricule par autogreffe ou lambeau inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.*

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CAEA002	0 1	Repositionnement de tout ou partie de l'auricule, sans anastomose vasculaire	
		[ZZLP030]	(F, P, S, U)
CAEA003	0 1	Réimplantation de tout ou partie de l'auricule avec anastomoses vasculaires	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
CAMA019	0 1	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par puits de bourgeonnement chondrocutané	
		[ZZLP025]	(F, P, S, U)
CAMA021	0 1	Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe chondrocutanée	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

<b>CAMA017</b>	<b>0 1</b>	<b>Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage de l'auricule controlatéral ou du septum nasal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>CAMA022</b>	<b>0 1</b>	<b>Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par lambeau local cutané ou chondrocutané</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>CAMA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Réparation de perte de substance partielle de l'auricule par autogreffe de cartilage costal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

### 03.02.06

#### Plastie d'oreille décollée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CAMA008</b>	<b>0 1</b>		<b>Plastie unilatérale d'oreille décollée</b>	
			<i>Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CAMA013</b>	<b>0 1</b>		<b>Plastie bilatérale d'oreille décollée</b>	
			<i>Indication : déformation entraînant une gêne sociale importante</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

### 03.02.07

#### Reconstruction de l'auricule

**Comprend :** reconstruction de l'auricule pour absence

- congénitale [agénésie ou microtie]
- acquise [amputation]

La **reconstruction de l'auricule** inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CAMA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Reconstruction totale de l'auricule par autogreffe de cartilage costal</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

CAEA001	0 1	<b>Transposition du lobule de l'auricule</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CAMA002	0 1	<b>Reconstruction du tragus par lambeau cutané et autogreffe de peau</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CAMA012	0 1	<b>Reconstruction du tragus par autogreffe chondrocutanée de conque controlatérale et autogreffe de peau</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CAMA003	0 1	<b>Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau cutané d'avancement et autogreffe de peau</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CAMA014	0 1	<b>Reconstruction du sillon rétroauriculaire par lambeau de fascia temporal ou occipital, et autogreffe de peau</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
		<i>Coder éventuellement : reconstruction immédiate du méat acoustique externe (cf 03.02.08)</i>		
CAMA006	0 1	<b>Reconstruction de l'auricule par lambeau pédiculé de fascia temporal, avec autogreffe chondrocutanée et autogreffe de peau</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
CAMA001	0 1	<b>Reconstruction totale de l'auricule en un temps</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
		<i>Reconstruction de l'auricule par autogreffe de cartilage costal avec reconstruction du sillon rétroauriculaire, transposition du lobule et reconstruction du tragus</i>		
CAMA007	0 1	<b>Correction secondaire du résultat esthétique d'une reconstruction totale de l'auricule</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]	(A, 7)



## 03.02.08

## Reconstruction du méat acoustique externe

*La reconstruction du méat acoustique externe [canaloplastie] inclut la réparation de la zone de prélèvement du greffon ou du lambeau.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CAMA020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau de fascia temporal et autogreffe de peau, sans temps de caisse</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CAMA010</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, sans temps de caisse</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CAMA018</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>CAMA016</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, sans ouverture du labyrinthe</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>CAMA015</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, sans laser</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>CAMA009</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Reconstruction du méat acoustique externe par lambeau cutané et/ou autogreffe de peau, avec myringoplastie et ossiculoplastie, avec ouverture du labyrinthe, avec laser</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

**03.02.09****Autres actes thérapeutiques sur l'oreille externe**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CAMA011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Plastie du pore acoustique externe cartilagineux [Méatoplastie]</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CALD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'un conformateur du méat acoustique externe</b>	
<b>CASA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Fermeture de l'oreille externe et de l'oreille moyenne avec suture du pore acoustique externe</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

**03.03****ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE MOYENNE****03.03.01****Actes thérapeutiques sur le tympan****03.03.01.01****Myringotomie. Pose et ablation d'aérateur transtympanique**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CBPD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Myringotomie unilatérale ou bilatérale</b>	
			[ZZLP054]	(F, P, S, U)
<b>CBLD003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose unilatérale d'aérateur transtympanique</b>	
			[ZZLP025]	
<b>CBLD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose bilatérale d'aérateur transtympanique</b>	
			[ZZLP054]	
<b>CBGD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation unilatérale ou bilatérale d'aérateur transtympanique en place sur le tympan, sous anesthésie générale</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CBMA008	0	1	<b>Myringoplastie sans décollement du lambeau tympanoméatal</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMA009	0	1	<b>Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal, sans exploration mastoïdoatticale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMA011	0	1	<b>Myringoplastie avec décollement du lambeau tympanoméatal et exploration mastoïdoatticale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMA005	0	1	<b>Myringoplastie avec ossiculoplastie, sans exploration mastoïdoatticale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMA007	0	1	<b>Myringoplastie avec ossiculoplastie et exploration mastoïdoatticale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMD001	0	1	<b>Tympanoplastie en technique fermée, avec tympanotomie postérieure</b>	
			<i>Avec ou sans : ossiculoplastie</i>	
			<i>À l'exclusion de : tympanoplastie avec exérèse</i>	
			- de cholestéatome de l'oreille moyenne (cf 03.03.02.02)	
			- de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne (cf 03.03.02.03)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMD002	0	1	<b>Tympanoplastie secondaire en technique fermée</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMD003	0	1	<b>Tympanoplastie secondaire en technique fermée, avec ossiculoplastie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

<b>CBMA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, sans reconstruction de cadre</b> <i>Avec ou sans : comblement</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBMA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Tympanoplastie secondaire sur technique ouverte, avec reconstruction de cadre</b> <i>Avec ou sans : comblement</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

### 03.03.01.03

### Exérèse de tympanosclérose

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CBFA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBFA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de tympanosclérose sans ouverture du labyrinthe, avec ossiculoplastie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBFA013</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, sans laser</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBFA012</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse de tympanosclérose avec ouverture du labyrinthe et rétablissement de l'effet columellaire, avec laser</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CBLD002	0	1	<b>Insufflation unilatérale ou bilatérale de trompe auditive</b>	
CBJD001	0	1	<b>Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope</b> <i>Aspiration, cautérisation de l'oreille moyenne</i> [ZZLP025]	
CBGA001	0	1	<b>Ablation de corps étranger de l'oreille moyenne avec décollement du lambeau tympanoméatal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

**Comprend** : exérèse de poche de rétraction évolutive

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CBFA005	0	1	<b>Exérèse de cholestéatome limitée au cavum tympanique, sans exploration antroatticale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBFA006	0	1	<b>Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBFA002	0	1	<b>Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique fermée et ossiculoplastie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBFA007	0	1	<b>Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte</b> <i>Avec ou sans : comblement de la mastoïde</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBFA003	0	1	<b>Exérèse de cholestéatome avec tympanoplastie en technique ouverte et ossiculoplastie</b> <i>Avec ou sans : comblement de la mastoïde</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, 7)

## 03.03.02.03

## Autres exérèses de lésion de l'oreille moyenne

**Comprend** : exérèse de *glomus tympanique*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CBFA010	0	1	<b>Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, limitée au cavum tympanique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, 7)
CBFA008	0	1	<b>Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, sans laser</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, 7)
CBFA009	0	1	<b>Exérèse de tumeur non cholestéatomateuse de l'oreille moyenne, étendue à l'ensemble des cavités de l'oreille moyenne, avec laser</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)

## 03.03.02.04

## Actes thérapeutiques sur les osselets de l'oreille moyenne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CBPA002	0	1	<b>Platinotomie sans laser ou platinectomie, avec rétablissement de l'effet columellaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBPA003	0	1	<b>Platinotomie avec laser, avec rétablissement de l'effet columellaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMA001	0	1	<b>Ossiculoplastie</b> <i>À l'exclusion de : ossiculoplastie pour malformation ossiculaire (CBMA003, CBMA006, CBMA010)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CBMA006	0	1	<b>Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire sans ouverture du labyrinthe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)

<b>CBMA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, sans laser</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBMA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ossiculoplastie pour malformation ossiculaire avec ouverture du labyrinthe, avec laser</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBPA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Déblocage d'une ankylose ossiculaire atticale</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

### 03.03.02.05

### Pose, ablation et changement d'implant de l'oreille moyenne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CBLA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Pose d'une prothèse auditive implantable dans l'oreille moyenne</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBMP001</b>	<b>0 1</b>		<b>Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'une prothèse auditive implantée dans l'oreille moyenne</b>	
<b>CBLA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Pose d'un appareillage auditif ostéo-intégré dans l'oreille moyenne, en un temps</b>	
			<i>Indication : absence congénitale ou acquise d'auricule, impossibilité d'appareillage par voie aérienne, difficultés de pose de prothèse par voie osseuse conventionnelle</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CBGA003</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation d'une prothèse auditive implantée ou d'un appareillage auditif ostéo-intégré</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>CBKA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement ou repositionnement de prothèse ossiculaire après platinotomie ou platinectomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LAGA008</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Évidement pétromastoïdien</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGQP006, GELE001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>Lafa014</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Mastoïdectomie ou atticomastoïdectomie totale</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[AGQP006, GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

## 03.04

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'OREILLE INTERNE

## 03.04.01

## Actes thérapeutiques sur le labyrinthe et le vestibule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>CCPA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, sans laser</b>	
			<i>Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie sans laser</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CCPA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Décompression intralabyrinthique par abord des fenêtres, avec laser</b>	
			<i>Platinotomie décompressive, sacculotomie, cochléosacculotomie avec laser</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CCPA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Décompression ou dérivation du sac endolymphatique</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CCCA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ouverture sans laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)
<b>CCCA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ouverture avec laser et occlusion du conduit semicirculaire postérieur</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(A, 7)



CCNB001	0	1	<b>Destruction du labyrinthe par injection d'agent pharmacologique, par voie transtympanique</b> <i>Labyrinthectomie chimique, par voie transtympanique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CCFA001	0	1	<b>Labyrinthectomie partielle ou totale, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)
CCSA001	0	1	<b>Fermeture de fistule de périlymphe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(A, 7)

### 03.04.02

### Implants cochléaires

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CDLA004	0	1	<b>Pose d'un implant auditif à électrodes extracochléaires</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
CDLA003	0	1	<b>Pose d'un implant auditif à électrodes intracochléaires</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
CDLA002	0	1	<b>Pose d'un implant auditif à électrodes du tronc cérébral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
CCGA001	0	1	<b>Ablation d'un implant cochléaire</b> <i>Avec ou sans : ablation des électrodes</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
CDMP002	0	1	<b>Séance d'adaptation et de réglage secondaires d'implant cochléaire</b>	

### 03.04.03

### Autres actes thérapeutiques sur l'oreille interne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
CERP002	0	1	<b>Séance de rééducation de la fonction vestibulaire labyrinthique</b>	