

ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ

09.01 ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FŒTUS

09.01.01 Explorations électrophysiologiques du fœtus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQQP001	0	1	Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i>	

09.01.02 Échographie de l'utérus gravide

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQM007	0	1	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation <i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>	
ZCQM009	0	1	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation <i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>	
JNQM001	0	1	Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée	(F, P, S, U)
JQQM010	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre	
JQQM015	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre	
JQQM018	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i> - des artères utérines de la mère - échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002) [EZQJ900]	

JQQM016	0	1	<p>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - des artères utérines de la mère - échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM019	0	1	<p>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2ème trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - des artères utérines de la mère - échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM017	0	1	<p>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3ème trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - des artères utérines de la mère - échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM002	0	1	<p>Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>
JQQM007	0	1	<p>Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>
JQQM001	0	1	<p>Échographie de surveillance de la croissance fœtale</p>
JQQM003	0	1	<p>Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus</p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM008	0	1	<p>Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus</p>
JQQJ037	0	1	<p>Mesure échographique de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par voie vaginale</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>

09.01.03**Radiographie du bassin au cours de la grossesse**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK001	0	1	Pelvimétrie par radiographie [YYYY030]	(F, P, S, U, Z)
JNQK001	0	1	Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin] [YYYY030]	(Z)

09.01.04**Scanographie du bassin au cours de la grossesse**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK003	0	1	Pelvimétrie par scanographie [ZZQP004]	(Z)

09.01.05**Endoscopie de l'utérus gravide**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JPQE001	0	1	Amnioscopie	

09.01.06**Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JPHJ002	0	1	Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique [ZZLP025]	
JPHJ001	0	1	Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique [ZZLP025]	
JPHB001			Choriocentèse ou placentocentèse	
	0	1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
	0	2	<i>Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse</i>	
			[ZZLP025]	
JPHB002			Biopsie du trophoblaste	
	0	1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
	0	2	<i>Activité 2 : biopsie du trophoblaste</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	

JQHB002	Ponction ou biopsie d'un organe fœtal	
	<i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
	<i>Environnement</i> : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale	
0 1	Activité 1 : guidage échographique	
0 2	Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal	
0 4	Activité 4 : anesthésie	
	[GELE001, YYYY041]	
JQHF002	Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse]	
0 1	Activité 1 : guidage échographique	
0 2	Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus	
0 3	Activité 3 : assistance hémobiotologique	
	[ZZLP025]	
JQHF001	Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]	
0 1	Activité 1 : guidage échographique	
0 2	Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus	
0 3	Activité 3 : assistance hémobiotologique	
	[ZZLP025]	

09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKHD002	0	1	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes	
JKHD003	0	1	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner]	
JJFJ001	0	1	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(F, 7)
JJFC011	0	1	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
JHFB001	0	1	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par voie transcutanée	
			<i>Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule</i>	
			<i>Facturation</i> : une seule fois au cours de l'intervention	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[GELE001, YYYY041]	(7)

JSLD002	0	1	Insémination artificielle intracervicale <i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>
JSLD001	0	1	Insémination artificielle intra-utérine <i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>
JSEC001	0	1	Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie <i>Indication : transfert intra-utérin, par voie vaginale impossible, du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001).</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
			(7)
JSED001	0	1	Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale <i>Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001)</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
			(7)

09.03 ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE

09.03.01

Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNMD001	0	1	Révision de la cavité de l'utérus après avortement	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, P, S, U)
JNJP001	0	1	Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse <i>Avec ou sans : révision de la cavité de l'utérus</i>	
JNJD002	0	1	Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, P, S, U)

JNJD001	0 1	Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée <i>Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée</i> <i>Interruption thérapeutique de grossesse</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(F, P, S, U)		
JQGD014	0 1	Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple <i>Réduction embryonnaire, avec guidage échographique</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
JJLJ001	0 1	Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique [ZZLP025]
(F, P, S, U)		
JJJC002	0 1	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(F, J, K, P, S, U)		
JJJA002	0 1	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(F, J, K, P, S, U)		
JJPC001	0 1	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(F, J, K, P, S, U)		
JJPA001	0 1	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
(F, J, K, P, S, U)		
JJFC001	0 1	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
(F, J, K, P, S, U)		
JJFA001	0 1	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
(F, J, K, P, S, U, 7)		

JQGA001	0	1	Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie <i>À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse.</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

09.03.02

Actes obstétricaux pendant la période prénatale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQEP001	0	1	Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus	(F, P, S, U)
JNBD001	0	1	Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale [ZZLP025]	(F, P, S, U)
JNGD002	0	1	Ablation de cerclage du col de l'utérus [ZZLP025]	
JPJB001	0	1	Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée [ZZLP025]	
JPLB001			Amnio-infusion, par voie transcutanée	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : amnio-infusion [ZZLP025]	

09.03.03

Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement

L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe.

09.03.03.01

Accouchement par voie naturelle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQGD010	0	1	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)
JQGD012	0	1	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)

JQGD004	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare <i>Méthode de Vermelin, chez une primipare</i> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD001	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare <i>Méthode de Vermelin, chez une multipare</i> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD003	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD008	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD013	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD005	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD002	0	1	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD007	0	1	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)

09.03.03.02

Accouchement par césarienne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQGA002	0	1	Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, YYYY041, YYYY069]	
JQGA004	0	1	Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	(F, P, S, U)
JQGA003	0	1	Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	(F, P, S, U)
JQGA005	0	1	Accouchement par césarienne, par abord vaginal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	

09.03.04

Traitement des complications immédiates de l'accouchement

09.03.04.01

Suture immédiate de lésions obstétricales maternelles

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNCA002	0	1	Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
JNCA001	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
JMCA002	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple]	
			[ZZLP025]	
JMCA003	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet]	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	

JMCA001	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué]
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
			(F, J, K, P, S, U, 7)
JMCA004	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]
			(F, J, K, P, S, U, 7)

09.03.04.02

Actes thérapeutiques pour hémorragie du post-partum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EDSF011	0	1	Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY200, YYYY300]	(F, P, S, U)
EDSA002	0	1	Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
ELSA002	0	1	Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
JNFA001	0	1	Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie <i>Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNBD002	0	1	Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale [ZZLP025]	
JLJA001	0	1	Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct [ZZLP025]	
JNED001	0	1	Réduction manuelle d'inversion utérine	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001]	
JNPA002	0	1	Réduction d'inversion utérine par hystérotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

09.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FŒTUS

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQJB001			Évacuation de collection d'un organe fœtal	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	(F, P, S, U)
JQCB001			Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [GELE001, YYYY041]	
JQLF003			Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : injection d'agent pharmacologique chez le fœtus [ZZLP025]	(F, P, S, U)

JQLF001	Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical	
0 1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
0 2	<i>Activité 2 : transfusion chez le fœtus</i>	
0 3	<i>Activité 3 : assistance hémobiotologique</i>	
	[ZZLP025]	
	(F, P, S, U)	
JQLF002	Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical	
0 1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
0 2	<i>Activité 2 : exsanguinotransfusion chez le fœtus</i>	
0 3	<i>Activité 3 : assistance hémobiotologique</i>	
	[ZZLP025]	
	(F, P, S, U)	

09.05

ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO₂], de la glycémie capillaire et de la pression artérielle.

Avec ou sans : administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.

L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
GEJD001	0	1	Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial	
			<i>Avec ou sans : intubation trachéale</i>	
GLLD018	0	1	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial	
GLLD016	0	1	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté	
ZZEP004	0	1	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie	
ZZEP002	0	1	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie	
ZZEP003	0	1	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique	
ZCLA001	0	1	Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	

EPLF001	0 1	Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance <i>À l'exclusion de : administration</i> <ul style="list-style-type: none">- d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf 04.07.01)- de produits sanguins (cf 05.02.04.02)
---------	-----	--