

# ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ

## 09.01 ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FŒTUS

### 09.01.01 Explorations électrophysiologiques du fœtus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQQP001	0	1	<b>Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail</b> <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i>	

### 09.01.02 Échographie de l'utérus gravide

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQM007	0	1	<b>Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation</b> <i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>	
ZCQM009	0	1	<b>Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation</b> <i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>	
JNQM001	0	1	<b>Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée</b>	(F, P, S, U)
JQQM010	0	1	<b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre</b>	
JQQM015	0	1	<b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre</b>	
JQQM018	0	1	<b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre</b> <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i> - des artères utérines de la mère - échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical <b>À l'exclusion de :</b> échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002) [EZQJ900]	

JQQM016	0	1	<p><b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre</b>  <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des artères utérines de la mère</li> <li>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</li> </ul> <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM019	0	1	<p><b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2ème trimestre</b>  <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des artères utérines de la mère</li> <li>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</li> </ul> <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM017	0	1	<p><b>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3ème trimestre</b>  <i>Avec ou sans : échographie-doppler</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des artères utérines de la mère</li> <li>- échographie-doppler des vaisseaux du cordon ombilical</li> </ul> <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM002	0	1	<p><b>Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale</b></p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>
JQQM007	0	1	<p><b>Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale</b></p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>
JQQM001	0	1	<p><b>Échographie de surveillance de la croissance fœtale</b></p>
JQQM003	0	1	<p><b>Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus</b></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM008	0	1	<p><b>Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus</b></p>
JQQJ037	0	1	<p><b>Mesure échographique de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par voie vaginale</b></p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>

**09.01.03****Radiographie du bassin au cours de la grossesse**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK001	0	1	<b>Pelvimétrie par radiographie</b> [YYYY030]	(F, P, S, U, Z)
JNQK001	0	1	<b>Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin]</b> [YYYY030]	(Z)

**09.01.04****Scanographie du bassin au cours de la grossesse**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK003	0	1	<b>Pelvimétrie par scanographie</b> [ZZQP004]	(Z)

**09.01.05****Endoscopie de l'utérus gravide**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JPQE001	0	1	<b>Amnioscopie</b>	

**09.01.06****Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JPHJ002	0	1	<b>Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique</b> [ZZLP025]	
JPHJ001	0	1	<b>Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique</b> [ZZLP025]	
JPHB001			<b>Choriocentèse ou placentocentèse</b>	
	0	1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
	0	2	<i>Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse</i>	
			[ZZLP025]	
JPHB002			<b>Biopsie du trophoblaste</b>	
	0	1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
	0	2	<i>Activité 2 : biopsie du trophoblaste</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	

<b>JQHB002</b>	<b>Ponction ou biopsie d'un organe fœtal</b>	
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<i>Environnement : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale</i>	
0 1	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
0 2	<b>Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal</b>	
0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
	[GELE001, YYYY041]	
<b>JQHF002</b>	<b>Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse]</b>	
0 1	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
0 2	<b>Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus</b>	
0 3	<b>Activité 3 : assistance hémobiotologique</b>	
	[ZZLP025]	
<b>JQHF001</b>	<b>Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]</b>	
0 1	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
0 2	<b>Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus</b>	
0 3	<b>Activité 3 : assistance hémobiotologique</b>	
	[ZZLP025]	

## 09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JKHD002</b>	0	1	<b>Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes</b>	
<b>JKHD003</b>	0	1	<b>Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner]</b>	
<b>JJFJ001</b>	0	1	<b>Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, 7)
<b>JJFC011</b>	0	1	<b>Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
<b>JHFB001</b>	0	1	<b>Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par voie transcutanée</b>	
			<i>Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule</i>	
			<i>Facturation : une seule fois au cours de l'intervention</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(7)

JSLD002	0	1	<b>Insémination artificielle intracervicale</b> <i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>	
JSLD001	0	1	<b>Insémination artificielle intra-utérine</b> <i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>	
JSEC001	0	1	<b>Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie</b> <i>Indication : transfert intra-utérin, par voie vaginale impossible, du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001).</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7)
JSED001	0	1	<b>Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale</b> <i>Indication : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'Assistance Médicale à la Procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001)</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(7)

## 09.03 ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE

### 09.03.01

#### Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNMD001	0	1	<b>Révision de la cavité de l'utérus après avortement</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(F, P, S, U)
JNJP001	0	1	<b>Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse</b> <i>Avec ou sans : révision de la cavité de l'utérus</i>	
JNJD002	0	1	<b>Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(F, P, S, U)

JNJD001	0 1	<b>Évacuation d'un utérus gravide, au 2ème trimestre de la grossesse avant la 22ème semaine d'aménorrhée</b> <i>Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée</i> <i>Interruption thérapeutique de grossesse</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(F, P, S, U)
JQGD014	0 1	<b>Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple</b> <i>Réduction embryonnaire, avec guidage échographique</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
JJLJ001	0 1	<b>Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique</b> [ZZLP025]
		(F, P, S, U)
JJJC002	0 1	<b>Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U)
JJJA002	0 1	<b>Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U)
JJPC001	0 1	<b>Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U)
JJPA001	0 1	<b>Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U)
JJFC001	0 1	<b>Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U)
JJFA001	0 1	<b>Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, ZZHA001, YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U, 7)

<b>JQGA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse.</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

### 09.03.02

### Actes obstétricaux pendant la période prénatale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JQEP001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus</b>	(F, P, S, U)
<b>JNBD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)
<b>JNGD002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation de cerclage du col de l'utérus</b> [ZZLP025]	
<b>JPJB001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée</b> [ZZLP025]	
<b>JPLB001</b>			<b>Amnio-infusion, par voie transcutanée</b>	
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>Activité 2 : amnio-infusion</b> [ZZLP025]	

### 09.03.03

### Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement

*L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe.*

#### 09.03.03.01

#### Accouchement par voie naturelle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JQGD010</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare</b> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)
<b>JQGD012</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare</b> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)

<b>JQGD004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare</b> <i>Méthode de Vermelin, chez une primipare</i> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare</b> <i>Méthode de Vermelin, chez une multipare</i> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare</b> [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD008</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare</b> [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD013</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare</b> [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare</b> [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare</b> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
<b>JQGD007</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare</b> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)



## 09.03.03.02

## Accouchement par césarienne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQGA002	0	1	<b>Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, YYYY041, YYYY069]	
JQGA004	0	1	<b>Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	(F, P, S, U)
JQGA003	0	1	<b>Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	(F, P, S, U)
JQGA005	0	1	<b>Accouchement par césarienne, par abord vaginal</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, GELE001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	

## 09.03.04

## Traitement des complications immédiates de l'accouchement

## 09.03.04.01

## Suture immédiate de lésions obstétricales maternelles

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNCA002	0	1	<b>Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
JNCA001	0	1	<b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
JMCA002	0	1	<b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple]</b>	
			[ZZLP025]	
JMCA003	0	1	<b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet]</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	

<b>JMCA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué]</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JMCA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)

### 09.03.04.02

### Actes thérapeutiques pour hémorragie du post-partum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>EDSF011</b>	<b>0 1</b>		<b>Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée</b>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique</i>	
			<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY200, YYYY300]	(F, P, S, U)
<b>EDSA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
<b>ELSA002</b>	<b>0 1</b>		<b>Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
<b>JNFA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie</b>	
			<i>Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[GELE001, ZZHA001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNBD002	0	1	<b>Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale</b> [ZZLP025]	
JLJA001	0	1	<b>Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct</b> [ZZLP025]	
JNED001	0	1	<b>Réduction manuelle d'inversion utérine</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001]	
JNPA002	0	1	<b>Réduction d'inversion utérine par hystérotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

## 09.04

## ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FŒTUS

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQJB001			<b>Évacuation de collection d'un organe fœtal</b>	
	0	1	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
	0	2	<b>Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	(F, P, S, U)
JQCB001			<b>Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée</b>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>	
	0	1	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
	0	2	<b>Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GELE001, YYYY041]	
JQLF003			<b>Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical</b>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>	
	0	1	<b>Activité 1 : guidage échographique</b>	
	0	2	<b>Activité 2 : injection d'agent pharmacologique chez le fœtus</b> [ZZLP025]	(F, P, S, U)

<b>JQLF001</b>	<b>Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical</b>	
0 1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
0 2	<i>Activité 2 : transfusion chez le fœtus</i>	
0 3	<i>Activité 3 : assistance hémobiotologique</i>	
	[ZZLP025]	
	(F, P, S, U)	
<b>JQLF002</b>	<b>Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical</b>	
0 1	<i>Activité 1 : guidage échographique</i>	
0 2	<i>Activité 2 : exsanguinotransfusion chez le fœtus</i>	
0 3	<i>Activité 3 : assistance hémobiotologique</i>	
	[ZZLP025]	
	(F, P, S, U)	

## 09.05

## ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

*L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO<sub>2</sub>], de la glycémie capillaire et de la pression artérielle.*

*Avec ou sans : administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.*

*L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>GEJD001</b>	0	1	<b>Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial</b>	
			<i>Avec ou sans : intubation trachéale</i>	
<b>GLLD018</b>	0	1	<b>Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial</b>	
<b>GLLD016</b>	0	1	<b>Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté</b>	
<b>ZZEP004</b>	0	1	<b>Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie</b>	
<b>ZZEP002</b>	0	1	<b>Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie</b>	
<b>ZZEP003</b>	0	1	<b>Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique</b>	
<b>ZCLA001</b>	0	1	<b>Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[GELE001]	

**EPLF001 0 1 Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance**

*À l'exclusion de : administration*

*- d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf 04.07.01)*

*- de produits sanguins (cf 05.02.04.02)*