

**GROUPES HOMOGENES DE  
MALADES  
CLASSÉS PAR CATÉGORIE  
MAJEURE**

**Annexe 2**



# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 01

## Affections du système nerveux

### Groupes chirurgicaux

01C01S	Interventions pour affections du système nerveux, sauf craniotomie, avec CMAS
01C03V	Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA
01C03W	Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA
01C04V	Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA
01C04W	Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA
01C05V	Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques sans CMA
01C05W	Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques avec CMA
01C06V	Interventions sur le système vasculaire précérébral sans CMA
01C06W	Interventions sur le système vasculaire précérébral avec CMA
01C08V	Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01C08W	Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01C09Z	Pose d'un stimulateur cérébral
01C10Z	Pose d'un stimulateur médullaire
01C11Z	Craniotomies pour tumeurs, âge inférieur à 18 ans
01C12Z	Craniotomies pour affections non tumorales, âge inférieur à 18 ans
01C13Z	Libérations du canal carpien et d'autres nerfs superficiels

### Groupes avec acte classant non opératoire

01K02Z	Embolisations intracrâniennes et médullaires
01K03Z	Autres actes thérapeutiques par voie vasculaire du système nerveux

### Groupes "médicaux"

01M01S	Affections du système nerveux, avec CMAS
01M02Z	Convulsions, épilepsies et céphalées, âge inférieur à 18 ans
01M03V	Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans sans CMA
01M03W	Convulsions, épilepsies et céphalées, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
01M04Z	Méningites virales
01M05V	Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M05W	Infections du système nerveux à l'exception des méningites virales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M06V	Tumeurs du système nerveux, sans CMA
01M06W	Tumeurs du système nerveux, avec CMA
01M07Z	Maladies dégénératives du système nerveux, âge supérieur à 80 ans
01M08V	Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 81 ans sans CMA
01M08W	Maladies dégénératives du système nerveux, âge inférieur à 81 ans avec CMA
01M09Z	Affections et lésions du rachis et de la moelle
01M10V	Autres affections cérébrovasculaires sans CMA
01M10W	Autres affections cérébrovasculaires avec CMA
01M11V	Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M11W	Affections des nerfs crâniens et rachidiens, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M12V	Autres affections du système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M12W	Autres affections du système nerveux, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M13Z	Troubles de la conscience et comas d'origine non traumatique
01M14V	Accidents vasculaires cérébraux non transitoires sans CMA
01M14W	Accidents vasculaires cérébraux non transitoires avec CMA

01M15Z	Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge supérieur à 80 ans
01M16Z	Accidents ischémiques transitoires et occlusions des artères précérébrales, âge inférieur à 81 ans
01M17V	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M17W	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M18V	Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M18W	Lésions traumatiques intracrâniennes sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M19V	Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M19W	Autres lésions traumatiques intracrâniennes, sauf commotions, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M20V	Commotions cérébrales, âge inférieur à 70 ans sans CMA
01M20W	Commotions cérébrales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
01M21Z	Douleurs chroniques rebelles

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 02

### Affections de l'œil

#### Groupes chirurgicaux

02C02V	Interventions sur la rétine, âge inférieur à 70 ans sans CMA
02C02W	Interventions sur la rétine, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
02C03Z	Interventions sur l'orbite
02C04Z	Autres interventions intraoculaires
02C05Z	Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie
02C06Z	Interventions primaires sur l'iris
02C07Z	Autres interventions extraoculaires, âge inférieur à 18 ans
02C08V	Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA
02C08W	Autres interventions extraoculaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
02C09Z	Allogreffes de cornée

#### Groupes "médicaux"

02M02Z	Hyphéma
02M03Z	Infections oculaires aiguës sévères
02M04Z	Affections oculaires d'origine neurologique
02M05Z	Autres affections oculaires, âge inférieur à 18 ans
02M06V	Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA
02M06W	Autres affections oculaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 03

### Affections des oreilles, du nez, de la gorge, de la bouche et des dents

#### Groupes chirurgicaux

03C02V	Interventions majeures sur la tête et le cou sans CMA
03C02W	Interventions majeures sur la tête et le cou avec CMA
03C03Z	Exérèses de glandes salivaires
03C04Z	Interventions sur les glandes salivaires autres que les exérèses
03C05Z	Réparations de fissures labiale et palatine
03C06Z	Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge inférieur à 18 ans
03C07V	Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge de 18 à 69 ans sans CMA
03C07W	Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
03C09Z	Rhinoplasties
03C10Z	Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans
03C11Z	Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans
03C12Z	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans
03C13Z	Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans
03C14Z	Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans
03C15Z	Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans
03C16V	Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, âge inférieur à 70 ans sans CMA
03C16W	Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
03C17Z	Interventions sur la bouche
03C18Z	Pose d'implants cochléaires
03C19Z	Ostéotomies de la face
03C20Z	Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne
03C21Z	Interventions pour oreilles décollées

#### Groupes avec acte classant non opératoire

03K02Z	Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires
--------	---

#### Groupes "médicaux"

03M02Z	Traumatismes et déformations du nez
03M03Z	Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge inférieur à 18 ans
03M04V	Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans sans CMA
03M04W	Otites moyennes et infections des voies aériennes supérieures, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
03M05Z	Troubles de l'équilibre
03M06Z	Épistaxis
03M07V	Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, âge inférieur à 70 ans sans CMA
03M07W	Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
03M08Z	Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge inférieur à 18 ans
03M09V	Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans sans CMA
03M09W	Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans avec CMA

- 03M10Z Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge inférieur à 18 ans
- 03M11V Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA
- 03M11W Affections de la bouche et des dents sans certaines extractions, réparations ou prothèses dentaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 04

### Affections de l'appareil respiratoire

#### Groupes chirurgicaux

04C01S	Interventions pour affections de l'appareil respiratoire, avec CMAS
04C02V	Interventions majeures sur le thorax sans CMA
04C02W	Interventions majeures sur le thorax avec CMA
04C03V	Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire sans CMA
04C03W	Autres interventions chirurgicales sur le système respiratoire avec CMA

#### Groupes "médicaux"

04M02V	Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans sans CMA
04M02W	Bronchites et asthme, âge inférieur à 18 ans avec CMA
04M03V	Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans sans CMA
04M03W	Bronchites et asthme, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
04M04Z	Pneumonies et pleurésies banales, âge inférieur à 18 ans
04M05V	Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans sans CMA
04M05W	Pneumonies et pleurésies banales, âge supérieur à 17 ans avec CMA
04M06Z	Infections et inflammations respiratoires, âge inférieur à 18 ans
04M07V	Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans sans CMA
04M07W	Infections et inflammations respiratoires, âge supérieur à 17 ans avec CMA
04M08V	Bronchopneumopathies chroniques sans CMA
04M08W	Bronchopneumopathies chroniques avec CMA
04M09V	Tumeurs de l'appareil respiratoire sans CMA
04M09W	Tumeurs de l'appareil respiratoire avec CMA
04M10V	Embolies pulmonaires sans CMA
04M10W	Embolies pulmonaires avec CMA
04M11V	Signes et symptômes respiratoires sans CMA
04M11W	Signes et symptômes respiratoires avec CMA
04M12V	Pneumothorax sans CMA
04M12W	Pneumothorax avec CMA
04M13Z	Œdème pulmonaire et détresse respiratoire
04M14V	Maladies pulmonaires interstitielles sans CMA
04M14W	Maladies pulmonaires interstitielles avec CMA
04M15V	Autres diagnostics portant sur le système respiratoire sans CMA
04M15W	Autres diagnostics portant sur le système respiratoire avec CMA
04M16V	Traumatismes thoraciques majeurs sans CMA
04M16W	Traumatismes thoraciques majeurs avec CMA
04M17V	Épanchements pleuraux sans CMA
04M17W	Épanchements pleuraux avec CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 05

### Affections de l'appareil circulatoire

#### Groupes chirurgicaux

05C02Z	Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle et avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie
05C03V	Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, sans CMA
05C03W	Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, avec CMA
05C04V	Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie sans CMA
05C04W	Pontages aortocoronariens avec cathétérisme cardiaque ou coronarographie avec CMA
05C05V	Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie sans CMA
05C05W	Pontages aortocoronariens sans cathétérisme cardiaque ni coronarographie avec CMA
05C06V	Autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, sans CMA
05C06W	Autres interventions cardiothoraciques âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, avec CMA
05C07Z	Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, avec circulation extracorporelle
05C08V	Autres interventions cardiothoraciques âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, sans CMA
05C08W	Autres interventions cardiothoraciques âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, avec CMA
05C09Z	Autres interventions cardiothoraciques, âge inférieur à 2 ans, sans circulation extracorporelle
05C10V	Chirurgie majeure de revascularisation sans CMA
05C10W	Chirurgie majeure de revascularisation avec CMA
05C11V	Autres interventions de chirurgie vasculaire sans CMA
05C11W	Autres interventions de chirurgie vasculaire avec CMA
05C12V	Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, sans CMA
05C12W	Amputations du membre inférieur, sauf des orteils, pour troubles circulatoires, avec CMA
05C13V	Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils sans CMA
05C13W	Amputations pour troubles circulatoires portant sur le membre supérieur ou les orteils avec CMA
05C14Z	Pose d'un stimulateur cardiaque permanent avec insuffisance cardiaque
05C15Z	Pose d'un stimulateur cardiaque permanent sans insuffisance cardiaque
05C17V	Ligatures de veines et éveinages, âge inférieur à 70 ans sans CMA
05C17W	Ligatures de veines et éveinages, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
05C18Z	Autres interventions sur le système circulatoire
05C19Z	Pose d'un défibrillateur cardiaque
05C20Z	Remplacement ou ablation chirurgicale d'électrodes ou repositionnement de boîtier de stimulation cardiaque permanente

#### Groupes avec acte classant non opératoire

05K05V	Endoprothèses vasculaires et infarctus du myocarde sans CMA
05K05W	Endoprothèses vasculaires et infarctus du myocarde avec décès et/ou complications et/ou morbidités associées
05K06V	Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde sans CMA
05K06W	Endoprothèses vasculaires sans infarctus du myocarde avec CMA
05K07Z	Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses avec pathologie cardiovasculaire sévère en dehors de l'infarctus aigu du myocarde
05K08Z	Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses sans pathologie cardiovasculaire sévère
05K09Z	Actes diagnostiques par voie vasculaire avec pathologie cardiovasculaire sévère en dehors d'un infarctus aigu du myocarde
05K10Z	Actes diagnostiques par voie vasculaire sans pathologie cardiovasculaire sévère
05K11Z	Traitements des troubles du rythme par voie vasculaire

## Groupes "médicaux"

05M02E	Infarctus aigu du myocarde avec décès
05M03Z	Infarctus aigu du myocarde avec complications cardiovasculaires et sortie en vie de l'établissement
05M04V	Infarctus aigu du myocarde sans complication cardiovasculaire sans CMA
05M04W	Infarctus aigu du myocarde sans complication cardiovasculaire avec CMA
05M05V	Syncopes et lipothymies, âge inférieur à 70 ans sans CMA
05M05W	Syncopes et lipothymies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
05M06V	Angine de poitrine sans CMA
05M06W	Angine de poitrine avec CMA
05M07V	Thrombophlébites veineuses profondes, âge inférieur à 70 ans sans CMA
05M07W	Thrombophlébites veineuses profondes, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
05M08V	Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, âge inférieur à 70 ans sans CMA
05M08W	Arythmies et troubles de la conduction cardiaque, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
05M09V	Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire sans CMA
05M09W	Insuffisances cardiaques et états de choc circulatoire avec CMA
05M10Z	Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge inférieur à 18 ans
05M11V	Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à 69 ans sans CMA
05M11W	Cardiopathies congénitales et valvulopathies, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
05M12V	Troubles vasculaires périphériques, âge inférieur à 70 ans sans CMA
05M12W	Troubles vasculaires périphériques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
05M13Z	Douleurs thoraciques
05M14Z	Arrêt cardiaque
05M15Z	Hypertension artérielle
05M16V	Athérosclérose coronarienne sans CMA
05M16W	Athérosclérose coronarienne avec CMA
05M17V	Autres affections de l'appareil circulatoire sans CMA
05M17W	Autres affections de l'appareil circulatoire avec CMA
05M18Z	Endocardites aiguës et subaiguës

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 06

### Affections du tube digestif

#### Groupes chirurgicaux

06C02Z	Chirurgie majeure des malformations digestives
06C03V	Résections rectales sans CMA
06C03W	Résections rectales avec CMA
06C04V	Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon sans CMA
06C04W	Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon avec CMA
06C05Z	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans
06C07V	Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon sans CMA
06C07W	Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon avec CMA
06C08V	Appendicectomies compliquées, âge inférieur à 70 ans sans CMA
06C08W	Appendicectomies compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
06C09V	Appendicectomies non compliquées, âge inférieur à 70 ans sans CMA
06C09W	Appendicectomies non compliquées, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
06C10Z	Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans
06C11V	Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l'exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans sans CMA
06C11W	Interventions réparatrices pour hernies et éventrations à l'exception des hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans avec CMA
06C12V	Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans sans CMA
06C12W	Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans avec CMA
06C13V	Libérations d'adhérences péritonéales, âge inférieur à 70 ans sans CMA
06C13W	Libérations d'adhérences péritonéales, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
06C14V	Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales sans CMA
06C14W	Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales avec CMA
06C15V	Autres interventions sur le tube digestif sans CMA
06C15W	Autres interventions sur le tube digestif avec CMA
06C16V	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans sans CMA
06C16W	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans avec CMA
06C17V	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans sans CMA
06C17W	Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans avec CMA

#### Groupes "médicaux"

06M01S	Affections du tube digestif avec CMAS
06M02V	Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans sans CMA
06M02W	Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans avec CMA
06M03V	Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge de 18 à 69 ans sans CMA
06M03W	Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
06M04V	Hémorragies digestives, âge inférieur à 70 ans sans CMA
06M04W	Hémorragies digestives, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
06M05V	Tumeurs malignes du tube digestif, âge inférieur à 70 ans sans CMA
06M05W	Tumeurs malignes du tube digestif, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
06M06V	Occlusions intestinales non dues à une hernie sans CMA
06M06W	Occlusions intestinales non dues à une hernie avec CMA
06M07V	Maladies inflammatoires de l'intestin sans CMA
06M07W	Maladies inflammatoires de l'intestin avec CMA
06M08Z	Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans
06M09V	Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans sans CMA
06M09W	Autres affections digestives, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans

06M10Z      Ulcères gastroduodénaux compliqués  
06M11V      Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge inférieur à 70 ans sans CMA  
06M11W      Ulcères gastroduodénaux non compliqués, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 07

### Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

#### Groupes chirurgicaux

07C04V	Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale sans CMA
07C04W	Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale avec CMA
07C06Z	Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et pancréatique pour des affections malignes
07C07Z	Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et pancréatique pour des affections non malignes
07C08Z	Autres interventions sur le système hépatobiliaire et pancréatique
07C09V	Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes sans CMA
07C09W	Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes avec CMA
07C10V	Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes sans CMA
07C10W	Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes avec CMA
07C11V	Dérivations biliaires sans CMA
07C11W	Dérivations biliaires avec CMA
07C12V	Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées sans CMA
07C12W	Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées avec CMA

#### Groupes "médicaux"

07M01S	Affections du système hépatobiliaire et du pancréas avec CMAS
07M02V	Affections des voies biliaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
07M02W	Affections des voies biliaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
07M03V	Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge inférieur à 70 ans sans CMA
07M03W	Hépatites alcooliques et cirrhoses, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
07M04V	Affections hépatiques à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques, sans CMA
07M04W	Affections hépatiques à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses, des hépatites alcooliques, avec CMA
07M05V	Affections non malignes du pancréas sans CMA
07M05W	Affections non malignes du pancréas avec CMA
07M06V	Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas, âge inférieur à 70 ans sans CMA
07M06W	Affections malignes du système hépatobiliaire ou du pancréas, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 08

### Affections et traumatismes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif

#### Groupes chirurgicaux

08C01S	Interventions pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, avec CMAS non traumatiques
08C02Z	Interventions majeures multiples sur les genoux et/ou les hanches
08C04Z	Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge inférieur à 18 ans
08C05V	Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans sans CMA
08C05W	Interventions sur la hanche et le fémur, autres que les interventions majeures, âge supérieur à 17 ans avec CMA
08C06Z	Amputations pour affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
08C08Z	Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge inférieur à 18 ans
08C09V	Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans sans CMA
08C09W	Interventions sur l'humérus ou sur le membre inférieur à l'exception de la hanche, du fémur et du pied, âge supérieur à 17 ans avec CMA
08C10V	Interventions sur le genou, âge inférieur à 70 ans sans CMA
08C10W	Interventions sur le genou, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
08C11V	Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et de la main, âge inférieur à 70 ans sans CMA
08C11W	Interventions sur le membre supérieur à l'exception de l'humérus et de la main, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
08C12Z	Biopsies ostéoarticulaires
08C13Z	Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de fixation interne au niveau de la hanche et du fémur
08C14Z	Résections osseuses localisées et/ou ablations de matériel de fixation interne au niveau d'une localisation autre que la hanche et le fémur
08C15V	Interventions sur le pied sans CMA
08C15W	Interventions sur le pied avec CMA
08C17Z	Interventions sur la main et le poignet pour kyste synovial
08C18V	Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un kyste synovial sans CMA
08C18W	Interventions sur la main et le poignet pour une affection autre qu'un kyste synovial avec CMA
08C19Z	Arthroscopies
08C20Z	Greffes de peau pour maladie de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif
08C21V	Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif sans CMA
08C21W	Autres interventions portant sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif avec CMA
08C22Z	Interventions pour reprise de prothèses articulaires
08C23V	Prothèses de hanche sans CMA
08C23W	Prothèses de hanche avec CMA
08C24Z	Prothèses de genou
08C25Z	Prothèses d'épaule
08C26Z	Interventions majeures sur le rachis
08C27V	Autres interventions sur le rachis sans CMA
08C27W	Autres interventions sur le rachis avec CMA
08C28Z	Interventions maxillofaciales
08C29Z	Interventions sur le tissu mou pour tumeurs malignes
08C30V	Interventions sur les tissus mous pour affections non malignes sans CMA
08C30W	Interventions sur les tissus mous pour affections non malignes avec CMA

## Groupes "médicaux"

08M01S	Affections de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, avec CMAS non traumatiques
08M02Z	Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge inférieur à 18 ans
08M03V	Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de 18 à 69 ans sans CMA
08M03W	Fractures, entorses, luxations et dislocations de l'avant-bras, de la main, du pied ou multiples ou mal précisées, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
08M04V	Fractures de la hanche et du bassin sans CMA
08M04W	Fractures de la hanche et du bassin avec CMA
08M05Z	Fractures de la diaphyse, de l'épiphyse ou d'une partie non précisée du fémur
08M06Z	Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge inférieur à 18 ans
08M07V	Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge de 18 à 69 ans sans CMA
08M07W	Fractures, entorses, luxations et dislocations du bras, de la jambe à l'exception du pied, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
08M08Z	Entorses et luxations du bassin et de la hanche
08M09Z	Arthropathies non spécifiques
08M10V	Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge inférieur à 70 ans sans CMA
08M10W	Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
08M11V	Fractures pathologiques et affections malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif sans CMA
08M11W	Fractures pathologiques et affections malignes de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif avec CMA
08M12V	Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, âge inférieur à 70 ans sans CMA
08M12W	Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
08M13Z	Signes et symptômes concernant l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif
08M14V	Affections du tissu conjonctif, âge inférieur à 70 ans sans CMA
08M14W	Affections du tissu conjonctif, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
08M15V	Tendinites, myosites et bursites, âge inférieur à 70 ans sans CMA
08M15W	Tendinites, myosites et bursites, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
08M16Z	Ostéomyélites
08M17Z	Arthrites septiques
08M18Z	Suites de traitement après une affection de l'appareil musculosquelettique ou du tissu conjonctif
08M19V	Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif sans CMA
08M19W	Autres pathologies de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif avec CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 09

### Affections de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins

#### Groupes chirurgicaux

09C02V	Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite sans CMA
09C02W	Greffes de peau et/ou parages de plaie pour ulcère cutané ou cellulite avec CMA
09C03V	Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites sans CMA
09C03W	Greffes de peau et/ou parages de plaie à l'exception des ulcères cutanés et cellulites avec CMA
09C04V	Mastectomies totales pour tumeur maligne sans CMA
09C04W	Mastectomies totales pour tumeur maligne avec CMA
09C05V	Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne sans CMA
09C05W	Mastectomies subtotaales pour tumeur maligne avec CMA
09C06Z	Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale
09C07Z	Biopsies et excisions locales pour des affections non malignes du sein
09C08Z	Interventions sur la région anale et périanale
09C09Z	Interventions plastiques en dehors de la chirurgie esthétique
09C10V	Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins sans CMA
09C10W	Autres interventions sur la peau, les tissus sous-cutanés ou les seins avec CMA

#### Groupes "médicaux"

09M02Z	Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans
09M03V	Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans sans CMA
09M03W	Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
09M04Z	Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge inférieur à 18 ans
09M05V	Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans sans CMA
09M05W	Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
09M06Z	Ulcères cutanés
09M07V	Autres affections dermatologiques, âge inférieur à 70 ans sans CMA
09M07W	Autres affections dermatologiques, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
09M08V	Affections dermatologiques sévères, âge inférieur à 70 ans sans CMA
09M08W	Affections dermatologiques sévères, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
09M09Z	Affections non malignes des seins
09M10V	Tumeurs malignes des seins sans CMA
09M10W	Tumeurs malignes des seins avec CMA

#### Groupes indifférenciés

09Z02Z	Interventions à visée esthétique
--------	----------------------------------

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 10

### Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

#### Groupes chirurgicaux

10C01S	Interventions pour affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec CMAS
10C02Z	Interventions sur l'hypophyse
10C03Z	Interventions sur les surrénales
10C05Z	Interventions sur les parathyroïdes
10C07Z	Interventions sur le tractus thyroïdien
10C08Z	Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels
10C09Z	Gastroplasties pour obésité
10C10Z	Autres interventions pour obésité
10C11V	Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, âge inférieur à 70 ans sans CMA
10C11W	Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
10C12V	Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, âge inférieur à 70 ans sans CMA
10C12W	Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

#### Groupes "médicaux"

10M01S	Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, avec CMAS
10M02V	Diabète, âge de 36 à 69 ans sans CMA
10M02W	Diabète, âge de 36 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
10M03Z	Diabète, âge inférieur à 36 ans
10M04V	Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans sans CMA
10M04W	Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans avec CMA
10M05V	Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à 69 ans sans CMA
10M05W	Troubles métaboliques ou nutritionnels divers, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
10M06Z	Maladies métaboliques congénitales
10M07V	Autres troubles endocriniens, âge inférieur à 70 ans sans CMA
10M07W	Autres troubles endocriniens, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 11

## Affections du rein et des voies urinaires

### Groupes chirurgicaux

11C01S	Interventions pour affections des reins et des voies urinaires, avec CMAS
11C02V	Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, sans CMA
11C02W	Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, avec CMA
11C03V	Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, sans CMA
11C03W	Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, avec CMA
11C04Z	Autres interventions sur la vessie à l'exception des interventions transurétrales
11C05V	Interventions transurétrales ou par voie transcutanée sans CMA
11C05W	Interventions transurétrales ou par voie transcutanée avec CMA
11C06Z	Interventions sur l'urètre, âge inférieur à 18 ans
11C07Z	Interventions sur l'urètre, âge supérieur à 17 ans
11C08V	Autres interventions sur les reins et les voies urinaires sans CMA
11C08W	Autres interventions sur les reins et les voies urinaires avec CMA

### Groupes avec acte classant non opératoire

11K02V	Insuffisance rénale, avec dialyse, âge inférieur à 70 ans sans CMA
11K02W	Insuffisance rénale, avec dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

### Groupes "médicaux"

11M01S	Affections des reins et des voies urinaires, avec CMAS
11M02V	Lithiases urinaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
11M02W	Lithiases urinaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
11M03V	Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans sans CMA
11M03W	Infections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans avec CMA
11M04V	Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA
11M04W	Infections des reins et des voies urinaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
11M06V	Insuffisance rénale, sans dialyse, âge inférieur à 70 ans sans CMA
11M06W	Insuffisance rénale, sans dialyse, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
11M07V	Tumeurs des reins et des voies urinaires sans CMA
11M07W	Tumeurs des reins et des voies urinaires avec CMA
11M08Z	Autres affections des reins et des voies urinaires, âge inférieur à 18 ans
11M09V	Autres affections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans sans CMA
11M09W	Autres affections des reins et des voies urinaires, âge supérieur à 17 ans avec CMA
11M10V	Rétrécissement urétral, âge inférieur à 70 ans sans CMA
11M10W	Rétrécissement urétral, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
11M11Z	Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge inférieur à 18 ans
11M12V	Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge de 18 à 69 ans sans CMA
11M12W	Signes et symptômes concernant les reins et les voies urinaires, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 12

### Affections de l'appareil génital masculin

#### Groupes chirurgicaux

12C01S	Interventions pour affections de l'appareil génital masculin, avec CMAS
12C03Z	Interventions sur le pénis
12C04V	Prostatectomies transurétrales sans CMA
12C04W	Prostatectomies transurétrales avec CMA
12C05Z	Interventions sur les testicules pour des tumeurs malignes
12C06Z	Interventions sur les testicules pour des affections non malignes, âge inférieur à 18 ans
12C07Z	Interventions sur les testicules pour des affections non malignes, âge supérieur à 17 ans
12C08Z	Circoncisions
12C09Z	Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin
12C10Z	Autres interventions pour des affections non malignes de l'appareil génital masculin
12C11Z	Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes
12C12Z	Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes

#### Groupes "médicaux"

12M02V	Infections et inflammations de l'appareil génital masculin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
12M02W	Infections et inflammations de l'appareil génital masculin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
12M03V	Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin sans CMA
12M03W	Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin avec CMA
12M04V	Hypertrophie prostatique bénigne, âge inférieur à 70 ans sans CMA
12M04W	Hypertrophie prostatique bénigne, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
12M05Z	Autres affections de l'appareil génital masculin

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 13

### Affections de l'appareil génital féminin

#### Groupes chirurgicaux

13C01S	Interventions pour affections de l'appareil génital féminin, avec CMA
13C02V	Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies, sans CMA
13C02W	Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies, avec CMA
13C03V	Hystérectomies, âge inférieur à 70 ans sans CMA
13C03W	Hystérectomies, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
13C04V	Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
13C04W	Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
13C05Z	Interventions sur le système utéroannexiel pour des tumeurs malignes
13C06Z	Interruptions tubaires pour des affections non malignes
13C07V	Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA
13C07W	Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
13C08V	Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
13C08W	Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
13C09Z	Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques
13C10Z	Ligatures tubaires par laparoscopie ou cœlioscopie
13C11Z	Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes
13C12Z	Dilatations et curetages, conisations pour des affections non malignes
13C13Z	Autres interventions sur l'appareil génital féminin

#### Groupes "médicaux"

13M02Z	Infections de l'appareil génital féminin
13M03V	Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin sans CMA
13M03W	Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin avec CMA
13M04V	Autres affections de l'appareil génital féminin, âge inférieur à 70 ans sans CMA
13M04W	Autres affections de l'appareil génital féminin, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 14

### Grossesses pathologiques, accouchements et affections du post-partum

#### Groupes chirurgicaux

14C02A	Césariennes sans complication significative
14C02B	Césariennes avec autres complications
14C02C	Césariennes avec complications majeures
14C03Z	Accouchements par voie basse avec autres interventions
14C04Z	Affections du post-partum ou du post abortum avec intervention chirurgicale
14C05Z	Avortements avec aspiration ou curetage ou hystérotomie

#### Groupes "médicaux"

14M02Z	Affections médicales du post-partum ou du post abortum
--------	--

#### Groupes indifférenciés

14Z02A	Accouchements par voie basse sans complication significative
14Z02B	Accouchements par voie basse avec autres complications
14Z02C	Accouchements par voie basse avec complications majeures
14Z03A	Affections de l'ante partum, avec ou sans intervention chirurgicale, sans complications
14Z03B	Affections de l'ante partum, avec ou sans intervention chirurgicale, avec complications
14Z04Z	Avortements sans aspiration, ni curetage, ni hystérotomie
14Z05Z	Grossesses ectopiques
14Z06Z	Menaces d'avortement
14Z07Z	Faux travail

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 15

### Nouveau-nés, prématurés et affections de la période périnatale

#### Groupes indifférenciés

15Z02Z	Autres problèmes postnéonataux précoces
15Z03Z	Transferts précoces de nouveau-nés vers un autre établissement
15Z04E	Nouveau-nés de 1500 g et plus, décédés
15Z05A	Nouveau-nés de 2500 g et plus, sans problème significatif
15Z05B	Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec autre problème significatif
15Z05C	Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème sévère
15Z05D	Nouveau-nés de 2500 g et plus, avec problème majeur
15Z06A	Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, sans problème significatif
15Z06B	Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec autre problème significatif
15Z06C	Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème sévère
15Z06D	Nouveau-nés de 2000 g à 2499 g, avec problème majeur
15Z07A	Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, sans problème significatif
15Z07B	Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec autre problème significatif
15Z07C	Nouveau-nés de 1500 g à 1999 g, avec problème majeur ou sévère
15Z08A	Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, sortis en vie
15Z08E	Nouveau-nés de 1000 g à 1499 g, décédés
15Z09A	Nouveau-nés de moins de 1000 g, sortis en vie
15Z09E	Nouveau-nés de moins de 1000 g, décédés

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 16

### Affections du sang et des organes hématopoïétiques

#### Groupes chirurgicaux

16C01S	Interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques, avec CMAS
16C02Z	Interventions sur la rate
16C03V	Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques sans CMA
16C03W	Autres interventions pour affections du sang et des organes hématopoïétiques avec CMA

#### Groupes "médicaux"

16M01S	Affections du sang et des organes hématopoïétiques, avec CMAS
16M02V	Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire sans CMA
16M02W	Affections du système réticuloendothélial ou immunitaire avec CMA
16M03V	Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans sans CMA
16M03W	Troubles de la lignée érythrocytaire, âge inférieur à 18 ans avec CMA
16M04V	Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69 ans sans CMA
16M04W	Troubles de la lignée érythrocytaire, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
16M05V	Troubles de la coagulation, âge inférieur à 70 ans sans CMA
16M05W	Troubles de la coagulation, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 17

### Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus

#### Groupes chirurgicaux

17C01S	Interventions pour affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMAS
17C02V	Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies sans CMA
17C02W	Interventions majeures au cours de lymphomes ou de leucémies avec CMA
17C03V	Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies sans CMA
17C03W	Autres interventions au cours de lymphomes ou de leucémies avec CMA
17C04V	Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, sans CMA
17C04W	Interventions majeures pour affections myéloprolifératives ou tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMA
17C05V	Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus sans CMA
17C05W	Autres interventions au cours d'affections myéloprolifératives ou de tumeurs de siège imprécis ou diffus avec CMA

#### Groupes avec acte classant non opératoire

17K02Z	Antécédents ou suspicion d'affections tumorales, avec exploration endoscopique
17K04Z	Autres irradiations
17K05Z	Curiéthérapies de la prostate
17K06Z	Autres curiéthérapies et irradiations internes

#### Groupes "médicaux"

17M01S	Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, avec CMAS
17M04Z	Antécédents ou suspicion d'affections tumorales, avec autres explorations
17M05Z	Chimiothérapie pour leucémie aigüe
17M06V	Chimiothérapie pour autre tumeur, sans CMA
17M06W	Chimiothérapie pour autre tumeur, avec CMA
17M07V	Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, âge inférieur à 70 ans sans CMA
17M07W	Autres affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
17M08Z	Leucémies aigües, âge inférieur à 18 ans
17M09V	Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans sans CMA
17M09W	Leucémies aigües, âge supérieur à 17 ans avec CMA
17M10V	Lymphomes ou autres leucémies sans CMA
17M10W	Lymphomes ou autres leucémies avec CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 18

### Maladies infectieuses et parasitaires

#### Groupes chirurgicaux

18C02V Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires sans CMA  
18C02W Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires avec CMA

#### Groupes "médicaux"

18M02V Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans sans CMA  
18M02W Maladies virales et fièvres d'étiologie indéterminée, âge inférieur à 18 ans avec CMA  
18M03Z Maladies virales, âge supérieur à 17 ans  
18M04V Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans sans CMA  
18M04W Fièvres d'étiologie indéterminée, âge supérieur à 17 ans avec CMA  
18M05V Infections postopératoires et posttraumatiques sans CMA  
18M05W Infections postopératoires et posttraumatiques avec CMA  
18M06Z Septicémies, âge inférieur à 18 ans  
18M07V Septicémies, âge supérieur à 17 ans sans CMA  
18M07W Septicémies, âge supérieur à 17 ans avec CMA  
18M08V Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge inférieur à 70 ans sans CMA  
18M08W Autres maladies infectieuses ou parasitaires, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

#### Groupes indifférenciés

18Z01S Maladies infectieuses et parasitaires, avec CMAS, avec ou sans acte

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 19

### Maladies et troubles mentaux

#### Groupes chirurgicaux

19C02Z Interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale

#### Groupes "médicaux"

19M02V Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, âge inférieur à 70 ans sans CMA  
19M02W Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA  
19M03Z Troubles de la personnalité et du comportement avec réactions impulsives  
19M04Z Psychoses, âge supérieur à 80 ans  
19M05Z Psychoses, âge inférieur à 81 ans  
19M06V Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 80 ans sans CMA  
19M06W Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge supérieur à 80 ans avec CMA  
19M07V Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 81 ans sans CMA  
19M07W Troubles mentaux d'origine organique et retards mentaux, âge inférieur à 81 ans avec CMA  
19M08Z Maladies et troubles mentaux de l'enfance  
19M09Z Autres troubles mentaux  
19M10Z Névroses autres que les névroses dépressives  
19M11V Névroses dépressives, âge inférieur à 70 ans sans CMA  
19M11W Névroses dépressives, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 20

### Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

#### Groupes indifférenciés

20Z02Z	Toxicomanies non éthyliques avec dépendance
20Z03Z	Abus de drogues non éthyliques sans dépendance
20Z04Z	Éthylisme avec dépendance
20Z05Z	Éthylisme aigu
20Z06V	Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, âge inférieur à 70 ans sans CMA
20Z06W	Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 21

### Traumatismes, allergies et empoisonnements

#### Groupes chirurgicaux

21C01S	Interventions pour traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS
21C02Z	Greffes de peau pour lésions autres que des brûlures
21C03Z	Parages de plaies pour lésions autres que des brûlures
21C04Z	Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures
21C05V	Autres interventions pour blessures ou complications d'acte sans CMA
21C05W	Autres interventions pour blessures ou complications d'acte avec CMA

#### Groupes "médicaux"

21M01S	Traumatismes, allergies et empoisonnements, avec CMAS
21M02Z	Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge inférieur à 18 ans
21M03V	Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge de 18 à 69 ans sans CMA
21M03W	Effets toxiques des médicaments et autres produits, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
21M04Z	Réactions allergiques non classées ailleurs, âge inférieur à 18 ans
21M05Z	Réactions allergiques non classées ailleurs, âge supérieur à 17 ans
21M06Z	Traumatismes complexes, âge inférieur à 18 ans
21M07V	Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans sans CMA
21M07W	Traumatismes complexes, âge de 18 à 69 ans avec CMA, ou âge supérieur à 69 ans
21M08V	Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, âge inférieur à 70 ans sans CMA
21M08W	Autres traumatismes et effets nocifs autres que les intoxications, âge supérieur à 69 ans et/ou CMA
21M09V	Complications iatrogéniques non classées ailleurs sans CMA
21M09W	Complications iatrogéniques non classées ailleurs avec CMA

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 22

### Brûlures

#### Groupes chirurgicaux

22C02Z Brûlures non étendues avec greffe cutanée  
22C03Z Brûlures non étendues avec parages de plaie ou autres interventions chirurgicales

#### Groupes "médicaux"

22M02Z Brûlures non étendues sans intervention chirurgicale

#### Groupes indifférenciés

22Z02Z Brûlures étendues

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 23

### Facteurs influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de santé

#### Groupes chirurgicaux

23C02Z Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé

#### Groupes "médicaux"

23M02Z Rééducation  
23M03V Signes et symptômes sans CMA  
23M03W Signes et symptômes avec CMA  
23M04Z Suivi thérapeutique avec diagnostic associé d'antécédent d'affection maligne  
23M05Z Suivi thérapeutique sans diagnostic associé d'antécédent d'affection maligne  
23M06Z Autres facteurs influant sur l'état de santé

#### Groupes indifférenciés

23Z02Z Soins palliatifs, avec ou sans acte  
23Z03Z Interventions de confort

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 24

### Séjours de moins de 2 jours

#### Groupes chirurgicaux

24C02Z	Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 01
24C03Z	Interventions sur le cristallin : séjours de moins de 2 jours
24C04Z	Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 02
24C05Z	Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies : séjours de moins de 2 jours
24C06Z	Drains transtympaniques : séjours de moins de 2 jours
24C07Z	Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 03
24C08Z	Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 04
24C09Z	Ligatures de veines et éveinages : séjours de moins de 2 jours
24C10Z	Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 05
24C11Z	Interventions réparatrices pour hernies abdominales : séjours de moins de 2 jours
24C12Z	Interventions sur le rectum et l'anus : séjours de moins de 2 jours
24C13Z	Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 06
24C14Z	Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 07
24C15Z	Résections osseuses localisées et ablations de matériel de fixation : séjours de moins de 2 jours
24C17Z	Arthroscopies : séjours de moins de 2 jours
24C18Z	Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 08
24C20Z	Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 10
24C21Z	Interventions transurétrales, sauf prostatectomie : séjours de moins de 2 jours
24C22Z	Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 11
24C23Z	Interventions sur les testicules : séjours de moins de 2 jours
24C24Z	Circoncisions : séjours de moins de 2 jours
24C25Z	Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 12
24C27Z	Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin : séjours de moins de 2 jours
24C28Z	Dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations : séjours de moins de 2 jours
24C29Z	Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 13
24C30Z	Dilatations et curetages au cours de la grossesse, en dehors des interruptions volontaires : séjours de moins de 2 jours
24C31Z	Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, avec autre acte opératoire de la CMD 14
24C32Z	Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 16
24C33Z	Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire
24C34Z	Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire
24C35Z	Affections de la CMD 19 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire
24C37Z	Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 22
24C38Z	Motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire
24C39Z	Créations et réfections des fistules artérioveineuses, séjours de moins de 2 jours
24C40Z	Interventions pour traumatismes de l'oeil, séjours de moins de 2 jours
24C41Z	Actes non mineurs de la CMD 02, séjours de moins de 2 jours
24C42Z	Actes non mineurs de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours
24C43Z	Pose d'un défibrillateur cardiaque : séjours de moins de 2 jours
24C44Z	Pose d'un stimulateur cardiaque permanent : séjours de moins de 2 jours
24C45Z	Hémorroïdectomies : séjours de moins de 2 jours
24C46Z	Actes non mineurs sur la main : séjours de moins de 2 jours
24C47Z	Interventions sur le sein : séjours de moins de 2 jours
24C48Z	Interventions sur la peau et les tissus sous-cutanés : séjours de moins de 2 jours
24C49Z	Prélèvements d'ovocytes : séjours de moins de 2 jours
24C50Z	Interventions et explorations sur le système utéroannexiel : séjours de moins de 2 jours
24C51Z	Interventions sur la main ou le poignet à la suite de blessures : séjours de moins de 2 jours
24C52Z	Allogreffes de cornée : séjours de moins de 2 jours
24C53Z	Autres affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, avec acte opératoire de la CMD 21
24C54Z	Libérations du canal carpien et d'autres nerfs superficiels : séjours de moins de 2 jours
24C55Z	Autres interventions sur la main : séjours de moins de 2 jours

## Groupes avec acte classant non opératoire

24K01Z	Greffes de cellules souches hématopoïétiques : séjours de moins de 2 jours
24K04Z	Mise en place de certains accès vasculaires : séjours de moins de 2 jours
24K05Z	Polysomnographies et autres explorations de longue durée : séjours de moins de 2 jours
24K08Z	Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 08, avec anesthésie
24K09Z	Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 09, avec anesthésie
24K10Z	Lithotritie extracorporelle de l'appareil urinaire : séjours de moins de 2 jours
24K11Z	Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie
24K12Z	Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire, avec anesthésie
24K14Z	Autres séjours de moins de 2 jours sans acte opératoire, avec anesthésie
24K15Z	Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 03, avec anesthésie
24K16Z	Endoprothèses coronariennes et vasculaires périphériques : séjours de moins de 2 jours
24K17Z	Actes thérapeutiques par voie vasculaire sauf endoprothèses et embolisations : séjours de moins de 2 jours
24K18Z	Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 05, avec anesthésie
24K19Z	Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie
24K20Z	Évacuation d'ascite : séjours de moins de 2 jours
24K21Z	Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 21, avec anesthésie
24K22Z	Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 22, avec anesthésie
24K23Z	Surveillances de greffes de coeur avec acte diagnostique par voie vasculaire : séjours de moins de 2 jours
24K24Z	Endoscopies biliaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K25Z	Autres endoscopies biliaires : séjours de moins de 2 jours
24K26Z	Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K27Z	Endoscopies digestives thérapeutiques sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K28Z	Endoscopies digestives diagnostiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K29Z	Endoscopies digestives diagnostiques sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K30Z	Endoscopies urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K31Z	Endoscopies urinaires thérapeutiques sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K32Z	Endoscopies urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K33Z	Endoscopies urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K34Z	Endoscopies oto-rhino-laryngologiques : séjours de moins de 2 jours
24K35Z	Endoscopies bronchiques : séjours de moins de 2 jours
24K36Z	Traitements des troubles du rythme par voie vasculaire : séjours de moins de 2 jours
24K37Z	Embolisations : séjours de moins de 2 jours
24K38Z	Affections de la bouche et des dents avec certaines extractions, réparations et prothèses dentaires sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours
24K39Z	Actes diagnostiques par voie vasculaire de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours

## Groupes "médicaux"

24M01Z	Convulsions, épilepsies et céphalées : séjours de moins de 2 jours
24M02Z	Commotions cérébrales : séjours de moins de 2 jours
24M03Z	Affections de la CMD 01 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 01
24M04Z	Affections de la CMD 02 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 02
24M05Z	Otitis moyennes et infections des voies aériennes supérieures : séjours de moins de 2 jours
24M06Z	Affections de la CMD 03 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 03
24M07Z	Bronchites et asthme : séjours de moins de 2 jours
24M08Z	Affections de la CMD 04 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 04
24M09Z	Arythmies et troubles de la conduction cardiaque : séjours de moins de 2 jours
24M10Z	Affections de la CMD 05 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 05
24M11Z	Gastroentérites et maladies diverses du tube digestif : séjours de moins de 2 jours
24M12Z	Affections de la CMD 06 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 06
24M13Z	Affections de la CMD 07 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 07
24M14Z	Pathologies rachidiennes relevant d'un traitement médical : séjours de moins de 2 jours
24M15Z	Fractures, entorses et luxations : séjours de moins de 2 jours, sans anesthésie

24M16Z Affections de la CMD 08 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 08  
 24M17Z Traumatismes de la peau et des tissus sous-cutanés : séjours de moins de 2 jours  
 24M18Z Affections de la CMD 09 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 09  
 24M19Z Affections de la CMD 10 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 10  
 24M20Z Lithiases urinaires : séjours de moins de 2 jours  
 24M21Z Affections de la CMD 11 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 11  
 24M22Z Affections de la CMD 12 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 12  
 24M23Z Affections de la CMD 13 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 13  
 24M24Z Affections de l'ante partum : séjours de moins de 2 jours  
 24M25Z Affections de la CMD 14 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 14  
 24M26Z Affections de la CMD 16 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 16  
 24M27Z Affections de la CMD 17 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire  
 24M28Z Affections de la CMD 18 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire  
 24M29Z Troubles aigus de l'adaptation et du fonctionnement psychosocial : séjours de moins de 2 jours  
 24M30Z Affections de la CMD 19 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire  
 24M31Z Effets toxiques des médicaments et autres produits : séjours de moins de 2 jours  
 24M32Z Affections de la CMD 21 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 21  
 24M33Z Affections de la CMD 22 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire de la CMD 22  
 24M34Z Autres motifs de recours pour infection à VIH : séjours de moins de 2 jours  
 24M35Z Autres motifs de recours chez un patient diabétique : séjours de moins de 2 jours  
 24M36Z Autres motifs de recours de la CMD 23 : séjours de moins de 2 jours, sans acte opératoire  
 24M37Z Douleurs chroniques rebelles : séjours de moins de 2 jours  
 24M38Z Affections des seins : séjours de moins de 2 jours  
 24M39Z Surveillances de greffes de rein : séjours de moins de 2 jours  
 24M40Z Surveillances de greffes de cœur sans acte diagnostique par voie vasculaire : séjours de moins de 2 jours

## Groupes indifférenciés

24Z09E Infarctus du myocarde avec décès : séjours de moins de 2 jours  
 24Z10E Nouveau-nés décédés : séjours de moins de 2 jours  
 24Z11E Autres décès : séjours de moins de 2 jours  
 24Z15Z Interruption volontaire de grossesse : séjours de moins de 2 jours  
 24Z17Z Éthylisme aigu : séjours de moins de 2 jours  
 24Z18Z Affections de la CMD 20 : séjours de moins de 2 jours  
 24Z19Z Interventions à visée esthétique et de confort, séjours de moins de 2 jours  
 24Z20Z Accouchements : séjours de moins de 2 jours  
 24Z21Z Nouveau-nés et nourissons de 5 jours à 120 jours : séjours de moins de 2 jours  
 24Z22Z Autres transferts vers MCO : séjours de moins de 2 jours  
 24Z23Z Nouveau-nés de moins de 5 jours : séjours de moins de 2 jours  
 24Z24Z Transferts de nouveau-nés vers un autre établissement MCO : séjours de moins de 2 jours  
 24Z25Z Brûlures avec transfert vers un autre établissement MCO : séjours de moins de 2 jours

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 25

### Maladies dues à une infection par le VIH

#### Groupes chirurgicaux

25C02Z Interventions pour maladie due au VIH

#### Groupes "médicaux"

25M02A Autres maladies dues au VIH  
25M02B Maladies dues au VIH, avec une seule complication infectieuse  
25M02C Maladies dues au VIH, avec plusieurs complications infectieuses

#### Groupes indifférenciés

25Z02E Maladies dues au VIH, avec décès  
25Z03Z Maladies dues au VIH, âge inférieur à 13 ans

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 26

### Traumatismes multiples graves

#### Groupes chirurgicaux

26C01S Interventions pour traumatismes multiples graves, avec CMAS non traumatiques  
26C02Z Interventions pour traumatismes multiples graves, sans CMAS

#### Groupes "médicaux"

26M01S Traumatismes multiples graves, avec CMAS non traumatiques  
26M02Z Traumatismes multiples graves, sans CMAS

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 27

### Transplantations d'organes

#### Groupes chirurgicaux

27C02Z	Transplantations hépatiques
27C03Z	Transplantations pancréatiques
27C04Z	Transplantations pulmonaires
27C05Z	Transplantations cardiaques
27C06Z	Transplantations rénales

#### Groupes indifférenciés

27Z02Z	Allogreffes de cellules souches hématopoïétiques
27Z03Z	Autogreffes de cellules souches hématopoïétiques

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 28

### Séances

#### Groupes indifférenciés

28Z01Z	Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances
28Z02Z	Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances
28Z03Z	Entraînements à l'hémodialyse, en séances
28Z04Z	Hémodialyse, en séances
28Z05Z	Dialyse péritonéale automatisée, en séances
28Z06Z	Dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances
28Z07Z	Chimiothérapie pour tumeur, en séances
28Z08Z	Préparations à une irradiation externe avec une dosimétrie tridimensionnelle
28Z09Z	Autres préparations à une irradiation externe
28Z10Z	Curiothérapie, en séances
28Z11Z	Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances
28Z12Z	Techniques complexes d'irradiation externe, en séances
28Z13Z	Autres techniques d'irradiation externe, en séances
28Z14Z	Transfusion, en séances
28Z15Z	Caisson d'oxygénothérapie hyperbare, en séances

## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC : 90

### Erreurs et autres séjours inclassables

#### Groupes chirurgicaux

90H02Z Actes sans relation avec le diagnostic principal : séjours de 2 jours et plus  
90H03Z Actes sans relation avec le diagnostic principal : séjours de moins de 2 jours

#### Groupes indifférenciés

90H01Z Erreurs détectées dans les RSA par le logiciel de mesure de l'activité hospitalière  
90Z00Z Erreurs détectées par les contrôles effectués sur les RUM et leur séquençement  
90Z01Z Diagnostic invalide comme diagnostic principal, dans certaines circonstances  
90Z02Z Autres erreurs détectées dans le parcours de l'arbre de groupage  
90Z03Z Erreurs d'implémentation de la fonction groupage ou erreur d'exécution d'un programme.