# 10

# Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 10

## Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

Cette présentation comporte trois parties:
- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 10
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

** En ce qui concerne le diabète, le choix a été fait d'affecter, dans la même CMD, les codes de la CIM-10 "dague" (cause initiale) et "astérisque" (manifestation clinique) qui se correspondent. Ce choix explique l'absence des codes de la plupart des complications du diabète de cette CMD : elles sont en effet classées dans la CMD en rapport avec leur nature. À partir de la version 11, le code dague est autorisé en position de diagnostic principal.*

** Par "actes opératoires de la CMD 10" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD.*

** L'orientation dans la CMD se fait :*
*- soit par un DP d'entrée dans la CMD*
*- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.*

** À partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*

# CMD n° 10

## Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 10

| | |
|---|---|
| A18.7 | TUBERC. DES SURRENALES |
| C73 | T.M. DE LA THYROIDE |
| C74.0 | T.M. DU CORTEX DE LA SURRENALE |
| C74.1 | T.M. DE LA MEDULLOSURRENALE |
| C74.9 | T.M. DE LA SURRENALE, SAI |
| C75.0 | T.M. DE LA PARATHYROIDE |
| C75.1 | T.M. DE L'HYPOPHYSE |
| C75.2 | T.M. DU TRACTUS CRANIO-PHARYNGIEN |
| C75.8 | T.M. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES, SAI |
| C79.7 | T.M. IIRE. DE LA GLD. SURRENALE |
| D09.3 | CARC. IN SITU DE LA THYROIDE ET AUTRES GLD. ENDOCRINES |
| D13.7 | T.B. DU PANCREAS ENDOCRINE |
| D34 | T.B. DE LA THYROIDE |
| D35.0 | T.B. DE LA SURRENALE |
| D35.1 | T.B. D'UNE PARATHYROIDE |
| D35.2 | T.B. DE L'HYPOPHYSE |
| D35.3 | T.B. DU CANAL CRANIO-PHARYNGIEN |
| D35.7 | T.B. D'AUTRES GLD. ENDOCRINES PREC. |
| D35.8 | T.B. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES |
| D44.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA THYROIDE |
| D44.1 | T. EV. IMPR., INC. DE LA SURRENALE |
| D44.2 | T. EV. IMPR., INC. D'UNE PARATHYROIDE |
| D44.3 | T. EV. IMPR., INC. DE L'HYPOPHYSE |
| D44.48 | T. EV. IMPR., INC. DU CANAL CRANIOPHARYNGIEN NCA |
| D44.8 | T. EV. IMPR., INC. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES |
| E00.0 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG. DE TYPE NEURO. |
| E00.1 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG. DE TYPE MYXOEDEMATEUX |
| E00.2 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG. DE TYPE MIXTE |
| E00.9 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG., SAI |
| E01.0 | GOITRE DIFFUS LIE A UNE CARENCE EN IODE |
| E01.1 | GOITRE MULTINODULAIRE LIE A UNE CARENCE EN IODE |
| E01.2 | GOITRE LIE A UNE CARENCE EN IODE, SAI |
| E01.8 | AFF. THYROIDIENNES ET APPARENTEES LIEES A UNE CARENCE EN IODE, NCA |
| E02 | HYPOTHYROIDIE PAR CARENCE INAPPARENTE EN IODE |
| E03.0 | HYPOTHYROIDIE CONG., AVEC GOITRE DIFFUS |
| E03.1 | HYPOTHYROIDIE CONG., SANS GOITRE |
| E03.2 | HYPOTHYROIDIE DUE A DES MEDICAM. ET A D'AUTRES PROD. EXOGENES |
| E03.3 | HYPOTHYROIDIE POST-INFECT. |
| E03.4 | ATROPHIE DE LA THYROIDE |
| E03.5 | COMA MYXOEDEMATEUX |
| E03.8 | HYPOTHYROIDIES PREC., NCA |
| E03.9 | HYPOTHYROIDIE, SAI |
| E04.0 | GOITRE DIFFUS NON TOXIQUE |
| E04.1 | NODULE THYROIDIEN SIMPLE NON TOXIQUE |
| E04.2 | GOITRE MULTINODULAIRE |
| E04.8 | GOITRES NON TOXIQUES PREC., NCA |
| E04.9 | GOITRE, SAI |
| E05.0 | THYREOTOXICOSE AVEC GOITRE DIFFUS |
| E05.1 | THYREOTOXICOSE AVEC NODULE THYROIDIEN SIMPLE |
| E05.2 | THYREOTOXICOSE AVEC GOITRE MULTINODULAIRE TOXIQUE |
| E05.3 | THYREOTOXICOSE DUE A DES NODULES THYROIDIENS ECTOPIQUES |
| E05.4 | THYREOTOXICOSE FACTICE |
| E05.5 | CRISE AIG. THYREOTOXIQUE |
| E05.8 | THYREOTOXICOSES, NCA |
| E05.9 | THYREOTOXICOSE, SAI |
| E06.0 | THYROIDITE AIG. |
| E06.1 | THYROIDITE SUBAIG. |
| E06.2 | THYROIDITE CHRON. AVEC THYREOTOXICOSE TRANSIT. |
| E06.3 | THYROIDITE AUTO-IMMUNE |
| E06.4 | THYROIDITE MEDICAM. |
| E06.5 | THYROIDITES CHRON., NCA |
| E06.9 | THYROIDITE, SAI |
| E07.0 | HYPERSECRETION DE CALCITONINE |
| E07.1 | GOITRE DU UN TBL. DE L'HORMONOSYNTHESE |
| E07.8 | AFF. PREC. DE LA THYROIDE, NCA |
| E10.0 | D.I.D., AVEC COMA |
| E10.1 | D.I.D., AVEC ACIDOCETOSE |
| E10.6 | D.I.D., AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E10.7 | D.I.D., AVEC COMPLIC. MULT. |
| E10.9 | D.I.D., SANS COMPLIC. |
| E11.00 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC COMA |
| E11.08 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC COMA |
| E11.10 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC ACIDOCETOSE |
| E11.18 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC ACIDOCETOSE |
| E11.60 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E11.68 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E11.70 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E11.78 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E11.90 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, SANS COMPLIC. |
| E11.98 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, SANS COMPLIC. |
| E12.0 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC COMA |
| E12.1 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC ACIDOCETOSE |
| E12.6 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E12.7 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E12.9 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, SANS COMPLIC. |
| E13.0 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC COMA |
| E13.1 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC ACIDOCETOSE |
| E13.6 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E13.7 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E13.9 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, SANS COMPLIC. |
| E14.0 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC COMA |
| E14.1 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC ACIDOCETOSE |
| E14.6 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E14.7 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E14.9 | DIABETE SUCRE, SAI, SANS COMPLIC. |
| E15 | COMA HYPOGLYCEMIQUE NON DIABETIQUE |
| E16.0 | HYPOGLYCEMIE MEDICAM., SANS COMA |
| E16.1 | HYPOGLYCEMIES, NCA |
| E16.2 | HYPOGLYCEMIE, SAI |
| E16.3 | HYPERSECRETION DE GLUCAGON |
| E16.4 | SECRETION ANORMALE DE GASTRINE |
| E16.8 | ANOM. PREC. DE LA SECRETION PANCREATIQUE INT., NCA |
| E16.9 | ANOM. DE LA REGULATION DE LA SECRETION PANCREATIQUE |
| E20.0 | HYPOPARATHYROIDIE IDIOP. |
| E20.1 | PSEUDOHYPOPARATHYROIDIE |
| E20.8 | HYPOPARATHYROIDIES, NCA |
| E20.9 | HYPOPARATHYROIDIE, SAI |
| E21.0 | HYPERPARATHYROIDIE IRE. |
| E21.1 | HYPERPARATHYROIDIE IIRE., NCA |
| E21.2 | HYPERPARATHYROIDIES, NCA |
| E21.3 | HYPERPARATHYROIDIE, SAI |
| E21.4 | MAL. PREC. DE LA GLD. PARATHYROIDE, NCA |
| E22.0 | ACROMEGALIE ET GIGANTISME |
| E22.1 | HYPERPROLACTINEMIE |
| E22.2 | SYND. DE SECRETION ANL. DE L'HORMONE ANTIDIURETIQUE |
| E22.8 | HYPERSECRETIONS DE L'HYPOPHYSE, NCA |
| E22.9 | HYPERSECRETION DE L'HYPOPHYSE, SAI |
| E23.0 | HYPOPITUITARISME |
| E23.1 | HYPOPITUITARISME MEDICAM. |
| E23.2 | DIABETE INSIPIDE |
| E23.3 | ANOM. HYPOTHALAMIQUE, NCA |
| E23.6 | ANOM. DE L'HYPOPHYSE, NCA |
| E24.0 | MAL. DE CUSHING HYPOPHYSO-DEPENDANTE |
| E24.1 | SYND. DE NELSON |
| E24.2 | SYND. DE CUSHING MEDICAM. |
| E24.3 | SYND. DE SECRETION ECTOPIQUE D'ACTH |
| E24.4 | PSEUDOSYNDROME DE CUSHING DU A L'ALCOOL |
| E24.8 | SYND. DE CUSHING, NCA |
| E24.9 | SYND. DE CUSHING, SAI |
| E25.0 | ANOM. GENITO-SURRENALIENNES CONG. LIEES A UN DEFIC. ENZYM. |
| E25.8 | ANOM. GENITO-SURRENALIENNES, NCA |
| E25.9 | ANOM. GENITO-SURRENALIENNE, SAI |
| E26.0 | HYPERALDOSTERONISME IRE. |
| E26.1 | HYPERALDOSTERONISME IIRE. |
| E26.8 | HYPERALDOSTERONISMES, NCA |
| E26.9 | HYPERALDOSTERONISME, SAI |
| E27.0 | HYPERFCT. CORTICOSURRENAUX, NCA |
| E27.1 | INSUF. CORTICOSURRENALE IRE. |
| E27.2 | CRISE ADDISONIENNE |
| E27.3 | INSUF. CORTICOSURRENALE MEDICAM. |
| E27.4 | INSUF. CORTICOSURRENALES, NCA OU SAI |
| E27.5 | HYPERFCT. DE LA MEDULLOSURRENALE |
| E27.8 | MAL. PREC. DE LA GLD. SURRENALE, NCA |
| E29.0 | HYPERFCT. TESTICULAIRE |
| E29.1 | HYPOFCT. TESTICULAIRE |
| E29.8 | DYSFCT. TESTICULAIRES, NCA |
| E29.9 | DYSFCT. TESTICULAIRE, SAI |
| E30.0 | PUBERTE RETARDEE |

| | |
|---|---|
| E30.1 | PUBERTE PRECOCE |
| E30.8 | AUTRES ANOM. DE LA PUBERTE |
| E30.9 | ANOM. DE LA PUBERTE, SAI |
| E31.0 | INSUF. PLURIGLANDULAIRE AUTO-IMMUNE |
| E31.1 | HYPERFCT. PLURIGLANDULAIRE |
| E31.8 | DYSFCT. PLURIGLANDULAIRES, NCA |
| E31.9 | DYSFCT. PLURIGLANDULAIRE, SAI |
| E34.0 | SYND. CARCINOIDE |
| E34.1 | HYPERSECRETIONS D'HORMONES INTEST., NCA |
| E34.2 | SECRETION HORMONALE ECTOPIQUE, NCA |
| E34.3 | INSUF. STATURALE, NCA |
| E34.4 | HAUTE STATURE CONSTITUTIONNELLE |
| E34.5 | SYND. DE RESISTANCE AUX ANDROGENES |
| E34.8 | TBL. ENDOCRINIENS PREC., NCA |
| E35.0 | ANOM. DE LA GLD. THYROIDE AVEC MAL. CL. AILL. |
| E35.1 | ANOM. DE LA GLD. SURRENALE AVEC MAL. CL. AILL. |
| E35.8 | ANOM. D'AUTRES GLD. ENDOCRINES AVEC MAL. CL. AILL. |
| E40 | KWASHIORKOR |
| E41 | MARASME NUTR. |
| E42 | KWASHIORKOR AVEC MARASME |
| E43 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE GRAVE, SAI |
| E44.0 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE MODEREE |
| E44.1 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE LEGERE |
| E45 | RETARD DE DEVELOP. APRES MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE |
| E46 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE, SAI |
| E50.8 | MANIF. DE L'AVITAMINOSE A, NCA |
| E50.9 | AVITAMINOSE A, SAI |
| E51.1 | BERIBERI |
| E51.8 | MANIF. DE LA CARENCE EN THIAMINE, NCA |
| E51.9 | CARENCE EN THIAMINE, SAI |
| E52 | CARENCE EN ACIDE NICOTINIQUE |
| E53.0 | CARENCE EN RIBOFLAVINE |
| E53.1 | CARENCE EN PYRIDOXINE |
| E53.8 | AVITAMINOSES PREC. DU GROUPE B, NCA |
| E53.9 | AVITAMINOSE DU GROUPE B, SAI |
| E54 | CARENCE EN ACIDE ASCORBIQUE |
| E55.9 | CARENCE EN VIT. D, SAI |
| E56.0 | CARENCE EN VIT. E |
| E56.1 | CARENCE EN VIT. K |
| E56.8 | CARENCE EN AUTRES VIT. |
| E56.9 | AVITAMINOSE, SAI |
| E58 | CARENCE ALIMENTAIRE EN CALCIUM |
| E59 | CARENCE ALIMENTAIRE EN SELENIUM |
| E60 | CARENCE ALIMENTAIRE EN ZINC |
| E61.0 | CARENCE EN CUIVRE |
| E61.1 | CARENCE EN FER |
| E61.2 | CARENCE EN MAGNESIUM |
| E61.3 | CARENCE EN MANGANESE |
| E61.4 | CARENCE EN CHROME |
| E61.5 | CARENCE EN MOLYBDENE |
| E61.6 | CARENCE EN VANADIUM |
| E61.7 | CARENCE EN PLUS. ELEMENTS NUTR. |
| E61.8 | CARENCE EN AUTRES ELEMENTS NUTR. PREC. |
| E61.9 | CARENCE EN ELEMENT NUTR., SAI |
| E63.0 | CARENCE EN ACIDES GRAS ESSENTIELS |
| E63.1 | DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE |
| E63.8 | CARENCES NUTR. PREC., NCA |
| E63.9 | CARENCE NUTR., SAI |
| E65 | ADIPOSITE LOC. |
| E66.00 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.01 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.02 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC>=50KG/M² |
| E66.09 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC INCONNU |
| E66.10 | OBESITE MEDICAM., IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.11 | OBESITE MEDICAM., IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.12 | OBESITE MEDICAM., IMC>=50KG/M² |
| E66.19 | OBESITE MEDICAM., IMC INCONNU |
| E66.20 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTIL. ALVEOL., IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.21 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTIL. ALVEOL., IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.22 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE, IMC>=50KG/M² |
| E66.29 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE, IMC INCONNU |
| E66.80 | OBESITES, NCA, IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.81 | OBESITES, NCA, IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.82 | OBESITES, NCA, IMC>=50KG/M² |
| E66.89 | OBESITES, NCA, IMC INCONNU |
| E66.90 | OBESITE, SAI, IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.91 | OBESITE, SAI, IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.92 | OBESITE, SAI, IMC>=50KG/M² |
| E66.99 | OBESITE, SAI, IMC INCONNU |
| E67.0 | HYPERVITAMINOSE A |
| E67.1 | HYPERCAROTENEMIE |
| E67.2 | SYND. D'HYPERVITAMINOSE B6 |
| E67.3 | HYPERVITAMINOSE D |
| E67.8 | EXCES PREC. D'APPORT, NCA |
| E70.0 | PHENYLCETONURIE CLASSIQUE |
| E70.1 | HYPERPHENYLALANINEMIES, NCA |
| E70.2 | ANOM. DU METAB. DE LA TYROSINE |
| E70.3 | ALBINISME |
| E70.8 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES AROMATIQUES, NCA |
| E70.9 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES AROMATIQUES, SAI |
| E71.0 | MAL. DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE |
| E71.1 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE, NCA |
| E71.2 | ANOM. DU MEBABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE, SAI |
| E71.3 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES GRAS |
| E72.0 | ANOM. DU TRANSPORT DES ACIDES AMINES |
| E72.1 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES SOUFRES |
| E72.2 | ANOM. DU CYCLE DE L'UREOGENESE |
| E72.3 | ANOM. DU METAB. DE LA LYSINE ET DE L'HYDROXYLYSINE |
| E72.4 | ANOM. DU METAB. DE L'ORNITHINE |
| E72.5 | ANOM. DU METAB. DE LA GLYCINE |
| E72.8 | ANOM. PREC. DU METAB. DES ACIDES AMINES, NCA |
| E72.9 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES, SAI |
| E74.0 | THESAURISMOSE GLYCOGENIQUE |
| E74.4 | ANOM. DU METAB. DU PYRUVATE ET DE LA GLUCONEOGENESE |
| E74.8 | ANOM. PREC. DU METAB. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA |
| E74.9 | ANOM. DU METAB. DES HYDRATES DE CARBONE, SAI |
| E75.5 | ANOM. DU STOCKAGE DES LIPIDES, NCA |
| E75.6 | ANOM. DU STOCKAGE DES LIPIDES, SAI |
| E76.0 | MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE I |
| E76.1 | MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE II |
| E76.2 | MUCOPOLYSACCHARIDOSES, NCA |
| E76.3 | MUCOPOLYSACCHARIDOSE, SAI |
| E76.8 | ANOM. DU METAB. DES GLUCOSAMINOGLYCANES, NCA |
| E76.9 | ANOM. DU METAB. DES GLUCOSAMINOGLYCANES, SAI |
| E77.0 | DEFAUTS DE LA TRANSFORM. POST-TRADUCTIONNELLE DES ENZYM. LYSOSOMIAUX |
| E77.1 | DEFAUTS DE LA DEGRADATION DES GLYCOPROTEINES |
| E77.8 | ANOM. DU METAB. DES GLYCOPROTEINES, NCA |
| E77.9 | ANOM. DU METAB. DES GLYCOPROTEINES, SAI |
| E78.0 | HYPERCHOLESTEROLEMIE ESSENTIELLE |
| E78.1 | HYPERGLYCERIDEMIE ESSENTIELLE |
| E78.2 | HYPERLIPIDEMIE MIXTE |
| E78.3 | HYPERCHYLOMICRONEMIE |
| E78.4 | HYPERLIPIDEMIES, NCA |
| E78.5 | HYPERLIPIDEMIE, SAI |
| E78.6 | DEFIC. EN LIPOPROTEINES |
| E78.8 | ANOM. DU METAB. DES LIPOPROTEINES, NCA |
| E78.9 | ANOM. DU METAB. DES LIPOPROTEINES, SAI |
| E79.1 | SYND. DE LESCH-NYHAN |
| E79.8 | ANOM. DU METAB. DE LA PURINE ET DE LA PYRIMIDINE, NCA |
| E79.9 | ANOM. DU METAB. DE LA PURINE ET DE LA PYRIMIDINE, SAI |
| E80.0 | PORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE HERED. |
| E80.1 | PORPHYRIE CUTANEE TARDIVE |
| E80.2 | PORPHYRIES, NCA |
| E80.3 | DEFIC. EN CATALASE ET EN PEROXYDASE |
| E83.0 | ANOM. DU METAB. DU CUIVRE |
| E83.1 | ANOM. DU METAB. DU FER |
| E83.2 | ANOM. DU METAB. DU ZINC |
| E83.3 | ANOM. DU METAB. DU PHOSPHORE ET DES PHOSPHATASES |
| E83.4 | ANOM. DU METAB. DU MAGNESIUM |
| E83.50 | HYPERCALCEMIE >3MMOL/L |
| E83.51 | HYPOCALCEMIE <1,5MMOL/L |
| E83.58 | ANOM. DU METAB. DU CALCIUM, NCA ET SAI |
| E83.8 | ANOM. DU METAB. DES MINERAUX, NCA |
| E83.9 | ANOM. DU METAB. DES MINERAUX, SAI |
| E84.8 | FIBROSE KYSTIQUE AVEC AUTRES MANIF. |
| E84.9 | FIBROSE KYSTIQUE, SAI |
| E86 | HYPOVOLEMIE |
| E87.00 | HYPERNATREMIE, >150 MMOL/L |
| E87.08 | HYPEROSMOLARITES ET HYPERNATREMIES, NCA AT SAI |
| E87.10 | HYPONATREMIE, <120 MMOL/L |
| E87.18 | HYPONATREMIES, NCA ET SAI |
| E87.2 | ACIDOSE |
| E87.3 | ALCALOSE |
| E87.4 | ANOM. MIXTE DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE |
| E87.50 | HYPERKALIEMIE, >6,5 MMOL/L |

| | |
|---|---|
| E87.58 | HYPERKALIEMIES, NCA AT SAI |
| E87.60 | HYPOKALIEMIE, <2,5 MMOL/L |
| E87.68 | HYPOKALIEMIES, NCA ET SAI |
| E87.7 | SURCHARGE LIQUIDIENNE |
| E87.8 | DESEQUILIBRES HYDRO-ELECTROLYTIQUES, NCA OU SAI |
| E88.0 | ANOM. DU METAB. DES PROTEINES PLASMATIQUES, NCA |
| E88.1 | LIPODYSTROPHIE, NCA |
| E88.2 | LIPOMATOSE, NCA |
| E88.3 | SYND. LYSE TUMORALE |
| E88.8 | ANOM. METAB. PREC., NCA |
| E89.0 | HYPOTHYROIDIE APRES UN ACTE |
| E89.1 | HYPOINSULINEMIE APRES UN ACTE |
| E89.2 | HYPOPARATHYROIDIE APRES UN ACTE |
| E89.3 | HYPOPITUITARISME APRES UN ACTE |
| E89.5 | HYPOFCT. TESTICULAIRE APRES UN ACTE |
| E89.6 | HYPOFCT. CORTICOSURRENAL APRES UN ACTE |
| E89.8 | AUTRES ANOM. ENDOCRINIENNES ET METAB. APRES UN ACTE |
| E90 | ANOM. NUTR. ET METAB. AVEC MAL. CL. AILL. |
| Q89.1 | MALF. CONG. DES SURRENALES |
| Q89.2 | MALF. CONG. DES AUTRES GLD. ENDOCRINES |
| R29.0 | TETANIE |
| R62.0 | MATURATION PHYSIO. RETARDEE |
| R62.8 | RETARDS DU DEVELOP. PHYSIO., NCA |
| R62.9 | RETARD DU DEVELOP. PHYSIO., SAI |
| R63.0 | ANOREXIE |
| R63.1 | POLYDIPSIE |
| R63.2 | POLYPHAGIE |
| R63.3 | DIFF. NUTR. ET NUTRITION INADAPTEE |
| R63.4 | PERTE DE POIDS ANL. |
| R63.5 | PRISE DE POIDS ANL. |
| R63.6 | ABSORPTION INSUF D'ALIMENTS ET DE LIQUIDES PAR NEGLIGENCE PERSONNELLE |
| R63.8 | SYMPT. ET SIGNES RELAT. A L'ABSORPTION D'ALIMENTS ET DE LIQUIDES, NCA |
| R73.0 | ANOM. DE L'EPREUVE DE TOLERANCE AU GLUCOSE |
| R73.9 | HYPERGLYCEMIE, SAI |
| R81 | GLYCOSURIE |
| R82.4 | ACETONURIE |
| R94.6 | RES. ANX. D'EXPLO. FCT. THYROIDIENNES |
| R94.7 | RES. ANX. D'EXPLO. FCT. ENDOCRINIENNES |
| S11.1 | PLAIE OUV. AVEC ATTEINTE DE LA THYROIDE |
| S37.800 | LES. TRAUMA. DE LA SURRENALE, SANS PLAIE INTRA-ABDO. |
| S37.810 | LES. TRAUMA. DE LA SURRENALE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. |
| T85.50 | COMPLIC. MEC. DUE A DISPOSITIF IMPLANT. GASTR. OBESITE |
| Z80.805 | ATCD. FAM. DE T.M. DES GLD. ENDOC. |
| Z83.3 | ATCD. FAM. DE DIABETE SUCRE |
| Z83.4 | ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. ENDOCRINIENNES, NUTR. ET METAB. |
| Z85.805 | ATCD. PERS. DE T.M. DES GLD. ENDOC. |
| Z86.3 | ATCD. PERS. DE MAL. ENDOCRINIENNES, NUTR. ET METAB. |
| Z96.4 | PRESENCE D'IMPLANTS ENDOCRINIENS |

**10C02 Interventions sur l'hypophyse**

**10C021 Interventions sur l'hypophyse, niveau 1**
**10C022 Interventions sur l'hypophyse, niveau 2**
**10C023 Interventions sur l'hypophyse, niveau 3**
**10C024 Interventions sur l'hypophyse, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 7 de la classification des GHM.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

*10C02 Interventions sur l'hypophyse*

*Voir la liste A-174 : Interventions sur l'hypophyse*

---

**10C03 Interventions sur les glandes surrénales**

**10C031 Interventions sur les glandes surrénales, niveau 1**
**10C032 Interventions sur les glandes surrénales, niveau 2**
**10C033 Interventions sur les glandes surrénales, niveau 3**
**10C034 Interventions sur les glandes surrénales, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 7 de la classification des GHM.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

*10C03 Interventions sur les glandes surrénales*

*Voir la liste A-175 : Interventions sur les glandes surrénales*

---

**10C05 Interventions sur les parathyroïdes**

**10C051 Interventions sur les parathyroïdes, niveau 1**
**10C052 Interventions sur les parathyroïdes, niveau 2**
**10C053 Interventions sur les parathyroïdes, niveau 3**
**10C054 Interventions sur les parathyroïdes, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité.

*10C05 Interventions sur les parathyroïdes*

*Voir la liste A-089 : Interventions sur les glandes parathyroïdes*

---

**10C07 Interventions sur le tractus thyréoglosse**

**10C071 Interventions sur le tractus thyréoglosse, niveau 1**
**10C072 Interventions sur le tractus thyréoglosse, niveau 2**
**10C073 Interventions sur le tractus thyréoglosse, niveau 3**
**10C074 Interventions sur le tractus thyréoglosse, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité.

*10C07 Interventions sur le tractus thyréoglosse*

*Voir la liste A-091 : Interventions sur le tractus thyréoglosse*

---

**10C08 Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels**

**10C08J Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, en ambulatoire**
**10C081 Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 1**
**10C082 Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 2**
**10C083 Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 3**
**10C084 Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 9 de la classification des GHM.

* Elle contient beaucoup d'actes : elle reprend toutes les interventions pour complications dégénératives du diabète afin de tolérer un codage imprécis de ces dernières.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*10C08 Autres interventions pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels*

*Voir la liste A-092 : Autres interventions de la CMD 10*

---

**10C09 Gastroplasties pour obésité**

**10C091 Gastroplasties pour obésité, niveau 1**
**10C092 Gastroplasties pour obésité, niveau 2**
**10C093 Gastroplasties pour obésité, niveau 3**
**10C094 Gastroplasties pour obésité, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation du GHM 10C04Z.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

*10C09 Gastroplasties pour obésité*

*Voir la liste A-204 : Gastroplasties pour obésité*

---

**10C10 Autres interventions pour obésité**

**10C101 Autres interventions pour obésité, niveau 1**
**10C102 Autres interventions pour obésité, niveau 2**
**10C103 Autres interventions pour obésité, niveau 3**
**10C104 Autres interventions pour obésité, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation du GHM 10C04Z.

* Il ne contient pas les gastroplasties pour obésité, désormais classées dans la racine 10C09.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

*10C10 Autres interventions pour obésité*

*Voir la liste A-088 : Autres interventions pour obésité*

---

**10C11 Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes**

**10C111 Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 1**
**10C112 Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 2**
**10C113 Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 3**
**10C114 Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation des GHM 10C06V et 10C06W sur la présence ou non d'une tumeur maligne dans le RSS. Dans la version 11, cette tumeur maligne est recherchée en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Attention, pour cette racine, il existe des exclusions GHM/CMA (liste D-043).

*10C11 Interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-090 : Interventions sur la glande thyroïde*
*Voir la liste D-043 : Tumeurs malignes de la thyroïde*

---

**10C12 Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes**
**10C121 Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 1**
**10C122 Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 2**
**10C123 Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 3**
**10C124 Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification.

* Elle exclut les interventions sur la thyroïde pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 10C11.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

*10C12 Interventions sur la thyroïde pour affections non malignes*

*Voir la liste A-090 : Interventions sur la glande thyroïde*

---

**10C13 Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité**
**10C131 Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 1**
**10C132 Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 2**
**10C133 Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 3**
**10C134 Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 10b de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

*10C13 Interventions digestives autres que les gastroplasties, pour obésité*

*Voir la liste A-258 : Interventions digestives autres que gastroplasties pour obésité*

**10M02 Diabète, âge supérieur à 35 ans**

**10M02T Diabète, âge supérieur à 35 ans, très courte durée**
**10M021 Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 1**
**10M022 Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 2**
**10M023 Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 3**
**10M024 Diabète, âge supérieur à 35 ans, niveau 4**

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

*10M02 Diabète, âge supérieur à 35 ans*

*Voir la liste D-1001 : Diabète*

---

**10M03 Diabète, âge inférieur à 36 ans**

**10M03T Diabète, âge inférieur à 36 ans, très courte durée**
**10M031 Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 1**
**10M032 Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 2**
**10M033 Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 3**
**10M034 Diabète, âge inférieur à 36 ans, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*10M03 Diabète, âge inférieur à 36 ans*

*Voir la liste D-1001 : Diabète*

---

**10M07 Autres troubles endocriniens**

**10M07T Autres troubles endocriniens, très courte durée**
**10M071 Autres troubles endocriniens, niveau 1**
**10M072 Autres troubles endocriniens, niveau 2**
**10M073 Autres troubles endocriniens, niveau 3**
**10M074 Autres troubles endocriniens, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

*10M07 Autres troubles endocriniens*

*Voir la liste D-1009 : Autres troubles endocriniens*

---

**10M08 Acidocétose et coma diabétique**

**10M08T Acidocétose et coma diabétique, très courte durée**
**10M081 Acidocétose et coma diabétique, niveau 1**
**10M082 Acidocétose et coma diabétique, niveau 2**
**10M083 Acidocétose et coma diabétique, niveau 3**
**10M084 Acidocétose et coma diabétique, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

*10M08 Acidocétose et coma diabétique*

*Voir la liste D-1002 : Acidocétose et coma diabétique*

---

**10M09 Obésité**

**10M09T Obésité, très courte durée**
**10M091 Obésité, niveau 1**
**10M092 Obésité, niveau 2**
**10M093 Obésité, niveau 3**
**10M094 Obésité, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

*10M09 Obésité*

*Voir la liste D-1005 : Obésité*

**10M10 Maladies métaboliques congénitales sévères**

**10M10T Maladies métaboliques congénitales sévères, très courte durée**
**10M101 Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 1**
**10M102 Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 2**
**10M103 Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 3**
**10M104 Maladies métaboliques congénitales sévères, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*10M10 Maladies métaboliques congénitales sévères*

*Voir la liste D-1006 : Maladies métaboliques congénitales sévères*

---

**10M11 Autres maladies métaboliques congénitales**

**10M11T Autres maladies métaboliques congénitales, très courte durée**
**10M111 Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 1**
**10M112 Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 2**
**10M113 Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 3**
**10M114 Autres maladies métaboliques congénitales, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*10M11 Autres maladies métaboliques congénitales*

*Voir la liste D-1007 : Autres maladies métaboliques congénitales*

---

**10M12 Tumeurs des glandes endocrines**

**10M12T Tumeurs des glandes endocrines, très courte durée**
**10M121 Tumeurs des glandes endocrines, niveau 1**
**10M122 Tumeurs des glandes endocrines, niveau 2**
**10M123 Tumeurs des glandes endocrines, niveau 3**
**10M124 Tumeurs des glandes endocrines, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

*10M12 Tumeurs des glandes endocrines*

*Voir la liste D-1008 : Tumeurs des glandes endocrines*

---

**10M13 Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques**
**10M13Z Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

*10M13Z Explorations et surveillance pour affections endocriniennes et métaboliques*

*Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance*
*OU*
*Voir la liste D-1011 : Explorations et surveillance de la CMD 10*

---

**10M14 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10**
**10M14T Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10, très courte durée**
**10M14Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité mais possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour).

* Cette racine comprend une liste de symptômes de cette CMD qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

*10M14Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 10*

*Voir la liste D-1010 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 10*

---

**10M15 Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans**
**10M15T Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, très courte durée**
**10M151 Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**
**10M152 Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**
**10M153 Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**
**10M154 Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

*10M15 Troubles métaboliques, âge inférieur à 18 ans*

*Voir la liste D-1003 : Troubles métaboliques*

---

**10M16 Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans**

**10M16T Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, très courte durée**
**10M161 Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**
**10M162 Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**
**10M163 Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**
**10M164 Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.  L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

*10M16 Troubles métaboliques, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste D-1003 : Troubles métaboliques*

---

**10M17 Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans**

**10M17T Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, très courte durée**
**10M171 Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 1**
**10M172 Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 2**
**10M173 Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 3**
**10M174 Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

*10M17 Troubles nutritionnels divers, âge inférieur à 18 ans*

*Voir la liste D-1004 : Troubles nutritionnels divers*

---

**10M18 Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans**

**10M18T Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, très courte durée**

**10M181 Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 1**

**10M182 Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 2**

**10M183 Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 3**

**10M184 Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans, niveau 4**

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*10M18 Troubles nutritionnels divers, âge supérieur à 17 ans*

*Voir la liste D-1004 : Troubles nutritionnels divers*

---

# LISTES D'ACTES EN CCAM

## Liste A-088 : Autres interventions pour obésité

| | |
|---|---|
| HFGC900/0 | ABL. 1SONDE STIMUL. PARIÉTALE GASTR. OBÉSITÉ COELIO. |
| HFLC900/0 | IMPLANT. SSCUT STIMUL. GASTR. +SONDE PARIÉTALE GASTR. OBÉSITÉ COELIO. |
| HFMA011/0 | REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. LAPARO |
| HFMC008/0 | REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. COELIO. |
| QBFA001/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS |
| QBFA003/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. TOT. CIRCULAIRE |
| QBFA005/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC |
| QBFA006/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS |
| QBFA008/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +LIPOASPI. ABD. |
| QBFA009/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. QUARTIER ORANGE |
| QBFA010/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. +LIPOASPI. ABD. +FERM. DIASTASIS |
| QBFA011/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC |
| QBFA012/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD+TRANSPOS. OMBILIC LIPOASPI. ABD+FERM. DIASTASIS |
| QBFA013/0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +LIPOASPI. ABD. |
| QEMA005/0 | RÉDUC. SEIN. UNILAT +RECONSTR. ARÉOLE LAMBEAU LOC. +GREF. CUT. |
| QEMA012/0 | RÉDUC. SEIN. UNILAT |
| QEMA013/0 | MASTOPLASTIE BILAT. RÉDUC. |
| QZFA014/0 | DERMOLIPECTOMIE DES MB |

## Liste A-089 : Interventions sur les glandes parathyroïdes

| | |
|---|---|
| KDEA001/0 | RÉIMPLANT. IIRE PARATHYROÏDE |
| KDFA001/0 | PARATHYROÏDECTOMIE TOT. +RÉIMPLANT. IMMÉDIATE PARATHYROÏDE |
| KDFA002/0 | PARATHYROÏDECTOMIE UNIQUE SANS EXPLO. AUTR PARATHYR CERV.TOMIE |
| KDFA003/0 | EXÉRÈSE TISSU PARATHYROÏDIEN PRÉALABLEMENT TRANSPLANTÉ |
| KDFC001/0 | PARATHYROÏDECTOMIE UNIQUE SANS EXPLO. AUTR PARATHYR CERV.SCOPIE |
| KDQA001/0 | EXPLO. DES SITES PARATHYROÏDIENS CERV. CERV.TOMIE |
| KDQA002/0 | EXPLO. DES SITES PARATHYROÏDIENS MÉDIAST. THOR.TOMIE |
| KDQA003/0 | EXPLO. PARATHYR. CERV.THOR.TOMIE |
| KDQC002/0 | EXPLO. DES SITES PARATHYROÏDIENS MÉDIAST. VIDÉOCHIRURGIE |
| KDQC900/0 | EXPLO. DES SITES PARATHYROÏDIENS CERV. CERV.SCOPIE |

## Liste A-090 : Interventions sur la glande thyroïde

| | |
|---|---|
| KCFA001/0 | LOBECTOMIE UNILAT. GLD THYROÏDE CERV.TOMIE |
| KCFA002/0 | THYROÏDECTOMIE TOT. +RÉSEC. PART. CART. LARYNX CERV.TOMIE |
| KCFA003/0 | THYROÏDECTOMIE TOT. +RÉSEC. NON INTERRUPTRICE TRACHÉE CERV.TOMIE |
| KCFA004/0 | ISTHMECTOMIE GLD THYROÏDE CERV.TOMIE |
| KCFA005/0 | THYROÏDECTOMIE TOT. CERV.TOMIE |
| KCFA006/0 | THYROÏDECTOMIE TOT. +RÉSEC. INTERRUPTRICE +ANAST. TRACHÉE CERV.TOMIE |
| KCFA007/0 | THYROÏDECTOMIE TOT. CERV.THOR.TOMIE |
| KCFA008/0 | LOBO-ISTHMECTOMIE UNILAT. GLD THYROÏDE CERV.TOMIE |
| KCFA009/0 | THYROÏDECTOMIE PART. CERV.THOR.TOMIE |
| KCFA010/0 | THYROÏDECTOMIE PART. CERV.TOMIE |
| KCGA001/0 | ÉNUCLÉATION NODULE GLD THYROÏDE CERV.TOMIE |
| KCJA001/0 | ÉVAC. COLLECTION LOGE THYROÏDIENNE CERV.TOMIE |
| KCMA001/0 | TOTALISATION IIRE THYROÏDECTOMIE CERV.TOMIE |

## Liste A-091 : Interventions sur le tractus thyréoglosse

| | |
|---|---|
| KCFA011/0 | EXÉRÈSE 1KYSTE TRACTUS THYRÉOGLOSSE |
| LCFA012/0 | EXÉRÈSE 1RÉCIDIVE 1FIST/KYSTE CONG CERV. MÉDIAN/LAT. |

# Liste A-092 : Autres interventions de la CMD 10

| | |
|---|---|
| BGFA002/0 | EXÉRÈSE NÉOVAISSEAUX CHOROÏDIENS MACULAIRE RÉTINOTOMIE |
| BGJA001/0 | ÉVAC. HÉMATOME PRÉRÉTINIEN LASER |
| BGJA002/0 | ÉVAC. COLLECTION SUBRÉTINIENNE RÉTINOTOMIE |
| BGPA001/0 | RÉTINOTOMIE RELAXANTE +/- DISSECTION MBN RÉTRORÉTINIENNE |
| BGPA002/0 | DISSECTION MBN ÉPIRÉTINIENNE +/- MBN VITRÉE |
| BGPA003/0 | LIBÉR. ADHÉR. VITRÉORÉTINIENNES POSTOP |
| DGCA003/0 | PONTAGE RÉTROPÉRIT. ENTRE AORT. THOR. DESC. +LES ART. FÉM. AB. DIRECT |
| DGCA004/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AORT.BIFÉM LAPARO +CLAMP INFRARÉNAL |
| DGCA009/0 | PONTAGE AORT.FÉM UNILAT. LAPARO +CLAMP INFRARÉNAL |
| DGCA010/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AORT.BIFÉM LAPARO +CLAMP SUPRARÉNAL |
| DGCA019/0 | PONTAGE AORT.FÉM UNILAT. LAPARO +CLAMP SUPRARÉNAL |
| DGCA020/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AIF LAPARO +CLAMP SUPRARÉNAL |
| DGCA022/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AORT.BISILIAQ LAPARO +CLAMP INFRARÉNAL |
| DGCA026/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AORT.BISILIAQ LAPARO +CLAMP SUPRARÉNAL |
| DGCA029/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AIF LAPARO +CLAMP INFRARÉNAL |
| DGCA030/0 | PONTAGE BIFURQUÉ AORT.BIFÉM ITÉRATIF SANS ABL. PROTH. LAPARO |
| DGFA007/0 | THROMBO.ECTOMIE AORTO-ILIO-FÉMORALE UNILAT. LAPARO |
| DGPA001/0 | CHIR ANÉVR A-I-F +CHANGT PROTH BIFURQUÉ A-I-F LAPARO +CLAMP SUPRARÉNAL |
| DGPA008/0 | CHIR AAA INFRARÉN./BISILIAQ +CHANGT PROTH BISILIAQ LAPARO +CLAMP HAUT |
| DGPA010/0 | CHIR AAA INFRARÉN/BISILIAQ +CHANGT PROTH BIFÉM LAPARO +CLAMP BAS |
| DGPA012/0 | CHIR AAA INFRARÉN./BISILIAQ +CHANGT PROTH BISILIAQ LAPARO +CLAMP BAS |
| DGPA013/0 | CHIR AAA INFRARÉN/BISILIAQ +CHANGT PROTH BIFÉM LAPARO +CLAMP HT |
| DGPA016/0 | CHIR ANÉVR A-I-F +CHANGT PROTH BIFURQUÉ A-I-F LAPARO +CLAMP INFRARÉNAL |
| DGPA017/0 | CHIR AAA INFRARÉNAL +CHANGT PROTH AORT.AORT. BASSE LAPARO +CLAMP HT |
| DGPA018/0 | M.À.PLAT ANÉVR AORT SSRÉNAL/BISILIAQ ROMPU +CHANGT PROTH LAPARO |
| DHCA001/0 | SUTURE VCI RÉTROHÉPATIQUE/SUPRAHÉPATIQUE/DES VN HÉPATIQUES LAPARO |
| DHCA004/0 | PONTAGE VN ILIO-ILIAQUE/ILIOCAVE LAPARO |
| EBAA002/0 | ANGIO.PLAST ÉLARGT BIFURC. CAROTID. SANS THROMBO.ECTOMIE CERV.TOMIE |
| EBCA002/0 | PONTAGE CAROTIDE EXT. CERV.TOMIE |
| EBCA003/0 | SUTURE CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE +THOR.TOMIE |
| EBCA006/0 | SUTURE CAROTIDE EXT. CERV.TOMIE |
| EBCA007/0 | SUTURE CAROTIDE INT. EXTRACRÂN. CERV.TOMIE |
| EBCA009/0 | SUTURE CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE |
| EBCA016/0 | SUTURE ART. VERTÉB. PROX. CERV.TOMIE |
| EBEA003/0 | RÉIMPLANT. ART. S.CLAV. DS CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE |
| EBEA005/0 | RÉIMPLANT. CAROTIDE COMMUNE DS ART. S.CLAV. CERV.TOMIE |
| EBFA002/0 | THROMBO.ECTOMIE BIFURC CAROTID+ANGIO.PLAST ÉLARGT CERV.TOMIE +DÉRIV |
| EBFA003/0 | THROMBO.ECTOMIE CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE |
| EBFA004/0 | THROMBECTOMIE PONTAGE/THROMBO.ECTOMIE TR. SUPRAAORTIQUES THOR.TOMIE |
| EBFA005/0 | THROMBECTOMIE CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE |
| EBFA006/0 | THROMBO.ECTOMIE BIFURC. CAROTID. CERV.TOMIE +DÉRIV |
| EBFA008/0 | THROMBO.ECTOMIE BIFURC. CAROTID. RETOURNT CERV.TOMIE SANS DÉRIV |
| EBFA009/0 | THROMBO.ECTOMIE CAROTIDE EXT. CERV.TOMIE |
| EBFA010/0 | THROMBO.ECTOMIE CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE +THOR.TOMIE |
| EBFA012/0 | THROMBOENDARTÉRIECTOMIE SIMPLE BIFURC. CAROTID. CERV.TOMIE |
| EBFA013/0 | THROMBECTOMIE PONTAGE/1THROMBO.ECTOMIE ART CERV.CÉPH CERV.TOMIE |
| EBFA014/0 | RÉSEC. CAROTIDE INT. +RÉIMPLANT. DS CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE |
| EBFA015/0 | THROMBOENDARTÉRIECTOMIE BIFURC. CAROTID. CERV.TOMIE +DÉRIV. |
| EBFA016/0 | THROMBO.ECTOMIE BIFURC. CAROTID+ANGIO.PLAST CERV.TOMIE SANS DÉRIV |
| EBFA017/0 | THROMBO.ECTOMIE ART. VERTÉB. PROX. CERV.TOMIE |
| EBFA018/0 | RÉSEC.ANAST/REMPLT ART. VERTÉB. PROX. CERV.TOMIE |
| EBLA001/0 | POSE 1CATHÉ. DS 1ART. CERV.CÉPH PR CHIMIOTHÉRAPIE CERV.TOMIE |
| EBSA003/0 | LIGATURE CAROTIDE COMMUNE CERV.TOMIE |
| EBSA005/0 | OCCLUSION PROGR. CAROTIDE COMMUNE/CAROTIDE INT. POSE CLAMP CERV.TOMIE |
| EBSA006/0 | LIGATURE CAROTIDE INT. CERV.TOMIE |
| EBSA010/0 | LIGATURE TR/BRANCHE CAROTIDE EXT. CERV.TOMIE |
| EBSA011/0 | HÉMOSTASE IIRE REPRISE CERV.TOMIE |
| EBSA012/0 | HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR LES VSSX CERV.CÉPH CERV.TOMIE |
| ECCA001/0 | SUTURES 2ART. 1RAYON |
| ECCA002/0 | PONTAGE 1ART. MAIN AB. DIRECT |
| ECCA003/0 | PONTAGE 1ART. MB SUP. AB. DIRECT |
| ECCA006/0 | SUTURE TABC THOR.TOMIE |
| ECCA010/0 | SUTURE ART. S.CLAV. CERV.TOMIE |
| ECFA002/0 | THROMBECTOMIE 1ART. MB SUP. AB. DIRECT |
| ECFA004/0 | THROMBO.ECTOMIE ART. S.CLAV. CERV.TOMIE |
| ECFA005/0 | RÉSEC.ANAST ART. MB SUP. AB. DIRECT |
| ECSA001/0 | LIGATURE ART. S.CLAV. CERV.TOMIE |
| ECSA002/0 | LIGATURE TABC THOR.TOMIE |
| ECSA003/0 | LIGATURE 1ART. MB SUP. AB. DIRECT |
| EDCA003/0 | PONTAGE ART. CROISÉ ILIO-ILIAQUE ILLIOFÉM/FÉM.FÉM AB. DIRECT |
| EDCA005/0 | PONTAGE ART. ILLIOFÉM. HOMOLAT. AB. DIRECT |
| EDFA003/0 | THROMBO.ECTOMIE ILIOFÉMORALE LAPARO |
| EDPA001/0 | CHIR ANÉVR. ILIAQ +CHANGT PROTH ILIO-ILIAQ/ILLIOFÉM. UNILAT. LAPARO |
| EDPA005/0 | CHIR ANÉVR. ILIAQ +CHANGT PROTH AORTO-ILIAQ/AORT.FÉM UNILAT. LAPARO |
| EEAA002/0 | ANGIO.PLAST ÉLARGT 1PONTAGE ART. MB INF. AB. DIRECT |
| EECA001/0 | PONTAGE ART. FÉM.POP AU-DESSUS INTERLIGNE ARTIC. GENOU AB. DIRECT |
| EECA002/0 | PONTAGE ART. FÉM.FÉM HOMOLAT. AB. DIRECT |
| EECA003/0 | PONTAGE ART. FÉM.POP AU-DESSOUS INTERLIGNE ARTIC. GENOU AB. DIRECT |
| EECA005/0 | PONTAGE 1ART. PIED AB. DIRECT |
| EECA006/0 | PONTAGE ART. SUBCLAVIOFÉMORAL/AXIL.BIFÉM AB. DIRECT |
| EECA007/0 | PONTAGE ART. SUBCLAVIOFÉMORAL/AXIL.FÉM AB. DIRECT |
| EECA008/0 | PONTAGE ART. FÉM.TIB/FÉM.PÉRON SANS COLLIER VN AB. DIRECT |
| EECA009/0 | SUTURE ART. MB INF. AB. DIRECT |
| EECA010/0 | PONTAGE ART. FÉM.TIB/FÉM.PÉRON +COLLIER VN AB. DIRECT |
| EECA012/0 | PONTAGE MULT. ÉTAGÉ/BIFURQUÉ DES ART. DES MB INF. AB. DIRECT |
| EEFA001/0 | THROMBO.ECTOMIE ART. FÉM. +/- SES BRANCHES AB. DIRECT |
| EEFA002/0 | THROMBECTOMIE ART. MB INF. AB. POPLITÉ |
| EEFA003/0 | THROMBO.ECTOMIE ART. POPLITÉE AB. DIRECT |
| EEFA004/0 | THROMBECTOMIE ART. MB INF. AB. INGUINOFÉMORAL |
| EEFA005/0 | RÉSEC. 1KYSTE ADVENTICIEL 1ART. MB INF. AB. DIRECT |
| EEFA006/0 | RÉSEC.ANAST 1ART. MB INF. AB. DIRECT |
| EEGA001/0 | ABL. 1PROTH. ART. MB INF. SANS REVASC. AB. DIRECT |
| EEGA002/0 | ABL. 1PROTH. ART. MB INF. +REVASC. AB. DIRECT |
| EEKA001/0 | REMPLT/MISE À PLAT 1ART. MB INF. AB. DIRECT |
| EESA001/0 | LIGATURE 1ART. CUISSE/JAMBE AB. DIRECT |
| EGCA002/0 | SUTURE TR/BRANCHES VISCÉRALES VN ILIAQ +/- VCI INFRAHÉP. LAPARO |
| EGCA003/0 | PONTAGE VN FÉM.ILIAQ HOMOLAT. FÉMOROCAVE/FÉM.RÉN AB. DIRECT |
| EGPA001/0 | DÉCOMPR. VN ILIAQ LAPARO |
| EJCA002/0 | PONTAGE VN POPLITÉ-FÉMORAL AB. DIRECT |
| EJCA003/0 | PONTAGE VN CROISÉ FÉM.FÉM/FÉM.ILIAQ AB. DIRECT |
| EJEA001/0 | RÉIMPLANT. VN FÉM. DS VN GDE SAPHÈNE/DS VN PROF. CUISSE AB. DIRECT |
| EKLA001/0 | POSE 1DÉRIV. ART.VN AU MB SUP. AB. DIRECT |
| EMLA001/0 | POSE 1DÉRIV. ART.VN FÉM. AB. DIRECT |
| EMPA001/0 | LIBÉR. 1ART. +/- 1VN POPLITÉE PIÉGÉE AB. DIRECT |
| ENFA001/0 | THROMBECTOMIE PONTAGE ART. 1MB +RÉFECTION ANAST. SANS PROLONGT |
| ENFA004/0 | THROMBECTOMIE PONTAGE ART. MB +RÉFECTION ANAST+PROLONGT PONTAGE |
| ENFA005/0 | CHANGT 1PONTAGE ART. 1MB +THROMBECTOMIE AXE ART. AB. DIRECT |
| ENFA006/0 | THROMBECTOMIE PONTAGE ART. 1MB SANS RÉFECTION ANAST. AB. DIRECT |
| EPCA001/0 | SUPERFICIALISATION VN APRÈS CRÉATION 1FAV AB. DIRECT |
| EPCA002/0 | PONTAGE/ANGIOPLAST TR. VN AXIL.CLAV/FÉM. AVAL 1ACCÈS A-V AB. DIRECT |
| EPLA002/0 | POSE 1CATHÉ CTR À DBLE COURANT PR CEC AB. DIRECT |
| EZBA001/0 | RÉDUC. DÉBIT 1ACCÈS A-V +RÉFECTION ANAST. ART. |
| EZBA002/0 | RÉDUC. VOL. 1ANÉVR. 1ACCÈS A-V |

| | |
|---|---|
| EZBA003/0 | RÉDUC. DÉBIT 1ACCÈS A-V LIGATURE/RÉDUC. CALIBRE ART. |
| EZCA002/0 | EXCL. 1ACCÈS A-V +PONTAGE AB. DIRECT |
| EZCA003/0 | PONTAGE ART.VN PR ACCÈS VASC. AB. DIRECT |
| EZCA004/0 | PONTAGE/ANGIO.PLAST ÉLARGT 1ACCÈS A-V AB. DIRECT |
| EZMA001/0 | CRÉATION 1FAV PR ACCÈS VASC. AB. DIRECT SUJET >20KG |
| EZMA002/0 | CRÉATION 1FAV ACCÈS VASC AB DIRECT +SUPERFICIALISATION VN SUJET <20KG |
| EZMA003/0 | CRÉATION 1FAV PR ACCÈS VASC. +SUPERFICIALISATION VN SUJET >20KG |
| EZMA004/0 | CRÉATION 1FAV PR ACCÈS VASC. SANS SUPERFICIALISATION VN SUJET <20KG |
| EZPA001/0 | DÉSOBSTRUCTION 1ACCÈS A-V AB. DIRECT |
| EZQA001/0 | EXPLO. 1AXE VASC.NF DES MB/COU AB. DIRECT |
| EZSA002/0 | HÉMOSTASE 1ACCÈS A-V AB. DIRECT |
| EZSA003/0 | FERM. 1FAUX ANÉVR. 1ACCÈS A-V +RECONSTR. DES AXES VASC. AB. DIRECT |
| EZSA004/0 | HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR LES VSSX DES MB AB. DIRECT |
| FBFA001/0 | EXÉRÈSE THYMUS VESTIGIAL CERV.TOMIE |
| FBFA003/0 | EXÉRÈSE THYMUS VESTIGIAL THOR.TOMIE |
| FBFA900/0 | EXÉRÈSE THYMUS VESTIGIAL THOR.TOMIE +PRÉPA. THOR.SCOPIE |
| FBFC900/0 | EXÉRÈSE THYMUS VESTIGIAL THOR.SCOPIE |
| FCFA002/0 | CURAGE GGL. MÉDIAST. SUP. CERV.TOMIE |
| FCFA004/0 | CURAGE GGL. MÉDIAST. THOR.TOMIE |
| FCFA005/0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT UNILAT. CERV.TOMIE |
| FCFA006/0 | CURAGE GGL. PELV. LAPARO |
| FCFA008/0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. CERV.TOMIE |
| FCFA009/0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT BILAT. CERV.TOMIE |
| FCFA010/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO |
| FCFA012/0 | EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE |
| FCFA013/0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT BILAT. CERV.TOMIE |
| FCFA016/0 | CURAGE GGL. CERV. PART. UNILAT. CERV.TOMIE |
| FCFA018/0 | EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT |
| FCFA019/0 | CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO |
| FCFA020/0 | CURAGE GGL. CERV. PART. BILAT. CERV.TOMIE |
| FCFA021/0 | EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT |
| FCFA022/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO |
| FCFA025/0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. +CURAGE PART. CONTR.LAT CERV.TOMIE |
| FCFA027/0 | CURAGE CERV. UNILAT ÉLARGI (MUSC NF CAROTIDE EXT PAROTIDE) CERV.TOMIE |
| FCFA028/0 | EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE |
| FCFC002/0 | EXÉRÈSE GGL MÉDIAST. THOR.SCOPIE/MÉDIASTINOSCOPIE |
| FCFC003/0 | CURAGE GGL. PELV. COELIO |
| FCFC004/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO |
| FCFC005/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO |
| GHFA001/0 | EXÉRÈSE T. MÉDIAST. CERV.TOMIE |
| GHFA002/0 | EXÉRÈSE T. MÉDIAST. THOR.TOMIE +PRÉPA. THOR.SCOPIE |
| GHFA003/0 | EXÉRÈSE T. MÉDIAST. +RÉSEC. ORG. +/- STRUCTURE VOISINAGE THOR.TOMIE |
| GHFA004/0 | EXÉRÈSE T. MÉDIAST. THOR.TOMIE |
| GHQC001/0 | EXPLO. MÉDIAST. MÉDIASTINOSCOPIE |
| HFCA002/0 | GASTROSTOMIE CUT. LAPARO |
| HFCC002/0 | GASTROSTOMIE CUT. COELIO. |
| HFPA003/0 | GASTROTOMIE EXPLO. LAPARO |
| HGLA001/0 | POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO |
| HGPA005/0 | DUODÉNOTOMIE EXPLO. LAPARO |
| HNFA001/0 | ISTHMECTOMIE PANCR. +ANAST. LAPARO |
| HNFA002/0 | PANCRÉATECTOMIE GCHE +CONSERV. RATE +ANAST. PANCR. LAPARO |
| HNFA004/0 | DUOD.PANCR.ECTOMIE TOT. +SPLÉNECTOMIE LAPARO |
| HNFA005/0 | EXÉRÈSE T. PANCRÉAS LAPARO |
| HNFA006/0 | PANCRÉATECTOMIE TOT/PART. +CONSERV. DUOD. +SPLÉNECTOMIE LAPARO |
| HNFA007/0 | DUOD.PANCR.ECTOMIE CÉPHALIQUE LAPARO |
| HNFA008/0 | PANCRÉATECTOMIE GCHE +CONSERV. RATE LAPARO |
| HNFA010/0 | PANCRÉATECTOMIE GCHE +SPLÉNECTOMIE +ANAST. PANCR. LAPARO |
| HNFA011/0 | PANCRÉATECTOMIE TOT/PART. +CONSERV. DUOD. SANS SPLÉNECTOMIE LAPARO |
| HNFA013/0 | PANCRÉATECTOMIE GCHE +SPLÉNECTOMIE LAPARO |
| HNFC001/0 | EXÉRÈSE T. PANCRÉAS COELIO. |
| HNFC002/0 | PANCRÉATECTOMIE GCHE +SPLÉNECTOMIE COELIO. |
| HNFC028/0 | PANCRÉATECTOMIE GCHE +CONSERV. RATE COELIO |
| HPFA003/0 | EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO |
| HPFA004/0 | RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO |
| HPFC001/0 | EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. COELIO. |
| HPFC002/0 | RÉSEC. GD OMENTUM COELIO. |
| HPKA001/0 | CHANGT CATHÉ. INTRAPÉRITONÉAL 1POMPE INSULINE LAPARO |
| HPLA001/0 | POSE CATHÉ+DIFFUSEUR SSCUT. PR INSULINOTHÉR. INTRAPÉRIT |
| HPMA002/0 | RÉPAR. LAMBEAU LIBRE GD OMENTUM +ANAST. VASC. |
| HPMA003/0 | RÉPAR. LAMBEAU PÉD. GD OMENTUM SITUATION EXTRAABDO. |
| HPNA001/0 | DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. LAPARO |
| HPQC001/0 | EXPLO. PELVIS FÉMININ PÉLYCOSCOPIE |
| JFFA006/0 | EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE THOR.PHRÉNO.LAPARO |
| JFFA007/0 | EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO |
| JFFA010/0 | EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT.SF SURRÉNALE LAPARO/LOMBOT. |
| JFFA021/0 | EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT.SF SURRÉNALE +DISSECTION GROS VSSX AB. DIRECT |
| JFFC002/0 | EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. COELIO |
| JFJA001/0 | ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE AB. DIRECT |
| JFJC001/0 | ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE COELIO |
| JFQA001/0 | EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT. |
| JFQC001/0 | EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU RÉTROPÉRITONÉOSCOPIE |
| JJEA002/0 | TRANSPOSITION BILAT. OVAIRE LAPARO |
| JJEA003/0 | TRANSPOSITION UNILAT. OVAIRE LAPARO |
| JJEC002/0 | TRANSPOSITION BILAT. OVAIRE COELIO. |
| JJEC003/0 | TRANSPOSITION UNILAT. OVAIRE COELIO. |
| JJFA002/0 | RÉSEC. PART. OVAIRE LAPARO |
| JJFA003/0 | OVARIECTOMIE UNILAT. LAPARO |
| JJFA004/0 | SALPINGOOVARIECTOMIE LAPARO |
| JJFA005/0 | OVARIECTOMIE BILAT. LAPARO |
| JJFA006/0 | EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO |
| JJFA008/0 | KYSTECTOMIE OVARIENNE LAPARO |
| JJFA010/0 | KYSTECTOMIE OVARIENNE TRANSPARIÉTALE LAPARO +PRÉPA. COELIO. |
| JJFC002/0 | EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO. |
| JJFC003/0 | KYSTECTOMIE OVARIENNE PÉRIT. COELIO. |
| JJFC004/0 | RÉSEC. PART. OVAIRE COELIO. |
| JJFC008/0 | OVARIECTOMIE UNILAT. COELIO. |
| JJFC009/0 | OVARIECTOMIE BILAT. COELIO. |
| JJFC010/0 | SALPINGOOVARIECTOMIE COELIO. |
| KZFA001/0 | EXÉRÈSE T. ENDOCR. ABDO. ECTOPIQUE LAPARO |
| KZFC001/0 | EXÉRÈSE T. ENDOCR. ABDO. ECTOPIQUE COELIO. |
| LAHA001/0 | BIOPSIE CRÂNE AB. DIRECT |
| LAHA002/0 | BIOPSIE 1OS FACE AB. DIRECT |
| LCFA011/0 | EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE CERV. |
| LJHA001/0 | BIOPSIE OS. STERNUM +/- DES CÔTES AB. DIRECT |
| LMFA001/0 | EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT |
| LMFA002/0 | EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT |
| MDHA001/0 | BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MAIN AB. DIRECT |
| MZHA001/0 | BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB SUP. AB. DIRECT |
| NAHA001/0 | BIOPSIE CORTICALE INT. OS COXAL AB. DIRECT |
| NAHA002/0 | BIOPSIE CORTICALE EXT. OS COXAL AB. DIRECT |
| NFJA001/0 | NETTOYAGE ARTIC. GENOU ARTHROTOMIE |
| NFJA002/0 | ÉVAC. COLLECTION ARTIC. GENOU ARTHROTOMIE |
| NFQC001/0 | EXPLO. ARTIC. GENOU A.SCOPIE |
| NGJC002/0 | ÉVAC. COLLECTION ARTIC. TIBIOTALIENNE/1ARTIC. PIED A.SCOPIE |
| NZFA002/0 | AMPUT. TRANSTIBIALE |
| NZFA003/0 | DÉSARTIC. GENOU |
| NZFA004/0 | AMPUT/DÉSARTIC. PLUS. ORTEILS |
| NZFA005/0 | AMPUT/DÉSARTIC. AU MÉDIOPIED/À AVANT-PIED SANS STABILISATION ARR.PIED |
| NZFA007/0 | AMPUT. TRANSFÉMORALE |
| NZFA009/0 | AMPUT/DÉSARTIC. À CHEVILLE/À ARR.PIED |
| NZFA010/0 | AMPUT/DÉSARTIC. 1ORTEIL |
| NZFA013/0 | AMPUT/DÉSARTIC. MÉDIOPIED/AVANT-PIED +STABILISATION ARR.PIED |
| NZHA001/0 | BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB INF. AB. DIRECT |
| PZMA004/0 | RÉPAR. LAMBEAU LIBRE +ANAST. VASC. |
| PZMA005/0 | RÉPAR. LAMBEAU LIBRE O.CUT O.MUSC/O.MUSC.CUT +ANAST. VASC. |
| QAEA013/0 | RÉIMPLANT. CUIR CHEVELU +ANAST. VASC. |
| QAEA014/0 | MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 6CICATRICES VISAGE |
| QAEA015/0 | MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 1À 5CICATRICES VISAGE |
| QAMA002/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU LOC. PÉD.NON INDIVID. |
| QAMA003/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU FRONTAL À PÉD. INF. |
| QAMA004/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU FASCIA TEMPORAL +GREF. PEAU |
| QAMA005/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU FASCIA TEMPORAL |
| QAMA008/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU SCALPANT |
| QAMA012/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU MUSC. TEMPORAL +GREF. PEAU |
| QAMA013/0 | RÉPAR. TÊTE LAMBEAU MUSC/MUSC.CUT |

| | |
|---|---|
| QAMA015/0 | RÉPAR. CUIR CHEVELU LAMBEAU PÉD. |
| QZEA005/0 | GREF. PEAU 500-1000CM² |
| QZEA006/0 | GREF. PEAU TOT. SUR PLUS. LOC. |
| QZEA019/0 | GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE 10CM² À 50CM² |
| QZEA020/0 | GREF. PEAU <50CM² |
| QZEA024/0 | GREF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE ÉGALE/SUP. À 10CM² |
| QZEA026/0 | GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE SUP. À 50CM² |
| QZEA027/0 | GREF. PEAU 200-500CM² |
| QZEA031/0 | GREF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE INF. À 10CM² |
| QZEA032/0 | GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE INF. À 10CM² |
| QZEA036/0 | GREF. PEAU >1000CM² |
| QZEA039/0 | GREF. PEAU 50-200CM² |
| QZEA044/0 | GREF. SSCUT SUSFASCIALE PEAU DÉSÉPIDERMISÉE PR COMBLT DÉPRES. CUT. |
| QZEA045/0 | GREF. SSCUT SUSFASCIALE TISSU CELLULOADIPEUX PR COMBLT DÉPRES. CUT. |
| QZLB001/0 | INJ. SSCUT SUSFASCIALE TISSU ADIPEUX |
| QZMA001/0 | RÉPAR. LAMBEAU LOC. PÉD.NON INDIVID. SF TÊTE |
| QZMA003/0 | RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE CUT. FASCIOCUTANÉ/MUSC.CUT À PÉD. TRANSIT |
| QZMA004/0 | RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. PÉD. VASC. SF TÊTE |
| QZMA005/0 | RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. CUT. FASCIOCUTANÉ/O.CUT PÉD. VASC. ÎLOT |
| QZMA006/0 | MODELAGE IIRE 1LAMBEAU |
| QZMA007/0 | RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. MUSC/MUSC.CUT PÉD. VASC. ÎLOT |
| QZMA009/0 | RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE À PÉD. DÉFINITIF |
| QZPA008/0 | AUTONOMISATION 1LAMBEAU |
| ZAQA001/0 | CERV.TOMIE EXPLO. |
| ZCQA001/0 | LAPARO EXPLO |
| ZCQC002/0 | EXPLO. CAV. ABD. COELIO. |

## Liste A-174 : Interventions sur l'hypophyse

| | |
|---|---|
| ACFA022/0 | EXÉRÈSE T. RÉGION OPTOCHIASMATIQUE +/- HYPOTHAL. CRANIOT. |
| KAFA001/0 | EXÉRÈSE LÉS. LOGE HYPOPHYSAIRE AB. TRANSSPHÉNOÏDAL |
| KAFA002/0 | EXÉRÈSE LÉS. LOGE HYPOPHYSAIRE CRANIOT. |
| KAFE900/0 | EXÉRÈSE LÉS. LOGE HYPOPHYSAIRE VIDÉOCHIRURGIE TRANSSPHÉNOÏDALE |
| KANB001/0 | HYPOPHYSIOLYSE FCT V. TRANSSPHÉNOÏDALE |
| KBFA001/0 | EXÉRÈSE LÉS. RÉGION PINÉALE CRANIOT. |

## Liste A-175 : Interventions sur les glandes surrénales

| | |
|---|---|
| JAFA021/0 | NÉPHRECTOMIE ÉLARG. +SURRÉNALECTOMIE THOR.PHRÉNO.LAPARO |
| JAFA025/0 | NÉPHRECTOMIE ÉLARG. +SURRÉNALECTOMIE +THROMBECTOMIE THOR.PHRÉNO.LAPARO |
| JAFA028/0 | NÉPHRECTOMIE ÉLARG+SURRÉNALECTOMIE+CAVOTOMIE LAPARO/AB. LOMBOABDO. |
| JAFA029/0 | NÉPHRECTOMIE ÉLARG. +SURRÉNALECTOMIE LAPARO/AB. LOMBOABDO. |
| KEFA001/0 | SURRÉNALECTOMIE TOT. PR PHÉOCHR. AB. DIRECT |
| KEFA002/0 | SURRÉNALECTOMIE AB. DIRECT |
| KEFC001/0 | SURRÉNALECTOMIE TOT. PR PHÉOCHR. COELIO |
| KEFC002/0 | SURRÉNALECTOMIE COELIO |

## Liste A-204 : Gastroplasties pour obésité

| | |
|---|---|
| HFKA002/0 | CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO |
| HFKC001/0 | CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO. |
| HFMA009/0 | GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO |
| HFMA010/0 | GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ LAPARO |
| HFMC006/0 | GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ COELIO. |
| HFMC007/0 | GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO. |

# Liste A-258 : Interventions digestives autres que gastroplasties pour obésité

| | |
|---|---|
| HFCA001/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. OBÉSITÉ LAPARO |
| HFCC003/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. OBÉSITÉ COELIO. |
| HFFA001/0 | GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO |
| HFFA011/0 | GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ LAPARO |
| HFFC004/0 | GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO. |
| HFFC018/0 | GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO |
| HGCA001/0 | ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. LAPARO |
| HGCA005/0 | ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO |
| HGCA009/0 | COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO |
| HGCC003/0 | ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. COELIO |
| HGCC015/0 | ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO |
| HGCC027/0 | COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO |

## Liste D-043 : Tumeurs malignes de la thyroïde

| | |
|---|---|
| C73 | T.M. DE LA THYROIDE |
| C75.0 | T.M. DE LA PARATHYROIDE |
| C75.2 | T.M. DU TRACTUS CRANIO-PHARYNGIEN |
| C75.8 | T.M. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES, SAI |

## Liste D-057 : Explorations et surveillance

| | |
|---|---|
| Z08.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL. |
| Z08.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL. |
| Z08.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOTHERAPIE POUR TUM. MAL. |
| Z08.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL. |
| Z08.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL. |
| Z08.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI |
| Z09.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF. |
| Z09.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.3 | EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE |
| Z09.4 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC. |
| Z09.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI |

## Liste D-1001 : Diabète

| | |
|---|---|
| E10.6 | D.I.D., AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E10.7 | D.I.D., AVEC COMPLIC. MULT. |
| E10.9 | D.I.D., SANS COMPLIC. |
| E11.60 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E11.68 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E11.70 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E11.78 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E11.90 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, SANS COMPLIC. |
| E11.98 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, SANS COMPLIC. |
| E12.6 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E12.7 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E12.9 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, SANS COMPLIC. |
| E13.6 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E13.7 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E13.9 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, SANS COMPLIC. |
| E14.6 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC AUTRES COMPLIC. PREC. |
| E14.7 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC COMPLIC. MULT. |
| E14.9 | DIABETE SUCRE, SAI, SANS COMPLIC. |

## Liste D-1002 : Acidocétose et coma diabétique

| | |
|---|---|
| E10.0 | D.I.D., AVEC COMA |
| E10.1 | D.I.D., AVEC ACIDOCETOSE |
| E11.00 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC COMA |
| E11.08 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC COMA |
| E11.10 | D.N.I.D. INSULINOTRAITE, AVEC ACIDOCETOSE |
| E11.18 | D.N.I.D. NON INSULINOTRAITE OU SAI, AVEC ACIDOCETOSE |
| E12.0 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC COMA |
| E12.1 | DIABETE SUCRE DE MALNUTRITION, AVEC ACIDOCETOSE |
| E13.0 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC COMA |
| E13.1 | DIABETES SUCRES PREC. NCA, AVEC ACIDOCETOSE |
| E14.0 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC COMA |
| E14.1 | DIABETE SUCRE, SAI, AVEC ACIDOCETOSE |

## Liste D-1003 : Troubles métaboliques

| | |
|---|---|
| E15 | COMA HYPOGLYCEMIQUE NON DIABETIQUE |
| E16.0 | HYPOGLYCEMIE MEDICAM., SANS COMA |
| E16.1 | HYPOGLYCEMIES, NCA |
| E16.2 | HYPOGLYCEMIE, SAI |
| E20.1 | PSEUDOHYPOPARATHYROIDIE |
| E83.4 | ANOM. DU METAB. DU MAGNESIUM |
| E83.50 | HYPERCALCEMIE >3MMOL/L |
| E83.51 | HYPOCALCEMIE <1,5MMOL/L |
| E83.58 | ANOM. DU METAB. DU CALCIUM, NCA ET SAI |
| E84.8 | FIBROSE KYSTIQUE AVEC AUTRES MANIF. |
| E84.9 | FIBROSE KYSTIQUE, SAI |
| E86 | HYPOVOLEMIE |
| E87.00 | HYPERNATREMIE, >150 MMOL/L |
| E87.08 | HYPEROSMOLARITES ET HYPERNATREMIES, NCA AT SAI |
| E87.10 | HYPONATREMIE, <120 MMOL/L |
| E87.18 | HYPONATREMIES, NCA ET SAI |
| E87.2 | ACIDOSE |
| E87.3 | ALCALOSE |
| E87.4 | ANOM. MIXTE DE L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE |
| E87.50 | HYPERKALIEMIE, >6,5 MMOL/L |
| E87.58 | HYPERKALIEMIES, NCA AT SAI |
| E87.60 | HYPOKALIEMIE, <2,5 MMOL/L |
| E87.68 | HYPOKALIEMIES, NCA ET SAI |
| E87.7 | SURCHARGE LIQUIDIENNE |
| E87.8 | DESEQUILIBRES HYDRO-ELECTROLYTIQUES, NCA OU SAI |
| E88.3 | SYND. LYSE TUMORALE |
| T85.50 | COMPLIC. MEC. DUE A DISPOSITIF IMPLANT. GASTR. OBESITE |

## Liste D-1004 : Troubles nutritionnels divers

| | |
|---|---|
| E40 | KWASHIORKOR |
| E41 | MARASME NUTR. |
| E42 | KWASHIORKOR AVEC MARASME |
| E43 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE GRAVE, SAI |
| E44.0 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE MODEREE |
| E44.1 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE LEGERE |
| E45 | RETARD DE DEVELOP. APRES MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE |
| E46 | MALNUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE, SAI |
| E50.8 | MANIF. DE L'AVITAMINOSE A, NCA |
| E50.9 | AVITAMINOSE A, SAI |
| E51.1 | BERIBERI |
| E51.8 | MANIF. DE LA CARENCE EN THIAMINE, NCA |
| E51.9 | CARENCE EN THIAMINE, SAI |
| E52 | CARENCE EN ACIDE NICOTINIQUE |
| E53.0 | CARENCE EN RIBOFLAVINE |
| E53.1 | CARENCE EN PYRIDOXINE |
| E53.8 | AVITAMINOSES PREC. DU GROUPE B, NCA |
| E53.9 | AVITAMINOSE DU GROUPE B, SAI |
| E54 | CARENCE EN ACIDE ASCORBIQUE |
| E55.9 | CARENCE EN VIT. D, SAI |
| E56.0 | CARENCE EN VIT. E |
| E56.1 | CARENCE EN VIT. K |
| E56.8 | CARENCE EN AUTRES VIT. |
| E56.9 | AVITAMINOSE, SAI |
| E58 | CARENCE ALIMENTAIRE EN CALCIUM |
| E59 | CARENCE ALIMENTAIRE EN SELENIUM |
| E60 | CARENCE ALIMENTAIRE EN ZINC |
| E61.0 | CARENCE EN CUIVRE |
| E61.1 | CARENCE EN FER |
| E61.2 | CARENCE EN MAGNESIUM |
| E61.3 | CARENCE EN MANGANESE |
| E61.4 | CARENCE EN CHROME |
| E61.5 | CARENCE EN MOLYBDENE |
| E61.6 | CARENCE EN VANADIUM |
| E61.7 | CARENCE EN PLUS. ELEMENTS NUTR. |
| E61.8 | CARENCE EN AUTRES ELEMENTS NUTR. PREC. |
| E61.9 | CARENCE EN ELEMENT NUTR., SAI |
| E63.0 | CARENCE EN ACIDES GRAS ESSENTIELS |
| E63.1 | DESEQUILIBRE ALIMENTAIRE |
| E63.8 | CARENCES NUTR. PREC., NCA |
| E63.9 | CARENCE NUTR., SAI |
| E67.0 | HYPERVITAMINOSE A |
| E67.1 | HYPERCAROTENEMIE |
| E67.2 | SYND. D'HYPERVITAMINOSE B6 |
| E67.3 | HYPERVITAMINOSE D |
| E67.8 | EXCES PREC. D'APPORT, NCA |
| R63.0 | ANOREXIE |
| R63.3 | DIFF. NUTR. ET NUTRITION INADAPTEE |
| R63.4 | PERTE DE POIDS ANL. |

## Liste D-1005 : Obésité

| | |
|---|---|
| E65 | ADIPOSITE LOC. |
| E66.00 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.01 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.02 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC>=50KG/M² |
| E66.09 | OBESITE DUE A UN EXCES CALORIQUE, IMC INCONNU |
| E66.10 | OBESITE MEDICAM., IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.11 | OBESITE MEDICAM., IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.12 | OBESITE MEDICAM., IMC>=50KG/M² |
| E66.19 | OBESITE MEDICAM., IMC INCONNU |
| E66.20 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTIL. ALVEOL., IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.21 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTIL. ALVEOL., IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.22 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE, IMC>=50KG/M² |
| E66.29 | OBESITE EXTREME AVEC HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE, IMC INCONNU |
| E66.80 | OBESITES, NCA, IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.81 | OBESITES, NCA, IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.82 | OBESITES, NCA, IMC>=50KG/M² |
| E66.89 | OBESITES, NCA, IMC INCONNU |
| E66.90 | OBESITE, SAI, IMC>=30KG/M² ET <40KG/M² |
| E66.91 | OBESITE, SAI, IMC>=40KG/M² ET <50KG/M² |
| E66.92 | OBESITE, SAI, IMC>=50KG/M² |
| E66.99 | OBESITE, SAI, IMC INCONNU |
| R63.5 | PRISE DE POIDS ANL. |

## Liste D-1006 : Maladies métaboliques congénitales sévères

| | |
|---|---|
| E16.4 | SECRETION ANORMALE DE GASTRINE |
| E70.0 | PHENYLCETONURIE CLASSIQUE |
| E71.0 | MAL. DES URINES A ODEUR DE SIROP D'ERABLE |
| E71.1 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE, NCA |
| E71.2 | ANOM. DU MEBABOLISME DES ACIDES AMINES A CHAINE RAMIFIEE, SAI |
| E71.3 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES GRAS |
| E72.2 | ANOM. DU CYCLE DE L'UREOGENESE |
| E72.5 | ANOM. DU METAB. DE LA GLYCINE |
| E74.0 | THESAURISMOSE GLYCOGENIQUE |
| E74.4 | ANOM. DU METAB. DU PYRUVATE ET DE LA GLUCONEOGENESE |
| E83.0 | ANOM. DU METAB. DU CUIVRE |

## Liste D-1007 : Autres maladies métaboliques congénitales

| | |
|---|---|
| E70.1 | HYPERPHENYLALANINEMIES, NCA |
| E70.2 | ANOM. DU METAB. DE LA TYROSINE |
| E70.3 | ALBINISME |
| E70.8 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES AROMATIQUES, NCA |
| E70.9 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES AROMATIQUES, SAI |
| E72.0 | ANOM. DU TRANSPORT DES ACIDES AMINES |
| E72.1 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES SOUFRES |
| E72.3 | ANOM. DU METAB. DE LA LYSINE ET DE L'HYDROXYLYSINE |
| E72.4 | ANOM. DU METAB. DE L'ORNITHINE |
| E72.8 | ANOM. PREC. DU METAB. DES ACIDES AMINES, NCA |
| E72.9 | ANOM. DU METAB. DES ACIDES AMINES, SAI |
| E74.8 | ANOM. PREC. DU METAB. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA |
| E74.9 | ANOM. DU METAB. DES HYDRATES DE CARBONE, SAI |
| E75.5 | ANOM. DU STOCKAGE DES LIPIDES, NCA |
| E75.6 | ANOM. DU STOCKAGE DES LIPIDES, SAI |
| E76.0 | MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE I |
| E76.1 | MUCOPOLYSACCHARIDOSE, TYPE II |
| E76.2 | MUCOPOLYSACCHARIDOSES, NCA |
| E76.3 | MUCOPOLYSACCHARIDOSE, SAI |
| E76.8 | ANOM. DU METAB. DES GLUCOSAMINOGLYCANES, NCA |
| E76.9 | ANOM. DU METAB. DES GLUCOSAMINOGLYCANES, SAI |
| E77.0 | DEFAUTS DE LA TRANSFORM. POST-TRADUCTIONNELLE DES ENZYM. LYSOSOMIAUX |
| E77.1 | DEFAUTS DE LA DEGRADATION DES GLYCOPROTEINES |
| E77.8 | ANOM. DU METAB. DES GLYCOPROTEINES, NCA |
| E77.9 | ANOM. DU METAB. DES GLYCOPROTEINES, SAI |
| E78.0 | HYPERCHOLESTEROLEMIE ESSENTIELLE |
| E78.1 | HYPERGLYCERIDEMIE ESSENTIELLE |
| E78.2 | HYPERLIPIDEMIE MIXTE |
| E78.3 | HYPERCHYLOMICRONEMIE |
| E78.4 | HYPERLIPIDEMIES, NCA |
| E78.5 | HYPERLIPIDEMIE, SAI |
| E78.6 | DEFIC. EN LIPOPROTEINES |
| E78.8 | ANOM. DU METAB. DES LIPOPROTEINES, NCA |
| E78.9 | ANOM. DU METAB. DES LIPOPROTEINES, SAI |
| E79.1 | SYND. DE LESCH-NYHAN |
| E79.8 | ANOM. DU METAB. DE LA PURINE ET DE LA PYRIMIDINE, NCA |
| E79.9 | ANOM. DU METAB. DE LA PURINE ET DE LA PYRIMIDINE, SAI |
| E80.0 | PORPHYRIE ERYTHROPOIETIQUE HERED. |
| E80.1 | PORPHYRIE CUTANEE TARDIVE |
| E80.2 | PORPHYRIES, NCA |
| E80.3 | DEFIC. EN CATALASE ET EN PEROXYDASE |
| E83.1 | ANOM. DU METAB. DU FER |
| E83.2 | ANOM. DU METAB. DU ZINC |
| E83.3 | ANOM. DU METAB. DU PHOSPHORE ET DES PHOSPHATASES |
| E83.8 | ANOM. DU METAB. DES MINERAUX, NCA |
| E83.9 | ANOM. DU METAB. DES MINERAUX, SAI |
| E88.0 | ANOM. DU METAB. DES PROTEINES PLASMATIQUES, NCA |
| E88.1 | LIPODYSTROPHIE, NCA |
| E88.2 | LIPOMATOSE, NCA |
| E88.8 | ANOM. METAB. PREC., NCA |
| E90 | ANOM. NUTR. ET METAB. AVEC MAL. CL. AILL. |

## Liste D-1008 : Tumeurs des glandes endocrines

| | |
|---|---|
| C73 | T.M. DE LA THYROIDE |
| C74.0 | T.M. DU CORTEX DE LA SURRENALE |
| C74.1 | T.M. DE LA MEDULLOSURRENALE |
| C74.9 | T.M. DE LA SURRENALE, SAI |
| C75.0 | T.M. DE LA PARATHYROIDE |
| C75.1 | T.M. DE L'HYPOPHYSE |
| C75.2 | T.M. DU TRACTUS CRANIO-PHARYNGIEN |
| C75.8 | T.M. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES, SAI |
| C79.7 | T.M. IIRE. DE LA GLD. SURRENALE |
| D09.3 | CARC. IN SITU DE LA THYROIDE ET AUTRES GLD. ENDOCRINES |
| D13.7 | T.B. DU PANCREAS ENDOCRINE |
| D34 | T.B. DE LA THYROIDE |
| D35.0 | T.B. DE LA SURRENALE |
| D35.1 | T.B. D'UNE PARATHYROIDE |
| D35.2 | T.B. DE L'HYPOPHYSE |
| D35.3 | T.B. DU CANAL CRANIO-PHARYNGIEN |
| D35.7 | T.B. D'AUTRES GLD. ENDOCRINES PREC. |
| D35.8 | T.B. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES |
| D44.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA THYROIDE |
| D44.1 | T. EV. IMPR., INC. DE LA SURRENALE |
| D44.2 | T. EV. IMPR., INC. D'UNE PARATHYROIDE |
| D44.3 | T. EV. IMPR., INC. DE L'HYPOPHYSE |
| D44.48 | T. EV. IMPR., INC. DU CANAL CRANIOPHARYNGIEN NCA |
| D44.8 | T. EV. IMPR., INC. DE PLUS. GLD. ENDOCRINES |

## Liste D-1009 : Autres troubles endocriniens

| | |
|---|---|
| A18.7 | TUBERC. DES SURRENALES |
| E00.0 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG. DE TYPE NEURO. |
| E00.1 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG. DE TYPE MYXOEDEMATEUX |
| E00.2 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG. DE TYPE MIXTE |
| E00.9 | SYND. D'INSUF. THYROIDIENNE CONG., SAI |
| E01.0 | GOITRE DIFFUS LIE A UNE CARENCE EN IODE |
| E01.1 | GOITRE MULTINODULAIRE LIE A UNE CARENCE EN IODE |
| E01.2 | GOITRE LIE A UNE CARENCE EN IODE, SAI |
| E01.8 | AFF. THYROIDIENNES ET APPARENTEES LIEES A UNE CARENCE EN IODE, NCA |
| E02 | HYPOTHYROIDIE PAR CARENCE INAPPARENTE EN IODE |
| E03.0 | HYPOTHYROIDIE CONG., AVEC GOITRE DIFFUS |
| E03.1 | HYPOTHYROIDIE CONG., SANS GOITRE |
| E03.2 | HYPOTHYROIDIE DUE A DES MEDICAM. ET A D'AUTRES PROD. EXOGENES |
| E03.3 | HYPOTHYROIDIE POST-INFECT. |
| E03.4 | ATROPHIE DE LA THYROIDE |
| E03.5 | COMA MYXOEDEMATEUX |
| E03.8 | HYPOTHYROIDIES PREC., NCA |
| E03.9 | HYPOTHYROIDIE, SAI |
| E04.0 | GOITRE DIFFUS NON TOXIQUE |
| E04.1 | NODULE THYROIDIEN SIMPLE NON TOXIQUE |
| E04.2 | GOITRE MULTINODULAIRE |
| E04.8 | GOITRES NON TOXIQUES PREC., NCA |
| E04.9 | GOITRE, SAI |
| E05.0 | THYREOTOXICOSE AVEC GOITRE DIFFUS |
| E05.1 | THYREOTOXICOSE AVEC NODULE THYROIDIEN SIMPLE |
| E05.2 | THYREOTOXICOSE AVEC GOITRE MULTINODULAIRE TOXIQUE |
| E05.3 | THYREOTOXICOSE DUE A DES NODULES THYROIDIENS ECTOPIQUES |
| E05.4 | THYREOTOXICOSE FACTICE |
| E05.5 | CRISE AIG. THYREOTOXIQUE |
| E05.8 | THYREOTOXICOSES, NCA |
| E05.9 | THYREOTOXICOSE, SAI |
| E06.0 | THYROIDITE AIG. |
| E06.1 | THYROIDITE SUBAIG. |
| E06.2 | THYROIDITE CHRON. AVEC THYREOTOXICOSE TRANSIT. |
| E06.3 | THYROIDITE AUTO-IMMUNE |
| E06.4 | THYROIDITE MEDICAM. |
| E06.5 | THYROIDITES CHRON., NCA |
| E06.9 | THYROIDITE, SAI |
| E07.0 | HYPERSECRETION DE CALCITONINE |
| E07.1 | GOITRE DU UN TBL. DE L'HORMONOSYNTHESE |
| E07.8 | AFF. PREC. DE LA THYROIDE, NCA |
| E16.3 | HYPERSECRETION DE GLUCAGON |
| E16.8 | ANOM. PREC. DE LA SECRETION PANCREATIQUE INT., NCA |
| E16.9 | ANOM. DE LA REGULATION DE LA SECRETION PANCREATIQUE |
| E20.0 | HYPOPARATHYROIDIE IDIOP. |
| E20.8 | HYPOPARATHYROIDIES, NCA |
| E20.9 | HYPOPARATHYROIDIE, SAI |
| E21.0 | HYPERPARATHYROIDIE IRE. |

| | |
|---|---|
| E21.1 | HYPERPARATHYROIDIE IIRE., NCA |
| E21.2 | HYPERPARATHYROIDIES, NCA |
| E21.3 | HYPERPARATHYROIDIE, SAI |
| E21.4 | MAL. PREC. DE LA GLD. PARATHYROIDE, NCA |
| E22.0 | ACROMEGALIE ET GIGANTISME |
| E22.1 | HYPERPROLACTINEMIE |
| E22.2 | SYND. DE SECRETION ANL. DE L'HORMONE ANTIDIURETIQUE |
| E22.8 | HYPERSECRETIONS DE L'HYPOPHYSE, NCA |
| E22.9 | HYPERSECRETION DE L'HYPOPHYSE, SAI |
| E23.0 | HYPOPITUITARISME |
| E23.1 | HYPOPITUITARISME MEDICAM. |
| E23.2 | DIABETE INSIPIDE |
| E23.3 | ANOM. HYPOTHALAMIQUE, NCA |
| E23.6 | ANOM. DE L'HYPOPHYSE, NCA |
| E24.0 | MAL. DE CUSHING HYPOPHYSO-DEPENDANTE |
| E24.1 | SYND. DE NELSON |
| E24.2 | SYND. DE CUSHING MEDICAM. |
| E24.3 | SYND. DE SECRETION ECTOPIQUE D'ACTH |
| E24.4 | PSEUDOSYNDROME DE CUSHING DU A L'ALCOOL |
| E24.8 | SYND. DE CUSHING, NCA |
| E24.9 | SYND. DE CUSHING, SAI |
| E25.0 | ANOM. GENITO-SURRENALIENNES CONG. LIEES A UN DEFIC. ENZYM. |
| E25.8 | ANOM. GENITO-SURRENALIENNES, NCA |
| E25.9 | ANOM. GENITO-SURRENALIENNE, SAI |
| E26.0 | HYPERALDOSTERONISME IRE. |
| E26.1 | HYPERALDOSTERONISME IIRE. |
| E26.8 | HYPERALDOSTERONISMES, NCA |
| E26.9 | HYPERALDOSTERONISME, SAI |
| E27.0 | HYPERFCT. CORTICOSURRENAUX, NCA |
| E27.1 | INSUF. CORTICOSURRENALE IRE. |
| E27.2 | CRISE ADDISONIENNE |
| E27.3 | INSUF. CORTICOSURRENALE MEDICAM. |
| E27.4 | INSUF. CORTICOSURRENALES, NCA OU SAI |
| E27.5 | HYPERFCT. DE LA MEDULLOSURRENALE |
| E27.8 | MAL. PREC. DE LA GLD. SURRENALE, NCA |
| E29.0 | HYPERFCT. TESTICULAIRE |
| E29.1 | HYPOFCT. TESTICULAIRE |
| E29.8 | DYSFCT. TESTICULAIRES, NCA |
| E29.9 | DYSFCT. TESTICULAIRE, SAI |
| E30.0 | PUBERTE RETARDEE |
| E30.1 | PUBERTE PRECOCE |
| E30.8 | AUTRES ANOM. DE LA PUBERTE |
| E30.9 | ANOM. DE LA PUBERTE, SAI |
| E31.0 | INSUF. PLURIGLANDULAIRE AUTO-IMMUNE |
| E31.1 | HYPERFCT. PLURIGLANDULAIRE |
| E31.8 | DYSFCT. PLURIGLANDULAIRES, NCA |
| E31.9 | DYSFCT. PLURIGLANDULAIRE, SAI |
| E34.0 | SYND. CARCINOIDE |
| E34.1 | HYPERSECRETIONS D'HORMONES INTEST., NCA |
| E34.2 | SECRETION HORMONALE ECTOPIQUE, NCA |
| E34.3 | INSUF. STATURALE, NCA |
| E34.4 | HAUTE STATURE CONSTITUTIONNELLE |
| E34.5 | SYND. DE RESISTANCE AUX ANDROGENES |
| E34.8 | TBL. ENDOCRINIENS PREC., NCA |
| E35.0 | ANOM. DE LA GLD. THYROIDE AVEC MAL. CL. AILL. |
| E35.1 | ANOM. DE LA GLD. SURRENALE AVEC MAL. CL. AILL. |
| E35.8 | ANOM. D'AUTRES GLD. ENDOCRINES AVEC MAL. CL. AILL. |
| E89.0 | HYPOTHYROIDIE APRES UN ACTE |
| E89.1 | HYPOINSULINEMIE APRES UN ACTE |
| E89.2 | HYPOPARATHYROIDIE APRES UN ACTE |
| E89.3 | HYPOPITUITARISME APRES UN ACTE |
| E89.5 | HYPOFCT. TESTICULAIRE APRES UN ACTE |
| E89.6 | HYPOFCT. CORTICOSURRENAL APRES UN ACTE |
| E89.8 | AUTRES ANOM. ENDOCRINIENNES ET METAB. APRES UN ACTE |
| Q89.1 | MALF. CONG. DES SURRENALES |
| Q89.2 | MALF. CONG. DES AUTRES GLD. ENDOCRINES |
| S11.1 | PLAIE OUV. AVEC ATTEINTE DE LA THYROIDE |
| S37.800 | LES. TRAUMA. DE LA SURRENALE, SANS PLAIE INTRA-ABDO. |
| S37.810 | LES. TRAUMA. DE LA SURRENALE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. |

## Liste D-1010 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 10

| | |
|---|---|
| R29.0 | TETANIE |
| R62.0 | MATURATION PHYSIO. RETARDEE |
| R62.8 | RETARDS DU DEVELOP. PHYSIO., NCA |
| R62.9 | RETARD DU DEVELOP. PHYSIO., SAI |
| R63.1 | POLYDIPSIE |
| R63.2 | POLYPHAGIE |
| R63.6 | ABSORPTION INSUF D'ALIMENTS ET DE LIQUIDES PAR NEGLIGENCE PERSONNELLE |
| R63.8 | SYMPT. ET SIGNES RELAT. A L'ABSORPTION D'ALIMENTS ET DE LIQUIDES, NCA |
| R73.0 | ANOM. DE L'EPREUVE DE TOLERANCE AU GLUCOSE |
| R73.9 | HYPERGLYCEMIE, SAI |
| R81 | GLYCOSURIE |
| R82.4 | ACETONURIE |
| R94.6 | RES. ANX. D'EXPLO. FCT. THYROIDIENNES |
| R94.7 | RES. ANX. D'EXPLO. FCT. ENDOCRINIENNES |
| Z96.4 | PRESENCE D'IMPLANTS ENDOCRINIENS |

## Liste D-1011 : Explorations et surveillance de la CMD 10

| | |
|---|---|
| Z80.805 | ATCD. FAM. DE T.M. DES GLD. ENDOC. |
| Z83.3 | ATCD. FAM. DE DIABETE SUCRE |
| Z83.4 | ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. ENDOCRINIENNES, NUTR. ET METAB. |
| Z85.805 | ATCD. PERS. DE T.M. DES GLD. ENDOC. |
| Z86.3 | ATCD. PERS. DE MAL. ENDOCRINIENNES, NUTR. ET METAB. |