

## Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A90–A99)

### **A90** Dengue [dengue classique]

*A l'exclusion de:* fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A91)

### **A91** Fièvre hémorragique due au virus de la dengue

### **A92** Autres fièvres virales transmises par des moustiques

*A l'exclusion de:* maladie de la Ross River (B33.1)

#### **A92.0** Fièvre de Chikungunya

Fièvre hémorragique de Chikungunya

#### **A92.1** Fièvre due au virus O'nyong-nyong

#### **A92.2** Fièvre équine vénézuélienne

Encéphalite équine vénézuélienne

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

#### **A92.3** **Fièvre due au virus West-Nile**

Fièvre West-Nile

Fièvre du Nil occidental

#### **A92.4** Fièvre de la vallée du Rift

#### **A92.8** Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques

#### **A92.9** Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision

### **A93** Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs

#### **A93.0** Fièvre d'Oropouche

#### **A93.1** Fièvre à phlébotome

Fièvre à pappataci

#### **A93.2** Fièvre à tiques du Colorado

#### **A93.8** Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes

Maladie virale de Piry

Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

**D75** **Autres maladies du sang et des organes  
hématopoïétiques**

*A l'exclusion de:* adénopathie (R59.–)  
hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)  
lymphadénite:  
• SAI (I88.9)  
• aiguë (L04.–)  
• chronique (I88.1)  
• mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

**D75.0** **Erythrocytose familiale**  
Polycythémie [polyglobulie]:

- bénigne
- familiale

*A l'exclusion de:* ovalocytose héréditaire (D58.1)

**D75.1** **Polycythémie secondaire****Erythrocytose SAI**

Polycythémie:

- acquise
- due à:
  - altitude
  - chute du volume plasmatique
  - érythropoïétine
  - stress
- émotive
- hypoxémique
- néphrogène
- relative

*A l'exclusion de:* polycythémie (du):  
• nouveau-né (P61.1)  
• vraie [polyglobulie essentielle] (D45)

**D75.2** **Thrombocytose essentielle**

*A l'exclusion de:* thrombocythémie essentielle (hémorragique)  
(D47.3)

**D75.8** **Autres maladies précisées du sang et des organes  
hématopoïétiques**

Basophilie

**D75.9** **Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans  
précision**

## Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80–G83)

### **G80** Paralysie cérébrale

*A l'exclusion de:* paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

- G80.0** Paralysie cérébrale spastique quadriplégique  
Paralysie spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)
- G80.1** Paralysie cérébrale spastique diplégique  
Paralysie cérébrale spastique SAI
- G80.2** Paralysie cérébrale spastique hémiplégique
- G80.3** Paralysie cérébrale dyskinétique  
Paralysie cérébrale dystonique
- G80.4** Paralysie cérébrale ataxique
- G80.8** Autres paralysies cérébrales  
Syndromes mixtes de paralysie cérébrale
- G80.9** Paralysie cérébrale, sans précision  
Paralysie cérébrale SAI

### **G81** Hémiplégie

*Note:* Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque l'hémiplégie (complète) (incomplète) est mentionnée sans autre précision ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

*A l'exclusion de:* paralysies cérébrales congénitales (G80.–)

- G81.0** Hémiplégie flasque
  - G81.00** Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures
  - G81.01** Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures
  - G81.08** Hémiplégie flasque, autre et sans précision  
Hémiplégie flasque ancienne ou résiduelle ou de longue durée  
Hémiplégie flasque SAI
- G81.1** Hémiplégie spastique
- G81.9** Hémiplégie, sans précision

- H17.1 **Autres opacités cornéennes centrales**  
 H17.8 **Autres cicatrices et opacités cornéennes**  
 H49.2 **Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision**

## **H18** **Autres affections de la cornée**

*A l'exclusion de:* ophtalmoplégie:  
 • interne (H52.5)  
 • internucléaire (H51.2)  
 supranucléaire progressive (G23.1)

### **H18.0** **Pigmentation et dépôts cornéens**

Anneau de Kayser–Fleischer  
 Faisceaux de Krukenberg  
 Hématocornée  
 Ligne de Stähli  
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe  
 (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

### **H18.1** **Kératopathie bulleuse**

*A l'exclusion de:* [kératopathie bulleuse du pseudophake \(H59.0\)](#)

### **H18.2** **Autre œdème de la cornée**

### **H18.3** **Lésions des membranes cornéennes**

Plis } de la membrane de Descemet  
 Rupture }

### **H18.4** **Dégénérescence de la cornée**

Arc sénile  
 Kératopathie en bandelettes  
*A l'exclusion de:* ulcère de Mooren (H16.0)

### **H18.5** **Dystrophies cornéennes héréditaires**

Dystrophie de (la):  
 • cornée  
 • épithéliale  
 • granuleuse  
 • grillagée en réseau  
 • maculaire  
 • Fuchs

### **H18.6** **Kératocône**

### **H18.7** **Autres déformations de la cornée**

Ectasie } de la cornée  
 Staphylome }  
 Descémétocèle

*A l'exclusion de:* malformations congénitales de la cornée  
 (Q13.3–Q13.4)

**H57** Autres affections de l'œil et de ses annexes

- H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille  
H57.1 Douleur oculaire  
H57.8 Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes  
H57.9 Affection de l'œil et de ses annexes, sans précision

**H58\*** Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

- H58.0\* Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs  
Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)
- H58.1\* Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs
- H58.8\* Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs  
Oculopathie syphilitique NCA:
- congénitale:
    - précoce (A50.0†)
    - tardive (A50.3†)
  - précoce (secondaire) (A51.4†)
  - tardive (A52.7†)

**H59** Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

*A l'exclusion de:* complication mécanique de:

- lentille intra-oculaire (T85.2)
- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)

pseudophakie (Z96.1)

- H59.0 **Kératopathie bulleuse du pseudophake [après chirurgie de la cataracte]**  
Syndrome du corps vitré  
Syndrome kératovitréen
- H59.8 **Autres affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**  
Cicatrices chorio-rétiniennes après traitement chirurgical du décollement
- H59.9 **Affection de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

**I11.9**    **Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive**  
Cardiopathie hypertensive SAI

**I12**    **Néphropathie hypertensive**

*Comprend:* artériosclérose du rein  
néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)  
néphropathie hypertensive  
néphrosclérose  
tout état classé en **N00 – N07**, N18.–, N19.– ou N26.–  
associé à tout état classé en I10

*A l'exclusion de:* hypertension secondaire (I15.–)

**I12.0**    **Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**  
Insuffisance rénale hypertensive

**I12.9**    **Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale**  
Néphropathie hypertensive SAI

**I13**    **Cardionéphropathie hypertensive**

*Comprend:* maladie:  
• cardio-rénale  
• cardio-vasculo-rénale  
tout état classé en I11.– associé à tout état classé en I12.–

**I13.0**    **Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)**

**I13.1**    **Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale**

**I13.2**    **Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale**

**I13.9**    **Cardionéphropathie hypertensive, sans précision**

**I15**    **Hypertension secondaire**

*A l'exclusion de:* avec:  
• maladies cérébrovasculaires (I60–I69)  
• rétinopathies vasculaires (H35.0)

**I15.0**    **Hypertension vasculo-rénale**

**I40 Myocardite aiguë****I40.0 Myocardite infectieuse**

Myocardite septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

**I40.1 Myocardite isolée****I40.8 Autres myocardites aiguës****I40.9 Myocardite aiguë, sans précision****I41\* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs****I41.0\* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Myocardite:

- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

**I41.1\* Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs**

Myocardite:

- grippale (aiguë):
  - à virus aviaire identifié (J09†)
  - à autre virus identifié (J10.8†)
  - à virus non identifié (J11.8†)
- ourlienne (B26.8†)

**I41.2\* Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Myocardite au cours de:

- maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
  - aiguë (B57.0†)
- toxoplasmose (B58.8†)

**I41.8\* Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Myocardite (au cours de):

- rhumatoïde (M05.3†)
- sarcoïdose (D86.8†)

**I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision**

Arythmie extrasystolique  
 Battements cardiaques SAI prématurés  
 Extrasystoles SAI

**I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal**

Syndrome de tachycardie-bradycardie

**I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées**

Trouble du rythme (du):

- ectopique
- nodal
- sinus coronaire

**I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision**

Arythmie (cardiaque) SAI

**I50 Insuffisance cardiaque**

*A l'exclusion de:* après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)

complicant:

- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
  - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.8)
- due à l'hypertension (I11.0)
- avec néphropathie (I13.–)
- insuffisance cardiaque néonatale (P29.0)

**I50.0 Insuffisance cardiaque congestive**

Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à une insuffisance cardiaque gauche)

Maladie congestive du cœur

**I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche**

Asthme cardiaque

Insuffisance cardiaque gauche

Œdème:

- aigu du poumon
  - pulmonaire aigu
- } avec mention de maladie cardiaque SAI  
 ou d'insuffisance cardiaque

**I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision**

Insuffisance cardiaque ou myocardique SAI

**J67.8 Pneumopathie par hypersensibilité à d'autres poussières organiques**

Maladie due au séquoïa

Poumon des:

- fourreurs
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- travailleurs de préparations alimentaires à base de poissons

**J67.9 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision**

Alvéolite allergique (extrinsèque) SAI

Pneumopathie par hypersensibilité SAI

**J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**J68.0 Bronchite et pneumopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques

**J68.1 Œdème aigu du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Œdème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

**J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs****J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

**J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**Bronchiolite oblitérante (chronique)  
(subaiguë)

Emphysème (diffus) (chronique)

Fibrose pulmonaire (chronique)

} dû (due) à l'inhalation  
d'agents chimiques,  
d'émanations, de  
fumées et de gaz

**K22 Autres maladies de l'œsophage**

*A l'exclusion de:* varices œsophagiennes (I85.–)

**K22.0 Achalasie du cardia**

Achalasie SAI  
Cardiospasme

*A l'exclusion de:* cardiospasme congénital (Q39.5)

**K22.1 Ulcère de l'œsophage**

Erosion de l'œsophage  
Ulcère de l'œsophage:

- SAI
- dû à l'ingestion de:
  - médicaments
  - produits chimiques
- fongique
- peptique

**Œsophagite ulcéreuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

**K22.2 Obstruction de l'œsophage**

Compression  
Constriction  
Sténose } de l'œsophage

*A l'exclusion de:* sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'œsophage (Q39.3)

**K22.3 Perforation de l'œsophage**

Rupture de l'œsophage

*A l'exclusion de:* perforation traumatique de l'œsophage (partie thoracique) (S27.8)

**K22.4 Dyskinésie de l'œsophage**

Œsophage en tire-bouchon  
Spasme (de):

- diffus de l'œsophage
- œsophage

*A l'exclusion de:* cardiospasme (K22.0)

**K22.5 Diverticule acquis de l'œsophage**

Poche œsophagienne, acquise

*A l'exclusion de:* diverticule (congénital) de l'œsophage (Q39.6)

- K91.3 Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs**  
**K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie**  
**K91.5 Syndrome post-cholecystectomie**  
**K91.8 Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**  
**K91.9 Atteinte de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

## **K92** Autres maladies de l'appareil digestif

*A l'exclusion de:* hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0–P54.3)

- K92.0 Hématémèse**  
**K92.1 Méléna**  
*A l'exclusion de:* présence occulte de sang dans les selles (R19.5)  
**K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision**  
 Hémorragie:
  - gastrique SAI
  - intestinale SAI*A l'exclusion de:* avec ulcère digestif (K25–K28)  
 gastrite hémorragique aiguë (K29.0)  
 hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)  
**K92.8 Autres maladies précisées du système digestif**  
**K92.9 Maladie du système digestif, sans précision**

## **K93\*** Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

- K93.0\*** Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)  
*A l'exclusion de:* péritonite tuberculeuse (K67.3\*)  
**K93.1\*** Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)

TSVP

- K93.8\* Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs**
  - K93.80\* Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées ailleurs**
  - K93.81\* Atteintes de l'estomac au cours de maladies classées ailleurs**
  - K93.82\* Atteintes de l'intestin au cours de maladies classées ailleurs**
    - K93.820\* Colite à cytomégalovirus (B25.8†)**
    - K93.828\* Atteintes de l'intestin au cours d'autres maladies classées ailleurs**
  - K93.83\* Atteintes du rectum au cours de maladies classées ailleurs**
    - K93.830\* Infection du rectum par le virus de l'herpès (A60.1†)**
    - K93.838\* Atteintes du rectum au cours d'autres maladies classées ailleurs**
  - K93.84\* Atteintes de l'anus au cours de maladies classées ailleurs**
    - K93.840\* Infection de l'anus par le virus de l'herpès (A60.1†)**
    - K93.848\* Atteintes de l'anus au cours d'autres maladies classées ailleurs**
  - K93.88\* Atteintes d'organes digestifs précisés autres, au cours de maladies classées ailleurs**

**M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées****M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**

Apophysite	}	précisée juvénile, de localisation non précisée
Epiphysite		
Ostéochondrite		
Ostéochondrose		

**M93 Autres ostéochondropathies***A l'exclusion de:* ostéochondrite vertébrale (M42.–)**M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrosa] (non traumatique)****M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

**M93.2 Ostéochondrite disséquante****M93.8 Autres ostéochondropathies précisées****M93.9 Ostéochondropathie, sans précision**

Apophysite	}	non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
Epiphysite		
Ostéochondrite		
Ostéochondrose		

**M94 Autres affections du cartilage**

[Voir codage de la localisation page 673]

*A l'exclusion de:* douleur psychogène des tissus mous (F45.4)**M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [syndrome de Tietze]****Chondrite costale****M94.1 Polychondrite récidivante****M94.2 Chondromalacie***A l'exclusion de:* rotule chondromalacique (M22.4)**M94.3 Chondrolyse****M94.8 Autres affections précisées du cartilage****M94.9 Affection du cartilage, sans précision**

**O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

États en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 et Q00–Q99

**non classés ailleurs**

Association d'états classés en O99.0–O99.7

*A l'exclusion de:* infection (de) (des):

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.–)
- voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0–O86.3)

insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)

**néphrite compliquant les suites de couches (O90.8)**

soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.–)

**R17 Ictère, sans précision**

*A l'exclusion de:* ictère néonatal (P55, P57–P59)

**R18 Ascite**

Epanchement péritonéal

**R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

*A l'exclusion de:* syndrome abdominal aigu (R10.0)

**R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**

Tuméfaction diffuse ou généralisée:

- intra-abdominale SAI
- ombilicale
- pelvienne SAI

*A l'exclusion de:* ascite (R18)  
distension abdominale (gazeuse) (R14)

**R19.1 Bruits abdominaux anormaux**

Absence de bruits abdominaux  
Bruits abdominaux excessifs

**R19.2 Péristaltisme apparent**

Hyperpéristaltisme

**R19.3 Contracture abdominale**

*A l'exclusion de:* avec douleur abdominale intense (R10.0)

**R19.4 Modification du transit intestinal**

*A l'exclusion de:* constipation (K59.0)  
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

**R19.5 Autres anomalies des matières fécales**

Coloration anormale  
Mucus dans les selles  
**Présence occulte de sang dans les selles**  
Selles volumineuses

*A l'exclusion de:* mélæna (K92.1)  
• néonatal (P54.1)

**R19.6 Haleine fétide**

**R19.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**

- R46.2 Comportement étrange et inexplicable
- R46.3 Suractivité
- R46.4 Lenteur et manque de réactivité  
*A l'exclusion de:* stupeur (R40.1)
- R46.5 Caractère soupçonneux et évasif
- R46.6 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension
- R46.7 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact
- R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

## Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47–R49)

### **R47** Troubles du langage, non classés ailleurs

*A l'exclusion de:* autisme (F84.0–F84.1)  
bégaiement (F98.5)  
bredouillement [langage précipité] (F98.6)  
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.–)

- R47.0 **Dysphasie et aphasie**  
*A l'exclusion de:* aphasie progressive isolée (G31.0)
  - R47.00 **Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures**
  - R47.01 **Aphasie récente, régressive dans les 24 heures**
  - R47.02 **Aphasie, autre et sans précision**  
Aphasie ancienne ou résiduelle ou de longue durée  
Aphasie SAI
  - R47.03 **Dysphasie**
- R47.1 **Dysarthrie et anarthrie**
- R47.8 **Troubles du langage, autres et non précisés**

### **R48** Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

*A l'exclusion de:* troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.–)

- R48.0 **Dyslexie et alexie**
- R48.1 **Agnosie**

## Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83–R89)

*A l'exclusion de:* résultats:

- anormaux de l'examen (de):
  - prénatal systématique de la mère (O28.–)
  - sang, sans diagnostic (R70–R79)
  - urine, sans diagnostic (R80–R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83–R89:

- .0 Taux anormal d'enzymes
- .1 Taux anormal d'hormones
- .2 Taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques
- .3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale
- .4 Résultats immunologiques anormaux
- .5 Résultats microbiologiques anormaux  
Cultures positives
- .6 Résultats cytologiques anormaux  
Frottis de Papanicolaou anormal
- .7 Résultats histologiques anormaux
- .8 Autres résultats anormaux  
Résultats chromosomiques anormaux
- .9 Résultat anormal, sans précision

### **R83** Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[Voir les subdivisions page 948]

**R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax**

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

*A l'exclusion de:* expectorations sanglantes (R04.2)

**R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale**

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

*A l'exclusion de:* anomalies des matières fécales (R19.5)

**R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme**

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
  - sperme, liquide séminal
- Spermatozoïdes anormaux

*A l'exclusion de:* azoospermie (N46)  
oligospermie (N46)

**R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme**

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

*A l'exclusion de:* carcinome in situ (D05–D07.3)  
dysplasie de:

- col de l'utérus (N87.–)
- vagin (N89.0–N89.3)
- vulve (N90.0–N90.3)

**R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus**

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

**Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90–R94)**

*Comprend:* résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomодensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

*A l'exclusion de:* résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.–)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique

**R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

**R90.0 Image intracrânienne anormale**

**R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**

Echoencéphalogramme anormal

**Affection de la substance blanche SAI**

**R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon**

Masse pulmonaire SAI

Nodule pulmonaire SAI

- 0 En exerçant un travail à des fins lucratives**  
 Temps de transport correspondant à cette activité (aller et retour)  
 Travail pour salaire, prime et autres types de revenus  
 Travail rémunéré (manuel) (intellectuel)
- 1 En exerçant d'autres formes de travail**  
 Apprentissage scolaire, par exemple, assister à un cours ou à une leçon  
 Études  
 Tâches domestiques:
- cuisine
  - entretien d'une maison
  - jardinage
  - ménage
  - nettoyage
  - soins à des enfants ou des parents
- Tâches pour lesquelles on ne reçoit normalement pas d'argent
- 2 En se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles**  
 Hygiène personnelle
- 8 En participant à d'autres activités précisées**
- 9 En participant à une activité non précisée**

## Accidents (V01–X59)

### Accidents de transport (V01–V99)

*Note:* Cette section comprend 12 groupes. Ceux se référant aux accidents de transport terrestre (V01–V89) reflètent le moyen de transport adopté par la victime et sont subdivisés de façon à identifier le rôle de la victime ou le type de l'accident. Le véhicule occupé par le blessé est identifié par les deux premiers caractères puisqu'il est considéré comme le facteur le plus important à identifier à des fins de prévention.

*A l'exclusion de:* accidents lors de la maintenance ou la réparation d'équipement ou de véhicule de transport (à l'arrêt), sauf heurt par un autre véhicule en mouvement (W00–X59)  
 accidents impliquant des véhicules, mais sans rapport avec les risques directs des moyens de transports [ex: blessure lors d'un combat à bord d'un bateau, véhicule pris dans un cataclysme, lésion digitale par fermeture d'une portière de voiture] (W00–X59)  
 agression en provoquant une collision de véhicule à moteur (Y03.–)  
 évènement d'intention non déterminée (Y31–Y33)  
 lésion auto-infligée (X81–X83)

- Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime**
- Z91.2 Antécédents personnels de mauvaise hygiène personnelle**
- Z91.3 Antécédents personnels de cycle veille/sommeil anormal**  
*A l'exclusion de:* troubles du sommeil (G47.-)
- Z91.4 Antécédents personnels de traumatisme psychologique, non classé ailleurs**
- Z91.5 Antécédents personnels de lésions auto-infligées**  
Intoxication volontaire  
Parasuicide  
Tentative de suicide
- Z91.50 Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées**  
Survenue de lésions auto-infligées (traumatisme, intoxication...), désormais traitées, dans le mois précédent la prise en charge d'une personne, en particulier pour troubles mentaux et du comportement.
- Z91.58 Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés**
- Z91.6 Antécédents personnels d'autres traumatismes physiques**
- Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs**  
Abus SAI  
Séviçes SAI

## **Z92** Antécédents personnels de traitement médical

- Z92.0 Antécédents personnels de contraception**  
*A l'exclusion de:* conseil ou prise en charge de pratique actuelle d'une contraception (Z30.-)  
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.5)
- Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**  
*A l'exclusion de:* hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants (D68.3)
- Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments**  
Aspirine
- Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation**  
*A l'exclusion de:* exposition (à des):
- professionnelle à des rayonnements
  - rayonnements dans l'environnement physique (Z58.4)