

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)

Comprend: les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

Utiliser au besoin un code supplémentaire (U80.– – U89.–) pour identifier l'antibiotique auquel résiste l'agent bactérien.

A l'exclusion de: certaines infections localisées—voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes
grippe et autres affections aiguës des voies respiratoires (J00–J22)
infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos néonatal, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]] (P35–P39)
maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à l'exception du tétanos obstétrical et des maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]] (O98.–)
sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.–)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- A00–A09 Maladies intestinales infectieuses
- A15–A19 Tuberculose
- A20–A28 Certaines anthroponoses bactériennes
- A30–A49 Autres maladies bactériennes
- A50–A64 Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- A65–A69 Autres maladies à spirochètes
- A70–A74 Autres maladies à *Chlamydia*
- A75–A79 Rickettsioses
- A80–A89 Infections virales du système nerveux central
- A90–A99 Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
- B00–B09 Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses
- B15–B19 Hépatite virale
- B20–B24 Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

- A02.1** Septicémie à *Salmonella*
A02.2 Infection localisée à *Salmonella*
 Arthrite† (M01.3*)
 Maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.0*)
 Méningite† (G01*)
 Ostéomyélite† (M90.2*)
 Pneumopathie† (J17.0*)
- } à *Salmonella*
- A02.8** Autres infections précisées à *Salmonella*
A02.9 Salmonellose, sans précision

A03 Shigellose

- A03.0** Shigellose à *Shigella dysenteriae*
 Infection à *Shigella* du groupe A [Shiga-Kruse]
A03.1 Shigellose à *Shigella flexneri*
 Infection à *Shigella* du groupe B
A03.2 Shigellose à *Shigella boydii*
 Infection à *Shigella* du groupe C
A03.3 Shigellose à *Shigella sonnei*
 Infection à *Shigella* du groupe D
A03.8 Autres shigelloses
A03.9 Shigellose, sans précision
 Dysenterie bacillaire SAI

A04 Autres infections intestinales bactériennes

A l'exclusion de: entérite tuberculeuse (A18.3)
 intoxications d'origine alimentaire classées
 ailleurs

- A04.0** Infection entéropathogène à *Escherichia coli*
A04.1 Infection entérotoxigène à *Escherichia coli*
A04.2 Infection entéro-invasive à *Escherichia coli*
A04.3 Infection entéro-hémorragique à *Escherichia coli*
A04.4 Autres infections intestinales à *Escherichia coli*
 Entérite à *Escherichia coli* SAI
A04.5 Entérite à *Campylobacter*

- A04.6 Entérite à *Yersinia enterocolitica***
A l'exclusion de: yersiniose extra-intestinale (A28.2)
- A04.7 Entérocolite à *Clostridium difficile***
*Intoxication d'origine alimentaire à *Clostridium difficile**
Colite pseudomembraneuse
- A04.8 Autres infections intestinales bactériennes précisées**
- A04.9 Infection intestinale bactérienne, sans précision**
Entérite bactérienne SAI

A05 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire, non classées ailleurs

A l'exclusion de: effets toxiques de denrées alimentaires nocives (T61–T62)
infection à *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)
intoxication et infection alimentaires à *Salmonella* (A02.–)
listériose (A32.–)

- A05.0 Intoxication alimentaire à staphylocoques**
- A05.1 Botulisme**
Intoxication alimentaire classique à *Clostridium botulinum*
- A05.2 Intoxication alimentaire à *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]**
Entérite aiguë nécrosante
Pig-bel
- A05.3 Intoxication alimentaire à *Vibrio parahaemolyticus***
- A05.4 Intoxication alimentaire à *Bacillus cereus***
- A05.8 Autres intoxications bactériennes d'origine alimentaire précisées**
- A05.9 Intoxication bactérienne d'origine alimentaire, sans précision**

A07.8 Autres maladies intestinales précisées, à protozoaires

Microsporidiose intestinale

Sarcocystose
 Sarcosporidiose
 Trichomonase intestinale

A07.9 Maladie intestinale à protozoaires, sans précision

Colite
 Diarrhée
 Dysenterie
 Diarrhée à flagellés

} à protozoaires

A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées

A l'exclusion de: grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

A08.0 Entérite à rotavirus

A08.1 Gastro-entéropathie aiguë à l'agent de Norwalk

Entérite à petit virus rond structuré

A08.2 Entérite à adénovirus

A08.3 Autres entérites virales

A08.4 Infections intestinales virales, sans précision

Entérite
 Gastro-entérite
 Gastro-entéropathie

} virale SAI

A08.5 Autres infections intestinales précisées

A18 Tuberculose d'autres organes**A18.0† Tuberculose des os et des articulations**

Arthrite (M01.1*)
 Mastoïdite (H75.0*)
 Ostéite (M90.0*)
 Ostéomyélite (M90.0*)
 Ostéonécrose (M90.0*)
 Synovite (M68.0*)
 Ténosynovite (M68.0*)

} tuberculeuse

Tuberculose de:

- colonne vertébrale [mal de Pott] (M49.0*)
- genou [tumeur blanche du genou] (M01.1*)
- hanche (M01.1*)

A18.1 Tuberculose de l'appareil génito-urinaire

Affection inflammatoire tuberculeuse des organes pelviens de la femme† (N74.1*)

Tuberculose (de):

- col de l'utérus† (N74.0*)
- organes génitaux de l'homme† (N51.-*)
- rénale† (N29.1*)
- urètre† (N29.1*)
- vessie† (N33.0*)

A18.2 Adénopathie tuberculeuse périphérique

Adénite tuberculeuse

A l'exclusion de: adénopathie tuberculeuse trachéo-bronchique (A15.4, A16.3)

tuberculose des ganglions:

- intrathoraciques (A15.4, A16.3)
- mésentériques et rétropéritonéaux (A18.3)

A18.3 Tuberculose de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques

Ascite

Entérite† (K93.0*)
 Péritonite† (K67.3*)

} tuberculeuse

Tuberculose (de):

- anus et rectum† (K93.0*)
- intestin (côlon) (grêle)† (K93.0*)
- rétropéritonéale (ganglions lymphatiques)

A18.4 Tuberculose de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Erythème induré tuberculeux

Lupus:

- exedens
- vulgaire (de):
 - SAI
 - paupière† (H03.1*)

Scrofuloderme

A l'exclusion de: lupus érythémateux (L93.–)

- disséminé (M32.–)

A18.5 Tuberculose de l'œil

Choriorétinite† (H32.0*)

Episclérite† (H19.0*)

Iridocyclite† (H22.0*)

Kératite interstitielle† (H19.2*)

Kératoconjonctivite (interstitielle)
(phlycténulaire)† (H19.2*)

} tuberculeuse

A l'exclusion de: lupus vulgaire de la paupière (A18.4)

A18.6 Tuberculose de l'oreille

Otite moyenne tuberculeuse† (H67.0*)

A l'exclusion de: mastoïdite tuberculeuse (A18.0†)

A18.7† Tuberculose des surrénales (E35.1*)

Maladie d'Addison tuberculeuse

A18.8 Tuberculose d'autres organes précisés

Artérite cérébrale tuberculeuse† (I68.1*)

Tuberculose de:

- endocardie† (I39.8*)
- myocarde† (I41.0*)
- œsophage† (K23.0*)
- péricarde† (I32.0*)
- thyroïde† (E35.0*)

A19 Tuberculose miliaire

Comprend: polysérite tuberculeuse

tuberculose:

- disséminée
- généralisée

A19.0 Tuberculose miliaire aiguë, localisation unique et précisée

A53 Syphilis, autres et sans précision**A53.0 Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive**

Sérologie syphilitique positive

Syphilis latente SAI

A53.9 Syphilis, sans précisionInfection due à *Treponema pallidum* SAI

Syphilis (acquise) SAI

A l'exclusion de: syphilis SAI entraînant la mort avant l'âge de deux ans (A50.2)**A54 Infection gonococcique****A54.0 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes**

Cervicite

Cystite

Urétrite

Vulvo-vaginite

} gonococcique SAI

A l'exclusion de: avec abcès (des):

- glandes génito-urinaires (A54.1)
- périurétral (A54.1)

A54.1 Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes

Abcès gonococcique des glandes de Bartholin

A54.2 Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques

Affection inflammatoire des organes

pelviens de la femme† (N74.3*)

Epididymite† (N51.1*)

Orchite† (N51.1*)

Prostatite† (N51.0*)

} gonococcique

A l'exclusion de: péritonite gonococcique (A54.8)**A54.3 Infection gonococcique de l'œil**

Conjonctivite† (H13.1*)

Iridocyclite† (H22.0*)

Ophtalmie gonococcique du nouveau-né

} gonococcique

A56.0 Infection à *Chlamydia* de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire

Cervicite
Cystite
Urétrite
Vulvo-vaginite

} à *Chlamydia*

A56.1 Infection à *Chlamydia*, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires

Affection inflammatoire des organes pelviens de la femme† (N74.4*)
Epididymite† (N51.1*)
Orchite† (N51.1*)

} à *Chlamydia*

A56.2 Infection à *Chlamydia* de l'appareil génito-urinaire, sans précision

A56.3 Infection à *Chlamydia* de l'anus et du rectum

A56.4 Infection à *Chlamydia* du pharynx

A56.8 Infection à *Chlamydia* transmise par voie sexuelle, autres localisations

A57 Chancre mou

Chancrelle

A58 Granulome inguinal

Donovanose

A59 Trichomonase

A l'exclusion de: trichomonase intestinale (A07.8)

A59.0 Trichomonase uro-génitale

Leucorrhée (vaginale)
Prostatite† (N51.0*)

} à *Trichomonas (vaginalis)*

A59.8 Autres localisations de trichomonase

A59.9 Trichomonase, sans précision

**A60 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès
[herpes simplex]****A60.0 Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès**

Infection des organes génitaux par le virus de l'herpès:

- femme† (N77.0*–N77.1*)
- homme† (N51.–*)

A60.1 Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès**A60.9 Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision****A63 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs**

A l'exclusion de: molluscum contagiosum (B08.1)
papillome du col de l'utérus (D26.0)

A63.0 Condylomes ano-génitaux (vénériens)**A63.00 Condylomes anaux (vénériens)****A63.08 Autres condylomes ano-génitaux (vénériens)****A63.8 Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel****A64 Maladie sexuellement transmise, sans précision**

Maladie vénérienne SAI

**Autres maladies à spirochètes
(A65–A69)**

A l'exclusion de: leptospirose (A27.–)
syphilis (A50–A53)

A65 Syphilis non vénérienne

Béjel
Njovera
Syphilis endémique

A79.8 Autres types précisés de rickettsioseRickettsiose à *Ehrlichia sennetsu***A79.9 Rickettsiose, sans précision**

Infection à rickettsies SAI

**Infections virales du système nerveux central
(A80–A89)***A l'exclusion de:* séquelles de:

- encéphalite virale (B94.1)
- poliomyélite (B91)

A80 Poliomyélite aiguë**A80.0 Poliomyélite paralytique aiguë, associée au virus vaccinal****A80.1 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage importé****A80.2 Poliomyélite paralytique aiguë, virus sauvage indigène****A80.3 Poliomyélites paralytiques aiguës, autres et sans précision****A80.4 Poliomyélite aiguë non paralytique****A80.9 Poliomyélite aiguë, sans précision****A81 Infections atypiques à virus, du système nerveux central***Comprend:* maladies à prions, du système nerveux central**A81.0 Maladie de Creutzfeldt–Jakob**

Encéphalopathie spongieuse subaiguë

A81.1 Panencéphalite sclérosante subaiguë

Encéphalite subaiguë à inclusions de Dawson

Leucoencéphalopathie sclérosante de Van Bogaert

A81.2 Leucoencéphalopathie multifocale progressive

Leucoencéphalopathie multifocale SAI

A81.8 Autres infections atypiques à virus, du système nerveux central

Kuru

A81.9 Infection atypique à virus, du système nerveux central, sans précision

~~Infection lente à virus, SAI~~

Maladie à prion du système nerveux central SAI

A82 Rage

A82.0 Rage sylvatique

A82.1 Rage des rues [rage citadine]

A82.9 Rage, sans précision

A83 Encéphalite virale transmise par des moustiques

Comprend: méningo-encéphalite virale transmise par des moustiques

A l'exclusion de: encéphalite équine vénézuélienne (A92.2)

A83.0 Encéphalite japonaise

A83.1 Encéphalite équine occidentale

A83.2 Encéphalite équine orientale

A83.3 Encéphalite de Saint-Louis

A83.4 Encéphalite australienne

Maladie virale de Kunjin

A83.5 Encéphalite de Californie

Encéphalite de La Crosse

Méningo-encéphalite de Californie

A83.6 Maladie à virus de Rocio

A83.8 Autres encéphalites virales transmises par des moustiques

A83.9 Encéphalite virale transmise par des moustiques, sans précision

A84 Encéphalite virale transmise par des tiques

Comprend: méningo-encéphalite virale transmise par des tiques

A84.0 Encéphalite de la taïga [encéphalite verno-estivale russe]

A84.1 Encéphalite d'Europe centrale transmise par des tiques

Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques (A90–A99)

A90 Dengue [dengue classique]

A l'exclusion de: fièvre hémorragique due au virus de la dengue (A91)

A91 Fièvre hémorragique due au virus de la dengue

A92 Autres fièvres virales transmises par des moustiques

A l'exclusion de: maladie de la Ross River (B33.1)

A92.0 Fièvre de Chikungunya

Fièvre hémorragique de Chikungunya

A92.1 Fièvre due au virus O'nyong-nyong

A92.2 Fièvre équine vénézuélienne

Encéphalite équine vénézuélienne

Encéphalomyélite équine vénézuélienne

A92.3 **Fièvre due au virus West-Nile**

Fièvre West-Nile

Fièvre du Nil occidental

A92.4 Fièvre de la vallée du Rift

A92.8 Autres fièvres virales précisées, transmises par des moustiques

A92.9 Fièvre virale transmise par des moustiques, sans précision

A93 Autres fièvres virales transmises par des arthropodes, non classées ailleurs

A93.0 Fièvre d'Oropouche

A93.1 Fièvre à phlébotome

Fièvre à pappataci

A93.2 Fièvre à tiques du Colorado

A93.8 Autres fièvres virales précisées, transmises par des arthropodes

Maladie virale de Piry

Stomatite vésiculaire virale [fièvre de l'Indiana]

A98.5 Fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Fièvre hémorragique (de):

- Corée
- épidémique
- russe

Maladie à hantavirus [virus Hanta] avec manifestations rénales

Nephropathia epidemica

***A l'exclusion de:* syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta
(B33.4†, J17.1*)****A98.8 Autres fièvres hémorragiques virales précisées****A99 Fièvre hémorragique virale, sans précision**

Infections virales caractérisées par des lésions
cutanéomuqueuses
(B00–B09)

**B00 Infections par le virus de l'herpès [herpes
simplex]*****A l'exclusion de:*** herpangine (B08.5)
infection:

- ano-génitale par le virus de l'herpès (A60.–)
- virale congénitale herpétique (P35.2)
mononucléose due à herpès virus gamma
(B27.0)

B00.0 Eczéma herpétique

Pustulose varicelliforme de Kaposi

B00.1 Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès

Dermite vésiculaire de:

- lèvre
- oreille

} due au virus humain type 2 (alpha)

Herpes simplex de:

- face
- lèvre

**B00.2 Gingivo-stomatite et pharyngo-amygdalite due au virus de
l'herpès**

Pharyngite due au virus de l'herpès

B00.3† Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)

- B00.4† Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)**
Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)
Méningo-encéphalite due au virus de l'herpès
- B00.5 Affections oculaires dues au virus de l'herpès**
Conjonctivite† (H13.1*)
Dermite de la paupière† (H03.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)
Kératite† (H19.1*)
Kératoconjonctivite† (H19.1*)
Uvéite† (H22.0*)
- } due au virus de l'herpès
- B00.7 Maladie disséminée due au virus de l'herpès**
Septicémie due au virus de l'herpès
- B00.8 Autres formes d'infection due au virus de l'herpès**
Hépatite herpétique† (K77.0*)
[\(Esophagite herpétique† \(K23.80*\)\)](#)
Panaris herpétique
- B00.9 Infection due au virus de l'herpès, sans précision**
Infection à herpes simplex SAI

B01 Varicelle

- B01.0† Méningite varicelleuse (G02.0*)**
- B01.1† Encéphalite varicelleuse (G05.1*)**
Encéphalite post-varicelleuse
Encéphalomyélite varicelleuse
- B01.2† Pneumopathie varicelleuse (J17.1*)**
- B01.8 Varicelle avec autres complications**
- B01.9 Varicelle sans complication**
Varicelle SAI

B02 Zona [herpes zoster]

- B02.0† Encéphalite zostérienne (G05.1*)**
Méningo-encéphalite zostérienne
- B02.1† Méningite zostérienne (G02.0*)**

B02.2† Zona accompagné d'autres manifestations neurologiques

Atteinte post-herpétique du ganglion géniculé (G53.0*)

Néuralgie trigémينية post-herpétique (G53.0*)

Polynévrite post-zostérienne (G63.0*)

B02.3 Zona ophtalmique

Blépharite† (H03.1*)

Conjonctivite† (H13.1*)

Iridocyclite† (H22.0*)

Iritis† (H22.0*)

Kératite† (H19.2*)

Kératoconjonctivite† (H19.2*)

Sclérite† (H19.0*)

} zostérienne

B02.7 Zona disséminé**B02.8 Zona avec autres complications****B02.9 Zona sans complication**

Zona SAI

B03 Variole¹**B04 Monkeypox****B05 Rougeole***A l'exclusion de:* panencéphalite sclérosante subaiguë (A81.1)**B05.0† Rougeole compliquée d'une encéphalite (G05.1*)**

Encéphalite post-morbilleuse

B05.1† Rougeole compliquée d'une méningite (G02.0*)

Méningite post-morbilleuse

B05.2† Rougeole compliquée d'une pneumopathie (J17.1*)

Pneumopathie post-morbilleuse

B05.3† Rougeole compliquée d'une otite moyenne (H67.1*)

Otite moyenne post-morbilleuse

B05.4 Rougeole avec complications intestinales

¹ En mai 1980, la 33^{ème} Assemblée mondiale de la Santé a officiellement déclaré que la variole avait été éradiquée. La classification est maintenue à des fins de surveillance.

- B05.8 Rougeole avec autres complications**
Rougeole compliquée de kératite et de kératoconjonctivite†
(H19.2*)
- B05.9 Rougeole sans complication**
Rougeole SAI

B06 Rubéole

A l'exclusion de: rubéole congénitale (P35.0)

- B06.0† Rubéole avec complications neurologiques**
Encéphalite (G05.1*)
Méningite (G02.0*)
Méningo-encéphalite (G05.1*) } rubéoleuse
- B06.8 Rubéole avec autres complications**
Arthrite† (M01.4*)
Pneumopathie† (J17.1*) } rubéoleuse
- B06.9 Rubéole sans complication**
Rubéole SAI

B07 Verrues d'origine virale

Verruca:

- simplex
- vulgaris

A l'exclusion de: condylomes ano-génitaux (vénériens) (A63.0)

papillome (de):

- col de l'utérus (D26.0)
- larynx (D14.1)
- vessie (D41.4)

- B18.1 Hépatite virale chronique B sans agent delta**
Hépatite (virale) chronique B
- B18.2 Hépatite virale chronique C**
- B18.8 Autres hépatites virales chroniques**
- B18.9 Hépatite virale chronique, sans précision**

B19 Hépatite virale, sans précision

- B19.0 Hépatite virale, sans précision, avec coma**
- B19.9 Hépatite virale, sans précision, sans coma**
Hépatite virale SAI

Maladies dus au virus au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)

Note: Les sous-catégories à quatre caractères des catégories B20–B23 sont données à titre facultatif lorsqu'on ne peut ou ne veut pas attribuer deux ou plusieurs codes aux affections visées dans ces sous-catégories.

A l'exclusion de: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

B20 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires

A l'exclusion de: syndrome d'infection aiguë par VIH (B23.0)

- B20.0 Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne**
Maladie par VIH à l'origine de tuberculose
- B20.1 Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes**
- B20.2 Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus**
- B20.3 Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales**
- B20.4 Maladie par VIH à l'origine de candidose**
- B20.5 Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses**

B22.7 Maladie par VIH à l'origine de maladies multiples classées ailleurs

Note: Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant la morbidité ou la mortalité.

B23 Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine d'autres maladies

B23.0 Syndrome d'infection aiguë par le VIH

B23.1 Maladie par VIH à l'origine d'adénopathies généralisées (persistantes)

B23.2 Maladie par VIH à l'origine d'anomalies hématologiques et immunologiques, non classées ailleurs

B23.8 Maladie par VIH à l'origine d'autres états précisés

B24 Immunodéficience humaine virale [VIH], sans précision

Complexe relatif au SIDA [ARC] SAI

Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] SAI

B24.+0 Complexe relatif au SIDA [préSIDA] [ARC], sans précision

B24.+1 Syndrome d'immunodéficience acquise [SIDA] avéré, sans précision

B24.+9 Infection par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH], sans précision

Autres maladies virales
(B25–B34)**B25 Maladie à cytomégalovirus**

A l'exclusion de: infection congénitale à cytomégalovirus (P35.1)
mononucléose à cytomégalovirus (B27.1)

B25.0† Pneumopathie à cytomégalovirus (J17.1*)

B25.1† Hépatite à cytomégalovirus (K77.0*)

B25.2† Pancréatite à cytomégalovirus (K87.1*)

B25.8 Autres maladies à cytomégalovirus
Rétinite à cytomégalovirus† (H32.00*)

B25.9 Maladie à cytomégalovirus, sans précision

B30.1† Conjonctivite due à un adénovirus (H13.1*)

Conjonctivite (des):

- folliculaire aiguë due à un adénovirus
- piscines

B30.2 Pharyngo-conjonctivite virale**B30.3† Conjonctivite hémorragique aiguë épidémique (entérovirale) (H13.1*)**

Conjonctivite (due à):

- entérovirus 70
- hémorragique (aiguë) (épidémique)
- virus Coxsackie 24

B30.8† Autres conjonctivites virales (H13.1*)

Conjonctivite de Newcastle

B30.9 Conjonctivite virale, sans précision**B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs****B33.0 Myalgie épidémique**

Maladie de Bornholm

B33.1 Maladie de la Ross River

Fièvre de la Ross River

Polyarthrite épidémique exanthémateuse

B33.2 Cardite virale**B33.3 Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**

Infection à rétrovirus SAI

B33.4† Syndrome (cardio-)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1*)

Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires

Maladie à virus Sin Nombre

Utiliser au besoin un code supplémentaire (N17.9) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.

A l'exclusion de: fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5†, N08.0*)

B33.8 Autres maladies à virus précisées**B34 Infection virale, siège non précisé***A l'exclusion de:* infection (à) (due au):

- rétrovirus SAI (B33.3)
- virus de l'herpès [h. simplex] SAI (B00.9)
- maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)
- virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.–)

B34.0 Infection adénovirale, sans précision

B34.1 Infection entérovirale, sans précision

Infection SAI à virus:

- Coxsackie
- ECHO

B34.2 Infection coronavirale, sans précision

A l'exclusion de: syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]
(U04.9)

B34.3 Infection parvovirale, sans précision

B34.4 Infection papovvirale, sans précision

B34.8 Autres infections virales, siège sans précision

B34.9 Infection virale, sans précision

Virémie SAI

Mycoses

(B35–B49)

A l'exclusion de: mycosis fongoïde (C84.0)
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières
organiques (J67.–)

B35 Dermatophytose

Comprend: favus

infections causées par les espèces appartenant aux
genres *Epidermophyton*, *Microsporum* et
Trichophyton
teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.–

B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu

Kérion

Sycosis trichophytique

Teigne tondante

B35.1 Teigne de l'ongle

Dermatophytose de l'ongle

Onychomycose

Onyxis dermatophytique

B35.2 Teigne de la main

Dermatophytose de la main

Trichophytie de la main

B37 Candidose

Comprend: candidiase
moniliase

A l'exclusion de: candidose néonatale (P37.5)

B37.0 Stomatite à *Candida*

Muguet buccal

B37.1 Candidose pulmonaire**B37.2 Candidose de la peau et des ongles**

Onyxis } à *Candida*
Périonyxis }

A l'exclusion de: érythème fessier du nourrisson (L22)

B37.3† Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*)

Vulvo-vaginite à *Candida*

B37.4 Candidose d'autres localisations uro-génitales

Balanite† (N51.2*) } à *Candida*
Urétrite† (N37.0*) }

B37.5† Méningite à *Candida* (G02.1*)**B37.6† Endocardite à *Candida* (I39.8*)****B37.7 Septicémie à *Candida*****B37.8 Autres localisations de candidose**

Cheilite } à *Candida*
Entérite }

(Esophagite à *Candida* † (K23.81*))

B37.9 Candidose, sans précision

Muguet SAI

B38 Coccidioïdomycose**B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë****B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique****B38.2 Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision****B38.3 Coccidioïdomycose cutanée****B38.4† Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)****B38.7 Coccidioïdomycose disséminée**

Coccidioïdomycose généralisée

B57.2 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte cardiaque

~~(I41.2*, I98.1*)~~

Maladie de Chagas (chronique) (avec):

- SAI
- atteinte cardio-vasculaire NCA† (I98.1*)
- myocardite† (I41.2*)

Trypanosomiase:

- SAI, en des lieux où la maladie de Chagas est répandue
- américaine SAI

B57.3 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte de l'appareil digestif

B57.4 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte du système nerveux

B57.5 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes

B58 Toxoplasmose

Comprend: infection à *Toxoplasma gondii*

A l'exclusion de: toxoplasmose congénitale (P37.1)

B58.0† Oculopathie à *Toxoplasma*

Rétinite à *Toxoplasma*† (H32.01*)

B58.1† Hépatite à *Toxoplasma* (K77.0*)

B58.2† Méningo-encéphalite à *Toxoplasma* (G05.2*)

B58.3† Toxoplasmose pulmonaire (J17.3*)

B58.8 Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes

Myocardite† (I41.2*) } à *Toxoplasma*
 Myosite† (M63.1*) }

B58.9 Toxoplasmose, sans précision

B59† Pneumocystose (J17.3*)

Pneumopathie à *Pneumocystis carinii*

B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs

A l'exclusion de: cryptosporidiose (A07.2)
 isosporose (A07.3)
 microsporidiose intestinale (A07.8)

B60.0 Babésiose

Piroplasmose

B60.1 Acanthamœbiose

Conjonctivite due à *Acanthamoeba*† (H13.1*)
 Kératoconjonctivite due à *Acanthamoeba*† (H19.2*)

B60.2 Nægleriase

Méningo-encéphalite amibienne primitive† (G05.2*)

B60.8 Autres maladies précisées dues à des protozoaires

Microsporidiose

B60.80 Microsporidiose extra-intestinale

B60.88 Maladie précisée due à d'autres protozoaires

B64 Maladie due à des protozoaires, sans précision

Helminthiases
 (B65–B83)

B65 Schistosomiase [bilharziose]

B65.0 Schistosomiase due à *Schistosoma haematobium*
 [schistosomiase urinaire]

B65.1 Schistosomiase due à *Schistosoma mansoni*
 [schistosomiase intestinale]

B65.2 Schistosomiase due à *Schistosoma japonicum*
 Schistosomiase asiatique

B65.3 Dermite cercarienne
 Prurit des nageurs

- B97.1 Entérovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Virus:
- Coxsackie
 - ECHO
- B97.2 Coronavirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.3 Rétrovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
Lentivirus
Oncovirus
- B97.4 Virus respiratoire syncytial, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.5 Réovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.6 Parvovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.7 Papillovirus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**
- B97.8 Autres virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres**

Autres maladies infectieuses (B99)

B99 Maladies infectieuses, autres et non précisées

- B99.+0** Autres maladies infectieuses précisées
- B99.+1** Syndrome infectieux sans cause trouvée

Tumeurs (C00–D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

C00–C97 Tumeurs malignes

C00–C75 Tumeurs malignes, primitives ou présumées primitives, de siège précisé, à l'exception des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

C00–C14 Lèvre, cavité buccale et pharynx

C15–C26 Organes digestifs

C30–C39 Organes respiratoires et intrathoraciques

C40–C41 Os et cartilage articulaire

C43–C44 Peau

C45–C49 Tissu mésothélial et tissus mous

C50 Sein

C51–C58 Organes génitaux de la femme

C60–C63 Organes génitaux de l'homme

C64–C68 Voies urinaires

C69–C72 Œil, cerveau et autres parties du système nerveux central

C73–C75 Thyroïde et autres glandes endocrines

C76–C80 Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés

C81–C96 Tumeurs malignes primitives ou présumées primitives, des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

C97 Tumeurs malignes de sièges multiples indépendants (primitifs)

D00–D09 Tumeurs in situ

D10–D36 Tumeurs bénignes

D37–D48 Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue [**voir note avant D37**]

Notes

1. Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires ou non précisés

Les catégories C76–C80 comprennent les tumeurs malignes pour lesquelles il n'y a pas d'indication précise du siège primitif du cancer ou s'il est "généralisé", "disséminé" ou "étendu" sans mention du siège primitif. Dans les deux cas, le siège primitif est considéré comme inconnu.

Tumeurs malignes (C00–C97)

Tumeurs malignes, primitives ou présumées
primitives, de siège précisé, à l'exclusion des tissus
lymphoïde, hématopoïétique et apparentés
(C00–C75)

*Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et
du pharynx*
(C00–C14)

C00 Tumeur maligne de la lèvre

A l'exclusion de: face cutanée de la lèvre (C43.0, C44.0)

C00.0 Lèvre supérieure, bord libre

Lèvre supérieure:

- SAI
- extérieur
- zone d'application du rouge à lèvres

C00.1 Lèvre inférieure, bord libre

Lèvre inférieure:

- SAI
- extérieur
- zone d'application du rouge à lèvres

C00.2 Lèvre, sans précision, bord libre

Extérieur de la lèvre SAI

C00.3 Lèvre supérieure, face interne

Lèvre supérieure:

- face:
 - muqueuse
 - orale
- frein
- muqueuse

C00.4 Lèvre inférieure, face interne

Lèvre inférieure:

- face:
 - muqueuse
 - orale
- frein
- muqueuse

Tumeurs malignes du tissu mésothélial et des tissus mous (C45–C49)

C45 Mésothéliome

Comprend: le code morphologique M905 avec code de comportement /3

C45.0 Mésothéliome de la plèvre

A l'exclusion de: autres tumeurs malignes de la plèvre (C38.4)

C45.1 Mésothéliome du péritoine

Épiploon

Mésentère

Mésocôlon

Péritoine (pariétal) (pelvien)

A l'exclusion de: autres tumeurs malignes du péritoine (C48.–)

C45.2 Mésothéliome du péricarde

A l'exclusion de: autres tumeurs malignes du péricarde (C38.0)

C45.7 Mésothéliome d'autres sièges

C45.9 Mésothéliome, sans précision

C46 Sarcome de Kaposi

Comprend: le code morphologique M9140 avec code de comportement /3

C46.0 Sarcome de Kaposi de la peau

C46.1 Sarcome de Kaposi des tissus mous

C46.2 Sarcome de Kaposi du palais

C46.3 Sarcome de Kaposi des ganglions lymphatiques

C46.7 Sarcome de Kaposi d'autres sièges

C46.70 Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L.

C46.71 Sarcome de Kaposi digestif

C46.72 Sarcome de Kaposi pulmonaire

C46.78 Sarcome de Kaposi d'autres localisations

C46.8 Sarcome de Kaposi d'organes multiples

C46.9 Sarcome de Kaposi, sans précision

- C49.3** Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax
- C49.30** Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax
Veine cave supérieure
- C49.38** Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres
Aisselle
Diaphragme
A l'exclusion de: cœur (C38.0)
médiastin (C38.1–C38.3)
sein (C50.–)
thymus (C37)
- C49.4** Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen
- C49.40** Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen
Veine cave inférieure
- C49.48** Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen, autres
Hypocondre
Paroi abdominale
- C49.5** Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis
- C49.50** Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du pelvis
- C49.58** Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres
Aine
Fesse
Périnée
- C49.6** Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision
Dos SAI
- C49.8** Lésion à localisations contiguës du tissu conjonctif et des autres tissus mous
[voir note 5 page 191]
Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C47–C49.6
- C49.9** Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision

Tumeur maligne du sein (C50)

- C50** Tumeur maligne du sein
Comprend: tissu conjonctif du sein
A l'exclusion de: peau du sein (C43.5, C44.5)
- C50.0** Mamelon et aréole
- C50.1** Partie centrale du sein
- C50.2** Quadrant supéro-interne du sein

C69.6 Orbite

Muscle extra-oculaire
Nerfs périphériques de l'orbite
Tissu:

- conjonctif de l'orbite
- rétrobulbaire
- rétro-oculaire

A l'exclusion de: os de l'orbite (C41.0)

C69.8 Lésion à localisations contiguës de l'œil et de ses annexes

[voir note 5 page191]

C69.9 Œil, sans précision**C70 Tumeur maligne des méninges****C70.0 Méninges cérébrales****C70.1 Méninges rachidiennes****C70.9 Méninges, sans précision****C71 Tumeur maligne de l'encéphale**

A l'exclusion de: nerfs craniens (C72.2–C72.5)
tissu rétrobulbaire (C69.6)

C71.0 Encéphale, sauf lobes et ventricules

Corps calleux

Supratentorial SAI

C71.1 Lobe frontal**C71.2 Lobe temporal****C71.3 Lobe pariétal****C71.4 Lobe occipital****C71.5 Ventricule cérébral**

A l'exclusion de: quatrième ventricule (C71.7)

C71.6 Cervelet**C71.7 Tronc cérébral**

Infratentorial SAI

Quatrième ventricule

C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée

A l'exclusion de: tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81–C88, C96.–)

- C77.0** Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou
Ganglions sus-claviculaires
- C77.1** Ganglions lymphatiques intrathoraciques
- C77.2** Ganglions lymphatiques intra-abdominaux
- C77.3** Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur
Ganglions pectoraux
- C77.4** Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur
- C77.5** Ganglions lymphatiques intrapelviens
- C77.8** Ganglions lymphatiques de sièges multiples
- C77.9** Ganglion lymphatique, sans précision

C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs

- C78.0** Tumeur maligne secondaire du poumon
- C78.1** Tumeur maligne secondaire du médiastin
- C78.2** Tumeur maligne secondaire de la plèvre
Pleurésie maligne SAI
- C78.3** Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés
- C78.4** Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle
- C78.5** Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum
- C78.6** Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine
Ascite maligne SAI
- C78.7** Tumeur maligne secondaire du foie
- C78.8** Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés

C79 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges

- C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet
- C79.1 Tumeur maligne secondaire de la vessie et des organes urinaires, autres et non précisés
- C79.2 Tumeur maligne secondaire de la peau
- C79.3 Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
- C79.4 Tumeur maligne secondaire de parties du système nerveux, autres et non précisées
- C79.5 Tumeur maligne secondaire des os et de la moelle osseuse
- C79.6 Tumeur maligne secondaire de l'ovaire
- C79.7 Tumeur maligne secondaire de la glande surrénale
- C79.8 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges précisés

C80 Tumeur maligne de siège non précisé

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Cachexie maligne Cancer Cancer généralisé Cancers multiples Carcinomatose Carcinome Tumeur maligne généralisée Siège primitif inconnu | } | de siège non précisé (primitif)
(secondaire) |
|--|---|---|

C80.+0 Tumeur maligne primitive de siège inconnu

D12.8 Rectum

D12.9 Anus et canal anal

A l'exclusion de: marge } anale (D22.5, D23.5)
peau }
peau périanale (D22.5, D23.5)

D13 Tumeurs bénignes de parties autres et mal définies de l'appareil digestif

D13.0 Œsophage

D13.1 Estomac

D13.2 Duodénum

D13.3 Parties de l'intestin grêle, autres et non précisées

D13.4 Foie

Voies biliaires intra-hépatiques

D13.5 Voies biliaires extra-hépatiques

D13.6 Pancréas

A l'exclusion de: pancréas endocrine (D13.7)

D13.7 Pancréas endocrine

Ilots de Langerhans

Tumeur à cellules insulaires

D13.9 Sièges mal définis de l'appareil digestif

Appareil digestif SAI

Intestin SAI

Rate

D13.90 Rate

D21.3 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax**D21.30 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax**

Veine cave supérieure

D21.38 Tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax, autres

Aisselle

Diaphragme

A l'exclusion de: cœur (D15.1)
médiastin (D15.2)
thymus (D15.0)

D21.4 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen**D21.40 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l'abdomen**

Veine cave inférieure

D21.48 Tissu conjonctif et autres tissus mous de l'abdomen, autres**D21.5 Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis****D21.50 Vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du pelvis****D21.58 Tissu conjonctif et autres tissus mous du pelvis, autres**

A l'exclusion de: léiomyome de l'utérus (D25.–)
tout ligament de l'utérus (D28.2)

D21.6 Tissu conjonctif et autres tissus mous du tronc, sans précision

Dos SAI

D21.9 Tissu conjonctif et autres tissus mous, sans précision**D22 Nævus à mélanocytes**

Comprend: les codes morphologiques M872–M879 avec code de comportement /0

nævus:

- SAI
- bleu
- pigmentaire
- pileux

D22.0 Nævus à mélanocytes de la lèvre**D22.1 Nævus à mélanocytes de la paupière, y compris le canthus****D22.2 Nævus à mélanocytes de l'oreille et du conduit auditif externe****D22.3 Nævus à mélanocytes des parties de la face, autres et non précisées****D22.4 Nævus à mélanocytes du cuir chevelu et du cou****D22.5 Nævus à mélanocytes du tronc**

Marge }
Peau } anale

Peau (du):

- périanale
- sein

D44 Tumeur des glandes endocrines à évolution imprévisible ou inconnue

A l'exclusion de: ovaire (D39.1)
pancréas endocrine (D37.7)
testicule (D40.1)
thymus (D38.4)

D44.0 Thyroïde

D44.1 Surrénale

D44.2 Parathyroïde

D44.3 Hypophyse

D44.4 Canal cranio-pharyngien

D44.40 Craniopharyngiome

D44.48 Autres tumeurs du canal cranio-pharyngien

D44.5 Epiphyse

D44.6 Corpuscule carotidien

D44.7 Glomus aortique et autres paraganglions

D44.8 Atteinte pluriglandulaire

Adénomatose endocrinienne multiple

D44.9 Glande endocrine, sans précision

D45 Polyglobulie essentielle

Le code morphologique M9950 avec code de comportement /1

D46 Syndromes myélodysplasiques

Comprend: le code morphologique M998 avec code de comportement /1

D46.0 Anémie réfractaire non sidéroblastique, ainsi précisée

D46.1 Anémie réfractaire sidéroblastique

D46.2 Anémie réfractaire avec excès de blastes

D46.3 Anémie réfractaire avec excès de blastes en transformation

D46.4 Anémie réfractaire, non précisée

D46.7 Autres syndromes myélodysplasiques

D46.9 Syndrome myélodysplasique, sans précision

Myélodysplasie SAI

Préleucémie (syndrome de) SAI

D48.1 Tissu conjonctif et autres tissus mous

Tissu conjonctif de:

- oreille
- paupière

A l'exclusion de: cartilage (du):

- articulaire (D48.0)
- larynx (D38.0)
- nez (D38.5)

tissu conjonctif du sein (D48.6)

D48.2 Nerfs périphériques et du système nerveux autonome*A l'exclusion de:* nerfs périphériques de l'orbite (D48.7)**D48.3 Rétropéritoine****D48.30 Tératome [dysembryome] sacrococcygien****D48.38 Autres tumeurs du rétropéritoine****D48.4 Péritoine****D48.5 Peau**

Marge	} anale
Peau	

Peau (du):

- périanale
- sein

A l'exclusion de: anus SAI (D37.7)

extérieur de la lèvre (D37.0)

peau des organes génitaux (D39.7, D40.7)

D48.6 Sein

Cystosarcome phyllode [tumeur de Brodie]

Tissu conjonctif du sein

A l'exclusion de: peau du sein (D48.5)**D48.7 Autres sièges précisés**

Cœur

Nerfs périphériques de l'orbite

Œil

A l'exclusion de: peau de la paupière (D48.5)

tissu conjonctif (D48.1)

D48.9 Tumeur à évolution imprévisible ou inconnue, sans précision

Néof ormation SAI

Prolifération tumorale SAI

Tumeur SAI

- D55.3 Anémie due à des anomalies du métabolisme des nucléotides**
D55.8 Autres anémies dues à des anomalies enzymatiques
D55.9 Anémie due à des anomalies enzymatiques, sans précision

D56 Thalassémie

- D56.0 Alpha-thalassémie**
A l'exclusion de: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.–)
- D56.1 Bêta-thalassémie**
Bêta-thalassémie (à):
• grave
• ~~hématies falciformes~~
Maladie de Cooley
Thalassémie:
• intermédiaire moyenne
• majeure
- D56.2 Delta-bêta-thalassémie**
D56.3 Trait thalassémique
D56.4 Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]
D56.8 Autres thalassémies
D56.9 Thalassémie, sans précision
Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)
Thalassémie (mineure) (mixte) (avec autre hémoglobinopathie)

D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]

A l'exclusion de: autres hémoglobinopathies (D58.–)
~~bêta-thalassémie à hématies falciformes (D56.1)~~

- D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises**
Maladie Hb-SS avec crise

D57.1 Anémie à hématies falciformes sans crises

Anémie }
 Maladie } à hématies falciformes [drépanocytaires] SAI
 Trouble }

D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles

Maladie à } Hb-SC
 } Hb-SD
 } Hb-SE

Thalassémie à hématies falciformes

D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]

Hémoglobine S hétérozygote
 Trait Hb-S

D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires****D58.0 Sphérocytose héréditaire**

Ictère:

- acholurique (familial)
- hémolytique congénital (sphérocytaire)

Syndrome de Minkowski–Chauffard

D58.1 Elliptocytose héréditaire

Elliptocytose (congénitale)

Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)

D58.2 Autres hémoglobinopathies

Anémie congénitale à corps de Heinz

Hémoglobine anormale SAI

Hémoglobinopathie SAI

Maladie à } Hb-C
 } Hb-D
 } Hb-E

Maladie hémolytique à hémoglobine instable

- A l'exclusion de:** hémoglobinose M [Hb-M] (D74.0)
 méthémoglobinémie (D74.–)
 persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF] (D56.4)
 polycythémie:
- due à haute altitude (D75.1)
 - familiale (D75.0)

D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants

Augmentation de:

- antithrombine
- anti-VIIIa
- anti-IXa
- anti-Xa
- anti-XIa

Hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants

Hyperhéparinémie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'anticoagulant administré.

A l'exclusion de: utilisation au long cours d'anticoagulants sans hémorragie (Z92.1)

D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation

Carence en facteur de coagulation due à:

- affections du foie
- avitaminose K

A l'exclusion de: carence du nouveau-né en vitamine K (P53)

D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation

Présence d'un inhibiteur au cours d'un lupus érythémateux disséminé [LED]

D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision**D69 Purpuras et autres affections hémorragiques**

A l'exclusion de: purpura:

- cryoglobulinémique (D89.1)
 - fulminans (D65)
 - hypergammaglobulinémique bénin (D89.0)
 - thrombopénique thrombotique (M31.1)
- thrombocytémie essentielle (hémorragique)
(D47.3)

D69.0 Purpura allergique

Purpura:

- anaphylactoïde
- non thrombopénique
 - hémorragique
 - idiopathique
- rhumatoïde [Schönlein–Henoch]
- vasculaire

D75 **Autres maladies du sang et des organes
hématopoïétiques**

A l'exclusion de: adénopathie (R59.–)
hypergammaglobulinémie SAI (D89.2)
lymphadénite:
• SAI (I88.9)
• aiguë (L04.–)
• chronique (I88.1)
• mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)

D75.0 **Erythrocytose familiale**
Polycythémie [polyglobulie]:

- bénigne
- familiale

A l'exclusion de: ovalocytose héréditaire (D58.1)

D75.1 **Polycythémie secondaire****Erythrocytose SAI**

Polycythémie:

- acquise
- due à:
 - altitude
 - chute du volume plasmatique
 - érythropoïétine
 - stress
- émotive
- hypoxémique
- néphrogène
- relative

A l'exclusion de: polycythémie (du):
• nouveau-né (P61.1)
• vraie [polyglobulie essentielle] (D45)

D75.2 **Thrombocytose essentielle**

A l'exclusion de: thrombocythémie essentielle (hémorragique)
(D47.3)

D75.8 **Autres maladies précisées du sang et des organes
hématopoïétiques**

Basophilie

D75.9 **Maladie du sang et des organes hématopoïétiques, sans
précision**

Autres anomalies de la régulation du glucose et de la sécrétion pancréatique interne (E15–E16)

E15 Coma hypoglycémique non diabétique

Coma:

- hypoglycémique SAI
- insulinique induit, chez un non diabétique

Hyperinsulinisme avec coma hypoglycémique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

E16 Autres anomalies de la sécrétion pancréatique interne

E16.0 Hypoglycémie médicamenteuse, sans coma

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

E16.1 Autres hypoglycémies

Encéphalopathie après coma hypoglycémique

Hyperinsulinisme:

- SAI
- fonctionnel

Hyperplasie des cellules bêta des îlots de Langerhans SAI

Hypoglycémie non hyperinsulinémique fonctionnelle

E16.2 Hypoglycémie, sans précision

E16.3 Hypersécrétion de glucagon

Hyperplasie des cellules endocrines du pancréas avec hyper-sécrétion de glucagon

E16.4 Sécrétion anormale de gastrine

Hypergastrinémie

Syndrome de Zollinger–Ellison

E16.8 Autres anomalies précisées de la sécrétion pancréatique interne

Hypergastrinémie

Hypersécrétion du pancréas endocrine de:

- polypeptide
 - intestinal vaso-actif
 - pancréatique
- “releasing factor” de l’hormone de croissance
- somatostatine

Syndrome de Zollinger–Ellison

E64 Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles

- E64.0 Séquelles de malnutrition protéino-énergétique**
A l'exclusion de: retard de développement après malnutrition protéino-énergétique (E45)
- E64.1 Séquelles d'avitaminose A**
- E64.2 Séquelles d'avitaminose C**
- E64.3 Séquelles de rachitisme**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.-) pour identifier l'atteinte rachidienne.
- E64.8 Séquelles d'autres carences nutritionnelles**
- E64.9 Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée**

Obésité et autres excès d'apport (E65–E68)**E65 Adiposité localisée**

Bourrelet adipeux

E66 Obésité

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire pour préciser l'indice de masse corporelle [IMC] du patient:

0 Indice de masse corporelle [IMC] inférieur à 40 kg/m²

1 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m².

A l'exclusion de: dystrophie adiposo-génitale (E23.6)
lipomatose:

- SAI (E88.2)
- douloureuse [Dercum] (E88.2)

syndrome de Prader–Willi (Q87.1)

- E66.0 Obésité due à un excès calorique**
- E66.1 Obésité médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- E66.2 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire**
Syndrome de Pickwick
- E66.8 Autres obésités**
Obésité endogène
- E66.9 Obésité, sans précision**
Obésité exogène SAI

E70.3 Albinisme

Albinisme:

- cutané-oculaire
- oculaire

Syndrome de:

- Chediak(-Steinbrinck)-Higashi
- Cross
- Hermansky-Pudlak

E70.8 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques

Anomalies du métabolisme de:

- histidine
- tryptophane

E70.9 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques, sans précision

E71 Anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et du métabolisme des acides gras

E71.0 Maladie des urines à odeur de sirop d'érable

E71.1 Autres anomalies du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée

Acidémie:

- isovalérique
- méthylmalonique
- propionique

Hyperleucine-isoleucinémie

Hypervalinémie

E71.2 Anomalie du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée, sans précision

E71.3 Anomalie du métabolisme des acides gras

Adrénoleucodystrophie [Addison-Schilder]

Carence en carnitine palmityltransférase musculaire

A l'exclusion de: maladie de:

- Refsum (G60.1)
- Schilder (G37.0)
- syndrome de Zellweger (Q87.8)

E72 **Autres anomalies du métabolisme des acides aminés**

A l'exclusion de: anomalies du métabolisme (de la) (des):

- acides aminés à chaîne ramifiée (E71.0–E71.2)
- acides aminés aromatiques (E70.–)
- acides gras (E71.3)
- purine et pyrimidine (E79.–)

goutte (M10.–)
résultats anormaux d'examens sans maladie évidente (R70–R89)

E72.0 **Anomalies du transport des acides aminés**

Cystinose
Cystinurie
Maladie de Hartnup
Syndrome de:

- Lowe
- de Toni–Debré–Fanconi

A l'exclusion de: anomalies du métabolisme du tryptophane (E70.8)

E72.1 **Anomalies du métabolisme des acides aminés soufrés**

Cystathioninurie
Déficit en sulfite-oxydase
Homocystinurie
Méthioninémie

A l'exclusion de: carence en transcobalamine II (D51.2)

E72.2 **Anomalies du cycle de l'uréogénèse**

Acidurie arginino-succinique
Argininémie
Citrullinémie
Hyperammoniémie

A l'exclusion de: anomalies du métabolisme de l'ornithine (E72.4)

E72.3 **Anomalies du métabolisme de la lysine et de l'hydroxylysine**

Acidurie glutarique
Hydroxylysiniémie
Hyperlysinémie

A l'exclusion de: maladie de Refsum (G60.1)
syndrome de Zellweger (Q87.8)

E72.4 **Anomalies du métabolisme de l'ornithine**

Ornithinémie (type I, II)

- E83.3 Anomalies du métabolisme du phosphore**
 Déficit en phosphatase acide
 Hypophosphatasie
 Hypophosphatémie familiale
 Ostéomalacie résistante à la vitamine D
 Rachitisme résistant à la vitamine D
A l'exclusion de: ostéomalacie de l'adulte (M83.–)
 ostéoporose (M80–M81)
- E83.4 Anomalies du métabolisme du magnésium**
 Hypermagnésiémie
 Hypomagnésiémie
- E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium**
 Hypercalcémie hypocalciurique familiale
 Hypercalciurie idiopathique
A l'exclusion de: chondrocalcinose (M11.1–M11.2)
 hyperparathyroïdie (E21.0–E21.3)
- E83.8 Autres anomalies du métabolisme des minéraux**
- E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision**

E84 Fibrose kystique

Comprend: mucoviscidose

- E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires**
- E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales**
 Iléus méconial† (P75*)
A l'exclusion de: occlusion intestinale due à un bouchon de
 méconium en dehors de la fibrose kystique
 (P76.0)
- E84.8 Fibrose kystique avec autres manifestations**
 Fibrose kystique avec manifestations associées
- E84.9 Fibrose kystique, sans précision**

E85 Amylose

A l'exclusion de: maladie d'Alzheimer (G30.–)

- E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique**
 Fièvre méditerranéenne familiale
 Néphropathie amyloïde familiale
- E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique**
 Polyneuropathie amyloïde (portugaise)

G05* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'affections classées ailleurs

Comprend: méningo-encéphalite et méningomyélite au cours d'affections classées ailleurs

G05.0* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections bactériennes classées ailleurs

Encéphalite, myélite, ou encéphalomyélite:

- listérienne (A32.1†)
- méningococcique (A39.8†)
- syphilitique:
 - congénitale (A50.4†)
 - tardive (A52.1†)
- tuberculeuse (A17.8†)

G05.1* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs

Encéphalite, myélite, ou encéphalomyélite (au cours de) (consécutives à) (due à):

- adénovirus (A85.1†)
- cytomégalovirus (B25.8†)
- entérovirus (A85.0†)
- grippe (J09†, J10.8†, J11.8†)
- rougeole (B05.0†)
- rubéole (B06.0†)
- varicelle (B01.1†)
- virus de:
 - herpès [herpes simplex] (B00.4†)
 - ourlien (B26.2†)
- zona (B02.0†)

G05.2* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'infections virales classées ailleurs

Encéphalite, myélite, ou encéphalomyélite au cours de:

- maladie de Chagas (chronique) (B57.4†)
- nœgleriose (B60.2†)
- toxoplasmose (B58.2†)
- trypanosomiase africaine (B56.-†)

Méningo-encéphalite à éosinophiles (B83.2†)

G05.8* Encéphalite, myélite et encéphalomyélite au cours d'autres affections classées ailleurs

Encéphalite au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)

Affections dégénératives systémiques affectant
principalement le système nerveux central
(G10–G13)

G10 Chorée de Huntington

G11 Ataxie héréditaire

A l'exclusion de: neuropathie héréditaire et idiopathique (G60.–)
paralysie cérébrale infantile (G80.–)
paralysie cérébrale (G80.–)
troubles du métabolisme (E70–E90)

G11.0 Ataxie congénitale non progressive

G11.1 Ataxie cérébelleuse à début précoce

Note: Début habituellement avant l'âge de 20 ans.

Ataxie (de):

- cérébelleuse précoce avec:
 - myoclonies [Ramsay–Hunt]
 - persistance de réflexes tendineux
 - tremblement essentiel
- Friedreich (autosomique récessive)
- spino-cérébelleuse récessive liée au chromosome X

G11.2 Ataxie cérébelleuse tardive

Note: Début habituellement après l'âge de 20 ans.

G11.3 Ataxie cérébelleuse avec défaut de réparation de l'ADN

Ataxie télangiectasique [Louis–Bar]

A l'exclusion de: syndrome de Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4 Paraplégie spastique héréditaire

Maladie de Strumpell–Lorrain

G11.8 Autres ataxies héréditaires

G11.9 Ataxie héréditaire, sans précision

Ataxie SAI Dégénérescence Maladie Syndrome	}	cérébelleux (cérébelleuse) héréditaire
---	---	--

- G31.8** **Autres affections dégénératives précisées du système nerveux**
Corps de Lewy (maladie à) (démence à)
Dégénérescence de la substance grise [Alpers]
Encéphalopathie nécrosante subaiguë [Leigh]
- G31.9** **Affection dégénérative du système nerveux, sans précision**

G32* **Autres affections dégénératives du système nerveux au cours d'affections classées ailleurs**

- G32.0*** **Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs**
Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de carence en vitamine B₁₂ (E53.8†)
- G32.8*** **Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**

Maladies démyélinisantes du système nerveux central (G35–G37)

G35 **Sclérose en plaques**

Sclérose en plaques (de):

- SAI
- disséminée
- généralisée
- moelle épinière
- tronc cérébral

G36 **Autres affections démyélinisantes aiguës disséminées**

A l'exclusion de: encéphalite et encéphalomyélite post-infectieuses SAI (G04.8)

- G36.0** **Neuromyéélite optique [Devic]**
Démýélinisation au cours d'une névrite optique
A l'exclusion de: névrite optique SAI (H46)
- G36.1** **Leucoencéphalite hémorragique aiguë et subaiguë [Hurst]**

Paralysies cérébrales et autres syndromes paralytiques (G80–G83)

G80 Paralyse cérébrale

Comprend: — maladie de Little

A l'exclusion de: paraplégie spastique héréditaire (G11.4)

- G80.0** Paralyse cérébrale spastique quadriplégique
Paralyse spastique tétraplégique congénitale (cérébrale)
- G80.1** Paralyse cérébrale spastique diplégique
Paralyse cérébrale spastique SAI
- G80.2** Paralyse cérébrale spastique hémiparalytique
- G80.3** Paralyse cérébrale dyskinétique
Paralyse cérébrale dystonique
- G80.4** Paralyse cérébrale ataxique
- G80.8** Autres paralysies cérébrales
Syndromes mixtes de paralyse cérébrale
- G80.9** Paralyse cérébrale, sans précision
Paralyse cérébrale SAI

G81 Hémiplégie

Note: Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque l'hémiplégie (complète) (incomplète) est mentionnée sans autre précision ou est définie comme ancienne ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types d'hémiplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

A l'exclusion de: paralysies cérébrales congénitales et infantiles (G80.–)

- G81.0** Hémiplégie flasque
 - G81.00** Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures
 - G81.01** Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures
 - G81.08** Hémiplégie flasque, autre et sans précision
Hémiplégie flasque ancienne ou résiduelle ou de longue durée
Hémiplégie flasque SAI
- G81.1** Hémiplégie spastique
- G81.9** Hémiplégie, sans précision

G82 Paraplégie et tétraplégie

Note: Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les types de paraplégie ou de tétraplégie résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

A l'exclusion de: paralysies cérébrales congénitales et infantiles (G80.–)

G82.0 Paraplégie flasque**G82.1 Paraplégie spastique****G82.2 Paraplégie, sans précision**

Paralysie des deux membres inférieurs SAI

Paraplégie (inférieure) SAI

G82.3 Tétraplégie flasque**G82.4 Tétraplégie spastique****G82.5 Tétraplégie, sans précision**

Quadriplégie SAI

G83 Autres syndromes paralytiques

Note: Cette catégorie ne doit être utilisée comme cause principale de codage que lorsque les affections ci-dessous sont mentionnées sans autre précision ou sont définies comme anciennes ou de longue durée mais de cause non précisée. Cette catégorie peut être aussi utilisée en codage multiple pour identifier les états résultant d'une cause quelle qu'elle soit.

Comprend: paralysie (complète) (incomplète) non classée en G80–G82

G83.0 Diplégie des membres supérieurs

Diplégie supérieure

Paralysie des deux membres supérieurs

G83.1 Monoplégie d'un membre inférieur

Paralysie d'un membre inférieur

- G83.2 Monoplégie d'un membre supérieur**
Paralysie d'un membre supérieur
- G83.3 Monoplégie, sans précision**
- G83.4 Syndrome de la queue de cheval**
Vessie neurogène due au syndrome de la queue de cheval
A l'exclusion de: vessie automatique SAI (G95.8)
- G83.8 Autres syndromes paralytiques précisés**
Paralysie de Todd (post-critique) (post-épileptique)
- G83.8+0 Syndrome de verrouillage**
Syndrome de déefférentation motrice [Locked-in syndrome]
- G83.8+8 Autres syndromes paralytiques précisés non classés ailleurs**
Paralysie de Todd (post-critique) (post-épileptique)
- G83.9 Syndrome paralytique, sans précision**

Autres affections du système nerveux (G90–G99)

- G90 Affections du système nerveux autonome**
A l'exclusion de: dysautonomie alcoolique (G31.2)
- G90.0 Neuropathie autonome périphérique idiopathique**
Syncope par hyperexcitabilité du sinus carotidien
- G90.1 Dysautonomie familiale [Riley–Day]**
- G90.2 Syndrome de Claude Bernard–Horner**
Pupille de Horner
- G90.3 Dégénérescence disséminée**
Hypotension orthostatique neurogène [Shy–Drager]
A l'exclusion de: hypotension orthostatique SAI (I95.1)
- G90.4 Dysréflexie autonome**
- G90.8 Autres affections du système nerveux autonome**
- G90.9 Affection du système nerveux autonome, sans précision**

- G91 Hydrocéphalie**
Comprend: hydrocéphalie acquise
A l'exclusion de: hydrocéphalie congénitale:
 - congénitale (Q03.–)
 - due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

- G91.0 Hydrocéphalie communicante**

- H17.1 **Autres opacités cornéennes centrales**
 H17.8 **Autres cicatrices et opacités cornéennes**
 H49.2 **Cicatrice et opacité cornéennes, sans précision**

H18 **Autres affections de la cornée**

A l'exclusion de: ophtalmoplégie:
 • interne (H52.5)
 • internucléaire (H51.2)
 supranucléaire progressive (G23.1)

H18.0 **Pigmentation et dépôts cornéens**

Anneau de Kayser–Fleischer
 Faisceaux de Krukenberg
 Hématocornée
 Ligne de Stähli
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
 (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

H18.1 **Kératopathie bulleuse**

A l'exclusion de: [kératopathie bulleuse du pseudophake \(H59.0\)](#)

H18.2 **Autre œdème de la cornée**

H18.3 **Lésions des membranes cornéennes**

Plis } de la membrane de Descemet
 Rupture }

H18.4 **Dégénérescence de la cornée**

Arc sénile
 Kératopathie en bandelettes
A l'exclusion de: ulcère de Mooren (H16.0)

H18.5 **Dystrophies cornéennes héréditaires**

Dystrophie de (la):
 • cornée
 • épithéliale
 • granuleuse
 • grillagée en réseau
 • maculaire
 • Fuchs

H18.6 **Kératocône**

H18.7 **Autres déformations de la cornée**

Ectasie } de la cornée
 Staphylome }
 Descémétocèle

A l'exclusion de: malformations congénitales de la cornée
 (Q13.3–Q13.4)

- H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde**
 Atrophia gyrata choroïdae et retinae
 Choroïdérémie
 Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée)
 (péripapillaire)
A l'exclusion de: ornithinémie (E72.4)
- H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde**
 Hémorragie choroïdienne:
- SAI
 - explosive
- H31.4 Décollement de la choroïde**
- H31.8 Autres affections précisées de la choroïde**
- H31.9 Affection de la choroïde, sans précision**

H32* Affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

- H32.0*** Affections choriorétiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
 Chorioretinite (à):
- syphilitique tardive (A52.7†)
 - *Toxoplasma* (B58.0†)
 - tuberculeuse (A18.5†)
- H32.00*** Rétinite à cytomégalovirus (B25.8†)
- H32.01*** Rétinite à *Toxoplasma* (B58.0†)
- H32.08*** Affections choriorétiniennes au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
 Chorioretinite:
- syphilitique tardive (A52.7†)
 - tuberculeuse (A18.5†)
- H32.8*** Autres affections choriorétiniennes au cours de maladies classées ailleurs

H33 Décollement et déchirure de la rétine

A l'exclusion de: décollement de l'épithélium pigmentaire rétinien (H35.7)

- H33.0 Décollement de la rétine avec déchirure rétinienne**
 Décollement de la rétine rhégmato-gène

Affections des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, de l'accommodation et de la réfraction (H49–H52)

A l'exclusion de: nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires (H55)

H49 Strabisme paralytique

A l'exclusion de: ophthalmoplégie:

- interne (H52.5)
- internucléaire (H51.2)

supranucléaire progressive (G23.1)

H49.0 Paralysie du nerf moteur oculaire commun (III)

H49.1 Paralysie du nerf pathétique (IV)

H49.2 Paralysie du nerf moteur oculaire externe (VI)

H49.3 Ophthalmoplégie totale (externe)

H49.4 Ophthalmoplégie externe progressive

H49.8 Autres strabismes paralytiques

Ophthalmoplégie externe SAI

Syndrome de Kearns et Sayre

H49.9 Strabisme paralytique, sans précision

H50 Autres strabismes

H50.0 Strabisme convergent concomitant

Esotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

H50.1 Strabisme divergent concomitant

Exotropie (alternante) (monoculaire) non intermittente

H50.2 Strabisme vertical

Hypertropie

Hypotropie

H50.3 Hétérotropie intermittente

Esotropie	}	intermittente (alternante) (monoculaire)
Exotropie		

H50.4 Hétérotropies, autres et sans précision

Cyclotropie

Hypertropie

Hypotropie

Microtropie

Strabisme concomitant SAI

Syndrome de monofixation

H50.5 Hétérophorie

Esophorie

Exophorie

Hyperphorie alternante

H50.6 Strabisme mécanique

Limitation traumatique des mouvements des muscles oculaires

Strabisme dû à des adhérences

Syndrome de Brown

H50.8 Autres strabismes précisés

Syndrome de Stilling–Türk–Duane

H50.9 Strabisme, sans précision**H51 Autres anomalies des mouvements binoculaires****H51.0 Paralysie de la conjugaison du regard****H51.1 Excès et insuffisance de convergence****H51.2 Ophthalmoplégie internucléaire****H51.8 Autres anomalies précisées des mouvements binoculaires****H51.9 Anomalie des mouvements binoculaires, sans précision****H52 Vices de réfraction et troubles de l'accommodation****H52.0 Hypermétropie****H52.1 Myopie***A l'exclusion de:* myopie dégénérative (H44.2)**H52.2 Astigmatisme****H52.3 Anisométrie et aniséiconie****H52.4 Presbytie**

H57 Autres affections de l'œil et de ses annexes

- H57.0 Anomalies fonctionnelles de la pupille
- H57.1 Douleur oculaire
- H57.8 Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes
- H57.9 Affection de l'œil et de ses annexes, sans précision

H58* Autres affections de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs

- H58.0* Anomalies fonctionnelles de la pupille au cours de maladies classées ailleurs
 Signe d'Argyll Robertson (syphilitique) (A52.1†)
- H58.1* Troubles de la vue au cours de maladies classées ailleurs
- H58.8* Autres affections précisées de l'œil et de ses annexes au cours de maladies classées ailleurs
 Oculopathie syphilitique NCA:
 - congénitale:
 - précoce (A50.0†)
 - tardive (A50.3†)
 - précoce (secondaire) (A51.4†)
 - tardive (A52.7†)

H59 Affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

A l'exclusion de: complication mécanique de:

- lentille intra-oculaire (T85.2)
- autres prothèses, implants et greffes oculaires (T85.3)

 pseudophakie (Z96.1)

- H59.0 **Kératopathie bulleuse du pseudophake [après chirurgie de la cataracte]**
 Syndrome du corps vitré
 Syndrome kératovitréen
- H59.8 **Autres affections de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Cicatrices chorio-rétiniennes après traitement chirurgical du décollement
- H59.9 **Affection de l'œil et de ses annexes après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**

Maladies de l'oreille moyenne et de l'apophyse mastoïde (H65–H75)

H65 Otite moyenne non suppurée

Comprend: avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.–).

H65.0 Otite moyenne séreuse aiguë
Écoulement aigu et subaigu de l'oreille moyenne

H65.1 Autres otites moyennes aiguës, non suppurées

Otite moyenne, aiguë et subaiguë:

- allergique (muqueuse) (sanglante) (séreuse)
- muqueuse
- non suppurée SAI
- sanglante
- séromuqueuse

A l'exclusion de: otite:

- barotraumatique (T70.0)
- moyenne (aiguë) SAI (H66.9)

H65.2 Otite moyenne séreuse chronique
Catarrhe tubo-tympanique chronique

H65.3 Otite moyenne mucoïde chronique

Otite moyenne chronique:

- muqueuse
- sécrétoire
- transsudative

Otite mucoïde

A l'exclusion de: maladie adhésive de l'oreille moyenne (H74.1)

H65.4 Autres otites moyennes chroniques, non suppurées

Otite moyenne chronique:

- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- exsudative
- non suppurée SAI
- séromuqueuse

H65.9 Otite moyenne non suppurée, sans précision

Otite moyenne:

- allergique
- avec épanchement (non purulent)
- catarrhale
- exsudative
- muqueuse
- sécrétoire
- séreuse
- séromuqueuse
- transsudative

H66 Otite moyenne suppurée et sans précision*Comprend:* avec myringite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la perforation du tympan (H72.-).

H66.0 Otite moyenne aiguë suppurée**H66.1 Otite moyenne suppurée chronique tubo-tympanique**

Maladie chronique tubo-tympanique

Otite moyenne suppurée chronique bénigne

H66.2 Otite moyenne chronique attico-antrale suppurée

Maladie attico-antrale chronique

H66.3 Autres otites moyennes suppurées chroniques

Otite moyenne suppurée chronique SAI

H66.4 Otite moyenne suppurée, sans précision

Otite moyenne purulente SAI

H66.9 Otite moyenne, sans précision

Otite moyenne:

- SAI
- aiguë SAI
- chronique SAI

H67* Otite moyenne au cours de maladies classées ailleurs**H67.0* Otite moyenne au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Otite moyenne au cours de:

- scarlatine (A38†)
- tuberculose (A18.6†)

H67.1* Otite moyenne au cours de maladies virales classées ailleurs

Otite moyenne au cours de:

- grippe (J09–J11†)
- rougeole (B05.3†)

H67.8* Otite moyenne au cours d'autres maladies classées ailleurs

H68 Salpingite et obstruction de la trompe d'Eustache

H68.0 Salpingite de la trompe d'Eustache

H68.1 Obstruction de la trompe d'Eustache

Compression	}	de la trompe d'Eustache
Rétrécissement		
Sténose		

H69 Autres affections de la trompe d'Eustache

H69.0 Distension de la trompe d'Eustache

H69.8 Autres affections précisées de la trompe d'Eustache

H69.9 Affections de la trompe d'Eustache, sans précision

H70 Mastoïdite et affections apparentées

H70.0 Mastoïdite aiguë

Abcès de la mastoïde
Empyème mastoïdien

H70.1 Mastoïdite chronique

Fistule	}	de la mastoïde
Nécrose		

H70.2 Apexite [pétrosite]

H70.8 Autres mastoïdites et affections apparentées

H70.9 Mastoïdite, sans précision

I07 Maladies rhumatismales de la valvule tricuspide*Comprend:* précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée*A l'exclusion de:* précisées d'origine non rhumatismale (I36.–)

- I07.0 Sténose tricuspidienn**
Sténose (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)
- I07.1 Insuffisance tricuspidienn**
Insuffisance (de la valvule) tricuspide (rhumatismale)
- I07.2 Sténose tricuspidienn avec insuffisance**
- I07.8 Autres maladies de la valvule tricuspide**
- I07.9 Maladie de la valvule tricuspide, sans précision**
Atteinte de la valvule tricuspide SAI

I08 Maladies de plusieurs valvules*Comprend:* précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée*A l'exclusion de:* endocardite:

- rhumatismale, valvule non précisée (I09.1)
- valvule non précisée (I38)

maladies de plusieurs valvules d'origine
précisée autre que rhumatismale (I34–I38,
Q22–Q23, Q24.8)

- I08.0 Atteintes des valvules mitrale et aortique**
Lésions des valvules mitrale et aortique, *précisées d'origine rhumatismale ou d'origine non précisée*
- I08.1 Atteintes des valvules mitrale et tricuspide**
- I08.2 Atteintes des valvules aortique et tricuspide**
- I08.3 Atteintes des valvules mitrale, aortique et tricuspide**
- I08.8 Autres maladies valvulaires multiples**
- I08.9 Maladie de plusieurs valvules, sans précision**

I09 Autres cardiopathies rhumatismales

- I09.0 Myocardite rhumatismale**
A l'exclusion de: myocardite non précisée d'origine rhumatismale (I51.4):
- I09.1 Endocardite rhumatismale, valvule non précisée**
Endocardite (chronique) } rhumatismale
Valvulite (chronique) }
- A l'exclusion de:* endocardite, valvule non précisée (I38)

I11.9 Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive
Cardiopathie hypertensive SAI

I12 Néphropathie hypertensive

Comprend: artériosclérose du rein
néphrite artérioscléreuse (chronique) (interstitielle)
néphropathie hypertensive
néphrosclérose
tout état classé en **N00–N07**, N18.–, N19.– ou N26.–
associé à tout état classé en I10

A l'exclusion de: hypertension secondaire (I15.–)

I12.0 Néphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale
Insuffisance rénale hypertensive

I12.9 Néphropathie hypertensive, sans insuffisance rénale
Néphropathie hypertensive SAI

I13 Cardionéphropathie hypertensive

Comprend: maladie:

- cardio-rénale
- cardio-vasculo-rénale

tout état classé en I11.– associé à tout état classé en I12.–

I13.0 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)

I13.1 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale

I13.2 Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale

I13.9 Cardionéphropathie hypertensive, sans précision

I15 Hypertension secondaire

A l'exclusion de: avec:

- maladies cérébrovasculaires (I60–I69)
- rétinopathies vasculaires (H35.0)

I15.0 Hypertension vasculo-rénale

- I15.1 Hypertension secondaire à d'autres atteintes rénales
- I15.2 Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes
- I15.8 Autres hypertensions secondaires
- I15.9 Hypertension secondaire, sans précision

Cardiopathies ischémiques (I20–I25)

Note: Pour la morbidité, le laps de temps dont il est fait mention en I21–I25 est l'intervalle entre le début de l'épisode ischémique et l'admission pour soins. Pour la mortalité, le laps de temps est l'intervalle entre le début de cet épisode et la mort.

Comprend: avec mention d'hypertension (I10–I15)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'existence d'hypertension.

I20 Angine de poitrine

I20.0 Angine de poitrine instable

Angine:

- accélérée
- aggravée à l'effort
- de novo à l'effort

Syndrome (de):

- coronaire intermédiaire
- préinfarctus

I20.0+0 Angine de poitrine [angor] instable avec élévation des marqueurs biochimiques [enzymes] myocardiques

I20.1 Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié

Angine de poitrine (de):

- angiospastique
- due à un spasme
- Prinzmetal
- variable

I20.8 Autres formes d'angine de poitrine

Angine d'effort

Sténocardie

I20.9 Angine de poitrine, sans précision

Angine de poitrine:

- SAI
- cardiaque

Douleur thoracique ischémique

Syndrome angineux

I21 Infarctus aigu du myocarde

Comprend: infarctus du myocarde précisé comme aigu ou d'une durée de 4 semaines (28 jours) ou moins depuis le début

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire après le 4^{ème} caractère pour distinguer le moment de la prise en charge:

0 Prise en charge initiale

00 Prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins

8 Autres prises en charge

A l'exclusion de: certaines complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.–)

infarctus du myocarde:

- ancien (I25.2)
 - à répétition (I22.–)
 - précisé comme chronique ou d'une durée de plus de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)
- syndrome post-infarctus du myocarde (I24.1)

I21.0 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure

Infarctus transmural (aigu):

- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I21.1 Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure

Infarctus transmural (aigu) (de):

- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

I21.2 Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations

Infarctus transmural (aigu):

- latéral haut
- latéral (paroi) SAI
- latéro-apical
- latéro-basal
- postérieur (vrai)
- postéro-basal
- postéro-latéral
- postéro-septal
- septal SAI

I21.3 Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée

Infarctus transmural du myocarde SAI

I21.4 Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde

Infarctus non transmural du myocarde SAI

I21.9 Infarctus aigu du myocarde, sans précision

Infarctus du myocarde (aigu) SAI

I22 Infarctus du myocarde à répétition

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire après le 4^{ème} caractère pour distinguer le moment de la prise en charge:

- 0 Prise en charge initiale, infarctus de plus de 24 heures ou SAI
- 00 Prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins
- 8 Autres prises en charge

Comprend: infarctus du myocarde récidivant

A l'exclusion de: précisé comme chronique ou d'une durée de 4 semaines au moins (plus de 28 jours) depuis le début (I25.8)

I22.0 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure

Infarctus répété (aigu):

- antérieur (paroi) SAI
- antéro-apical
- antéro-latéral
- antéro-septal

I22.1 Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure

Infarctus répété (aigu) (de):

- inférieur (paroi) SAI
- inféro-latéral
- paroi diaphragmatique
- postéro-inférieur

Affections cardiopulmonaires et maladies de la circulation pulmonaire (I26–I28)

I26 Embolie pulmonaire

Comprend: infarctus
thromboembolie } (d'une artère) (d'une veine)
thrombose } pulmonaire

A l'exclusion de: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.–)

I26.0 **Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu**
Cœur pulmonaire aigu SAI

I26.9 **Embolie pulmonaire, sans mention de cœur pulmonaire aigu**
Embolie pulmonaire SAI

I27 Autres affections cardiopulmonaires

I27.0 **Hypertension pulmonaire primitive**

~~Hypertension (artérielle) pulmonaire (idiopathique) (primitive)~~

I27.1 **Cardiopathie due à une cyphoscoliose**

I27.2 **Autres hypertensions pulmonaires secondaires**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'affection causale.

I27.8 **Autres affections cardiopulmonaires précisées**

A l'exclusion de: cardiopathie congénitale d'Eisenmenger (Q21.8)

I27.9 **Affection cardiopulmonaire, sans précision**

Cœur pulmonaire (chronique) SAI
Maladie cardiopulmonaire chronique

I28 Autres maladies des vaisseaux pulmonaires

I28.0 **Fistule artérioveineuse des vaisseaux pulmonaires**

I28.1 **Anévrisme de l'artère pulmonaire**

I33 Endocardite aiguë et subaiguë*A l'exclusion de:* endocardite:

- SAI (I38)
- aiguë rhumatismale (I01.1)

I33.0 Endocardite infectieuse aiguë et subaiguë

Endocardite (aiguë) (subaiguë):

- bactérienne
- infectieuse SAI
- lente
- maligne
- septique
- ulcéreuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

I33.9 Endocardite aiguë, sans précision

Endocardite	}	aiguë ou subaiguë
Myo-endocardite		
Péri-endocardite		

I34 Atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale

A l'exclusion de: insuffisance (I05.8) } (de la valvule) mitrale
maladie (I05.9) }
sténose (I05.0) }
précisées comme congénitales (Q23.2, Q23.3)
précisées comme rhumatismales (I05.–)
sans cause précisée mais avec mention de:

- maladie de la valvule aortique (I08.0)
- sténose ou rétrécissement mitral(e) (I05.0)

I34.0 Insuffisance (de la valvule) mitrale

Reflux	}	(de la valvule) mitral(e) SAI ou de cause précisée, sauf rhumatismale
Régurgitation		

I34.1 Prolapsus (de la valvule) mitral(e)

Syndrome de Barlow

A l'exclusion de: syndrome de Marfan (Q87.4)**I34.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) mitrale****I34.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule mitrale****I34.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule mitrale, sans précision**

I35 Atteintes non rhumatismales de la valvule aortique

A l'exclusion de: cause non précisée mais avec mention de lésions de la valvule mitrale (I08.0)
 précisées comme congénitales (Q23.0, Q23.1)
 précisées comme rhumatismales (I06.–)
 sténose subaortique hypertrophique (I42.1)

I35.0 Sténose (de la valvule) aortique**I35.1 Insuffisance (de la valvule) aortique**

Reflux } (de la valvule) aortique SAI ou de cause
 Régurgitation } précisée, sauf rhumatismale

I35.2 Sténose (de la valvule) aortique avec insuffisance**I35.8 Autres atteintes de la valvule aortique****I35.9 Atteinte de la valvule aortique, sans précision****I36 Atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide**

A l'exclusion de: cause non précisée (I07.–)
 précisées comme congénitales (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
 précisées comme rhumatismales (I07.–)

I36.0 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**I36.1 Insuffisance non rhumatismale (de la valvule) tricuspide**

Reflux } (de la valvule) tricuspide, de cause
 Régurgitation } précisée, sauf rhumatismale

I36.2 Sténose non rhumatismale (de la valvule) tricuspide avec insuffisance**I36.8 Autres atteintes non rhumatismales de la valvule tricuspide****I36.9 Atteinte non rhumatismale de la valvule tricuspide, sans précision****I37 Atteintes de la valvule pulmonaire**

A l'exclusion de: précisées comme congénitales (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
 précisées comme rhumatismales (I09.8)

I37.0 Sténose de la valvule pulmonaire**I37.1 Insuffisance de la valvule pulmonaire**

Reflux } de la valvule pulmonaire SAI ou de cause
 Régurgitation } précisée, sauf rhumatismale

- I37.2 Sténose de la valvule pulmonaire avec insuffisance
 I37.8 Autres atteintes de la valvule pulmonaire
 I37.9 Atteinte de la valvule pulmonaire, sans précision

I38 Endocardite, valvule non précisée

Endocardite (chronique) SAI

Insuffisance

Reflux

Régurgitation

Sténose

Valvulite (chronique)

valvule
non
précisée

SAI ou de cause précisée,
sauf **congénitale** ou
rhumatismale

A l'exclusion de: fibroélastose endocardique (I42.4)

insuffisance congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

précisée comme rhumatismale (I09.1)

sténose congénitale de valvule cardiaque non précisée (Q24.8)

I39* Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs

Comprend: atteinte de l'endocarde (à) (au cours de):

- arthrite rhumatoïde (M05.3†)
- *Candida* (B37.6†)
- gonococcique (A54.8†)
- maladie de Libman–Sacks (M32.1†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)
- typhoïdique (A01.0†)

- I39.0* Atteintes de la valvule mitrale au cours de maladies classées ailleurs
- I39.1* Atteintes de la valvule aortique au cours de maladies classées ailleurs
- I39.2* Atteintes de la valvule tricuspide au cours de maladies classées ailleurs
- I39.3* Atteintes de la valvule pulmonaire au cours de maladies classées ailleurs
- I39.4* Atteintes valvulaires multiples au cours de maladies classées ailleurs
- I39.8* Endocardite, valvule non précisée, au cours de maladies classées ailleurs

I40 Myocardite aiguë**I40.0 Myocardite infectieuse**

Myocardite septique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

I40.1 Myocardite isolée**I40.8 Autres myocardites aiguës****I40.9 Myocardite aiguë, sans précision****I41* Myocardite au cours de maladies classées ailleurs****I41.0* Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Myocardite:

- diphtérique (A36.8†)
- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I41.1* Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs

Myocardite:

- grippale (aiguë):
 - à virus aviaire identifié (J09†)
 - à autre virus identifié (J10.8†)
 - à virus non identifié (J11.8†)
- ourlienne (B26.8†)

I41.2* Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Myocardite au cours de:

- maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
 - aiguë (B57.0†)
- toxoplasmose (B58.8†)

I41.8* Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs

Myocardite (au cours de):

- rhumatoïde (M05.3†)
- sarcoïdose (D86.8†)

I42 Mycardiopathie

A l'exclusion de: mycardiopathie:

- compliquant:
 - grossesse (O99.4)
 - puerpéralité (O90.3)
- ischémique (I25.5)

I42.0 Mycardiopathie avec dilatation

Mycardiopathie congestive

I42.1 Mycardiopathie obstructive hypertrophique

Sténose subaortique hypertrophique

I42.2 Autres mycardiopathies hypertrophiques

Mycardiopathie hypertrophique non obstructive

I42.3 Maladie endomyocardique (éosinophilique)

Endocardite de Löffler

Fibrose endomyocardique (tropicale)

I42.4 Fibroélastose endocardique

Mycardiopathie congénitale

I42.5 Autres mycardiopathies restrictives

Mycardiopathie constrictive SAI

I42.6 Mycardiopathie alcoolique**I42.7 Mycardiopathie due à des médicaments et d'autres causes externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

I42.8 Autres mycardiopathies**I42.9 Mycardiopathie, sans précision**

Mycardiopathie (primitive) (secondaire) SAI

I43* Mycardiopathie au cours de maladies classées ailleurs**I43.0* Mycardiopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Mycardiopathie diphtérique (A36.8†)

I43.1* Mycardiopathie au cours de maladies métaboliques

Amylose cardiaque (E85.–†)

I43.2* Mycardiopathie au cours de maladies nutritionnelles

Mycardiopathie nutritionnelle (E63.9†)

I47 Tachycardie paroxystique

- A l'exclusion de:* compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.8)
- tachycardie:
- SAI (R00.0)
 - **sinoauriculaire (R00.0)**
 - **sinusale (R00.0)**

I47.0 Arythmie ventriculaire de réentrée**I47.1 Tachycardie supraventriculaire**

Tachycardie paroxystique:

- atriale
- auriculoventriculaire [AV]
- jonctionnelle
- nodale

I47.2 Tachycardie ventriculaire**I47.9 Tachycardie paroxystique, sans précision**

Syndrome de Bouveret(–Hoffmann)

I48 Fibrillation et flutter auriculaires**I49 Autres arythmies cardiaques**

- A l'exclusion de:* arythmie cardiaque néonatale (P29.1)
- bradycardie:
- SAI (R00.1)
 - **sinoatriale (R00.1)**
 - **sinusale (R00.1)**
 - **vagale (R00.1)**
- compliquant:
- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.8)

I49.0 Fibrillation et flutter ventriculaires**I49.1 Dépolarisation auriculaire prématurée**

Extrasystoles auriculaires

I49.2 Dépolarisation jonctionnelle prématurée**I49.3 Dépolarisation ventriculaire prématurée**

I49.4 Dépolarisations prématurées, autres et sans précision

Arythmie extrasystolique
 Battements cardiaques SAI prématurés
 Extrasystoles SAI

I49.5 Syndrome de dysfonctionnement sinusal

Syndrome de tachycardie-bradycardie

I49.8 Autres arythmies cardiaques précisées

Trouble du rythme (du):

- ectopique
- nodal
- sinus coronaire

I49.9 Arythmie cardiaque, sans précision

Arythmie (cardiaque) SAI

I50 Insuffisance cardiaque

A l'exclusion de: après chirurgie cardiaque ou due à la présence d'une prothèse cardiaque (I97.1)

complicant:

- acte de chirurgie obstétricale ou acte à visée diagnostique et thérapeutique (O75.4)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.8)
- due à l'hypertension (I11.0)
- avec néphropathie (I13.–)
- insuffisance cardiaque néonatale (P29.0)

I50.0 Insuffisance cardiaque congestive

Insuffisance ventriculaire droite (secondaire à une insuffisance cardiaque gauche)

Maladie congestive du cœur

I50.1 Insuffisance ventriculaire gauche

Asthme cardiaque

Insuffisance cardiaque gauche

Œdème:

- aigu du poumon
 - pulmonaire aigu
- } avec mention de maladie cardiaque SAI
 ou d'insuffisance cardiaque

I50.9 Insuffisance cardiaque, sans précision

Insuffisance:

- biventriculaire
- cardiaque ou myocardique SAI

I97.8 Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

I97.9 Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

I98* **Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs**

A l'exclusion de: troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre

I98.0* **Syphilis cardio-vasculaire**

Syphilis cardio-vasculaire:

- SAI (A52.0†)
- congénitale tardive (A50.5†)

I98.1* **Troubles cardio-vasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardio-vasculaire (A67.2†)

Maladie de Chagas avec atteinte cardio-vasculaire NCA (B57.2†)

I98.2* **Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs**

Varices œsophagiennes au cours de:

- maladies du foie (K70–K71†, K74.–†)
- schistosomiase (B65.–†)

I98.20* **Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques**

I98.29* **Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, non hémorragiques ou sans précision**

I98.8* **Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs**

I99 **Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire**

Maladies de l'appareil respiratoire (J00–J99)

Note: Lorsqu'une maladie est décrite comme ayant plus d'une localisation et n'est pas spécifiquement codée, elle est classée à la localisation la plus basse (par exemple: trachéobronchite à bronchite en J40).

A l'exclusion de: certaines infections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00–P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00–O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T99)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00–E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00–Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00–R99)
tumeurs (C00–D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- J00–J06 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
- J09–J18 Grippe et pneumopathie
- J20–J22 Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures
- J30–J39 Autres maladies des voies respiratoires supérieures
- J40–J47 Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures
- J60–J70 Maladies du poumon dues à des agents externes
- J80–J84 Autres maladies respiratoires touchant principalement le tissu interstitiel
- J85–J86 Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures
- J90–J94 Autres affections de la plèvre
- J95–J99 Autres maladies de l'appareil respiratoire

J02.8 Pharyngite aiguë due à d'autres micro-organismes précisés
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: pharyngite (due à):

- mononucléose infectieuse (B27.–)
- vésiculaire due à un entérovirus (B08.5)
- virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)
- virus grippal:
 - identifié (J09, J10.1)
 - non identifié (J11.1)

J02.9 Pharyngite aiguë, sans précision

Angine (aiguë) SAI

Mal de gorge (aigu) SAI

Pharyngite (aiguë):

- SAI
- gangréneuse
- infectieuse SAI
- suppurée
- ulcéreuse

J03 Amygdalite aiguë

A l'exclusion de: angine (à):

- SAI (J02.9)
- aiguë (J02.–)
- phlegmoneuse (J36)
- streptocoques (J02.0)

J03.0 Amygdalite à streptocoques

J03.8 Amygdalite due à d'autres micro-organismes précisés

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: pharyngo-amygdalite due au virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.2)

J03.9 Amygdalite aiguë, sans précision

Amygdalite (aiguë):

- SAI
- folliculaire
- gangréneuse
- infectieuse
- ulcéreuse

J04 Laryngite et trachéite aiguës

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: laryngisme (striduleux) (J38.5)
laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë (J05.–)

J04.0 Laryngite aiguë

Laryngite (aiguë):

- SAI
- œdémateuse
- sous-glottique
- suppurée
- ulcéreuse

A l'exclusion de: laryngite:

- chronique (J37.0)
- grippale, virus identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)
- obstructive (aiguë) (J05.0)

J04.1 Trachéite aiguë

Trachéite (aiguë):

- SAI
- catarrhale

A l'exclusion de: trachéite chronique (J42)

J04.2 Laryngo-trachéite aiguë

Laryngo-trachéite SAI

Trachéite (aiguë) avec laryngite (aiguë)

A l'exclusion de: laryngo-trachéite chronique (J37.1)

J05 Laryngite obstructive aiguë [croup] et épiglottite aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

J05.0 Laryngite obstructive aiguë [croup]

Laryngite obstructive SAI

J05.1 Epiglottite aiguë

Epiglottite SAI

J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

A l'exclusion de: infection respiratoire aiguë SAI (J22)
virus grippal:

- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

J06.0 Laryngo-pharyngite aiguë**J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples****J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision**

Affection aiguë	}	des voies respiratoires supérieures
Infection SAI		

Grippe et pneumopathie
(J09–J18)**J09 Grippe, à virus aviaire identifié****J10 Grippe, à autre virus grippal identifié**

A l'exclusion de: infection SAI
méningite (G00.0) } à *Haemophilus influenzae*
pneumopathie (J14)

J10.0 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié**J10.1 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires, autre virus grippal identifié**

Epanchement pleural grippal	}	à autre virus grippal identifié
Grippe		
Infection grippale		
Infection grippale des voies respiratoires supérieures		
Laryngite grippale		
Pharyngite grippale		

J10.8 Grippe avec d'autres manifestations, autre virus grippal identifié

Encéphalopathie grippale	}	autre virus grippal identifié
Gastro-entérite grippale		
Myocardite (aiguë) grippale		

J12 Pneumopathies virales, non classées ailleurs

Comprend: bronchopneumopathie due à des virus autres que des virus grippaux

A l'exclusion de: pneumopathie (par):

- aspiration due à une anesthésie au cours de:
 - grossesse (O29.0)
 - puerpéralité (O89.0)
 - travail et accouchement (O74.0)
- au cours de grippe (J09, J10.0, J11.0)
- congénitale (P23.0)
- due à la rubéole congénitale (P35.0)
- inhalation (de):
 - SAI (J69.0)
 - huile (J69.1)
 - substances solides et liquides (J69.–)
- interstitielle SAI (J84.9)
- néonatale d'aspiration (P24.9)
- syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS] (U04.9)

J12.0 Pneumopathie adénovirale

J12.1 Pneumopathie due au virus respiratoire syncytial [VRS]

J12.2 Pneumopathie due aux virus paragrippaux

J12.8 Autres pneumopathies virales

J12.9 Pneumopathie virale, sans précision

J13 Pneumonie due à *Streptococcus pneumoniae*

Bronchopneumonie à *S. pneumoniae*

A l'exclusion de: pneumonie:

- congénitale due à *S. pneumoniae* (P23.6)
- due à d'autres streptocoques (J15.3–J15.4)

J14 Pneumopathie due à *Haemophilus influenzae*

Bronchopneumopathie à *H. influenzae*

A l'exclusion de: pneumopathie congénitale due à *H. influenzae* (P23.6)

- J32.2 Sinusite ethmoïdale chronique**
Sinusite ethmoïdale SAI
- J32.3 Sinusite sphénoïdale chronique**
Sinusite sphénoïdale SAI
- J32.4 Pansinusite chronique**
Pansinusite SAI
- J32.8 Autres sinusites chroniques**
Sinusite (chronique) de plus d'un sinus mais sans pansinusite
- J32.9 Sinusite chronique, sans précision**
Sinusite (chronique) SAI

J33 Polype nasal

A l'exclusion de: polypes adénomateux (D14.0)

- J33.0 Polype des fosses nasales**
Polype (des):
- choanes
 - rhinopharyngé
- J33.1 Polypose rhino-sinusienne déformante**
Syndrome ou ethmoïdite de Woakes
- J33.8 Autres polypes des sinus**
Polypes du sinus (de):
- ethmoïdal
 - face
 - maxillaire
 - sphénoïdal
- J33.9 Polype nasal, sans précision**

J34 Autres maladies du nez et des sinus du nez

A l'exclusion de: ulcère variqueux de la cloison nasale (I86.8)

- J34.0 Abcès, furoncle et anthrax du nez**
Phlegmon
Nécrose
Ulcération } (de la cloison) nasal(e)
- J34.1 Kyste et mucocele du nez et des sinus du nez**
- J34.2 Déviation de la cloison nasale**
Déviation de la cloison (nasale) (acquise)

J37 Laryngite et laryngo-trachéite chroniques

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

J37.0 Laryngite chronique

Laryngite:

- atrophique (sèche)
- catarrhale
- hypertrophique

A l'exclusion de: laryngite:

- SAI (J04.0)
- aiguë (J04.0)
- obstructive (aiguë) (J05.0)

J37.1 Laryngo-trachéite chronique

Laryngite chronique avec trachéite (chronique)

Trachéite chronique avec laryngite

A l'exclusion de: laryngo-trachéite:

- SAI (J04.2)
- aiguë (J04.2)

trachéite:

- SAI (J04.1)
- aiguë (J04.1)
- chronique (J42)

J38 Maladies des cordes vocales et du larynx, non classées ailleurs

A l'exclusion de: laryngite:

- obstructive (aiguë) (J05.0)
- ulcéreuse (J04.0)

sténose sous-glottique après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.5)

stridor:

- laryngé congénital (P28.8)
- SAI (R06.1)

J38.0 Paralysie des cordes vocales et du larynx

Laryngoplégie

Paralysie de la glotte

J38.1 Polype des cordes vocales et du larynx

A l'exclusion de: polypes adénomateux (D14.1)

J43.8 Autres emphysèmes pulmonaires

J43.9 Emphysème pulmonaire, sans précision

Bulle d'emphysème pulmonaire

Emphysème (pulmonaire):

- SAI
- bulleux
- vésiculaire

J44 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques

Comprend: asthme obstructif

bronchite:

- asthmatique (obstructive)
- avec obstruction des voies aériennes
- emphysémateuse
- obstructive

trachéobronchite obstructive

} chronique

A l'exclusion de: asthme (J45.–)

bronchiectasie (J47)

bronchite:

- asthmatique SAI (J45.9)
- chronique:
 - SAI (J42)
 - simple et mucopurulente (J41.–)

emphysème (J43.–)

maladies du poumon dues à des agents externes (J60–J70)

trachéite chronique (J42)

trachéobronchite chronique (J42)

J44.0 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures

A l'exclusion de: avec grippe (J09–J11)

J44.1 Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision

J44.8 Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées

Bronchite:

- asthmatique (obstructive) SAI
- emphysémateuse SAI
- obstructive SAI

} chronique

A l'exclusion de: avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures (J44.0)
avec épisodes aigus (J44.1)

J44.9 Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision

Maladie:

- chronique obstructive des voies aériennes SAI
- pulmonaire obstructive chronique SAI

J45 Asthme

A l'exclusion de: asthme (avec):

- éosinophilie (J82)
- grave aigu (J46)
- obstructif chronique (J44.–)

bronchite chronique asthmatique (obstructive) (J44.–)
état de mal asthmatique (J46)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60–J70)

J45.0 Asthme à prédominance allergique

Asthme:

- allergique extrinsèque
- atopique

Bronchite allergique SAI

Rhume allergique avec asthme

Rhume des foins avec asthme

J45.1 Asthme non allergique

Asthme:

- idiosyncratique
- intrinsèque non allergique

J45.8 Asthme associé

Association d'états mentionnés en J45.0 et J45.1

J45.9 Asthme, sans précision

Asthme tardif

Bronchite asthmatique SAI

J46 **Etat de mal asthmatique**

Asthme aigu grave

J47 **Bronchectasie**

Bronchiolectasie

A l'exclusion de: bronchectasie:

- congénitale (Q33.4)
- tuberculeuse (phase active) (A15–A16)

**Maladies du poumon dues à des agents externes
(J60–J70)**

A l'exclusion de: asthme mentionné en J45.–

J60 **Pneumoconiose des mineurs de charbon**

Anthracose

Anthracosilicose

Poumon des mineurs de charbon

A l'exclusion de: associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

J61 **Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales**

Asbestose

A l'exclusion de: associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

plaque pleurale avec asbestose (J92.0)

J62 **Pneumoconiose due à la poussière de silice**

Comprend: fibrose silicotique (massive) du poumon

A l'exclusion de: associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

J62.0 **Pneumoconiose due à la poussière du talc**

J62.8 **Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice**

Silicose SAI

J63 **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques**

A l'exclusion de: associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

- J63.0 **Aluminose du poumon**
- J63.1 **Fibrose (du poumon) due à la bauxite**
- J63.2 **Bérylliose**
- J63.3 **Fibrose (du poumon) due au graphite**
- J63.4 **Sidérose**
- J63.5 **Stannose**
- J63.8 **Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées**

J64 **Pneumoconiose, sans précision**

A l'exclusion de: associée à toutes formes de tuberculose classées en A15–A16 (J65)

J65 **Pneumoconiose associée à la tuberculose**

Tous les états classés en J60–J64 associés à la tuberculose, toutes formes classées en A15–A16

J66 **Affections des voies aériennes dues à des poussières organiques précisées**

A l'exclusion de: bagassose (J67.1)
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques (J67.–)
poumon de fermier (J67.0)
syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires (J68.3)

- J66.0 **Byssinose**
Affection des voies aériennes due aux poussières de coton
- J66.1 **Maladie des apprêteurs du lin**
- J66.2 **Cannabinose**
- J66.8 **Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées**

J67.8 Pneumopathie par hypersensibilité à d'autres poussières organiques

Maladie due au séquoïa

Poumon des:

- fourreurs
- laveurs de fromage
- torréfacteurs de café
- travailleurs de préparations alimentaires à base de poissons

J67.9 Pneumopathie par hypersensibilité aux poussières organiques, sans précision

Alvéolite allergique (extrinsèque) SAI

Pneumopathie par hypersensibilité SAI

J68 Affections respiratoires dues à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

J68.0 Bronchite et pneumopathie dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Bronchite (aiguë) due à des agents chimiques

J68.1 Œdème aigu du poumon dû à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Œdème (aigu) du poumon dû à des agents chimiques

J68.2 Inflammation des voies respiratoires supérieures due à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz, non classée ailleurs**J68.3 Autres affections respiratoires aiguës et subaiguës dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz**

Syndrome réactionnel de dysfonction des voies respiratoires

J68.4 Affections respiratoires chroniques dues à des agents chimiques, des émanations, des fumées et des gaz

Bronchiolite oblitérante (chronique) (subaiguë) Emphysème (diffus) (chronique) Fibrose pulmonaire (chronique)	}	dû (due) à l'inhalation d'agents chimiques, d'émanations, de fumées et de gaz
--	---	--

J84 **Autres affections pulmonaires interstitielles**

A l'exclusion de: affections pulmonaires interstitielles
médicamenteuses (J70.2–J70.4)
emphysème interstitiel (J98.2)
maladies du poumon dues à des agents externes
(J60–J70)
pneumopathie lymphoïde interstitielle résultant
de la maladie due au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.1)

J84.0 **Pneumopathies alvéolaires et pariéto-alvéolaires**

Microlithiase alvéolaire du poumon
Protéïnose alvéolaire

J84.1 **Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose**

Alvéolite fibreuse (cryptogénique)

Fibrose pulmonaire:

- diffuse
- idiopathique

Syndrome de Hamman–Rich

A l'exclusion de: fibrose pulmonaire (chronique):

- après une irradiation (J70.1)
- due à l'inhalation d'agents chimiques,
d'émanations, de fumées ou de gaz (J68.4)

J84.8 **Autres affections pulmonaires interstitielles précisées****J84.8** **Affection pulmonaire interstitielle, sans précision**

Pneumopathie interstitielle SAI

Maladies suppurées et nécrotiques des voies respiratoires inférieures (J85–J86)

J85 **Abcès du poumon et du médiastin****J85.0** **Gangrène et nécrose du poumon****J85.1** **Abcès du poumon avec pneumopathie**

A l'exclusion de: avec pneumopathie due à un micro-organisme
précisé (J09–J16)

J96 Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs

A l'exclusion de: insuffisance cardiopulmonaire (R09.2)
 syndrome de détresse respiratoire de:

- adulte (J80)
- nouveau-né (P22.0)

troubles respiratoires après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (J95.–)

J96.0 Insuffisance respiratoire aiguë**J96.1 Insuffisance respiratoire chronique****J96.1+0 Insuffisance respiratoire chronique obstructive****J96.1+1 Insuffisance respiratoire chronique restrictive****J96.9 Insuffisance respiratoire, sans précision****J98 Autres troubles respiratoires**

A l'exclusion de: apnée (du):

- SAI (R06.8)
- nouveau-né (P28.4)
- sommeil (G47.3)
- nouveau-né (P28.3)

J98.0 Affections des bronches, non classées ailleurs

Broncholithiase

Calcification

Sténose

Ulcère

} des bronches

Collapsus

Dyskinésie

} trachéo-bronchique

J98.1 Collapsus pulmonaire

Atélectasie

Collapsus du poumon

A l'exclusion de: atélectasie (du):

- au cours de tuberculose (phase active) (A15–A16)
- nouveau-né (P28.0–P28.1)

J98.2 Emphysème interstitiel

Emphysème médiastinal

A l'exclusion de: emphysème (du):

- SAI (J43.9)
- fœtus et nouveau-né (P25.0)
- résultant d'une intervention chirurgicale (sous-cutané) (T81.8)
- sous-cutané d'origine traumatique (T79.7)

J98.3 Emphysème compensateur**J98.4 Autres affections pulmonaires**

Calcification du poumon

Lithiase pulmonaire

Maladie (du):

- kystique du poumon (acquise)
- poumon SAI

J98.5 Maladies du médiastin, non classées ailleurs

Fibrose

Hernie

Rétraction

Médiastinite

} du médiastin

A l'exclusion de: abcès du médiastin (J85.3)**J98.6 Maladies du diaphragme**

Diaphragmatite

Paralysie du diaphragme

Relâchement diaphragmatique

A l'exclusion de: hernie diaphragmatique (K44.–)

- congénitale (Q79.0)
- malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

J98.60 Paralysie du diaphragme

Relâchement diaphragmatique

J98.68 Autres maladies du diaphragme

Diaphragmatite

A l'exclusion de: hernie diaphragmatique (K44.–)

- congénitale (Q79.0)
- malformation congénitale du diaphragme NCA (Q79.1)

J98.8 Autres troubles respiratoires précisés**J98.9 Trouble respiratoire, sans précision**

Maladie respiratoire (chronique) SAI

K22 Autres maladies de l'œsophage

A l'exclusion de: varices œsophagiennes (I85.–)

K22.0 Achalasie du cardia

Achalasie SAI
Cardiospasme

A l'exclusion de: cardiospasme congénital (Q39.5)

K22.1 Ulcère de l'œsophage

Erosion de l'œsophage
Ulcère de l'œsophage:

- SAI
- dû à l'ingestion de:
 - médicaments
 - produits chimiques
- fongique
- peptique

Œsophagite ulcéreuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

K22.2 Obstruction de l'œsophage

Compression }
Constriction } de l'œsophage
Sténose }

A l'exclusion de: sténose ou rétrécissement congénital(e) de l'œsophage (Q39.3)

K22.3 Perforation de l'œsophage

Rupture de l'œsophage

A l'exclusion de: perforation traumatique de l'œsophage (partie thoracique) (S27.8)

K22.4 Dyskinésie de l'œsophage

Œsophage en tire-bouchon
Spasme (de):

- diffus de l'œsophage
- œsophage

A l'exclusion de: cardiospasme (K22.0)

K22.5 Diverticule acquis de l'œsophage

Poche œsophagienne, acquise

A l'exclusion de: diverticule (congénital) de l'œsophage (Q39.6)

- K22.6** **Syndrome de dilacération hémorragique gastro-œsophagienne**
Syndrome de Mallory–Weiss
- K22.7** **Endobrachyœsophage**
Maladie [syndrome] [muqueuse] de Barrett
A l'exclusion de: avec ulcération [ulcère de Barrett] (K22.1)
- K22.8** **Autres maladies précisées de l'œsophage**
Hémorragie de l'œsophage SAI
- K22.9** **Maladie de l'œsophage, sans précision**

K23* Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs

- K23.0*** **Œsophagite tuberculeuse (A18.8†)**
- K23.1*** **Méga-œsophage au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)**
- K23.8*** **Atteintes de l'œsophage au cours d'autres maladies classées ailleurs**
- K23.80*** **Œsophagite herpétique (B00.8†)**
- K23.81*** **Œsophagite à *Candida* (B37.8†)**
- K23.88*** **Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs, autres**

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories K25–K28:

- .0 Aigu avec hémorragie
- .1 Aigu avec perforation
- .2 Aigu avec hémorragie et perforation
- .3 Aigu sans hémorragie ni perforation
- .4 Chronique ou non précisé, avec hémorragie
- .5 Chronique ou non précisé, avec perforation
- .6 Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
- .7 Chronique sans hémorragie ni perforation
- .9 Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation

K25 **Ulcère de l'estomac**

[Voir les subdivisions ci-dessus]

Comprend: érosion (aiguë) de l'estomac
ulcère:

- gastrique
- pylorique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de: gastrite hémorragique aiguë (K29.0)
ulcère digestif SAI (K27.–)

K26 **Ulcère du duodénum**

[Voir les subdivisions page 603]

Comprend: érosion (aiguë) du duodénum

ulcère:

- duodénal
- post-pylorique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

A l'exclusion de: ulcère digestif SAI (K27.–)

K27 **Ulcère digestif, de siège non précisé**

[Voir les subdivisions page 603]

Comprend: ulcère gastro-duodénal SAI

A l'exclusion de: ulcère gastro-duodénal du nouveau-né (P78.8)

K28 **Ulcère gastro-duodénal**

[Voir les subdivisions page 603]

Comprend: ulcère (peptique) ou érosion:

- anastomotique
 - gastro-colique
 - gastro-intestinal(e)
 - gastro-jéjunal(e)
 - jéjunal(e)
 - marginal(e)
 - stomal(e)
- ulcère peptique:
- SAI
 - postopératoire

A l'exclusion de: ulcère primaire de l'intestin grêle (K63.3)

K29 **Gastrite et duodénite**

A l'exclusion de: gastrite ou gastro-entérite à éosinophiles (K52.8)
syndrome de Zollinger–Ellison (E16.4)

K29.0 **Gastrite hémorragique aiguë**

Gastrite aiguë (érosive) avec hémorragie

A l'exclusion de: érosion (aiguë) de l'estomac (K25.–)

- K31.2 Estomac en sablier et sténose de l'estomac**
A l'exclusion de: contraction en sablier de l'estomac (K31.8)
 estomac en sablier, congénital (Q40.2)
- K31.3 Spasme du pylore, non classé ailleurs**
A l'exclusion de: spasme du pylore:
 • congénital ou infantile (Q40.0)
 • névrotique (F45.3)
 • psychogène (F45.3)
- K31.4 Diverticule gastrique**
A l'exclusion de: diverticule congénital de l'estomac (Q40.2)
- K31.5 Obstruction du duodénum**
 Constriction
 Rétrécissement } du duodénum
 Sténose }
 Iléus duodéнал (chronique)
A l'exclusion de: sténose congénitale du duodénum (Q41.0)
- K31.6 Fistule de l'estomac et du duodénum**
 Fistule:
 • gastro-colique
 • gastro-jéjuno-colique
- K31.7 Polype de l'estomac et du duodénum**
A l'exclusion de: polype adénomateux de l'estomac (D13.1)
- K31.8 Autres maladies précisées de l'estomac et du duodénum**
 Achlorhydrie
 Contraction en sablier de l'estomac
 Ptose gastrique
- K31.9 Maladie de l'estomac et du duodénum, sans précision**

Maladies de l'appendice (K35–K38)

K35 Appendicite aiguë

- K35.0 Appendicite aiguë avec péritonite généralisée**
 Appendicite (aiguë) avec:
 • perforation
 • péritonite (généralisée) (localisée) après rupture ou perforation
 • rupture
- K35.1 Appendicite aiguë avec abcès péritonéal**
 Abcès de l'appendice

K35.9 Appendicite aiguë, sans précision
Appendicite aiguë avec péritonite, localisée ou SAI

Appendicite aiguë sans:

- abcès péritonéal
- perforation
- péritonite **généralisée**
- rupture

K36 Autres formes d'appendicite

Appendicite:

- chronique
- récidivante

K37 Appendicite, sans précision

K38 Autres maladies de l'appendice

K38.0 Hyperplasie de l'appendice

K38.1 Concrétions de l'appendice

Fécalome }
 Stercolithe } de l'appendice

K38.2 Diverticule de l'appendice

K38.3 Fistule de l'appendice

K38.8 Autres maladies précisées de l'appendice

Invagination de l'appendice

K38.9 Maladie de l'appendice, sans précision

Hernies
(K40–K46)

Note: Hernie avec gangrène et occlusion doit être codée à hernie avec gangrène.

Comprend: hernie:

- acquise
- congénitale (sauf diaphragmatique ou hiatale)
- récidivante

K56 Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie

- A l'exclusion de:* avec hernie (K40–K46)
étranglement:
- congénital ou sténose congénitale de l'intestin (Q41–Q42)
 - ischémique de l'intestin (K55.1)
- iléus méconial (E84.1)
occlusion (du):
- duodénum (K31.5)
 - ~~intestinale du nouveau-né (P76.-)~~
 - intestinale post-opératoire (K91.3)
- sténose de l'anus ou du rectum (K62.4)

K56.0 Iléus paralytique

Paralysie de:

- côlon
- intestin

- A l'exclusion de:* iléus:
- SAI (K56.7)
 - biliaire (K56.3)
 - occlusif SAI (K56.6)

K56.1 Invagination

Invagination de:

- côlon
- intestin
- rectum

A l'exclusion de: invagination de l'appendice (K38.8)

K56.2 Volvulus

Etranglement } du côlon ou de l'intestin
Torsion }

K56.3 Iléus biliaire

Occlusion de l'intestin par calculs biliaires

K56.4 Autres obstructions de l'intestin

Entérolithe

Obstruction (du):

- côlon
- fécale

K56.5 Adhérences de l'intestin (brides), avec occlusion

Adhérences péritonéales (brides), avec occlusion intestinale

K56.6 Occlusions intestinales, autres et sans précision

Entéro-sténose

Iléus occlusif SAI

Occlusion

Rétrécissement } du côlon ou de l'intestin

Sténose

A l'exclusion de: occlusions intestinales néonatales, autres et sans précision (P76.8, P76.9)**K56.7 Iléus, sans précision****K57 Diverticulose de l'intestin***Comprend:* diverticule } de l'intestin (côlon) (grêle)
diverticulite }
diverticulose }*A l'exclusion de:* diverticule (de):

- appendice (K38.2)
- congénital de l'intestin (Q43.8)
- Meckel (Q43.0)

K57.0 Diverticulose de l'intestin grêle, avec perforation et abcès

Diverticulose de l'intestin grêle, avec péritonite

A l'exclusion de: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)**K57.1 Diverticulose de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès**

Diverticulose de l'intestin grêle SAI

A l'exclusion de: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)**K57.2 Diverticulose du côlon, avec perforation et abcès**

Diverticulose du côlon, avec péritonite

A l'exclusion de: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès (K57.4)**K57.3 Diverticulose du côlon, sans perforation ni abcès**

Diverticulose du côlon SAI

A l'exclusion de: diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès (K57.5)**K57.4 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec perforation et abcès**

Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, avec péritonite

K57.5 Diverticulose du côlon et de l'intestin grêle, sans perforation ni abcès

Diverticulose de l'intestin grêle et du côlon SAI

K62 Autres maladies de l'anus et du rectum

Comprend: canal anal

A l'exclusion de: hémorroïdes (I84.–)
incontinence des matières fécales (R15)
mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie
et d'une entérostomie (K91.4)
rectite ulcéreuse (K51.2)

K62.0 Polype anal**K62.1 Polype rectal**

A l'exclusion de: polype adénomateux (D12.8)

K62.2 Prolapsus anal

Prolapsus du canal anal

K62.3 Prolapsus rectal

Prolapsus de la muqueuse rectale

K62.4 Sténose de l'anus et du rectum

Rétrécissement de l'anus (sphincter)

K62.5 Hémorragie de l'anus et du rectum

A l'exclusion de: hémorragie rectale néonatale (P54.2)

K62.6 Ulcère de l'anus et du rectum

Ulcère:

- solitaire
- stercoral de l'anus et du rectum

A l'exclusion de: au cours de recto-colite hémorragique (K51.–)
fissure et fistule de l'anus et du rectum (K60.–)

K62.7 Rectite due à une irradiation**K62.8 Autres maladies précisées de l'anus et du rectum**

~~Perforation (non traumatique) du rectum~~

Rectite SAI

K62.9 Maladie de l'anus et du rectum, sans précision

K63 Autres maladies de l'intestin**K63.0** Abscès de l'intestin

A l'exclusion de: abcès:

- appendiculaire (K35.1)
- des régions anale et rectale (K61.–)
avec diverticulose de l'intestin (K57.–)

K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)

A l'exclusion de: avec diverticulose de l'intestin (K57.–)
perforation (non traumatique) de:

- appendice (K35.0)
- duodénum (K26.–)

K63.2 Fistule de l'intestin

A l'exclusion de: fistule (de) (des):

- appendice (K38.3)
- duodénum (K31.6)
- entéro-génitale chez la femme (N82.2–N82.4)
- entéro-vésicale (N32.1)
- régions anale et rectale (K60.–)

K63.3 Ulcère de l'intestin

Ulcère primaire de l'intestin grêle

A l'exclusion de: recto-colite hémorragique (K51.–)
ulcère (de):

- anus et rectum (K62.6)
- digestif, de siège non précisé (K27.–)
- duodénum (K26.–)
- gastro-intestinal (K28.–)
- gastro-jéjunal (K28.–)
- jéjunal (K28.–)

K63.4 Entéroptose**K63.5** Polype du côlon

A l'exclusion de: polype adénomateux du côlon (D12.6)
polypose du côlon (D12.6)

K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin**K63.9** Maladie de l'intestin, sans précision

K75 Autres maladies inflammatoires du foie

A l'exclusion de: hépatite:

- aiguë ou subaiguë (K72.0)
- chronique NCA (K73.–)
- virale (B15–B19)

maladie toxique du foie (K71.–)

K75.0 Abscès du foie

Abcès hépatique:

- SAI
- angiocholique
- hématogène
- lymphogène
- pyléphlébitique

A l'exclusion de: abcès amibien du foie (A06.4)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)

K75.1 Phlébite de la veine porte

Pyléphlébite

A l'exclusion de: abcès pyléphlébitique du foie (K75.0)

K75.2 Hépatite réactive non spécifique**K75.3** Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs**K75.4** Hépatite auto-immune**K75.8** Autres maladies inflammatoires précisées du foie**K75.9** Maladie inflammatoire du foie, sans précision

Hépatite SAI

K76 Autres maladies du foie

A l'exclusion de: dégénérescence amyloïde du foie (E85.–)
hépatomégalie SAI (R16.0)
maladie:

- alcoolique du foie (K70.–)
- kystique du foie (congénitale) (Q44.6)
- toxique du foie (K71.–)

thrombose de la veine:

- hépatique (I82.0)
- porte (I81)

K76.0 Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs

K83.5 Kyste biliaire
K83.8 Autres maladies précisées des voies biliaires

Adhérences	}	d'un canal biliaire
Atrophie		
Hypertrophie		
Ulcère		

K83.9 Maladie des voies biliaires, sans précision

K85 Pancréatite aiguë

Abcès du pancréas
 Nécrose du pancréas:

- aiguë
- infectieuse

Pancréatite:

- SAI
- aiguë (récidivante)
- hémorragique
- purulente
- subaiguë

K85.0 Pancréatite aiguë idiopathique

K85.1 Pancréatite aiguë d'origine biliaire

Pancréatite aiguë secondaire à des calculs biliaires

K85.2 Pancréatite aiguë alcoolique

K85.3 Pancréatite aiguë médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

K85.8 Autres pancréatites aiguës

K85.9 Pancréatite aiguë, sans précision

K86 Autres maladies du pancréas

A l'exclusion de: maladie fibrokystique du pancréas (E84.–)
 stéatorrhée pancréatique (K90.3)
 tumeur à cellules insulaires (du pancréas) (D13.7)

K86.0 Pancréatite chronique alcoolique

K86.1 Autres pancréatites chroniques

Pancréatite chronique:

- SAI
- à rechutes
- infectieuse
- récidivante

K86.2 Kyste du pancréas

K86.3 Pseudokyste du pancréas

K86.8 Autres maladies précisées du pancréas

Atrophie
Calcul
Cirrhose
Fibrose
Nécrose:
• SAI
• aseptique
• graisseuse
Infantilisme pancréatique

} du pancréas

K86.9 Maladie du pancréas, sans précision**K87* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs****K87.0* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs****K87.00*** Cholangite à cytomégalovirus (B25.8†)**K87.08*** Atteintes de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées ailleurs**K87.1* Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

Pancréatite (à):

- cytomégalovirus (B25.2†)
- ourlienne (B26.3†)

Autres maladies de l'appareil digestif (K90–K93)**K90 Malabsorption intestinale***A l'exclusion de:* après chirurgie gastro-intestinale (K91.2)**K90.0 Maladie cœliaque**Intolérance au gluten
Sprue non tropicale
Stéatorrhée idiopathique**K90.1 Sprue tropicale**Sprue SAI
Stéatorrhée tropicale

- K91.3 Occlusion intestinale post-opératoire, non classée ailleurs
K91.4 Mauvais résultats fonctionnels d'une colostomie et d'une entérostomie
K91.5 Syndrome post-cholecystectomie
K91.8 Autres atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs
K91.9 Atteinte de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

K92 Autres maladies de l'appareil digestif

A l'exclusion de: hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0–P54.3)

- K92.0 Hématémèse
K92.1 Méléna
A l'exclusion de: présence occulte de sang dans les selles (R19.5)
K92.2 Hémorragie gastro-intestinale, sans précision
Hémorragie:
• gastrique SAI
• intestinale SAI
A l'exclusion de: avec ulcère digestif (K25–K28)
gastrite hémorragique aiguë (K29.0)
hémorragie de l'anus et du rectum (K62.5)
K92.8 Autres maladies précisées du système digestif
K92.9 Maladie du système digestif, sans précision

K93* Atteintes d'autres organes de l'appareil digestif au cours de maladies classées ailleurs

- K93.0* Atteintes tuberculeuses de l'intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques (A18.3†)
A l'exclusion de: péritonite tuberculeuse (K67.3*)
K93.1* Mégacôlon au cours de la maladie de Chagas (B57.3†)

TSVP

- K93.8*** Atteintes d'autres organes digestifs précisés au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.80* Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.81* Atteintes de l'estomac au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.82* Atteintes de l'intestin au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.820* Colite à cytomégalovirus (B25.8†)
 - K93.828* Atteintes de l'intestin au cours d'autres maladies classées ailleurs
 - K93.83* Atteintes du rectum au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.830* Infection du rectum par le virus de l'herpès (A60.1†)
 - K93.838* Atteintes du rectum au cours d'autres maladies classées ailleurs
 - K93.84* Atteintes de l'anus au cours de maladies classées ailleurs
 - K93.840* Infection de l'anus par le virus de l'herpès (A60.1†)
 - K93.848* Atteintes de l'anus au cours d'autres maladies classées ailleurs
 - K93.88* Atteintes d'organes digestifs précisés autres, au cours de maladies classées ailleurs

L51.1 Erythème polymorphe bulleux

Syndrome de Stevens–Johnson

L51.2 Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]**L51.20 Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell], avec décollement cutané égal ou supérieur à 30% (de la surface du corps)****L51.29 Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell], avec décollement cutané inférieur à 30% (de la surface du corps), ou sans précision****L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe****L51.9 Erythème polymorphe, sans précision****L52 Erythème noueux****L53 Autres formes d'érythème***A l'exclusion de:* érythème dû à (des):

- agents externes en contact avec la peau (L23–L25)
- feu (L59.0)
- intertrigo érythémateux (L30.4)

L53.0 Erythème toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

A l'exclusion de: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)**L53.1 Erythème annulaire centrifuge****L53.2 Erythème marginé discoïde de Besnier****L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique****L53.8 Autres formes précisées d'érythème****L53.9 Erythème, sans précision**

Erythrodermie SAI

L54* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs**L54.0* Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00†)****L54.8* Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs**

L88 Pyodermite gangréneuse

Dermite gangréneuse
Pyodermite phagédénique

L89 Ulcère de décubitus

Escarre (de décubitus)
Ulcère:

- de pression
- par plâtre

A l'exclusion de: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

L90 Affections atrophiques de la peau

L90.0 Lichen scléreux et atrophique

A l'exclusion de: lichen scléreux des organes génitaux externes:
• femme (N90.4)
• homme (N48.0)

L90.1 Anétodermie de Schweninger–Buzzi

L90.2 Anétodermie de Jadassohn–Pellizzari

L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini

L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante

L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées

Cicatrice:

- SAI
- adhérente (peau)

Défiguration due à des cicatrices

A l'exclusion de: cicatrice:
• chéloïde (L91.0)
• hypertrophique (L91.0)

L90.6 Stries atrophiques

L90.8 Autres affections atrophiques de la peau

L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00–M99)

A l'exclusion de: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale ((P00–P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00–O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00–E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00–Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00–R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6)
tumeurs (C00–D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00–M25 Arthropathies
 - M00–M03 Arthropathies infectieuses
 - M05–M14 Polyarthropathies inflammatoires
 - M15–M19 Arthroses
 - M20–M25 Autres affections articulaires
- M30–M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40–M54 Dorsopathies
 - M40–M43 Dorsopathies avec déformation
 - M45–M49 Spondylopathies
 - M50–M54 Autres dorsopathies
- M60–M79 Affections des tissus mous
 - M60–M63 Myopathies
 - M65–M68 Atteintes des synoviales et des tendons
 - M70–M79 Autres affections des tissus mous

- M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne**
Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
 - unilatérale
- M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**
- M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne**
Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
 - unilatérale
- M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale**
- M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne**
Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:
- SAI
 - unilatérale
- M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision**

M19 Autres arthroses

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: arthrose vertébrale (M47.-)
hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

- M19.0 Arthrose primaire d'autres articulations**
Arthrose primaire SAI
- M19.1 Arthrose post-traumatique d'autres articulations**
Arthrose post-traumatique SAI
- M19.2 Autres arthroses secondaires**
Arthrose secondaire SAI
- M19.8 Autres arthroses précisées**
- M19.9 Arthrose, sans précision**

M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs

A l'exclusion de: luxation ou subluxation d'une articulation:

- congénitale—voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65–Q79)
- lésion traumatique récente—voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques
- récidivante (M24.4)

M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes

A l'exclusion de: rotule (M22.0–M22.1)
subluxation vertébrale (M43.3–M43.5)

M24.5 Raideur articulaire par contracture

A l'exclusion de: déformations des membres (M20–M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1)

M24.6 Ankylose articulaire

A l'exclusion de: rachis (M43.2)
raideur articulaire sans ankylose (M25.6)

M24.7 Protrusion acétabulaire**M24.8 Autres lésions articulaires spécifiques, non classées ailleurs**

Hanche irritable

A l'exclusion de: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)

M24.9 Lésion articulaire, sans précision**M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.–)
calcification de:

- bourse (M71.4)
- épaule (M75.3)
- tendon (M65.2)

déformations classées en M20–M21
difficulté à la marche (R26.2)

- M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg–Strauss]**
Angéite granulomateuse allergique
- M30.2 Périartérite juvénile**
- M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]**
- M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse**
Syndrome de polyangéite extensive

M31 Autres vasculopathies nécrosantes

- M31.0 Angéite d'hypersensibilité**
Syndrome de Goodpasture
- M31.1 Microangiopathie thrombotique**
Purpura thrombopénique thrombotique
- M31.2 Granulome malin de la ligne médiane**
- M31.3 Granulomatose de Wegener**
Granulomatose respiratoire nécrosante
- M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]**
- M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale**
- M31.6 Autres artérites à cellules géantes**
- M31.7 Micropolyangéite microscopique**
Polyartérite microscopique
A l'exclusion de: périartérite noueuse (M30.0)
- M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées**
Vascularite hypocomplémentémique
- M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision**

M32 Lupus érythémateux disséminé

A l'exclusion de: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

- M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:
- poumons (J99.1*)
 - reins (N08.5*, N16.4*)
- Maladie de Libman–Sacks (I39.–*)
Péricardite lupique (I32.8*)

- M42.1 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**
M42.9 Ostéochondrite vertébrale, sans précision

M43 Autres dorsopathies avec déformation

[Voir codage de la localisation page 695]

A l'exclusion de: hémivertèbre (Q76.3–Q76.4)
 incurvation de la colonne vertébrale au cours de:

- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.–)
- ostéoporose (M80–M81)

 lombalisation et sacralisation (Q76.4)
 platyspondylie (Q76.4)
 spina bifida occulta (Q76.0)
 spondylolyse congénitale et spondylolisthesis congénital (Q76.2)
 syndrome de Klippel–Feil (Q76.1)

M43.0 Spondylolyse

M43.1 Spondylolisthesis

M43.2 Autres soudures vertébrales

Ankylose d'articulation vertébrale

A l'exclusion de: arthrodèse (Z98.1)
 pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
 spondylarthrite ankylosante (M45)

M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie

M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes

M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes

A l'exclusion de: lésions biomécaniques NCA (M99.–)

M43.6 Torticolis

A l'exclusion de: torticolis:

- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente—voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

Autres dorsopathies (M50–M54)

A l'exclusion de: discite SAI (M46.4)
lésion traumatique récente—voir lésion traumatique selon
les localisations anatomiques

M50 Atteintes des disques cervicaux

Comprend: atteinte des disques:

- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)

M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie

A l'exclusion de: radiculite brachiale SAI (M54.1)

M50.2 Autre hernie d'un disque cervical

M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical

M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical

M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision

M51 Atteintes d'autres disques intervertébraux

Comprend: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et
lombo-sacrés

M51.0† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques
intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)

M51.1† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques
intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)

Sciaticque due à une discopathie intervertébrale

A l'exclusion de: radiculite lombaire SAI (M54.1)

M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé

Lumbago dû à une hernie discale

M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé

M51.4 Nodules de Schmorl

- M61.1 Myosite ossifiante progressive**
Fibrodysplasie ossifiante progressive
- M61.2 Calcification et ossification paralytiques de muscles**
Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie
- M61.3 Calcification et ossification de muscles associés à des brûlures**
Myosite ossifiante associée à des brûlures
- M61.4 Autres calcifications de muscles**
A l'exclusion de: calcification tendineuse (M65.2)
• épaule (M75.3)
- M61.5 Autres ossifications de muscles**
- M61.9 Calcification et ossification de muscles, sans précision**

M62 Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1)
myopathie:
• alcoolique (G72.1)
• médicamenteuse (G72.0)
syndrome de l'homme raide (G25.8)

- M62.0 Diastasis musculaire**
- M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)**
A l'exclusion de: déchirure (du):
• tendon (M66.–)
• traumatique du muscle—voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques
- M62.2 Infarctissement ischémique musculaire**
Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique
A l'exclusion de: contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
ischémie traumatique du muscle (T79.6)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)
- M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique)**
- M62.4 Contracture musculaire**
A l'exclusion de: raideur articulaire par contracture (M24.5)
- M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**
Atrophie due à l'inaction NCA

M62.6 Foulure musculaire

A l'exclusion de: lésion traumatique—voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8 Autres atteintes musculaires précisées**M62.890 Rhabdomyolyse, siège non précisé****M62.898 Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs, siège non précisé**

Hernie musculaire

M62.9 Atteinte musculaire, sans précision**M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

A l'exclusion de: myopathie au cours de maladies:

- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

M63.0* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Myosite au cours de:

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.–†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

Myosite au cours de:

- cystocercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.–†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Myosite au cours de mycoses (B35–B49†)

M63.3* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)**M63.8* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs**

M72 Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)**M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]****M72.1 Coussinet des phalanges****M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire**

Fasciite plantaire

M72.3 ~~Fasciite nodulaire~~**M72.4 Fibromatose pseudo-sarcomateuse**

Fasciite nodulaire

M72.5 ~~Fasciite, non classée ailleurs~~**M72.6 Fasciite nécrosante**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent bactérien.

M72.8 Autres affections fibroblastiques

Abscessus d'un fascia

A l'exclusion de: fasciite:

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6)
- nodulaire (M72.4)
- péri-rénale:
 - SAI (N13.5)
 - avec infection (N13.6)
 - plantaire (M72.2)

M72.9 Affection fibroblastique, sans précision

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation page 673]

M73.0* Bursite gonococcique (A54.4†)**M73.1* Bursite syphilitique (A52.7†)****M73.8* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs****M75 Lésions de l'épaule***A l'exclusion de:* syndrome épaule-main (M89.0)**M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule**

Épaule bloquée

Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique

Syndrome sus-épineux

M77 Autres enthésopathies

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: bursite:

- SAI (M71.9)
- par sollicitation excessive (M70.–)
- enthésopathie spinale (M46.0)
- ostéophyte (M25.7)

M77.0 Apophysite interne du coude**M77.1 Epicondylite**

Epicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow

M77.2 Périarthrite du poignet**M77.3 Exostose calcanéenne****M77.4 Métatarsalgie**

A l'exclusion de: métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.5 Autres enthésopathies du pied**M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs****M77.9 Enthésopathie, sans précision**

Capsulite	}	SAI
Exostose		
Périarthrite		
Tendinite		

M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: douleur psychogène des tissus mous (F45.4)

M79.0 Rhumatisme, sans précision~~Fibromyalgie~~~~Fibrosite~~

A l'exclusion de: fibromyalgie (M79.7)
rhumatisme palindromique (M12.3)

M79.1 Myalgie

A l'exclusion de: myosite (M60.–)

M79.2 Névralgie et névrite, sans précision

A l'exclusion de: mononévrites (G56–G58)
radiculite:
• SAI (M54.1)
• brachiale SAI (M54.1)
• lombo-sacrée SAI (M54.1)
sciatique (M54.3–M54.4)

M79.3 Panniculite, sans précision

A l'exclusion de: panniculite (du):
• cou et dos (M54.0)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber–Christian] (M35.6)

M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)

M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou

A l'exclusion de: granulome dû à la présence d'un corps étranger
du tissu:
• cutané et sous-cutané (L92.3)
• mou (M60.2)

M79.6 Douleur au niveau d'un membre

M79.7 Fibromyalgie

Fibromyosite

Fibrosite

Myofibrosite

M79.8 Autres affections précisées des tissus mous

M79.9 Affection des tissus mous, sans précision

- M85.3 Ostéite condensante**
- M85.4 Kyste solitaire des os**
A l'exclusion de: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1–K09.2)
- M85.5 Kyste anévrismal des os**
A l'exclusion de: kyste anévrismal de la mâchoire (K09.2)
- M85.6 Autres kystes osseux**
A l'exclusion de: kyste de la mâchoire NCA (K09.1–K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)
- M85.8 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**
Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
Ostéosclérose acquise
A l'exclusion de: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)
ostéosclérose:
- congénitale (Q77.4)
 - myélofibreuse (D75.8)
- M85.9 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**

Autres ostéopathies (M86–M90)

A l'exclusion de: ostéopathie après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)

M86 Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation page 673]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: ostéomyélite (de) (due à):

- *Salmonella* (A01–A02)
- mâchoire (K10.2)
- vertébrale (M46.2)

- M86.0 Ostéomyélite hématogène aiguë**
- M86.1 Autres ostéomyélites aiguës**
- M86.2 Ostéomyélite subaiguë**
- M86.3 Ostéomyélite chronique multiple**

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**

Apophysite	}	précisée juvénile, de localisation non précisée
Epiphysite		
Ostéochondrite		
Ostéochondrose		

M93 Autres ostéochondropathies*A l'exclusion de:* ostéochondrite vertébrale (M42.–)**M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrosa] (non traumatique)****M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2 Ostéochondrite disséquante**M93.8 Autres ostéochondropathies précisées****M93.9 Ostéochondropathie, sans précision**

Apophysite	}	non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée
Epiphysite		
Ostéochondrite		
Ostéochondrose		

M94 Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation page 673]

A l'exclusion de: douleur psychogène des tissus mous (F45.4)**M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [syndrome de Tietze]****Chondrite costale****M94.1 Polychondrite récidivante****M94.2 Chondromalacie***A l'exclusion de:* rotule chondromalacique (M22.4)**M94.3 Chondrolyse****M94.8 Autres affections précisées du cartilage****M94.9 Affection du cartilage, sans précision**

N00 Syndrome néphritique aigu

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 maladie rénale SAI
 néphrite
 néphropathie } aiguë

A l'exclusion de: néphrite tubulo-interstitielle (N10)
 syndrome néphritique SAI (N05.–)

N01 Syndrome néphritique d'évolution rapide

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 néphrite } d'évolution rapide

A l'exclusion de: syndrome néphritique SAI (N05.–)

N01.70 Syndrome néphritique d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]

N01.79 Syndromes néphritiques d'évolution rapide avec glomérulonéphrite diffuse en croissant, autres et sans précision

N02 Hématurie récidivante et persistante

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées en .0–.8, page 729
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

A l'exclusion de: hématurie SAI (R31)

N02.00 Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]

N02.09 Hématuries récidivantes et persistantes avec anomalies glomérulaires mineures, autres et sans précision

N02.10 Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]

N02.19 Hématuries récidivantes et persistantes avec anomalies glomérulaires segmentaires et focales, autres et sans précision

N03 Syndrome néphritique chronique

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 maladie rénale SAI
 néphrite
 néphropathie } chronique

A l'exclusion de: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.–)
 néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.–)
 syndrome néphritique SAI (N05.–)

- N03.10** Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.19** Syndromes néphritiques chroniques avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autres et sans précision
- N03.30** Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.39** Syndromes néphritiques chroniques avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, autres et sans précision
- N03.80** Syndrome néphritique chronique avec autres lésions, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.89** Syndromes néphritiques chroniques avec autres lésions, autres et sans précision

N04 Syndrome néphrotique

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: néphrose lipéidique
 syndrome néphrotique congénital

- N04.00** Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N04.09** Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, autre et sans précision

N05 Syndrome néphritique, sans précision

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: glomérulonéphrite
 glomérulopathie
 néphrite
 } SAI
 néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions
 morphologiques précisées en .0–.8, page 729

A l'exclusion de: maladie rénale SAI, **sans lésion morphologique
 précisée** (N28.9)
 néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)
 néphropathie SAI, **sans lésion morphologique
 précisée** (N28.9)

**N06 Protéinurie isolée avec lésions morphologiques
 précisées**

[Voir les subdivisions page 729]

Comprend: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec
 lésions morphologiques précisées en .0–.8, page 729

A l'exclusion de: protéinurie:

- SAI (R80)
- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)

N07 Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[Voir les subdivisions page 729]

A l'exclusion de: amylose:

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
- rénale héréditaire (E85.0)

ostéo-onychodysostose (Q87.2)
 syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de:

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- micropolyangéite microscopique (M31.7†)
- périartérite noueuse (M30.0†)
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10–N16)*Comprend:* pyélonéphrite*A l'exclusion de:* pyélo-urétérite kystique (N28.8)**N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë**

Néphrite interstitielle infectieuse	}	aiguë
Pyélite		
Pyélonéphrite		

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique

<i>Comprend:</i> néphrite interstitielle infectieuse	}	chronique
pyélite		
pyélonéphrite		

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

A l'exclusion de: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

- N16.5*** Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-†)
- N16.8*** Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs

Insuffisance rénale (N17–N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

- A l'exclusion de:* atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)
- insuffisance rénale:
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (N99.0)
 - compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.4)
 - congénitale (P96.0)
 - survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)
- syndrome:
- hémolytique urémique (D59.3)
 - hépato-rénal (K76.7)
 - post-partum (O90.4)
- urémie:
- extrarénale (R39.2)
 - prérénale (R39.2)

N17 Insuffisance rénale aiguë

Comprend: déficience rénale aiguë

N17.0 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire

Nécrose tubulaire:

- SAI
- aiguë
- rénale

N17.1 Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë

Nécrose corticale:

- SAI
- aiguë
- rénale

N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale

Prolapsus de l'urètre

Urétrocèle chez l'homme

A l'exclusion de: urétrocèle chez l'homme (N81.0)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre

N36.9 Affection de l'urètre, sans précision

N37* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Urétrite à *Candida* (B37.4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39 Autres affections de l'appareil urinaire

A l'exclusion de: hématurie:

- SAI (R31)
 - avec lésions morphologiques précisées (N02.–)
 - récidivante et persistante (N02.–)
- protéinurie SAI (R80)

N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 Protéinurie persistante, sans précision

A l'exclusion de: avec lésions morphologiques précisées (N06.–) compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11–O15)

N39.2 Protéinurie persistante, sans précision

A l'exclusion de: avec lésions morphologiques précisées (N06.–)

N39.3 Incontinence urinaire d'effort

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

N39.4 Autres formes d'incontinence urinaire précisées

Incontinence:

- impérieuse
- passive (par regorgement)
- réflexe

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détrusor.

A l'exclusion de: énurésie SAI (R32)
incontinence urinaire:

- SAI (R32)
- non organique (F98.0)

N39.8 Autres affections précisées de l'appareil urinaire**N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision**

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40–N51)

N40 Hyperplasie de la prostate

Adénome (bénin) de la prostate

Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)

Fibroadénome

Fibrome

Hyperplasie adénofibromateuse

Hyperplasie (bénigne)

Hypertrophie (bénigne)

Myome

Obstruction prostatique SAI

de la prostate

A l'exclusion de: tumeurs bénignes autres que adénome, fibrome et myome de la prostate (D29.1)

N41 Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N41.0 Prostatite aiguë**N41.1 Prostatite chronique****N41.2 Abscess de la prostate****N41.3 Prostatocystite**

N45 Orchite et épидидymite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès

Epididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité chez l'homme

Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis

Prépuce:

- adhérent
- serré

N48 Autres affections de la verge**N48.0 Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

A l'exclusion de: carcinome in situ de la verge (D07.4)

N48.1 Balano-posthite

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

Abcès

Anthrax

Furoncle

Phlegmon

Cavernite (de la verge)

} des corps caverneux et de la verge

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

- N48.3 Priapisme**
Erection douloureuse
- N48.4 Impuissance d'origine organique**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.
A l'exclusion de: impuissance psychogène (F52.2)
- N48.5 Ulcère de la verge**
- N48.6 Induration plastique des corps caverneux**
Maladie de La Peyronie
- N48.8 Autres affections précisées de la verge**
Atrophie
Hypertrophie
Thrombose } des corps caverneux et de la verge
- N48.9 Affection de la verge, sans précision**

N49 Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: inflammation de la verge (N48.1–N48.2)
orchite et épидидymite (N45.–)

- N49.0 Affections inflammatoires des vésicules séminales**
Vésiculite SAI
- N49.1 Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**
Déféréntite
- N49.2 Affections inflammatoires du scrotum**
- N49.8 Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**
Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme
- N49.9 Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**
Abscess
Anthrax
Furoncle
Phlegmon } des organes génitaux non précisés de l'homme

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00–O99)

A l'exclusion de: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T98)
maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)
nécrose pituitaire post-partum (E23.0)
ostéomalacie puerpérale (M83.0)
surveillance d'une grossesse:
• à haut risque (Z35.–)
• normale (Z34.–)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.–)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- O00–O08 Grossesse se terminant par un avortement
- O10–O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
- O20–O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
- O30–O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
- O60–O75 Complications du travail et de l'accouchement
- O80–O84 Accouchement
- O85–O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
- O94–O99** Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

O15 Eclampsie

Comprend: convulsions consécutives aux états classés en O10–O14 et O16
convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle

O15.0 Eclampsie au cours de la grossesse

O15.1 Eclampsie au cours du travail

O15.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité

O15.9 Eclampsie, sans précision quant à la période

Eclampsie SAI

O16 Hypertension de la mère, sans précision

Hypertension transitoire de la grossesse

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20–O29)

Note: Les catégories O24.– et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

A l'exclusion de: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98–O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30–O48)

O20 Hémorragie du début de la grossesse

A l'exclusion de: grossesse avec avortement (O00–O05)

O20.0 Menace d'avortement

Hémorragie due à une menace d'avortement

O20.8 Autres hémorragies du début de la grossesse

O20.9 Hémorragie du début de la grossesse, sans précision

O47 Faux travail

- O47.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation
- O47.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation
- O47.9 Faux travail, sans précision

O48 Grossesse prolongée

Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement
(O60–O75)

O60 Travail prématuré [avant terme]

Comprend: début (spontané) du travail avant 37 semaines complètes de gestation

- O60.0 Travail prématuré sans accouchement
- O60.1 Travail prématuré avec accouchement prématuré
Travail prématuré avec accouchement SAI
- O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme

O61 Echec du déclenchement du travail

- O61.0 Echec du déclenchement médical du travail
Echec du déclenchement (du travail) (par):
 - ocytocique
 - prostaglandines
- O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail
Echec du déclenchement (du travail) par:
 - chirurgie
 - moyens mécaniques
- O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail
- O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision

- O84.8 Autres accouchements multiples**
Accouchements multiples par association de méthodes
- O84.9 Accouchements multiples, sans précision**

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85–O92)

Note: Les catégories O88.–, O91.– et O92.– comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

A l'exclusion de: ostéomalacie puerpérale (M83.0)
tétanos obstétrical (A34)
troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.–)

O85 Septicémie puerpérale

Endométrite	}	puerpérale
Fièvre		
Péritonite		

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)
septicémie au cours du travail (O75.3)

O86 Autres infections puerpérales

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

A l'exclusion de: infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale

Infection d'une suture:

- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement

Cervicite	}	après accouchement
Vaginite		

O92.6 Galactorrhée

A l'exclusion de: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

O92.7 Anomalies de la lactation, autres et sans précision

Galactocèle puerpérale

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs (O94–O99)

Note: Pour l'utilisation des catégories O95–O97, se référer aux règles et instructions du Volume 2 pour le codage de la mortalité.

O94 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Note: Cette catégorie ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en O00–O75 et O85–O92 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les "séquelles" comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, ou celles présentes au moins une année après le début de la maladie causale.

A l'exclusion de: maladies entraînant le décès (O96–O97)

O95 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

O96 Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale.

O97 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale

Mort relevant directement d'une cause obstétricale survenant un an ou davantage après l'accouchement

O99.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

États en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 et Q00–Q99

non classés ailleurs

Association d'états classés en O99.0–O99.7

A l'exclusion de: infection (de) (des):

- appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.–)
- voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0–O86.3)

insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)

néphrite compliquant les suites de couches (O90.8)

soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.–)

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00–P04)

Comprend: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus et du nouveau-né

P00 Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle

A l'exclusion de: fœtus et nouveau-né affectés par:

- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70–P74)
- complications de la grossesse chez la mère (P01.–)
- effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.–)

P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10–O11, O13–O16

P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00–N39

P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère

Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00–B99, et J09–J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies

A l'exclusion de: infections (de):

- appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
- spécifiques de la période périnatale (P35–P39)

- P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né**
Apnée du sommeil chez le nouveau-né SAI
- P28.4 Autres apnées du nouveau-né**
- P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né**
- P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né**
Coryza du nouveau-né
Stridor congénital (laryngé) SAI
A l'exclusion de: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)
- P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision**

P29 Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale

A l'exclusion de: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20–Q28)

- P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale**
- P29.1 Arythmie cardiaque néonatale**
- P29.2 Hypertension néonatale**
- P29.3 Persistance de la circulation fœtale**
Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né
Obturation retardée du canal artériel
- P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né**
- P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale**
- P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision**

Infections spécifiques de la période périnatale (P35–P39)

Comprend: infections acquises in utero ou pendant la naissance

A l'exclusion de: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
 infection gonococcique (A54.–) } congénitale
 pneumopathie (P23.–)
 syphilis (A50.–)
 maladies:

- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)
- infectieuses:
 - acquises après la naissance (A00–B99, J09–J11)
 - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
 - intestinales (A00–A09)

mise en évidence par les examens par les examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
 tétanos du nouveau-né (A33)

P35 Maladies virales congénitales

- P35.0 Syndrome de rubéole congénitale**
Pneumopathie de la rubéole congénitale
- P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus**
- P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]**
- P35.3 Hépatite virale congénitale**
- P35.8 Autres maladies virales congénitales**
Varicelle congénitale
- P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision**

P36 Infection bactérienne du nouveau-né

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire en 5^{ème} position pour distinguer le type d'infection:

- 0 Septicémie
- 9 Infection autre et non précisée

Comprend: septicémie congénitale

- P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B
- P36.1 Infection du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision
- P36.2 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés
- P36.3 Infection du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision
- P36.4 Infection du nouveau-né à *Escherichia coli*
- P36.5 Infection du nouveau-né due à des anaérobies
- P36.8 Autres infections bactériennes du nouveau-né
- P36.9 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision

P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

A l'exclusion de: diarrhée néonatale:

- infectieuse (A00–A09)
 - non infectieuse (P78.3)
- entéocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
- ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

- P37.0 Tuberculose congénitale
- P37.1 Toxoplasmose congénitale
Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale
- P37.2 Listériose néonatale (disséminée)
- P37.3 Paludisme congénital à *Plasmodium falciparum*
- P37.4 Autres formes de paludisme congénital
- P37.5 Candidose néonatale
- P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées
- P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision

P74 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

- P74.0 Acidose métabolique tardive du nouveau-né
- P74.1 Déshydratation du nouveau-né
- P74.2 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
- P74.3 Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
- P74.4 Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
- P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
- P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
- P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
(P75–P78)

P75* Iléus méconial (E84.1†)

P76 Autres occlusions intestinales du nouveau-né

~~*A l'exclusion de:* occlusion intestinale classée en K56.~~

- P76.0 Syndrome du bouchon méconial
- P76.1 Iléus transitoire du nouveau-né
A l'exclusion de: maladie de Hirschprung (Q43.1)
- P76.2 Occlusion intestinale due à un lait épaissi
- P76.8 Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né
A l'exclusion de: occlusion intestinale classée en K56.0–K56.5
- P76.9 Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision

P77 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né

- P83.8** **Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né**
Sclérodémie néonatale
Syndrome du bébé bronzé
Urticaire du nouveau-né
- P83.9** **Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision**

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90–P96)

P90 **Convulsions du nouveau-né**

A l'exclusion de: convulsions néonatales bénignes (familiales)
(G40.3)

P91 **Autres affections cérébrales du nouveau-né**

- P91.0** Ischémie cérébrale néonatale
P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né
P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale
P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né
P91.4 Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né
P91.5 Coma du nouveau-né
P91.6 **Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né**
P91.8 Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né
P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision

P92 **Problèmes alimentaires du nouveau-né**

- P92.0** Vomissements du nouveau-né
P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né
Rumination du nouveau-né
P92.2 Alimentation lente du nouveau-né

- P92.3 **Sous-alimentation du nouveau-né**
- P92.4 **Suralimentation du nouveau-né**
- P92.5 **Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né**
- P92.8 **Autres problèmes alimentaires du nouveau-né**
- P92.9 **Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision**

P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né

Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né

A l'exclusion de: ictere dû à des toxines ou des médicaments transmis par la mère **ou donnés au nouveau-né** (P58.4)
réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0–P04.1, P04.4)
symptômes de sevrage dus à:

- toxicomanie de la mère (P96.1)
- utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né

- P94.0 **Myasthénie transitoire néonatale**
A l'exclusion de: myasthénie (G70.0)
- P94.1 **Hypertonie congénitale**
- P94.2 **Hypotonie congénitale**
Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"
- P94.8 **Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**
- P94.9 **Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision**

P95 Mort fœtale de cause non précisée

Fœtus mort-né SAI
Mort-né SAI

Q15 **Autres malformations congénitales de l'œil**

A l'exclusion de: albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0 **Glaucome congénital**

Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophthalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée ou mégalocornée avec glaucome
Macrophthalmie au cours d'un glaucome congénital

Q15.8 **Autres malformations congénitales précisées de l'œil****Q15.9** **Malformation congénitale de l'œil, sans précision**

Anomalie congénitale SAI de l'œil

Q16 **Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition**

A l'exclusion de: surdité congénitale (H90.-)

Q16.0 **Absence congénitale du pavillon de l'oreille****Q16.1** **Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)**

Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

Q16.2 **Absence congénitale de trompe d'Eustache****Q16.3** **Malformation congénitale des osselets**

Coalescence des osselets

Q16.4 **Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne**

Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

Q16.5 **Malformation congénitale de l'oreille interne**

Anomalie de:

- labyrinthe membraneux
- organe de Corti

Q16.9 **Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision**

Anomalie congénitale de l'oreille SAI

Q17 Autres malformations congénitales de l'oreille

A l'exclusion de: fistule préauriculaire (Q18.1)

Q17.0 Pavillon surnuméraire

Appendice préauriculaire
Lobule surnuméraire
Oreille surnuméraire
Polyotie
Tragus accessoire

Q17.1 Macrotie**Q17.2 Microtie****Q17.3 Autres déformations de l'oreille**

Oreilles pointues

Q17.4 Anomalie de position de l'oreille

Position basse de l'oreille

A l'exclusion de: pavillon cervical (Q18.2)

Q17.5 Oreilles proéminentes

Oreilles " chauve-souris "

Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille

Absence congénitale du lobe de l'oreille

Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision

Anomalie congénitale de l'oreille SAI

Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou

A l'exclusion de: affections classées en Q67.0–Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.–)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35–Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.–)
persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**Q18.00 Kyste de la queue du sourcil****Q18.08 Autres fissures, fistules et kystes d'origine branchiale**

Vestiges branchiaux

- Q21.3 Tétralogie de Fallot**
 Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit.
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
 Fistule aorto-pulmonaire
 Malformation du septum aortique
- Q21.8 Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
 Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
 Pentalogie de Fallot
 Syndrome d'Eisenmenger
A l'exclusion de: complexe d'Eisenmenger (I27.8)
 syndrome d'Eisenmenger (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
 Communication (cardiaque) SAI

Q22 Malformations congénitales de la valvule pulmonaire et de la valvule tricuspide

- Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**
- Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**
- Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
 Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire
- Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
 Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI
- Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
 Atrésie de la valvule tricuspide
- Q22.5 Maladie d'Ebstein**
- Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**
- Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**
- Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

Q23 Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**

Atrésie } aortique congénitale
 Sténose }

A l'exclusion de: au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
 sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)

Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique

Insuffisance aortique congénitale
 Valvule aortique bicuspidé

Q23.2 Sténose mitrale congénitale

Atrésie mitrale congénitale

Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**

Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).

Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision****Q24 Autres malformations congénitales cardiaques**

A l'exclusion de: fibroélastose endocardique (I42.4)

Q24.0 Dextrocardie

A l'exclusion de: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
 disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
 isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q24.1 Lévo-cardie

Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux

Q24.2 Cœur triatrial**Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire****Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale**

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30–Q34)

Q30 Malformations congénitales du nez

A l'exclusion de: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

- Q30.0 Atrésie des choanes**
 Atrésie } d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
 Sténose congénitale }
- Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez**
 Absence congénitale du nez
- Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales**
- Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale**
- Q30.8 Autres malformations congénitales du nez**
 Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
 Nez surnuméraire
- Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision**

Q31 Malformations congénitales du larynx

A l'exclusion de: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

- Q31.0 Ptérygion du larynx**
 Ptérygion du larynx:
 • SAI
 • glottique
 • sous-glottique
- Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale**
- Q31.2 Hypoplasie du larynx**
- Q31.3 Laryngocèle**
- Q31.4 Stridor laryngé congénital**
 Stridor congénital (larynx) SAI
- Q31.5 Laryngomalacie congénitale**

Fente labiale et fente palatine (Q35–Q37)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

A l'exclusion de: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35 Fente palatine

Comprend: fissure du palais
palatoschisis

A l'exclusion de: fente labio-palatine (Q37.–)

~~Q35.0 Fente bilatérale de la voûte du palais~~

Q35.1 Fente de la voûte du palais

~~Q35.2 Fente bilatérale du voile du palais~~

Q35.3 Fente du voile du palais

~~Q35.4 Fente bilatérale de la voûte et du voile du palais~~

Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais

~~Q35.6 Fente médiane du palais~~

Q35.7 Fente de la luette

~~Q35.8 Fente bilatérale du palais, sans précision~~

Q35.9 Fente du palais, sans précision

Q36 Fente labiale

Comprend: bec-de-lièvre
cheiloschisis
fissure labiale congénitale

A l'exclusion de: fente labio-palatine (Q37.–)

Q36.0 Fente labiale bilatérale

Q36.1 Fente labiale médiane

Q36.9 Fente labiale unilatérale

Fente labiale SAI

Q37 Fente labio-palatine

- Q37.0 Fente labiale bilatérale avec fente de la voûte du palais**
Q37.1 Fente labiale unilatérale avec fente de la voûte du palais
 Fente labiale avec fente de la voûte du palais SAI
- Q37.2 Fente labiale bilatérale avec fente du voile du palais**
Q37.3 Fente labiale unilatérale avec fente du voile du palais
 Fente labiale avec fente du voile du palais SAI
- Q37.4 Fente labiale bilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais**
Q37.5 Fente labiale unilatérale avec fente du voile et de la voûte du palais
 Fente labiale avec fente du voile et de la voûte du palais SAI
- Q37.8 Fente labiale bilatérale avec fente palatine, sans précision**
Q37.9 Fente labiale unilatérale avec fente palatine, sans précision
 Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil
 digestif
 (Q38–Q45)

Q38 Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

A l'exclusion de: macrostomie (Q18.4)
 microstomie (Q18.5)

- Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs**
 Fistule congénitale de la lèvre
 Malformation congénitale de la lèvre SAI
 Syndrome de Van der Woude
- A l'exclusion de:* fente:
- labiale (Q36.–)
 - labio-palatine (Q37.–)
- macrocheilie (Q18.6)
 microcheilie (Q18.7)

- Q39.2** **Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI
- Q39.3** **Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**
- Q39.4** **Ptérygion de l'œsophage**
- Q39.5** **Dilatation congénitale de l'œsophage**
- Q39.6** **Diverticule de l'œsophage**
Poche œsophagienne
- Q39.8** **Autres malformations congénitales de l'œsophage**
Absence
Dédoublement
Déplacement congénital } de l'œsophage
- Q39.9** **Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

Q40 **Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures**

- Q40.0** **Sténose hypertrophique congénitale du pylore**
Constriction
Hypertrophie
Rétrécissement
Spasme
Sténose } congénital(e) ou infantile du pylore
- Q40.1** **Hernie hiatale congénitale**
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien
A l'exclusion de: hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- Q40.2** **Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**
~~Cardiospasme congénital~~
Dédoublement de l'estomac
Déplacement congénital de l'estomac
Diverticule congénital de l'estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie
- Q40.3** **Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**
- Q40.8** **Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**
- Q40.9** **Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q61 Maladies kystiques du rein

A l'exclusion de: kyste acquis du rein (N28.1)
syndrome de Potter (Q60.6)

- Q61.0 Kyste congénital unique du rein**
Kyste du rein (congénital) (unique)
- Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif**
Rein polykystique, type infantile
- Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant**
Rein polykystique, type adulte
- Q61.3 Rein polykystique, sans précision**
- Q61.4 Dysplasie rénale**
- Q61.5 Kyste médullaire du rein**
Rein en éponge SAI
- Q61.8 Autres maladies kystiques du rein**
Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
Rein fibrokystique
- Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision**
Syndrome de Meckel–Gruber

Q62 Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

- Q62.0 Hydronéphrose congénitale**
- Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**
Imperméabilité de l'uretère
Occlusion congénitale de:
- jonction pyélo-urétérale
 - orifice vésico-urétéral
 - uretère
- Q62.2 Méga-uretère congénital**
Dilatation congénitale de l'uretère
- Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
Urétérocèle congénitale
- Q62.4 Agénésie de l'uretère**
Absence d'uretère
- Q62.5 Duplication de l'uretère**
Uretère:
- double
 - surnuméraire

- Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple**
Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)
Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision
 Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75 Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

- A l'exclusion de:* anomalies:
- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.–)
 - morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0–Q67.4) malformation(s) (du):
 - crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:
 - anencéphalie (Q00.0)
 - encéphalocèle (Q01.–)
 - hydrocéphalie (Q03.–)
 - microcéphalie (Q02)
 - congénitale de la face SAI (Q18.–)
- syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.–

- Q75.0 Craniosynostose**
 Acrocéphalie
 Anomalie de la suture des os du crâne
 Oxycéphalie
 Trigonocéphalie
- Q75.1 Dysostose crânio-faciale**
 Maladie de Crouzon
- Q75.2 Hypertélorisme**
- Q75.3 Macrocéphalie**
- Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale**
 Syndrome de:
 - Franceschetti
 - Treacher Collins
- Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire**

- Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose**
 Absence congénitale de vertèbres
 Cyphose congénitale
 Hémivertèbre [hémispondylie]
 Lordose congénitale
 Malformation congénitale (charnière) de la région lombo-sacrée
 Malformation du rachis
 Platyspondylie
 Synostose vertébrale congénitale
 Vertèbre surnuméraire
- } sans précision ou non associée à une scoliose
- Q76.5 Côte cervicale**
 Côte surnuméraire cervicale
- Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes**
 Absence de côtes } congénitale
 Coalescence des côtes }
 Côte surnuméraire
 Malformation congénitale d'une côte SAI
A l'exclusion de: syndrome des côtes courtes (Q77.2)
- Q76.7 Anomalies congénitales du sternum**
 Absence congénitale du sternum
 Sternum bifide
- Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux**
- Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**

Q77 Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

A l'exclusion de: mucopolysaccharidoses (E76.0–E76.3)

- Q77.0 Achondrogénésie**
 Hypochondrogénésie
- Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore**
- Q77.2 Syndrome des côtes courtes**
 Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]
- Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée**
- Q77.4 Achondroplasie**
 Hypochondroplasie
 Ostéosclérose congénitale

Q87 **Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes****Q87.0** **Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**

Acrocéphalopolysyndactylie

Acrocéphalosyndactylie [Apert]

Cyclopie

Syndrome (de):

- cryptophtalmique
- Goldenhar
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

• Treacher Collins

Visage de siffleur

Q87.1 **Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille**

Syndrome de:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader–Willi
- Robinow–Silverman–Smith
- Russell–Silver
- Seckel
- Smith–Lemli–Opitz

A l'exclusion de: syndrome d'Ellis–van Creveld (Q77.6)**Q87.2** **Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres**

Ostéo-onychodysostose

Syndrome de:

- Holt–Oram
- Klippel–Trénaunay–Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein–Taybi
- sirénomélie
- thrombopénie avec absence de radius
- VATER

- Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal**
 Syndrome de:
- Beckwith–Wiedemann
 - Sotos
 - Weaver
- Q87.4 Syndrome de Marfan**
- Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette**
- Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs**
 Syndrome de:
- Alport
 - Laurence–Moon–Bardet–Biedl
 - Zellweger

Q89 Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

- Q89.0 Malformations congénitales de la rate**
 Asplénie (congénitale)
 Splénomégalie congénitale
A l'exclusion de: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)
- Q89.1 Malformations congénitales des surrénales**
A l'exclusion de: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)
- Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines**
 Kyste thyroïdienne
 Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde
 Persistance du canal thyroïdienne
- Q89.3 Situs inversus**
 Dextrocardie avec situs inversus
 Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus
 Situs inversus ou transversus:
- abdominal
 - thoracique
- Transposition des viscères:
- abdominale
 - thoracique
- A l'exclusion de:* dextrocardie SAI (Q24.0)
 lévocardie (Q24.1)

- Q93.4 **Délétion du bras court du chromosome 5**
Syndrome du cri du chat
- Q93.5 **Autres délétions partielles d'un chromosome**
Syndrome d'Angelman
- Q93.6 **Délétions vues seulement à la prométaphase**
- Q93.7 **Délétions avec autres réarrangements complexes**
- Q93.8 **Autres délétions des autosomes**
- Q93.9 **Délétion des autosomes, sans précision**

Q95 Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

Comprend: translocations et insertions réciproques robertsonniennes et équilibrées

- Q95.0 **Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal**
- Q95.1 **Inversion chromosomique chez un sujet normal**
- Q95.2 **Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.3 **Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal**
- Q95.4 **Sujet avec marqueur d'hétérochromatine**
- Q95.5 **Sujet avec site autosomique fragile**
- Q95.8 **Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels**
- Q95.9 **Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision**

Q96 Syndrome de Turner

A l'exclusion de: syndrome de Noonan (Q87.1)

- Q96.0 **Caryotype 45,X**
- Q96.1 **Caryotype 46,X iso (Xq)**
- Q96.2 **Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)**
- Q96.3 **Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY**
- Q96.4 **Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal**

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- R00–R09 Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
- R10–R19 Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
- R20–R23 Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
- R25–R29 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
- R30–R39 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
- R40–R46 Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
- R47–R49 Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
- R50–R69 Symptômes et signes généraux
- R70–R79 Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
- R80–R82 Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
- R83–R89 Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
- R90–R94 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
- R95–R99 Causes de mortalité mal définies et inconnues

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00–R09)

R00 Anomalies du rythme cardiaque

A l'exclusion de: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47–I49)

R00.0 Tachycardie, sans précision

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

R00.1 Bradycardie, sans précision

Rythme cardiaque lent

Bradycardie:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier éventuellement le médicament.

- R06.1 Stridor**
A l'exclusion de: laryngisme (striduleux) (J38.5)
 stridor laryngé congénital (P28.8)
- R06.2 Sifflement**
 Wheezing
- R06.3 Respiration périodique**
 Dyspnée de Cheyne–Stokes
- R06.4 Hyperventilation**
A l'exclusion de: hyperventilation psychogène (F45.3)
- R06.5 Respiration par la bouche**
 Ronflement
A l'exclusion de: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)
- R06.6 Hoquet**
A l'exclusion de: hoquet psychogène (F45.3)
- R06.7 Eternuement**
- R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées**
 Apnée SAI
 Sensation d'étouffement
 Soupir
 Spasme du sanglot
A l'exclusion de: apnée du:
 - nouveau-né (P28.4)
 - sommeil (G47.3)
 - du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R07 Douleur au niveau de la gorge et du thorax

- A l'exclusion de:* angine (aiguë) SAI (J02.9)
 douleur du:
 - cou (M54.2)
 - sein (N64.4)
 dysphagie (R13)
 myalgie épidémique (B33.0)

- R07.0 Douleur de la gorge**
- R07.1 Douleur thoracique respiratoire**
 Respiration douloureuse
- R07.2 Douleur précordiale**

R17 Ictère, sans précision

A l'exclusion de: ictère néonatal (P55, P57–P59)

R18 Ascite

Epanchement péritonéal

R19 Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

A l'exclusion de: syndrome abdominal aigu (R10.0)

R19.0 Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes

Tuméfaction diffuse ou généralisée:

- intra-abdominale SAI
- ombilicale
- pelvienne SAI

A l'exclusion de: ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)

R19.1 Bruits abdominaux anormaux

Absence de bruits abdominaux

Bruits abdominaux excessifs

R19.2 Péristaltisme apparent

Hyperpéristaltisme

R19.3 Contracture abdominale

A l'exclusion de: avec douleur abdominale intense (R10.0)

R19.4 Modification du transit intestinal

A l'exclusion de: constipation (K59.0)
diarrhée fonctionnelle (K59.1)

R19.5 Autres anomalies des matières fécales

Coloration anormale

Mucus dans les selles

Présence occulte de sang dans les selles

Selles volumineuses

A l'exclusion de: mélæna (K92.1)
• néonatal (P54.1)

R19.6 Haleine fétide

R19.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

- R26.2** Difficulté à la marche, non classée ailleurs
R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées
 Démarche instable SAI
R26.80 **Chutes à répétition**
 Chute(s) sans étiologie

R27 **Autres troubles de la coordination**

A l'exclusion de: ataxie héréditaire (G11.–)
 démarche ataxique (R26.0)
 vertige SAI (R42)

- R27.0** Ataxie, sans précision
R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés

R29 **Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire**

R29.0 **Tétanie**

Spasme pédo-carpien
A l'exclusion de: tétanie:

- après thyroïdectomie (E89.2)
- hystérique (F44.5)
- néonatale (P71.3)
- parathyroïdienne (E20.9)

R29.1 **Méningisme**

R29.2 **Réflexes anormaux**

A l'exclusion de: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)
 réflexe:

- nauséux exagéré (J39.2)
- pupillaire anormal (H57.0)

R29.3 **Posture anormale**

R29.4 **Hanche "à ressort"**

A l'exclusion de: malformations congénitales de la hanche (Q65.–)

R29.6 **Chutes à répétition, non classées ailleurs**

Chutes à répétition en raison du grand âge ou d'autres problèmes de santé mal identifiés

A l'exclusion de: accidents SAI (X59.9)
 difficultés à la marche, non classées ailleurs (R26.2)
 étourdissements et éblouissements (R42)
 chutes responsables de lésion (W10–W19)
 chutes dues à des maladies classées ailleurs
 syncope et collapsus (R55)

R29.8 **Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

- R43.1 Parosmie
- R43.2 Paragueusie
- R43.8 Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés
Troubles associés de l'odorat et du goût

R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

A l'exclusion de: troubles de la sensibilité cutanée (R20.–)

- R44.0 Hallucinations auditives
- R44.1 Hallucinations visuelles
- R44.2 Autres hallucinations
- R44.3 Hallucinations, sans précision
- R44.8 Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés

R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur

- R45.0 Nervosité
Tension nerveuse
- R45.1 Agitation
- R45.2 Tristesse
Ennuis SAI
- R45.3 Découragement et apathie
- R45.4 Irritabilité et colère
- R45.5 Hostilité
- R45.6 Violence physique
- R45.7 Etat de choc émotionnel et tension, sans précision
- R45.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur
Idées [tendances] suicidaires
A l'exclusion de: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00–F99)

R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

- R46.0 Hygiène personnelle très défectueuse
- R46.1 Apparence personnelle bizarre

- R46.2 Comportement étrange et inexplicable
- R46.3 Suractivité
- R46.4 Lenteur et manque de réactivité
A l'exclusion de: stupeur (R40.1)
- R46.5 Caractère soupçonneux et évasif
- R46.6 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les évènements sources de tension
- R46.7 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact
- R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix (R47–R49)

R47 Troubles du langage, non classés ailleurs

A l'exclusion de: autisme (F84.0–F84.1)
bégaiement (F98.5)
bredouillement [langage précipité] (F98.6)
troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.–)

- R47.0 Dysphasie et aphasie
A l'exclusion de: aphasie progressive isolée (G31.0)
 - R47.00 Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures
 - R47.01 Aphasie récente, régressive dans les 24 heures
 - R47.02 Aphasie, autre et sans précision
Aphasie ancienne ou résiduelle ou de longue durée
Aphasie SAI
 - R47.03 Dysphasie
- R47.1 Dysarthrie et anarthrie
- R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés

R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

A l'exclusion de: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.–)

- R48.0 Dyslexie et alexie
- R48.1 Agnosie

- R48.2** Apraxie
R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés
 Acalculie
 Agraphie

R49 Troubles de la voix

A l'exclusion de: troubles psychogènes de la voix (F44.4)

- R49.0** Dysphonie
 Enrouement
R49.1 Aphonie
 Perte de la voix
R49.2 Hypernasalité et hyponasalité
R49.8 Troubles de la voix, autres et non précisés
 Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux
 (R50–R69)

R50 Fièvre d'origine autre et inconnue

A l'exclusion de: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):

- nouveau-né (P81 .9)
- travail (O75.2)

hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.0 Fièvre avec frissons

R50.1 Fièvre persistante

R50.2 Fièvre due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R50.8 Autres fièvres précisées

Fièvre avec frissons

Fièvre persistante

R50.9 Fièvre, sans précision

Hyperpyrexie SAI

Pyrexie SAI

A l'exclusion de: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R53 Malaise et fatigue

R53.+0 Altération [Baisse] de l'état général

- A l'exclusion de:* débilité:
- congénitale (P96.9)
 - sénile (R54)

R53.+1 Malaise

- A l'exclusion de:* avec perte de connaissance (R55)

R53.+2 Fatigue

Asthénie:

- SAI
- chronique
- nerveuse

Fatigabilité

Léthargie

- A l'exclusion de:* épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):
- asthénie sénile (R54)
 - chaleur (T67.-)
 - combat (F43.0)
 - exercice physique excessif (T73.3)
 - exposition aux éléments (T73.2)
 - grossesse (O26.8)
 - neurasthénie (F48.0)
- syndrome de fatigue (F48.0)
- post-virale (G93.3)

R54 Sénilité

- A l'exclusion de:* psychose sénile (F03)

R54.+0 Syndrome de glissement (sénile)

R54.+8 Autres états de sénilité

- | | | |
|---------------|---|--------------------------|
| Asthénie | } | sénile |
| Débilité | | |
| Sénescence | } | sans mention de psychose |
| Viellissement | | |

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83–R89)

A l'exclusion de: résultats:

- anormaux de l'examen (de):
 - prénatal systématique de la mère (O28.–)
 - sang, sans diagnostic (R70–R79)
 - urine, sans diagnostic (R80–R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83–R89:

- .0 Taux anormal d'enzymes
- .1 Taux anormal d'hormones
- .2 Taux anormal d'autres substances médicamenteuses et biologiques
- .3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale
- .4 Résultats immunologiques anormaux
- .5 Résultats microbiologiques anormaux
Cultures positives
- .6 Résultats cytologiques anormaux
Frottis de Papanicolaou anormal
- .7 Résultats histologiques anormaux
- .8 Autres résultats anormaux
Résultats chromosomiques anormaux
- .9 Résultat anormal, sans précision

R83 Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[Voir les subdivisions page 948]

R84 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

A l'exclusion de: expectorations sanglantes (R04.2)

R85 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

A l'exclusion de: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
 - sperme, liquide séminal
- Spermatozoïdes anormaux

A l'exclusion de: azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R87 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

A l'exclusion de: carcinome in situ (D05–D07.3)
dysplasie de:

- col de l'utérus (N87.–)
- vagin (N89.0–N89.3)
- vulve (N90.0–N90.3)

R89 Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

[Voir les subdivisions page 948]

Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90–R94)

Comprend: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

A l'exclusion de: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.–)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs – voir Index alphabétique

R90 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

R90.0 Image intracrânienne anormale

R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

Echoencéphalogramme anormal

Affection de la substance blanche SAI

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Masse pulmonaire SAI

Nodule pulmonaire SAI

Fracture comprenant:

fracture:

- fermée:
 - avec:
 - déplacement épiphysaire
 - enfoncement
 - luxation
 - saillie
 - comminutive
 - en:
 - bois vert
 - fissure
 - marche d'escalier
 - engrenée
 - linéaire
 - simple
 - spiroïde
 - ouverte:
 - avec corps étranger
 - exposée
 - infectée
 - par:
 - perforation
 - projectile
- } avec ou sans retard de guérison
- } avec ou sans retard de guérison

A l'exclusion de: fracture (de):

- mal consolidée (M84.0)
- non consolidée [pseudarthrose] (M84.1)
- par sollicitation excessive (M84.3)
- pathologique (M84.4)
 - avec ostéoporose (M80.-)

Luxation, entorse et foulure comprenant:

- arrachement
 - entorse
 - foulure
 - lacération
- } de { articulation (capsule)
ligament
- } lacération de cartilage
- déchirure
 - hémarthrose
 - rupture
 - subluxation
- } traumatique de { articulation (capsule)
ligament

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

hématomyélie
paralysie (transitoire)
paraplégie
quadriplégie
section d'un nerf

} traumatique

section complète ou incomplète de la moelle épinière

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins comprenant:

anévrisme ou fistule
(artério-veineuse) traumatique
arrachement
hématome artériel traumatique
lacération
rupture traumatique
section

} des vaisseaux sanguins

Lésion traumatique de fascias, de muscles et de tendons comprenant:

arrachement
lacération
rupture traumatique
section

} de fascias, de muscles et de tendons

Ecrasement

Amputation traumatique

Lésion traumatique des organes internes comprenant:

commotion
déchirure traumatique
ecchymose
écrasement
hématome traumatique
lacération
lésion par souffle
perforation traumatique
rupture traumatique

} des organes internes

Lésions traumatiques, autres et non précisées

Lésions traumatiques de la tête (S00–S09)

Comprend: lésion traumatique de:

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- mâchoire
- œil
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

A l'exclusion de: brûlures et corrosion (T20–T32)

effets de corps étranger dans:

- bouche (T18.0)
 - larynx (T17.3)
 - nez (T17.0–T17.1)
 - oreille (T16)
 - partie externe de l'œil (T15.–)
 - pharynx (T17.2)
- gelures (T33–T35)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00 Lésion traumatique superficielle de la tête

A l'exclusion de: contusion cérébrale (diffuse) (S06.2)

- en foyer (S06.3)
- lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.–)

S00.0 Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Œil au beurre noir

A l'exclusion de: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

- S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
- S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**
Lacération de l'œil SAI
- S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**
A l'exclusion de: rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)
- S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger**
A l'exclusion de: rétention (ancienne) intra-oculaire de corps étranger (H44.6–H44.7)
- S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**
Pénétration oculaire SAI
- S05.7 Arrachement de l'œil**
Enucléation traumatique
- S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite**
Traumatisme du canal lacrymal
- S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée**
Lésion traumatique de l'œil SAI

S06 Lésion traumatique intracrânienne

Note: Pour coder une cause principale de lésion traumatique intracrânienne associée à des fractures, se référer aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple pour identifier les lésions traumatiques intracrâniennes et les plaies ouvertes:

- 0 Sans plaie intracrânienne ouverte
- 1 Avec plaie intracrânienne ouverte

- S06.0 Commotion**
Commotion cérébrale
- S06.1 Œdème cérébral traumatique**

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion:

- stellaire
- sympathique thoracique

Plexus:

- cardiaque
- œsophagien
- pulmonaire

S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S25 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique

Aorte SAI

S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière

S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure

Veine cave SAI

S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière

S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon

S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux

S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax

S25.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax

S25.80 Lésion traumatique de la veine azygos

S25.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins précisés du thorax

Artère ou veine mammaire

S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax

S35.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

Artère ou veine ovarienne

S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S36 Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple:

- 0 Sans plaie pénétrante de la cavité abdominale
- 1 Avec plaie pénétrante de la cavité abdominale

S36.0 Lésion traumatique de la rate

S36.1 Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

Voies biliaires

S36.2 Lésion traumatique du pancréas

S36.3 Lésion traumatique de l'estomac

S36.4 Lésion traumatique de l'intestin grêle

S36.5 Lésion traumatique du côlon

S36.6 Lésion traumatique du rectum

S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux

S36.8 Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux

Péritoine

Rétropéritoine

S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

S37 Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées comme caractère supplémentaire en 5^{ème} position lorsqu'il n'est pas possible ou désiré d'utiliser le codage multiple:

- 0 Sans plaie pénétrante de la cavité pelvienne abdominale
- 1 Avec plaie pénétrante de la cavité pelvienne abdominale

A l'exclusion de: péritoine et rétropéritoine (S36.8)

S37.0 Lésion traumatique du rein

- S37.1 Lésion traumatique de l'uretère
- S37.2 Lésion traumatique de la vessie
- S37.3 Lésion traumatique de l'urètre
- S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire
- S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope
- S37.6 Lésion traumatique de l'utérus
- S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
- S37.8 Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires
 - S37.8-0 Lésion traumatique de la glande surrénale
 - S37.8-8 Lésion traumatique d'autres organes pelviens et urinaires précisés
 - Canal déférent
 - Prostate
 - Vésicule séminale
- S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé

S38 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes
- S38.1 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
 - S38.10 Ecrasement de la fesse
 - S38.18 Ecrasement d'autres parties précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
 - S38.19 Ecrasement de parties non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes
 - Lèvres (grandes) (petites)
 - Pénis
 - Scrotum
 - Testicule
 - Vulve
- S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin
 - A l'exclusion de:* dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

- S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin
- S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) avec organe(s) pelvien(s)

S42.4 Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus

Apophyse articulaire
Condyle externe
Epicondyle
Epiphyse inférieure
Extrémité distale
Intercondylienne
Supracondylienne

A l'exclusion de: fracture du coude SAI (S52.0)

S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus

S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras

S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée

Fracture de l'épaule SAI

S43 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

S43.0 Luxation de l'articulation de l'épaule

Articulation gléno-humérale

S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire

S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire

S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Luxation de la ceinture scapulaire SAI

S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule

Coiffe des rotateurs

Ligament coraco-huméral

S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire

Ligament acromio-claviculaire

S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire

S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras

S46 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

A l'exclusion de: lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.–)

S46.0 Lésion traumatique des tendons de la coiffe des rotateurs de l'épaule

S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps

S46.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'autres parties du biceps

S46.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons du triceps

S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras

S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S47 Ecrasement de l'épaule et du bras

A l'exclusion de: écrasement du coude (S57.0)

S47.+0 Ecrasement de la région scapulaire

S47.+8 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'épaule et du bras

S48 Amputation traumatique de l'épaule et du bras

A l'exclusion de: amputation traumatique (de):

- au niveau du coude (S58.0)
- membre supérieur, niveau non précisé (T11.6)

S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule

S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le bras

S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S76 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche

S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps

Ligament rotulien

S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse

S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse

S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse

S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

S77 Ecrasement de la hanche et de la cuisse

S77.0 Ecrasement de la hanche

S77.1 Ecrasement de la cuisse

S77.2 Ecrasement de la hanche et de la cuisse

S78 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse

A l'exclusion de: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche

S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou

S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé

- S83.5 Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)**
- S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**
Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments
Ligament rotulien
A l'exclusion de: ligament rotulien (S76.1)
- S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou**
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux) (croisés)

S84 Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe

A l'exclusion de: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.–)

- S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe**
- S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**
- S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**
- S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**
- S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**
- S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**

S85 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe

A l'exclusion de: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.–)

- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée**
- S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**
- S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière**

- S85.3** Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe
Veine saphène interne SAI
- S85.4** Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe
- S85.5** Lésion traumatique de la veine poplitée
- S85.7** Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.8** Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S85.9** Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe

S86 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

A l'exclusion de: lésion traumatique:

- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)

- S86.0** Lésion traumatique du tendon d'Achille
- S86.1** Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe
- S86.2** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe
- S86.3** Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe
- S86.7** Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.8** Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe
- S86.9** Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

T31 Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que lorsque le siège de la brûlure n'est pas précisé. On peut aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec les catégories T20–T29 lorsque le siège est précisé.

T31.0 Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps

T31.1 Brûlures couvrant entre 10 et moins de 20% de la surface du corps

T31.2 Brûlures couvrant entre 20 et moins de 30% de la surface du corps

T31.3 Brûlures couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps

T31.30 Brûlures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps

T31.31 Brûlures du second ou du troisième degré, couvrant entre 30 et moins de 40% de la surface du corps

T31.4 Brûlures couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps

T31.40 Brûlures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps

T31.41 Brûlures du second ou du troisième degré, couvrant entre 40 et moins de 50% de la surface du corps

T31.5 Brûlures couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps

T31.50 Brûlures du premier degré ou de degré non précisé, couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps

T31.51 Brûlures du second ou du troisième degré, couvrant entre 50 et moins de 60% de la surface du corps

T31.6 Brûlures couvrant entre 60 et moins de 70% de la surface du corps

T31.7 Brûlures couvrant entre 70 et moins de 80% de la surface du corps

T31.8 Brûlures couvrant entre 80 et moins de 90% de la surface du corps

T31.9 Brûlures couvrant 90% ou plus de la surface du corps

T32 Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie n'est utilisée comme code principal que lorsque le siège de la corrosion n'est pas précisé. On peut aussi l'utiliser, au besoin, comme code supplémentaire avec les catégories T20–T29 lorsque le siège est précisé.

T32.0 Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps

T32.1 Corrosions couvrant entre 10 et moins de 20% de la surface du corps

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36–T50)

Comprend: substance administrée ou prise par erreur surdosage de ces substances

A l'exclusion de: abus de substances sans pharmacodépendance (F55) effets indésirables [“hypersensibilité”, “réaction”, etc.] de la substance appropriée administrée correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:

- dermite:
 - de contact (L23–L25)
 - due à des substances prises par voie interne (L27.–)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.–)
- maladies du sang (D50–D76)
- néphropathie (N14.0–N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10–F19)
intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation de substances psychoactives (F10–F19)

réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00–P96)

T36 Intoxication par antibiotiques systémiques

A l'exclusion de: antibiotiques:

- antitumoraux (T45 .1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

T36.0 Pénicillines

T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines

T36.2 Groupe du chloramphénicol

T36.3 Macrolides

T36.4 Tétracyclines

- T39.8** Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs
- T39.9** Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision

T40 Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]

A l'exclusion de: intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)

- T40.0** Opium
- T40.1** Héroïne
- T40.2** Autres opioïdes
Codéine
Morphine
- T40.3** Méthadone
- T40.4** Autres narcotiques synthétiques
Péthidine
- T40.5** Cocaïne
- T40.6** Narcotiques, autres et sans précision
- T40.7** Cannabis (dérivés)
- T40.8** Lysergide [LSD]
- T40.9** Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision
Mescaline
Psilocine
Psilocybine

T41 Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

A l'exclusion de: benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opioïdes (T40.0–T40.2)

- T41.0** Anesthésiques gazeux
A l'exclusion de: oxygène (T41.5)

- T41.1 Anesthésiques intraveineux**
Thiobarbituriques
- T41.2 Anesthésiques généraux, autres et sans précision**
- T41.3 Anesthésiques locaux**
- T41.4 Anesthésique, sans précision**
- T41.5 Gaz thérapeutiques**
Dioxyde de carbone
Oxygène

T42 Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens

A l'exclusion de: **intoxication signifiant ébriété (F10–F19) pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)**

- T42.0 Dérivés de l'hydantoïne**
- T42.1 Iminostilbènes**
Carbamazépine
- T42.2 Succinimides et oxazolidine-diones**
- T42.3 Barbituriques**
A l'exclusion de: thiobarbituriques (T41 .1)
- T42.4 Benzodiazépines**
- T42.5 Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**
- T42.6 Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
Acide valproïque
Méthaqualone
A l'exclusion de: carbamazépine (T42.1)
- T42.7 Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
Somnifères:
 - comprimé
 - médicament
 - potion

} SAI
- T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**
Amantadine

T43 Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

A l'exclusion de: anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ébriété (F10–F19)
méthaqualone (T42.6)
~~pharmacodépendance et troubles mentaux et du comportement apparentés, liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10–F19)~~
psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7–T40.9)

- T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques
- T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase
- T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés
- T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine
- T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène
- T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés
A l'exclusion de: rauwolfia (T46.5)
- T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus
A l'exclusion de: cocaïne (T40.5)
- T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs
- T43.9 Médicament psychotrope, sans précision

T44 Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

- T44.0 Anticholinestérasiques
- T44.1 Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]
- T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs
- T44.3 Autres agents parasympholytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs
Papavérine

T44.4 Agents principalement alpha-sympathomimétiques, non classés ailleurs

Métaraminol

T44.5 Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs

A l'exclusion de: bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)

salbutamol (T48.6)

T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs

A l'exclusion de: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)

T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs

T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs

A l'exclusion de: clonidine (T46.5)

guanéthidine (T46.5)

T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision

Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques

T45 Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs

T45.0 Médicaments antiallergiques et anti-émétiques

A l'exclusion de: neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)

T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs

Antibiotiques antitumoraux

Cytarabine

A l'exclusion de: tamoxifène (T38.6)

T45.2 Vitamines, non classées ailleurs

A l'exclusion de: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)

vitamine K (T45.7)

T45.3 Enzymes, non classées ailleurs

T45.4 Fer et ses composés

T45.5 Anticoagulants

T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse

T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants

- T48.5 Médicaments contre le coryza [rhume banal]**
T48.6 Antiasthmatiques, non classés ailleurs
Bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme
A l'exclusion de: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)
hormones antéhypophysaires
[adénohypophysaires] (T38.8)
- T48.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision**

T49 Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

Comprend: glucocorticoïdes à usage topique

- T49.0 Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**
T49.1 Antiprurigineux
T49.2 Astringents et détergents locaux
T49.3 Emollients, calmants et protecteurs
T49.4 Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires
T49.5 Médicaments et préparations ophtalmologiques
Anti-infectieux ophtalmologiques
T49.6 Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
T49.7 Médicaments dentaires à usage topique
T49.8 Autres topiques
Spermicides
T49.9 Topique, sans précision

- T85** **Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes**
A l'exclusion de: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.–)
- T85.0** **Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)**
Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
- T85.1** **Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**
Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:
- cerveau
 - moelle épinière
 - nerf périphérique
- T85.2** **Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une lentille intra-oculaire
- T85.3** **Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe de cornée
 - prothèse oculaire
- T85.4** **Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires
- T85.5** **Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**
- T85.50** **Complication mécanique due à un dispositif implantable périgastrique de gastroplastie pour obésité morbide**
- T85.58** **Complication mécanique due à d'autres prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- appareil anti-reflux œsophagien
 - prothèse des voies biliaires

T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- cathéter de:
 - dialyse intrapéritonéale
 - perfusion péridurale et sous-durale
- matériel chirurgical non résorbable SAI
- sutures permanentes

A l'exclusion de: complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1–T84.2)

T85.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes**T85.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs**

Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA

T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86 Echec et rejet d'organes et de tissus greffés**T86.0 Rejet d'une greffe de moelle osseuse**

Réaction ou maladie du greffon contre l'hôte

T86.00 Rejet d'une greffe de moelle osseuse par l'hôte**T86.01 Réaction aiguë d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte****T86.02 Réaction chronique d'un greffon de moelle osseuse contre l'hôte****T86.09 Rejet d'une greffe de moelle osseuse, sans précision****T86.1 Echec et rejet d'une greffe de rein****T86.2 Echec et rejet d'une greffe de cœur**

A l'exclusion de: complication de:

- cœur artificiel (T82.5)
- greffe cœur-poumon (T86.3)

T86.3 Echec et rejet d'une greffe de cœur-poumon**T86.4 Echec et rejet d'une greffe de foie**

T86.8 Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés

- T86.80 Echec et rejet de greffe d'intestin
- T86.81 Echec et rejet de greffe de pancréas
- T86.82 Echec et rejet de greffe de poumon
- T86.83 Echec et rejet de greffe de cornée
- T86.84 Echec et rejet de greffe d'os
- T86.85 Echec et rejet de greffe de peau
- T86.88 Autres échecs et rejets de greffe

T86.9 Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés

T87 Complications propres à une réimplantation et une amputation

- T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur
- T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur
- T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps
- T87.3 Névrome sur moignon d'amputation
- T87.4 Infection d'un moignon d'amputation
- T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation
- T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation

<ul style="list-style-type: none"> Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche) Hématome Œdème 	}	au niveau d'un moignon d'amputation
--	---	-------------------------------------

- 0 En exerçant un travail à des fins lucratives**
 Temps de transport correspondant à cette activité (aller et retour)
 Travail pour salaire, prime et autres types de revenus
 Travail rémunéré (manuel) (intellectuel)
- 1 En exerçant d'autres formes de travail**
 Apprentissage scolaire, par exemple, assister à un cours ou à une leçon
 Etudes
 Tâches domestiques:
- cuisine
 - entretien d'une maison
 - jardinage
 - ménage
 - nettoyage
 - soins à des enfants ou des parents
- Tâches pour lesquelles on ne reçoit normalement pas d'argent
- 2 En se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles**
 Hygiène personnelle
- 8 En participant à d'autres activités précisées**
- 9 En participant à une activité non précisée**

Accidents (V01–X59)

Accidents de transport (V01–V99)

Note: Cette section comprend 12 groupes. Ceux se référant aux accidents de transport terrestre (V01–V89) reflètent le moyen de transport adopté par la victime et sont subdivisés de façon à identifier le rôle de la victime ou le type de l'accident. Le véhicule occupé par le blessé est identifié par les deux premiers caractères puisqu'il est considéré comme le facteur le plus important à identifier à des fins de prévention.

A l'exclusion de: accidents lors de la maintenance ou la réparation d'équipement ou de véhicule de transport (à l'arrêt), sauf heurt par un autre véhicule en mouvement (W00–X59)
 accidents impliquant des véhicules, mais sans rapport avec les risques directs des moyens de transports [ex: blessure lors d'un combat à bord d'un bateau, véhicule pris dans un cataclysme, lésion digitale par fermeture d'une portière de voiture] (W00–X59)
~~accidents de transport dus à un cataclysme (X34–X38)~~
 agression en provoquant une collision de véhicule à moteur (Y03.–)
 évènement d'intention non déterminée (Y31–Y33)
 lésion auto-infligée (X81–X83)

- (i) On appelle *cycle* tout véhicule de transport terrestre mû uniquement par des pédales.
Comprend: bicyclette
 tandem
 tricycle
A l'exclusion de: bicyclette à moteur—voir définition (k)
- (j) On appelle *cycliste* toute personne montée sur un cycle ou dans un side-car ou une remorque fixée à ce véhicule.
- (k) On appelle *motocycle* tout véhicule à moteur à deux roues (ou trois s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car) comportant une ou deux selles pour passagers. Le side-car est considéré comme faisant partie de la motocyclette.
Comprend: bicyclette à moteur
 cyclomoteur
 motocyclette:
 • SAI
 • avec side-car
 • sans side-car
 motocyclette à vitesse limitée
 scooter
 vélomoteur
A l'exclusion de: tricycle à moteur—voir définition (m)
- (l) On appelle *motocycliste* toute personne montée sur une motocyclette ou dans un side-car ou une remorque fixée à ce véhicule.
- (m) On appelle *véhicule à moteur à trois roues* un tricycle à moteur destiné essentiellement à la circulation routière.
Comprend: automobile à trois roues
 Pousse-pousse à moteur
 tricycle à moteur
A l'exclusion de: motocyclette avec side-car—voir définition (k)
 véhicule spécial tout terrain—voir définition (x)
- (n) On appelle *automobile* un véhicule à moteur à quatre roues conçu principalement pour transporter jusqu'à 10 personnes. **Une remorque ou caravane remorquée par une voiture est considérée comme faisant partie de la voiture.**
Comprend: minibus

- (o) On appelle *véhicule à moteur* ou *véhicule* différents engins de transport. L'emploi du code approprié sera défini selon l'usage local de ces termes. En cas d'ambiguïté dans cet usage, utiliser le code correspondant à "sans précision". Une remorque ou caravane remorquée par un véhicule est considérée comme faisant partie du véhicule.
- (p) On appelle *camionnette* un véhicule à moteur à quatre ou six roues destiné essentiellement au transport des marchandises, d'un poids inférieur à la limite locale de classement de poids lourds et ne nécessitant pas un permis spécial.
Comprend: pick-up
- (q) On appelle *véhicule de transport lourd* un véhicule à moteur destiné essentiellement au transport de marchandises, dont le poids total (dépassant ordinairement 3500 kg) correspond aux critères locaux de classement des poids lourds et nécessitant un permis de conduire spécial.
- (r) On appelle *autobus* un véhicule à moteur conçu ou adapté essentiellement pour transporter plus de 10 personnes et nécessitant un permis de conduire spécial.
Comprend: autocar
- (s) On appelle *train sur voie ferrée* ou *véhicule ferroviaire* tout véhicule (avec ou sans wagons) destiné à circuler sur une voie ferrée.
Comprend: train sur voie ferrée [électrique, moteur diesel ou à vapeur]:
 - aérien ou souterrain
 - funiculaire
 - monorail ou sur deux rails
 voiture ou wagon (électrique) interurbain circulant en majeure partie sur une voie qui lui est propre et interdite à tout autre trafic
 tout autre véhicule destiné à circuler sur une voie ferrée
A l'exclusion de: tramways [électriques] interurbains circulant sur une voie faisant partie de la voie publique—voir définition (t)
- (t) On appelle *tramway* tout véhicule destiné et servant essentiellement au transport des personnes à l'intérieur d'une ville, circulant sur rails, ordinairement soumis à la signalisation normale et qui emprunte surtout une voie faisant partie de la voie publique. Une remorque tirée par un tramway est considérée comme faisant partie du tramway.
Comprend: tramway électrique ou interurbain, lorsqu'il est précisé qu'il circule sur une rue ou une voie publique

- (u) On appelle *véhicule spécial utilisé principalement dans des locaux industriels* un véhicule à moteur destiné essentiellement à être utilisé dans les locaux d'une entreprise industrielle ou commerciale.

Comprend: benne, berline, wagonnet (à moteur) de carrière ou de mine
chariot:

- (à moteur) de gare (bagages)

- automobile d'usine

- de levage

fardier

véhicule à accumulateurs pour le transport de:

- passagers sur un aéroport

- bagages et courrier

- (v) On appelle *véhicule spécial à usage essentiellement agricole* un véhicule à moteur destiné à l'agriculture (horticulture), par exemple au travail de la terre, à la moisson ou au transport matériel dans les fermes.

Comprend: machine agricole automotrice

moissonneuse-batteuse

tracteur (et remorque)

- (w) On appelle *véhicule spécial de construction* un véhicule à moteur destiné essentiellement à la construction (et à la démolition) de routes, bâtiments et autres structures.

Comprend: benne basculante

bulldozer

excavateur

niveleuse

pelleteuse

rouleau compresseur

- (x) On appelle *véhicule spécial tout terrain* un véhicule à moteur spécialement conçu pour franchir un terrain accidenté, enneigé ou mou. Par exemple: véhicules à chenilles, sur coussin d'air, ou à roues et pneus spéciaux.

Comprend: aéroglisseur sur terre ou sur marécage

véhicule chenillé pour terrain enneigé

A l'exclusion de: aéroglisseur sur un fleuve, un lac ou la mer—voir
définition (y)

- (y) On appelle *bateau* tout moyen de transport, sur l'eau, de personnes ou de marchandises.
Comprend: aéroglisseur SAI
- (z) On appelle *aéronef* tout moyen de transport, par air, de personnes ou de marchandises.

Instructions pour le classement et le codage des accidents de transport

1. Lorsqu'il n'est pas précisé s'il s'agit d'un accident de la circulation ou non, on présume:
 - (a) qu'il s'agit d'un accident de la circulation lorsqu'il relève des catégories V10–V82 et V87.
 - (b) qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation lorsqu'il relève des catégories V83–V86. Pour ces catégories, la victime est un piéton ou l'occupant d'un véhicule conçu essentiellement pour être utilisé hors d'une route.
2. Lorsque sont signalés des accidents intéressant plus d'un mode de transport, il faut suivre l'ordre de priorité suivant:
 - aéronef ou engin spatial (V95–V97)
 - bateau (V90–V94)
 - autres moyens de transport (V01–V89, V98–V99)

Autres causes externes de lésion traumatique accidentelle (W00–X59)

Chutes (W00–W19)

[Voir pages 1091–1095 pour les subdivisions à quatre caractères]

A l'exclusion de: agression (Y01–Y02)
chute (dans) (d'un) (d'une):

- animal (V80.–)
- **à répétition ne résultant pas d'un accident (R29.6)**
- bâtiment en feu (X00.–)
- eau (avec noyade ou submersion) (W65–W74)
- feu (X00–X04, X08–X09)
- machine (en marche) (W28–W31)
- véhicule de transport (V01–V99)
- lésion auto-infligée (X80–X81)

W00 Chute de plain-pied due à la glace et la neige

A l'exclusion de: chute avec mention de:

- escaliers et marches (W10.–)
- patins à glace et skis (W02.–)

W01 Chute de plain pied résultant de glissade, faux-pas et trébuchement

A l'exclusion de: chute due à la glace et la neige (W00.–)

W02 Chute impliquant des patins à glace, des skis, des patins à roulettes ou une planche à roulettes

W23 Compression, écrasement ou blocage dans des objets ou entre des objets

Comprend: compression, écrasement ou blocage entre:

- | | | | | |
|--|---|--------|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • objets en mouvement • un objet en mouvement et un objet immobile • dans un objet | } | tel(s) | { | <ul style="list-style-type: none"> caisse d'emballage et sol, après lâchage de prise objet pliant porte coulissante et chambranle de porte rouleaux d'essorage d'un lave-linge |
|--|---|--------|---|--|

A l'exclusion de: heurt causé par le lancement ou la chute d'un objet (W20.–)

lésion traumatique causée par:

- appareil (W28–W31)
- dispositifs de levage et de transmission (W24.–)
- instrument tranchant ou perforant (W25–W27)
- outils manuels non électriques (W27.–)
- **véhicule de transport utilisé comme moyen de transport (V01–V99)**

W24 Contact avec des dispositifs de levage et de transmission, non classés ailleurs

Comprend: bloc poulie
câble
corde
courroie ou câble de transmission
palan
treuil

A l'exclusion de: accidents de transport (V01–V99)

W25 Contact avec du verre tranchant

A l'exclusion de: chute impliquant du verre (W00–W19)
éclats de verre dus à une explosion ou à la décharge d'une arme à feu (W32–W40)

W26 Contact avec un couteau, une épée ou un poignard

W27 Contact avec un outil à main non électrique

Comprend: aiguille
bêche
burin
ciseau à froid
ciseaux
coupe-papier
fourche
fourchette
hache
machine à coudre, non électrique
ouvre-boîte SAI
pelle
pic à glace
râteau
scie à main
tournevis

A l'exclusion de: aiguille à usage médical (W46)

W28 Contact avec tondeuse à gazon à moteur

A l'exclusion de: exposition au courant électrique (W86.–)

W29 Contact avec d'autres outils manuels électriques et appareils électro-ménagers

Comprend: couteau
essoreuse
machine à coudre
outil de bricolage
outils de jardin
ouvre-boîte
scie circulaire
taille-haies
tronçonneuse
lave-linge
mélangeur ou batteur

} électrique

A l'exclusion de: exposition au courant électrique (W86.–)

W41 Exposition à un jet à haute pression

Comprend: jet:

- hydraulique
- pneumatique

W42 Exposition au bruit

Comprend: ondes:

- sonores
- supersoniques

W43 Exposition aux vibrations

Comprend: infrason

W44 Corps étranger pénétrant dans l'œil ou un orifice naturel

A l'exclusion de: inhalation ou ingestion d'un corps étranger avec obstruction des voies respiratoires (W78–W80)
liquide corrosif (X49.–)

W45 Corps étranger ou objet pénétrant dans la peau

Comprend: clou

couvercle de boîte de conserve
écharde
papier à bord coupant

A l'exclusion de: contact avec:

- couteau, épée ou poignard (W26.–)
- outils manuels (électriques) (non électriques) (W27–W29)
- verre tranchant (W25.–)
- heurt par des objets (W20–W22)

W46 Contact avec aiguille à usage médical

W49 Exposition à des forces mécaniques, autres et sans précision

Comprend: forces gravitationnelles [G] anormales

Exposition au courant électrique, aux rayonnements
et à des températures et pressions extrêmes de l'air
ambiant
(W85–W99)

[Voir pages 1091–1095 pour les subdivisions à quatre caractères]

A l'exclusion de: exposition à:

- chaleur naturelle excessive (X30.–)
- foudre (X33.–)
- froid naturel excessif (X31.–)
- lumière solaire (X32.–)
- rayonnements naturels SAI (X39.–)

réactions anormales du patient ou complications

ultérieures, sans mention d'accident (Y84.2)

accidents et complications au cours d'actes médicaux et
chirurgicaux (Y63.2–Y63.5)

W85 Exposition aux lignes électriques

W86 Exposition à d'autres formes précisées de
courant électrique

W87 Exposition au courant électrique, sans précision

Comprend: brûlure ou autre lésion traumatique due au courant
électrique SAI
choc électrique SAI
électrocution SAI

W88 Exposition aux rayonnements ionisants

Comprend: isotopes radioactifs
rayons X

W89 Exposition à une source lumineuse artificielle
visible et aux ultraviolets

Comprend: lampe à souder (arc électrique)

X23 **Contact avec des frelons, guêpes et abeilles**

Comprend: hyménoptère du genre vespula

X24 **Contact avec des centipodes et myriapodes venimeux (tropicaux)**

X25 **Contact avec d'autres arthropodes venimeux**

Comprend: chenille
fourmi

X26 **Contact avec des animaux venimeux marins et des plantes vénéneuses marines**

Comprend: anémone de mer
corail
holothurie
méduse
nématode
oursin

A l'exclusion de: animaux marins non venimeux (W56.–)
serpents marins (X20.–)

X27 **Contact avec d'autres animaux venimeux précisés**

X28 **Contact avec d'autres plantes vénéneuses précisées**

Comprend: injection de poison ou de toxines dans ou à travers la peau par des épines ou autres organes végétaux

A l'exclusion de: ingestion de plantes vénéneuses (X49.–)
plaie SAI causée par des épines végétales (W60.–)

X29 **Contact avec un animal venimeux ou une plante vénéneuse, sans précision**

Comprend: morsure venimeuse SAI
piqûre (venimeuse) SAI

X36 **Avalanche, glissement de terrain et autres mouvements telluriques**

Comprend: coulée de boue de nature cataclysmique

A l'exclusion de: accident de transport par collision avec une masse neigeuse ou de terre par suite d'avalanche ou de glissement de terrain (V01–V99)
tremblement de terre (X34.–)

X37 **Tempête cataclysmique**

Comprend: cyclone
orage
ouragan
pluies torrentielles
raz de marée causé par une tempête
tempête de neige
tornade

véhicule de transport emporté par la tempête

A l'exclusion de: accident de transport survenant après un orage (V01–V99)
effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.–)

X38 **Inondation**

Comprend: inondation:

- cataclysmique, due à la fonte des neiges
- provoquée par un orage éloigné
- résultant directement d'un orage

A l'exclusion de: effondrement d'un barrage ou d'un ouvrage entraînant un glissement de terrain (X36.–)
raz de marée causé par:

- SAI (X39.–)
- une tempête (X37.–)

X39 **Exposition à des forces de la nature, autres et sans précision**

Comprend: rayonnements naturels SAI

raz de marée SAI

A l'exclusion de: exposition SAI (X59.9)

Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40–X49)

[Voir pages 1091–1095 pour les subdivisions à quatre caractères]

Note: Se reporter à la Table des médicaments et substances chimiques de l'Index alphabétique pour la liste des médicaments et autres substances chimiques classées dans les catégories à trois caractères. S'il est prouvé que l'action de l'alcool est associée aux substances mentionnées ci-dessous, on peut l'indiquer au moyen de codes supplémentaires (Y90–Y91).

Comprend: accidents liés à l'utilisation de médicaments et de substances biologiques au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
intoxication (auto-infligée), lorsqu'il n'est pas précisé si elle est accidentelle ou s'il y a eu intention de nuire. Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles (voir note page 1182).

surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur ou par inadvertance

A l'exclusion de: administration avec intention de suicide ou d'homicide, ou dans l'intention de nuire, ou dans d'autres circonstances classées en X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
médicament approprié correctement administré à dose thérapeutique ou prophylactique, entraînant des effets indésirables (Y40–Y59)

X40 Intoxication accidentelle par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux, non opiacés et exposition à ces produits

Comprend: dérivés (du):

- 4-aminophénol
 - pyrazolés
- médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens
[AINS]
salicylés

Exposition accidentelle à des facteurs, autres et sans précision (X58–X59)

[Voir pages 1091–1095 pour les subdivisions à quatre caractères]

X58 Exposition à d'autres facteurs précisés

X59 Exposition à des facteurs, sans précision

~~Comprend: accident SAI~~
~~exposition SAI~~

X59.0 Exposition à des facteurs non précisés responsables de fracture

X59.9 Exposition à des facteurs non précisés responsables de lésions autres et non précisées

Accident SAI
Exposition SAI

Lésions auto-infligées (X60–X84)

[Voir pages 1091–1095 pour les subdivisions à quatre caractères]

Comprend: intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu
suicide (tentative de)

X60 Auto-intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits

Comprend: dérivés (du):

- 4-aminophénol
 - pyrazolés
- médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens
[AINS]
salicylés

Y09 **Agression par un moyen non précisé**

Comprend: assassinat (tentative) SAI
homicide (tentative):
• SAI
• volontaire
meurtre (tentative) SAI

**Evènements dont l'intention n'est pas déterminée
(Y10–Y34)**

[Voir pages 1091–1095 pour les subdivisions à quatre caractères]

Note: Cette section concerne les évènements au sujet desquels les renseignements dont on dispose de permettent pas aux autorités médicale ou légales de savoir s'il s'agit d'un accident, d'une lésion auto-infligée ou d'une agression. Elle comprend les lésions auto-infligées, mais pas les intoxications, quand il n'est précisé si elles sont accidentelles ou s'il y a eu intention de nuire (X40–X49). *Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles.*

Y10 **Intoxication par des analgésiques, antipyrétiques et antirhumatismaux non opiacés et exposition à ces produits, intention non déterminée**

Comprend: dérivés (du):
• 4-aminophénol
• pyrazolés
médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens
[AINS]
salicylés

Y32 Collision de véhicule à moteur, intention non déterminée

Y33 Autres événements précisés, intention non déterminée

Y34 Évènement sans précision, intention non déterminée

Intervention de la force publique et faits de guerre (Y35–Y36)

Y35 Intervention de la force publique

Comprend: lésions infligées par la police ou autres agents de la force publique, incluant les forces armées actives, lors de l'arrestation ou de la tentative d'arrestation de hors-la-loi, de la répression de troubles de l'ordre, du maintien de l'ordre ou d'autre action légale.

Y35.0 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'arme à feu

Intervention légale avec:

- balle
- coup de feu SAI
- mitrailleuse
- plomb ou balle en caoutchouc
- revolver

Y35.1 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'explosifs

Intervention légale avec:

- dynamite
- grenade
- obus de mortier
- projectile explosif

Y35.2 Intervention de la force publique impliquant l'usage de gaz

Asphyxie par gaz
Intoxication par gaz
Lésions par gaz lacrymogène } *au cours d'une intervention légale*

Y35.3 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'objets contondants

Blessure, coup par:

- bâton
 - matraque
 - objet contondant
- } au cours d'une intervention légale

Y35.4 Intervention de la force publique impliquant l'usage d'objets tranchants

Coup de baïonnette

Coup d'épée ou de poignard

Coupure

} au cours d'une intervention légale

Y35.5 Exécution légale

Toute exécution faite sur la demande des autorités judiciaires ou des pouvoirs publics [qu'ils soient permanents ou temporaires] telle que:

- asphyxie par gaz
- décollation, décapitation (par guillotine)
- électrocution
- empoisonnement
- fusillade
- peine capitale
- pendaison

Y35.6 Intervention de la force publique impliquant d'autres moyens précisés

Brutalités

Y35.7 Intervention de la force publique, moyen non précisé

Y36 Faits de guerre

Note: Les blessures par faits de guerre survenus après l'arrêt des hostilités sont classées en Y36.8.

Comprend: blessures causées à des militaires et à des civils pendant une guerre et une insurrection

Y36.0 Fait de guerre impliquant l'explosion d'armes navales

Explosion sous-marine

Grenade sous-marine

Mine flottante

Mine SAI, en mer ou dans un port

Obus d'artillerie navale

Torpille

Y36.1 Fait de guerre impliquant la destruction d'aéronef

Aéronef:

- abattu
- détruit par explosion
- incendié

Ecrasement par chute d'aéronef

Y36.2 Fait de guerre impliquant d'autres explosions et éclats

Bombe anti-personnel (éclats)

Explosion (de):

• ~~SAI~~

- canon
- grenade
- obus d'artillerie
- obus de mortier

Explosion accidentelle de:

- munitions de guerre
- armes de la victime

Fragments de:

- bombe
- grenade
- mine terrestre
- missile téléguidé
- obus
- obus d'artillerie
- roquette
- shrapnell

Mine SAI

~~Souffle d'explosion SAI~~

au cours de fait
de guerre

Y36.3 Fait de guerre impliquant des incendies, des conflagrations et des produits brûlants

Asphyxie

Autres lésions

Bombe à essence

Brûlures

résultant d'un incendie causé
directement par un moyen
incendiaire ou indirectement par une
arme de type classique

- Y45.1 Salicylés**
Y45.2 Dérivés de l'acide propionique
Dérivés de l'acide propanoïque
Y45.3 Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
Y45.4 Antirhumatismaux
A l'exclusion de: chloroquine (Y41.2)
glucocorticoïdes (Y42.0)
salicylés (Y45.1)
Y45.5 Dérivés du 4-aminophénol
Y45.8 Autres médicaments analgésiques et antipyrétiques
Y45.9 Médicament analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire, sans précision

Y46 Anti-épileptiques et antiparkinsoniens

A l'exclusion de: acétazolamide (Y54.2)
barbituriques NCA (Y47.0)
benzodiazépines (Y47.1)
paraldéhyde (Y47.3)

- Y46.0 Succinimides**
Y46.1 Oxazolidine-diones
Y46.2 Dérivés de l'hydantoïne
Y46.3 Désoxybarbituriques
Y46.4 Iminostilbènes
Carbamazépine
Y46.5 Acide valproïque
Y46.6 Anti-épileptiques, autres et sans précision
Y46.7 Antiparkinsoniens
Amantadine
Y46.8 Myorelaxants d'origine centrale
A l'exclusion de: benzodiazépines (Y47.1)

Y59 Vaccins et substances biologiques, autres et sans précision

- Y59.0 Vaccins antiviraux
- Y59.1 Vaccins antirickettsies
- Y59.2 Vaccins antiprotozoaires
- Y59.3 Immunoglobulines
- Y59.8 Autres vaccins et substances biologiques précisés
- Y59.9 Vaccin ou substance biologique, sans précision

Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux (Y60–Y69)

A l'exclusion de: actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions anormales du patient, sans mention d'incident au cours de l'intervention (Y83–Y84)
~~appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques (Y70–Y82)~~
détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation) (Y70–Y82)

Y60 Coupure, piqûre, perforation ou hémorragie accidentelle au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

- Y60.0 Au cours d'une intervention chirurgicale
- Y60.1 Au cours d'une perfusion ou transfusion
- Y60.2 Au cours d'une dialyse rénale ou autre perfusion
- Y60.3 Au cours d'une injection ou vaccination
- Y60.4 Au cours d'une endoscopie
- Y60.5 Au cours d'un cathétérisme cardiaque
- Y60.6 Au cours d'une aspiration, d'une ponction et d'un autre cathétérisme
- Y60.7 Au cours de l'administration d'un lavement

Y65 Autres accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

- Y65.0 Incompatibilité sanguine au cours d'une transfusion
- Y65.1 Erreur de liquide utilisé au cours d'une perfusion
- Y65.2 Lâchage de suture ou de ligature au cours d'une intervention chirurgicale
- Y65.3 Malposition de canule endotrachéale au cours d'une intubation durant une anesthésie
- Y65.4 Echec à l'introduction ou à l'extraction d'autres canules ou instruments
- Y65.5 Exécution d'une intervention non appropriée
- Y65.8 Autres accidents et complications précisés au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Y66 Non-administration de soins médicaux et chirurgicaux

Arrêt prématuré de soins médicaux et chirurgicaux

Y69 Accident et complication au cours d'un acte médical et chirurgical, sans précision

Appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques (Y70–Y82)

Comprend: détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation)

A l'exclusion de: accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux classés en Y60–Y69 (Y60–Y69)
 appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques (Y70–Y82)
 complications ultérieures liées à l'utilisation de dispositifs médicaux, sans mention de détérioration ou de mauvais fonctionnement (Y83–Y84)

Les subdivisions suivantes à quatre caractères s'appliquent aux catégories Y70–Y82:

- .0 Appareil pour diagnostic et monitoring
- .1 Appareil pour traitement (non chirurgical) et rééducation
- .2 Prothèse et autres implants, matériel et accessoires
- .3 Instruments, matériaux et appareils chirurgicaux (y compris les sutures)
- .8 Appareils divers, non classés ailleurs

Y81 Appareils utilisés en chirurgie générale et esthétique, associés à des accidents

Y82 Appareils associés à des accidents, autres et sans précision

Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention
(Y83–Y84)

A l'exclusion de: accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux classés en Y60–Y69 (Y60–Y69) détérioration ou mauvais fonctionnement de dispositif médical (lors d'une intervention) (après implantation) (au cours de l'utilisation) (Y70–Y82)

Y83 Opération et autre acte chirurgical à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention

- Y83.0 Intervention chirurgicale avec transplantation d'un organe entier
- Y83.1 Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne
- Y83.2 Intervention chirurgicale avec anastomose, pontage ou greffe
- Y83.3 Intervention chirurgicale avec abouchement externe
- Y83.4 Autres interventions chirurgicales réparatrices
- Y83.5 Amputation de membre(s)
- Y83.6 Ablation d'un autre organe (partielle) (totale)
- Y83.8 Autres interventions chirurgicales
- Y83.9 Intervention chirurgicale, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques (Z40–Z54)

Note: Les catégories Z40–Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou la prévenir.

A l'exclusion de: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08–Z09)

Z40 Opération prophylactique

Z40.0 Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes

Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique

Z40.8 Autres opérations prophylactiques

Z40.9 Opération prophylactique, sans précision

Z41 Thérapie sans raison médicale

Z41.0 Implant de cheveux

Z41.1 Autres opérations plastiques pour raisons esthétiques

Implant mammaire

A l'exclusion de: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.–)

Z41.2 Circoncision rituelle et de routine

Z41.3 Perçage du lobe de l'oreille

Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale

Z41.80 Intervention de confort

Z41.88 Autres thérapies sans raison médicale, non classées ailleurs

Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision

Z45 Ajustement et entretien d'une prothèse interne

A l'exclusion de: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil—voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95–Z97)

- Z45.0 Ajustement et entretien d'un stimulateur cardiaque**
Contrôle et vérification du générateur d'impulsions [pile]
- Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion**
- Z45.2 Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire**
- Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée**
Prothèse (de):
- cochléaire
 - conduction osseuse
- Z45.8 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes**
- Z45.80 Ajustement et entretien d'une prothèse interne urinaire**
Sonde urétérale JJ
A l'exclusion de: sonde (uréthro)vésicale (Z46.6)
- Z45.81 Ajustement et entretien d'une prothèse interne génitale**
A l'exclusion de: surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)
- Z45.82 Ajustement et entretien d'une prothèse intraoculaire**
A l'exclusion de: mise en place et ajustement d'un œil artificiel (Z44.2)
- Z45.83 Ajustement et entretien d'une prothèse interne des voies aériennes supérieures**
Prothèse phonatoire œsotrachéale
Larynx artificiel
- Z45.84 Ajustement et entretien d'une prothèse interne du système nerveux central**
Dérivation du liquide cébrospinal [céphalorachidien]
Électrodes intracrâniennes
- Z45.88 Ajustement et entretien d'autres prothèses internes précisées**
- Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée**

Z46 Mise en place et ajustement d'autres appareils

A l'exclusion de: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil—voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95–Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

- Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact**
- Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif**
- Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**
- Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire**
- Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique**
- Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs intestinaux**
- Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire**

Z48 **Autres soins de contrôle chirurgicaux***A l'exclusion de:* examen de contrôle après:

- chirurgie (Z09.0)
 - traitement d'une fracture (Z09.4)
- mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44–Z46)
soins de contrôle orthopédiques (Z47.–)
surveillance de stomies (Z43.–)

Z48.0 **Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux**

Changement de pansement

Ablation de sutures

Z48.8 **Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés****Z48.9** **Soin de contrôle chirurgical, sans précision****Z49** **Surveillance d'une dialyse***Comprend:* préparation d'une dialyse et traitement*A l'exclusion de:* sous dialyse rénale (Z99.2)**Z49.0** **Soins préparatoires en vue d'une dialyse****Z49.1** **Dialyse extra-corporelle**

Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 **Autres dialyses**

Dialyse péritonéale

Z49.20 **Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA]**

Séance de dialyse péritonéale continue cyclique [DPCC]

Z49.21 **Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA]****Z50** **Soins impliquant une rééducation***A l'exclusion de:* conseils (Z70–Z71)**Z50.0** **Rééducation des cardiaques****Z50.1** **Autres thérapies physiques**

Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2 **Sevrage d'alcool****Z50.3** **Rééducation des drogués et après abus de médicaments****Z50.4** **Psychothérapie, non classée ailleurs****Z50.5** **Rééducation du langage****Z50.6** **Education de la vision [orthoptique]**

Z50.7 Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs

Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de rééducation, sans précision

Rééducation après tabagisme

Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9 Soins impliquant une rééducation

Rééducation SAI

Z51 Autres soins médicaux

A l'exclusion de: examen de contrôle après traitement (Z08–Z09)

Z51.0 Séance de radiothérapie

Z51.00 Préparation à une radiothérapie

Z51.01 Séance d'irradiation

Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur

Z51.2 Autres formes de chimiothérapie

Chimiothérapie d'entretien SAI

Z51.3 Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic

Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs

A l'exclusion de: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)

Z51.5 Soins palliatifs

Z51.6 Désensibilisation aux allergènes

Z51.8 Autres formes précisées de soins médicaux

Z51.80 Séance d'oxygénothérapie hyperbare

Z51.88 Autres formes précisées de soins médicaux, non classés ailleurs

A l'exclusion de: prise en charge pendant les vacances (Z75.5)

Z51.9 Soin médical, sans précision

Z52 Donneurs d'organes et de tissus

A l'exclusion de: examen d'un donneur éventuel (Z00.5)

Z52.0 Donneur de sang

Donneur de fractions sanguines telles que:

• lymphocytes

• plaquettes

• cellules souches

Z52.1 Donneur de peau

Z52.2 Donneur d'os

Z52.3 Donneur de moelle osseuse

Z52.4 Donneur de rein

- Z52.5 Donneur de cornée
- Z52.6 Donneur de foie
- Z52.7 Donneur de cœur
- Z52.8 Donneur d'autres organes et tissus
- Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés
Donneur SAI

Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

A l'exclusion de: vaccination non faite (Z28.-)

- Z53.0 Acte non effectué en raison de contre-indication
- Z53.1 Acte non effectué par décision du sujet pour raisons de conviction et de pression sociale
- Z53.2 Acte non effectué par décision du sujet pour des raisons autres et non précisées
- Z53.8 Acte non effectué pour d'autres raisons
- Z53.9 Acte non effectué, raison non précisée

Z54 Convalescence

- Z54.0 Convalescence après intervention chirurgicale
- Z54.1 Convalescence après radiothérapie
- Z54.2 Convalescence après chimiothérapie
- Z54.3 Convalescence après psychothérapie
- Z54.4 Convalescence après traitement d'une fracture
- Z54.7 Convalescence après traitements combinés
Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0–Z54.4
- Z54.8 Convalescence après un autre traitement
- Z54.9 Convalescence après un traitement non précisé

Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque

- Z57.0 Exposition professionnelle au bruit
- Z57.1 Exposition professionnelle à des rayonnements
- Z57.2 Exposition professionnelle à la poussière
- Z57.3 Exposition professionnelle à d'autres polluants atmosphériques
- Z57.4 Exposition professionnelle à des substances toxiques agricoles
Substances solides, liquides, gaz ou émanations
- Z57.5 Exposition professionnelle à des substances toxiques dans d'autres industries
Substances solides, liquides, gaz ou émanations
- Z57.6 Exposition professionnelle à des températures extrêmes
- Z57.7 Exposition professionnelle à des vibrations
- Z57.8 Exposition professionnelle à d'autres facteurs de risques
- Z57.9 Exposition professionnelle à un facteur de risque, sans précision

Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

A l'exclusion de: exposition professionnelle (Z57.-)

- Z58.0 Exposition au bruit
- Z58.1 Exposition à la pollution atmosphérique
A l'exclusion de: exposition à la fumée du tabac (Z58.7)
- Z58.2 Exposition à la pollution de l'eau
- Z58.3 Exposition à la pollution du sol
- Z58.4 Exposition aux rayonnements
- Z58.5 Exposition à d'autres formes de pollution
- Z58.6 Approvisionnement insuffisant en eau potable
A l'exclusion de: effets de la soif (T73.1)
- Z58.7 Exposition à la fumée du tabac**
Tabagisme passif
A l'exclusion de: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation du tabac (F17.-)
antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
difficultés liées à l'usage du tabac (Z72.0)
- Z58.8 Autres difficultés liées à l'environnement physique
- Z58.9 Difficulté liée à l'environnement physique, sans précision

Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie

Comportement auto-destructeur

Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision**Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie***A l'exclusion de:* difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55–Z65)**Z73.0 Surmenage**

Etat d'épuisement

Z73.1 Accentuation de certains traits de la personnalité

Comportement de type A (caractérisé par une ambition sans frein, une nécessité de réussir, une impatience, une combativité et un sentiment d'urgence)

Z73.2 Manque de repos et de loisirs**Z73.3 Stress, non classé ailleurs**

Souffrance physique et mentale SAI

A l'exclusion de: lié à l'emploi et au chômage (Z56.–)**Z73.4 Compétences sociales inadéquates, non classées ailleurs****Z73.5 Conflit sur le rôle social, non classé ailleurs****Z73.6 Limites imposées aux activités par une incapacité***A l'exclusion de:* dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.–)**Z73.8 Autres difficultés liées à l'orientation de son mode de vie****Z73.9 Difficulté liée à l'orientation d'un mode de vie non précisé****Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins***A l'exclusion de:* dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.–)**Z74.0 Mobilité restreinte**

Confinement au fauteuil

Z74.00 État grabataire**Z74.1 Besoins d'assistance et de soins d'hygiène**

- Z74.2** Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins
- Z74.3** Besoin d'une surveillance permanente
- Z74.8** Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins
- Z74.9** Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision

Z75 Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

- Z75.0** Absence de services médicaux à domicile
A l'exclusion de: aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins (Z74.2)
- Z75.1** Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat
- Z75.2** Autre période d'attente pour investigation et traitement
- Z75.3** Centres médicaux non disponibles et non accessibles
A l'exclusion de: lit non disponible (Z75.1)
- Z75.4** Autres organisations d'aide non disponibles et non accessibles
- Z75.5** Prise en charge pendant les vacances
Soins de santé dispensés à une personne normalement soignée à domicile pour permettre à sa famille de prendre des vacances.
- Z75.8** Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé
 - Z75.80** Sujet adressé dans un autre établissement, pour réalisation d'un acte
 - Z75.88** Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé, non classées ailleurs
- Z75.9** Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision

- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N00–N99
- Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Etats mentionnés en O00–O99
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
A l'exclusion de: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.–)
- Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
Etats mentionnés en P00–P96
- Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
Etats mentionnés en Q00–Q99
- Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés**
Etats mentionnés en S00–T98
A l'exclusion de: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.5)

Z88 Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques

- Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline**
- Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques**
- Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides**
- Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux**
- Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques**
- Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques**
- Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques**
- Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin**
- Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques**
- Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision**

- Z91.1** Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime
- Z91.2** Antécédents personnels de mauvaise hygiène personnelle
- Z91.3** Antécédents personnels de cycle veille/sommeil anormal
A l'exclusion de: troubles du sommeil (G47.-)
- Z91.4** Antécédents personnels de traumatisme psychologique, non classé ailleurs
- Z91.5** Antécédents personnels de lésions auto-infligées
Intoxication volontaire
Parasuicide
Tentative de suicide
- Z91.50** Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées
Survenue de lésions auto-infligées (traumatisme, intoxication...), désormais traitées, dans le mois précédent la prise en charge d'une personne, en particulier pour troubles mentaux et du comportement.
- Z91.58** Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés
- Z91.6** Antécédents personnels d'autres traumatismes physiques
- Z91.8** Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs
Abus SAI
Séviçes SAI

Z92 Antécédents personnels de traitement médical

- Z92.0** Antécédents personnels de contraception
A l'exclusion de: conseil ou prise en charge de pratique actuelle d'une contraception (Z30.-)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.5)
- Z92.1** Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants
A l'exclusion de: hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants (D68.3)
- Z92.2** Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments
Aspirine
- Z92.3** Antécédents personnels d'irradiation
A l'exclusion de: exposition (à des):
- professionnelle à des rayonnements
 - rayonnements dans l'environnement physique (Z58.4)

- Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs**
A l'exclusion de: états post-chirurgicaux (Z98.-)
greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)
présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)
stomies (Z93.-)
- Z92.5 Antécédents personnels de mesures de rééducation**
- Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur**
- Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux**
- Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision**

Z93

Stomies

A l'exclusion de: complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

- Z93.0 Trachéostomie**
- Z93.1 Gastrostomie**
- Z93.2 Iléostomie**
- Z93.3 Colostomie**
- Z93.4 Autres stomies de l'appareil digestif**
- Z93.5 Cystostomie**
- Z93.6 Autres stomies de l'appareil urinaire**
Néphrostomie
Urétérostomie
Urétrostomie
- Z93.8 Autres stomies**
- Z93.9 Stomie, sans précision**

Z94 Greffe d'organe et de tissu

Comprend: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

A l'exclusion de: complications d'organes ou tissus greffés—voir Index alphabétique
présence de:

- greffe vasculaire (Z95.–)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Z94.0 Greffe de rein

Z94.1 Greffe de cœur

A l'exclusion de: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2–Z95.4)

Z94.2 Greffe de poumon

Z94.3 Greffe de cœur et poumon

Z94.4 Greffe de foie

Z94.5 Greffe de peau

Greffe de peau autogène

Z94.6 Greffe d'os

Z94.7 Greffe de cornée

Z94.8 Autres greffes d'organes et de tissus

Intestin

Moelle osseuse

Pancréas

Z94.80 Greffe de moelle osseuse

Z94.800 Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Z94.801 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Z94.81 Greffe de pancréas

Z94.88 Greffes d'organes et de tissus, autres

Intestin

Z94.9 Greffe d'organe ou de tissu, sans précision

Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires

A l'exclusion de: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.–)

Z95.0 Présence d'un stimulateur cardiaque

A l'exclusion de: ajustement et entretien d'un stimulateur cardiaque (Z45.0)

Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire

Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque

- Z99** **Dépendance envers des machines et appareils auxiliaires, non classés ailleurs**
- Z99.0** **Dépendance envers un aspirateur**
- Z99.1** **Dépendance envers un respirateur**
 - Z99.1+0** **Dépendance envers un respirateur : ventilation par trachéostomie**
 - Z99.1+1** **Dépendance envers un respirateur : ventilation par masque nasal**
 - Z99.1+8** **Dépendance envers un respirateur : ventilation par un autre moyen**
- Z99.2** **Dépendance envers une dialyse rénale**

Présence d'un shunt artério-veineux pour dialyse
Sous dialyse rénale

A l'exclusion de: préparation à une dialyse, traitement ou séance (Z49.-)

 - Z99.2+0** **Dépendance envers une hémodialyse (rénale)**
 - Z99.2+1** **Dépendance envers une dialyse péritonéale**
 - Z99.2+8** **Dépendance envers une autre dialyse rénale**
- Z99.3** **Dépendance envers un fauteuil roulant**
- Z99.8** **Dépendance envers d'autres machines et appareils auxiliaires**
- Z99.9** **Dépendance envers une machine et un appareil auxiliaire, sans précision**

Codes d'utilisation particulière (U00–U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

U00–U49 Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine

U80–U89 Agents bactériens résistant aux antibiotiques

Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00–U49)

U04 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

Agents bactériens résistant aux antibiotiques (U80–U89)

Note: Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour coder la cause initiale. Elles sont fournies comme codes supplémentaires pour identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au cours d'infections classées ailleurs.

U80 Agents résistant à la pénicilline et apparentés

U80.0 Agents résistant à la pénicilline

U80.1 Agents résistant à la méthicilline

U80.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline

U81 Agents résistant à la vancomycine et apparentés

U81.0 Agents résistant à la vancomycine

U81.8 Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine

U88 Agents résistant à de multiples antibiotiques

Note: Cette catégorie doit être utilisée pour indiquer la résistance à plusieurs antibiotiques, quand le niveau de détail ne permet pas d'identifier quel antibiotique contribue le plus à l'affection principale. Elle peut aussi être utilisée quand il est préféré n'enregistrer qu'un seul code dans des tableaux simplifiés; dans les autres cas, chaque résistance à un antibiotique doit être codée séparément.

U89 Agents résistant à des antibiotiques autres et non précisés

U89.8 Agents résistant à un seul autre antibiotique précisé

U89.9 Agents résistant à un antibiotique non précisé