

# APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU COU ET DU TRONC

*Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.*

*Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale.*

*Par exérèse partielle d'un os, on entend :*

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

*Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes.*

*L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.*

*L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé.*

## 12.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU COU ET DU TRONC

### 12.01.01 Électromyographie [EMG] du cou et du tronc

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHQP005	0	1	Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique	
AHQP007	0	1	Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique	
AHQB030	0	1	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique	
AHQB031	0	1	Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique	

**12.01.02****Mesure de pression sur le tronc**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LLQD001	0	1	Mesure de la pression transdiaphragmatique par double ballonnet, par voie œsophagienne	

**12.01.03****Radiographie des os et des articulations du cou et du tronc****12.01.03.01****Radiographie de la colonne vertébrale**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDQK001	0	1	<b>Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences</b> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LDQK002	0	1	<b>Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus</b> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LEQK001	0	1	<b>Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale</b> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LFQK002	0	1	<b>Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences</b> <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LFQK001	0	1	<b>Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus</b> <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LGQK001	0	1	<b>Radiographie du sacrum et/ou du coccyx</b> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LDQK004	0	1	<b>Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale</b> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LDQK005	0	1	<b>Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale</b> <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
LEQK002	0	1	<b>Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale</b> <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187]	(B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)

<b>LHQK007</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie de la colonne vertébrale en totalité</b> [YYYY030, YYYY187]  (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)
<b>LHQK004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence</b> [YYYY030, YYYY187]  (E, Y, Z)
<b>LHQK002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences</b> [YYYY030, YYYY187]  (E, Y, Z)
<b>LHQK003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire</b> [YYYY030, YYYY187]  (E, Y, Z)
<b>LHQH001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY420]  (E, Y, Z)
<b>LHQH003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée</b> [YYYY030, YYYY070, YYYY187]  (E, Y, Z)
<b>LHQH005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscanner]</b> [YYYY070, YYYY187, ZZQP004]  (E, Y, Z)
<b>LHQH004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY318]  (E, Y, Z)

### 12.01.03.02

### Radiographie du thorax osseux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LJQK001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie du squelette du thorax</b> <i>Radiographie du gril costal</i> [YYYY030, YYYY187]  (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)	
<b>LJQK015</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires</b> [YYYY030, YYYY187]  (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z)	

**12.01.04****Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHQK001	0	1	<b>Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, YYYY467, ZZQP004]	(E, F, P, S, U, Z)
LHQH006	0	1	<b>Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, YYYY467, ZZQP004]	(E, F, P, S, U, Z)
LHQK005	0	1	<b>Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY030, YYYY201, YYYY467, ZZQP004]	(E, F, P, S, U, Z)
LHQH002	0	1	<b>Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, YYYY467, ZZQP004]	(E, F, P, S, U, Z)

**12.01.05****Remnographie [IRM] des os et des articulations du cou et du tronc**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHQN001	0	1	<b>Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, ZZQN002]	(F, P, S, U)
LHQJ001	0	1	<b>Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, ZZQN002]	(F, P, S, U)
LHQN002	0	1	<b>Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, ZZQN002]	(F, P, S, U)
LHQJ002	0	1	<b>Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste</b> [YYYY201, ZZQN002]	(F, P, S, U)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHHH001	0	1	Ponction ou cytoponction osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique	
LHHH003	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique	
LHHH002	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique [YYYY120]	
LDHA002	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
LEHC001	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K)
LEHA002	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K)
LEHA003	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K)
LEHA001	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K)
LFHC001	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K)
LFHA001	0	1	Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K)
LHHA006	0	1	Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

LHHA007	0	1	Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
LDHA001	0	1	Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par abord prémastoïdien	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i> [ACQP002, YYYY041]	(A, J, K)
LJHB001	0	1	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par voie transcutanée <i>Ponction-biopsie de l'articulation sternoclaviculaire</i>	
LJHA001	0	1	Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct	(J, K)

### 12.01.07

### Infiltration des articulations du cou et du tronc à visée diagnostique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHLH001	0	1	Infiltration anesthésique d'articulation vertébrale postérieure avec guidage radiologique, avec évaluation diagnostique et pronostique	

## 12.02

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA COLONNE VERTÉBRALE

### 12.02.01

### Actes thérapeutiques sur les vertèbres

#### 12.02.01.01

#### Spondyloplastie [Vertébroplastie]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHMH002	0	1	Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage radiologique [YYYY140, YYYY300]	
LHMH005	0	1	Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage scanographique	
LHMH006	0	1	Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique [YYYY140, YYYY300, ZZLP054]	
LHMH003	0	1	Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique [ZZLP054]	
LHMH004	0	1	Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique [YYYY140, YYYY300, ZZLP054]	
LHMH001	0	1	Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique [ZZLP054]	

## 12.02.01.02

## Infiltration thérapeutique et destruction articulaires postérieures de la colonne vertébrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHLB001	0	1	<b>Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage</b>	
LHLH003	0	1	<b>Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	
LHLH002	0	1	<b>Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	
LHNH001	0	1	<b>Thermocoagulation de facettes articulaires de vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b> <i>Avec ou sans : stimulodétection électrique</i>	

## 12.02.01.03

## Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie postérieure ou postérolatérale

**À l'exclusion de :** ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHCA011	0	1	<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LHCA002	0	1	<b>Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b> <b>À l'exclusion de :</b> ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur (LDCA010) <i>ostéosynthèse sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur :</i> - de la jonction lombosacrée (LFCA002) - de la jonction occipitocervicale (LDCA002) - de l'atlas et/ou de l'axis (LDCA009, LDCA006, LDCA005) - du sacrum (LGCA001)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LHCA016	0	1	<b>Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur</b> <b>À l'exclusion de :</b> ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

LHCA010	0 1	<b>Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur :</i> - de la jonction lombosacrale (LFCA001) - de la jonction occipitocervicale (LDCA003)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LDCA002	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LDCA003	0 1	<b>Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : arthrodèse</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LDCA009	0 1	<b>Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LDCA006	0 1	<b>Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LDCA005	0 1	<b>Ostéosynthèse interlaminaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LDCA010	0 1	<b>Ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LFCA002	0 1	<b>Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)



LFCA001	0	1	<b>Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)			
LGCA001	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : libération radiculaire</i>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)			
LHDA001	0	1	<b>Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur</b> <i>À l'exclusion de : arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)</i>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
LFDA012	0	1	<b>Arthrodèse intercorporeale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
LHDA002	0	1	<b>Arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral</b> <i>À l'exclusion de : arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur (LFDA004)</i>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
LFDA004	0	1	<b>Arthrodèse intercorporeale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			

#### 12.02.01.04

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie antérieure

*À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDDA001	0	1	<b>Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	
(A, F, J, K, P, S, U, 7)				

LDCA008	0 1	<b>Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LDCA004	0 1	<b>Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LDCA001	0 1	<b>Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LDCA007	0 1	<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LDCA011	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>
	0 4	<b>À l'exclusion de :</b> arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale (LDDA001) ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale (LDCA004) ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale (LDCA001) <b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LECC001	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)
LECA003	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U)
LECA006	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]  (A, F, J, K, L, P, S, U, 7)

LFCC001	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		
LFCA005	0 1	<b>Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		
LDCA013	0 1	<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale</b> <i>Avec ou sans : arthrodèse</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		
LECA005	0 1	<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie</b> <i>Avec ou sans : arthrodèse</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U)		
LECA001	0 1	<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie</b> <i>Avec ou sans : arthrodèse</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		
LFCA004	0 1	<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie</b> <i>Avec ou sans : arthrodèse</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		

### 12.02.01.05

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voies combinées

*Avec ou sans : arthrodèse*

**À l'exclusion de :** ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHCA001	0 1		<b>Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord antérieur et par abord postérieur</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]	
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)				

LDCA012	0 1	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		
LECA002	0 1	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie et par abord postérieur
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U)		
LECA004	0 1	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U)		
LFCA003	0 1	Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, L, P, S, U, 7)		

## 12.02.01.06

### Arthrodèse de spondylolisthésis lombal

Par **spondylolisthésis à grand déplacement**, on entend : spondylolisthésis avec déplacement supérieur à 40%.

**L'arthrodèse avec réduction d'un spondylolisthésis inclut la libération radiculaire.**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LFDA005	0 1		<b>Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur</b> <i>Indication</i> : acte réalisé chez l'enfant ; exceptionnellement chez l'adulte <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LFDA007	0 1		<b>Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord postérieur</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LFDA003	0 1		<b>Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)

LFDA001	0 1	<b>Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)
LFDA006	0 1	<b>Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)
LFDA009	0 1	<b>Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur</b> <i>PLIF</i> <i>Avec ou sans : arthrodèse postérolatérale</i> <i>À l'exclusion de : arthrodèse antérieure d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur transsacrolombal (LFDA002)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)
LFDA014	0 1	<b>Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)
LFDA002	0 1	<b>Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)
LFDA013	0 1	<b>Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)
LFDA011	0 1	<b>Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K, 7)

LFDA010	0	1	<b>Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)

LFDA008	0	1	<b>Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur</b> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)

### 12.02.01.07

#### Correction instrumentale de déformation souple de la colonne vertébrale

Par **déformation souple de la colonne vertébrale**, on entend : déformation chez un sujet de moins de 40 ans avec angulation inférieure à 70°, ou déformation angulaire de moins de 20° entre 2 vertèbres adjacentes.

Par **correction instrumentale d'une déformation de la colonne vertébrale**, on entend : réduction par abord direct et fixation d'une déformation de la colonne vertébrale par matériel implanté adapté.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHMA011	0	1	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, PAFA010, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LHMA006	0	1	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LEMA002	0	1	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)
LEMA003	0	1	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)

<b>LFMA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LEMA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LEMA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LHMA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LHMA013</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LHMA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LHMA015</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LHMA014</b>	<b>0 1</b>	<b>Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)

## Correction de déformation rigide de la colonne vertébrale

Par **déformation rigide de la colonne vertébrale**, on entend : déformation chez un sujet de 40 ans ou plus, ou avec angulation de 70° ou plus, ou déformation angulaire de 20° ou plus entre 2 vertèbres adjacentes.

Par **arthrectomie totale de la colonne vertébrale**, on entend : résection complète d'au moins une facette articulaire.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHFA001	0	1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LHFA029	0	1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LHFA028	0	1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LHFA003	0	1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LHFA027	0	1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)
LHFA013	0	1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K, 7)



LHFA025	0 1	<b>Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7)
LEPA002	0 1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K)
LEPA001	0 1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K)
LEPA009	0 1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)
LEPA006	0 1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K)
LEPA005	0 1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K)
LFPA003	0 1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7)

<b>LDPA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie</b> <i>À l'exclusion de : ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie (LDPA010)</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7)
<b>LDPA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7)
<b>LDPA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LEPA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LEPA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)
<b>LFPA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7)
<b>LEPA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)

LEPA004	0	1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K)

LFPA002	0	1	<b>Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7)

## 12.02.01.09

### Décompression de la moelle épinière de la jonction occipitocervicale

*Avec ou sans : arthrodèse*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDPA003	0	1	<b>Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7)	
LDPA001	0	1	<b>Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur</b> <i>Avec ou sans : plastie de la dure-mère</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7)	
LDPA004	0	1	<b>Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7)	
LDPA005	0	1	<b>Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal</b> <i>Résection de la dent de l'axis</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [ACQP002, PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7)	
LDPA002	0	1	<b>Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7)	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHMA007	0	1	<b>Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHMA016	0	1	<b>Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHPA003	0	1	<b>Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHPA010	0	1	<b>Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHPA006	0	1	<b>Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHFA016	0	1	<b>Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHFA024	0	1	<b>Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

LHFA019	0	1	Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
			[YYYY041, YYYY146]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			

## 12.02.01.12

### Laminarthrectomie [Laminoarthrectomie] vertébrale

*Avec ou sans : arthrodèse*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
L DFA005	0	1	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
L DFA004	0	1	Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
L DFA003	0	1	Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur	
			<i>À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
L FFA006	0	1	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
L FFA005	0	1	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
L FFA001	0	1	Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur	
			<i>À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## Recalibrage de la colonne vertébrale par abord postérieur

Par **recalibrage de la colonne vertébrale**, on entend :

- foraminotomie
- laminarthrectomie [laminoarthrectomie] partielle
- résection d'ostéophyte, avec ou sans curetage du disque intervertébral.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDAA002	0	1	<b>Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LFAA001	0	1	<b>Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LDAA001	0	1	<b>Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LFAA002	0	1	<b>Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## Autres décompressions médullaires cervicales

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDFA002	0	1	<b>Unectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par cervicotomie antérieure</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LDPA006	0	1	<b>Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LDPA007	0	1	<b>Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[PAFA010, YYYY041, YYYY146]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

*L'exérèse partielle de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHFA031	0	1	<b>Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur</b> <i>À l'exclusion de : laminarthrectomie :</i> - cervicale totale bilatérale, par abord postérieur (LDFA003) - lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur (LFFA001)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
LDFA009	0	1	<b>Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K)
LEFA010	0	1	<b>Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie</b> <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K)
LEFA007	0	1	<b>Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K)
LFFA009	0	1	<b>Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie</b> <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, PAFA010, YYYY041]	(A, J, K)
LEFA014	0	1	<b>Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie</b> <i>Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou thoracique présent sur le site</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)
LFFA014	0	1	<b>Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b> <i>Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou général présent sur le site</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)

<b>L DFA012</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)
<b>LEFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie</b>
		<i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012)</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)
<b>LEFA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
		<i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008)</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)
<b>LFFA013</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie</b>
		<i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008)</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)
<b>LEFA012</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)
<b>LEFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)
<b>LFFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]
		(A, J, K)

## 12.02.01.16

### Spondylectomie [Vertébrectomie]

*L'exérèse totale de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LEFA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]	
			(A, J, K)	



<b>LDFA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)
<b>LEFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)
<b>LEFA009</b>	<b>0 1</b>	<b>Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)
<b>LFFA012</b>	<b>0 1</b>	<b>Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146]	(A, J, K)
<b>LGFA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[FELF001, PAFA010, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>LGFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[FELF001, PAFA010, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>LGFA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[FELF001, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>LGFA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par abord postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[FELF001, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>LGFA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord postérieur</b>	
		<i>Avec ou sans : résection de la cinquième vertèbre lombale</i>	
		<i>Coder éventuellement : les actes sur les appareils digestif et urinaire</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[FELF001, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

LGFA005	0 1	<b>Exérèse du coccyx</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, J, K, 7)

### 12.02.01.17

### Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHGA007	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHGA006	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LHGA004	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LDGA002	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
			<i>À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie (LDGA001)</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LDGA001	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LEGA002	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U)
LEGA001	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U)

LFGA001	0	1	<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041]
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			

## 12.02.01.18

### Autres actes thérapeutiques sur les vertèbres

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ENNH002	0	1	<b>Sclérose d'une lésion vasculaire vertébrale, par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [YYYY180, YYYY300]	
LHFH001	0	1	<b>Tumorectomie osseuse vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> <i>Indication : ostéome ostéoïde</i> <i>Environnement : spécifique ; concertation pluridisciplinaire</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY140, YYYY300, ZZHA001]	(A, 7)
LHMA008	0	1	<b>Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [PAFA010, YYYY041]	(A, J, K, 7)
LHPA004	0	1	<b>Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifiante, par abord postérieur</b> <i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse périurale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 12.02.02

### Actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

*À l'exclusion de : discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale (cf 12.02.01.08)*

## 12.02.02.01

### Exérèse de disque intervertébral par voie transcutanée

*L'exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LHPH907	0	1	<b>Exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique [Nucléotomie transcutanée]</b>	

**L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut :**

- l'exérèse de calcifications discales
- l'exérèse du listel marginal
- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LDFA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LEFA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP005, AGQP006, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LEFA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP005, AGQP006, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LFFA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LFFA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LFFA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[LHDA003, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LFFA007</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[LHDA003, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

**L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut :**

- l'exérèse de calcifications discales
- l'exérèse du listel marginal
- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LDFA011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LEFC002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie</b>	
			<i>Indication : hernie extraforaminale</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K)
<b>LEFA013</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP005, AGQP006, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K)
<b>LFFC002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie</b>	
			<i>Indication : hernie extraforaminale</i>	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K)
<b>LFFA011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LDFA008</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LEFA011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[AGQP005, AGQP006, PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K)

<b>LFFA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LDFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LDFA007</b>	<b>0 1</b>	<b>Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[PAFA010, YYYY012, YYYY041]	(A, J, K, 7)

#### 12.02.02.04

#### Autres actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LHKA900</b>	<b>0 1</b>		<b>Remplacement du disque intervertébral par prothèse</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

#### 12.02.03

#### Actes orthopédiques sur la colonne vertébrale

##### 12.02.03.01

##### Traitement orthopédique de lésion de la colonne vertébrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LHEP005</b>	<b>0 1</b>		<b>Traction continue unipolaire de la colonne vertébrale par sangle ou collier</b>	(F, P, S, U)
<b>LHEP004</b>	<b>0 1</b>		<b>Traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par sangles</b>	(F, P, S, U)
<b>LDEB002</b>	<b>0 1</b>		<b>Traction d'attente de la colonne vertébrale cervicale par halo crânien ou étrier</b>	(F, P, S, U)
<b>LHEP003</b>	<b>0 1</b>		<b>Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale par manœuvres externes</b>	
			<i>À l'exclusion de : réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction (LDEP002)</i>	(F, M, P, S, U)
<b>LDEP002</b>	<b>0 1</b>		<b>Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction</b>	(F, P, S, U)

LHEP002	0	1	Réduction orthopédique extemporanée d'une scoliose ou d'une cyphose par manœuvres externes, avec confection d'un corset rigide	(F, P, S, U)
LDEP003	0	1	Réduction orthopédique progressive de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction continue	(F, P, S, U)
LHEB001	0	1	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue de la colonne vertébrale par halo crânien	
LHEB002	0	1	Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et contrappui thoracique, pelvien ou fémoral	
LFEP001	0	1	Réduction orthopédique progressive d'un spondylolisthésis lombal, par hamac et/ou traction bipolaire	

### 12.02.03.02

#### Confection d'un appareil de contention de la colonne vertébrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDMP001	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale sans appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier	(F, M, P, S, U)
LDMP002	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale avec appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier	(F, M, P, S, U)
LDMP003	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique	(F, M, P, S, U)
LFMP001	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale	(F, M, P, S, U)
LEMP001	0	1	Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale	(F, M, P, S, U)

### 12.02.04

#### Autres actes thérapeutiques sur la colonne vertébrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LDEP001	0	1	Séance d'élongation de la colonne vertébrale cervicale par traction sur table <i>Avec ou sans : massage</i>	
LFEP002	0	1	Séance d'élongation de la colonne vertébrale lombale par traction sur table <i>Avec ou sans : massage</i>	
LHRP001	0	1	Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale <i>Indication : affection mécanique du rachis</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte l'ensemble des gestes de manipulation réalisés au cours de la même séance.</i> <i>- ne peut pas être facturé avec Séance d'acupuncture (QZRB001)</i> <i>- ne peut pas être facturé avec actes d'électrothérapie (NGAP titre XV, chapitre V, article 2)</i>	

**12.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PAROI THORACIQUE****12.03.01 Infiltration thérapeutique de la paroi thoracique**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJLH001	0	1	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique	
LJLH002	0	1	Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique	

**12.03.02 Évacuation de collection de la paroi thoracique**

*À l'exclusion de : évacuation de collection superficielle de la peau et des tissus mous (cf 16.03.01)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJJA001	0	1	<b>Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct</b> <i>Mise à plat d'ostéite du sternum</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [GGBA001, HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LJJA002	0	1	<b>Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

**12.03.03 Fermeture secondaire de la paroi thoracique**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJSA002	0	1	<b>Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K)
LJSA001	0	1	<b>Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)



## 12.03.04

## Ostéosynthèse de la paroi thoracique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJCA001	0	1	<b>Ostéosynthèse de fracture du sternum</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U)
LJCA002	0	1	<b>Ostéosynthèse d'un volet thoracique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, L, P, S, U)

## 12.03.05

## Résection osseuse du thorax

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJFA010	0	1	<b>Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
LJFA006	0	1	<b>Résection d'une côte</b>	
			<i>À l'exclusion de : résection :</i>	
			- de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire (LJFA002)	
			- d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire (LJFA003)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
LJFA003	0	1	<b>Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
LJFA002	0	1	<b>Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
LJFA007	0	1	<b>Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
LJFA004	0	1	<b>Résection de la paroi thoracique, sans prothèse</b>	
			<i>À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[FELF001, HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, J, K)

LJFA008	0 1	<b>Résection de la paroi thoracique, avec prothèse</b> <i>À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, HPBA002, LMBA001, YYYY041]
		(A, J, K)
LJFA009	0 1	<b>Résection du sternum</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K)
LJFA001	0 1	<b>Gibbectomie, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K)

### 12.03.06

### Thoracoplastie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJMA003	0 1		<b>Thoracoplastie de 2 à 5 côtes</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HPBA002, LMBA001, YYYY041]	
				(A, J, K)
LJMA001	0 1		<b>Thoracoplastie de 6 côtes ou plus</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001, HPBA002, LMBA001, YYYY041]	
				(A, J, K)

### 12.03.07

### Ablation de matériel d'ostéosynthèse du thorax

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJGA002	0 1		<b>Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes</b> <i>À l'exclusion de : ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum (LJGA001)</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LJGA001	0 1		<b>Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LJMA002	0	1	<b>Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse</b> <i>À l'exclusion de : pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif (QZLA001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
LJMA004	0	1	<b>Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
LJMA005	0	1	<b>Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse</b> <i>Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, sans ostéosynthèse</i> <i>Avec ou sans : prothèse</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
LJMA006	0	1	<b>Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse</b> <i>Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, avec ostéosynthèse</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HPBA002, LMBA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 12.04

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DU COU ET DU TRONC

*Par cure de hernie de la paroi du tronc, on entend :*

- hernioplastie prothétique ou non prothétique
- herniorraphie.

## 12.04.01

## Actes thérapeutiques sur les muscles du cou

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LCPA002	0	1	<b>Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K)

**12.04.02****Actes thérapeutiques sur le diaphragme****12.04.02.01****Exérèse partielle du diaphragme**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LLFA003	0	1	<b>Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
LLFA013	0	1	<b>Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K)

**12.04.02.02****Suture du diaphragme***Avec ou sans : pose de prothèse*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LLCC001	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLCA003	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLCC003	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par coelioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLCA005	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)

**12.04.02.03****Plastie du diaphragme pour éventration***Avec ou sans : fermeture du hiatus œsophagien  
pose de prothèse*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LLMC003	0	1	<b>Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie</b>	
			<i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracoscopie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

<b>LLMA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie</b> <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracotomie</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K)
<b>LLMC019</b>	<b>0 1</b>	<b>Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par cœlioscopie</b> <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par cœlioscopie</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)
<b>LLMA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par laparotomie</b> <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par laparotomie</i>		
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)

#### 12.04.02.04

#### Cure de hernie hiatale

*La cure d'une hernie hiatale inclut la réalisation de procédé antireflux sur l'estomac.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LLMC004</b>	<b>0 1</b>		<b>Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LLMA006</b>	<b>0 1</b>		<b>Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>LLMA010</b>	<b>0 1</b>		<b>Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie</b> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

#### 12.04.02.05

#### Autres cures de hernie du diaphragme

*Avec ou sans : pose de prothèse*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LLMC001</b>	<b>0 1</b>		<b>Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

LLMA007	0 1	Cure d'une hernie rétrocostoxiphoïdienne, par laparotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LLMC005	0 1	Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoracoscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[LMBA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
LLMA001	0 1	Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[LMBA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLMA005	0 1	Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[LMBA001, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 12.04.02.06

#### Correction des malformations congénitales du diaphragme

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LLMA002	0 1		Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie	
			<i>Avec ou sans : réalisation de procédé antireflux sur l'estomac</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLCA002	0 1		Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLCA001	0 1		Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLMA009	0 1		Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
LLMA004	0 1		Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)

**12.04.03****Actes thérapeutiques sur la paroi abdominale**

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le plancher pelvien et le périnée (cf chapitre 08)

**12.04.03.01****Exérèse de lésion de la paroi abdominale antérieure**

À l'exclusion de : exérèse de lésion de la peau et des tissus mous de la paroi abdominale (cf 16.03.07)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LMFA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'un bourgeon ombilical</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>LMFA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
<b>LMFA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)

**12.04.03.02****Cure de hernie de l'aîne**

À l'exclusion de : cure de hernie de l'aîne avant l'âge de 16 ans (HPSC001, HPSA001)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LMMA011</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMC003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse, par vidéochirurgie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMA016</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal</b>	
			<i>Opération unilatérale selon Shouldice</i>	(J, K)
<b>LMMA017</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aîne sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>LMMC002</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMA012</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMC004</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMA019</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal</b>	
		<i>Opération bilatérale selon Shouldice</i>	(J, K)
<b>LMMA018</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMC001</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>LMMA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal unique</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)



## 12.04.03.03

## Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure

**Comprend : cure :**

- de hernie ombilicale
- d'événtration de la paroi abdominale antérieure

**Avec ou sans : dermolipectomie abdominale****À l'exclusion de : cure :**

- de hernie de l'aine (cf 12.04.03.02)
- d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure (cf

12.04.03.04)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LMMA014	0	1	<b>Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LMMA009	0	1	<b>Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LMMC020	0	1	<b>Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie</b>	
			<i>Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LMMA006	0	1	<b>Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 12.04.03.04

## Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure

**Avec ou sans : dermolipectomie abdominale**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LMMA010	0	1	<b>Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

LMMA004	0	1	Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 12.04.03.05

#### Autres réparations de la paroi abdominale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LMMA005	0	1	Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[EZCA001, EZCA005, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LMMA003	0	1	Réfection de la paroi lombale sans prothèse	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LMMA007	0	1	Réfection de la paroi lombale avec prothèse	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
LMSA002	0	1	Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct <i>Avec ou sans : pose de prothèse</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
LMSA004	0	1	Fermeture d'une laparostomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 12.04.03.06

#### Ablation de prothèse de la paroi abdominale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LMGA001	0	1	Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct <i>Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>LMSA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps</b> <i>Fermeture pariétale complète d'une omphalocèle</i> <i>Recouvrement cutané d'une omphalocèle</i> <i>Avec ou sans : pose de prothèse</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>LMSA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis</b> <i>Opération selon Schuster</i> <b>Phase 1</b> : pose de prothèse pariétale <b>Phase 2</b> : séance de réintégration progressive des viscères abdominaux <b>Phase 3</b> : fermeture définitive de la paroi abdominale	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
<b>LMSA005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie musculoaponévrotique</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)