

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE ET MUSCULAIRE DU COU ET DU TRONC

Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires.

Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale.

Par exérèse partielle d'un os, on entend :

- exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse
- exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite...
- résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde...

Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes.

L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe.

L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé.

12.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR LES OS, LES ARTICULATIONS ET LES TISSUS MOUS DU COU ET DU TRONC

12.01.01 Électromyographie [EMG] du cou et du tronc

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AHQP005 | 0 | 1 | Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique | |
| AHQP007 | 0 | 1 | Électromyographie du diaphragme par électrodes de surface, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique | |
| AHQB030 | 0 | 1 | Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, sans épreuve de stimulation du nerf phrénique | |
| AHQB031 | 0 | 1 | Électromyographie du diaphragme par électrodes aiguilles, avec épreuve de stimulation du nerf phrénique | |

12.01.02**Mesure de pression sur le tronc**

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LLQD001 | 0 | 1 | Mesure de la pression transdiaphragmatique par double ballonnet, par voie œsophagienne | |

12.01.03**Radiographie des os et des articulations du cou et du tronc****12.01.03.01****Radiographie de la colonne vertébrale**

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LDQK001 | 0 | 1 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LDQK002 | 0 | 1 | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LEQK001 | 0 | 1 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LFQK002 | 0 | 1 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LFQK001 | 0 | 1 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LGQK001 | 0 | 1 | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LDQK004 | 0 | 1 | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LDQK005 | 0 | 1 | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LEQK002 | 0 | 1 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale <i>Avec ou sans : radiographie du sacrum et/ou du coccyx</i> [YYYY030, YYYY187] | (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |

| | | | |
|---------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LHQK007 | 0 | 1 | Radiographie de la colonne vertébrale en totalité [YYYY030, YYYY187] (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) |
| LHQK004 | 0 | 1 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence [YYYY030, YYYY187] (E, Y, Z) |
| LHQK002 | 0 | 1 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences [YYYY030, YYYY187] (E, Y, Z) |
| LHQK003 | 0 | 1 | Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire [YYYY030, YYYY187] (E, Y, Z) |
| LHQH001 | 0 | 1 | Arthrographie d'articulation vertébrale postérieure [YYYY030, YYYY187, YYYY420] (E, Y, Z) |
| LHQH003 | 0 | 1 | Discographie intervertébrale unique, par voie transcutanée [YYYY030, YYYY070, YYYY187] (E, Y, Z) |
| LHQH005 | 0 | 1 | Discographie intervertébrale unique par voie transcutanée, avec scanographie de la colonne vertébrale [Discoscaner] [YYYY070, YYYY187, ZZQP004] (E, Y, Z) |
| LHQH004 | 0 | 1 | Discographie intervertébrale multiple, par voie transcutanée [YYYY030, YYYY187, YYYY318] (E, Y, Z) |

12.01.03.02

Radiographie du thorax osseux

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LJQK001 | 0 | 1 | Radiographie du squelette du thorax <i>Radiographie du gril costal</i> [YYYY030, YYYY187] (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) | |
| LJQK015 | 0 | 1 | Radiographie du sternum et/ou des articulations sternoclaviculaires [YYYY030, YYYY187] (B, D, E, F, P, S, U, Y, Z) | |

12.01.04**Scanographie des os et des articulations du cou et du tronc**

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| LHQK001 | 0 | 1 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, YYYY467, ZZQP004] | (E, F, P, S, U, Z) |
| LHQH006 | 0 | 1 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, YYYY467, ZZQP004] | (E, F, P, S, U, Z) |
| LHQK005 | 0 | 1 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY030, YYYY201, YYYY467, ZZQP004] | (E, F, P, S, U, Z) |
| LHQH002 | 0 | 1 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, YYYY467, ZZQP004] | (E, F, P, S, U, Z) |

12.01.05**Remnographie [IRM] des os et des articulations du cou et du tronc**

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHQN001 | 0 | 1 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, ZZQN002] | (F, P, S, U) |
| LHQJ001 | 0 | 1 | Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, ZZQN002] | (F, P, S, U) |
| LHQN002 | 0 | 1 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, ZZQN002] | (F, P, S, U) |
| LHQJ002 | 0 | 1 | Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste [YYYY201, ZZQN002] | (F, P, S, U) |

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHHH001 | 0 | 1 | Ponction ou cytoponction osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| LHHH003 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| LHHH002 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique [YYYY120] | |
| LDHA002 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérolatérale | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LEHC001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K) |
| LEHA002 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par costotransversectomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K) |
| LEHA003 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K) |
| LEHA001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K) |
| LFHC001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K) |
| LFHA001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K) |
| LHHA006 | 0 | 1 | Biopsie de l'arc vertébral, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

| | | | | |
|---------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LHHA007 | 0 | 1 | Biopsie du corps vertébral et/ou du disque intervertébral, par abord postérieur ou transpédiculaire | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LDHA001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse et/ou articulaire de l'atlas et/ou de l'axis, par abord intrabuccal ou par abord prémastoïdien | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [ACQP002, YYYY041] | (A, J, K) |
| LJHB001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par voie transcutanée <i>Ponction-biopsie de l'articulation sternoclaviculaire</i> | |
| LJHA001 | 0 | 1 | Biopsie osseuse du sternum et/ou des côtes, par abord direct | (J, K) |

12.01.07

Infiltration des articulations du cou et du tronc à visée diagnostique

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHLH001 | 0 | 1 | Infiltration anesthésique d'articulation vertébrale postérieure avec guidage radiologique, avec évaluation diagnostique et pronostique | |

12.02

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA COLONNE VERTÉBRALE

12.02.01

Actes thérapeutiques sur les vertèbres

12.02.01.01

Spondyloplastie [Vertébroplastie]

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHMH002 | 0 | 1 | Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage radiologique [YYYY140, YYYY300] | |
| LHMH005 | 0 | 1 | Spondyloplastie unique, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| LHMH006 | 0 | 1 | Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique [YYYY140, YYYY300, ZZLP054] | |
| LHMH003 | 0 | 1 | Spondyloplastie de 2 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique [ZZLP054] | |
| LHMH004 | 0 | 1 | Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage radiologique [YYYY140, YYYY300, ZZLP054] | |
| LHMH001 | 0 | 1 | Spondyloplastie de 3 vertèbres, par voie transcutanée avec guidage scanographique [ZZLP054] | |

12.02.01.02

Infiltration thérapeutique et destruction articulaires postérieures de la colonne vertébrale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHLB001 | 0 | 1 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage | |
| LHLH003 | 0 | 1 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| LHLH002 | 0 | 1 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| LHNH001 | 0 | 1 | Thermocoagulation de facettes articulaires de vertèbre, par voie transcutanée avec guidage radiologique <i>Avec ou sans : stimulodétection électrique</i> | |

12.02.01.03

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie postérieure ou postérolatérale

À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LHCA011 | 0 | 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale par fixateur externe | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LHCA002 | 0 | 1 | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur À l'exclusion de : ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur (LDCA010) <i>ostéosynthèse sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur :</i> - de la jonction lombosacrée (LFCA002) - de la jonction occipitocervicale (LDCA002) - de l'atlas et/ou de l'axis (LDCA009, LDCA006, LDCA005) - du sacrum (LGCA001) | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LHCA016 | 0 | 1 | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire avec arthrodèse, par abord postérieur À l'exclusion de : ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002) | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |

| | | |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LHCA010 | 0 1 | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> <i>À l'exclusion de : ostéosynthèse avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur :</i> - de la jonction lombosacrée (LFCA001) - de la jonction occipitocervicale (LDCA003) |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LDCA002 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LDCA003 | 0 1 | Ostéosynthèse postérieure de la jonction occipitocervicale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LDCA009 | 0 1 | Ostéosynthèse transpédiculaire de l'axis, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [ACQP002, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LDCA006 | 0 1 | Ostéosynthèse transarticulaire et/ou transpédiculaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [ACQP002, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LDCA005 | 0 1 | Ostéosynthèse interlaminaire de l'atlas et de l'axis, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LDCA010 | 0 1 | Ostéosynthèse interlaminaire entre deux vertèbres de la colonne cervicale de C2 à C7, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LFCA002 | 0 1 | Ostéosynthèse de la jonction lombosacrée sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |

| | | | |
|---------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFCA001 | 0 | 1 | Ostéosynthèse de la jonction lombosacrale avec exploration du contenu canalaire, par abord postérieur |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LGCA001 | 0 | 1 | Ostéosynthèse de fracture du sacrum, par abord postérieur <i>Avec ou sans : libération radiculaire</i> |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LHDA001 | 0 | 1 | Arthrodèse postérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur <i>À l'exclusion de : arthrodèse postérieure de la jonction occipitocervicale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur (LDCA002)</i> |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LFDA012 | 0 | 1 | Arthrodèse intercorporéale ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHDA002 | 0 | 1 | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale avec arthrodèse postérieure, par abord postérolatéral <i>À l'exclusion de : arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur (LFDA004)</i> |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LFDA004 | 0 | 1 | Arthrodèse intercorporéale de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale avec arthrodèse postérolatérale, par abord postérieur |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.02.01.04

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voie antérieure

À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDDA001 | 0 | 1 | Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, P, S, U, 7) | |

| | | |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDCA008 | 0 1 | Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [ACQP002, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LDCA004 | 0 1 | Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [ACQP002, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LDCA001 | 0 1 | Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [ACQP002, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LDCA007 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LDCA011 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale |
| | 0 4 | À l'exclusion de : arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale (LDDA001) ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale (LDCA004) ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale (LDCA001) Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LECC001 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LECA003 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LECA006 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |

| | | |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFCC001 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LFCA005 | 0 1 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LDCA013 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LECA005 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LECA001 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LFCA004 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie <i>Avec ou sans : arthrodèse</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |

12.02.01.05

Ostéosynthèse et arthrodèse de la colonne vertébrale par voies combinées

Avec ou sans : arthrodèse

À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHCA001 | 0 1 | | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord antérieur et par abord postérieur | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) | |

| | | | |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| LDCA012 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |
| LECA002 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie et par abord postérieur | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LECA004 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LFCA003 | 0 1 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, L, P, S, U, 7) |

12.02.01.06

Arthrodèse de spondylolisthésis lombal

Par **spondylolisthésis à grand déplacement**, on entend : spondylolisthésis avec déplacement supérieur à 40%%.

L'arthrodèse avec réduction d'un spondylolisthésis inclut la libération radiculaire.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LFDA005 | 0 1 | | Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | | | <i>Indication</i> : acte réalisé chez l'enfant ; exceptionnellement chez l'adulte | |
| | | | <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LFDA007 | 0 1 | | Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, sans libération radiculaire, avec ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LFDA003 | 0 1 | | Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire, sans ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |

| | | |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFDA001 | 0 1 | Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, avec libération radiculaire et ostéosynthèse, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LFDA006 | 0 1 | Arthrodèse postérieure et/ou postérolatérale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LFDA009 | 0 1 | Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur <i>PLIF</i> <i>Avec ou sans : arthrodèse postérolatérale</i> <i>À l'exclusion de : arthrodèse antérieure d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur transsacrolombal (LFDA002)</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LFDA014 | 0 1 | Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement sans réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LFDA002 | 0 1 | Arthrodèse intercorporéale d'un spondylolisthésis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par abord postérieur translombosacral <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LFDA013 | 0 1 | Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LFDA011 | 0 1 | Arthrodèse d'un spondylolisthésis lombal sans réduction, par laparotomie et par abord postérieur <i>Avec ou sans : ostéosynthèse</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |

| | | | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LFDA010 | 0 | 1 | Arthrodèse d'un spondylolisthesis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LFDA008 | 0 | 1 | Arthrodèse d'un spondylolisthesis lombal à grand déplacement avec réduction, avec ostéosynthèse, par laparotomie et par abord postérieur <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale pour la laparotomie</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |

12.02.01.07

Correction instrumentale de déformation souple de la colonne vertébrale

Par **déformation souple de la colonne vertébrale**, on entend : déformation chez un sujet de moins de 40 ans avec angulation inférieure à 70°, ou déformation angulaire de moins de 20° entre 2 vertèbres adjacentes.

Par **correction instrumentale d'une déformation de la colonne vertébrale**, on entend : réduction par abord direct et fixation d'une déformation de la colonne vertébrale par matériel implanté adapté.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHMA011 | 0 | 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale sans arthrodèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LHMA006 | 0 | 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LEMA002 | 0 | 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LEMA003 | 0 | 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |

| | | |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LFMA001 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par lombotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LEMA004 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LEMA001 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LHMA003 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LHMA013 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LHMA004 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 à 9 vertèbres, par abord postérolatéral |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LHMA015 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LHMA014 | 0 1 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 10 vertèbres ou plus par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |

Par **déformation rigide de la colonne vertébrale**, on entend : déformation chez un sujet de 40 ans ou plus, ou avec angulation de 70° ou plus, ou déformation angulaire de 20° ou plus entre 2 vertèbres adjacentes.

Par **arthrectomie totale de la colonne vertébrale**, on entend : résection complète d'au moins une facette articulaire.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHFA001 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LHFA029 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LHFA028 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LHFA003 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur, avec résection de 3 côtes ou plus | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LHFA027 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 3 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |
| LHFA013 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K, 7) |

| | | | |
|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LHFA025 | 0 | 1 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, correction instrumentale et ostéotomie antérieure transpédiculaire, sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, LGDA001, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LEPA002 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K) |
| LEPA001 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K) |
| LEPA009 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7) |
| LEPA006 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K) |
| LEPA005 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K) |
| LFPA003 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041] (A, J, K, 7) |

| | | |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDPA008 | 0 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicotomie <i>À l'exclusion de : ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie (LDPA010)</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LDPA010 | 0 1 | Ostéotomie ou arthrectomie occipitoaxoïdienne pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LDPA009 | 0 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LEPA003 | 0 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LEPA008 | 0 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LFPA001 | 0 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par laparotomie ou par lombotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |
| LEPA007 | 0 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |

| | | | |
|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEPA004 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K) |
| LFPA002 | 0 | 1 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par laparotomie ou par lombotomie |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146] (A, J, K, 7) |

12.02.01.09

Décompression de la moelle épinière de la jonction occipitocervicale

Avec ou sans : arthrodèse

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDPA003 | 0 | 1 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, sans ouverture durale, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7) | |
| LDPA001 | 0 | 1 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ouverture durale, par abord postérieur <i>Avec ou sans : plastie de la dure-mère</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7) | |
| LDPA004 | 0 | 1 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, avec ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7) | |
| LDPA005 | 0 | 1 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal <i>Résection de la dent de l'axis</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [ACQP002, PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7) | |
| LDPA002 | 0 | 1 | Décompression médullaire pour malformation de la jonction occipitocervicale, par cervicotomie antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY041, YYYY146, YYYY188] (A, J, K, 7) | |

12.02.01.10

Laminoplastie et laminotomie vertébrales par abord postérieur

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LHMA007 | 0 | 1 | Laminoplastie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHMA016 | 0 | 1 | Laminoplastie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHPA003 | 0 | 1 | Laminotomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou par abord postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHPA010 | 0 | 1 | Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHPA006 | 0 | 1 | Laminotomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou par abord postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.02.01.11

Laminectomie vertébrale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LHFA016 | 0 | 1 | Laminectomie vertébrale sans exploration du contenu intradural, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHFA024 | 0 | 1 | Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural sans plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

| | | | | |
|---------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LHFA019 | 0 | 1 | Laminectomie vertébrale avec exploration du contenu intradural et plastie de la dure-mère, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.02.01.12

Laminarthrectomie [Laminoarthrectomie] vertébrale

Avec ou sans : arthrodèse

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| L DFA005 | 0 | 1 | Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| L DFA004 | 0 | 1 | Laminarthrectomie cervicale totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| L DFA003 | 0 | 1 | Laminarthrectomie cervicale totale bilatérale, par abord postérieur <i>À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| L FFA006 | 0 | 1 | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale sans ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| L FFA005 | 0 | 1 | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale unilatérale avec ostéosynthèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| L FFA001 | 0 | 1 | Laminarthrectomie lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur <i>À l'exclusion de : exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur (LHFA031)</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

Recalibrage de la colonne vertébrale par abord postérieur

Par **recalibrage de la colonne vertébrale**, on entend :

- foraminotomie
- laminarthrectomie [laminoarthrectomie] partielle
- résection d'ostéophyte, avec ou sans curetage du disque intervertébral.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDAA002 | 0 | 1 | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LFAA001 | 0 | 1 | Recalibrage unilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LDAA001 | 0 | 1 | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LFAA002 | 0 | 1 | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

Autres décompressions médullaires cervicales

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LDFA002 | 0 | 1 | Uncectomie [Résection de l'uncus] ou foraminotomie unilatérale d'une vertèbre, par cervicotomie antérieure | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LDPA006 | 0 | 1 | Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LDPA007 | 0 | 1 | Corporotomie [Somatotomie] d'une vertèbre pour décompression médullaire, avec arthrodèse et/ou ostéosynthèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

L'exérèse partielle de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHFA031 | 0 | 1 | Exérèse totale de l'arc vertébral, par abord postérieur <i>À l'exclusion de : laminarthrectomie :</i> - cervicale totale bilatérale, par abord postérieur (LDFA003) - lombale ou lombosacrée totale bilatérale, par abord postérieur (LFFA001) | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K, 7) |
| LDFA009 | 0 | 1 | Corporectomie vertébrale partielle, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY041] | (A, J, K) |
| LEFA010 | 0 | 1 | Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012)</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY041] | (A, J, K) |
| LEFA007 | 0 | 1 | Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008)</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY041] | (A, J, K) |
| LFFA009 | 0 | 1 | Corporectomie vertébrale partielle, par laparotomie ou par lombotomie <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008)</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY041] | (A, J, K) |
| LEFA014 | 0 | 1 | Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par thoracoscopie ou par thoracotomie avec préparation par thoracoscopie <i>Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou thoracique présent sur le site</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LFFA014 | 0 | 1 | Corporectomie vertébrale partielle ou totale, par abord direct avec préparation par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie <i>Environnement : spécifique ; chirurgien du rachis ; chirurgien viscéral ou général présent sur le site</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |

| | | | |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LDFA012 | 0 1 | Corporectomie vertébrale totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LEFA006 | 0 1 | Corporectomie vertébrale totale, par thoracotomie | |
| | | <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie (LEFA012)</i> | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LEFA004 | 0 1 | Corporectomie vertébrale totale, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| | | <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie (LEFA008)</i> | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LFFA013 | 0 1 | Corporectomie vertébrale totale, par laparotomie ou par lombotomie | |
| | | <i>À l'exclusion de : corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie (LFFA008)</i> | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LEFA012 | 0 1 | Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoracotomie | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LEFA008 | 0 1 | Corporectomie d'une vertèbre malformée, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |
| LFFA008 | 0 1 | Corporectomie d'une vertèbre malformée, par laparotomie ou par lombotomie | |
| | 0 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |

12.02.01.16

Spondylectomie [Vertébrectomie]

L'exérèse totale de vertèbre inclut la reconstruction et l'ostéosynthèse.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| LEFA001 | 0 1 | | Spondylectomie thoracique totale, par abord postérieur | |
| | 0 4 | | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] | (A, J, K) |

| | | |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDFA010 | 0 1 | Spondylectomie totale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale et par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] |
| | | (A, J, K) |
| LEFA005 | 0 1 | Spondylectomie totale, par thoracotomie et par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] |
| | | (A, J, K) |
| LEFA009 | 0 1 | Spondylectomie totale, par thoraco-phréno-laparotomie et par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] |
| | | (A, J, K) |
| LFFA012 | 0 1 | Spondylectomie totale, par laparotomie ou lombotomie et par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP004, AGQP005, AGQP006, FELF001, PAFA010, YYYY041, YYYY146] |
| | | (A, J, K) |
| LGFA002 | 0 1 | Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur ou par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY041, ZZHA001] |
| | | (A, J, K, 7) |
| LGFA006 | 0 1 | Exérèse proximale du sacrum [Sacrectomie S1 et/ou S2], par abord antérieur et par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, PAFA010, YYYY041, ZZHA001] |
| | | (A, J, K, 7) |
| LGFA001 | 0 1 | Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, YYYY041, ZZHA001] |
| | | (A, J, K, 7) |
| LGFA003 | 0 1 | Exérèse distale du sacrum [Sacrectomie respectant S1 et S2], par abord antérieur et par abord postérieur |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, YYYY041, ZZHA001] |
| | | (A, J, K, 7) |
| LGFA004 | 0 1 | Exérèse totale du sacrum [Sacrectomie totale], par abord antérieur et par abord postérieur <i>Avec ou sans : résection de la cinquième vertèbre lombale</i> <i>Coder éventuellement : les actes sur les appareils digestif et urinaire</i> |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie [FELF001, YYYY041, ZZHA001] |
| | | (A, J, K, 7) |

| | | | | |
|---------|---|---|--------------------------------|--------------|
| LGFA005 | 0 | 1 | Exérèse du coccyx | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, ZZHA001] | |
| | | | | (A, J, K, 7) |

12.02.01.17

Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LHGA007 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 2 à 5 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHGA006 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LHGA004 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale sur 10 vertèbres ou plus, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LDGA002 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | | | <i>À l'exclusion de : ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie (LDGA001)</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LDGA001 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de l'atlas et/ou de l'axis, par cervicotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LEGA002 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LEGA001 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | |
| | | | | (A, F, J, K, P, S, U) |

| | | | | |
|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LFGA001 | 0 | 1 | Ablation de matériel d'ostéosynthèse de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.02.01.18

Autres actes thérapeutiques sur les vertèbres

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ENNH002 | 0 | 1 | Sclérose d'une lésion vasculaire vertébrale, par injection intralésionnelle d'agent pharmacologique par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| | | | [YYYY180, YYYY300] | |
| LHFH001 | 0 | 1 | Tumorectomie osseuse vertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |
| | | | <i>Indication : ostéome ostéoïde</i> | |
| | | | <i>Environnement : spécifique ; concertation pluridisciplinaire</i> | |
| | | | <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041, YYYY140, YYYY300, ZZHA001] | (A, 7) |
| LHMA008 | 0 | 1 | Reconstruction de l'isthme interarticulaire d'une vertèbre, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [PAFA010, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LHPA004 | 0 | 1 | Mise à plat d'une lésion vertébrale infectieuse ou ossifiante, par abord postérieur | |
| | | | <i>À l'exclusion de : mise à plat de lésion infectieuse péri-durale rachidienne et/ou paravertébrale postopératoire [sepsis], par abord direct (AFPA001)</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.02.02

Actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

À l'exclusion de : discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale (cf 12.02.01.08)

12.02.02.01

Exérèse de disque intervertébral par voie transcutanée

L'exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée inclut la manométrie et la discographie peropératoires.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LHPH907 | 0 | 1 | Exérèse d'un disque intervertébral, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| | | | [Nucléotomie transcutanée] | |

L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut :

- l'exérèse de calcifications discales
- l'exérèse du listel marginal
- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDFA001 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale cervicale, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LEFA002 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP005, AGQP006, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LEFA003 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale thoracique avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP005, AGQP006, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LFFA002 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LFFA003 | 0 | 1 | Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LFFA004 | 0 | 1 | Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [LHDA003, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LFFA007 | 0 | 1 | Exérèse d'une récurrence d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombale préalablement opérée par abord direct, avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par abord postérieur | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [LHDA003, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |

L'exérèse de hernie discale de la colonne vertébrale inclut :

- l'exérèse de calcifications discales
- l'exérèse du listel marginal
- l'ouverture du récessus latéral ou du foramen intervertébral.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDFA011 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LEFC002 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracoscopie <i>Indication : hernie extraforaminale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K) |
| LEFA013 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP005, AGQP006, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K) |
| LFFC002 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par rétropéritonéoscopie <i>Indication : hernie extraforaminale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K) |
| LFFA011 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par laparotomie ou par lombotomie | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LDFA008 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [PAFA010, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LEFA011 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [AGQP005, AGQP006, PAFA010, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K) |

| | | | | |
|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LFFA010 | 0 | 1 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par laparotomie ou par lombotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [PAFA010, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LDFA006 | 0 | 1 | Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LDFA007 | 0 | 1 | Exérèse de plusieurs hernies discales de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [PAFA010, YYYY012, YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.02.02.04

Autres actes thérapeutiques sur les disques intervertébraux

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------|---------------|
| LHKA900 | 0 | 1 | Remplacement du disque intervertébral par prothèse | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |

12.02.03

Actes orthopédiques sur la colonne vertébrale

12.02.03.01

Traitement orthopédique de lésion de la colonne vertébrale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LHEP005 | 0 | 1 | Traction continue unipolaire de la colonne vertébrale par sangle ou collier | (F, P, S, U) |
| LHEP004 | 0 | 1 | Traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par sangles | (F, P, S, U) |
| LDEB002 | 0 | 1 | Traction d'attente de la colonne vertébrale cervicale par halo crânien ou étrier | (F, P, S, U) |
| LHEP003 | 0 | 1 | Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale par manœuvres externes <i>À l'exclusion de : réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction (LDEP002)</i> | (F, M, P, S, U) |
| LDEP002 | 0 | 1 | Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction | (F, P, S, U) |

| | | | | |
|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LHEP002 | 0 | 1 | Réduction orthopédique extemporanée d'une scoliose ou d'une cyphose par manœuvres externes, avec confection d'un corset rigide | (F, P, S, U) |
| LDEP003 | 0 | 1 | Réduction orthopédique progressive de lésion traumatique de la colonne vertébrale cervicale par traction continue | (F, P, S, U) |
| LHEB001 | 0 | 1 | Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue de la colonne vertébrale par halo crânien | |
| LHEB002 | 0 | 1 | Réduction orthopédique progressive d'une scoliose ou d'une cyphose, par traction continue bipolaire de la colonne vertébrale par halo crânien et contrappui thoracique, pelvien ou fémoral | |
| LFEP001 | 0 | 1 | Réduction orthopédique progressive d'un spondylolisthésis lombal, par hamac et/ou traction bipolaire | |

12.02.03.02

Confection d'un appareil de contention de la colonne vertébrale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LDMP001 | 0 | 1 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale sans appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier | (F, M, P, S, U) |
| LDMP002 | 0 | 1 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale avec appui occipitomentonnier ou fronto-occipito-mentonnier | (F, M, P, S, U) |
| LDMP003 | 0 | 1 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale cervicale et thoracique | (F, M, P, S, U) |
| LFMP001 | 0 | 1 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale lombale | (F, M, P, S, U) |
| LEMP001 | 0 | 1 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale | (F, M, P, S, U) |

12.02.04

Autres actes thérapeutiques sur la colonne vertébrale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LDEP001 | 0 | 1 | Séance d'élongation de la colonne vertébrale cervicale par traction sur table <i>Avec ou sans : massage</i> | |
| LFEP002 | 0 | 1 | Séance d'élongation de la colonne vertébrale lombale par traction sur table <i>Avec ou sans : massage</i> | |
| LHRP001 | 0 | 1 | Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale <i>Indication : affection mécanique du rachis</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : le tarif prend en compte l'ensemble des gestes de manipulation réalisés au cours de la même séance.</i> <i>- ne peut pas être facturé avec Séance d'acupuncture (QZRB001)</i> <i>- ne peut pas être facturé avec actes d'électrothérapie (NGAP titre XV, chapitre V, article 2)</i> | |

12.03 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LA PAROI THORACIQUE**12.03.01 Infiltration thérapeutique de la paroi thoracique**

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LJLH001 | 0 | 1 | Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique | |
| LJLH002 | 0 | 1 | Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage scanographique | |

12.03.02 Évacuation de collection de la paroi thoracique

À l'exclusion de : évacuation de collection superficielle de la peau et des tissus mous (cf 16.03.01)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LJJA001 | 0 | 1 | Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique, par abord direct <i>Mise à plat d'ostéite du sternum</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [GGBA001, HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LJJA002 | 0 | 1 | Évacuation de collection suppurée de la paroi thoracique étendue au médiastin | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.03.03 Fermeture secondaire de la paroi thoracique

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LJSA002 | 0 | 1 | Fermeture secondaire de la paroi thoracique après chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K) |
| LJSA001 | 0 | 1 | Fermeture d'une désunion pariétale de thoracotomie latérale | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.03.04

Ostéosynthèse de la paroi thoracique

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------|--------------------------|
| LJCA001 | 0 | 1 | Ostéosynthèse de fracture du sternum | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, F, J, K, L, P, S, U) |
| LJCA002 | 0 | 1 | Ostéosynthèse d'un volet thoracique | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, F, J, K, L, P, S, U) |

12.03.05

Résection osseuse du thorax

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LJFA010 | 0 | 1 | Exérèse partielle de côte et/ou de sternum, par abord direct | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K, 7) |
| LJFA006 | 0 | 1 | Résection d'une côte | |
| | | | <i>À l'exclusion de : résection :</i> | |
| | | | - de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire (LJFA002) | |
| | | | - d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire (LJFA003) | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K, 7) |
| LJFA003 | 0 | 1 | Résection d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K, 7) |
| LJFA002 | 0 | 1 | Résection de la première côte, par abord supraclaviculaire ou par abord axillaire | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K, 7) |
| LJFA007 | 0 | 1 | Résection de la première côte et d'une côte cervicale, par abord supraclaviculaire | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K, 7) |
| LJFA004 | 0 | 1 | Résection de la paroi thoracique, sans prothèse | |
| | | | <i>À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [FELF001, HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K) |

| | | | |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LJFA008 | 0 1 | Résection de la paroi thoracique, avec prothèse <i>À l'exclusion de : thoracoplastie (cf 12.03.06)</i> | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [FELF001, HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K) |
| LJFA009 | 0 1 | Résection du sternum | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K) |
| LJFA001 | 0 1 | Gibbectomie, par abord direct | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041, ZZHA001] | (A, J, K) |

12.03.06

Thoracoplastie

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|------------|---|------------------------------------------|---------------|
| LJMA003 | 0 1 | | Thoracoplastie de 2 à 5 côtes | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K) |
| LJMA001 | 0 1 | | Thoracoplastie de 6 côtes ou plus | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [FELF001, HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K) |

12.03.07

Ablation de matériel d'ostéosynthèse du thorax

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LJGA002 | 0 1 | | Ablation de matériel d'ostéosynthèse du sternum et/ou des côtes <i>À l'exclusion de : ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum (LJGA001)</i> | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY012, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LJGA001 | 0 1 | | Ablation de fils d'ostéosynthèse du sternum | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LJMA002 | 0 | 1 | Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, sans ostéosynthèse <i>À l'exclusion de : pose d'un dispositif d'expansion de la peau ou d'un implant souscutané définitif (QZLA001)</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LJMA004 | 0 | 1 | Plastie de malformation du thorax sans malformation du sternum, avec ostéosynthèse | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LJMA005 | 0 | 1 | Plastie de malformation sternocostale, sans ostéosynthèse <i>Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, sans ostéosynthèse</i> <i>Avec ou sans : prothèse</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LJMA006 | 0 | 1 | Plastie de malformation sternocostale, avec ostéosynthèse <i>Traitement de pectus excavatum, de pectus carinatum ou de pectus arcuatum, avec ostéosynthèse</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [HPBA002, LMBA001, YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LES MUSCLES DU COU ET DU TRONC

Par cure de hernie de la paroi du tronc, on entend :

- hernioplastie prothétique ou non prothétique
- herniorraphie.

12.04.01

Actes thérapeutiques sur les muscles du cou

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LCPA002 | 0 | 1 | Ténotomie du muscle sterno-cléido-mastoïdien, pour torticolis congénital | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie [YYYY041] | (A, J, K) |

12.04.02

Actes thérapeutiques sur le diaphragme

12.04.02.01

Exérèse partielle du diaphragme

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LLFA003 | 0 | 1 | Exérèse partielle du diaphragme sans pose de prothèse, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K) |
| LLFA013 | 0 | 1 | Exérèse partielle du diaphragme avec pose de prothèse, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K) |

12.04.02.02

Suture du diaphragme

Avec ou sans : pose de prothèse

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LLCC001 | 0 | 1 | Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracoscopie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLCA003 | 0 | 1 | Suture de plaie ou de rupture récente d'une coupole du diaphragme, par thoracotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLCC003 | 0 | 1 | Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par coelioscopie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLCA005 | 0 | 1 | Suture de plaie ou de rupture récente de la coupole du diaphragme, par laparotomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |

12.04.02.03

Plastie du diaphragme pour éventration

*Avec ou sans : fermeture du hiatus œsophagien
pose de prothèse*

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LLMC003 | 0 | 1 | Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracoscopie | |
| | | | <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracoscopie</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

| | | | |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LLMA003 | 0 1 | Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par thoracotomie <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par thoracotomie</i> | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, J, K) |
| LLMC019 | 0 1 | Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par cœlioscopie <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par cœlioscopie</i> | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LLMA008 | 0 1 | Plastie d'une coupole du diaphragme pour éventration, par laparotomie <i>Plicature ou suture en paletot d'une coupole diaphragmatique, par laparotomie</i> | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.04.02.04

Cure de hernie hiatale

La cure d'une hernie hiatale inclut la réalisation de procédé antireflux sur l'estomac.

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LLMC004 | 0 1 | | Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par cœlioscopie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LLMA006 | 0 1 | | Cure d'une hernie hiatale sans pose de prothèse, par laparotomie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LLMA010 | 0 1 | | Cure d'une hernie hiatale avec pose de prothèse, par laparotomie <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i> | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.04.02.05

Autres cures de hernie du diaphragme

Avec ou sans : pose de prothèse

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|
| LLMC001 | 0 1 | | Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par cœlioscopie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

| | | | | |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| LLMA007 | 0 1 | Cure d'une hernie rétrocostoxiphœidienne, par laparotomie | | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LLMC005 | 0 1 | Cure d'une hernie acquise de la coupole du diaphragme, par thoroscopie | | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | [LMBA001, YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LLMA001 | 0 1 | Cure d'une hernie acquise de la coupole gauche du diaphragme, par thoracotomie | | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | [LMBA001, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLMA005 | 0 1 | Cure d'une hernie acquise de la coupole droite du diaphragme, par abord direct | | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | [LMBA001, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.04.02.06

Correction des malformations congénitales du diaphragme

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LLMA002 | 0 1 | | Cure d'une hernie hiatale congénitale avec agénésie des piliers du diaphragme, par laparotomie | |
| | | | <i>Avec ou sans : réalisation de procédé antireflux sur l'estomac</i> | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLCA002 | 0 1 | | Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLCA001 | 0 1 | | Suture d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLMA009 | 0 1 | | Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par thoracotomie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LLMA004 | 0 1 | | Plastie musculaire ou prothétique d'une coupole du diaphragme pour hernie congénitale, par laparotomie | |
| | 0 4 | | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |

12.04.03**Actes thérapeutiques sur la paroi abdominale**

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le plancher pelvien et le périnée (cf chapitre 08)

12.04.03.01**Exérèse de lésion de la paroi abdominale antérieure**

À l'exclusion de : exérèse de lésion de la peau et des tissus mous de la paroi abdominale (cf 16.03.07)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LMFA003 | 0 | 1 | Exérèse d'un bourgeon ombilical | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LMFA001 | 0 | 1 | Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par suture, par abord direct | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K) |
| LMFA002 | 0 | 1 | Exérèse de tumeur de la paroi abdominale antérieure avec fermeture par prothèse, par abord direct | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K) |

12.04.03.02**Cure de hernie de l'aine**

À l'exclusion de : cure de hernie de l'aine avant l'âge de 16 ans (HPSC001, HPSA001)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMMA011 | 0 | 1 | Cure d'une hernie fémorale [crurale], par abord inguinofémoral | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMC003 | 0 | 1 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA016 | 0 | 1 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal | |
| | | | <i>Opération unilatérale selon Shouldice</i> | |
| | | | | (J, K) |
| LMMA017 | 0 | 1 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMMC002 | 0 1 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA012 | 0 1 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA008 | 0 1 | Cure unilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMC004 | 0 1 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA019 | 0 1 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie locale, par abord inguinal | |
| | | <i>Opération bilatérale selon Shouldice</i> | (J, K) |
| LMMA018 | 0 1 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine sans pose de prothèse sous anesthésie générale ou locorégionale, par abord inguinal | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMC001 | 0 1 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par vidéo-chirurgie | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA001 | 0 1 | Cure bilatérale d'une hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord inguinal | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA002 | 0 1 | Cure bilatérale de hernie de l'aine avec pose de prothèse, par abord pré-péritonéal unique | |
| | 0 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

12.04.03.03

Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure

Comprend : cure :

- de hernie ombilicale
- d'événtration de la paroi abdominale antérieure

Avec ou sans : dermolipectomie abdominale**À l'exclusion de :** cure :

- de hernie de l'aîne (cf 12.04.03.02)
- d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure (cf

12.04.03.04)

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMMA014 | 0 | 1 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avant l'âge de 16 ans, par abord direct | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA009 | 0 | 1 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans sans pose de prothèse, par abord direct | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMC020 | 0 | 1 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par cœlioscopie | |
| | | | <i>Indication : hernie de petite ou moyenne taille, en particulier chez l'obèse et chez l'insuffisant respiratoire</i> | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LMMA006 | 0 | 1 | Cure de hernie de la paroi abdominale antérieure après l'âge de 16 ans avec pose de prothèse, par abord direct | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.04.03.04

Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure

Avec ou sans : dermolipectomie abdominale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LMMA010 | 0 | 1 | Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure sans pose de prothèse, par abord direct | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

| | | | | |
|---------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LMMA004 | 0 | 1 | Cure d'événtration postopératoire de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse, par abord direct | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.04.03.05

Autres réparations de la paroi abdominale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMMA005 | 0 | 1 | Réparation de perte de substance transfixiante de la paroi abdominale par lambeau libre et prothèse | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [EZCA001, EZCA005, YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMMA003 | 0 | 1 | Réfection de la paroi lombale sans prothèse | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LMMA007 | 0 | 1 | Réfection de la paroi lombale avec prothèse | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |
| LMSA002 | 0 | 1 | Fermeture d'une éviscération abdominale, par abord direct <i>Avec ou sans : pose de prothèse</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |
| LMSA004 | 0 | 1 | Fermeture d'une laparostomie | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |

12.04.03.06

Ablation de prothèse de la paroi abdominale

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|-----------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMGA001 | 0 | 1 | Ablation d'une prothèse de la paroi abdominale, par abord direct <i>Avec ou sans : évacuation d'abcès périprothétique</i> | |
| | 0 | 4 | <i>Activité 4 : anesthésie</i> | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U, 7) |

| CODE CCAM | P | A | LIBELLE | MODIFICATEURS |
|----------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LMSA001 | 0 | 1 | Fermeture d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis en un temps <i>Fermeture pariétale complète d'une omphalocèle</i> <i>Recouvrement cutané d'une omphalocèle</i> Avec ou sans : pose de prothèse | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LMSA003 | 0 | 1 | Fermeture progressive d'une omphalocèle ou d'un laparoschisis <i>Opération selon Schuster</i> Phase 1 : pose de prothèse pariétale Phase 2 : séance de réintégration progressive des viscères abdominaux Phase 3 : fermeture définitive de la paroi abdominale | |
| | | | [YYYY041] | (A, F, J, K, P, S, U) |
| LMSA005 | 0 | 1 | Fermeture de paroi abdominale antérieure hypoplasique ou aplasique par plastie musculoaponévrotique | |
| | 0 | 4 | Activité 4 : anesthésie | |
| | | | [YYYY041] | (A, J, K, 7) |