

# GESTES COMPLÉMENTAIRES ET MODIFICATEURS

## 18.01 GESTES D'ANESTHÉSIE GÉNÉRALE OU LOCORÉGIONALE, COMPLÉMENTAIRE D'UN ACTE DIAGNOSTIQUE OU THÉRAPEUTIQUE

Par **anesthésie complémentaire**, on entend : geste d'anesthésie générale ou locorégionale, réalisé dans certaines circonstances, au cours d'acte effectué habituellement sans anesthésie générale ou locorégionale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZZLP025	0	1	<p><b>Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 1</b></p> <p>À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010)</p> <p><u>Facturation</u> : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte ni tarif propre à l'anesthésie ni indication d'un autre code d'anesthésie complémentaire au-dessous du libellé de l'acte</p>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, P, R, S, U, 7, 8)
ZZLP030	0	1	<p><b>Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 2</b></p> <p>À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010)</p> <p><u>Facturation</u> : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte</p>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, P, R, S, U, 7)
ZZLP054	0	1	<p><b>Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3</b></p> <p>À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010)</p> <p><u>Facturation</u> : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte</p>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, P, S, U, 7)
ZZLP042	0	1	<p><b>Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 4</b></p> <p>À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010)</p> <p><u>Facturation</u> : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte</p>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, P, S, U, 7)

<b>ZZLP008</b>	<b>0 1</b>	<b>Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 5</b> <i>À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010)</i> <i>Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, P, S, U, 7)
<b>ZZLP012</b>	<b>0 1</b>	<b>Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 6</b> <i>À l'exclusion de : anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse (AFLB010)</i> <i>Facturation : doit être facturé lors de la réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale pour un acte diagnostique ou thérapeutique qui, dans la classification, ne comporte pas de tarif propre à l'anesthésie, mais comporte ce code au-dessous du libellé de l'acte</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, F, P, S, U, 7)
<b>AFLB010</b>	<b>0 1</b>	<b>Anesthésie rachidienne au cours d'un accouchement par voie basse</b> <i>Facturation : ne peut pas être facturée avec anesthésie pour accouchement par césarienne du sousparagraphe 09.03.03.02 ; ne peut être facturée avec anesthésie locorégionale complémentaire niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [FELF001]	(F, P, S, U, 7)

## 18.02 GESTES COMPLÉMENTAIRES

### 18.02.01 Gestes complémentaires sur le système nerveux

#### 18.02.01.01 Surveillances électroencéphalographique et électrocorticographique peropératoires

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>AAQP004</b>	<b>0 1</b>		<b>Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant moins de 4 heures</b> <i>Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale</i> <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	
<b>AAQP008</b>	<b>0 1</b>		<b>Surveillance électroencéphalographique peropératoire sur au moins 8 dérivations, pendant 4 heures ou plus</b> <i>Avec ou sans : pose d'électrode sphénoïdale</i> <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	
<b>AAQP005</b>	<b>0 1</b>		<b>Surveillance électrocorticographique peropératoire de l'activité encéphalique spontanée et/ou provoquée</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

## 18.02.01.02

## Potentiels évoqués peropératoires

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AGQP006	0	1	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant moins de 2 heures	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
AGQP005	0	1	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques pendant 2 à 4 heures	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
AGQP004	0	1	Surveillance peropératoire des potentiels évoqués moteurs, sensoriels ou somesthésiques, pendant plus de 4 heures	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

## 18.02.01.03

## Autres gestes complémentaires sur le système nerveux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AGQC001	0	1	Endoscopie intradurale peropératoire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
ACQP002	0	1	Repérage de structure nerveuse et/ou osseuse et guidage peropératoires assistés par ordinateur [Navigation] <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A, J, K)
AHFA009	0	1	Prélèvement peropératoire d'autogreffe nerveuse sur un membre différent du membre opéré	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
AGMA001	0	1	Réparation de perte de substance dure de plus de 10 cm <sup>2</sup> par greffe ou substitut, au cours d'une intervention intracrânienne ou intrarachidienne	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
ZZLB004	0	1	Sédation et curarisation continues avec surveillance de la curarisation par stimulateur de nerf spinal, par 24 heures	

## 18.02.02

## Gestes complémentaires sur l'œil et ses annexes

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
BFLA002	0	1	Insertion d'un anneau de contention intrasacculaire, au cours d'une extraction du cristallin	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
BFLA900	0	1	Insertion d'un deuxième système optique intraoculaire, au cours d'une extraction du cristallin	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

BGFA008	0	1	Vitrectomie mécanique complémentaire, par abord antérieur
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
BGBA002	0	1	Tamponnement intraoculaire provisoire par utilisation peropératoire de perfluorocarbone
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>

### 18.02.03

#### Gestes complémentaires sur l'oreille

*Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.*

### 18.02.04

#### Gestes complémentaires sur l'appareil circulatoire

#### 18.02.04.01

#### Échographie peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
DDQJ001	0	1	<b>Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle coronaire, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée</b> <i>Indication : aide au diagnostic et au traitement en cas de coronarographie d'interprétation difficile</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i> <i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
EDQJ900	0	1	<b>Échographie et/ou échographie-doppler intraartérielle aortique ou rénale, au cours d'un acte par voie vasculaire transcutanée</b>	
DZQM003	0	1	<b>Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée</b> <i>Indication : valvuloplastie mitrale percutanée</i>	
DZQJ012	0	1	<b>Échographie-doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, au cours d'un acte thérapeutique intracavitaire cardiaque par voie vasculaire transcutanée</b> <i>Avec ou sans : échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</i>	
DZQJ002	0	1	<b>Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour contrôle de la correction chirurgicale d'une cardiopathie congénitale ou d'une valvopathie [valvulopathie]</b> <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	
DZQJ007	0	1	<b>Échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques par voie œsophagienne, pour surveillance de défaillance cardiocirculatoire à l'issue d'une CEC</b> <i>Facturation: médecin différent de celui qui réalise l'anesthésie</i>	
DAQM900	0	1	<b>Vidéodensitométrie pour analyse tissulaire du myocarde, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</b>	
DAQM901	0	1	<b>Échographie harmonique avec injection intraveineuse transcutanée d'un produit de contraste ultrasonore pour étude de la perfusion du myocarde, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</b>	
DZQJ900	0	1	<b>Restitution tridimensionnelle informatisée des structures cardiaques et des flux, au cours d'une échographie du cœur et des vaisseaux intrathoraciques</b>	
EZQJ900	0	1	<b>Restitution tridimensionnelle informatisée, au cours d'une échographie-doppler des vaisseaux périphériques</b>	

## 18.02.04.02

## Autres gestes complémentaires diagnostiques sur l'appareil circulatoire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EZQH004	0	1	<b>Angiographie peropératoire</b>	
DEQP008	0	1	<b>Restitution tridimensionnelle informatisée de l'activité électrophysiologique cardiaque [Cartographie cardiaque tridimensionnelle], au cours d'une intervention sur le système cardionecteur</b> <i>Environnement : spécifique</i>	
DDRH001	0	1	<b>Épreuve pharmacodynamique de provocation de spasme coronaire, au cours d'une artériographie coronaire</b> <i>Indication : suspicion d'angor de Prinzmetal sans preuve électrocardiographique ou survenue de douleurs angineuses au repos chez des patients avec des artères coronaires normales sur l'artériographie coronaire et pour lesquels le traitement médical a été inefficace</i> <i>Environnement : spécifique</i>	

## 18.02.04.03

## Prélèvement peropératoire d'autogreffe vasculaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EPFA006	0	1	<b>Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage vasculaire</b> <i>Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour pontage artériel des membres</i> <i>Prélèvement peropératoire d'autogreffe veineuse pour anastomose portocave</i> <i>À l'exclusion de : prélèvement d'autogreffe veineuse pour revascularisation coronaire</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
ENFA003	0	1	<b>Prélèvement peropératoire d'autogreffe artérielle pour pontage vasculaire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

## 18.02.04.04

## Assistance circulatoire peropératoire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EQCF002	0	1	<b>Prolongation ou reprise d'assistance circulatoire par circulation extracorporelle au bloc opératoire à la fin d'une intervention cardiovasculaire, pendant plus d'une demi-heure</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
DGLA001	0	1	<b>Pose d'un dispositif de contre-pulsion diastolique intraaortique, au cours d'une intervention par thoracotomie avec CEC</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
	0	5	<b>Activité 5 : surveillance de la CEC</b>	
FELF001	0	1	<b>Transfusion de concentré de globules rouges d'un volume supérieur à une demimasse sanguine, au cours d'une intervention sous anesthésie générale ou locorégionale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
DELA002	0	1	<b>Pose peropératoire d'électrode épiscopique sans pose de générateur</b> <i>Indication : indication probable d'une stimulation ultérieure avec impossibilité ou contre-indication d'une stimulation par voie veineuse</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

AALF002	0	1	Perfusion peropératoire de protection du parenchyme encéphalique, au cours d'une intervention avec CEC
			<i>Avec ou sans : arrêt circulatoire</i>
	0	5	<b>Activité 5 : surveillance de la CEC</b>

### 18.02.04.05

### Rétablissement peropératoire de la circulation

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EAMA002	0	1	Réparation de plaie d'un sinus veineux de la dure-mère par suture ou angioplastie [patch], au cours d'une intervention intracrânienne	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
EAMA001	0	1	Reconstruction d'un sinus veineux de la dure-mère ou d'une artère intracrânienne par autogreffe, au cours d'une intervention intracrânienne	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
EDEA002	0	1	Réimplantation ou pontage de l'artère mésentérique inférieure, au cours d'une intervention sur l'aorte	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, J, K)
EDEA003	0	1	Réimplantation ou pontage de l'artère iliaque interne, au cours d'une intervention sur l'aorte	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, J, K)
EDAA003	0	1	Dilatation intraluminale de l'artère iliaque et/ou de l'artère fémorale, au cours d'une intervention restauratrice de l'aorte, de l'artère iliaque ou de l'artère fémorale	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, J, K)
EMMA001	0	1	Création d'une fistule artérioveineuse pour augmentation locale du débit, au cours d'un pontage artériel des membres inférieurs	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, J, K)
EPCA003	0	1	Suture complémentaire d'une veine de drainage sur un lambeau pédiculé	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
EZCA005	0	1	Pontage artériel ou veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
EZCA001	0	1	Pontages artériel et veineux, au cours d'une réparation par lambeau libre	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

### 18.02.04.06

### Occlusion et résection peropératoires de vaisseau

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ELCA002	0	1	Exclusion vasculaire totale, au cours d'une hépatectomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

EZSF001	0	1	Occlusion définitive peropératoire d'un tronc vasculaire par ballonnet ou embolisation
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
ELFA001	0	1	Résection du tronc de la veine porte, des vaisseaux mésentériques supérieurs et/ou de l'artère hépatique avec rétablissement de la continuité vasculaire, au cours d'une exérèse du foie ou du pancréas
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>

### 18.02.04.07

#### Autres gestes complémentaires thérapeutiques sur l'appareil circulatoire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EZNF900	0	1	Irradiation intravasculaire, au décours d'une dilatation de vaisseau par voie vasculaire transcutanée	
DZSA900	0	1	Suppression d'une anastomose palliative au cours d'une correction chirurgicale secondaire de cardiopathie congénitale, avec CEC	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
	0	5	<i>Activité 5 : surveillance de la CEC</i>	

### 18.02.05

#### Gestes complémentaires sur les systèmes immunitaire et hématopoïétique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
FCFA017	0	1	Curage lymphonodal du hile du poumon et du médiastin, au cours d'une intervention sur l'appareil respiratoire	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

### 18.02.06

#### Gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire

#### 18.02.06.01

#### Gestes complémentaires au cours d'exploration fonctionnelle respiratoire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
GERD001	0	1	Épreuve pharmacodynamique par agent bronchodilatateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	
GERD002	0	1	Épreuve de provocation par agent bronchoconstricteur ou facteur physique, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire <i>Environnement : spécifique</i>	
GLQD003	0	1	Mesure des volumes pulmonaires non mobilisables par dilution ou rinçage d'un gaz indicateur, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	
GLQD001	0	1	Mesure de la capacité de transfert pulmonaire du monoxyde de carbone [TLCO] ou d'un autre gaz en apnée ou en état stable, au cours d'une épreuve fonctionnelle respiratoire	

#### 18.02.06.02

#### Lambeau intrathoracique au cours d'une intervention intrathoracique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
GGBA001	0	1	Interposition ou apposition de lambeau pleural ou péricardique, au cours d'une intervention intrathoracique	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

<b>LMBA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Interposition ou apposition d'un lambeau de muscle thoracique ou abdominal sur un organe médiastinal, au cours d'une intervention intrathoracique</b> <i>À l'exclusion de : interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique (LLBA002)</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
<b>LLBA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Interposition ou apposition de lambeau diaphragmatique ou intercostal, au cours d'une intervention intrathoracique</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
<b>HPBA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Interposition ou apposition de grand omentum [grand épiploon], au cours d'une intervention intrathoracique</b>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>

### 18.02.06.03

#### Autres gestes complémentaires sur l'appareil respiratoire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>GEHE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Biopsie trachéale et/ou bronchique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies aériennes</b>	
<b>GELE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
<b>HEMA010</b>	<b>0 1</b>		<b>Création d'une fistule œsotrachéale avec pose d'implant phonatoire, au cours d'une pharyngolaryngectomie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
<b>GLLD005</b>	<b>0 1</b>		<b>Administration de monoxyde d'azote [NO] inhalé, chez un patient ventilé</b>	

### 18.02.07

#### Gestes complémentaires sur l'appareil digestif

#### 18.02.07.01

#### Radiographie peropératoire de l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HMQH008</b>	<b>0 1</b>		<b>Cholangiographie et/ou pancréaticographie [wirsungographie] peropératoire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

#### 18.02.07.02

#### Endoscopie peropératoire de l'appareil digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>HEQE004</b>	<b>0 1</b>		<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale peropératoire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[HZHE001]	
<b>HGQE004</b>	<b>0 1</b>		<b>Entéroscopie jéjunale et/ou iléale peropératoire</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[HZHE001]	



HHQE001	0	1	<b>Coloscopie peropératoire</b>
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
			[HZHE001]
HMQA001	0	1	<b>Endoscopie peropératoire des voies biliaires, par abord transcystique ou par cholédochotomie</b>
			<i>Cholédochoscopie peropératoire</i>
			<i>Cholédochofibroscopie peropératoire</i>
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
			[HZHE001]

(A, J, K)

### 18.02.07.03

Prélèvement et examen spécial au cours d'une endoscopie diagnostique du tube digestif

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HZHE002	0	1	<b>Biopsie et/ou brossage cytologique de la paroi du tube digestif ou de conduit biliopancréatique, au cours d'une endoscopie diagnostique</b>	
HZHE005	0	1	<b>Macrobiopsie de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique</b>	
HZHE004	0	1	<b>Coloration et/ou tatouage de la paroi du tube digestif, au cours d'une endoscopie diagnostique</b>	
HZHE001	0	1	<b>Prélèvement pour analyse biologique, au cours d'une endoscopie diagnostique des voies digestives</b>	

### 18.02.07.04

Exploration peropératoire de la cavité abdominale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQA002	0	1	<b>Exploration de la cavité abdominale par phrénotomie, au cours d'une intervention par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
ZCFA001	0	1	<b>Exérèse de lésion d'un organe infradiaphragmatique par phrénotomie, au cours de l'exérèse de lésion intrathoracique par thoracotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

### 18.02.07.05

Gestes complémentaires sur les dents et les arcades dentaires

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBDD008	0	1	<b>Contention peropératoire des arcades dentaires par arc vestibulaire continu</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
HBDD007	0	1	<b>Contention peropératoire des arcades dentaires par moyen autre qu'un arc vestibulaire continu</b>	
			<i>Pose peropératoire de ligature d'Ivy, de ligature péri-dentaire, de grille, de collage sur les arcades dentaires</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

HBDD014	0	1	Contention peropératoire des arcades dentaires par un arc vestibulaire continu sur l'une, par autre moyen sur l'autre
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
HBMD006	0	1	Reconstitution coronaire provisoire pour acte endodontique sur dent délabrée <i>À l'exclusion de : pansement provisoire en cours de traitement endodontique</i>

18.02.07.06

Gestes complémentaires en prothèse plurale fixée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HBMD082	0	1	Adjonction d'un élément intermédiaire métallique à une prothèse dentaire plurale	
HBMD073	0	1	Adjonction de 2 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD084	0	1	Adjonction de 3 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD062	0	1	Adjonction de 4 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD078	0	1	Adjonction de 5 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD086	0	1	Adjonction de 6 éléments intermédiaires métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD072	0	1	Adjonction d'un élément intermédiaire céramométallique à une prothèse dentaire plurale	
HBMD074	0	1	Adjonction de 2 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD070	0	1	Adjonction de 3 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD071	0	1	Adjonction de 4 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD068	0	1	Adjonction de 5 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD080	0	1	Adjonction de 6 éléments intermédiaires céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD081	0	1	Adjonction d'un pilier d'ancrage métallique à une prothèse dentaire plurale	
HBMD066	0	1	Adjonction de 2 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD067	0	1	Adjonction de 3 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD065	0	1	Adjonction de 4 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD085	0	1	Adjonction de 5 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD075	0	1	Adjonction de 6 piliers d'ancrage métalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD087	0	1	Adjonction d'un pilier d'ancrage céramométallique à une prothèse dentaire plurale	
HBMD063	0	1	Adjonction de 2 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD083	0	1	Adjonction de 3 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD077	0	1	Adjonction de 4 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD064	0	1	Adjonction de 5 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	
HBMD069	0	1	Adjonction de 6 piliers d'ancrage céramométalliques à une prothèse dentaire plurale	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HGCA004	0	1	Entérostomie ou colostomie cutanée de protection, au cours d'une résection intestinale avec rétablissement de la continuité	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
HGMA003	0	1	Confection d'un réservoir iléal ou colique, au cours d'une anastomose iléoanale ou coloanale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
				(A, J, K)
HPMA001	0	1	Épiploplastie intraabdominale par libération de la grande courbure gastrique avec pédiculisation sur un pédicule gastroépiploïque, au cours d'une intervention par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
HMJE001	0	1	Drainage de conduit biliaire ou pancréatique par voie nasale, au cours d'une endoscopie œso-gastro-duodénale	
HMJA001	0	1	Drainage transpariétal de conduit biliaire [Drainage biliaire externe], au cours d'une intervention intraabdominale	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

## 18.02.08

## Gestes complémentaires sur l'appareil urinaire et génital

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
HHFA032	0	1	Kystectomie ovarienne par abord vaginal, au cours d'une intervention par abord vaginal <i>Indication</i> : kyste d'allure bénigne	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
				(J, K)

## 18.02.09

## Gestes complémentaires liés à la grossesse et à l'accouchement

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNQD001	0	1	Monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et/ou du rythme cardiaque du fœtus, par voie utérine <i>Avec ou sans</i> : monitoring transcutané	
JQQP900	0	1	Oxymétrie transcutanée du fœtus sur la présentation [Oxymétrie de pouls fœtal]	
JQHB001	0	1	Prélèvement de sang du fœtus sur la présentation	
JMPA006	0	1	Épisiotomie <i>Réalisation et réparation d'épisiotomie</i>	
JQED001	0	1	Version du fœtus par manœuvres obstétricales internes <i>Indication</i> : naissance assistée d'un fœtus dans une grossesse multiple après naissance par voie basse du premier enfant. Il peut permettre l'accouchement par voie basse d'un fœtus unique mort in utero. <i>Environnement</i> : salle d'opération proche et disponible de façon à pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais	

JQED002	0	1	<b>Réduction d'une dystocie sévère des épaules</b> <i>Manœuvre de Jacquemier</i>
JQGD009	0	1	<b>Extraction instrumentale au détroit moyen sur présentation céphalique</b> <i>Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit moyen</i> <u>Environnement</u> : salle d'opération proche et disponible de façon à pouvoir réaliser une césarienne dans les meilleurs délais
JQGD006	0	1	<b>Extraction instrumentale au détroit inférieur sur présentation céphalique</b> <i>Application de forceps, spatules, ventouses obstétricales au détroit inférieur</i>
JQGD011	0	1	<b>Extraction instrumentale sur tête dernière, au cours d'un accouchement par le siège</b>
JPGD001	0	1	<b>Extraction manuelle du placenta complet</b> <i>Délivrance artificielle avec révision utérine</i>

### 18.02.10

#### Gestes complémentaires sur les glandes endocrines

*Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.*

### 18.02.11

#### Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire de la tête

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LBLP001	0	1	<b>Pose d'un guide positionnel, au cours d'une ostéotomie de la mâchoire</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

### 18.02.12

#### Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du cou et du tronc

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LGDA001	0	1	<b>Fixation sacrale ou sacro-iliaque par abord postérieur, au cours d'une arthrodèse lombale sur 6 vertèbres ou plus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
LHDA003	0	1	<b>Ligamentoplastie interépineuse de la colonne vertébrale, par abord postérieur</b> <i>Indication</i> : hernie discale récidivante	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

### 18.02.13

#### Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre supérieur

*Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.*

### 18.02.14

#### Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire du membre inférieur

*Ce paragraphe est vide dans cette version de la CCAM.*

**18.02.15****Gestes complémentaires sur l'appareil ostéoarticulaire et musculaire, sans précision topographique**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
LAF008	0	1	Prélèvement d'autogreffe osseuse par dédoublement de la voute du crâne	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA010	0	1	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA004	0	1	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur un site avec changement de position	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA003	0	1	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites sans changement de position	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
PAFA009	0	1	Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse à distance du foyer opératoire, sur plusieurs sites avec changement de position	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

**18.02.16****Gestes complémentaires sur le système tégumentaire**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
QAFA001	0	1	Prélèvement d'autogreffe cutanée sur le cuir chevelu, pour brûlure	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

**18.02.17****Autres gestes complémentaires****18.02.17.01****Autres gestes complémentaires diagnostiques**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZZQA002	0	1	<b>Échographie peropératoire</b> <i>À l'exclusion de : échographie intraartérielle :</i> - aortique ou rénale, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (EDQJ900) - coronaire, au cours d'une intervention par voie vasculaire transcutanée (DDQJ001)	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	(A)
ZZQA003	0	1	<b>Échographie-doppler peropératoire</b> <i>À l'exclusion de : échographie-doppler peropératoire du cœur et des vaisseaux intrathoraciques (cf 18.01.04.01)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
ZZQM005	0	1	<b>Étude de la vascularisation du parenchyme d'un organe au cours d'une échographie</b>	

ZZQL010	0	1	<b>Détection peropératoire de lésion après injection de produit radio-isotopique</b> <i>Recherche peropératoire de ganglion sentinelle</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	(A, G)
ZZQL007	0	1	<b>Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire</b>	(G)
ZZQL019	0	1	<b>Images planaires scintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard</b>	(G)
ZZQL018	0	1	<b>Images tomoscintigraphiques tardives sans réinjection, complémentaires d'un examen standard</b>	(G)
ZZQL017	0	1	<b>Quantification complexe d'une étude scintigraphique en dehors de l'examen de la glande thyroïde ou de la scintigraphie rénale corticale</b>	(G)
ZZQL900	0	1	<b>Mise en œuvre d'une correction d'atténuation par transmission tomoscintigraphique</b>	
ZZQP004	0	1	<b>Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie</b>	
ZZQN002	0	1	<b>Restitution tridimensionnelle des images acquises par remnographie [IRM]</b>	
ZZHA001	0	1	<b>Prélèvement peropératoire pour examen cytopathologique et/ou anatomopathologique extemporané</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
ZZQL021	0	1	<b>Fusion numérique multimodale des images acquises par scintigraphie et d'autre technique d'imagerie</b>	

## 18.02.17.02

### Autres gestes complémentaires thérapeutiques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZZMP004	0	1	<b>Fabrication d'un applicateur personnalisé pour curiethérapie</b>	
ZZMP003	0	1	<b>Fabrication de protection plombée personnalisée pour curiethérapie</b>	
ZZNA002	0	1	<b>Irradiation externe peropératoire en dose unique</b> <i>Indication : récurrence pelvienne du cancer du rectum, tumeurs pelviennes primitives ou tumeurs rétropéritonéales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	

## 18.03

### MODIFICATEURS

Ce souschapitre est vide dans cette version de la CCAM. Les usagers doivent se reporter au chapitre 19 pour prendre connaissance de la liste des modificateurs qu'ils peuvent utiliser et de leurs conditions d'emploi.