

# APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL

À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09)

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

## 08.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE ET GÉNITAL

### 08.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil urinaire et génital

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
AHQB008	0	1	Électromyographie analytique du périnée par électrode aiguille	
AHQB003	0	1	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence motrice du nerf pudendal [nerf honteux], par électrode aiguille	
AHQB002	0	1	Électromyographie analytique du périnée avec étude de la latence du réflexe bulbocaverneux et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal [nerf honteux]	
AHQB028	0	1	Électromyographie analytique du périnée avec étude des latences des réflexes sacraux, par électrode aiguille	
AHQD001	0	1	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux et des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale	
AHQD002	0	1	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, des latences distales du nerf pudendal [nerf honteux] par stimulation intrarectale et des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux par stimulation du nerf pudendal	
AHQB016	0	1	Électromyographie analytique du périnée, avec étude des latences des réflexes sacraux, de la vitesse de conduction sensitive du nerf dorsal du pénis, des potentiels évoqués somesthésiques cérébraux et des réponses cutanées sympathiques périnéales	
AHQB020	0	1	Électromyographie de fibre unique du périnée avec étude de 20 paires de fibres, par électrode aiguille	
			<i>Indication</i> : atteinte neurogène ou myogène pelvipérinéale en deuxième intention après réalisation des autres techniques d'électromyographie pour distinguer les pathologies d'origine neurogène de celles d'autre étiologie. Aide à la décision thérapeutique pour récuser la chirurgie si nécessaire	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JAQM003	0	1	<b>Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale</b> <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales</i> [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JAQM004	0	1	<b>Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie</b> <i>Avec ou sans : échographie transcutanée :</i> - de la prostate - des glandes surrénales [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JAQJ001	0	1	<b>Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale</b> <i>Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale</i> <i>échographie transcutanée :</i> - de la prostate - des glandes surrénales [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JAQM001	0	1	<b>Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin</b> <i>Avec ou sans : échographie transcutanée des glandes surrénales</i> [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JDQM001	0	1	<b>Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate</b> [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JDQJ002	0	1	<b>Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie</b> [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JDQJ001	0	1	<b>Échographie de la vessie et de la prostate, par voie urétrale</b> [ZZQM005]	
JDQJ003	0	1	<b>Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale</b> [ZZQM005]	(F, P, S, U)
JGQJ001	0	1	<b>Échographie de la prostate et des vésicules séminales, par voie rectale</b> <i>Avec ou sans : échographie de la vessie, par voie rectale</i> [ZZQM005]	(F, P, S, U)

JHQM001	0	1	<b>Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses</b> [ZZQM005]  (F, P, S, U)
JHQM002	0	1	<b>Échographie du pénis</b>
ZCQM003	0	1	<b>Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin</b> <i>À l'exclusion de : échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation (ZCQM007)</i> [ZZQM005]  (F, P, S, U)
ZCQJ003	0	1	<b>Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire]</b> <i>À l'exclusion de : échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation (ZCQM007)</i> [ZZQM005]  (F, P, S, U)
ZCQJ006	0	1	<b>Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin</b> <i>À l'exclusion de : échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation (ZCQM007)</i> [ZZQM005]  (F, P, S, U)
JKQJ001	0	1	<b>Hystérosonographie</b>
JAQM002	0	1	<b>Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux</b> [EZQJ900]  (F, P, S, U)
ZCQJ002	0	1	<b>Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire]</b> [EZQJ900]  (F, P, S, U)
ZCQJ001	0	1	<b>Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin</b> [EZQJ900]  (F, P, S, U)

### 08.01.03

### Radiographie de l'appareil urinaire et génital

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JZQH002	0	1	<b>Urographie intraveineuse sans urétrocystographie permictionnelle</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY233, YYYY467]  (E, F, P, S, U, Z)	
JZQH003	0	1	<b>Urographie intraveineuse avec urétrocystographie permictionnelle</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY212, YYYY233, YYYY467]  (E, F, P, S, U, Z)	
JAQH003	0	1	<b>Kystographie du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [YYYY187]  (E)	

JBQH003	0	1	<b>Urétéropyélographie descendante, par une néphrostomie déjà en place</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY405]	(E, Z)
JBQH001	0	1	<b>Urétéropyélographie descendante, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [YYYY030, YYYY187]	(E, Z)
JBQH002	0	1	<b>Urétéropyélographie rétrograde [UPR]</b> [YYYY030, YYYY187]	(E, F, P, S, U, Z)
JDQH001	0	1	<b>Urétrocystographie rétrograde</b> <i>Avec ou sans : étude de la miction</i> [YYYY030, YYYY187, YYYY212, YYYY410]	(E, F, P, S, U, Z)
JDQH002	0	1	<b>Urétrocystographie, par une cystostomie déjà en place</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY212]	(E, Z)
JDQH003	0	1	<b>Urétrocystographie, par ponction transcutanée de la vessie</b> [YYYY030, YYYY037, YYYY187, YYYY212]	(E, F, P, S, U, Z)
JGQH003	0	1	<b>Déférentovésiculographie unilatérale ou bilatérale, par cathétérisme endoscopique des conduits éjaculateurs</b> [YYYY160, YYYY187, YYYY300]	
JGQH004	0	1	<b>Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent sans guidage</b> [YYYY160, YYYY187, YYYY300]	
JGQH001	0	1	<b>Déférentovésiculographie, par ponction transcutanée du conduit déférent avec guidage échographique</b> [YYYY160, YYYY187, YYYY300]	
JHQH001	0	1	<b>Cavernographie, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis</b> [YYYY160, YYYY187, YYYY300]	
JKQH001	0	1	<b>Hystérosalpingographie</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY415]	(Z)
JLQH002	0	1	<b>Colpo-cysto-rectographie dynamique</b> [YYYY030, YYYY187, YYYY415]	(E, Z)
JZQH001	0	1	<b>Exploration radiologique des anomalies du sinus urogénital [Génitographie externe]</b> [YYYY030, YYYY187]	(E, Z)

**08.01.04****Scintigraphie de l'appareil urinaire et génital**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
KGQL004	0	1	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique	(G)
KGQL001	0	1	Mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique et urinaire	(G)
JAQL001	0	1	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique	(G)
JAQL005	0	1	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] sans épreuve pharmacologique, avec scintigraphie antérograde de la vessie	(G)
JAQL003	0	1	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique	(G)
JAQL007	0	1	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire [Néphrographie isotopique] avec épreuve pharmacologique et réinjection de produit radio-isotopique	(G)
JAQL004	0	1	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure de la clairance radio-isotopique plasmatique	(G)
JAQL006	0	1	Scintigraphie rénale glomérulaire ou tubulaire avec mesure des clairances radio-isotopiques plasmatique et urinaire	(G)
JAQL002	0	1	Scintigraphie rénale corticale	(G)
JBQL001	0	1	Scintigraphie de l'élimination pyélo-urétérale	(G)
JDQL001	0	1	Scintigraphie de la vessie, par voie rétrograde	(G)
JHQL001	0	1	Scintigraphie unilatérale ou bilatérale du testicule et/ou scintigraphie du pénis	(G)

**08.01.05****Épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital****08.01.05.01****Étude de la fonction rénale**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JVQP003	0	1	Étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire <i>Indication : maladies vasculaires rénales, néphropathies tubulo-interstitielles, diabète, toxicité médicamenteuse</i>	

JVQF006	0	1	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire
JVQF002	0	1	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire
JVQF003	0	1	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène avec étude du débit plasmatique rénal, avec recueil urinaire
JVQF008	0	1	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, sans recueil urinaire, avec épreuve de stimulation
JVQF005	0	1	Épreuve de filtration glomérulaire rénale par administration de substance exogène, avec recueil urinaire, avec épreuve de stimulation
JVRP006	0	1	Épreuve de charge calcique
JVRP003	0	1	Épreuve de dilution de l'urine <i>Indication</i> : préciser le mécanisme des hyponatrémies en dehors de la phase aiguë ; étudier la capacité du rein à excréter l'eau <i>Environnement</i> : spécifique ; surveillance particulière
JVRP001	0	1	Épreuve de concentration de l'urine avec test à la 1-désamino-8-D-arginine-vasopressine [dDAVP] <i>Environnement</i> : spécifique ; surveillance particulière
JVQF004	0	1	Étude de la sécrétion d'hormone antidiurétique [ADH] par perfusion de chlorure de sodium hypertonique <i>Indication</i> : diabète insipide partiel, hypernatrémie en dehors de la phase aiguë
JVQP006	0	1	Étude de la capacité d'acidification de l'urine <i>Avec ou sans</i> : charge acide
JVQP001	0	1	Étude du transfert maximal [Tm] du bicarbonate et de la sécrétion distale de proton <i>Épreuve de charge en bicarbonate de sodium [NaHCO<sub>3</sub>]</i>
JVQP005	0	1	Étude du transfert maximal [Tm] du glucose <i>Indication</i> : diagnostic des glycosuries normoglycémiques (tubulopathies, indications médico-légales)
JVQP008	0	1	Étude du système rénine-angiotensine-aldostérone en clinostatisme et en orthostatisme
JVQF010	0	1	Étude de la régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone par administration d'agent pharmacologique non radio-isotopique ou perfusion de chlorure de sodium isotonique
JVQP007	0	1	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, sans administration de substance exogène
JVQP004	0	1	Étude des transferts des électrolytes dans le tubule rénal et de leurs facteurs de régulation, avec administration de substance exogène
JVRP005	0	1	Test à la déféroxamine

### 08.01.05.02

### Épreuves urodynamiques

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JZQD001	0	1	Étude urodynamique du haut appareil urinaire	
JDQD009	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, sans mesure des pressions intrarectales ou intravaginales	

JDQD008	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales
JDQD003	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et débitmétrie mictionnelle simultanée [Étude pression-débit urinaire]
JDQD006	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales et électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille
JDQD004	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée et étude des latences des réflexes sacraux
JDQD005	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec mesure des pressions intrarectales ou intravaginales, débitmétrie mictionnelle, électromyographie des muscles du périnée, étude des latences des réflexes sacraux et des potentiels évoqués somesthésiques
JDQD001	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale
JDQD002	0	1	Cystomanométrie par cathétérisme urétral, avec profilométrie urétrale suivie de débitmétrie mictionnelle, avec électromyographie du sphincter strié de l'urètre par électrode aiguille
JDQF001	0	1	Cystomanométrie, par ponction transcutanée de la vessie
JDQF002	0	1	Cystomanométrie par ponction transcutanée de la vessie, avec profilométrie urétrale
JEQD001	0	1	Profilométrie urétrale
JEQD002	0	1	Sphinctérométrie par cathétérisme urétral
JRQP001	0	1	Débitmétrie mictionnelle
JRQD001	0	1	Débitmétrie mictionnelle, avec cystomanométrie et sphinctérométrie par cathétérisme urétral

#### 08.01.05.03

#### Épreuves fonctionnelles de l'appareil génital masculin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHQB001	0	1	Mesure de la rigidité du pénis avec injection de produit vasoactif	
JHQP001	0	1	Mesure nocturne de la tumescence et de la rigidité du pénis	
JHQB002	0	1	Mesure pression-débit, par ponction transcutanée des corps caverneux du pénis	

#### 08.01.05.04

#### Autres épreuves fonctionnelles de l'appareil urinaire et génital

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JVQF007	0	1	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvement unique de sang et de dialysat	
JVQF001	0	1	Évaluation de la dose de dialyse péritonéale par prélèvements multiples de sang et de dialysat	
JVQP002	0	1	Mesure des clairances péritonéales par recueil de dialysat sur 24 heures	
JVQP009	0	1	Mesure de la pression intrapéritonéale par le prolongateur du cathéter de dialyse péritonéale	

À l'exclusion de : endoscopie avec biopsie (cf 08.01.07.01)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JBQG002	0	1	<b>Pyélocaloscopie, par voie transcutanée</b> <i>Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JBQG001	0	1	<b>Urétéro-pyélo-caliscopie, par voie transcutanée</b> <i>Avec ou sans : pose de sonde de néphrostomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JBQE001	0	1	<b>Urétéro-pyélo-caliscopie rétrograde, par voie urétrale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCQE003	0	1	<b>Urétéroscopie rétrograde, par voie urétrale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCQE001	0	1	<b>Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée directe</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCQE002	0	1	<b>Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale non continente</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCQE004	0	1	<b>Urétéroscopie par une urétérostomie cutanée transintestinale continente</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JDQE001	0	1	<b>Fibroscopie urétrovésicale</b>	(F, P, S, U)
JDQE003	0	1	<b>Urétrocystoscopie à l'endoscope rigide</b>	(F, P, S, U)



JDQE002	0	1	Exploration endoscopique d'une néovessie intestinale
JHQP002	0	1	Péniscope

### 08.01.06.02

#### Endoscopie de l'appareil génital féminin

*Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJQC001	0	1	<b>Exploration antérograde unilatérale ou bilatérale de la trompe utérine [Salpingoscopie gynécologique], par cœlioscopie</b> <i>Indication : évaluation de la muqueuse tubaire distale</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Environnement : spécifique ; endoscope spécifique en plus de l'équipement de cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)

JKQE002	0	1	<b>Hystéroskopie</b>	(F, P, S, U)
JKQE001	0	1	<b>Hystéroskopie avec curetage de la cavité de l'utérus</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

JLQE002	0	1	<b>Colposcopie</b>	
JLQE001	0	1	<b>Vaginoscopie</b>	
JMQP001	0	1	<b>Vulvoscopie</b>	
HPQC001	0	1	<b>Exploration du petit bassin [pelvis] féminin, par pélycoscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale]</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)

### 08.01.07

#### Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil urinaire et génital

### 08.01.07.01

#### Biopsie de l'appareil urinaire, par endoscopie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JBHE001	0	1	<b>Biopsie de la voie excrétrice supérieure, par endoscopie rétrograde</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JDHE002	0	1	<b>Biopsie de la vessie à la pince, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)

JDHE001	0 1	<b>Biopsie de la vessie à l'anse coupante, par endoscopie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]	(A, 7)
JDHE003	0 1	<b>Biopsie randomisée de la vessie, par endoscopie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]	(A, 7)
JEHE002	0 1	<b>Biopsie de l'urètre à la pince, par endoscopie</b>		
JEHE001	0 1	<b>Biopsie de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]	(A, 7)

### 08.01.07.02

### Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil urinaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JAHJ002	0 1		<b>Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>	
JAHH001	0 1		<b>Ponction de kyste du rein, par voie transcutanée avec guidage radiologique</b>	
JAHJ005	0 1		<b>Ponction des cavités du rein, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>	(F, P, S, U)
JAHJ004	0 1		<b>Ponction des cavités du rein par voie transcutanée avec guidage échographique, avec enregistrement de la pression pyélique sous perfusion</b> <i>Test de Whitacker</i>	
JAHB001	0 1		<b>Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage</b>	
JAHJ006	0 1		<b>Biopsie du rein sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>	
JAHJ007	0 1		<b>Biopsie du rein sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>	
JAHH002	0 1		<b>Biopsie du rein, par voie jugulaire transcutanée avec guidage radiologique</b>	
JAHC001	0 1		<b>Biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]
				(A, J, K, 7)
JAHA001	0 1		<b>Biopsie du rein, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]
				(A, J, K, 7)
JCLE003	0 1		<b>Pose d'une sonde urétérale à visée diagnostique, par endoscopie rétrograde</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, YYYY405]
				(A, F, P, S, U, 7)

JEHD001	0	1	Frottis et/ou prélèvement urétral
---------	---	---	-----------------------------------

### 08.01.07.03

### Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital masculin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JGHB001	0	1	Ponction-cytoaspiration de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale	
JGHD001	0	1	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage au doigt	
JGHJ001	0	1	Biopsie de la prostate, par voie transrectale avec guidage échographique <i>Facturation</i> : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus	
JGHB002	0	1	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage au doigt	
JGHJ002	0	1	Biopsie de la prostate, par voie transpérinéale avec guidage échographique <i>Facturation</i> : biopsies multiples protocolisées avec 6 biopsies ou plus	
JHCB001	0	1	Microponction du testicule, par voie transcutanée	
JHHB002	0	1	Biopsie du testicule, par voie transcutanée	
JHHA002	0	1	Biopsie unilatérale du testicule, par abord direct À l'exclusion de : exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal (JHQA003)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A)
JHHA003	0	1	Biopsie bilatérale du testicule, par abord direct	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A)
JHCF001	0	1	Microprélèvement de l'épididyme, par voie transcutanée	
JHCA003	0	1	Microprélèvement de l'épididyme, par abord direct	(J, K)
JHHB001	0	1	Ponction des corps caverneux du pénis	
JHHA001	0	1	Biopsie du pénis	

### 08.01.07.04

### Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil génital féminin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKGD003	0	1	Curetage de la cavité de l'utérus à visée diagnostique	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, P, S, U)
JKHA001	0	1	Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans hystérocopie	
JKHA002	0	1	Biopsie du col de l'utérus <i>Biopsie de l'exocol utérin</i> <i>Biopsie de l'endocol utérin</i>	
JLHA001	0	1	Biopsie du vagin	

JMHA001	0	1	Biopsie de la vulve
JKHD001	0	1	Prélèvement cervicovaginal <i>Prélèvement cervicovaginal pour frottis cytologique</i>

## 08.01.08

## Exploration chirurgicale de l'appareil urinaire et génital

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JFQC001	0	1	<b>Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par rétropéritonéoscopie [Rétropéritonéoscopie exploratrice]</b> <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement section d'adhérences péritonéales</i> <b>À l'exclusion de : biopsie du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAHC001)</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JFQA001	0	1	<b>Exploration de l'espace rétropéritonéal et de son contenu, par lombotomie [Lombotomie exploratrice]</b> <i>Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement section d'adhérences péritonéales</i> <b>À l'exclusion de : biopsie du rein, par abord direct (JAHA001)</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JHQA002	0	1	<b>Exploration du contenu scrotal sans biopsie, par abord scrotal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JHQA003	0	1	<b>Exploration du contenu scrotal avec biopsie, par abord scrotal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JHQA001	0	1	<b>Exploration du contenu scrotal, par abord inguinal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JJPC002	0	1	<b>Ovariectomie exploratrice, par cœlioscopie</b> <i>Avec ou sans : suture</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JJPA002	0	1	<b>Ovariectomie exploratrice, par laparotomie</b> <i>Avec ou sans : suture</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

**08.01.09****Autres actes diagnostiques sur l'appareil urinaire et génital**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQD001	0	1	<b>Examen clinique du petit bassin [pelvis] et du périnée féminins, sous anesthésie générale</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U)

**08.02****ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL URINAIRE****08.02.01****Actes thérapeutiques sur le rein****08.02.01.01****Évacuation et sclérose de collection du rein**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JANH002	0	1	<b>Sclérose d'un kyste du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	
JANH001	0	1	<b>Sclérose de plusieurs kystes du rein par injection d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	
			[ZZLP054]	

**08.02.01.02****Résection partielle du rein**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
J AFC008	0	1	<b>Résection de kyste non parasitaire du rein, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
J AFA007	0	1	<b>Résection de kyste non parasitaire du rein, par lombotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
J AFA004	0	1	<b>Résection de kyste parasitaire du rein, par lombotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
J AFC005	0	1	<b>Néphrectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

JAJA030	0 1	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JAJA024	0 1	Néphrectomie partielle sans dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal vertical
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JAJA019	0 1	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par laparotomie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JAJA008	0 1	Néphrectomie partielle avec dissection du pédicule vasculaire, par lombotomie ou par abord lombal postérieur
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JAJA006	0 1	Néphrectomie partielle <i>ex situ</i> avec autotransplantation du rein, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQA002, ZZQA003]
		(A, J, K, 7)
JAJC002	0 1	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)
JAJA001	0 1	Héminéphrectomie avec urétérectomie partielle, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)
JAJC007	0 1	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)
JAJA003	0 1	Héminéphrectomie avec urétérectomie totale, par abord direct
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>
		[YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)

JAJA026	0 1	Héminéphrectomie pour fusion rénale, par abord direct		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[YYYY041, ZZHA001]		(A, J, K, 7)

### 08.02.01.03

### Néphrectomie totale

**Coder éventuellement :** curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JAJA006	0 1	Néphrectomie totale unilatérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JAJA023	0 1	Néphrectomie totale unilatérale, par laparotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JAJA010	0 1	Néphrectomie totale unilatérale, par abord lombal vertical	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JAJA002	0 1	Néphrectomie totale, par lombotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JAJA012	0 1	Néphrectomie totale par laparotomie, avec extraction endoscopique rétrograde de l'uretère [stripping de l'uretère]	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JAJA001	0 1	Néphro-urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JAJA032	0 1	Néphro-urétérectomie totale, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JAJA015	0 1	Transplantectomie rénale, par abord direct	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, F, J, K, P, S, U)

J AFC004	0 1	<b>Binéphrectomie, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, J, K)
J AFA016	0 1	<b>Binéphrectomie, par laparotomie</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, J, K)
J AFA027	0 1	<b>Binéphrectomie, par abords lombaux verticaux</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, J, K)
<b>08.02.01.04</b>		<b>Néphrectomie totale élargie</b>			
		<i>Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)</i>			
CODE CCAM	P A	LIBELLE			MODIFICATEURS
J AFA031	0 1	<b>Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par thoraco-phréno-laparotomie</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, F, J, K, P, S, U, 7)
J AFA009	0 1	<b>Néphrectomie totale élargie à la loge rénale, par laparotomie ou par abord lomboabdominal</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, F, J, K, P, S, U, 7)
J AFA022	0 1	<b>Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, J, K, 7)
J AFA014	0 1	<b>Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, J, K, 7)
J AFA021	0 1	<b>Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par thoraco-phréno-laparotomie</b>			
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>			
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]			(A, J, K, 7)



JAJA029	0 1	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
(A, J, K, 7)		
JAJA025	0 1	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par thoraco-phréno-laparotomie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
(A, J, K, 7)		
JAJA028	0 1	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec surrénalectomie et thrombectomie par cavotomie, par laparotomie ou par abord lomboabdominal
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
(A, J, K, 7)		
JAJA011	0 1	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec thrombectomie par cavotomie et contrôle intraatrial cardiaque, par thoraco-phréno-laparotomie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
(A, J, K, 7)		
JAJA005	0 1	Néphrectomie totale élargie à la loge rénale avec résection latérale de la veine cave inférieure, par abord direct
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
(A, J, K, 7)		

### 08.02.01.05

### Réparation de traumatisme du rein

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JACA001	0 1		Suture de plaie ou de fracture du rein limitée au parenchyme, par abord direct	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
(A, F, J, K, P, S, U, 7)				
JAMA002	0 1		Réparation d'un traumatisme complexe du rein et de la voie excrétrice, par abord direct <i>Avec ou sans : pose de filet périrénal</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
(A, F, J, K, P, S, U, 7)				
JASA001	0 1		Hémostase de plaie ou de fracture du rein par pose de filet périrénal, par abord direct	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
(A, F, J, K, P, S, U, 7)				

## 08.02.01.06

## Prélèvement et transplantation de rein

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JAJA013	0	1	<b>Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
JAJC003	0	1	<b>Prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
JAJA018	0	1	<b>Prélèvement d'un rein sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JAJA017	0	1	<b>Prélèvement des 2 reins sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
			<i>À l'exclusion de : prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique (JAJA020)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JAJA020	0	1	<b>Prélèvement des 2 reins au cours d'un prélèvement multiorgane, sur un sujet en état de mort encéphalique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JAEA003	0	1	<b>Transplantation du rein</b>	
			<i>À l'exclusion de : autotransplantation du rein, par abord direct (JAEA002)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
JAEA002	0	1	<b>Autotransplantation du rein, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.02.01.07

## Autres actes thérapeutiques sur le rein

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JADA001	0	1	<b>Néphropexie, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JAPC018	0	1	<b>Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par cœlioscopie</b>	
			<i>Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JAPA001	0	1	<b>Section de l'isthme d'un rein en fer à cheval, par abord direct</b> <i>Avec ou sans : néphrectomie pyéloplastie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.02.02

### Actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures

**Comprend** : actes thérapeutiques sur :

- la jonction pyélo-urétérale
- le bassinet [pelvis] rénal
- les calices rénaux
- l'uretère

**Avec ou sans** : drainage de l'uretère

Les **actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie** incluent le contrôle radiologique.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices :



- A avec drainage par sonde de néphrostomie

- B avec drainage par sonde urétérale

#### 08.02.02.01

#### Suture de l'uretère

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCCC003	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCCA003	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 08.02.02.02

#### Pose de sonde et de prothèse de l'uretère

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCLE001	0	1	<b>Pose d'une sonde urétérale à visée thérapeutique, par endoscopie rétrograde</b> <i>À l'exclusion de : refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde (JCEE001)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)

JCLD001	0	1	Pose d'une endoprothèse urétérale, par une néphrostomie déjà en place [YYYY405]	
JCLH001	0	1	Pose d'une endoprothèse urétérale, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique [YYYY405]	
JCLE002	0	1	Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)

### 08.02.02.03

### Ablation et changement de sonde et d'endoprothèse des voies urinaires supérieures






CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCGE003	0	1	Ablation unilatérale ou bilatérale d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde [YYYY405, ZZLP030]	(F, P, S, U)
JCGH002	0	1	Ablation d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique [YYYY405]	(F, P, S, U)
JCGE004	0	1	Ablation d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde [YYYY405]	(F, P, S, U)
JAKD001	0	1	Changement d'une sonde de néphrostomie ou de pyélostomie [YYYY405]	(F, P, S, U)
JCKD001	0	1	Changement d'une sonde d'urétérostomie cutanée [YYYY405]	(F, P, S, U)
JCKE001	0	1	Changement d'une sonde urétérale, par endoscopie rétrograde	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)
JCKH001	0	1	Changement d'une endoprothèse urétérale par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique [YYYY405]	(F, P, S, U)
JCKE002	0	1	Changement d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)









CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JACH001	0	1	<b>Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [YYYY405, ZZLP030]	(F, J, K, P, S, U)
JAMA001	0	1	<b>Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place</b> [ZZLP030]	(J, K)
JAMB001	0	1	<b>Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde</b> [ZZLP030]	(J, K)
JACH002	0	1	<b>Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique</b> [YYYY405, ZZLP030]	(J, K)
JACH003	0	1	<b>Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> [YYYY405, ZZLP030]	(F, J, K, P, S, U)
JACA002	0	1	<b>Néphrostomie cutanée, par abord direct</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	
JBCA001	0	1	<b>Pyélostomie cutanée, par abord direct</b>	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]	
JCCB001	0	1	<b>Urétérostomie, par voie transcutanée</b> [YYYY405, ZZLP030]	(F, J, K, P, S, U)
JCCC001	0	1	<b>Urétérostomie cutanée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	(A, J, K, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
JCCA002	0	1	<b>Urétérostomie cutanée, par abord direct</b>	(A, J, K, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
JCCA014	0	1	<b>Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct</b> <i>Urétéro-urétérostomie en Y</i>	(A, J, K, 7)
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	





JCCC002	0 1	<b>Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b> <i>Opération selon Bricker, par cœlioscopie</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JCCA006	0 1	<b>Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct</b> <i>Opération selon Bricker</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCCA011	0 1	<b>Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 08.02.02.05

### Dérivation interne et réimplantation de l'uretère

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCCA005	0 1		<b>Anastomose urétérocalicielle, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
				
JCCA007	0 1		<b>Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale homolatérale, par abord direct</b> <i>Urétéro-urétérostomie homolatérale</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
				
JCCA008	0 1		<b>Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct</b> <i>Transurétéro-urétérostomie</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
				
JCEA005	0 1		<b>Réimplantation urétérovésicale sans création de montage antireflux, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
				
JCEC006	0 1		<b>Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par cœlioscopie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)
				

JCEA002	0 1	<b>Réimplantation urétérovésicale unilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct</b> <i>Opération unilatérale selon Cohen</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCEC011	0 1	<b>Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)
JCEA001	0 1	<b>Réimplantation urétérovésicale bilatérale avec création de montage antireflux, par abord direct</b> <i>Opération bilatérale selon Cohen</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCEA003	0 1	<b>Réimplantation urétérovésicale avec plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCMA004	0 1	<b>Création d'un montage urétérovésical antireflux sans réimplantation urétérovésicale, par abord direct</b> <i>Opération selon Gil-Vernet</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCEA004	0 1	<b>Réimplantation vésicale d'une duplicité urétérale, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCCA013	0 1	<b>Anastomose urétérocolique ou urétérorectale directe, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCCA012	0 1	<b>Anastomose urétérocolique ou urétérorectale avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)

JCMA001	0 1	Transformation d'une urétérostomie cutanée en anastomose urétérocolique directe		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)
JCMA002	0 1	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)
JCMA003	0 1	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne par réimplantation urétérovésicale		
		<i>Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psychoïque]</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)
JCMA005	0 1	Transformation d'une urétérostomie cutanée en dérivation interne avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse intestinale détubulée		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)

#### 08.02.02.06

Fragmentation extracorporelle de calcul des voies urinaires supérieures [Lithotritie extracorporelle]

**Coder éventuellement :** *drainage des voies urinaires supérieures*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JANM002	0 1		Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage échographique	
			<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JANM001	0 1		Lithotritie extracorporelle du rein, avec guidage radiologique	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCNM001	0 1		Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage échographique	
			<i>Avec ou sans : guidage radiologique</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)



JCNM002	0 1	Lithotritie extracorporelle de l'uretère, avec guidage radiologique	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

**08.02.02.07**

Ablation de calcul du rein

**Comprend** : ablation de calcul :

- caliciel


- pyélique


**Avec ou sans** : fragmentation de calcul


**L'ablation de calcul du rein inclut le contrôle radiologique.**


CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JANJ002	0 1		<b>Fragmentation de calcul du rein avec ondes de choc, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place</b>	
			<i>Lithotritie intrarénale avec ondes de choc, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place</i>	
			<b>Avec ou sans</b> : ablation de calcul	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JAGD001	0 1		<b>Ablation de calcul du rein, par une néphrostomie déjà en place</b>	
			<b>À l'exclusion de</b> : ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place (JAGD002)	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JAGF002	0 1		<b>Ablation d'un calcul simple du rein, par voie transcutanée</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JAGD002	0 1		<b>Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par une néphrostomie déjà en place</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JAGF003	0 1		<b>Ablation d'un calcul coralliforme ou complexe du rein, par voie transcutanée</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JAGC001	0 1		<b>Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par rétropéritonéoscopie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 6, 7, 8)




JAGA001 0 1 Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie, par abord direct  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, ZZQA002, ZZQA003]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)


JAGA004 0 1 Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie, par abord direct  
*À l'exclusion de : ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA002)*  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, ZZQA002, ZZQA003]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)

JAGA002 0 1 Ablation d'un calcul du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, ZZQA002, ZZQA003]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)

JAGA006 0 1 Ablation d'un calcul du rein par pyélotomie et néphrotomie, par abord direct  
*Avec ou sans : clampage du pédicule rénal*  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, ZZQA002, ZZQA003]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)



JAGF001 0 1 Ablation de calculs multiples du rein, par voie transcutanée  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, YYYY405]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)

JAGA003 0 1 Ablation de calculs multiples du rein par pyélotomie et/ou néphrotomie, par abord direct  
*À l'exclusion de : ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct (JAGA005)*  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, ZZQA002, ZZQA003]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)

JAGA005 0 1 Ablation de calculs multiples du rein par néphrotomie de la convexité, par abord direct  
*Avec ou sans : clampage du pédicule rénal*  
 0 4 **Activité 4 : anesthésie**  
 [YYYY041, ZZQA002, ZZQA003]  
 (A, J, K, 6, 7, 8)

**08.02.02.08** Ablation et fragmentation de calcul de l'uretère

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCEE001	0	1	Refoulement de calcul de l'uretère par sonde urétérale, par endoscopie rétrograde	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)

JCGH005	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, J, K, 7)
JCGH001	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, J, K, 7)
JCGE002	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par une néphrostomie déjà en place</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCGG001	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétéroscopie antérograde par voie transcutanée</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCGH004	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage échographique et/ou radiologique</b> <i>Ablation de calcul de l'uretère par sonde à panier [de Dormia], par voie rétrograde</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, J, K, 7)
JCGE006	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCGC003	0 1	<b>Ablation de calcul de l'uretère lombal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 6, 7, 8)
		
JCGA002	0 1	<b>Ablation de calcul de l'uretère lombal, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)
		
JCGE005	0 1	<b>Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, YYYY405]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)

JCGC002	0 1	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041]
		(A, J, K, 6, 7, 8)
JCGA003	0 1	Ablation de calcul de l'uretère iliaque, par abord direct
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)
JCGE001	0 1	Ablation et/ou fragmentation de calcul de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041, YYYY405]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCGC001	0 1	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par cœlioscopie ou par rétro-péritonéoscopie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041]
		(A, J, K, 6, 7, 8)
JCGA001	0 1	Ablation de calcul de l'uretère pelvien, par abord direct
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)

### 08.02.02.09

#### Incision des voies urinaires supérieures



**Comprend :** incision de la jonction pyélo-urétérale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JBPH001	0 1		Urétéropyélotomie ou urétérotomie, avec guidage radiologique	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
			(A, J, K, 7)	
JBPE002	0 1		Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par une néphrostomie déjà en place	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
			(A, J, K, 7)	
JBPG001	0 1		Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par néphroscopie par voie transcutanée	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
			(A, J, K, 7)	
JBPE001	0 1		Urétéropyélotomie ou urétérotomie, par urétéroscopie rétrograde	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
			(A, J, K, 7)	

## 08.02.02.10

## Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale

À l'exclusion de : résection-anastomose du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale (JBFC001, JBFA002)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JBMC001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)
<b>JBMA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Plastie du bassinet et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)

## 08.02.02.11










## Destruction de lésion des voies urinaires supérieures

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JCND001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)
<b>JCNE004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)
<b>JCNF001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)
<b>JCNE003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)
<b>JCNE002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)
<b>JCNE001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Destruction d'un moignon de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JBFE001	0	1	<b>Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicielle, par endoscopie rétrograde</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JBFA001	0	1	<b>Exérèse de tumeur pyélique et/ou calicielle, avec néphrostomie par voie transcutanée</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JCFD001	0	1	<b>Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par une néphrostomie déjà en place</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JCFF001	0	1	<b>Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par voie transcutanée</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JCFE001	0	1	<b>Exérèse de tumeur de l'uretère lombal, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JCFE003	0	1	<b>Exérèse de tumeur de l'uretère iliaque, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JCFE002	0	1	<b>Exérèse de tumeur de l'uretère pelvien, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JBFC001	0	1	<b>Résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)



JBFA002	0 1	Résection-anastomose du bassin et de la jonction pyélo-urétérale, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, J, K, 7)
JCFA002	0 1	Urétérectomie segmentaire lombo-iliaque avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCFA003	0 1	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCFA009	0 1	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCFA008	0 1	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, J, K, 7)
JCFA010	0 1	Urétérectomie segmentaire pelvienne avec réimplantation urétérovésicale et plastie de la vessie par mobilisation [vessie psoïque] ou allongement par lambeau pédiculé, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, J, K, 7)
JCPA003	0 1	Section-anastomose d'un uretère rétrocave, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
JCFA005	0 1	Résection longitudinale modelante d'un méga-uretère avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par abord direct	
		<i>Avec ou sans : élongation de la vessie [vessie psoïque]</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	
			(A, J, K, 7)
JCFA007	0 1	Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale homolatérale, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	
			(A, J, K, 7)

JCFA004	0 1	<b>Exérèse d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale, héminéphrectomie et urétérectomie totale homolatérales, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JCFA006	0 1	<b>Exérèse unilatérale d'une urétérocèle avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par abord direct</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041]
		(A, J, K, 7)

### 08.02.02.14

#### Urétérectomie totale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCFC001	0 1		<b>Urétérectomie totale, par cœlioscopie ou par rétroperitonéoscopie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	
				(A, J, K, 7)
JCFA001	0 1		<b>Urétérectomie totale, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	
				(A, J, K, 7)

### 08.02.02.15

#### Remplacement de l'uretère

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCKA001	0 1		<b>Remplacement partiel de l'uretère par un segment digestif, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)
JCKA002	0 1		<b>Remplacement total de l'uretère par un segment digestif, par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)
JCCA010	0 1		<b>Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, sans néphrostomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)
JCCA009	0 1		<b>Dérivation de l'urine par conduit rénovésical prothétique souscutané, avec néphrostomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, YYYY405]	
				(A, J, K, 7)



## 08.02.02.16

## Dilatation de l'uretère

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCAD001	0	1	<b>Dilatation de l'uretère, par une néphrostomie déjà en place</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JCAF001	0	1	<b>Dilatation de l'uretère, par voie transcutanée</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, J, K, 7)
JCAE001	0	1	<b>Dilatation de l'uretère, par urétéroscopie rétrograde</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JCAH001	0	1	<b>Dilatation de l'uretère, par urétrocystoscopie avec guidage radiologique</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)
JCPD001	0	1	<b>Reperméation de l'uretère par forage intraluminal</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, YYYY405]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
				

## 08.02.02.17

## Libération de l'uretère [Urétérolyse]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCPC002	0	1	<b>Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JCPA002	0	1	<b>Libération de l'uretère sans intrapéritonisation, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
JCPC001	0	1	<b>Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JCPA001	0 1	Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)






### 08.02.02.18

#### Fermeture de fistule de l'uretère

**À l'exclusion de :** fermeture de fistule avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse

*La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.*

**Avec ou sans :** interposition d'appendice [de frange] épiploïque

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCSA003	0 1	Fermeture de fistule urétérocutanée acquise, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
			
JCSA001	0 1	Fermeture de fistule urétérodigestive acquise, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
			
JCSA002	0 1	Fermeture de fistule urétéro-utérine acquise, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
			
JCSA005	0 1	Fermeture de fistule urétérovésicale acquise, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
			
JCSA004	0 1	Fermeture de fistule urétérovaginale acquise, par abord direct	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 7)
			

### 08.02.02.19

#### Autres actes thérapeutiques sur les voies urinaires supérieures

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JCLE004	0 1	Injection sousmuqueuse intra-urétérale de matériel hétérologue, par endoscopie	
		<i>Correction endoscopique de reflux vésico-urétéral</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, YYYY405]	(A, 7)

JCPE002	0 1	Incision du méat urétéral, par endoscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)

JCPE001	0 1	Incision d'une urétérocèle, par endoscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, YYYY405]	(A, F, P, S, U, 7)

JCGH003	0 1	Ablation d'un fragment de matériel intra-urétéral par une néphrostomie déjà en place, avec guidage radiologique	
		[YYYY405]	

### 08.02.03 Actes thérapeutiques sur la vessie

À l'exclusion de : actes thérapeutiques sur le col de la vessie (cf 08.02.04)

#### 08.02.03.01 Pose de sonde vésicale et évacuation de la vessie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDJD001	0 1		<b>Évacuation de la vessie par cathétérisme transitoire [Sondage vésical évacuateur]</b>	
			<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	(F, P, S, U)
JDLD001	0 1		<b>Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure]</b>	
			<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	(F, P, S, U)
JDLF001	0 1		<b>Pose d'un cathéter intravésical, par voie transcutanée suprapubienne</b>	
			<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	(F, P, S, U)
JDJD002	0 1		<b>Décaillotage de la vessie par sonde, par voie urétrale</b>	
				(F, P, S, U)
JDJE001	0 1		<b>Décaillotage de la vessie, par endoscopie</b>	
			<i>Avec ou sans : électrocoagulation de la vessie</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

#### 08.02.03.02 Cystostomie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDCJ001	0 1		<b>Cystostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>	
				(F, P, S, U)
JDCA002	0 1		<b>Cystostomie cutanée, par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

<b>JDCA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Cystostomie cutanée continente sans fermeture du col de la vessie, par laparotomie</b> <i>Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, sans fermeture du col de la vessie</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

<b>JDCA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Cystostomie cutanée continente avec fermeture du col de la vessie, par laparotomie</b> <i>Cystostomie continente transintestinale ou transurétérale, avec fermeture du col de la vessie</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 08.02.03.03

#### Changement de sonde vésicale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JDKD002</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement d'une sonde urétrovésicale</b>	(F, P, S, U)
<b>JDKD001</b>	<b>0 1</b>		<b>Changement d'une sonde de cystostomie</b>	(F, P, S, U)

### 08.02.03.04


#### Ablation et fragmentation de calcul de la vessie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JDGE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Ablation de calcul ou de corps étranger de la vessie, par endoscopie</b> <i>Avec ou sans : fragmentation de calcul</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>JDNM001</b>	<b>0 1</b>		<b>Lithotritie extracorporelle de la vessie</b>	

### 08.02.03.05

#### Destruction, résection et exérèse de lésion de la vessie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JDNE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Destruction de lésion de la vessie, par endoscopie</b> <i>Facturation : 3 fois maximum en 12 mois</i>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
<b>JDFE002</b>	<b>0 1</b>		<b>Résection de 1 à 3 tumeurs de la vessie, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JDFE001	0 1	Résection de 4 tumeurs de la vessie ou plus, par endoscopie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDFC001	0 1	Exérèse de diverticule de la vessie, par cœlioscopie		
		<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA002	0 1	Exérèse de diverticule de la vessie, par laparotomie		
		<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>08.02.03.06</b>		Cystectomie partielle		
		<i>Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)</i>		
CODE CCAM	P A	LIBELLE		MODIFICATEURS
JDFC023	0 1	Cystectomie partielle, par cœlioscopie		
		<i>Indication : étiologie bénigne</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)
JDFA011	0 1	Cystectomie partielle, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JDFA014	0 1	Cystectomie partielle avec implantation de matériel pour irradiation interstitielle de la vessie, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA017	0 1	Cystectomie partielle avec réimplantation urétérovésicale, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
				
JDFA004	0 1	Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JDFA015	0 1	<b>Cystectomie supratrigonale avec entérocystoplastie détubulée d'agrandissement et réimplantation urétérovésicale, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)

### 08.02.03.07

### Cystectomie totale

*À l'exclusion de : cystectomie totale avec hystérectomie [pelvectomie antérieure] (cf 08.06.02.03)*

*Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)*

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDFA005	0 1	<b>Cystectomie totale, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JDFA001	0 1	<b>Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JDFA008	0 1	<b>Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JDFA003	0 1	<b>Cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JDFA009	0 1	<b>Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JDFA006	0 1	<b>Cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)
JDFA016	0 1	<b>Cystectomie totale avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDDC002	0	1	<b>Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par cœlioscopie</b> <i>Opération selon Burch, selon Marshall-Marchetti-Krantz ou selon Scali, par cœlioscopie</i> <b>Avec ou sans</b> : pose de bandelette	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDDA002	0	1	<b>Cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie</b> <i>Opération selon Burch, selon Marshall-Marchetti-Krantz ou selon Scali, par laparotomie</i> <b>Avec ou sans</b> : pose de bandelette	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDDA008	0	1	<b>Cervicocystopexie indirecte par abord vaginal et par voie abdominale, avec guidage endoscopique</b> <i>Opération selon Raz, selon Pereira ou selon Stamey</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDDA007	0	1	<b>Cervicocystopexie indirecte par bandelette vaginale pédiculée, par laparotomie et par abord vaginal</b> <i>Opération selon Bologna</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDDA005	0	1	<b>Cervicocystopexie directe par bandelette prothétique infra-urétrale, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDDA004	0	1	<b>Cervicocystopexie directe par bandelette aponévrotique infra-urétrale, par laparotomie</b> <i>Opération par fronde selon Cukier</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDDA006	0	1	<b>Cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie et par voie transvaginale</b> <i>Opération selon Göbell-Stöckel</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

JDDA003	0 1	<b>Cervicocystopexie par bandelette par abord vaginal et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JDDB001	0 1	<b>Cervicocystopexie par bandelette synthétique infra-urétrale, par voie transvaginale et par voie transcutanée, avec guidage endoscopique</b> <i>Technique tension free vaginal tape [TVT]</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JMBA001	0 1	<b>Plicature infra-urétrale, par abord vaginal</b> <i>Opération selon Marion</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JMDA001	0 1	<b>Soutènement vésical par myoplastie infra-urétrale, par abord vaginal</b> <i>Opération selon Ingelmann, selon Sundberg ou selon Berkoff</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JRPA001	0 1	<b>Section d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041]
		(A, 7)
JRGA001	0 1	<b>Ablation d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par abord vaginal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JRGC001	0 1	<b>Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JRGA002	0 1	<b>Ablation partielle d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JRGA004	0 1	<b>Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par cœlioscopie et par abord vaginal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)



JRGA003	0	1	<b>Ablation totale d'une bandelette synthétique infra-urétrale, par laparotomie et par abord vaginal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 08.02.03.09

#### Suture et plastie de la vessie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDCC016	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture de vessie, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 6, 7, 8)

JDCA003	0	1	<b>Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

JDMA001	0	1	<b>Entérocystoplastie d'agrandissement par anse détubulée, par laparotomie</b> <i>Agrandissement de la vessie par patch</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JDMA002	0	1	<b>Entérocystoplastie d'agrandissement avec réimplantation urétérovésicale bilatérale, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)



### 08.02.03.10

#### Fermeture de fistule de la vessie

**À l'exclusion de :** fermeture de fistule :

- avec malformation anorectale congénitale (cf 07.03.08.10)

- avec résection de segment viscéral : de vessie, d'intestin... ; coder

uniquement l'acte d'exérèse

La **fermeture d'une fistule** inclut la résection des berges et du trajet **fistuleux**.

**Avec ou sans :** interposition d'appendice [de frange] épiploïque

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDSA008	0	1	<b>Fermeture de fistule vésicocutanée acquise, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JDSA011	0 1	<b>Fermeture de fistule vésicodigestive acquise, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 6, 7, 8)
JDSA005	0 1	<b>Fermeture de fistule vésico-utérine acquise, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 6, 7, 8)
JDSC024	0 1	<b>Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par cœlioscopie</b>	
		<i>Indication : en cas de contre-indication ou d'échec de l'abord vaginal</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 6, 7, 8)
JDSA006	0 1	<b>Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par abord vaginal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HHFA032, YYYY041]	(A, J, K, 6, 7, 8)
JDSA002	0 1	<b>Fermeture de fistule vésicovaginale acquise, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HPMA001, YYYY041]	(A, J, K, 6, 7, 8)

### 08.02.03.11

### Correction des malformations congénitales de la vessie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDFA007	0 1		<b>Résection d'un kyste ou d'une fistule du ligament ombilical médian [ouraque]</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDFA012	0 1		<b>Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, sans ostéotomie du bassin</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDFA013	0 1		<b>Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aîne, sans ostéotomie du bassin</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDFA010			<b>Exérèse de la plaque d'une exstrophie vésicale avec dérivation urinaire, avec ostéotomie du bassin</b>	
	0 1		<b>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire</b>	
	0 2		<b>Activité 2 : ostéotomie du bassin</b>	
			<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY012, YYYY041]	

	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDSA003	0 1	<b>Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, sans ostéotomie du bassin</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDSA007	0 1	<b>Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis et cure unilatérale ou bilatérale de hernie de l'aîne, sans ostéotomie du bassin</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDSA009		<b>Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement du pénis, avec ostéotomie du bassin</b>	
	0 1	<b>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement du pénis</b>	
	0 2	<b>Activité 2 : ostéotomie du bassin</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDSA004	0 1	<b>Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, sans ostéotomie du bassin</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDSA001		<b>Fermeture d'une exstrophie vésicale avec allongement de l'urètre chez la fille, avec ostéotomie du bassin</b>	
	0 1	<b>Activité 1 : exérèse de la plaque et dérivation urinaire, avec allongement de l'urètre chez la fille</b>	
	0 2	<b>Activité 2 : ostéotomie du bassin</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY012, YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JDPA001	0 1	<b>Myotomie du corps de la vessie pour agrandissement, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDL002	0	1	Instillation vésicale d'agent pharmacologique par cathétérisme urétral	
JDAD001	0	1	Distension hydrostatique de la vessie	
JDLE900	0	1	Injection de toxine botulique dans la musculature vésicale, par urétrocystoscopie	
JDPE001	0	1	Incision de collet de diverticule de la vessie, par urétrocystoscopie	
JDPA002	0	1	Cystotomie à visée thérapeutique, par laparotomie <i>Taille vésicale pour ablation de corps étranger</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JDLA001	0	1	Implantation vésicale de vecteur pour curiethérapie interstitielle de la vessie, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JRRD001	0	1	Séance de rééducation vésicosphinctérienne avec apprentissage des modes de déclenchement mictionnel ou de l'autosondage	

## 08.02.04

## Actes thérapeutiques sur l'urètre

*Comprend : actes thérapeutiques sur le col de la vessie*

*À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)*

## 08.02.04.01

## Pose de prothèse sphinctérienne urinaire

*Formation : spécifique à ces actes en plus de la formation initiale*

*Environnement : spécifique ; chirurgie urologique*

*Recueil prospectif de données : nécessaire*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JELA004	0	1	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale avec abord rétrovésical chez l'homme, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JELA001	0	1	Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

JELA003	0 1	<b>Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétr prostatique, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JELA002	0 1	<b>Pose d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranée [bulbomembraneuse], par abord direct</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

### 08.02.04.02

#### Ablation et changement de prothèse sphinctérienne urinaire

*Formation* : spécifique à ces actes en plus de la formation initiale, sauf en cas d'ablation en situation d'urgence

*Environnement* : spécifique ; chirurgie urologique, sauf en cas d'ablation en situation d'urgence

*Recueil prospectif de données* : nécessaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JEGA004	0 1		<b>Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétr prostatique chez l'homme, par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JEGA005	0 1		<b>Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JEGA002	0 1		<b>Ablation d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranée [bulbomembraneuse], par abord direct</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JEKA007	0 1		<b>Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétr prostatique chez l'homme, par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEKA006	0 1		<b>Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JEKA005	0	1	<b>Changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEKA010	0	1	<b>Changement d'élément ou repressurisation d'une prothèse sphinctérienne urinaire, par abord direct</b> <i>À l'exclusion de : changement du manchon gonflable d'une prothèse sphinctérienne :</i> <i>- périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct (JEKA005)</i> <i>- urinaire péricervicale, par laparotomie (JEKA006)</i> <i>- urinaire péricervicale ou périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie (JEKA007)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEKA008	0	1	<b>Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale ou périurétroprostatique chez l'homme, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEKA009	0	1	<b>Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire péricervicale chez la femme, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEKA002	0	1	<b>Changement complet d'une prothèse sphinctérienne urinaire périurétrale pénienne ou bulbomembranacée [bulbomembraneuse], par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>08.02.04.03</b> Pose, ablation et changement de prothèse de l'urètre				
CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JELE002	0	1	<b>Pose d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie</b> <i>À l'exclusion de : pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie (JELE003)</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)
JELE003	0	1	<b>Pose d'une endoprothèse de l'urètre cervicoprostatique, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)

<b>JEGE002</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'une endoprothèse temporaire de l'urètre, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>JEGE004</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation d'une endoprothèse définitive de l'urètre, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>JEKE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Changement d'une endoprothèse de l'urètre, par endoscopie</b>	
			(F, P, S, U)
<b>08.02.04.04</b>		<b>Dilatation de l'urètre</b>	
CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JEAD001</b>	<b>0 1</b>	<b>Dilatation de sténose de l'urètre à l'aveugle</b>	
			(F, P, S, U)
<b>JEAH001</b>	<b>0 1</b>	<b>Dilatation de sténose de l'urètre, avec contrôle radiologique</b>	
		[YYYY105, YYYY300]	
<b>08.02.04.05</b>		<b>Ablation de corps étranger de l'urètre</b>	
CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JEGE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de corps étranger de l'urètre, par urétroscopie</b>	
			(F, P, S, U)
<b>JEGA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ablation de corps étranger de l'urètre, par abord direct</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>08.02.04.06</b>		<b>Incision de l'urètre</b>	
CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JDPE002</b>	<b>0 1</b>	<b>Incision cervicale ou cervicoprostatique, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JEPE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Incision du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, 7)
<b>JEPH001</b>	<b>0 1</b>	<b>Incision de valve de l'urètre par endoscopie, avec contrôle radiologique</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, YYYY105, YYYY300]	(A, 7)

<b>JECE001</b>	<b>0 1</b>	<b>Ouverture de diverticule de l'urètre, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, 7)
<b>JEPD001</b>	<b>0 1</b>	<b>Urétrotomie interne à l'aveugle</b>	
		<i>À l'exclusion de : urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle (JEPD002)</i>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JEPD002</b>	<b>0 1</b>	<b>Urétrotomie interne méatique ou rétroméatique à l'aveugle</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JEPE002</b>	<b>0 1</b>	<b>Urétrotomie, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>JEPA001</b>	<b>0 1</b>	<b>Mise à plat de sténose de l'urètre postérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JEPA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Mise à plat de sténose de l'urètre antérieur</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

#### 08.02.04.07

#### Destruction de lésion de l'urètre

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JENE001</b>	<b>0 1</b>		<b>Destruction de lésion de l'urètre, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
<b>JEGE003</b>	<b>0 1</b>		<b>Épilation de l'urètre, par endoscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)



CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDFE003	0	1	<b>Résection du col de la vessie, par endoscopie</b>	
			<i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection de la prostate, par urétrocystoscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JDFA018	0	1	<b>Résection ou incision du col de la vessie, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFE003	0	1	<b>Résection du sphincter strié de l'urètre, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JEFE001	0	1	<b>Résection de tumeur de l'urètre, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JEFE004	0	1	<b>Résection de sténose de l'urètre à l'anse coupante, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JEFE005	0	1	<b>Résection de valve de l'urètre, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JEFA002	0	1	<b>Exérèse de diverticule de l'urètre, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA003	0	1	<b>Exérèse de lésion du méat urétral chez la femme, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JEFA004	0	1	<b>Urétréctomie partielle avec urétrostomie cutanée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JEFA010	0 1	Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie sans abord transsymphysaire	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA012	0 1	Résection-anastomose de l'urètre postérieur, par laparotomie avec abord transsymphysaire	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA009	0 1	Résection-anastomose de l'urètre membranacé [membraneux], par abord périnéal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA011	0 1	Résection-anastomose de l'urètre bulbaire, par abord périnéal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA008	0 1	Résection-anastomose de l'urètre antérieur, par abord pénoscrotal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA007	0 1	Urétrectomie totale	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JEFA001	0 1	Résection et modelage d'une urétrocèle après uréthroplastie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

#### 08.02.04.10

#### Réparation et plastie de l'urètre

**À l'exclusion de :** correction des malformations congénitales de l'urètre (cf 08.02.04.14)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JEPA007	0 1		Libération de l'urètre [Urétrolyse], par abord direct	
			<b>À l'exclusion de :</b> associée à un acte de soutènement vésical, de périnéorrhaphie, de réparation de l'urètre	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JEEE001	0 1	<b>Alignement de rupture traumatique de l'urètre, par endoscopie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JECA002	0 1	<b>Suture de plaie de l'urètre périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JDMA003	0 1	<b>Reconstruction du col de la vessie, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA002	0 1	<b>Urétrocervicoplastie de continence, par laparotomie</b>	
		<i>Opération selon Young-Dees</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA018	0 1	<b>Urétrocervicoplastie de continence avec réimplantation urétérovésicale et création de montage antireflux, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA001	0 1	<b>Urétrocervicoplastie de continence avec entérocystoplastie d'agrandissement, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA023	0 1	<b>Plastie de l'urètre postérieur par lambeau libre</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA005	0 1	<b>Plastie de l'urètre postérieur par lambeau pédiculé</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA010	0 1	<b>Plastie de l'urètre antérieur par lambeau libre</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JEMA007	0 1	Plastie de l'urètre antérieur par lambeau pédiculé	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA022	0 1	Reconstruction de l'urètre postérieur après mise à plat	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA015	0 1	Reconstruction de l'urètre antérieur après mise à plat	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA009	0 1	Urétroplastie chez la femme	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA012	0 1	Urétroplastie balanique ou rétroméatique	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA011	0 1	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez le garçon	
		<i>Méatotomie ou méatostomie urétrale, par abord direct</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K)
JEMA013	0 1	Méatoplastie de l'urètre par abord direct, chez la fille	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K)
JEMA017	0 1	Méatoplastie ou méatotomie urétrale sans lambeau, chez l'adulte	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JEMA016	0 1	Méatoplastie de l'urètre avec lambeau préputial ou cutané, chez l'adulte	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, 7)
JEMA003	0 1	Retouche de cicatrice cutanée après urétroplastie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.02.04.11

## Injection périurétrale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JELD001	0	1	<b>Injection sousmuqueuse périurétrocervicale de matériel hétérologue par voie transvaginale, avec guidage endoscopique</b>	
JELE001	0	1	<b>Injection sousmuqueuse intra-urétrale de matériel hétérologue, par endoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)

## 08.02.04.12

## Fermeture de fistule urétrale

*La fermeture d'une fistule inclut la résection des berges et du trajet fistuleux.*

*Avec ou sans : interposition d'appendice [de frange] épiploïque*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JESA003	0	1	<b>Fermeture de fistule cutanée de l'urètre</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JESA005	0	1	<b>Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord anal transsphinctérien</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JESA004	0	1	<b>Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JESA001	0	1	<b>Fermeture de fistule uréthro-prostato-rectale, par abord périnéal</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.02.04.13

## Autres actes thérapeutiques sur l'urètre

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JDSA010	0	1	<b>Fermeture du col de la vessie pour cystostomie cutanée continente</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JECA001	0	1	<b>Urétrostomie cutanée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JEFA005</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Exérèse d'un urètre surnuméraire</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JEMA004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Urétroplastie pour méga-urètre congénital</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JEAA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Allongement intravésical de l'urètre</b>	
			<i>Opération selon Kropp</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JEMA006</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Urétroplastie pour hypospadias périnéoscrotal avec redressement du pénis</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
<b>JEMA020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen sans redressement du pénis</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
<b>JEMA019</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Urétroplastie pour hypospadias pénien postérieur ou moyen avec redressement du pénis</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
<b>JEMA021</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, sans reconstruction du prépuce</b>	
			<i>Avec ou sans : lambeau</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
<b>JEMA014</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Urétroplastie pour hypospadias balanique ou pénien antérieur, avec reconstruction du prépuce</b>	
			<i>Avec ou sans : lambeau</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)

## 08.03.01

## Actes thérapeutiques sur la prostate et les vésicules séminales

## 08.03.01.01

## Destruction de lésion de la prostate

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JGNE003	0	1	<b>Destruction d'une hypertrophie de la prostate avec courant de radiofréquence, par urétrocystoscopie avec guidage échographique</b> <i>Indication</i> : hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique, non compliquée <i>Formation</i> : praticien ayant la maîtrise de l'endoscopie urologique <i>Environnement</i> : salle d'endoscopie interventionnelle d'urologie <i>Facturation</i> : le tarif prend en compte le guidage échographique [ZZLP030]	
JGNJ900	0	1	<b>Destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
JGND002	0	1	<b>Cryothérapie de la prostate</b> [ZZLP054]	

## 08.03.01.02

## Évacuation de collection de la prostate

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JGJB001	0	1	<b>Évacuation de collection de la prostate, par voie transrectale ou transpérinéale avec guidage au doigt</b>	(F, J, K, P, S, U)

## 08.03.01.03

## Exérèse de la prostate et des vésicules séminales

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JGFA016	0	1	<b>Résection ou marsupialisation de collection de la prostate ou de diverticule de l'urètre, par urétrocystoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)
JGFE004	0	1	<b>Résection et/ou désobstruction des conduits éjaculateurs, par urétrocystoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)
JGFA015	0	1	<b>Résection d'une hypertrophie de la prostate, par urétrocystoscopie</b> <i>Avec ou sans</i> : urétrotomie interne à l'aveugle <i>Facturation</i> : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

JGFA014	0 1	<b>Résection palliative de la prostate [Recalibrage de l'urètre], par urétrocystoscopie</b> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec l'acte de résection du col de la vessie</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JGFA005	0 1	<b>Adénomectomie transvésicale de la prostate, par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JGFA009	0 1	<b>Adénomectomie rétropubienne ou transcapsulaire de la prostate, par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JGFA007	0 1	<b>Exérèse rétrovésicale ou transvésicale de l'utricule de la prostate, par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JGFC045	0 1	<b>Exérèse des vésicules séminales, par cœlioscopie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JGFA008	0 1	<b>Exérèse des vésicules séminales, par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

#### 08.03.01.04

#### Vésiculoprostatectomie

**Coder éventuellement : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JGFC001	0 1		<b>Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]
				(A, J, K, 7)
JGFA006	0 1		<b>Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]
				(A, J, K, 7)
JGFA011	0 1		<b>Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]
				(A, J, K, 7)



JDFA024	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA023	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA025	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA020	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA019	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA022	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JDFA021	0 1	Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec entérocytoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

## 08.03.02

### Actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal

#### 08.03.02.01

#### Exérèse du testicule

**Coder éventuellement :** curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHFA012	0 1		Exérèse de lésion du testicule, par abord scrotal	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>JHFA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Pulpectomie testiculaire unilatérale ou bilatérale, par abord scrotal</b> <i>Castration chirurgicale chez l'homme</i>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>JHFA017</b>	<b>0 1</b>	<b>Orchidectomie, par abord scrotal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JHFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Orchidectomie, par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JHFA006</b>	<b>0 1</b>	<b>Orchidectomie avec pose de prothèse testiculaire, par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>JHFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Orchidectomie élargie au cordon spermatique [Orchiépididymectomie], par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

### 08.03.02.02

#### Autres exérèses du contenu scrotal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JHFA001</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse d'un kyste du cordon spermatique chez l'adulte, par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>JHFA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Exérèse d'un kyste de l'épididyme, par abord scrotal</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<b>JHFA019</b>	<b>0 1</b>		<b>Résection d'une hydrocèle abdominoscrotale, par laparotomie ou par abord inguinal</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
<b>JHFA013</b>	<b>0 1</b>		<b>Résection de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal</b>	
	<b>0 4</b>		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JHFA014	0 1	<b>Épididymectomie, par abord scrotal</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
			(A, J, K, 7)

### 08.03.02.03

#### Pose, changement et ablation de prothèse de testicule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHLA005	0 1		<b>Pose d'une prothèse de testicule, par abord inguinal</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)
JHGA002	0 1		<b>Ablation d'une prothèse de testicule</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	
				(A, F, P, S, U, 7)
JHKA002	0 1		<b>Changement d'une prothèse de testicule, par abord inguinal</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)

### 08.03.02.04

#### Suture du testicule et de ses annexes

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHCA006	0 1		<b>Suture de rupture du testicule, par abord scrotal</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JHCA005	0 1		<b>Anastomose épидидymodéférentielle, par abord scrotal</b>	
			<i>Avec ou sans : déférentographie</i>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)
JHCA002	0 1		<b>Anastomose déférentodéférentielle, par abord scrotal</b>	
			<i>Avec ou sans : déférentographie</i>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	
				(A, J, K, 7)

## 08.03.02.05

## Détorsion du cordon spermatique

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHEP002	0	1	Détorsion manuelle du cordon spermatique	
JHEA009	0	1	Détorsion du cordon spermatique ou exérèse des annexes du testicule, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JHEA010	0	1	Détorsion du cordon spermatique avec orchidopexie unilatérale ou bilatérale, par abord direct	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 08.03.02.06

## Fixation et transposition du testicule

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHDA001	0	1	Orchidopexie, par abord scrotal	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JHEA012	0	1	Autotransplantation du testicule	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.03.02.07

## Ligature du conduit déférent

*Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHSB001	0	1	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par voie transcutanée	
				(J, K)
JHSA001	0	1	Ligature, section ou résection unilatérale ou bilatérale du conduit déférent, par abord scrotal	
				(J, K)

## 08.03.02.08

## Évacuation d'hydrocèle

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHJB003	0	1	Évacuation d'hydrocèle sans injection de produit sclérosant, par voie transcutanée	
				(F, P, S, U)

JHJB001	0	1	Évacuation d'hydrocèle avec injection de produit sclérosant, par voie transcutanée
---------	---	---	--

### 08.03.02.09

### Plastie de la tunique vaginale du testicule et du scrotum

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHBA001	0	1	<b>Plicature de la tunique vaginale du testicule, par abord scrotal</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JHMA006	0	1	<b>Confection d'une spermatoécèle</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JHFA002	0	1	<b>Réséction plastique ou exérèse du scrotum</b>	
			<i>À l'exclusion de : plastie du scrotum pour éléphantiasis (JHMA005)</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, 7)
JHMA005	0	1	<b>Plastie du scrotum pour éléphantiasis</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)

### 08.03.02.10

### Autres actes thérapeutiques sur le scrotum et le contenu scrotal

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHJA001	0	1	<b>Évacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 08.03.02.11

### Correction des anomalies de position du testicule

*L'abaissement d'un testicule ectopique inclut la fermeture d'une déhiscence du canal inguinal homolatéral.*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHFC001	0	1	<b>Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par cœlioscopie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JHFA003	0	1	<b>Orchidectomie pour cryptorchidie abdominale, par laparotomie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JHEA004	0 1	<b>Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par cœlioscopie et par abord inguinoscrotal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JHEA001	0 1	<b>Abaissement et fixation d'un testicule ectopique non palpable, par abord inguinal et par abord scrotal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JHEA002	0 1	<b>Abaissement et fixation d'un testicule ectopique palpable, par abord inguinal et par abord scrotal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 08.03.03

#### Actes thérapeutiques sur le pénis

À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

### 08.03.03.01

#### Plastie du pénis

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHEP001	0 1		<b>Réduction manuelle d'un paraphimosis</b>	
JHEA003	0 1		<b>Réduction chirurgicale d'un paraphimosis</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JHPA003	0 1		<b>Libération d'adhérences du prépuce du pénis</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
JHFA009	0 1		<b>Posthectomie</b>	
			<i>Avec ou sans : plastie du frein du prépuce du pénis</i>	
			<i>Indication : troubles pathologiques induits par un phimosis</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U)
JHPA001	0 1		<b>Section ou plastie du frein du prépuce du pénis</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)
JHMA001	0 1		<b>Plastie du prépuce du pénis [Postoplastie]</b>	
			<i>À l'exclusion de : reconstruction du prépuce du pénis (JHMA003)</i>	
			<i>section ou plastie du frein du prépuce du pénis (JHPA001)</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K)

JHMA003	0 1	Reconstruction du prépuce du pénis		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[YYYY041]		(A, J, K)

JHMA002	0 1	Reconstruction de la peau du pénis par greffe cutanée		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)

### 08.03.03.02

#### Destruction de lésion du pénis

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHNP001	0 1		Destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis	

### 08.03.03.03

#### Exérèse de lésion du pénis

*Coder éventuellement : curage lymphonodal [ganglionnaire] inguinal, par abord direct (FCFA011)*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHFA007	0 1		Exérèse de lésion des corps caverneux du pénis	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JHFA015	0 1	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sans anesthésie générale ou locorégionale		
		[ZZHA001]		

JHFA018	0 1	Exérèse de lésion de la peau du pénis, du gland et/ou du sillon balanopréputial, sous anesthésie générale ou locorégionale		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[YYYY041, ZZHA001]		(A, 7)

JHFA016	0 1	Amputation partielle du pénis		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)

JHFA011	0 1	Amputation totale du pénis		
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>		
		[YYYY041]		(A, J, K, 7)

## 08.03.03.04

## Injection au niveau du pénis

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHLB001	0	1	<b>Injection thérapeutique d'agent pharmacologique vasoactif dans les corps caverneux du pénis, par voie transcutanée</b>	
JHLB002	0	1	<b>Infiltration de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée</b> <i>Traitement médical de la maladie de La Peyronie</i>	
JHJB002	0	1	<b>Lavage des corps caverneux du pénis, par voie transcutanée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(F, P, S, U, 7)

## 08.03.03.05

## Réparation de plaie du pénis

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHCA004	0	1	<b>Suture de rupture des corps caverneux du pénis</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JHSA002	0	1	<b>Fermeture de fistule spongiocaverneuse du pénis</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(J, K, 7)
JHEA005	0	1	<b>Réimplantation du pénis</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 08.03.03.06

## Anastomose spongiocaverneuse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHMB001	0	1	<b>Création de fistule spongiocaverneuse, par voie transcutanée</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JHCA001	0	1	<b>Anastomose spongiocaverneuse, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)



## 08.03.03.07

## Pose de prothèse pénienne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHLA003	0	1	<b>Pose d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(J, K, 7)
JHLA002	0	1	<b>Pose d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(J, K, 7)
JHLA004	0	1	<b>Pose d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(J, K, 7)

## 08.03.03.08

## Ablation et changement de prothèse pénienne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHGA003	0	1	<b>Ablation d'une prothèse pénienne sans composant extracaverneux</b>	
			<i>Ablation d'une prothèse pénienne rigide ou semirigide</i>	
			<i>Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
JHGA001	0	1	<b>Ablation d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
JHKA003	0	1	<b>Changement d'une prothèse pénienne hydraulique sans composant extracaverneux</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(J, K, 7)
JHKA004	0	1	<b>Changement d'une prothèse pénienne hydraulique avec composant extracaverneux</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(J, K, 7)

## 08.03.03.09

## Correction des malformations du pénis

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JHPA002	0	1	<b>Désenfouissement du pénis par fixation des fascias</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A)

JHEA011	0 1	Dérotation chirurgicale du pénis	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JHAA003	0 1	Élargissement du pénis	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
JHAA005	0 1	Allongement du pénis par plastie des corps caverneux	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
JHAA004	0 1	Allongement du pénis par section du ligament suspenseur	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
JHAA002	0 1	Allongement du pénis sans uréthroplastie, pour épispadias	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K)
JHAA001	0 1	Allongement du pénis avec uréthroplastie, pour épispadias	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K)
JHEA006	0 1	Redressement du pénis par dissection ventrale et plicature dorsale	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K)
JHEA007	0 1	Redressement du pénis par plicature-excision des corps caverneux	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JHEA008	0 1	Redressement du pénis avec excision de plaque de sclérose de l'albuginée des corps caverneux et greffe	
		<i>Traitement chirurgical de la maladie de La Peyronie</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.04

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ

### 08.04.01

#### Actes thérapeutiques sur les annexes de l'utérus

**Comprend :** actes thérapeutiques sur :

- la trompe utérine [de Fallope]
- l'annexe de l'utérus [ovaire et trompe homolatérale]
- l'ovaire

## 08.04.01.01

## Évacuation de collection des annexes de l'utérus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJJC001	0	1	<b>Évacuation de collection de l'annexe de l'utérus ou du ligament large, par cœlioscopie</b> <i>Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par cœlioscopie</i> <i>Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JJJA001	0	1	<b>Évacuation de collection de l'annexe de l'utérus ou du ligament large, par laparotomie</b> <i>Ovariectomie pour évacuation de collection de l'ovaire, par laparotomie</i> <i>Salpingotomie pour évacuation de collection de la trompe, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 08.04.01.02

## Ligature et section de la trompe utérine

Environnement : loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 comprenant l'information du patient

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJPE001	0	1	<b>Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines par insertion de dispositif intratubaire, par hystérocopie</b> <i>Indication</i> : en cas de risque élevé de la cœlioscopie ; technique irréversible <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Recueil prospectif de données</i> : nécessaire	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(J, K, 7)
JJPC004	0	1	<b>Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par pélyscopie [culdoscopie] [cœlioscopie transvaginale]</b> <i>Section des trompes utérines, par culdoscopie</i> <i>Ligature des trompes utérines, par culdoscopie</i> <i>Pose de clips sur les trompes utérines, par culdoscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(J, K, 7)
JJPC003	0	1	<b>Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par cœlioscopie</b> <i>Section des trompes utérines, par cœlioscopie</i> <i>Ligature des trompes utérines, par cœlioscopie</i> <i>Pose de clips sur les trompes utérines, par cœlioscopie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(J, K, 7)

<b>JJPA004</b>	<b>0 1</b>	<b>Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par abord vaginal</b> <i>Section des trompes utérines, par abord vaginal</i> <i>Ligature des trompes utérines, par abord vaginal</i> <i>Pose de clips sur les trompes utérines, par abord vaginal</i> <i>Indication : lorsque les autres voies d'abord ne sont pas possibles</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041]
(J, K, 7)		

<b>JJPA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Interruption unilatérale ou bilatérale de la perméabilité des trompes utérines, par laparotomie</b> <i>Section des trompes utérines, par laparotomie</i> <i>Ligature des trompes utérines, par laparotomie</i> <i>Pose de clips sur les trompes utérines, par laparotomie</i>
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
(J, K, 7)		

**08.04.01.03**

Exérèse de l'ovaire

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JJFC003</b>	<b>0 1</b>	<b>Kystectomie ovarienne intrapéritonéale, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA010</b>	<b>0 1</b>	<b>Kystectomie ovarienne transpariétale, par laparotomie avec préparation par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA008</b>	<b>0 1</b>	<b>Kystectomie ovarienne, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFC004</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection partielle de l'ovaire, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA002</b>	<b>0 1</b>	<b>Résection partielle de l'ovaire, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

<b>JJFC008</b>	<b>0 1</b>	<b>Ovariectomie unilatérale, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA003</b>	<b>0 1</b>	<b>Ovariectomie unilatérale, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFC009</b>	<b>0 1</b>	<b>Ovariectomie bilatérale, par cœlioscopie</b>	
		<i>Castration cœlioscopique chez la femme</i>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA005</b>	<b>0 1</b>	<b>Ovariectomie bilatérale, par laparotomie</b>	
		<i>Castration chirurgicale chez la femme, par laparotomie</i>	
	<b>0 4</b>	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 08.04.01.04

#### Autres exérèses des annexes de l'utérus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JJFC006</b>	<b>0 1</b>		<b>Salpingectomie totale, par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA007</b>	<b>0 1</b>		<b>Salpingectomie totale, par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFC010</b>	<b>0 1</b>		<b>Salpingoovariectomie [Annexectomie], par cœlioscopie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA050</b>	<b>0 1</b>		<b>Salpingoovariectomie [Annexectomie], par abord vaginal</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[HHFA032, YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
<b>JJFA004</b>	<b>0 1</b>		<b>Salpingoovariectomie [Annexectomie], par laparotomie</b>	
	<b>0 4</b>		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041, ZZHA001, ZZQL010]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

## 08.04.01.05

## Plastie de la trompe utérine

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJCC001	0	1	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JJCA001	0	1	Salpingonéostomie ou fimbrioplastie, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.04.01.06

## Transposition de l'ovaire

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJEC003	0	1	Transposition unilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JJEA003	0	1	Transposition unilatérale de l'ovaire, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JJEC002	0	1	Transposition bilatérale de l'ovaire, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JJEA002	0	1	Transposition bilatérale de l'ovaire, par laparotomie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.04.01.07

## Détorsion des annexes de l'utérus

*Avec ou sans : ovariopexie*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJEC001	0	1	Détorsion de l'annexe de l'utérus, par cœlioscopie	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

JJEA001	0 1	Détorsion de l'annexe de l'utérus, par laparotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 08.04.01.08

#### Autres actes thérapeutiques sur les annexes de l'utérus

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJLJ002	0 1	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par voie vaginale avec guidage échographique	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, 7)

JJLE001	0 1	Cathétérisme rétrograde unilatéral ou bilatéral de la trompe utérine, par hystérocopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, 7)

### 08.04.02

#### Actes thérapeutiques sur le paramètre

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JJCA002	0 1	Suture de déchirure du ligament large, par laparotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

JJFC002	0 1	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par cœlioscopie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

JJFA006	0 1	Exérèse de reliquat embryonnaire du ligament large, par laparotomie	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

### 08.04.03

#### Actes thérapeutiques sur l'utérus

#### 08.04.03.01

#### Destruction et exérèse de lésion du corps de l'utérus

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKND001	0 1	Destruction de la muqueuse utérine par thermocontact, par voie vaginale	
		<i>Indication : alternative à l'hystérectomie</i>	
		<i>Environnement : conditions de sécurité de l'hystérocopie opératoire</i>	

JKNE001	0 1	<b>Abrasion de la muqueuse de l'utérus [Endométréctomie], par hystéroscopie</b> <i>Avec ou sans : résection de polype</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JKGD002	0 1	<b>Curetage de la cavité de l'utérus à visée thérapeutique</b> <i>Curetage utérin hémostatique</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, F, P, S, U)
JKFE002	0 1	<b>Résection de myome de l'utérus, par hystéroscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, J, K, 7)
JKFE001	0 1	<b>Exérèse de polype de l'utérus, par hystéroscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
		(A, 7)
JKFC004	0 1	<b>Myomectomie de l'utérus sans hystérotomie, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)
JKFC001	0 1	<b>Myomectomie de l'utérus avec hystérotomie, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
		(A, J, K, 7)
JKFA016	0 1	<b>Myomectomie unique de l'utérus, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JKFA022	0 1	<b>Myomectomie multiple de l'utérus, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
		(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JKFD001	0 1	<b>Exérèse de lésion pédiculée de l'utérus accouchée par le col, par voie vaginale</b> <i>Bistournage de myome ou de polype de l'utérus accouché par le col</i>
		[ZZHA001]



CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKND004	0	1	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, sans laser	
JKND003	0	1	Destruction de lésion du col de l'utérus par colposcopie, avec laser	
JKND002	0	1	Destruction de lésion du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du périnée et de la région périanale, avec laser	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKFD002	0	1	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par voie vaginale <i>Avec ou sans : laser</i> [ZZHA001]	(F, P, S, U)
JKFE003	0	1	Exérèse de lésion du col de l'utérus, par colposcopie <i>Avec ou sans : laser</i>	(F, P, S, U)
JKFA031	0	1	Conisation du col de l'utérus <i>Avec ou sans : laser</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JKFA008	0	1	Trachélectomie [Cervicectomie] [Amputation du col de l'utérus], par abord vaginal <i>À l'exclusion de : trachélectomie :</i> - associée à une colpopérinéorraphie antérieure et postérieure (JLCA003) - au cours d'une hystérectomie ou d'une cure de prolapsus, par abord vaginal - sur col restant de l'utérus, par abord vaginal (JKFA011)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA011	0	1	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par abord vaginal <i>Amputation du col restant, par abord vaginal</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA009	0	1	Trachélectomie sur col restant de l'utérus, par laparotomie <i>Amputation du col restant, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA030	0	1	Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par abord vaginal	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JKFA019	0 1	<b>Colpotrachélectomie [Colpocervicectomie] élargie aux paramètres, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		

#### 08.04.03.04

#### Hystérectomie subtotale

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKFA003	0 1	<b>Exérèse d'un hémioutérus malformé [Hémihystérectomie], par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, J, K, 7)			
JKFC002	0 1	<b>Hystérectomie subtotale, par cœlioscopie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, J, K, 7)			
JKFA024	0 1	<b>Hystérectomie subtotale, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
JKFA014	0 1	<b>Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, J, K, 7)			
JKFA012	0 1	<b>Hystérectomie subtotale avec suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, J, K, 7)			
JKFC006	0 1	<b>Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, J, K, 7)			
JKFA032	0 1	<b>Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, F, J, K, P, S, U, 7)			
JKFA001	0 1	<b>Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension], par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
(A, J, K, 7)			

JKFA029	0 1	<b>Hystérectomie subtotale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, suspension postérieure du col de l'utérus [colposuspension] et cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
<hr/>				
<b>08.04.03.05</b>		<b>Hystérectomie totale</b>		
	CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKFC005	0 1	<b>Hystérectomie totale, par coelioscopie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA018	0 1	<b>Hystérectomie totale, par coelioscopie et par abord vaginal</b> <i>Hystérectomie vaginale coeliopréparée avec conservation annexielle</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA026	0 1	<b>Hystérectomie totale, par abord vaginal</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA015	0 1	<b>Hystérectomie totale, par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)
JKFA025	0 1	<b>Hystérectomie totale avec colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal</b> <i>Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure, avec conservation annexielle</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA002	0 1	<b>Hystérectomie totale avec colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure, par abord vaginal</b> <i>Triple opération périnéale de Manchester avec hystérectomie</i>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JKFA013	0 1	<b>Hystérectomie totale avec suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie</b>		
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JKFC003	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		
JKFA006	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par cœlioscopie et par abord vaginal</b>
		<i>Hystérectomie vaginale cœliopréparée avec annexectomie</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		
JKFA005	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par abord vaginal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		
JKFA028	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		
JKFA021	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure, par abord vaginal</b>
		<i>Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphie antérieure ou postérieure sans conservation annexielle</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		
JKFA007	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure, par abord vaginal</b>
		<i>Hystérectomie vaginale avec colpopérinéorrhaphies antérieure et postérieure</i>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		
JKFA004	0 1	<b>Hystérectomie totale avec annexectomie unilatérale ou bilatérale et suspension postérieure du dôme du vagin, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002, ZZQL010]
(A, J, K, 7)		

### 08.04.03.06

Hystérectomie totale élargie aux paramètres

**Coder éventuellement :** curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)  
transposition de l'ovaire (cf 08.04.01.06)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKFA020	0 1		<b>Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par cœlioscopie et par abord vaginal</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	
(A, J, K, 7)				

JKFA023	0 1	<b>Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par abord vaginal</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, J, K, 7)

JKFA027	0 1	<b>Colpohystérectomie totale élargie aux paramètres, par laparotomie</b>	
	0 4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	(A, F, J, K, P, S, U, 7)

#### 08.04.03.07

#### Section et résection de malformations intra-utérines

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKPJ002	0 1		<b>Section ou résection de cloison utérine, par voie vaginale avec guidage échographique</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JKPE001	0 1		<b>Section ou résection de cloison utérine, par hystérocopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JKPD002	0 1		<b>Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par voie vaginale</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JKPE002	0 1		<b>Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JKPJ001	0 1		<b>Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie avec guidage échographique</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JKPC001	0 1		<b>Section et/ou destruction de synéchies de l'utérus, par hystérocopie avec guidage cœlioscopique</b>	
	0 4		<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JKCA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystérorraphie, par laparotomie</b> <i>Suture de plaie de l'utérus, par laparotomie</i> <b>À l'exclusion de :</b> suture du corps de l'utérus pour rupture obstétricale, par laparotomie (JNCA002)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JKMA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéroplastie, par laparotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

**À l'exclusion de :** suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus (JNCA001)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JKCD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Suture de plaie du col de l'utérus</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
<b>JKPD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Libération d'une sténose récente et totale du col de l'utérus</b> <b>À l'exclusion de :</b> stomatoplastie du col de l'utérus (JKMD001)	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)
<b>JKMD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Stomatoplastie du col de l'utérus</b> <i>Élargissement de l'orifice externe du col de l'utérus</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)
<b>JKBA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cerclage de l'isthme utérin par abord vaginal, en dehors de la grossesse</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, 7)
<b>JKBA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Cerclage de l'isthme utérin par laparotomie, en dehors de la grossesse</b> <i>Opération selon Benson</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

## Hystéropexie [Fixation de l'utérus]

**Comprend** : hystéropexie directe ou indirecte**Avec ou sans** : résection du cul-de-sac recto-utérin [de Douglas]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JKDC015</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéropexie antérieure, par cœlioscopie</b> <i>Cure de rétroversion utérine avec plicature des ligaments ronds, par cœlioscopie</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JKDA042</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéropexie antérieure, par laparotomie</b> <i>Cure de rétroversion utérine avec plicature des ligaments ronds, par laparotomie</i>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JKDC001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par cœlioscopie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JKDA003</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéropexie postérieure [Promontofixation], par laparotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JKDA002</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)
<b>JKDA001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Hystéropexie postérieure [Promontofixation] avec cervicocystopexie directe au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie</b>	
	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, J, K, 7)

## Pose et ablation de dispositif intra-utérin [D.I.U.] [stérilet]

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JKLD001</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Pose d'un dispositif intra-utérin</b>	
<b>JKGD004</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>Ablation d'un dispositif intra-utérin, par voie vaginale</b>	

JKGD001	0 1	Ablation d'un dispositif intra-utérin par un matériel intra-utérin de préhension, par voie vaginale	(F, P, S, U)
JKGE001	0 1	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystérocopie	(F, P, S, U, 7)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
JKGC001	0 1	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par cœlioscopie	(J, K, 7)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
JKGA001	0 1	Ablation d'un dispositif intra-utérin, par laparotomie	(J, K, 7)
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
JKKD001	0 1	Changement d'un dispositif intra-utérin	

#### 08.04.03.12

#### Autres actes sur l'utérus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKGE002	0 1		<b>Ablation de corps étranger de l'utérus, par hystérocopie</b> <i>Exérèse de métaplasie ostéoïde de l'utérus, par voie vaginale</i> <b>À l'exclusion de :</b> ablation d'un dispositif intra-utérin, par hystérocopie (JKGE001)	(A, 7)
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	

#### 08.04.04

#### Actes thérapeutiques sur le vagin

**Avec ou sans :** confection et pose de prothèse vaginale

**À l'exclusion de :** actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

#### 08.04.04.01

#### Évacuation de collection du vagin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLJB001	0 1		<b>Évacuation de collection de la paroi du vagin ou de la vulve, par voie transvaginale ou transcutanée</b> <i>Ponction évacuatrice de kyste paravaginal</i> <i>Ponction évacuatrice de collection de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]</i>	(F, P, S, U)
JLJA002	0 1		<b>Évacuation de collection paravaginale, par colpotomie latérale</b>	(A, F, P, S, U, 7)
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	



JLJD001	0	1	<b>Drainage d'un hémocolpos ou d'un hydrocolpos</b> <i>Avec ou sans : plastie de l'hymen</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)

#### 08.04.04.02

#### Destruction et exérèse de lésion du vagin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLND001	0	1	<b>Destruction de lésion du vagin, sans laser</b>	
JLND002	0	1	<b>Destruction de lésion du vagin, avec laser</b>	
JLFA002	0	1	<b>Exérèse de lésion du vagin</b> <i>Colpectomie partielle</i>	
			[ZZHA001]	
JLFA004	0	1	<b>Colpectomie subtotale ou totale, par abord vaginal</b> <i>À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par abord vaginal</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JLFA003	0	1	<b>Colpectomie subtotale ou totale, par laparotomie</b> <i>À l'exclusion de : colpectomie au cours de cure de prolapsus, d'hystérectomie ou de cloisonnement vaginal, par laparotomie</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

#### 08.04.04.03

#### Colposuspension [Suspension du vagin]

**Comprend :** suspension postérieure du col restant de l'utérus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLDC015	0	1	<b>Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par cœlioscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLDA002	0	1	<b>Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par abord vaginal</b> <i>Spinofixation directe ou indirecte selon Richter</i>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[HHFA032, YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLDA001	0	1	<b>Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], par laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JLDA004	0 1	<b>Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie indirecte au ligament pectinéal [de Cooper], par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLDA003	0 1	<b>Suspension du dôme du vagin [Promontofixation du dôme vaginal], avec cervicocystopexie directe par bandelette infra-urétrale, par laparotomie</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

#### 08.04.04.04

#### Colpopérinéorraphie

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLCA004	0 1		<b>Colpopérinéorraphie postérieure</b>	
			<i>Colpopérinéorraphie postérieure avec myorraphie des muscles releveurs de l'anus</i>	
			<i>Cure de rectocèle</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLCA009	0 1		<b>Colpopérinéorraphie postérieure, avec résection d'élytrocèle par abord vaginal</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[HHFA032, YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLCA002	0 1		<b>Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du muscle sphincter externe de l'anus</b>	
			<i>Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du sphincter de l'anus</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLCA001	0 1		<b>Colpopérinéorraphie postérieure, avec réfection du canal et du muscle sphincter externe de l'anus</b>	
			<i>Réparation de déchirure périnéale complexe ancienne, avec lésion du canal et du sphincter de l'anus [2e temps de l'opération selon Musset]</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLCA007	0 1		<b>Colpopérinéorraphie antérieure</b>	
			<i>Colpopérinéorraphie antérieure avec suture du fascia pelvien [de Halban]</i>	
			<i>Cure de cystocèle</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JLCA005	0 1	<b>Colpopérinéorrhaphie antérieure et postérieure</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JLCA003	0 1	<b>Colpopérinéorrhaphie antérieure et postérieure avec trachélectomie</b>	
		<i>Triple opération périnéale de Manchester</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

#### 08.04.04.05

#### Correction des malformations congénitales du vagin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLFD001	0 1		<b>Hyménectomie ou hyménotomie</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JLPA001	0 1		<b>Incisions radiées de diaphragme du vagin</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JLFA001	0 1		<b>Excision de diaphragme du vagin</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JLFD002	0 1		<b>Résection de cloison longitudinale du vagin</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JLMC001	0 1		<b>Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par cœlioscopie</b>	
			<i>Opération selon Vecchiatti par cœlioscopie</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLMA005	0 1		<b>Création d'un néovagin par pose de dispositif de traction progressive, par laparotomie</b>	
			<i>Opération selon Vecchiatti</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLMA002	0 1		<b>Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par abord périnéal</b>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JLMA003	0 1	<b>Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par cœlioscopie et par abord périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLMA001	0 1	<b>Création d'un néovagin par clivage intervésicorectal, par laparotomie et par abord périnéal</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLMA004	0 1	<b>Création d'un néovagin par transplantation intestinale, par laparotomie</b>	
		<i>Colocolpoplastie</i> <i>Entérocolpoplastie</i>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)
JLCA006	0 1	<b>Anastomose utérovaginale ou vaginovaginale, pour malformation utérovaginale</b>	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

#### 08.04.04.06

#### Plastie du vagin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLCA008	0 1		<b>Suture de plaie du vagin</b>	
			<i>Avec ou sans : suture de plaie de la vulve</i>	
			<i>À l'exclusion de : suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin (JMCA002)</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JLSD001	0 1		<b>Fermeture du vagin</b>	
			<i>Colpocléisis</i> <i>Opération selon Lefort, selon Conill-Serra</i> <i>Cloisonnement vulvovaginal</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JLMD001	0 1		<b>Réparation de l'hymen</b>	
			<i>Hyménorrhaphie</i> <i>Hyménoplastie</i> <i>Indication : acte thérapeutique</i> <i>Facturation : les actes réalisés pour convenance personnelle ne peuvent pas être facturés.</i>	
	0 4		<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(A, 7)

**08.04.04.07**

## Autres actes thérapeutiques sur le vagin

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JLLD001	0	1	<b>Pose de dispositif intravaginal</b> <i>Pose de pessaire, de diaphragme, de cape cervicale</i>	
JLGD001	0	1	<b>Ablation ou changement de dispositif intravaginal</b>	
JLAD001	0	1	<b>Séance de dilatation vaginale par bougies</b>	
JLGE001	0	1	<b>Ablation de corps étranger du vagin, par vaginoscopie</b>	(F, P, S, U)

**08.04.05**

## Actes thérapeutiques sur la vulve et le périnée féminin

À l'exclusion de : actes pour modification de la morphologie sexuelle (cf 08.07)

**08.04.05.01**

## Incision de la vulve et du périnée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JMPP001	0	1	<b>Libération non chirurgicale de coalescence des petites lèvres de la vulve</b>	
JMPA003	0	1	<b>Libération chirurgicale d'adhérences de la vulve</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A)
JMPA005	0	1	<b>Incision de collection vulvopérinéale</b> À l'exclusion de : incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin] (JMPA001)	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)
JMPA001	0	1	<b>Incision de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]</b> Avec ou sans : drainage ou marsupialisation	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	(A, F, J, K, P, S, U)

**08.04.05.02**

## Exérèse de lésion de la vulve et du périnée

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JMFA006	0	1	<b>Amputation du clitoris [Clitoridectomie]</b> À l'exclusion de : au cours d'une vulvectomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JMFA001	0 1	Exérèse de la glande vestibulaire majeure [de Bartholin]	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	(A, J, K, 7)

JMFA002	0 1	Exérèse de lésion vulvopérinéale	
		[ZZHA001]	

**08.04.05.03**

Vulvectomie

**Avec ou sans** : suture directe immédiate

**Coder éventuellement** : réparation immédiate de la perte de substance par autogreffe ou lambeau (cf 16.03.08, 16.03.10)

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JMFA003	0 1	Vulvectomie partielle sans curage lymphonodal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JMFA008	0 1	Vulvectomie partielle avec curage lymphonodal inguinal unilatéral	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JMFA007	0 1	Vulvectomie totale sans curage lymphonodal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JMFA005	0 1	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal unilatéral	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JMFA009	0 1	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal bilatéral	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JMFA010	0 1	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque unilatéral	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JMFA004	0 1	Vulvectomie totale avec curage lymphonodal inguinal et iliaque bilatéral	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JMCA005	0	1	<b>Suture de plaie de la vulve</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JMCA006	0	1	<b>Suture de plaie de la vulve et de l'anus, sans suture du muscle sphincter externe de l'anus</b>	
			<i>Avec ou sans : suture de plaie du vagin</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, F, P, S, U, 7)
JMMA002	0	1	<b>Vulvopérinéoplastie</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JMMA005	0	1	<b>Nymphoplastie de réduction</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JMPA002	0	1	<b>Périnéotomie médiane sans lambeau cutané périnéal, pour élargissement de l'orifice du vagin</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, 7)
JMPA004	0	1	<b>Périnéotomie médiane avec lambeau cutané périnéal</b>	
			<i>Vulvopérinéoplastie par lambeau pour sténose de l'orifice du vagin</i>	
			<i>Colpoplastie pour pseudohermaphrodisme féminin</i>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
			[YYYY041]	(A, J, K, 7)

## 08.05

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRINÉE MASCULIN ET FÉMININ

À l'exclusion de : destruction de lésion du gland et/ou du prépuce du pénis (JHNP001)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JZNP002	0	1	<b>Destruction de moins de 10 lésions périnéales</b>	
			<i>Destruction de moins de 10 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périanale</i>	

JZNP001	0	1	<b>Destruction de 10 à 50 lésions périnéales</b> <i>Destruction de 10 à 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale</i>
JZNP003	0	1	<b>Destruction de 51 lésions périnéales ou plus, ou de lésion périnéale de plus de 30 cm<sup>2</sup></b> <i>Destruction de plus de 50 lésions des organes génitaux externes féminins ou masculins, du raphé anogénital, de la région périnéale</i>
QBFA014	0	1	<b>Excision d'une fasciite nécrosante périnéofessière</b>
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]
(A, F, P, S, U, 7)			

## 08.06

## ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR L'ESPACE RÉTROPÉRITONÉAL ET L'ESPACE PELVIEN

### 08.06.01

#### Actes thérapeutiques sur l'espace rétropéritonéal

#### 08.06.01.01

#### Évacuation de collection périrénale

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JFJC001	0	1	<b>Évacuation de collection périrénale, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
				(A, F, P, S, U, 7)
JFJA001	0	1	<b>Évacuation de collection périrénale, par abord direct</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041]	
				(A, F, P, S, U, 7)

#### 08.06.01.02

#### Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal

*Avec ou sans : curage lymphonodal lomboaortique*

**À l'exclusion de : exérèse :**

- de la glande surrénale (cf 10.02.05)
- de lésion de l'appareil urinaire (cf 08.02)
- des vaisseaux et nœuds lymphatiques (cf 05.02.02.04)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JFFA006	0	1	<b>Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par thoraco-phréno-laparotomie</b>	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]	
				(A, F, J, K, P, S, U, 7)



JFFC002	0 1	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
		(A, J, K)
JFFA010	0 1	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal sans dissection des gros vaisseaux, par laparotomie ou par lombotomie
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
		(A, F, J, K, P, S, U)
JFFA021	0 1	Exérèse de lésion de l'espace rétropéritonéal avec dissection des gros vaisseaux, par abord direct
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>
		[YYYY041, ZZHA001, ZZNA002]
		(A, J, K)

## 08.06.02

### Actes thérapeutiques sur l'espace pelvien

#### 08.06.02.01

#### Exérèse de lésion endométriosique profonde de l'espace pelvien

**À l'exclusion de :** exérèse de lésion endométriosique avec résection de segment viscéral : d'uretère, d'intestin... ; coder uniquement l'acte d'exérèse

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JFFC001	0 1	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par cœlioscopie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
		(A, J, K, 7)	
JFFA012	0 1	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par abord vaginal	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[HHFA032, YYYY041, ZZHA001]	
		(A, J, K, 7)	
JFFA014	0 1	Exérèse de lésion endométriosique de la cloison rectovaginale, par laparotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041, ZZHA001]	
		(A, J, K, 7)	

#### 08.06.02.02

#### Exérèse d'autre lésion de l'espace pelvien

CODE CCAM	P A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JFFA007	0 1	Exérèse d'une lipomatose pelvienne, par laparotomie	
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
		[YYYY041]	
		(A, J, K, 7)	

JFFA020	0	1	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de moins de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U)
JFFA017	0	1	Exérèse d'un tératome sacrococcygien de plus de 10 cm de diamètre, par abord transsacrococcygien [de Kraske]	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U)
JFFA015	0	1	Exérèse d'un tératome sacrococcygien, par laparotomie et par abord transsacrococcygien [de Kraske]	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, F, J, K, P, S, U)

### 08.06.02.03

#### Pelvectomie

**Coder éventuellement** : curage lymphonodal abdominal (cf 05.02.02.04)

*La pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée].*

*La pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.*

*La pelvectomie totale inclut l'abouchement de l'extrémité du tube digestif à la peau [stomie cutanée].*

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JFFA018	0	1	Pelvectomie antérieure, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JFFA001	0	1	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)
JFFA003	0	1	Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

JFFA016	0 1	<b>Pelvectomie antérieure avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continente, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA009	0 1	<b>Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique directe, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA019	0 1	<b>Pelvectomie antérieure avec anastomose urétérocolique et confection d'un réservoir détubulé rectosigmoïdien ou iléo-recto-sigmoïdien, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA022	0 1	<b>Pelvectomie antérieure avec entérocystoplastie de remplacement [néovessie] orthotopique par anse détubulée, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA005	0 1	<b>Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA004	0 1	<b>Pelvectomie postérieure sans rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie et par abord périnéal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA002	0 1	<b>Pelvectomie postérieure avec rétablissement de la continuité digestive, par laparotomie</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA008	0 1	<b>Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée, par laparotomie et par abord périnéal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		
JFFA011	0 1	<b>Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par laparotomie et par abord périnéal</b>
	0 4	<b>Activité 4 : anesthésie</b> [YYYY041, ZZHA001]
(A, J, K, 7)		

JFFA013	0	1	Pelvectomie totale avec urétérostomie cutanée transintestinale par anse détubulée continent, par laparotomie et par abord périnéal	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041, ZZHA001]	(A, J, K, 7)

## 08.07 MODIFICATION DE LA MORPHOLOGIE SEXUELLE

### 08.07.01 Correction des ambiguïtés sexuelles

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JMMA001	0	1	Vestibuloplastie avec enfouissement ou résection du clitoris, pour féminisation	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(J, K)
JZMA003	0	1	Urétroplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(J, K)
JZMA002	0	1	Urétroplastie, vaginoplastie et vestibuloplastie avec enfouissement ou réduction du clitoris, pour féminisation	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(J, K)
JMEA002	0	1	Lambeau neurovasculaire pédiculé du clitoris	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(7)
JMEA001	0	1	Transposition du clitoris	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	(J, K, 7)
JMMA004	0	1	Clitoridoplastie de réduction	
	0	4	<b>Activité 4 : anesthésie</b>	
			[YYYY041]	

### 08.07.02 Opérations pour transsexualisme

**Indication** : le diagnostic de transsexuel doit avoir été fait par une équipe multidisciplinaire, après une période d'observation du patient pendant plusieurs années, au minimum deux ans à ce jour. Il est recommandé que les indications soient décidées par un comité national, avec mise en place d'un suivi pour le résultat à long terme de cette chirurgie.

**Formation** : spécifique à ces actes en plus de la formation initiale

**Environnement** : centres habilités et contrôlés

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JZMA001</b>			<b>Plastie des organes génitaux externes pour transsexualisme masculin</b>	
	1	1	<i>Phase 1 : amputation des corps érectiles périnéopéniens avec lambeau neuromusculaire pédiculé de gland, orchidectomie bilatérale, création d'un néovagin et d'une néovulve, et urétrostomie périnéale</i>	
	1	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
	2	1	<i>Phase 2 : plastie antérieure de la vulve avec plastie de la bride commissurale postérieure de la vulve</i>	
	2	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
<b>JHLA001</b>	0	1	<b>Armature d'un néopénis</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
<b>JHMA007</b>	0	1	<b>Phalloplastie par lambeau cutané libre</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
<b>JHMA004</b>	0	1	<b>Phalloplastie par lambeau cutané tubulé pénien</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	
<b>JHMA008</b>	0	1	<b>Phalloplastie par lambeau inguinal pédiculé</b>	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

## 08.08 ÉPURATION EXTRARÉNALE

À l'exclusion de : épuration extrarénale par :

- autodialyse
- dialyse à domicile

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
<b>JVRP004</b>	0	1	<b>Séance d'entraînement à l'hémodialyse</b> <i>Facturation</i> : - ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique - acte réalisé en centre ou en unité de dialyse médicalisée tel que défini par les décrets 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002	
<b>JVRP008</b>	0	1	<b>Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire</b> <i>Facturation</i> : - ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique - acte réalisé en centre ou en unité de dialyse médicalisée tel que défini par les décrets 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002	
<b>JVRP007</b>	0	1	<b>Séance d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée</b> <i>Facturation</i> : - ne peut pas être facturé avec séance d'épuration extrarénale pour insuffisance rénale chronique - acte réalisé en centre ou en unité de dialyse médicalisée tel que défini par les décrets 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002	
<b>JVJF003</b>	0	1	<b>Séance d'épuration extrarénale par hémoperfusion</b>	(F, P, S, U)

<b>JVJF004</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance d'épuration extrarénale par hémodialyse pour insuffisance rénale chronique</b> <i>Environnement</i> : médecin présent en permanence <i>Facturation</i> : - ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale - acte réalisé en centre tel que défini par les décrets 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002 (F, P, S, U)
<b>JVJF008</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance d'épuration extrarénale par hémofiltration, hémofiltration ou biofiltration sans acétate pour insuffisance rénale chronique</b> <i>Environnement</i> : médecin présent en permanence <i>Facturation</i> : - ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale - acte réalisé en centre tel que défini par les décrets 2002-1197 et 2002-1198 du 23 septembre 2002 (F, P, S, U)
<b>JVJB001</b>	<b>0 1</b>	<b>Séance d'épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale chronique</b> <i>Environnement</i> : médecin présent en permanence <i>Facturation</i> : ne peut pas être facturé avec séance d'entraînement à l'hémodialyse ou à la dialyse péritonéale (F, P, S, U)
<b>JVJF002</b>	<b>0 1</b>	<b>Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures</b> <i>À l'exclusion de</i> : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF006) (F, P, S, U)
<b>JVJF006</b>	<b>0 1</b>	<b>Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration discontinue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures</b> (F, P, S, U)
<b>JVJF005</b>	<b>0 1</b>	<b>Épuration extrarénale par hémodialyse, hémofiltration ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures</b> <i>À l'exclusion de</i> : épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures (JVJF007) (F, P, S, U)
<b>JVJF007</b>	<b>0 1</b>	<b>Épuration extrarénale par hémodialyse ou hémofiltration continue pour insuffisance rénale aiguë chez le nouveau-né, par 24 heures</b> (F, P, S, U)
<b>JVJB002</b>	<b>0 1</b>	<b>Épuration extrarénale par dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë, par 24 heures</b> (F, P, S, U)