

ACTES CONCERNANT LA PROCRÉATION, LA GROSSESSE ET LE NOUVEAU-NÉ

09.01 ACTES DIAGNOSTIQUES CHEZ LA MÈRE ET LE FŒTUS

09.01.01 Explorations électrophysiologiques du fœtus

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQQP001	0	1	Enregistrement du rythme cardiaque du fœtus d'une durée de plus de 20 minutes, en dehors du travail <i>Avec ou sans : épreuve pharmacodynamique</i>	

09.01.02 Échographie de l'utérus gravide

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQM007	0	1	Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation <i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>	
ZCQM009	0	1	Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation <i>Facturation : 3 actes d'échographie maximum par cycle</i>	
JNQM001	0	1	Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée [YYYY187]	(F, P, S, U)
JQQM010	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre	
JQQM015	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre	
JQQM018	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2e trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler :</i> - des artères utérines de la mère - des vaisseaux du cordon ombilical <i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</i> [EZQJ900]	
JQQM016	0	1	Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3e trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler :</i> - des artères utérines de la mère - des vaisseaux du cordon ombilical <i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM002)</i> [EZQJ900]	

JQQM019	0	1	<p>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 2e trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler :</i> - des artères utérines de la mère - des vaisseaux du cordon ombilical</p> <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM017	0	1	<p>Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse multifœtale au 3e trimestre <i>Avec ou sans : échographie-doppler :</i> - des artères utérines de la mère - des vaisseaux du cordon ombilical</p> <p><i>À l'exclusion de : échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale (JQQM007)</i></p> <p>[EZQJ900]</p>
JQQM002	0	1	<p>Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale</p> <p>[YYYY187]</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>
JQQM007	0	1	<p>Échographie d'une grossesse multifœtale à partir du 2e trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des fœtus, pour souffrance fœtale</p> <p>[YYYY187]</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>
JQQM001	0	1	<p>Échographie de surveillance de la croissance fœtale</p> <p>[YYYY187]</p>
JQQM003	0	1	<p>Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus</p> <p>[EZQJ900, YYYY187]</p>
JQQM008	0	1	<p>Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus</p> <p>[YYYY187]</p>
JQQJ037	0	1	<p>Mesure de la longueur du canal cervical du col de l'utérus, par échographie par voie vaginale</p> <p>[YYYY187]</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U)</p>

09.01.03

Radiographie du bassin au cours de la grossesse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK001	0	1	<p>Pelvimétrie par radiographie</p> <p>[YYYY030, YYYY187]</p> <p style="text-align: right;">(F, P, S, U, Z)</p>	

JNQK001	0	1	Radiographie du contenu de l'utérus gravide [contenu utérin] [YYYY030, YYYY187]	(Z)
----------------	----------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

09.01.04 Scanographie du bassin au cours de la grossesse

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
ZCQK003	0	1	Pelvimétrie par scanographie [YYYY201, ZZQP004]	(Z)

09.01.05 Endoscopie de l'utérus gravide

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JPQE001	0	1	Amnioscopie	

09.01.06 Ponction, biopsie et prélèvement sur le fœtus et l'utérus gravide

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JPHJ002	0	1	Amniocentèse sur un sac amniotique unique, avec guidage échographique	
JPHJ001	0	1	Amniocentèse sur plusieurs sacs amniotiques, avec guidage échographique	
JPHB001			Choriocentèse ou placentocentèse	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : choriocentèse ou placentocentèse	
JPHB002			Biopsie du trophoblaste	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : biopsie du trophoblaste	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	
JQHB002			Ponction ou biopsie d'un organe fœtal	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique ; proximité d'un bloc obstétrical avec réanimation néonatale</i>	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : biopsie ou ponction d'un organe fœtal	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	
JQHF002			Prélèvement de sang d'un fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèse]	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : cordocentèse sur un fœtus	
	0	3	Activité 3 : assistance hématologique	

JQHF001			Prélèvement de sang de plusieurs fœtus, par ponction du cordon ombilical [Cordocentèses]
	0	1	Activité 1 : guidage échographique
	0	2	Activité 2 : cordocentèse sur plusieurs fœtus
	0	3	Activité 3 : assistance hémoblogique

09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Facturation :

- les actes du souschapitre 09.02 ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION ne peuvent pas être facturés au-delà du jour du 43ème anniversaire de la femme ;
- une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ;
- 4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; on appelle tentative toute ponction ovocytaire suivie de transfert embryonnaire ;
- une demande d'entente préalable globale doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 3 semaines vaut accord ; le biologiste et l'échographiste sont informés de la date de dépôt de l'entente préalable.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JKHD002	0	1	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, sans examen de la mobilité des spermatozoïdes	
JKHD003	0	1	Prélèvement et examen de la glaire cervicale, avec examen de la mobilité des spermatozoïdes [Test postcoïtal de Huhner]	
JJFJ001	0	1	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par voie transvaginale avec guidage échographique	
			<i>Facturation</i> : le tarif prend en compte le guidage échographique	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041]	(F, 7)
JJFC011	0	1	Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires, par cœlioscopie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
JHFB001	0	1	Prélèvement de spermatozoïdes au niveau du testicule, de l'épididyme ou du conduit déférent, par voie transcutanée	
			<i>Prélèvement de sperme, par ponction transcutanée du testicule</i>	
			<i>Facturation</i> : une seule fois au cours de l'intervention	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041]	(7)
JSLD002	0	1	Insémination artificielle intracervicale <i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>	
JSLD001	0	1	Insémination artificielle intra-utérine <i>Avec ou sans : examen de la glaire cervicale</i>	

JSEC001	0 1	Transfert intratubaire d'embryon, par cœlioscopie <i>Indication</i> : transfert intra-utérin par voie vaginale impossible du fait d'un col utérin infranchissable, chez les femmes ayant au moins une trompe saine <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001). <i>Recueil prospectif de données</i> : nécessaire
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041]
(7)		

JSED001	0 1	Transfert intra-utérin d'embryon, par voie vaginale <i>Indication</i> : acte de référence pour réaliser le transfert d'embryon <i>Formation</i> : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale <i>Environnement</i> : spécifique ; cet acte doit être réalisé dans le cadre légal régissant les actes d'assistance médicale à la procréation (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994, arrêté du 12 janvier 1999, arrêté du 10 mai 2001). <i>Recueil prospectif de données</i> : nécessaire
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041]
(7)		

09.03 ACTES LIÉS À LA GROSSESSE, CHEZ LA MÈRE

09.03.01

Actes liés à une grossesse se terminant par un avortement

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNMD001	0 1		Révision de la cavité de l'utérus après avortement	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [YYYY041]	(F, P, S, U)
JNJP001	0 1		Évacuation d'un utérus gravide par moyen médicamenteux, au 1er trimestre de la grossesse <i>Avec ou sans</i> : révision de la cavité de l'utérus <i>Facturation</i> : la tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse.	
JNJD002	0 1		Évacuation d'un utérus gravide par aspiration et/ou curetage, au 1er trimestre de la grossesse <i>Facturation</i> : la tarification des interruptions volontaires de grossesse relève de l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [YYYY041]	(F, P, S, U)
JNJD001	0 1		Évacuation d'un utérus gravide, au 2e trimestre de la grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée <i>Évacuation utérine pour rétention de fœtus mort, pour fausse-couche spontanée</i> <i>Interruption thérapeutique de grossesse</i>	
	0 4		Activité 4 : anesthésie [YYYY041]	(F, P, S, U)

JQGD014	0 1	Extraction sélective de fœtus au cours d'une grossesse multiple <i>Réduction embryonnaire, avec guidage échographique</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041]
JJLJ001	0 1	Injection intraovulaire d'agent pharmacologique pour grossesse extra-utérine, par voie transvaginale avec guidage échographique (F, P, S, U)
JJJC002	0 1	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041] (F, J, K, P, S, U)
JJJA002	0 1	Expression tubaire pour évacuation tuboabdominale de grossesse extra-utérine, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041] (F, J, K, P, S, U)
JJPC001	0 1	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par cœlioscopie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041] (F, J, K, P, S, U)
JJPA001	0 1	Salpingotomie avec aspiration de grossesse extra-utérine, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041] (F, J, K, P, S, U)
JJFC001	0 1	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par cœlioscopie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041, ZZHA001] (F, J, K, P, S, U)
JJFA001	0 1	Salpingectomie partielle ou totale pour grossesse extra-utérine, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041, ZZHA001] (F, J, K, P, S, U, 7)
JQGA001	0 1	Extraction de grossesse extra-utérine abdominale au delà de 13 semaines d'aménorrhée, par laparotomie <i>À l'exclusion de : exérèse d'un organe abdominal pour grossesse extra-utérine abdominale ; coder uniquement l'acte d'exérèse</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie [YYYY041] (F, J, K, P, S, U)

09.03.02**Actes obstétricaux pendant la période prénatale**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQEP001	0	1	Version du fœtus par manœuvres obstétricales externes au cours de la grossesse, avec contrôle échographique et surveillance du rythme cardiaque du fœtus	(F, P, S, U)
JNBD001	0	1	Cerclage du col de l'utérus au cours de la grossesse, par voie transvaginale	(F, P, S, U)
JNGD002	0	1	Ablation de cerclage du col de l'utérus	
JPJB001	0	1	Évacuation de liquide amniotique pour hydramnios, par voie transcutanée	
JPLB001			Amnio-infusion, par voie transcutanée	
	0	1	Activité 1 : guidage échographique	
	0	2	Activité 2 : amnio-infusion	

09.03.03**Actes obstétricaux pendant le travail et l'accouchement**

L'accouchement inclut le monitoring électronique des contractions de l'utérus gravide et du rythme cardiaque du fœtus par voie externe.

09.03.03.01**Accouchement par voie naturelle**

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQGD010	0	1	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)
JQGD012	0	1	Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED002, JQGD006, JQGD009, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)
JQGD004	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare <i>Méthode de Vermelin, chez une primipare</i> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)
JQGD001	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare <i>Méthode de Vermelin, chez une multipare</i> [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)
JQGD003	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900]	(F, P, S, U)

JQGD008	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD013	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une primipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD005	0	1	Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec grande extraction, chez une multipare [AFLB010, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD002	0	1	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)
JQGD007	0	1	Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare [AFLB010, JMPA006, JNMD002, JNQD001, JPGD001, JQED001, JQGD006, JQGD009, JQGD011, JQHB001, JQQP900] (F, P, S, U)

09.03.03.02

Accouchement par césarienne

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQGA002	0	1	Accouchement par césarienne programmée, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [FELF001, YYYY041, YYYY069]	
JQGA004	0	1	Accouchement par césarienne en urgence en dehors du travail, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [FELF001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	(F, P, S, U)
JQGA003	0	1	Accouchement par césarienne au cours du travail, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [FELF001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	(F, P, S, U)
JQGA005	0	1	Accouchement par césarienne, par abord vaginal	
	0	4	Activité 4 : anesthésie [FELF001, JNQD001, YYYY041, YYYY069]	

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNCA002	0	1	Suture du corps de l'utérus [Hystérorraphie] pour rupture obstétricale, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)
JNCA001	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du col de l'utérus	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
JMCA002	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du vagin, de la vulve et/ou du périnée [périnée simple]	
JMCA003	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du muscle sphincter externe de l'anus [périnée complet]	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
JMCA001	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion du rectum [périnée complet compliqué]	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)
JMCA004	0	1	Suture immédiate de déchirure obstétricale du périnée avec lésion de la vessie ou de l'urètre	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U, 7)

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
EDSF011	0	1	Embolisation des artères iliaques internes [hypogastriques] et/ou de ses branches pour hémorragie du post-partum, par voie artérielle transcutanée	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique</i>	
			<i>Recueil prospectif de données : nécessaire</i>	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041, YYYY200, YYYY300]	(F, P, S, U)
EDSA002	0	1	Ligature des artères iliaques internes [hypogastriques] pour hémorragie du post-partum, par laparotomie	
	0	4	Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	(F, J, K, P, S, U)

ELSA002	0 1	Ligature des pédicules vasculaires de l'utérus pour hémorragie du post-partum, par laparotomie
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[YYYY041]
		(F, J, K, P, S, U)
JNFA001	0 1	Hystérectomie pour complications obstétricales, par laparotomie
		<i>Hystérectomie d'hémostase postobstétricale, par laparotomie</i>
	0 4	Activité 4 : anesthésie
		[YYYY041, ZZHA001]
		(F, J, K, P, S, U)

09.03.04.03

Autres actes thérapeutiques obstétricaux

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JNMD002	0 1		Révision de la cavité de l'utérus après délivrance naturelle	
			[JQGD001, JQGD002, JQGD003, JQGD004, JQGD005, JQGD007, JQGD008, JQGD010, JQGD012, JQGD013]	
JNBD002	0 1		Tamponnement intra-utérin ou intravaginal, pour hémorragie obstétricale	
JLJA001	0 1		Évacuation d'hématome ou de thrombus du vagin, de la vulve et/ou du périnée d'origine obstétricale, par abord direct	
JNED001	0 1		Réduction manuelle d'inversion utérine	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
JNPA002	0 1		Réduction d'inversion utérine par hystérotomie	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	
			(F, J, K, P, S, U)	

09.04

ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE FŒTUS

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
JQJB001			Évacuation de collection d'un organe fœtal	
	0 1		Activité 1 : guidage échographique	
	0 2		Activité 2 : ponction de collection d'un organe fœtal	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	
			(F, P, S, U)	
JQCB001			Dérivation intraamniotique de collection urinaire chez le fœtus, par pose de cathéter par voie transcutanée	
			<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
			<i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>	
	0 1		Activité 1 : guidage échographique	
	0 2		Activité 2 : pose transcutanée de cathéter chez le fœtus	
	0 4		Activité 4 : anesthésie	
			[YYYY041]	

JQLF003	Injection d'agent pharmacologique chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical	
	<i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>	
	<i>Environnement : spécifique ; centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal</i>	
0 1	Activité 1 : guidage échographique	
0 2	Activité 2 : injection d'agent pharmacologique chez le fœtus	
		(F, P, S, U)

JQLF001	Transfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical	
0 1	Activité 1 : guidage échographique	
0 2	Activité 2 : transfusion chez le fœtus	
0 3	Activité 3 : assistance hémobiologique	
		(F, P, S, U)

JQLF002	Exsanguinotransfusion chez le fœtus, par ponction du cordon ombilical	
0 1	Activité 1 : guidage échographique	
0 2	Activité 2 : exsanguinotransfusion chez le fœtus	
0 3	Activité 3 : assistance hémobiologique	
		(F, P, S, U)

09.05

ACTES THÉRAPEUTIQUES CHEZ LE NOUVEAU-NÉ À LA NAISSANCE

*L'installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance inclut la surveillance de la température, de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène par mesure transcutanée [SpO₂], de la glycémie capillaire et de la pression **intraartérielle**.*

Avec ou sans : administration d'agent pharmacologique et/ou de soluté.

L'administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté inclut la pose d'un dispositif d'accès vasculaire.

CODE CCAM	P	A	LIBELLE	MODIFICATEURS
GEJD001	0	1	Aspiration intratrachéale d'un nouveau-né à la naissance, en présence d'un liquide amniotique méconial <i>Avec ou sans : intubation trachéale</i>	
GLLD018	0	1	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial	
GLLD016	0	1	Ventilation manuelle d'un nouveau-né à la naissance, au masque facial, avec administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté	
ZZEP004	0	1	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée sans oxygénothérapie	
ZZEP002	0	1	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée avec oxygénothérapie	
ZZEP003	0	1	Installation d'un nouveau-né en incubateur à la naissance, avec ventilation spontanée au masque facial avec pression expiratoire positive [VS-PEP] ou ventilation mécanique	
ZCLA001	0	1	Pose d'un sac à viscères chez un nouveau-né à la naissance	
	0	4	<i>Activité 4 : anesthésie</i>	

EPLF001	0 1	Administration intraveineuse d'agent pharmacologique et/ou de soluté chez le nouveau-né à la naissance <i>À l'exclusion de : administration :</i> <ul style="list-style-type: none">- d'agent pharmacologique vasoactif ou transfusion de concentré de globules rouges pour suppléance hémodynamique (cf 04.07.01)- de produits sanguins (cf 05.02.04.02)
---------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------