

**A08 Infections virales intestinales et autres infections intestinales précisées**

*À l'exclusion de :* grippe avec atteinte gastro-intestinale (J09, J10.8, J11.8)

**A08.0 Entérite à rotavirus**

**A08.1 Gastroentéropathie aiguë à l'agent de Norwalk**

Entérite à petit virus rond structuré

**A08.2 Entérite à adénovirus**

**A08.3 Autres entérites virales**

**A08.4 Infections intestinales virales, sans précision**

Entérite		virale SAI
Gastroentérite		
Gastroentéropathie		

**A08.5 Autres infections intestinales précisées**

**A09 Autres gastroentérites et colites d'origine infectieuse et non précisée**

~~*Note :* Dans les pays où les affections énumérées en A09 sans précision supplémentaire peuvent être présumées d'origine non infectieuse, les classer en K52.9.~~

**A09.0 Gastroentérites et colites d'origine infectieuse, autres et non précisées**

Catarrhe intestinal

Colite

Entérite

Gastroentérite

Diarrhée :

- aiguë
- aqueuse
- hémorragique
- sanglante
- dysentérique
- épidémique

*À l'exclusion de :* maladies dues à des bactéries, des protozoaires, des virus et d'autres agents infectieux précisés (A00–A08)

**A09.9 Gastroentérite et colite d'origine non précisée**

*À l'exclusion de :* diarrhée non infectieuse (K52.9)

- néonatale (P78.3)

## Tuberculose (A15–A19)

*Comprend* : infections à *Mycobacterium tuberculosis* et *Mycobacterium bovis*

*À l'exclusion de* : immunodéficience humaine virale [VIH] à l'origine de tuberculose (B20.0)

pneumoconiose associée à une tuberculose (J65)

séquelles de tuberculose (B90.–)

silicotuberculose (J65)

tuberculose congénitale (P37.0)

### **A15 Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique et histologique**

#### **A15.0 Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture**

Bronchectasie tuberculeuse	confirmé(e) par l'examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture
Fibrose pulmonaire tuberculeuse	
Pneumopathie tuberculeuse	
Pneumothorax tuberculeux	

#### **A15.1 Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement**

Toute maladie classée en A15.0, confirmée par culture seulement

#### **A15.2 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique**

Toute maladie classée en A15.0, avec confirmation histologique

#### **A15.3 Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen non précisé**

Toute maladie classée en A15.0 avec confirmation, non précisée comme bactériologique ou histologique

#### **A15.4 Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique et histologique**

Tuberculose ganglionnaire :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| • hilaire           | avec confirmation bactériologique<br>et histologique |
| • médiastinale      |  |
| • trachéobronchique |  |

*À l'exclusion de* : précisée comme primo-infection (A15.7)

**A48.3 Syndrome du choc toxique**

À l'exclusion de : choc endotoxique SAI (R57.8)  
septicémie SAI (A41.9)

**A48.4 Fièvre purpurique du Brésil**

Infection généralisée à *Haemophilus aegyptius*

**A48.8 Autres maladies bactériennes précisées**

**A49 Infection bactérienne, siège non précisé**

À l'exclusion de : agents bactériens, cause de maladies classées dans  
d'autres chapitres (B95–B96)

infection (à) :

- *Chlamydia* SAI (A74.9)
- méningococcique SAI (A39.9)
- rickettsies SAI (A79.9)
- spirochètes SAI (A69.9)

**A49.0 Infection à staphylocoques, siège non précisé**

**A49.1 Infection à streptocoques, siège non précisé**

**A49.2 Infection à *Haemophilus influenzae*, siège non précisé**

**A49.3 Infection à *Mycoplasma*, siège non précisé**

**A49.8 Autres infections bactériennes, siège non précisé**

**A49.9 Infection bactérienne, sans précision**

Bactériémie SAI

**B09** Infection virale caractérisée par des lésions cutanéomuqueuses, sans précision

Énanthème		viral SAI
Exanthème		

Hépatite virale  
(B15–B19)

À l'exclusion de : hépatite (à) :

- cytomégalovirus (B25.1)
- herpétique (B00.8)
- séquelles d'hépatite virale (B94.2)

**B15** Hépatite aigüe A**B15.0** Hépatite A avec coma hépatique**B15.9** Hépatite A sans coma hépatique  
Hépatite A (aigüe) (virale) SAI**B16** Hépatite aigüe B**B16.0** Hépatite aigüe B avec agent delta, avec coma hépatique**B16.1** Hépatite aigüe B avec agent delta, sans coma hépatique**B16.2** Hépatite aigüe B sans agent delta, avec coma hépatique**B16.9** Hépatite aigüe B, sans agent delta et sans coma hépatique  
Hépatite B (aigüe) (virale) SAI**B17** Autres hépatites virales aigües**B17.0** (Sur)infection aigüe par agent delta d'un sujet porteur de l'hépatite B**B17.1** Hépatite aigüe C**B17.2** Hépatite aigüe E**B17.8** Autres hépatites virales aigües précisées  
Hépatite non A non B (aigüe) (virale) NCA**B17.9** Hépatite virale aigüe, sans précision  
Hépatite aigüe SAI**B18** Hépatite virale chronique**B18.0** Hépatite virale chronique B avec agent delta

- B18.1** Hépatite virale chronique B sans agent delta  
Hépatite (virale) chronique B
- B18.2** Hépatite virale chronique C
- B18.8** Autres hépatites virales chroniques
- B18.9** Hépatite virale chronique, sans précision
- B19** Hépatite virale, sans précision
- B19.0** Hépatite virale, sans précision, avec coma
- B19.9** Hépatite virale, sans précision, sans coma  
Hépatite virale SAI

## Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)

À l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de  
l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

- B20** Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de  
maladies infectieuses et parasitaires  
À l'exclusion de : syndrome d'infection aigüe par VIH  
(B23.0)
- B20.0** Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne  
Maladie par VIH à l'origine de tuberculose
- B20.1** Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes
- B20.2** Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus
- B20.3** Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales
- B20.4** Maladie par VIH à l'origine de candidose
- B20.5** Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses
- B20.6** Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à *Pneumocystis*  
*carinii*  
Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie à *Pneumocystis*  
*jirovecii*
- B20.7** Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples
- B20.8** Maladie par VIH à l'origine d'autres maladies infectieuses et  
parasitaires

**B30.8† Autres conjonctivites virales (H13.1\*)**

Conjonctivite de Newcastle

**B30.9 Conjonctivite virale, sans précision****B33 Autres maladies à virus, non classées ailleurs****B33.0 Myalgie épidémique**

Maladie de Bornholm

**B33.1 Maladie de la Ross River**

Fièvre de la Ross River

Polyarthrite épidémique exanthémateuse

**B33.2 Cardite virale****B33.3 Infections à rétrovirus, non classées ailleurs**

Infection à rétrovirus SAI

**B33.4† Syndrome (cardio)pulmonaire à virus Hanta [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1\*)**

Maladie à virus Hanta avec manifestations pulmonaires

Maladie à virus Sin Nombre

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N17.9) pour identifier la défaillance rénale associée au SPH dû aux virus Andes, Bayou et Black Creek Canal.

*À l'exclusion de :* fièvre hémorragique avec syndrome rénal (A98.5†, N08.0\*)

**B33.8 Autres maladies à virus précisées****B34 Infection virale, siège non précisé**

*À l'exclusion de :* infection (à) (due au) :

- rétrovirus SAI (B33.3)
- virus de l'herpès [*herpes simplex*] SAI (B00.9)
- maladie à cytomégalovirus SAI (B25.9)
- virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres (B97.–)

**B34.0 Infection adénovirale, siège non précisé****B34.1 Infection entérovirale, siège non précisé**

Infection SAI à virus :

- Coxsackie
- ECHO

- B34.2 Infection coronavirale, siège non précisé**  
*À l'exclusion de :* syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]  
(U04.9)
- B34.3 Infection parvovirale, siège non précisé**
- B34.4 Infection papovvirale, siège non précisé**
- B34.8 Autres infections virales, siège non précisé**
- B34.9 Infection virale, sans précision**  
Virémie SAI

## Mycoses (B35–B49)

*À l'exclusion de :* mycosis fongoïde (C84.0)  
pneumopathie par hypersensibilité aux poussières  
organiques (J67.–)

- B35 Dermatophytose**  
*Comprend :* favus  
infections causées par les espèces appartenant aux  
genres *Epidermophyton*, *Microsporum* et  
*Trichophyton*  
teigne, tous types, sauf ceux classés en B36.–
- B35.0 Teigne de la barbe et du cuir chevelu**  
Kérion  
Sycosis trichophytique  
Teigne tondante
- B35.1 Teigne de l'ongle**  
Dermatophytose de l'ongle  
Onychomycose  
Onyxis dermatophytique
- B35.2 Teigne de la main**  
Dermatophytose de la main  
Trichophytie de la main
- B35.3 Teigne du pied**  
Dermatophytose du pied  
Pied d'athlète  
Trichophytie du pied

**B57.5 Maladie de Chagas (chronique) avec atteinte d'autres organes****B58 Toxoplasmose***Comprend* : infection à *Toxoplasma gondii**À l'exclusion de* : toxoplasmose congénitale (P37.1)**B58.0† Oculopathie à *Toxoplasma***  
Choriorétinite à *Toxoplasma*† (H32.01\*)**B58.1† Hépatite à *Toxoplasma* (K77.0\*)****B58.2† Méningoencéphalite à *Toxoplasma* (G05.2\*)****B58.3† Toxoplasmose pulmonaire (J17.3\*)****B58.8 Toxoplasmose avec atteinte d'autres organes**Myocardite† (I41.2\*) | à *Toxoplasma*  
Myosite† (M63.1\*)**B58.9 Toxoplasmose, sans précision****B59† Pneumocystose (J17.3\*)**Pneumopathie à *Pneumocystis* :

- *carinii*
- *jirovecii*

**B60 Autres maladies dues à des protozoaires, non classées ailleurs***À l'exclusion de* : cryptosporidiose (A07.2)  
isoporose (A07.3)  
microsporidiose intestinale (A07.8)**B60.0 Babésiose**  
Piroplasmose**B60.1 Acanthamœbiose**  
Conjonctivite due à *Acanthamoeba*† (H13.1\*)  
Kératoconjonctivite due à *Acanthamoeba*† (H19.2\*)**B60.2 Næglériase**  
Méningoencéphalite amibienne primitive† (G05.2\*)**B60.8 Autres maladies précisées dues à des protozoaires****B60.80 Microsporidiose extra-intestinale****B60.88 Maladie précisée due à d'autres protozoaires**



**B81** **Autres helminthiases intestinales, non classées ailleurs**

À l'exclusion de : angiostrongyloïdose due à *Parastrongylus*  
[*Angiostrongylus*] *cantonensis* (B83.2)

**B81.0** **Anisakiase**

Granulome éosinophilique du tube digestif  
Infection à larve d'*Anisakis*

**B81.1** **Capillariose intestinale**

Capillariose SAI  
Infection à *Capillaria philippinensis*  
À l'exclusion de : capillariose hépatique (B83.8)

**B81.2** **Trichostrongylose****B81.3** **Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] intestinale**

Angiostrongyloïdose [angiostrongylose] à *Parastrongylus*  
[*Angiostrongylus*] *costaricensis*

**B81.4** **Helminthiases intestinales mixtes**

Helminthiase mixte SAI  
Infection par helminthes intestinaux classés dans plus d'une des  
catégories B65.0–B81.3 et B81.8

**B81.8** **Autres helminthiases intestinales précisées**

Infection par :  
• *Oesophagostomum* [œsophagostomose]  
• *Ternidens deminutus* [ternidensiase]

**B82** **Parasitose intestinale, sans précision****B82.0** **Helminthiase intestinale, sans précision****B82.9** **Parasitose intestinale, sans précision****B83** **Autres helminthiases**

À l'exclusion de : capillariose :  
• SAI (B81.1)  
• intestinale (B81.1)

**B83.0** **Larva migrans viscérale**

Toxocarose

**B83.1** **Gnathostomiase**

Dermatite migrante  
Dermatite ou œdème « rampant »

- B83.2** **Angiostrongyloïdose à *Parastrongylus cantonensis***  
*Angiostrongyloïdose à *Angiostrongylus cantonensis**  
 Méningoencéphalite à éosinophiles† (G05.2\*)  
*À l'exclusion de :* angiostrongyloïdose intestinale (B81.3)
- B83.3** **Syngamose**
- B83.4** **Hirudiniase interne**  
*À l'exclusion de :* hirudiniase externe (B88.3)
- B83.8** **Autres helminthiases précisées**  
 Acanthocéphalose  
 Capillariose hépatique  
 Gongylonérose  
 Métastrongylose  
 Thélaziose
- B83.9** **Helminthiase, sans précision**  
 Vers SAI  
*À l'exclusion de :* helminthiase intestinale SAI (B82.0)

## Pédiculose, acariase et autres infestations (B85–B89)

- B85** **Pédiculose et phtiriase**
- B85.0** **Pédiculose due à *Pediculus humanus capitis***  
 Infestation de la chevelure par des poux
- B85.1** **Pédiculose due à *Pediculus humanus corporis***  
 Infestation du corps par des poux
- B85.2** **Pédiculose, sans précision**
- B85.3** **Phtiriase**  
 Infestation par :  
 • morpions  
 • *Phthirus [Phthirius] pubis*  
 • poux du pubis
- B85.4** **Infestation mixte, pédiculose et phtiriase**  
 Infestation classée dans plus d'une des catégories B85.0–B85.3
- B86** **Gale**  
 Prurit dû à la gale

**B88.9 Infestation, sans précision**

Infestation (cutanée) (par) :

- SAI
- acariens SAI

Parasites de la peau SAI

**B89 Parasitose, sans précision****Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires  
(B90–B94)**

*Note :* Les catégories B90–B94 doivent être utilisées pour définir des affections figurant en A00–B89 qui sont la cause de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les états précisés comme tels ; elles comprennent également les effets tardifs de maladies classées dans les catégories ci-dessus, s'il est prouvé que la maladie elle-même n'est plus présente. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité. Ces codes ne doivent pas être utilisés pour signaler les infections chroniques. Coder ces infections avec les codes appropriés de maladies infectieuses évolutives.

**B90 Séquelles de tuberculose****B90.0** Séquelles de tuberculose du système nerveux central**B90.1** Séquelles de tuberculose génito-urinaire**B90.2** Séquelles de tuberculose des os et des articulations**B90.8** Séquelles de tuberculose d'autres organes**B90.9** Séquelles de tuberculose des voies respiratoires et sans précision

Séquelles de tuberculose SAI

**B91 Séquelles de poliomyélite****B92 Séquelles de lèpre**

- C16.2 Corps de l'estomac**
- C16.3 Antre pylorique**  
Antre de l'estomac
- C16.4 Pylore**  
Canal pylorique  
Prépylore
- C16.5 Petite courbure de l'estomac, sans précision**  
Petite courbure de l'estomac, non classée en C16.1–C16.4
- C16.6 Grande courbure de l'estomac, sans précision**  
Grande courbure de l'estomac, non classée en C16.0–C16.4
- C16.8 Lésion à localisations contigües de l'estomac**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C16.9 Estomac, sans précision**  
Cancer gastrique SAI
  - C16.9+0 Estomac, tumeur maligne familiale liée au gène CDH-1**
  - C16.9+8 Estomac, tumeurs malignes autres et non précisées**

**C17** Tumeur maligne de l'intestin grêle

- C17.0 Duodénum**
- C17.1 Jéjunum**
- C17.2 Iléon**  
*À l'exclusion de :* valvule iléocæcale (C18.0)
- C17.3 Diverticule de Meckel**
- C17.8 Lésion à localisations contigües de l'intestin grêle**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C17.9 Intestin grêle, sans précision**

**C18** Tumeur maligne du côlon

- C18.0 Cæcum**  
Valvule iléocæcale
- C18.1 Appendice**
- C18.2 Côlon ascendant**
- C18.3 Angle droit du côlon**
- C18.4 Côlon transverse**
- C18.5 Angle gauche du côlon**
- C18.6 Côlon descendant**

- C18.7 Côlon sigmoïde**  
 Sigmoïde [côlon pelvien]  
*À l'exclusion de :* jonction rectosigmoïdienne (C19)
- C18.8 Lésion à localisations contigües du côlon**  
 [Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C18.9 Côlon, sans précision**  
 Gros intestin SAI
- C18.9+0 Syndrome de Lynch**
- C18.9+8 Côlon, tumeurs malignes autres et non précisées**
- C19 Tumeur maligne de la jonction rectosigmoïdienne**  
 Côlon et rectum  
 Rectosigmoïde (côlon)
- C20 Tumeur maligne du rectum**  
 Ampoule rectale
- C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal**
- C21.0 Anus, sans précision**  
*À l'exclusion de :*

marge	anale (C43.5, C44.5)
peau	
peau périanale (C43.5, C44.5)	
- C21.1 Canal anal**  
 Sphincter anal
- C21.2 Zone cloacale**
- C21.8 Lésion à localisations contigües du rectum, de l'anus et du canal anal**  
 [Voir note 5 en tête du chapitre II]  
 Anorectale  
 Jonction anorectale  
 Tumeur maligne du rectum, de l'anus et du canal anal dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C20–C21.2

**C22 Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques**

*À l'exclusion de :* tumeur maligne secondaire du foie **et des voies biliaires intrahépatiques** (C78.7)  
voies biliaires SAI (C24.9)

- C22.0 Carcinome hépatocellulaire**  
Hépatome (malin)
- C22.1 Carcinome du canal biliaire intrahépatique**  
Cholangiocarcinome
- C22.2 Hépatoblastome**
- C22.3 Angiosarcome du foie**  
Sarcome des cellules de Kupffer
- C22.4 Autres sarcomes du foie**
- C22.7 Autres carcinomes du foie précisés**
- C22.9 Foie, sans précision**

**C23 Tumeur maligne de la vésicule biliaire****C24 Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées**

*À l'exclusion de :* canal biliaire intrahépatique (C22.1)

- C24.0 Canal biliaire extrahépatique**  
Canal :
  - biliaire SAI
  - cholédoque
  - cystique
  - hépatique
- C24.1 Ampoule de Vater**
- C24.8 Lésion à localisations contigües des voies biliaires**  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]  
Tumeur maligne affectant à la fois les canaux biliaires intrahépatiques et extrahépatiques  
Tumeur maligne des voies biliaires dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C22.0–C24.1
- C24.9 Voies biliaires, sans précision**

- C25** Tumeur maligne du pancréas
- C25.0** Tête du pancréas
- C25.1** Corps du pancréas
- C25.2** Queue du pancréas
- C25.3** Canal pancréatique
- C25.4** Pancréas endocrine  
Ilots de Langerhans
- C25.4+0** Pancréas endocrine, tumeur maligne avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1]
- C25.4+8** Pancréas endocrine, tumeurs malignes autres et non précisées
- C25.7** Autres parties du pancréas  
Col du pancréas
- C25.8** Lésion à localisations contigües du pancréas  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]
- C25.9** Pancréas, sans précision
- C25.9+0** Pancréas, tumeur maligne familiale
- C25.9+8** Pancréas, tumeurs malignes autres et non précisées
- C26** Tumeur maligne des organes digestifs, de sièges autres et mal définis  
*À l'exclusion de :* péritoine et rétropéritoine (C48.–)
- C26.0** Tractus intestinal, partie non précisée  
Intestin SAI
- C26.1** Rate  
*À l'exclusion de :* lymphome non hodgkinien (C82–C85)  
maladie de Hodgkin (C81.–)
- C26.8** Lésion à localisations contigües de l'appareil digestif  
[Voir note 5 en tête du chapitre II]  
Tumeurs maligne des organes digestifs dont le point de départ ne peut être classé à aucune des catégories C15–C26.1  
*À l'exclusion de :* jonction cardioœsophagienne (C16.0)
- C26.9** Sièges mal définis de l'appareil digestif  
Tractus gastro-intestinal SAI  
Tube ou appareil digestif SAI

**C77 Tumeur maligne des ganglions lymphatiques, secondaire et non précisée**

*À l'exclusion de :* tumeur maligne des ganglions lymphatiques, précisée comme étant primitive (C81–C88, C96.–)

**C77.0 Ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou**

Ganglions susclaviculaires

**C77.1 Ganglions lymphatiques intrathoraciques**

**C77.2 Ganglions lymphatiques intraabdominaux**

**C77.3 Ganglions lymphatiques de l'aisselle et du membre supérieur**

Ganglions pectoraux

**C77.4 Ganglions lymphatiques inguinaux et du membre inférieur**

**C77.5 Ganglions lymphatiques intrapelviens**

**C77.8 Ganglions lymphatiques de sièges multiples**

**C77.9 Ganglion lymphatique, sans précision**

**C78 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires et digestifs**

**C78.0 Tumeur maligne secondaire du poumon**

**C78.1 Tumeur maligne secondaire du médiastin**

**C78.2 Tumeur maligne secondaire de la plèvre**

Pleurésie maligne SAI

**C78.3 Tumeur maligne secondaire des organes respiratoires, autres et non précisés**

**C78.4 Tumeur maligne secondaire de l'intestin grêle**

**C78.5 Tumeur maligne secondaire du gros intestin et du rectum**

**C78.6 Tumeur maligne secondaire du rétropéritoine et du péritoine**

Ascite maligne SAI

**C78.7 Tumeur maligne secondaire du foie et des voies biliaires intrahépatiques**

**C78.8 Tumeur maligne secondaire des organes digestifs, autres et non précisés**

**C79 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges**

**C79.0 Tumeur maligne secondaire du rein et du bassinet**



**D11.7 Autres glandes salivaires principales**

Glande :

- sousmaxillaire
- sublinguale

**D11.9 Glande salivaire principale, sans précision****D12 Tumeur bénigne du côlon, du rectum, de l'anus et du canal anal****D12.0 Cæcum**

Valvule iléocæcale

**D12.1 Appendice****D12.2 Côlon ascendant****D12.3 Côlon transverse**

Angle :

- droit du côlon
- gauche du côlon

**D12.4 Côlon descendant****D12.5 Côlon sigmoïde****D12.6 Côlon, sans précision**

Adénomatose du côlon

Gros intestin SAI

Polypose (héréditaire) du côlon

**D12.6+0 Polypose (colique) familiale adénomateuse****D12.6+1 Polypose (colique) liée au gène APC****D12.6+2 Polypose (colique) liée au gène MYH****D12.6+3 Polypose (colique) festonnée****D12.6+4 Polypose (colique) juvénile****D12.6+5 Polypose (colique) au cours du syndrome de Peutz–Jeghers****D12.6+6 Polypose (colique) au cours de la maladie de Cowden****D12.6+8 Côlon, tumeurs bénignes autres et non précisées****D12.7 Jonction rectosigmoïdienne****D12.8 Rectum****D12.9 Anus et canal anal**

À l'exclusion de :

marge		anale (D22.5, D23.5)
peau		
peau périanale (D22.5, D23.5)		

- D56.3 Trait thalassémique**
- D56.4 Persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale [HbF]**
- D56.8 Autres thalassémies**
- D56.9 Thalassémie, sans précision**  
Anémie méditerranéenne (avec autre hémoglobinopathie)  
Thalassémie (mineure) (mixte) (avec autre hémoglobinopathie)
- D57 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**  
*À l'exclusion de :* autres hémoglobinopathies (D58.–)
- D57.0 Anémie à hématies falciformes [anémie drépanocytaire] avec crises**  
Maladie Hb-SS avec crise
- D57.1 Anémie à hématies falciformes sans crises**  
Anémie | à hématies falciformes [drépanocytaire]  
Maladie | SAI  
Trouble |  
Thalassémie à hématies falciformes
- D57.2 Affections à hématies falciformes [drépanocytaires] hétérozygotes doubles**  
Maladie à | Hb-SC  
| Hb-SD  
| Hb-SE
- D57.3 Trait de la maladie des hématies falciformes [drépanocytaire]**  
Hémoglobine S hétérozygote [Hb-AS]  
Trait Hb-S
- D57.8 Autres affections à hématies falciformes [drépanocytaires]**
- D58 Autres anémies hémolytiques héréditaires**
- D58.0 Sphérocytose héréditaire**  
Ictère :  
• acholurique (familial)  
• hémolytique congénital (sphérocytaire)  
Syndrome de Minkowski–Chauffard
- D58.1 Elliptocytose héréditaire**  
Elliptocytose (congénitale)  
Ovalocytose (congénitale) (héréditaire)

**D68.3 Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants**

Augmentation de :

- antithrombine
- antiVIIIa
- antiIXa
- antiXa
- antiXIa

Hémorragie pendant l'utilisation au long cours d'anticoagulants

Hyperhéparinémie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'anticoagulant administré.

*À l'exclusion de :* utilisation au long cours d'anticoagulants (sans hémorragie) (Z92.1)

**D68.4 Carence acquise en facteur de coagulation**

Carence en facteur de coagulation due à :

- affections du foie
- avitaminose K

*À l'exclusion de :* carence du nouveau-né en vitamine K (P53)

**D68.5 Thrombophilie primaire**

Déficit en :

- antithrombine
- protéine C
- protéine S

Mutation du gène de la prothrombine

Résistance à la protéine C activée [mutation du facteur V Leiden]

**D68.6 Autres thrombophilies**

Présence d'anticoagulant lupique

Syndrome des anticardiolipines

Syndrome des antiphospholipides

*À l'exclusion de :* coagulation intravasculaire  
disséminée (D65)  
hyperhomocystéinémie (E72.1)

**D68.8 Autres anomalies précisées de la coagulation**

~~Présence d'un inhibiteur au cours d'un lupus érythémateux disséminé  
{LED}~~

**D68.9 Anomalie de la coagulation, sans précision**

**E63** **Autres carences nutritionnelles**

*À l'exclusion de :* déshydratation (E86)  
 problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.–)  
 retard de croissance (R62.8)  
 séquelles de malnutrition et autres carences  
 nutritionnelles (E64.–)

**E63.0** **Carence en acides gras essentiels****E63.1** **Déséquilibre alimentaire****E63.8** **Autres carences nutritionnelles précisées****E63.9** **Carence nutritionnelle, sans précision**  
 Myocardiopathie nutritionnelle SAI† (I43.2\*)**E64** **Séquelles de malnutrition et autres carences nutritionnelles**

*Note :* La catégorie E64 ne doit pas être utilisée pour signaler la malnutrition ou les carences nutritionnelles chroniques.  
 Coder ces affections comme une malnutrition ou des carences nutritionnelles actuelles.

**E64.0** **Séquelles de malnutrition protéinoénergétique**

*À l'exclusion de :* retard de développement après malnutrition protéinoénergétique (E45)

**E64.1** **Séquelles d'avitaminose A****E64.2** **Séquelles d'avitaminose C**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.–) pour identifier la déformation rachidienne.

**E64.3** **Séquelles de rachitisme**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (M40.1, M41.5) pour identifier la déformation rachidienne.

**E64.8** **Séquelles d'autres carences nutritionnelles****E64.9** **Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée**

## Obésité et autres excès d'apport (E65–E68)

**E65** **Adiposité localisée**

Bourrelet adipeux

**E66 Obésité**

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire pour préciser l'indice de masse corporelle [IMC] du patient :

0 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 40 kg/m<sup>2</sup>

1 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>

2 Indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m<sup>2</sup>

9 Indice de masse corporelle [IMC] non précisé.

*A l'exclusion de :* dystrophie adiposo-génitale (E23.6)

lipomatose:

- SAI (E88.2)

- douloureuse [Dercum] (E88.2)

- syndrome de Prader–Willi (Q87.1)

**E66.0 Obésité due à un excès calorique****E66.1 Obésité médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

**E66.2 Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire**

Syndrome de Pickwick

**E66.8 Autres obésités**

Obésité endogène

**E66.9 Obésité, sans précision**

Obésité exogène SAI

**E67 Autres excès d'apport**

*À l'exclusion de :* séquelles d'excès d'apport (E68)

suralimentation SAI (R63.2)

**E67.0 Hypervitaminose A****E67.1 Hypercaroténémie****E67.2 Syndrome d'hypervitaminose B<sub>6</sub>****E67.3 Hypervitaminose D****E67.8 Autres excès précisés d'apport**

**E68 Séquelles d'excès d'apport**

*Note :* La catégorie E68 ne doit pas être utilisée pour signaler les excès d'apport chroniques.  
 Coder ces affections comme des excès d'apport actuels.

## Anomalies du métabolisme (E70–E90)

*À l'exclusion de :* anémies hémolytiques dues à des anomalies enzymatiques (D55.–)  
 déficit en 5-alpha-réductase (E29.1)  
 hyperplasie surrénale congénitale (E25.0)  
 syndrome de :  
 • Ehlers–Danlos (Q79.6)  
 • Marfan (Q87.4)  
 • résistance aux androgènes (E34.5)

**E70 Anomalies du métabolisme des acides aminés aromatiques****E70.0 Phénylcétonurie classique****E70.1 Autres hyperphénylalaninémies****E70.2 Anomalies du métabolisme de la tyrosine**

Alcaptonurie  
 Hypertyrosinémie  
 Ochronose  
 Tyrosinémie  
 Tyrosinose

**E70.3 Albinisme**

Albinisme :  
 • cutanéoculaire  
 • oculaire  
 Syndrome de :  
 • Chediak(–Steinbrinck)–Higashi  
 • Cross  
 • Hermansky–Pudlak

**E72.5 Anomalies du métabolisme de la glycine**

Hyperglycinémie non cétosique  
Hyperhydroxyprolinémie  
Hyperprolinémie (type I, II)  
Sarcosinémie

**E72.8 Autres anomalies précisées du métabolisme des acides aminés**

Anomalies du :  
• cycle gammaglutamyl  
• métabolisme des acides aminés bêta

**E72.9 Anomalie du métabolisme des acides aminés, sans précision**

**E73 Intolérance au lactose**

**E73.0 Déficit congénital en lactase**

**E73.1 Déficit secondaire en lactase**

**E73.8 Autres intolérances au lactose**

**E73.9 Intolérance au lactose, sans précision**

**E74 Autres anomalies du métabolisme des hydrates de carbone**

*À l'exclusion de :* diabète sucré (E10–E14)  
hypersécrétion de glucagon (E16.3)  
hypoglycémie SAI (E16.2)  
mucopolysaccharidose (E76.0–E76.3)

**E74.0 Thésaurismose glycogénique**

Déficit en phosphorylase hépatique  
Glycogénose cardiaque  
Maladie de :  
• Andersen  
• Cori  
• Forbes  
• Hers  
• McArdle  
• **Pompe**  
• **Tarui**  
• von Gierke

**E74.1 Anomalies du métabolisme du fructose**

Déficit en fructose-1,6-diphosphatase  
Fructosurie essentielle  
Intolérance héréditaire au fructose

- E83.5 Anomalies du métabolisme du calcium**  
Hypercalcémie hypocalciurique familiale  
Hypercalciurie idiopathique  
*À l'exclusion de :* chondrocalcinose (M11.1–M11.2)  
hyperparathyroïdie (E21.0–E21.3)
- E83.50 Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre**
- E83.51 Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre**
- E83.58 Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision**
- E83.8 Autres anomalies du métabolisme des minéraux**
- E83.9 Anomalie du métabolisme des minéraux, sans précision**
- E84 Fibrose kystique**  
*Comprend :* mucoviscidose
- E84.0 Fibrose kystique avec manifestations pulmonaires**
- E84.1 Fibrose kystique avec manifestations intestinales**  
Iléus méconial† (P75\*)  
*À l'exclusion de :* occlusion intestinale due à un bouchon de méconium sans fibrose kystique (P76.0)
- E84.8 Fibrose kystique avec autres manifestations**  
Fibrose kystique avec manifestations associées
- E84.9 Fibrose kystique, sans précision**
- E85 Amylose**  
*À l'exclusion de :* maladie d'Alzheimer (G30.–)
- E85.0 Amylose hérédofamiliale non neuropathique**  
Fièvre méditerranéenne familiale  
Néphropathie amyloïde familiale
- E85.1 Amylose hérédofamiliale neuropathique**  
Polyneuropathie amyloïde (portugaise)
- E85.2 Amylose hérédofamiliale, sans précision**
- E85.3 Amylose généralisée secondaire**  
Amylose associée à hémodialyse
- E85.4 Amylose limitée à un ou plusieurs organes**  
Amylose localisée
- E85.8 Autres amyloses**



**E85.9 Amylose, sans précision**

**E86 Hypovolémie**

Déplétion du volume du plasma ou du liquide extracellulaire  
Déshydratation

*À l'exclusion de :* choc hypovolémique :

- SAI (R57.1)
- postopératoire (T81.1)
- traumatique (T79.4)
- déshydratation du nouveau-né (P74.1)

**E87 Autres déséquilibres hydroélectrolytiques et acidobasiques**

**E87.0 Hyperosmolarité et hypernatrémie**

Excès de sodium [Na]  
Surcharge en sodium [Na]

**E87.00 Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre**

**E87.08 Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision**

**E87.1 Hypoosmolarité et hyponatrémie**

Déficit en sodium [Na]

*À l'exclusion de :* syndrome de sécrétion anormale de l'hormone antidiurétique (E22.2)

**E87.10 Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre**

**E87.18 Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision**

**E87.2 Acidose**

Acidose :

- SAI
- lactique
- métabolique
- respiratoire

*À l'exclusion de :* acidose diabétique (E10–E14 avec le quatrième caractère .1)

**E87.3 Alcalose**

Alcalose :

- SAI
- métabolique
- respiratoire

- E87.4 Anomalie mixte de l'équilibre acidobasique**
- E87.5 Hyperkaliémie**  
Excès de potassium [K]  
Surcharge en potassium [K]
- E87.50 Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre**
- E87.58 Hyperkaliémies, autres et sans précision**
- E87.6 Hypokaliémie**  
Déficit en potassium [K]
- E87.60 Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre**
- E87.68 Hypokaliémies, autres et sans précision**
- E87.7 Surcharge liquidienne**  
*À l'exclusion de :* œdème (R60.-)
- E87.8 Autres déséquilibres hydroélectrolytiques, non classés ailleurs**  
Déséquilibre électrolytique SAI  
Hyperchlorémie  
Hypochochlorémie
- E88** **Autres anomalies métaboliques**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.  
*À l'exclusion de :* histiocytose X (chronique) (D76.0)
- E88.0 Anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques, non classés ailleurs**  
Bisalalbuminémie  
Déficit en alpha-1-antitrypsine  
*À l'exclusion de :* anomalies du métabolisme des lipoprotéines (E78.-)  
gammopathie monoclonale (D47.2)  
hypergammaglobulinémie polyclonale (D89.0)  
macroglobulinémie de Waldenström (C88.0)
- E88.1 Lipodystrophie, non classée ailleurs**  
Lipodystrophie SAI  
*À l'exclusion de :* maladie de Whipple (K90.8)
- E88.2 Lipomatose, non classée ailleurs**  
Lipomatose :  
• SAI  
• douloureuse [Dercum]

**F80.1 Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif**

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à utiliser le langage oral sont nettement inférieures au niveau correspondant à son âge mental, mais dans lequel la compréhension du langage se situe dans les limites de la normale. Le trouble peut s'accompagner ou non d'une perturbation de l'articulation.

Dysphasie ou aphasie de développement, de type expressif

*À l'exclusion de :* aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

dysphasie et aphasie :

- SAI (R47.0)
  - de développement, de type réceptif (F80.2)
- mutisme électif (F94.0)  
retard mental (F70–F79)  
troubles envahissants du développement (F84.–)

**F80.2 Trouble de l'acquisition du langage, de type réceptif**

Trouble spécifique du développement dans lequel les capacités de l'enfant à comprendre le langage sont inférieures au niveau correspondant à son âge mental. En fait, dans la plupart des cas, le versant expressif est lui aussi nettement altéré et il existe habituellement des perturbations de l'articulation.

Aphasie de développement, de type Wernicke

Dysphasie ou aphasie de développement, de type réceptif

Surdité verbale

Trouble réceptif auditif congénital

*À l'exclusion de :* aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner] (F80.3)

autisme (F84.0–F84.1)

dysphasie et aphasie :

- SAI (R47.0)
  - de développement, de type expressif (F80.1)
- mutisme électif (F94.0)  
retard (de) :
- acquisition du langage secondaire à une perte de l'audition (H90–H91)
  - mental (F70–F79)

**G08** **Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes**

Embolie	septique des sinus veineux et veines intracrâniens ou intrarachidiens
Endophlébite	
Phlébite	
Thrombophlébite	
Thrombose	

- À l'exclusion de : phlébite et thrombophlébite intracrâniennes :
- compliquant :
    - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.7)
    - grossesse, accouchement et puerpéralité (O22.5, O87.3)
    - d'origine non pyogène (I67.6)
  - phlébite et thrombophlébite intrarachidiennes, d'origine non pyogène (G95.1)

**G09** **Séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux central**

*Note :* La catégorie G09 doit être utilisée pour définir des affections classées à l'origine en G00–G08 (c'est-à-dire à l'exclusion de celles marquées d'un astérisque [\*]) comme causes de séquelles, ces dernières pouvant être classées ailleurs. Le terme « séquelles » comprend des états précisés comme tels ou comme effets tardifs, ou présents une année ou plus après le début de l'affection causale. Pour l'utilisation de cette catégorie, se référer aux règles et instructions du volume 2 concernant la morbidité et la mortalité.

*Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour signaler les maladies inflammatoires chroniques du système nerveux central. Coder ces affections comme des maladies inflammatoires du système nerveux central évolutives.*

## Affections dégénératives systémiques affectant principalement le système nerveux central (G10–G13)

**G10** **Chorée de Huntington**

- G21** **Syndrome parkinsonien secondaire**
- G21.0** **Syndrome malin des neuroleptiques**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G21.1** **Autres syndromes secondaires parkinsoniens dus à des médicaments**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- G21.2** **Syndrome parkinsonien secondaire dû à d'autres agents externes**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.
- G21.3** **Syndrome parkinsonien postencéphalitique**
- G21.4** **Syndrome parkinsonien vasculaire**
- G21.8** **Autres syndromes parkinsoniens secondaires**
- G21.9** **Syndrome parkinsonien secondaire, sans précision**
- G22\*** **Syndrome parkinsonien au cours de maladies classées ailleurs**  
Parkinsonisme syphilitique (A52.1†)
- G23** **Autres maladies dégénératives des noyaux gris centraux**  
*À l'exclusion de :* dégénérescence disséminée (G90.3)
- G23.0** **Maladie de Hallervorden–Spatz**  
Dégénérescence pallidale pigmentaire
- G23.1** **Ophthalmoplégie supranucléaire progressive [maladie de Steele–Richardson–Olszewski]**
- G23.2** **Dégénérescence striatonigrique [nigrostriée]**
- G23.8** **Autres maladies dégénératives précisées des noyaux gris centraux**  
Calcification des noyaux gris centraux
- G23.9** **Maladie dégénérative des noyaux gris centraux, sans précision**

## Polynévrites et autres affections du système nerveux périphérique (G60–G64)

À l'exclusion de : névralgie SAI (M79.2)  
névrite :  
• SAI (M79.2)  
• périphérique liée à la grossesse (O26.8)  
radiculite SAI (M54.1)

### **G60** Neuropathie héréditaire et idiopathique

**G60.0 Neuropathie héréditaire motrice et sensorielle**  
Amyotrophie péronière (type axonal) (type hypertrophique)

Maladie de :

- Charcot–Marie–Tooth
- Déjerine–Sottas

Neuropathie :

- héréditaire motrice et sensorielle, types I–IV
  - hypertrophique de l'enfant
- Syndrome de Roussy–Lévy

**G60.1 Maladie de Refsum**

**G60.2 Neuropathie associée à une ataxie héréditaire**

**G60.3 Neuropathie progressive idiopathique**

**G60.8 Autres neuropathies héréditaires et idiopathiques**

Maladie de Morvan

Neuropathie sensitive héréditaire à transmission :

- dominante
- récessive

Syndrome de Nélaton

**G60.9 Neuropathie héréditaire et idiopathique, sans précision**

### **G61** Polynévrites inflammatoires

**G61.0 Syndrome de Guillain–Barré**  
Polyradiculonévrite aigüe (post)infectieuse  
**Syndrome de Miller–Fisher**

**G61.1 Neuropathie sérique**  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe  
(Chapitre XX) pour identifier la cause.

**G61.8 Autres polynévrites inflammatoires**

**H54 Déficience visuelle incluant la cécité (binoculaire ou monoculaire)**

*Note :* Pour la définition de la catégorie des atteintes visuelles, se reporter au tableau en fin de catégorie H54.

Sous l'expression *déficience visuelle* employée dans la catégorie H54, on désigne l'ensemble des catégories 0 (déficience visuelle légère ou absente), 1 (déficience visuelle modérée), 2 (déficience sévère), 3, 4 et 5 (cécité) et 9 (déficience non précisée). L'expression *baisse de la vision* employée dans l'édition précédente a été remplacée par les catégories 1 et 2 actuelles afin d'éviter la confusion avec les cas nécessitant des soins pour baisse de la vision.

*À l'exclusion de :* amaurose fugace (G45.3)

**H54.0 Cécité binoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 5

**H54.1 Déficience visuelle sévère, binoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 2

**H54.2 Déficience visuelle modérée, binoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 1

**H54.3 Déficience visuelle légère ou absente, binoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 0

**H54.4 Cécité monoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 3, 4, 5 pour un œil et de catégorie 0, 1, 2 ou 9 pour l'autre œil

**H54.5 Déficience visuelle sévère, monoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 2 pour un œil et de catégorie 0, 1 ou 9 pour l'autre œil

**H54.6 Déficience visuelle modérée, monoculaire**

Déficience visuelle de catégorie 1 pour un œil et de catégorie 0 ou 9 pour l'autre œil

**~~H54.7 Perte de vision, sans précision~~**

~~Atteinte de la vision de catégorie 9 SAI~~

**H54.9 Déficience visuelle non précisée (binoculaire)**

Déficience visuelle de catégorie 9

*Note :* Le tableau ci-dessous présente une classification de la sévérité de la déficience visuelle suivant les recommandations de la résolution de l'*International*

*Council of Ophthalmology (2002) et celles de la consultation OMS sur Élaboration de standards pour caractériser la perte de vision et la fonction visuelle (septembre 2003).*

Pour caractériser une déficience visuelle avec les codes H54.0 à H54.3, l'acuité visuelle doit être mesurée les deux yeux ouverts avec la correction portée si elle existe. Pour caractériser une déficience visuelle avec les codes H54.4 à H54.6, l'acuité visuelle doit être mesurée œil par œil avec la correction portée si elle existe.

Si l'atteinte du champ visuel est prise en considération, les patients avec un champ visuel restant du meilleur œil de moins de 10° de rayon autour du point de fixation central doivent être classés dans la catégorie 3. Pour la cécité monoculaire (H54.4), ce degré de perte du champ visuel doit s'appliquer à l'œil atteint.

Catégorie de déficience visuelle	Acuité visuelle de loin corrigée	
	Inférieure à :	Égale ou supérieure à :
Déficience visuelle légère ou absente 0		6/18 3/10 (0,3) 20/70
Déficience visuelle modérée 1	6/18 3/10 (0,3) 20/70	6/60 1/10 (0,1) 20/200
Déficience visuelle sévère 2	6/60 1/10 (0,1) 20/200	3/60 1/20 (0,05) 20/400
Cécité 3	3/60 1/20 (0,05) 20/400	1/60* 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)
Cécité 4	1/60* 1/50 (0,02) 5/300 (20/1200)	Perception lumineuse
Cécité 5	Pas de perception lumineuse	
9	Indéterminé ou non précisé	

\* Ou compte les doigts (CLD) à 1 mètre



- I67** **Autres maladies cérébrovasculaires**  
*À l'exclusion de :* séquelles des états mentionnés (I69.8)
- I67.0** **Dissection d'artères cérébrales, non rompue**  
*À l'exclusion de :* artères cérébrales rompues (I60.7)
- I67.1** **Anévrisme cérébral, non rompu**  
Anévrisme cérébral SAI  
Fistule artérioveineuse cérébrale, acquise  
*À l'exclusion de :* anévrisme cérébral :
  - congénital, non rompu (Q28.-)
  - rompu (I60.-)
- I67.2** **Athérosclérose cérébrale**  
Athérome d'artères cérébrales
- I67.3** **Leucoencéphalopathie vasculaire progressive**  
Maladie de Binswanger  
*À l'exclusion de :* démence vasculaire souscorticale (F01.2)
- I67.4** **Encéphalopathie hypertensive**
- I67.5** **Maladie de Moyamoya**
- I67.6** **Thrombose non pyogène du système veineux intracrânien**  
Thrombose non pyogène de :
  - sinus veineux intracrânien
  - veine cérébrale*À l'exclusion de :* entraînant un infarctus (I63.6)
- I67.7** **Artérite cérébrale, non classée ailleurs**
- I67.8** **Autres maladies cérébrovasculaires précisées**  
Insuffisance cérébrovasculaire aigüe SAI  
Ischémie cérébrale (chronique)
- I67.9** **Maladie cérébrovasculaire, sans précision**
- I68\*** **Troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**
- I68.0\*** **Angiopathie amyloïde cérébrale (E85.-†)**
- I68.1\*** **Artérite cérébrale au cours de maladies infectieuses et parasitaires**  
Artérite cérébrale au cours de :
  - listériose (A32.8†)
  - syphilis (A52.0†)
  - tuberculose (A18.8†)

**I68.2\*** **Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé  
(M32.1†)

**I68.8\*** **Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**

**I69** **Séquelles de maladies cérébrovasculaires**

*Note :* La catégorie I69 doit être utilisée pour les états antérieurs classés en I60–I67.1 et I67.4–I67.9 en tant que cause de séquelles, elles-mêmes étant codées ailleurs. Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existant un an ou plus après le début de la maladie.

Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour signaler les maladies cérébrovasculaires chroniques. Coder ces affections avec les catégories I60–I67.

**I69.0** **Séquelles d'hémorragie sousarachnoïdienne**

**I69.1** **Séquelles d'hémorragie intracérébrale**

**I69.2** **Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques**

**I69.3** **Séquelles d'infarctus cérébral**

**I69.4** **Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus**

**I69.8** **Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées**

**I77 Autres atteintes des artères et artérioles**

*À l'exclusion de :* angéite d'hypersensibilité (M31.0)  
 artère pulmonaire (I28.–)  
 maladies (vasculaires) du collagène (M30–M36)

**I77.0 Fistule artérioveineuse acquise**

Anévrisme :

- artérioveineux, acquis
- variqueux

*À l'exclusion de :* anévrisme artérioveineux SAI (Q27.3)  
 cérébrale (I67.1)  
 coronaire (I25.4)  
 traumatique – voir traumatisme, vaisseau sanguin,  
 par région anatomique –

**I77.1 Sténose d'une artère****I77.2 Rupture d'une artère**

Érosion Fistule Ulcération		artérielle
----------------------------------	--	------------

*À l'exclusion de :* rupture artérielle traumatique – voir traumatisme,  
 vaisseau sanguin, par région anatomique –

**I77.3 Dysplasie fibromusculaire artérielle****I77.4 Syndrome de compression de l'artère cœliaque****I77.5 Nécrose d'une artère****I77.6 Artérite, sans précision**

Aortite SAI  
 Endartérite SAI

*À l'exclusion de :* artérite ou endartérite (de) :

- à cellules géantes (M31.5–M31.6)
- cérébrale NCA (I67.7)
- coronaire (I25.8)
- crosse aortique [Takayasu] (M31.4)
- déformante (I70.–)
- oblitérante (I70.–)
- sénile (I70.–)

**I77.8 Autres atteintes précisées des artères et artérioles**

Érosion Ulcération		artérielle
-----------------------	--	------------

**I77.9 Atteinte des artères et artérioles, sans précision**

- I83.1 Varices des membres inférieurs, avec inflammation**  
 Dermite de stase SAI  
 Tout état classé en I83.9 avec inflammation ou précisé comme étant inflammatoire
- I83.2 Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation**  
 Tout état classé en I83.9 avec ulcère et inflammation
- I83.9 Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation**  
 Phlébectasie  
 Varices  
 Veines variqueuses
- |  |
|--|
| des membres inférieurs [toute localisation]<br>ou de localisation non précisée |
|--|
- I84 Hémorroïdes**  
*Comprend* : varices de l'anus et du rectum  
*À l'exclusion de* : compliquant :
  - accouchement et puerpéralité (O87.2)
  - grossesse (O22.4)
- I84.0 Hémorroïdes internes thrombosées**
- I84.1 Hémorroïdes internes avec autres complications**  
 Hémorroïdes internes :
  - étranglées
  - hémorragiques
  - procidentes
  - ulcérées
- I84.2 Hémorroïdes internes, sans complication**  
 Hémorroïdes internes SAI
- I84.3 Hémorroïdes externes thrombosées**  
 Hématome périanal (non traumatique)  
 Thrombose périanale
- I84.4 Hémorroïdes externes avec d'autres complications**  
 Hémorroïdes externes :
  - étranglées
  - hémorragiques
  - procidentes
  - ulcérées
- I84.5 Hémorroïdes externes, sans complication**  
 Hémorroïdes externes SAI
- I84.6 Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles**  
 Acrochordon de l'anus ou du rectum  
 Hémorroïdes de Brodie

- I97** Troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs  
*À l'exclusion de :* choc postopératoire (T81.1)
- I97.0** Syndrome postcardiotomie
- I97.1** Autres troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque  
 Défaillance cardiaque | après chirurgie cardiaque ou due à la  
 Insuffisance cardiaque | présence d'une prothèse cardiaque
- I97.2** Lymphœdème après mastectomie  
 Éléphantiasis | dû (due) à une  
 Oblitération des vaisseaux lymphatiques | mastectomie
- I97.8** Autres troubles de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
- I97.9** Trouble de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision
- I98\*** Autres troubles de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs  
*À l'exclusion de :* troubles classés à d'autres catégories avec astérisques dans ce chapitre
- I98.0\*** Syphilis cardiovasculaire  
 Syphilis cardiovasculaire :  
 • SAI (A52.0†)  
 • congénitale tardive (A50.5†)
- I98.1\*** Troubles cardiovasculaires au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs  
 Lésions de la pinta [caraté] avec atteinte cardiovasculaire (A67.2†)  
 Maladie de Chagas avec atteinte cardiovasculaire NCA (B57.2†)
- I98.2\*** Varices œsophagiennes **non hémorragiques** au cours de maladies classées ailleurs  
 Varices œsophagiennes **SAI** au cours de :  
 • maladies du foie (K70–K71†, K74.–†)  
 • schistosomiase (B65.–†)
- ~~I98.20\* Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques~~
- ~~I98.29\* Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, non hémorragiques ou sans précision~~

**I98.3\*** **Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs**

Varices œsophagiennes hémorragiques au cours de :

- maladies du foie (K70–K71†, K74.–†)
- schistosomiase (B65.–†)

**I98.8\*** **Autres troubles précisés de l'appareil circulatoire au cours de maladies classées ailleurs**

**I99** **Troubles autres et non précisés de l'appareil circulatoire**

**J96** Insuffisance respiratoire, non classée ailleurs

*À l'exclusion de :* détresse respiratoire du nouveau-né (P22.–)  
 insuffisance cardiopulmonaire (R09.2)  
 syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)  
 troubles respiratoires après un acte à visée  
 diagnostique et thérapeutique (J95.–)

**J96.0** Insuffisance respiratoire aigüe**J96.1** Insuffisance respiratoire chronique**J96.1+0** Insuffisance respiratoire chronique obstructive**J96.1+1** Insuffisance respiratoire chronique restrictive**J96.9** Insuffisance respiratoire, sans précision**J98** Autres troubles respiratoires

*À l'exclusion de :* apnée (du) :  
 • SAI (R06.8)  
 • nouveau-né (P28.4)  
 • sommeil (G47.3)  
 • nouveau-né (P28.3)

**J98.0** Affections des bronches, non classées ailleurs

Broncholithiase

Calcification

Sténose | des bronches

Ulcère

Collapsus | trachéobronchique

Dyskinésie

**J98.1** Collapsus pulmonaire

Atélectasie

Collapsus du poumon

*À l'exclusion de :* atélectasie (du) :  
 • au cours de tuberculose (phase active)  
 (A15–A16)  
 • nouveau-né (P28.0–P28.1)

- K51.3 Rectosigmoidite ulcéreuse (chronique)
- K51.4 Pseudopolypose du côlon
- K51.5 Proctocolite muqueuse
- K51.8 Autres rectocolites hémorragiques
- K51.9 Rectocolite hémorragique, sans précision  
Entérite ulcéreuse SAI

## **K52** Autres gastroentérites et colites non infectieuses

- K52.0 Gastroentérite et colite dues à une irradiation
- K52.1 Gastroentérite et colite toxiques  
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- K52.2 Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires  
Gastroentérite ou colite par hypersensibilité alimentaire
- K52.3 Colite indéterminée**
- K52.8 Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées  
Gastrite ou gastroentérite à éosinophiles
- K52.9 Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision
 

Diarrhée	
Entérite	précisée non infectieuse, <del>ou SAI dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine non infectieuse</del>
Iléite	
Jéjunite	
Sigmoidite	

*À l'exclusion de :* colite, diarrhée, entérite, gastroentérite :

- infectieuse (A09.0)
- non précisée, ~~dans les pays où ces affections peuvent être présumées d'origine infectieuse (A09.9)~~

diarrhée :

- fonctionnelle (K59.1)
- néonatale (non infectieuse) SAI (P78.3)
- psychogène (F45.3)



**K63.1 Perforation de l'intestin (non traumatique)**

*À l'exclusion de :* avec diverticulose de l'intestin (K57.–)  
perforation (non traumatique) de :  
• appendice (K35.0)  
• duodénum (K26.–)

**K63.2 Fistule de l'intestin**

*À l'exclusion de :* fistule (de) (des) :  
• appendice (K38.3)  
• duodénum (K31.6)  
• entérogénitale chez la femme (N82.2–N82.4)  
• entérovésicale (N32.1)  
• régions anale et rectale (K60.–)

**K63.3 Ulcère de l'intestin**

Ulcère primaire de l'intestin grêle

*À l'exclusion de :* rectocolite hémorragique (K51.–)  
ulcère (de) :  
• anus et rectum (K62.6)  
• digestif, de siège non précisé (K27.–)  
• duodénum (K26.–)  
• gastro-intestinal (K28.–)  
• gastrojéjunal (K28.–)  
• jéjunal (K28.–)

**K63.4 Entéroptose**

**K63.5 Polype du côlon**

*À l'exclusion de :* polype adénomateux du côlon (D12.6)  
polypose du côlon (D12.6)

**K63.5+0 Polypose (colique) hyperplasique**

**K63.5+8 Polype du côlon, autre et non précisé**

**K63.8 Autres maladies précisées de l'intestin**

**K63.9 Maladie de l'intestin, sans précision**

**K86.1 Autres pancréatites chroniques**

Pancréatite chronique :

- SAI
- à rechutes
- infectieuse
- récidivante

**K86.1+0 Pancréatite chronique héréditaire**

**K86.1+8 Pancréatites chroniques, autres et non précisées**

**K86.2 Kyste du pancréas**

**K86.3 Pseudokyste du pancréas**

**K86.8 Autres maladies précisées du pancréas**

Atrophie Calcul Cirrhose Fibrose Nécrose : • SAI • aseptique • graisseuse Infantilisme pancréatique	du pancréas
---	-------------

**K86.9 Maladie du pancréas, sans précision**

**K87\* Atteintes de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

**K87.0\* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs**

**K87.00\* Cholangite à cytomégalovirus (B25.8†)**

**K87.08\* Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées ailleurs**

**K87.1\* Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs**

Pancréatite (à) :

- cytomégalovirus (B25.2†)
- ourlienne (B26.3†)

**L51.2 Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell]**

**L51.20 Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané égal ou supérieur à 30% (de la surface du corps)**

**L51.29 Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané inférieur à 30% (de la surface du corps)**  
Épidermolyse nécrosante suraigüe [Lyell], avec décollement cutané de surface non précisée

**L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe**

**L51.9 Érythème polymorphe, sans précision**

**L52 Érythème noueux**

**L53 Autres formes d'érythème**

*À l'exclusion de :* érythème dû à (des) :

- agents externes en contact avec la peau (L23–L25)
- feu (L59.0)
- intertrigo érythémateux (L30.4)

**L53.0 Érythème toxique**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

*À l'exclusion de :* érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

**L53.1 Érythème annulaire centrifuge**

**L53.2 Érythème marginé discoïde de Besnier**

**L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique**

**L53.8 Autres formes précisées d'érythème**

**L53.9 Érythème, sans précision**

Érythrodermie SAI

**L54\* Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs**

**L54.0\* Érythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (100†)**

**L54.8\* Érythème au cours d'autres maladies classées ailleurs**

- L89** **Ulcère de décubitus et zone de pression**  
*Note* : En cas de localisations multiples à différents stades, coder uniquement le stade le plus grave.  
*Comprend* : escarre (de décubitus)  
ulcère par plâtre  
*À l'exclusion de* : ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)
- L89.0** **Zone de pression et ulcère de décubitus de stade I**  
Ulcère de décubitus [pression] limité à un érythème  
*Note* : L'ulcère apparaît comme une zone délimitée de rougeur persistante (érythème) sur les peaux claires ; sur les peaux plus sombres l'ulcère pourra apparaître de teinte persistante rouge, bleue ou violette, sans perte de substance cutanée.
- L89.1** **Ulcère de décubitus de stade II**  
Ulcère de décubitus [pression] avec :  
• abrasion  
• perte de substance cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme  
• perte de substance cutanée SAI  
• phlyctène
- L89.2** **Ulcère de décubitus de stade III**  
Ulcère de décubitus [pression] avec perte de substance cutanée complète entraînant une atteinte ou une nécrose du tissu souscutané jusqu'au fascia sousjacent
- L89.3** **Ulcère de décubitus de stade IV**  
Ulcère de décubitus [pression] avec nécrose des muscles, os et structures de soutien (tendon ou capsule articulaire)
- L89.9** **Ulcère de décubitus et zone de pression, sans précision**  
Ulcère de décubitus [pression] sans mention de stade
- L90** **Affections atrophiques de la peau**
- L90.0** **Lichen scléreux et atrophique**  
*À l'exclusion de* : lichen scléreux des organes génitaux externes :  
• femme (N90.4)  
• homme (N48.0)
- L90.1** **Anétodermie de Schweninger–Buzzi**
- L90.2** **Anétodermie de Jadassohn–Pellizzari**
- L90.3** **Atrophodermie de Pasini et Pierini**
- L90.4** **Acrodermatite chronique atrophiante**

**L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées**

Cicatrice :

- SAI
- adhérente (peau)

Défiguration due à des cicatrices

*À l'exclusion de :* cicatrice :

- chéloïde (L91.0)
- hypertrophique (L91.0)

**L90.6 Stries atrophiques**

**L90.8 Autres affections atrophiques de la peau**

**L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision**

**L91 Affections hypertrophiques de la peau**

**L91.0 Cicatrice ~~chéloïde~~ hypertrophique**

~~Chéloïde~~

Cicatrice ~~hypertrophique~~ chéloïde

*À l'exclusion de :* acné chéloïde (L73.0)

cicatrice SAI (L90.5)

**L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau**

**L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision**

**L92 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

*À l'exclusion de :* granulome actinique (L57.5)

**L92.0 Granulome annulaire**

Granulome annulaire perforant

**L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs**

*À l'exclusion de :* avec diabète sucré (E10–E14)

**L92.2 Granulome éosinophile de la peau**

**L92.3 Granulome cutané et souscutané dû à la présence d'un corps étranger**

**L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire souscutané**

**L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire souscutané, sans précision**

**L95** **Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**

*À l'exclusion de :* angéite d'hypersensibilité (M31.0)  
 angiome serpigneux (L81.7)  
 granulomatose de Wegener (M31.3)  
 maladie sérique (T80.6)  
 panniculite :  
 • SAI (M79.3)  
 • affectant le cou et le dos (M54.0)  
 • lupique (L93.2)  
 • récidivante [Weber–Christian] (M35.6)  
 périartérite noueuse (M30.0)  
 purpura rhumatoïde [Schönlein–Henoch] (D69.0)  
 urticaire (L50.–)  
 vascularite rhumatoïde (M05.2)

**L95.0** **Vascularite livédoïde**  
 Atrophie blanche (en plaques)

**L95.1** ***Erythema elevatum diutinum***

**L95.8** **Autres vascularites limitées à la peau**

**L95.9** **Vascularite limitée à la peau, sans précision**

**L97** **Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**

*À l'exclusion de :* gangrène (R02)  
 infections :  
 • de la peau (L00–L08)  
 • spécifiques classées en A00–B99  
 ulcère (de) :  
 • **décubitus [pression] et zone de pression (L89.–)**  
 • variqueux (I83.0, I83.2)

**L98** **Autres affections de la peau et du tissu cellulaire souscutané, non classées ailleurs**

**L98.0** **Granulome pyogénique**

**L98.1** **Dermite factice**  
 Excoriation névrotique

**L98.2** **Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**

**L98.3** **Phlegmon à éosinophiles [Wells]**

## Affections disséminées du tissu conjonctif (M30–M36)

*Comprend :* maladies :

- auto-immunes :
  - SAI
  - disséminées
- du collagène (vasculaire) :
  - SAI
  - disséminées

*À l'exclusion de :* maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

**syndrome des antiphospholipides (D68.6)**

### **M30** Périartérite noueuse et affections apparentées

**M30.0** Périartérite noueuse

**M30.1** Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg–Strauss]  
Angéite granulomateuse allergique

**M30.2** Périartérite juvénile

**M30.3** Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]

**M30.8** Autres affections apparentées à la périartérite noueuse  
Syndrome de polyangéite extensive

### **M31** Autres vasculopathies nécrosantes

**M31.0** Angéite d'hypersensibilité  
Syndrome de Goodpasture

**M31.1** Microangiopathie thrombotique  
Purpura thrombopénique thrombotique

**M31.2** Granulome malin de la ligne médiane

**M31.3** Granulomatose de Wegener  
Granulomatose respiratoire nécrosante

**M31.4** Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

**M31.5** Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

**M31.6** Autres artérites à cellules géantes

**M31.7** Micropolyangéite microscopique  
Polyartérite microscopique  
*À l'exclusion de :* périartérite noueuse (M30.0)

### **Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00–O99)**

*Note* : Les codes de ce chapitre doivent être utilisés pour décrire les affections en lien avec la grossesse ou aggravées par elle, l'accouchement ou la puerpéralité (causes maternelles ou causes obstétricales).

- À l'exclusion de* : certaines affections ou lésions traumatiques compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité classées ailleurs :
- causes externes (pour la mortalité) (chapitre XX)
  - lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T88.1, T88.6–T98)
  - maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)
  - nécrose pituitaire post partum (E23.0)
  - ostéomalacie puerpérale (M83.0)
  - tétanos obstétrical (A34)
  - troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.–)
- surveillance d'une grossesse :
- à haut risque (Z35.–)
  - normale (Z34.–)tétanos obstétrical (A34)

#### **Ce chapitre comprend les groupes suivants:**

- O00–O08 Grossesse se terminant par un avortement
- O10–O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
- O20–O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
- O30–O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
- O60–O75 Complications du travail et de l'accouchement
- O80–O84 Accouchement
- O85–O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
- O94–O99 Autres problèmes obstétricaux, non classée ailleurs



## Complications du travail et de l'accouchement (O60–O75)

- O60 Travail et accouchement prématurés [avant terme]**  
*Comprend* : début (spontané) du travail avant 37 semaines entières de gestation
- O60.0 Travail prématuré sans accouchement**
- O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré**  
Travail prématuré avec accouchement SAI  
Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne
- O60.2 Travail prématuré spontané avec accouchement à terme**  
Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne
- O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané**  
Accouchement prématuré par :  
• césarienne sans travail spontané  
• déclenchement
- O61 Échec du déclenchement du travail**
- O61.0 Échec du déclenchement médical du travail**  
Échec du déclenchement (du travail) (par) :  
• ocytocique  
• prostaglandines
- O61.1 Échec du déclenchement instrumental du travail**  
Échec du déclenchement (du travail) par :  
• chirurgie  
• moyens mécaniques
- O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail**
- O61.9 Échec du déclenchement du travail, sans précision**
- O62 Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col**
- O62.0 Contractions initiales insuffisantes**  
Dilatation insuffisante du col  
Hypotonie utérine primitive  
Inertie utérine pendant la phase de latence du travail

- P04** **Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**  
*Comprend* : effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire  
*À l'exclusion de* : ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère (P58.4)  
malformations congénitales (Q00–Q99)
- P04.0** **Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**  
Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
- P04.1** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**  
Chimiothérapie du cancer  
Médicaments cytotoxiques  
*À l'exclusion de* : dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)  
fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)  
syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
- P04.2** **Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**
- P04.3** **Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**  
*À l'exclusion de* : syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)
- P04.4** **Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**  
*À l'exclusion de* : anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)  
symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)
- P04.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**
- P04.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**
- P04.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**
- P04.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

**P07.1 Autres poids faibles à la naissance**

De 1000 g à 2499 g

**P07.2 Immaturité extrême**

Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers)

**P07.3 Autres enfants nés avant terme**

28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers)

Prématurité SAI

**P08 Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance**

*Note :* Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

*Comprend :* les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

**P08.0 Enfant exceptionnellement gros**

Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

*À l'exclusion de :* syndrome de l'enfant de :

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

**P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel**

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation

Désigne en général un poids de naissance supérieur au 90e percentile pour l'âge gestationnel ou de 4000 g ou plus à terme.

*À l'exclusion de :* syndrome de l'enfant de :

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

**P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel**

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel

Postmaturité SAI

- P61.6** Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale
- P61.8** Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale
- P61.9** Affection hématologique de la période périnatale, sans précision

## Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70–P74)

*Comprend* : les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

- P70** Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né
  - P70.0** Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse  
Fœtus ou nouveau-né (avec hypoglycémie) affecté par le diabète de la grossesse de la mère
  - P70.1** Syndrome de l'enfant de mère diabétique  
Fœtus ou nouveau-né (avec hypoglycémie) affecté par le diabète sucré maternel (préexistant)
  - P70.2** Diabète sucré néonatal
  - P70.3** Hypoglycémie néonatale iatrogène
  - P70.4** Autres hypoglycémies néonatales  
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
  - P70.8** Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né
  - P70.9** Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision
- P71** Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né
  - P71.0** Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache

**CERTAINES AFFECTIONS DONT L'ORIGINE SE SITUE DANS LA PÉRIODE PÉRinataLE**

- P74.5** Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
- P74.8** Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
- P74.9** Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né  
(P75–P78)

- P75\*** Iléus méconial (E84.1†)
- P76** Autres occlusions intestinales du nouveau-né
  - P76.0** Syndrome du bouchon méconial
  - P76.1** Iléus transitoire du nouveau-né  
*À l'exclusion de :* maladie de Hirschsprung (Q43.1)
  - P76.2** Occlusion intestinale due à un lait épaissi
  - P76.8** Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né  
*À l'exclusion de :* occlusion intestinale classée en K56.0–K56.5
  - P76.9** Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision
- P77** Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né
- P78** Autres affections périnatales de l'appareil digestif  
*À l'exclusion de :* hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0–P54.3)
  - P78.0** Perforation intestinale périnatale  
Péritonite méconiale
  - P78.1** Autres péritonites néonatales  
Péritonite néonatale SAI
  - P78.2** Hématémèse et mélæna néonataux dus à une déglutition de sang maternel
  - P78.3** Diarrhée non infectieuse néonatale  
Diarrhée néonatale SAI  
*À l'exclusion de :* ~~diarrhée néonatale SAI dans les pays où cette affection peut être présumée d'origine infectieuse (A09)~~

- P94 Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**
- P94.0 Myasthénie transitoire néonatale**  
*À l'exclusion de :* myasthénie (G70.0)
- P94.1 Hypertonie congénitale**
- P94.2 Hypotonie congénitale**  
Syndrome non spécifique du bébé « poupée de son »
- P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**
- P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision**
- P95 Mort fœtale de cause non précisée**  
Fœtus mort-né SAI  
Mort-né SAI
- P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
- P96.0 Insuffisance rénale congénitale**  
Urémie du nouveau-né
- P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère**  
Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane  
*À l'exclusion de :* réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)
- P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**
- P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes**  
Craniotabès du nouveau-né
- P96.4 Interruption de la grossesse affectant le fœtus et le nouveau-né**  
*À l'exclusion de :* interruption de la grossesse affectant la mère (O04.-)
- P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins affectant le fœtus et le nouveau-né, non classées ailleurs**
- P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale**

**Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**

Position basse de l'oreille

*À l'exclusion de :* pavillon cervical (Q18.2)

**Q17.5 Oreilles proéminentes**

Oreille « chauve-souris »

**Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**

Absence congénitale du lobe de l'oreille

**Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**

Anomalie congénitale de l'oreille SAI

**Q18 Autres malformations congénitales de la face et du cou**

*À l'exclusion de :* affections classées en Q67.0–Q67.4  
anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.–)  
cyclopie (Q87.0)  
fente labiale et fente palatine (Q35–Q37)  
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.–)  
persistance du canal thyroéglousse (Q89.2)  
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)

**Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**

**Q18.00 Kyste de la queue du sourcil**

**Q18.08 Autres fissures, fistules et kystes d'origine branchiale**

Vestiges branchiaux

**Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires**

Fistule (du) :

- cervicoauriculaire
- pavillon, congénitale

**Fistule et kyste prétragiens**

**Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale**

Malformations de la fente branchiale SAI

Otocéphalie

Pavillon cervical

**Q18.3 Cou palmé**

*Pterygium colli*

**Q18.4 Macrostomie**

**Q18.5 Microstomie**

- R06 Anomalies de la respiration**  
*À l'exclusion de :* arrêt respiratoire (R09.2)  
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)  
insuffisance respiratoire (J96.-)  
• du nouveau-né (P28.5)  
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)
- R06.0 Dyspnée**  
Orthopnée  
Essoufflement  
*À l'exclusion de :* tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)
- R06.1 Stridor**  
*A l'exclusion de:* laryngisme (striduleux) (J38.5)  
stridor laryngé congénital (P28.8)
- R06.2 Sifflement**  
Wheezing
- R06.3 Respiration périodique**  
Dyspnée de Cheyne–Stokes
- R06.4 Hyperventilation**  
*A l'exclusion de:* hyperventilation psychogène (F45.3)
- R06.5 Respiration par la bouche**  
Ronflement  
*A l'exclusion de:* sécheresse de la bouche SAI (R68.2)
- R06.6 Hoquet**  
*A l'exclusion de:* hoquet psychogène (F45.3)
- R06.7 Eternuement**
- R06.8 Anomalies de la respiration, autres et non précisées**  
Apnée SAI  
Sensation d'étouffement  
Soupir  
Spasme du sanglot  
*A l'exclusion de:* apnée du:  
• nouveau-né (P28.4)  
• sommeil (G47.3)  
du nouveau-né (primaire) (P28.3)



## Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire (R25–R29)

### **R25** Mouvements involontaires anormaux

*À l'exclusion de :* mouvements stéréotypés (F98.4)  
tics (F95.–)  
troubles spécifiques de la motricité (G20–G26)

#### **R25.0** Mouvements anormaux de la tête

#### **R25.1** Tremblement, sans précision

*À l'exclusion de :* chorée SAI (G25.5)  
tremblement :

- essentiel (G25.0)
- hystérique (F44.4)
- intentionnel (G25.2)

#### **R25.2** Crampe et spasme

*À l'exclusion de :* spasme :

- infantile (G40.4)
- pédocarpien (R29.0)

#### **R25.3** Fasciculation

Contractions SAI

#### **R25.8** Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés

### **R26** Anomalies de la démarche et de la motilité

*À l'exclusion de :* ataxie :

- SAI (R27.0)
- héréditaire (G11.–)
- locomotrice (syphilitique) (A52.1)
- syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3)

#### **R26.0** Démarche ataxique

Démarche ébrieuse

#### **R26.1** Démarche paralytique

Démarche spastique

#### **R26.2** Difficulté à la marche, non classée ailleurs

#### **R26.3** Immobilité

Confiné au fauteuil

Grabataire

**R26.30** État grabataire

**R26.38** Immobilité, autre et sans précision

**R26.8** Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

Démarche instable SAI

~~**R26.80** Chutes à répétition  
Chute(s) sans étiologie~~

**R27** Autres troubles de la coordination

*À l'exclusion de :* ataxie héréditaire (G11.-)  
démarche ataxique (R26.0)  
vertige SAI (R42)

**R27.0** Ataxie, sans précision

**R27.8** Troubles de la coordination, autres et non précisés

**R29** Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéomusculaire

**R29.0** Tétanie

Spasme pédocarpien

*À l'exclusion de :* tétanie :  
• après thyroïdectomie (E89.2)  
• hystérique (F44.5)  
• néonatale (P71.3)  
• parathyroïdienne (E20.9)

**R29.1** Méningisme

**R29.2** Réflexes anormaux

*À l'exclusion de :* réaction vasovagale ou syncope (R55)  
réflexe :  
• nauséux exagéré (J39.2)  
• pupillaire anormal (H57.0)

**R29.3** Posture anormale

**R29.4** Hanche « à ressort »

*À l'exclusion de :* malformations congénitales de la hanche (Q65.-)

- R45.2 **Tristesse**  
Ennuis SAI
- R45.3 **Découragement et apathie**
- R45.4 **Irritabilité et colère**
- R45.5 **Hostilité**
- R45.6 **Violence physique**
- R45.7 **État de choc émotionnel et tension, sans précision**
- R45.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur**  
Idées [tendances] suicidaires  
*À l'exclusion de :* idées suicidaires au cours de troubles mentaux  
(F00–F99)

**R46** **Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**

- R46.0 **Hygiène personnelle très défectueuse**
- R46.1 **Apparence personnelle bizarre**
- R46.2 **Comportement étrange et inexplicable**
- R46.3 **Suractivité**
- R46.4 **Lenteur et manque de réactivité**  
*À l'exclusion de :* stupeur (R40.1)
- R46.5 **Caractère soupçonneux et évasif**
- R46.6 **Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension**
- R46.7 **Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact**
- R46.8 **Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement**  
Négligence personnelle SAI  
*À l'exclusion de :* ingestion insuffisante d'aliments et de liquides  
par négligence personnelle (R63.6)

- R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée**  
 Difficultés d'alimentation SAI  
*À l'exclusion de :* problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.–)  
 trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)
- R63.4 Perte de poids anormale**
- R63.5 Prise de poids anormale**  
*À l'exclusion de :* obésité (E66.–)  
 prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)
- R63.6 Ingestion insuffisante d'aliments et de liquides par négligence personnelle**  
*À l'exclusion de :* inanition due à l'anorexie (R63.0)  
 inanition due à la privation de nourriture (X53.–)  
 négligence personnelle SAI (R46.8)  
 soif due à la privation d'eau (X54.–)
- R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides**
- R64 Cachexie**  
*À l'exclusion de :* cachexie maligne (C80)  
 marasme nutritionnel (E41)  
 syndrome cachectique dû au VIH (B22.2)
- R65 Syndrome de réponse inflammatoire systémique**  
*Note :* La catégorie R65 ne devrait jamais être utilisée pour le codage de la cause principale. Cette catégorie est à utiliser en codage multiple pour identifier cet état quelle qu'en soit la cause. Un code d'un autre chapitre devrait être porté en premier lieu pour indiquer la cause ou la maladie sous-jacente.
- R65.0 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe**
- R65.1 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse avec défaillance d'organe**  
 Sepsis sévère
- R65.2 Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse sans défaillance d'organe**

**R65.3** **Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine non infectieuse avec défaillance d'organe**

**R65.9** **Syndrome de réponse inflammatoire systémique, non précisé**

**R68** **Autres symptômes et signes généraux**

**R68.0** **Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante**

*À l'exclusion de :* hypothermie (du) (due à) :

- SAI (accidentelle) (T68)
- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.–)

**R68.1** **Symptômes non spécifiques propres au nourrisson**

Nourrisson irritable  
Pleurs excessifs du nourrisson

*À l'exclusion de :* irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)  
syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

**R68.2** **Sécheresse de la bouche, sans précision**

*À l'exclusion de :* hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)  
sécheresse de la bouche due à :

- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0)

**R68.3** **Hippocratisme digital**

Hippocratisme des ongles

*À l'exclusion de :* hippocratisme digital congénital (Q68.1)  
**hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)**

**R68.8** **Autres symptômes et signes généraux précisés**

**R69** **Causes inconnues et non précisées de morbidité**

Maladie :

- SAI
- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné

**Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière** comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière  
hématomyélie  
paralysie (transitoire)  
paraplégie  
quadriplégie  
section d'un nerf  
section complète ou incomplète de la moelle épinière

} traumatique

**Lésion traumatique des vaisseaux sanguins** comprenant:

anévrisme ou fistule  
(artério-veineuse) traumatique  
arrachement  
hématome artériel traumatique  
lacération  
rupture traumatique  
section

} des vaisseaux sanguins

**Lésion traumatique de fascias, de muscles et de tendons** comprenant:

arrachement  
foulture  
lacération  
rupture traumatique  
section

} de fascias, de muscles et de tendons

**Écrasement**

**Amputation traumatique**

**Lésion traumatique des organes internes** comprenant:

commotion  
déchirure traumatique  
ecchymose  
écrasement  
hématome traumatique  
lacération  
lésion par souffle  
perforation traumatique  
rupture traumatique

} des organes internes

**Lésions traumatiques, autres et non précisées**

**S37.7** Lésions traumatiques de multiples organes urinaires et pelviens

**S37.8** Lésions traumatiques d'autres organes urinaires et pelviens

*À l'exclusion de :* plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

**S37.8-0** Lésion traumatique de la glande surrénale

**S37.8-8** Lésion traumatique d'autres organes pelviens et urinaires précisés

Canal déférent

Prostate

Vésicule séminale

**S37.9** Lésion traumatique d'un organe pelvien et urinaire non précisé

## **S38** Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

**S38.0** Écrasement des organes génitaux externes

**S38.1** Écrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

**S38.10** Écrasement de la fesse

**S38.18** Écrasement d'autres parties précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

**S38.19** Écrasement de parties non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

**S38.2** Amputation traumatique des organes génitaux externes

Lèvres (grandes) (petites)

Pénis

Scrotum

Testicule

Vulve

**S38.3** Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

*A l'exclusion de :* dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

## **S39** Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

**S39.0** Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

**T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée**

Anévrisme ou fistule (artérioveineuse) traumatique	de vaisseau(x) sanguin(s) SAI
Arrachement	
Lacération	
Lésion traumatique	
Rupture traumatique	
Section	
Hématome artériel traumatique SAI	

*À l'exclusion de :* lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

**T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée**

Arrachement	de muscle(s) et de tendon(s) SAI
Entorse	
Foulure	
Lacération	
Lésion traumatique	
Rupture traumatique	
Section	

*À l'exclusion de :* lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

**T14.7 Écrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée**

Amputation	traumatique SAI
Écrasement	

*À l'exclusion de :* amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)  
écrasements multiples SAI (T04.9)

**T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée**

**T14.9 Lésion traumatique, sans précision**

*À l'exclusion de :* lésions traumatiques multiples SAI (T07)



**T68 Hypothermie**

Hypothermie accidentelle

*À l'exclusion de :* gelures (T33–T35)  
hypothermie (du) :

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.–)

**T68.+0 Hypothermie, température corporelle égale ou inférieure à 32°C**

**T68.+8 Hypothermie, température corporelle supérieure à 32°C ou non précisée**

**T69 Autres effets d'une baisse de la température**

*À l'exclusion de :* gelures (T33–T35)

**T69.0 Main et pied d'immersion**

Pied des tranchées

**T69.1 Engelures**

**T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température**

**T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision**

**T70 Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**

**T70.0 Barotraumatisme de l'oreille**

Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau  
Otite moyenne barotraumatique

**T70.1 Barotraumatisme des sinus**

Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante  
Sinusite barotraumatique

- T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés**  
 Anoxie due à l'altitude  
 Barotraumatisme SAI  
 Hypobaropathie  
 Mal des montagnes  
 Maladie de(s) :  
 • Alpes  
 • Monge  
*À l'exclusion de :* polycythémie due à l'altitude (D75.1)
- T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**  
 Maladie de l'air comprimé  
 Paralysie des plongeurs
- T70.4 Effets des fluides à haute pression**  
 Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)
- T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau**  
 Syndrome dû au souffle d'une explosion
- T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision**

**T71****Asphyxie**

Insuffisance d'oxygénation systémique due à :

- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

*À l'exclusion de :* anoxie due à l'altitude (T70.2)

asphyxie due à :

- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)

**T73****Effets d'autres privations**

- T73.0 Effets de la faim**  
 Famine  
 Privation de nourriture
- T73.1 Effets de la soif**  
 Privation d'eau

## Certaines complications précoces des traumatismes (T79)

### **T79** Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs

*À l'exclusion de :* complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80–T88)  
complications survenant pendant ou à la suite d'un acte médical à visée diagnostique et thérapeutique (T80–T88)  
détresse respiratoire du nouveau-né (P22.–)  
syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80)

#### **T79.0** Embolie gazeuse (traumatique)

*À l'exclusion de :* embolie gazeuse compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

#### **T79.1** Embolie graisseuse (traumatique)

*À l'exclusion de :* embolie graisseuse compliquant :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

#### **T79.2** Hémorragie traumatique secondaire et récidivante

#### **T79.3** Infection posttraumatique d'une plaie, non classée ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

**T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum**

*À l'exclusion de :* choc :

- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique :
  - SAI (T78.2)
  - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)

**T80.6 Autres réactions sériques**

Éruption sérique

Intoxication (par) :

- protéines
- sérique

Maladie sérique

Urticaire sérique

*À l'exclusion de :* hépatite sérique (B16.–)

**T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion****T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**

Réaction à une transfusion SAI

**T81 Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

*À l'exclusion de :* complication après :

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.–)
  - vaccination (T88.0–T88.1)
- complications précisées classées ailleurs, telles que :
- complications de prothèses, implants et greffes (T82–T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- **échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.–)**
  - intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36–T65)
- effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

**T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**

Perforation accidentelle de :

<ul style="list-style-type: none"> <li>• nerf</li> <li>• organe</li> <li>• vaisseau sanguin</li> </ul>	par	cathéter endoscope instrument sonde	au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
--	-----	--	--

*À l'exclusion de :* complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)  
lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70–O71)  
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82–T85)

**T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs**

Déhiscence Rupture	d'une plaie opératoire
-----------------------	------------------------

*À l'exclusion de :* rupture d'une suture (de) :

- césarienne (O90.0)
- obstétricale du périnée (O90.1)

**T81.30 Éviscération postopératoire****T81.38 Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées****T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs**

Abscès de(s) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• intraabdominal</li> <li>• plaie</li> <li>• sousphrénique</li> <li>• sutures</li> </ul> Septicémie	après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
--	---

*À l'exclusion de :* infection (due à) :

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
- plaie chirurgicale obstétricale (O86.0)
- prothèses, implants et greffes (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)

**T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- appareil de type parapluie
  - ballonnet (contrepulsion)
  - cathéter de perfusion
  - cœur artificiel
  - fistule
  - shunt
- | artérioveineux(se) créé(e) chirurgicalement

*À l'exclusion de :* complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sousdurale (T85.6)

**T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque**

**T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

**T82.8 Autres complications **précisées** de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

- |            |   |
|------------|---|
| Douleur    |   |
| Embolie    |   |
| Fibrose    | due à prothèses, implants et greffes<br>cardiaques et vasculaires |
| Hémorragie |   |
| Sténose    |   |
| Thrombose  |   |

**T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**

**T83 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires**

*À l'exclusion de :* échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.–)

**T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**

États mentionnés en T82.0 dus à :

- sonde (de) :
  - cystostomie
  - urétrale, à demeure

## Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90–T98)

**Note :** Les catégories T90–T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00–S99 et T00–T88, comme la cause d'effets tardifs qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les « séquelles » comprennent celles qui sont précisées comme telles ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë. Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour signaler les intoxications et les expositions nocives chroniques. Les coder comme des intoxications et des expositions nocives en cours.

- T90** **Séquelles de lésions traumatiques de la tête**
- T90.0** **Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**  
Séquelles de lésions classées en S00.–
- T90.1** **Séquelles de plaie ouverte de la tête**  
Séquelles de lésions classées en S01.–
- T90.2** **Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**  
Séquelles de lésions classées en S02.–
- T90.3** **Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**  
Séquelles de lésions classées en S04.–
- T90.4** **Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**  
Séquelles de lésions classées en S05.–
- T90.5** **Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**  
Séquelles de lésions classées en S06.–
- T90.8** **Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**  
Séquelles de lésions classées en S03.–, S07–S08 et S09.0–S09.8
- T90.9** **Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**  
Séquelles de lésions classées en S09.9
- T91** **Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc**
- T91.0** **Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**  
Séquelles de lésions classées en S10–S11, S20–S21, S30–S31 et T09.0–T09.1

## Codes d'utilisation particulière (U00–U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

U00–U49 Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine

U80–U89 Agents bactériens résistant aux antibiotiques

### Classement provisoire d'affections nouvelles d'étiologie incertaine (U00–U49)

#### **U04** Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

**U04.9** Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

### Agents bactériens résistant aux antibiotiques (U80–U89)

*Note:* Ces catégories ne doivent pas être utilisées pour coder la cause initiale. Elles sont fournies comme codes supplémentaires pour identifier l'antibiotique auquel un agent bactérien est résistant, au cours d'infections classées ailleurs.

#### **U80** Agents résistant à la pénicilline et apparentés

**U80.0** Agents résistant à la pénicilline

**U80.1** Agents résistant à la méthicilline

**U80.8** Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la pénicilline

#### **U81** Agents résistant à la vancomycine et apparentés

**U81.0** Agents résistant à la vancomycine

**U81.8** Agents résistant à d'autres antibiotiques apparentés à la vancomycine



**U88** Agents résistant à de multiples antibiotiques

*Note :* Cette catégorie doit être utilisée pour indiquer la résistance à plusieurs antibiotiques, quand le niveau de détail ne permet pas d'identifier quel antibiotique contribue le plus à l'affection principale. Elle peut aussi être utilisée quand il est préféré n'enregistrer qu'un seul code dans des tableaux simplifiés; dans les autres cas, chaque résistance à un antibiotique doit être codée séparément.

**U89** Agents résistant à des antibiotiques autres et non précisés

**U89.8** Agents résistant à un seul autre antibiotique précisé

**U89.9** Agents résistant à un antibiotique non précisé

Autres codes d'utilisation particulière  
(U90–U99)

**U90** Autres formes de pharmacorésistance

**U90.0** Résistance aux antiépileptiques

**U90.9** Résistances à un traitement, autres et non précisées