



CHAPITRE XIII DE LA CIM-10 EMPLOI DU CARACTÈRE SUPPLÉMENTAIRE

**AGENCE TECHNIQUE
DE
L'INFORMATION SUR L'HOSPITALISATION**

Le caractère supplémentaire topographique

Le chapitre XIII du volume 1 de la Cim-10 est consacré aux « maladies du système ostéomusculaire, des muscles et du tissu conjonctif ». Il a la particularité de proposer un caractère supplémentaire précisant la localisation de l'affection pour beaucoup de ses catégories. Ce caractère peut être particulier à une catégorie (M23, M99) ou, plus souvent, commun à plusieurs d'entre elles. Dans ce cas, il existe deux références différentes : l'une concerne les dorsopathies et se trouve sous le titre du groupe M40–M54 ; l'autre est utilisable pour les autres affections décrites dans ce chapitre et est fournie à la fin des notes d'information introductives au chapitre. Pour les besoins du PMSI il a été décidé de placer ce caractère supplémentaire en 5^e position du code à porter sur le bordereau de recueil.

Il est apparu nécessaire de fournir les subdivisions du code supplémentaire utilisables pour un code donné en raison des difficultés que pose cet emploi à certains utilisateurs. Tous les codes de sous-catégorie (voire de catégorie) ne permettent en effet pas un usage indifférent de ce code supplémentaire : certains imposent une restriction dans cet usage. La cause peut en être :

- une impossibilité médicale : on observera difficilement une scoliose sacrale ; l'absence de disque intervertébral au niveau de la jonction occipitoatloïdienne rend impossible la survenue à ce niveau d'une infection du disque (M46.3) ou d'une discite (M46.4) ; le torticolis (M43.6) ne peut concerner que... la région cervicale. Ces impossibilités ont généralement été jugées sur des critères anatomiques et ne ressortissent pas à une expertise clinique : il est donc possible que certaines subdivisions proposées dans cet ouvrage n'aient pas de réalité d'emploi, l'affection considérée n'atteignant pas cette localisation. Ainsi, par exemple, il a été jugé préférable de garder la possibilité de coder un spondylolisthésis thoracique, même si on peut lire dans une publication qu'« aucun cas ne semble avoir été décrit » ;
- la précision d'une localisation dans le libellé : on comprendra aisément qu'un pied plat (M21.4) n'atteigne que le pied, qu'une protrusion acétabulaire (M24.7) ne concerne que la hanche ou qu'une sacro-iliite (M46.1) ne puisse intéresser que l'articulation sacro-iliaque ! L'utilisation du caractère supplémentaire est alors restreinte à une possibilité ou à quelques-unes seulement ;
- une exclusion entre libellés : un exemple peut être fourni avec le codage des « autres arthroses » (M19). Les codes de cette catégorie ne concernent pas les arthroses décrites par ailleurs : polyarthroses (M15), arthrose de la hanche (M16), du genou (M17) ou de l'articulation trapézo-métacarpienne (M18). Les caractères supplémentaires 0 (Sièges multiples) et 6 (Articulation du genou) ne peuvent donc pas être employés avec les codes de cette catégorie ; les caractères 4 et 5 ont un emploi limité, respectivement pour les atteintes des autres articulations de la main et celles de l'articulation sacro-iliaque. D'autre part, les arthroses de la colonne vertébrale étant décrites dans la catégorie M47, l'usage du code supplémentaire 8 a lui aussi une utilisation restreinte. Ceci conduit à introduire dans certains cas des exclusions non prévues dans le volume original de la Cim.

Les utilisateurs constateront certaines modifications (créations, suppressions) par rapport aux tables précédentes ; elles sont listées dans un fichier accessible par le lien. La relecture de ces listes de caractères supplémentaires utilisables a en effet corrigé certaines erreurs. La modification la plus fréquente a été la suppression du caractère 0 quand il avait été conservé avec le sens de « bilatéral ». Il est en effet apparu que ce caractère – dont le sens donné par la Cim est « sièges multiples » – ne

devait être employé que lorsque les atteintes concernent des localisations multiples repérables par un caractère supplémentaire différent : ainsi un épanchement articulaire du genou se codera M25.46 qu'il soit unilatéral ou bilatéral ; l'association d'un épanchement articulaire du genou et d'un épanchement d'une autre articulation se codera M25.40.


Par contre les stipulations de la Cim pour l'emploi du caractère supplémentaire ont été scrupuleusement suivies, même si elles apparaissent parfois incongrues ou incohérentes. Il peut en effet paraître sans intérêt de proposer un caractère supplémentaire pour les souscatégories dont le libellé concerne une topographie précise et unique : par exemple, on s'étonne de trouver cette possibilité pour l'emploi des codes de la catégorie M76 qui ne concernent jamais que le membre inférieur à l'exclusion du pied, tandis que la Cim ne propose pas de caractère supplémentaire pour les lésions de l'épaule (M75) ; de même, on comprend mal pourquoi les souscatégories M91.– des ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin nécessitent l'ajout d'un caractère supplémentaire (forcément limité au code 5), tandis que cette possibilité n'est pas offerte pour les codes de la catégorie M92 (*Autres ostéochondrites juvéniles*). À l'inverse il pourrait sembler intéressant de qualifier la localisation pour certaines affections décrites dans des catégories où ce caractère n'est pas proposé (par exemple, arthropathies au cours de maladies classées ailleurs de la catégorie M14). Quoique discutables, ces choix de la Cim ont toujours été respectés. La seule exception concerne le code M23.4 (*Souris intraarticulaire du genou*), avec lequel aucun caractère supplémentaire n'est compatible.

L'ensemble des modifications par rapport à la version précédente sont consultables sur le fichier Excel® accessible à l'adresse <http://www.intranet.atih.sante.fr/openfile.php?id=2391>.

Présentation

Le présent fascicule comporte deux parties. La première fournit toutes les subdivisions jugées possibles, avec leurs conditions d'emploi. La seconde est une reproduction des pages du chapitre XIII du volume 1 de la Cim-10 tel qu'il pourrait être dans une version francisée pour l'usage dans le PMSI. Cette publication comporte des modifications par rapport à l'édition originale du volume 1 de la Cim-10 (ou de sa réédition) dont disposent actuellement les utilisateurs.

La mise en page du volume 1 n'est plus exactement superposable à celle de la version d'origine. En résultent des changements dans la pagination. Ils tiennent à l'application des modifications typographiques que l'OMS envisage d'introduire dans sa prochaine réimpression de la Cim-10 et à l'insertion des mises à jour qu'elle a effectuée dans le volume 1. De plus, les nombreuses modifications apportées dans la Cim par l'ATIH (création de subdivisions, introduction de caractères supplémentaires pour l'utilisation du chapitre V – *Troubles mentaux et du comportement* –) ont elles-mêmes modifié la pagination. La numérotation des pages adoptée ici est celle qu'aurait le chapitre XIII intégré dans un volume 1 francisé complet, tenant compte de l'ensemble des modifications qu'il comporterait. Pour faciliter les mises à jour du volume 1, toute référence à un numéro de page dans un renvoi (par exemple : *[Voir codage de la localisation page 673]*, chapitre XIII) a été supprimée de cette édition : la référence est celle du niveau hiérarchique (par exemple : *[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]*, chapitre XIII).

Pour permettre une impression du document en noir et blanc, les codes et libellés créés par l'ATIH (toujours inscrits en bleu) sont repérés par le symbole  placé avant le code ; il n'y a

plus de décalage à droite du libellé :

 **Z04.80 Intervention de confort**

Dans la version du volume 1 proposée ici, il est signalé sous chaque code du chapitre XIII qui autorise l'emploi d'un cinquième caractère celui ou ceux d'entre eux que l'on peut ajouter au code de la catégorie ou de la sous-catégorie concernée. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, il est indiqué aux codeurs que seul le caractère 2 peut être employé avec le code M43.6, que tous les codes 0 à 9 peuvent compléter le code M43.8 et que les codes 1 et 8 ne sont pas utilisables avec M43.5 :

M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes
[0, 2-7, 9]

M43.6 Torticolis
[2]

M43.8 Autres dorsopathies avec déformation précisées
[0-9]

Le format initial du volume 1 de la Cim-10 a été conservé. La mise en page a cependant été adaptée pour permettre l'impression des pages en recto-verso. Elles peuvent ensuite être retaillées et assemblées pour constituer un fascicule remplaçant le chapitre d'origine.

Modifications du volume original

Il a été choisi de suivre les règles orthographiques et typographiques en vigueur actuellement en France. Les modifications que le respect de ces conventions entraîne n'altèrent jamais le sens du libellé. Un changement de sens ne pourrait résulter que de la correction d'erreur de traduction de la version anglaise d'origine, qui ne touche pas ce chapitre. Les corrections introduites dans certains libellés de ce chapitre ont essentiellement pour but d'éviter l'ambiguïté de sens du terme « dorsal » tel qu'il est employé dans la Cim. Il peut en effet signifier « thoracique » (caractère supplémentaire 4 de la liste pour les dorsopathies) ; il est par ailleurs utilisé pour désigner le plan postérieur [dorsal] du corps (Dorsopathies, Dorsalgies). Il a donc été procédé à la rectification de la terminologie employée pour désigner les différents segments du plan dorsal (cervical, thoracique, lombal, sacral et coccygien), conformément à la terminologie anatomique. Cette adaptation terminologique est cohérente avec le langage anatomique employé dans la *Classification commune des actes médicaux* (CCAM).

Par ailleurs, pour éviter toute confusion entre notes d'inclusion et notes d'information correspondant à la notion de *glossaire* dans le chapitre V, ces dernières sont rédigées en caractères plus petits : par exemple, note sous le libellé **Syndrome CR(E)ST** (M34.1).

M34.1 Syndrome CR(E)ST
Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie

Adaptation pour le recueil dans le PMSI

Afin de permettre un emploi correct de la Cim par les codeurs dans le cadre du PMSI, l'ATIH a introduit un certain nombre de repérages symboliques, dont tous ne sont pas nécessairement utilisés dans ce chapitre. C'est sur la base du contenu de ce chapitre remanié que doivent être recueillies et codées les informations médicales sur la morbidité des séjours dans les établissements de santé en France.

Les conventions précédemment employées pour distinguer l'origine des modifications sont conservées dans ce document : en rouge sont les changements apportés par l'OMS, en bleu sont les créations par l'ATIH. Pour les premiers, seuls ceux introduits en 2009 sont repérables ; les modifications antérieures au 1^{er} janvier 2009 sont considérées comme intégrées au volume 1 de la Cim-10 et sont désormais inscrites en noir.

Certaines informations sur l'utilisation des codes sont valables quel que soit le champ d'activité concerné par le recueil. Il en est ainsi des codes des libellés de catégories ou sous-catégories limités à un sexe. Ceux d'entre eux ne pouvant être portés que sur le résumé de séjour d'une femme sont précédés du signe ♀ ; par exemple :

♀ **M81.0 Ostéoporose postménopausique**
[0-9]

Les codes dont la mention est réservée aux hommes sont précédés du signe ♂ ; par exemple :

♂ **Z41.2 Circoncision rituelle et de routine**

Les codes de catégories et de sous-catégories que l'OMS considère comme des « codes additionnels » sont signalés spécialement. De tels codes ne peuvent jamais être utilisés seuls ni constituer ceux de l'« affection principale ». Les conséquences pour la production des résumés d'information pour le PMSI sont à vérifier en fonction du champ dans lequel s'effectue le recueil : ainsi, dans le recueil en MCO ils ne peuvent pas être portés en position de diagnostic principal. Quand il s'agit d'un code de sous-catégorie, il est inscrit en noir sur fond orangé ; par exemple :

Z37.0 Naissance unique, enfant vivant

Concernant une catégorie non subdivisée, ce code est en blanc sur fond orangé encadré de noir ; par exemple :

B91 Séquelles de poliomyélite

L'usage de certains codes est déconseillé, suite à un avis de l'OMS ou de l'ATIH. Ils sont précédés du symbole ⚠ ; par exemple :


⚠ **M99.3 Rétrécissement osseux du canal rachidien**
[0-4]

Cette recommandation vaut pour toutes les utilisations dans le PMSI.

Les codes d'utilisation interdite sont signalés par deux symboles différents selon la raison de cette interdiction. Les codes à partir desquels l'ATIH a procédé à des extensions, dits codes-pères, sont généralement interdits lorsque ces créations sont dictées par des besoins pour la classification en GHM. Leur repérage se fait par la mention du symbole 🔒 ; par exemple :

🔒 **M62.8 Autres atteintes musculaires précisées**
[0-9]

Cette interdiction totale d'usage est valable pour le recueil dans tous les champs.

Lorsque l'interdiction est commandée par l'imprécision du libellé, le code est précédé du signe  ; par exemple :

 **M24.9 Lésion articulaire, sans précision**
[0-9]

Il peut y avoir ici des restrictions plus larges en MCO qu'en SSR. Actuellement tous les codes marqués de ce symbole sont interdits en DP pour le recueil du PMSI en MCO.

Arthropathies (M00–M25)

Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses (M00–M03)

Note : Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens.
Une distinction est faite entre les étiologies suivantes :

a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation ;

b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types :

arthropathie réactionnelle dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation ;

arthropathie postinfectieuse dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00 Arthrites à bactéries pyogènes

M00.0 Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

M00.00 Sièges multiples

M00.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M00.02 Articulation du coude

M00.03 Articulation du poignet

M00.04 Articulations de la main

M00.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M00.06 Articulation du genou

M00.07 Articulations de la cheville et du pied

M00.08 Autres

M00.09 Siège non précisé

M00.1 Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

M00.10 Sièges multiples

M00.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M00.12 Articulation du coude

M00.13 Articulation du poignet

M00.14 Articulations de la main

M00.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M00.16 Articulation du genou

M00.17 Articulations de la cheville et du pied

M00.18 Autres

M00.19 Siège non précisé



M00.2 Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

- M00.20 Sièges multiples
- M00.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M00.22 Articulation du coude
- M00.23 Articulation du poignet
- M00.24 Articulations de la main
- M00.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M00.26 Articulation du genou
- M00.27 Articulations de la cheville et du pied
- M00.28 Autres
- M00.29 Siège non précisé

M00.8 Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B96) pour identifier l'agent bactérien.

- M00.80 Sièges multiples
- M00.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M00.82 Articulation du coude
- M00.83 Articulation du poignet
- M00.84 Articulations de la main
- M00.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M00.86 Articulation du genou
- M00.87 Articulations de la cheville et du pied
- M00.88 Autres
- M00.89 Siège non précisé

M00.9 Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

Arthrite infectieuse SAI

- M00.90 Sièges multiples
- M00.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M00.92 Articulation du coude
- M00.93 Articulation du poignet
- M00.94 Articulations de la main
- M00.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M00.96 Articulation du genou
- M00.97 Articulations de la cheville et du pied
- M00.98 Autres
- M00.99 Siège non précisé

M01* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

À l'exclusion de : arthropathie (au cours de) :

- postinfectieuse et réactionnelle (M03.–*)
- sarcoïdose (M14.8*)

M01.0* Arthrite méningococcique (A39.8†)

À l'exclusion de : arthrite postméningococcique (M03.0*)

- M01.00 Sièges multiples
- M01.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M01.02 Articulation du coude
- M01.03 Articulation du poignet
- M01.04 Articulations de la main
- M01.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M01.06 Articulation du genou

M01.07 Articulations de la cheville et du pied

M01.08 Autres

M01.09 Sièges non précisé

M01.1* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)

M01.10 Sièges multiples

M01.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.12 Articulation du coude

M01.13 Articulation du poignet

M01.14 Articulations de la main

M01.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.16 Articulation du genou

M01.17 Articulations de la cheville et du pied

M01.18 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M49.0*)

M01.19 Sièges non précisé

M01.2* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)

M01.20 Sièges multiples

M01.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.22 Articulation du coude

M01.23 Articulation du poignet

M01.24 Articulations de la main

M01.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.26 Articulation du genou

M01.27 Articulations de la cheville et du pied

M01.28 Autres

M01.29 Sièges non précisé

M01.3* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs

Arthrite (au cours de) :

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à *Salmonella* (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.30 Sièges multiples

M01.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.32 Articulation du coude

M01.33 Articulation du poignet

M01.34 Articulations de la main

M01.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.36 Articulation du genou

M01.37 Articulations de la cheville et du pied

M01.38 Autres

M01.39 Sièges non précisé

M01.4* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)

M01.40 Sièges multiples

M01.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.42 Articulation du coude

M01.43 Articulation du poignet

M01.44 Articulations de la main

M01.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.46 Articulation du genou



M01.47 Articulations de la cheville et du pied

M01.48 Autres

M01.49 Sièges non précisé

M01.5* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs

Arthrite (au cours de) :

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)

- oreillons (B26.8†)

M01.50 Sièges multiples

M01.51 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.52 Articulation du coude

M01.53 Articulation du poignet

M01.54 Articulations de la main

M01.55 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.56 Articulation du genou

M01.57 Articulations de la cheville et du pied

M01.58 Autres

M01.59 Sièges non précisé

M01.6* Arthrite au cours de mycoses (B35–B49†)

M01.60 Sièges multiples

M01.61 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.62 Articulation du coude

M01.63 Articulation du poignet

M01.64 Articulations de la main

M01.65 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.66 Articulation du genou

M01.67 Articulations de la cheville et du pied

M01.68 Autres

M01.69 Sièges non précisé

M01.8* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

M01.80 Sièges multiples

M01.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M01.82 Articulation du coude

M01.83 Articulation du poignet

M01.84 Articulations de la main

M01.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M01.86 Articulation du genou

M01.87 Articulations de la cheville et du pied

M01.88 Autres

M01.89 Sièges non précisé

M02 Arthropathies réactionnelles

À l'exclusion de : rhumatisme articulaire aigu (I00)

syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0 Arthropathie après dérivation intestinale

M02.00 Sièges multiples

M02.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M02.02 Articulation du coude

M02.03 Articulation du poignet

M02.04 Articulations de la main

M02.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

- M02.06 Articulation du genou
- M02.07 Articulations de la cheville et du pied
- M02.08 Autres
- M02.09 Siège non précisé

M02.1 Arthropathie postdysentérique

- M02.10 Sièges multiples
- M02.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M02.12 Articulation du coude
- M02.13 Articulation du poignet
- M02.14 Articulations de la main
- M02.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M02.16 Articulation du genou
- M02.17 Articulations de la cheville et du pied
- M02.18 Autres
- M02.19 Siège non précisé

M02.2 Arthropathie postvaccinale

- M02.20 Sièges multiples
- M02.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M02.22 Articulation du coude
- M02.23 Articulation du poignet
- M02.24 Articulations de la main
- M02.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M02.26 Articulation du genou
- M02.27 Articulations de la cheville et du pied
- M02.28 Autres
- M02.29 Siège non précisé

M02.3 Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger–Leroy–Reiter] (avec atteinte de...)

- M02.30 Articulations de sièges multiples
- M02.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M02.32 Articulation du coude
- M02.33 Articulation du poignet
- M02.34 Articulations de la main
- M02.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M02.36 Articulation du genou
- M02.37 Articulations de la cheville et du pied
- M02.38 Autres articulations
- M02.39 Siège non précisé

M02.8 Autres arthropathies réactionnelles

- M02.80 Sièges multiples
- M02.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M02.82 Articulation du coude
- M02.83 Articulation du poignet
- M02.84 Articulations de la main
- M02.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M02.86 Articulation du genou
- M02.87 Articulations de la cheville et du pied
- M02.88 Autres
- M02.89 Siège non précisé



M02.9 Arthropathie réactionnelle, sans précision

- M02.90 Sièges multiples
- M02.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M02.92 Articulation du coude
- M02.93 Articulation du poignet
- M02.94 Articulations de la main
- M02.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M02.96 Articulation du genou
- M02.97 Articulations de la cheville et du pied
- M02.98 Autres
- M02.99 Siège non précisé

M03* Arthropathies postinfectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.–*)

M03.0* Arthrite postméningococcique (A39.8†)

À l'exclusion de : arthrite méningococcique (M01.0*)

- M03.00 Sièges multiples
- M03.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M03.02 Articulation du coude
- M03.03 Articulation du poignet
- M03.04 Articulations de la main
- M03.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M03.06 Articulation du genou
- M03.07 Articulations de la cheville et du pied
- M03.08 Autres
- M03.09 Siège non précisé

M03.1* Arthropathie syphilitique postinfectieuse

Maladie de Clutton (A50.5†)

À l'exclusion de : arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)

- M03.10 Sièges multiples
- M03.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M03.12 Articulation du coude
- M03.13 Articulation du poignet
- M03.14 Articulations de la main
- M03.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M03.16 Articulation du genou
- M03.17 Articulations de la cheville et du pied
- M03.18 Autres
- M03.19 Siège non précisé

M03.2* Autres arthropathies postinfectieuses au cours de maladies classées ailleurs

Arthropathie postinfectieuse au cours de :

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15–B19†)

À l'exclusion de : arthropathies virales (M01.4–M01.5*)

- M03.20 Sièges multiples
- M03.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M03.22 Articulation du coude

- M03.23 Articulation du poignet
- M03.24 Articulations de la main
- M03.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M03.26 Articulation du genou
- M03.27 Articulations de la cheville et du pied
- M03.28 Autres
- M03.29 Sièges non précisé

M03.6* Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs
 Arthropathie au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

- M03.60 Sièges multiples
- M03.61 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M03.62 Articulation du coude
- M03.63 Articulation du poignet
- M03.64 Articulations de la main
- M03.65 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M03.66 Articulation du genou
- M03.67 Articulations de la cheville et du pied
- M03.68 Autres
- M03.69 Sièges non précisé

Polyarthropathies inflammatoires
(M05–M14)

M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive

À l'exclusion de : polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.–)
 rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0 Syndrome de Felty

Polyarthrite rhumatoïde avec adénosplénomégalie et leucopénie (avec atteinte de...)

- M05.00 Articulations de sièges multiples
- M05.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M05.02 Articulation du coude
- M05.03 Articulation du poignet
- M05.04 Articulations de la main
- M05.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M05.06 Articulation du genou
- M05.07 Articulations de la cheville et du pied
- M05.08 Autres articulations

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M45)

- M05.09 Sièges non précisé

M05.1† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)
 (avec atteinte de...)

- M05.10 Articulations de sièges multiples
- M05.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M05.12 Articulation du coude
- M05.13 Articulation du poignet
- M05.14 Articulations de la main
- M05.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M05.16 Articulation du genou

- M05.17 Articulations de la cheville et du pied
- M05.18 Autres articulations
 - À l'exclusion de : colonne vertébrale (M45)
- M05.19 Sièges non précisé

M05.2 Vascularite rhumatoïde (avec atteinte d'...)

- M05.20 Articulations de sièges multiples
- M05.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M05.22 Articulation du coude
- M05.23 Articulation du poignet
- M05.24 Articulations de la main
- M05.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M05.26 Articulation du genou
- M05.27 Articulations de la cheville et du pied
- M05.28 Autres articulations
 - À l'exclusion de : colonne vertébrale (M45)
- M05.29 Sièges non précisé

M05.3† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils

- Cardite rhumatoïde (I52.8*)
- Endocardite rhumatoïde (I39.-*)
- Myocardite rhumatoïde (I41.8*)
- Myopathie rhumatoïde (G73.7*)
- Péricardite rhumatoïde (I32.8*)
- Polynévrite rhumatoïde (G63.6*)
- (avec atteinte d'...)

- M05.30 Articulations de sièges multiples
- M05.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M05.32 Articulation du coude
- M05.33 Articulation du poignet
- M05.34 Articulations de la main
- M05.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M05.36 Articulation du genou
- M05.37 Articulations de la cheville et du pied
- M05.38 Autres articulations
 - À l'exclusion de : colonne vertébrale (M45)
- M05.39 Sièges non précisé

M05.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives

- M05.80 Articulations de sièges multiples
- M05.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M05.82 Articulation du coude
- M05.83 Articulation du poignet
- M05.84 Articulations de la main
- M05.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M05.86 Articulation du genou
- M05.87 Articulations de la cheville et du pied
- M05.88 Autres
 - À l'exclusion de : colonne vertébrale (M45)
- M05.89 Sièges non précisé

M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision

- M05.90 Articulations de sièges multiples
- M05.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M05.92 Articulation du coude
- M05.93 Articulation du poignet
- M05.94 Articulations de la main
- M05.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M05.96 Articulation du genou
- M05.97 Articulations de la cheville et du pied
- M05.98 Autres
 - À l'exclusion de : colonne vertébrale (M45)
- M05.99 Siège non précisé

M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes

M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative

- M06.00 Sièges multiples
- M06.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.02 Articulation du coude
- M06.03 Articulation du poignet
- M06.04 Articulations de la main
- M06.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.06 Articulation du genou
- M06.07 Articulations de la cheville et du pied
- M06.08 Autres
- M06.09 Siège non précisé

M06.1 Maladie de Still survenant chez l'adulte

À l'exclusion de : maladie de Still SAI (M08.2)

- M06.10 Sièges multiples
- M06.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.12 Articulation du coude
- M06.13 Articulation du poignet
- M06.14 Articulations de la main
- M06.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.16 Articulation du genou
- M06.17 Articulations de la cheville et du pied
- M06.18 Autres
- M06.19 Siège non précisé

M06.2 Bursite rhumatoïde

- M06.20 Sièges multiples
- M06.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.22 Articulation du coude
- M06.23 Articulation du poignet
- M06.24 Articulations de la main
- M06.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.26 Articulation du genou
- M06.27 Articulations de la cheville et du pied
- M06.28 Autres
- M06.29 Siège non précisé

M06.3 Nodule rhumatoïde

- M06.30 Sièges multiples
- M06.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.32 Articulation du coude



- M06.33 Articulation du poignet
- M06.34 Articulations de la main
- M06.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.36 Articulation du genou
- M06.37 Articulations de la cheville et du pied
- M06.38 Autres
- M06.39 Sièges non précisé

M06.4 Polyarthropathie inflammatoire

À l'exclusion de : polyarthrite SAI (M13.0)

- M06.40 Sièges multiples
- M06.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.42 Articulation du coude
- M06.43 Articulation du poignet
- M06.44 Articulations de la main
- M06.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.46 Articulation du genou
- M06.47 Articulations de la cheville et du pied
- M06.48 Autres
- M06.49 Sièges non précisé

M06.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées

- M06.80 Sièges multiples
- M06.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.82 Articulation du coude
- M06.83 Articulation du poignet
- M06.84 Articulations de la main
- M06.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.86 Articulation du genou
- M06.87 Articulations de la cheville et du pied
- M06.88 Autres
- M06.89 Sièges non précisé

M06.9 Polyarthrite rhumatoïde, sans précision

- M06.90 Sièges multiples
- M06.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M06.92 Articulation du coude
- M06.93 Articulation du poignet
- M06.94 Articulations de la main
- M06.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M06.96 Articulation du genou
- M06.97 Articulations de la cheville et du pied
- M06.98 Autres
- M06.99 Sièges non précisé

M07* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques

À l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.–*)

M07.0* Arthropathie psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)

- M07.00 Sièges multiples
- M07.04 Articulations de la main
- M07.07 Articulations de la cheville et du pied
- M07.09 Sièges non précisé

M07.1* Arthrite mutilante (L40.5†)

- M07.10 Sièges multiples
- M07.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M07.12 Articulation du coude
- M07.13 Articulation du poignet
- M07.14 Articulations de la main
- M07.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M07.16 Articulation du genou
- M07.17 Articulations de la cheville et du pied
- M07.18 Autres
- M07.19 Siège non précisé

M07.2* Spondylite psoriasique (L40.5†)

- M07.28 Autres
 - Note :* ne concerne que la colonne vertébrale

M07.3* Autres arthropathies psoriasiques (L40.5†)

- M07.30 Sièges multiples
- M07.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M07.32 Articulation du coude
- M07.33 Articulation du poignet
- M07.34 Articulations de la main
 - À l'exclusion de :* atteintes interphalangiennes (M07.0*)
- M07.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M07.36 Articulation du genou
- M07.37 Articulations de la cheville et du pied
 - À l'exclusion de :* atteintes interphalangiennes (M07.0*)
- M07.38 Autres
 - À l'exclusion de :* colonne vertébrale (M07.2*)
- M07.39 Siège non précisé

M07.4* Arthropathie au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

- M07.40 Sièges multiples
- M07.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M07.42 Articulation du coude
- M07.43 Articulation du poignet
- M07.44 Articulations de la main
- M07.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M07.46 Articulation du genou
- M07.47 Articulations de la cheville et du pied
- M07.48 Autres
- M07.49 Siège non précisé

M07.5* Arthropathie au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

- M07.50 Sièges multiples
- M07.51 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M07.52 Articulation du coude
- M07.53 Articulation du poignet
- M07.54 Articulations de la main
- M07.55 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M07.56 Articulation du genou
- M07.57 Articulations de la cheville et du pied
- M07.58 Autres
- M07.59 Siège non précisé

M07.6* Autres arthropathies entéropathiques

M07.60 Sièges multiples

M07.61 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M07.62 Articulation du coude

M07.63 Articulation du poignet

M07.64 Articulations de la main

M07.65 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M07.66 Articulation du genou

M07.67 Articulations de la cheville et du pied

M07.68 Autres

M07.69 Siège non précisé

M08 Polyarthrites juvéniles

Comprend : polyarthrite chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

À l'exclusion de : dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0)

M08.0 Polyarthrite rhumatoïde juvénile

Polyarthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.00 Sièges multiples

M08.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M08.02 Articulation du coude

M08.03 Articulation du poignet

M08.04 Articulations de la main

M08.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M08.06 Articulation du genou

M08.07 Articulations de la cheville et du pied

M08.08 Autres

M08.09 Siège non précisé

M08.1 Spondylarthrite ankylosante juvénile

M08.10 Sièges multiples

M08.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

Note : ne concerne que l'articulation sacro-iliaque

M08.18 Autres

Note : ne concerne que la colonne vertébrale

M08.19 Siège non précisé

M08.2 Polyarthrite juvénile avec début systémique

Maladie de Still SAI

À l'exclusion de : maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1)

M08.20 Sièges multiples

M08.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M08.22 Articulation du coude

M08.23 Articulation du poignet

M08.24 Articulations de la main

M08.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M08.26 Articulation du genou

M08.27 Articulations de la cheville et du pied

M08.28 Autres

M08.29 Siège non précisé

M08.3 Polyarthrite juvénile (séronégative)

Polyarthrite juvénile chronique

M08.30 Sièges multiples

M08.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M08.32 Articulation du coude

M08.33 Articulation du poignet

M08.34 Articulations de la main

M08.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M08.36 Articulation du genou

M08.37 Articulations de la cheville et du pied

M08.38 Autres

M08.39 Sièges non précisé

M08.4 Polyarthrite pauciarticulaire juvénile

M08.40 Sièges multiples

M08.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M08.42 Articulation du coude

M08.43 Articulation du poignet

M08.44 Articulations de la main

M08.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M08.46 Articulation du genou

M08.47 Articulations de la cheville et du pied

M08.48 Autres

M08.49 Sièges non précisé

M08.8 Autres polyarthrites juvéniles

M08.80 Sièges multiples

M08.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M08.82 Articulation du coude

M08.83 Articulation du poignet

M08.84 Articulations de la main

M08.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M08.86 Articulation du genou

M08.87 Articulations de la cheville et du pied

M08.88 Autres

M08.89 Sièges non précisé

M08.9 Polyarthrite juvénile, sans précision

M08.90 Sièges multiples

M08.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M08.92 Articulation du coude

M08.93 Articulation du poignet

M08.94 Articulations de la main

M08.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M08.96 Articulation du genou

M08.97 Articulations de la cheville et du pied

M08.98 Autres

M08.99 Sièges non précisé

M09*

Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : arthropathie au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0* Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)

M09.00 Sièges multiples

M09.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M09.02 Articulation du coude

M09.03 Articulation du poignet

M09.04 Articulations de la main



M09.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M09.06 Articulation du genou
M09.07 Articulations de la cheville et du pied
M09.08 Autres
M09.09 Siège non précisé

**M09.1* Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn (entérite régionale)
(K50.—†)**

M09.10 Sièges multiples
M09.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M09.12 Articulation du coude
M09.13 Articulation du poignet
M09.14 Articulations de la main
M09.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M09.16 Articulation du genou
M09.17 Articulations de la cheville et du pied
M09.18 Autres
M09.19 Siège non précisé

M09.2* Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.—†)

M09.20 Sièges multiples
M09.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M09.22 Articulation du coude
M09.23 Articulation du poignet
M09.24 Articulations de la main
M09.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M09.26 Articulation du genou
M09.27 Articulations de la cheville et du pied
M09.28 Autres
M09.29 Siège non précisé

M09.8* Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs

M09.80 Sièges multiples
M09.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M09.82 Articulation du coude
M09.83 Articulation du poignet
M09.84 Articulations de la main
M09.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M09.86 Articulation du genou
M09.87 Articulations de la cheville et du pied
M09.88 Autres
M09.89 Siège non précisé

M10 Goutte

M10.0 Goutte idiopathique

Bursite goutteuse
Goutte primitive
Tophus goutteux du cœur (I43.8*)

M10.00 Sièges multiples
M10.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M10.02 Articulation du coude
M10.03 Articulation du poignet
M10.04 Articulations de la main
M10.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M10.06 Articulation du genou

M10.07 Articulations de la cheville et du pied

M10.08 Autres

M10.09 Siège non précisé

M10.1 Goutte saturnine

M10.10 Sièges multiples

M10.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M10.12 Articulation du coude

M10.13 Articulation du poignet

M10.14 Articulations de la main

M10.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M10.16 Articulation du genou

M10.17 Articulations de la cheville et du pied

M10.18 Autres

M10.19 Siège non précisé

M10.2 Goutte médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M10.20 Sièges multiples

M10.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M10.22 Articulation du coude

M10.23 Articulation du poignet

M10.24 Articulations de la main

M10.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M10.26 Articulation du genou

M10.27 Articulations de la cheville et du pied

M10.28 Autres

M10.29 Siège non précisé

M10.3 Goutte due à une altération de la fonction rénale

M10.30 Sièges multiples

M10.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M10.32 Articulation du coude

M10.33 Articulation du poignet

M10.34 Articulations de la main

M10.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M10.36 Articulation du genou

M10.37 Articulations de la cheville et du pied

M10.38 Autres

M10.39 Siège non précisé

M10.4 Autre goutte secondaire

M10.40 Sièges multiples

M10.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M10.42 Articulation du coude

M10.43 Articulation du poignet

M10.44 Articulations de la main

M10.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M10.46 Articulation du genou

M10.47 Articulations de la cheville et du pied

M10.48 Autres

M10.49 Siège non précisé



M10.9 Goutte, sans précision

- M10.90 Sièges multiples
- M10.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M10.92 Articulation du coude
- M10.93 Articulation du poignet
- M10.94 Articulations de la main
- M10.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M10.96 Articulation du genou
- M10.97 Articulations de la cheville et du pied
- M10.98 Autres
- M10.99 Siège non précisé

M11 Autres arthropathies dues à des microcristaux

M11.0 Maladie par dépôt d'hydroxyapatite

- M11.00 Sièges multiples
- M11.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M11.02 Articulation du coude
- M11.03 Articulation du poignet
- M11.04 Articulations de la main
- M11.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M11.06 Articulation du genou
- M11.07 Articulations de la cheville et du pied
- M11.08 Autres
- M11.09 Siège non précisé

M11.1 Chondrocalcinose familiale

- M11.10 Sièges multiples
- M11.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M11.12 Articulation du coude
- M11.13 Articulation du poignet
- M11.14 Articulations de la main
- M11.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M11.16 Articulation du genou
- M11.17 Articulations de la cheville et du pied
- M11.18 Autres
- M11.19 Siège non précisé

M11.2 Autre chondrocalcinose Chondrocalcinose SAI

- M11.20 Sièges multiples
- M11.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M11.22 Articulation du coude
- M11.23 Articulation du poignet
- M11.24 Articulations de la main
- M11.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M11.26 Articulation du genou
- M11.27 Articulations de la cheville et du pied
- M11.28 Autres
- M11.29 Siège non précisé

M11.8 Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés

- M11.80 Sièges multiples
- M11.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M11.82 Articulation du coude
- M11.83 Articulation du poignet
- M11.84 Articulations de la main
- M11.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M11.86 Articulation du genou
- M11.87 Articulations de la cheville et du pied
- M11.88 Autres
- M11.89 Siège non précisé

M11.9 Arthropathie due à des microcristaux, sans précision

- M11.90 Sièges multiples
- M11.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M11.92 Articulation du coude
- M11.93 Articulation du poignet
- M11.94 Articulations de la main
- M11.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M11.96 Articulation du genou
- M11.97 Articulations de la cheville et du pied
- M11.98 Autres
- M11.99 Siège non précisé

M12 Autres arthropathies spécifiques

- À l'exclusion de :* arthropathie :
- SAI (M13.9)
 - cricoaryténoïdienne (J38.7)
- arthrose (M15–M19)

M12.0 Arthropathie chronique postrhumatisme [Jaccoud]

- M12.00 Sièges multiples
- M12.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.02 Articulation du coude
- M12.03 Articulation du poignet
- M12.04 Articulations de la main
- M12.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.06 Articulation du genou
- M12.07 Articulations de la cheville et du pied
- M12.08 Autres
- M12.09 Siège non précisé

M12.1 Maladie de Kaschin–Beck

- M12.10 Sièges multiples
- M12.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.12 Articulation du coude
- M12.13 Articulation du poignet
- M12.14 Articulations de la main
- M12.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.16 Articulation du genou
- M12.17 Articulations de la cheville et du pied
- M12.18 Autres
- M12.19 Siège non précisé

M12.2 Synovite villonodulaire (pigmentaire)

- M12.20 Sièges multiples
- M12.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.22 Articulation du coude
- M12.23 Articulation du poignet
- M12.24 Articulations de la main
- M12.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.26 Articulation du genou
- M12.27 Articulations de la cheville et du pied
- M12.28 Autres
- M12.29 Siège non précisé

M12.3 Rhumatisme palindromique

- M12.30 Sièges multiples
- M12.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.32 Articulation du coude
- M12.33 Articulation du poignet
- M12.34 Articulations de la main
- M12.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.36 Articulation du genou
- M12.37 Articulations de la cheville et du pied
- M12.38 Autres
- M12.39 Siège non précisé

M12.4 Hydarthrose intermittente

- M12.40 Sièges multiples
- M12.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.42 Articulation du coude
- M12.43 Articulation du poignet
- M12.44 Articulations de la main
- M12.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.46 Articulation du genou
- M12.47 Articulations de la cheville et du pied
- M12.48 Autres
- M12.49 Siège non précisé

M12.5 Arthropathie traumatique

À l'exclusion de : arthrose posttraumatique (de) :

- SAI (M19.1)
- genou (M17.2–M17.3)
- hanche (M16.4–M16.5)
- première articulation carpométacarpienne (M18.2–M18.3)
- autres articulations uniques (M19.1)

- M12.50 Sièges multiples
- M12.51 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.52 Articulation du coude
- M12.53 Articulation du poignet
- M12.54 Articulations de la main
- M12.55 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.56 Articulation du genou
- M12.57 Articulations de la cheville et du pied
- M12.58 Autres
- M12.59 Siège non précisé

M12.8 Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs

Arthropathie transitoire

- M12.80 Sièges multiples
- M12.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M12.82 Articulation du coude
- M12.83 Articulation du poignet
- M12.84 Articulations de la main
- M12.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M12.86 Articulation du genou
- M12.87 Articulations de la cheville et du pied
- M12.88 Autres
- M12.89 Siège non précisé

M13 Autres arthrites

À l'exclusion de : arthrose (M15–M19)

M13.0 Polyarthrite, sans précision

- M13.00 Sièges multiples

M13.1 Monoarthrite, non classée ailleurs

- M13.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M13.12 Articulation du coude
- M13.13 Articulation du poignet
- M13.14 Articulations de la main
- M13.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M13.16 Articulation du genou
- M13.17 Articulations de la cheville et du pied
- M13.18 Autres
- M13.19 Siège non précisé

M13.8 Autres arthrites précisées

Arthrite allergique

- M13.80 Sièges multiples
- M13.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M13.82 Articulation du coude
- M13.83 Articulation du poignet
- M13.84 Articulations de la main
- M13.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M13.86 Articulation du genou
- M13.87 Articulations de la cheville et du pied
- M13.88 Autres
- M13.89 Siège non précisé

M13.9 Arthrite, sans précision

Arthropathie SAI

- M13.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M13.92 Articulation du coude
- M13.93 Articulation du poignet
- M13.94 Articulations de la main
- M13.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M13.96 Articulation du genou
- M13.97 Articulations de la cheville et du pied
- M13.98 Autres
- M13.99 Siège non précisé

M14* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : arthropathie (au cours de) :

- affections hématologiques (M36.2–M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)
- psoriasique et entéro-pathique (M07.–*)
- juvénile (M09.–*)
- spondylopathie neurologique (M49.4*)

M14.0* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires

Arthropathie goutteuse au cours de :

- drépanocytose (D57.–†)
- syndrome de Lesch–Nyhan (E79.1†)

M14.1* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.–†)

M14.2* Arthropathie diabétique (E10–E14 avec le quatrième caractère .6)

À l'exclusion de : arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)

M14.3* Dermatoarthrite lipoïde (E78.8†)

M14.4* Arthropathie au cours d'amylose (E85.–†)

M14.5* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Arthropathie au cours de :

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00–E03†)
- thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.–†)

M14.6* Arthropathie neuropathique

Arthropathie :

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10–E14 † avec le quatrième chiffre .6)

M14.8* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs

Arthropathie au cours de :

- érythème :
 - noueux (L52†)
 - polymorphe (L51.–†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses (M15–M19)

Note : Dans cette section, le terme *ostéoarthrite* est utilisé comme synonyme d'*arthrose* ou d'*ostéoarthrose*. Le terme *primaire* est utilisé dans son sens clinique habituel, c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

À l'exclusion de : arthrose vertébrale (M47.–)

M15 Polyarthrose

Comprend : arthrose avec mention de plus d'une localisation

À l'exclusion de : atteinte bilatérale d'une articulation (M16–M19)

M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée

M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)

M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)

M15.3 Arthrose secondaire multiple

Polyarthrose posttraumatique

M15.4 (Ostéo)arthrose érosive

M15.8 Autres polyarthroses

M15.9 Polyarthrose, sans précision

Ostéoarthrite généralisée SAI

M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]

M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale

M16.1 Autres coxarthroses primaires

Coxarthrose primaire :

- SAI
- unilatérale

M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale

M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques

Coxarthrose dysplasique :

- SAI
- unilatérale

M16.4 Coxarthrose posttraumatique, bilatérale

M16.5 Autres coxarthroses posttraumatiques

Coxarthrose posttraumatique :

- SAI
- unilatérale

M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales



M16.7 Autres coxarthroses secondaires

Coxarthrose secondaire :

- SAI
- unilatérale

M16.9 Coxarthrose, sans précision

M17 Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale

M17.1 Autres gonarthroses primaires

Gonarthrose primaire :

- SAI
- unilatérale

M17.2 Gonarthrose posttraumatique, bilatérale

M17.3 Autres gonarthroses posttraumatiques

Gonarthrose posttraumatique :

- SAI
- unilatérale

M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5 Autres gonarthroses secondaires

M17.9 Gonarthrose, sans précision

M18 Arthrose de la première articulation carpométacarpienne

M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpométacarpienne, bilatérale

M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpométacarpienne

Arthrose primaire de la première articulation carpométacarpienne

- SAI
- unilatérale

M18.2 Arthrose posttraumatique de la première articulation carpométacarpienne, bilatérale

M18.3 Autres arthroses posttraumatiques de la première articulation carpométacarpienne

Arthrose posttraumatique de la première articulation carpométacarpienne :

- SAI
- unilatérale

M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpométacarpienne, bilatérale

M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpométacarpienne

Arthrose secondaire de la première articulation carpométacarpienne :

- SAI
- unilatérale

M18.9 Arthrose de la première articulation carpométacarpienne, sans précision

M19 Autres arthroses

À l'exclusion de : hallux rigidus (M20.2)
polyarthrose (M15.-)

M19.0 Arthrose primaire d'autres articulations

Arthrose primaire SAI

M19.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M19.02 Articulation du coude

M19.03 Articulation du poignet

M19.04 Articulations de la main

À l'exclusion de : première articulation carpométacarpienne (M18.0, M18.1)

M19.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

À l'exclusion de : hanche (M16.0, M16.1)

M19.07 Articulations de la cheville et du pied

M19.08 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M47.-)

M19.09 Siège non précisé

M19.1 Arthrose posttraumatique d'autres articulations

Arthrose posttraumatique SAI

M19.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M19.12 Articulation du coude

M19.13 Articulation du poignet

M19.14 Articulations de la main

À l'exclusion de : première articulation carpométacarpienne (M18.2, M18.3)

M19.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

À l'exclusion de : hanche (M16.4, M16.5)

M19.17 Articulations de la cheville et du pied

M19.18 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M47.-)

M19.19 Siège non précisé

M19.2 Autres arthroses secondaires

Arthrose secondaire SAI

M19.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M19.22 Articulation du coude

M19.23 Articulation du poignet

M19.24 Articulations de la main

À l'exclusion de : première articulation carpométacarpienne (M18.4, M18.5)

M19.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

À l'exclusion de : hanche (M16.6, M16.7)

M19.27 Articulations de la cheville et du pied

M19.28 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M47.-)

M19.29 Siège non précisé

M19.8 Autres arthroses précisées

M19.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M19.82 Articulation du coude

M19.83 Articulation du poignet

M19.84 Articulations de la main

À l'exclusion de : première articulation carpométacarpienne (M16.–)

M19.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

À l'exclusion de : hanche (M16.–)

M19.87 Articulations de la cheville et du pied

M19.88 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M47.–)

M19.89 Siège non précisé

M19.9 Arthrose, sans précision

M19.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M19.92 Articulation du coude

M19.93 Articulation du poignet

M19.94 Articulations de la main

À l'exclusion de : première articulation carpométacarpienne (M18.9)

M19.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

À l'exclusion de : hanche (M16.9)

M19.97 Articulations de la cheville et du pied

M19.98 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M47.9)

M19.99 Siège non précisé

Autres affections articulaires (M20–M25)

À l'exclusion de : articulations vertébrales (M40–M54)

M20 Déformation des doigts et des orteils

À l'exclusion de : absence :

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.–)
- congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.–,
Q68–Q70, Q74.–)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

À l'exclusion de : doigt « à ressort » (M65.3)

fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)

hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 *Hallux valgus* (acquis)

Oignon

M20.2 *Hallux rigidus*

- M20.3** **Autres déformations du gros orteil**
Hallux varus
- M20.4** **Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**
- M20.5** **Autres déformations d'(es) orteil(s)**
- M20.6** **Déformation d'(es) orteil(s), sans précision**

M21 **Autres déformations des membres**

À l'exclusion de : absence :

- acquise de membre (Z89.–)
- congénitale de membres (Q71–Q73)

coxa plana (M91.2)
malformations congénitales des membres (Q65–Q66, Q68–Q74)

M21.0 **Déformation en valgus, non classée ailleurs**

- M21.00 Sièges multiples
- M21.01 Région scapulaire
- M21.02 Bras
- M21.03 Avant-bras
- M21.04 Main
À l'exclusion de : doigts (M20.0)
- M21.05 Région pelvienne et cuisse
- M21.06 Jambe
- M21.07 Cheville et pied
À l'exclusion de : orteils (M20.–)
metatarsus valgus (Q66.6)
pied bot *talus valgus* (Q66.4)
- M21.09 Siège non précisé

M21.1 **Déformation en varus, non classée ailleurs**

- M21.10 Sièges multiples
- M21.11 Région scapulaire
- M21.12 Bras
- M21.13 Avant-bras
- M21.14 Main
À l'exclusion de : doigts (M20.0)
- M21.15 Région pelvienne et cuisse
- M21.16 Jambe
À l'exclusion de : *tibia vara* (M92.5)
- M21.17 Cheville et pied
À l'exclusion de : orteils (M20.–)
metatarsus varus (Q66.2)
- M21.19 Siège non précisé

M21.2 **Déformation en flexion**

- M21.20 Sièges multiples
- M21.21 Région scapulaire
- M21.22 Bras
- M21.23 Avant-bras
- M21.24 Main
À l'exclusion de : doigts (M20.0)
- M21.25 Région pelvienne et cuisse

M21.26 Jambe
M21.27 Cheville et pied
 À l'exclusion de : orteils (M20.–)
M21.29 Siègne non précisé

M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)

M21.30 Sièges multiples
M21.33 Articulation du poignet
M21.37 Cheville et pied
M21.39 Siègne non précisé

M21.4 Pied plat [*pes planus*] (acquis)

À l'exclusion de : pied plat congénital (Q66.5)
M21.47 Cheville et pied

M21.5 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)

M21.50 Sièges multiples
M21.54 Main
 À l'exclusion de : doigts (M20.0)
M21.57 Cheville et pied
 À l'exclusion de : orteils (M20.–)
 pied bot, non précisé comme acquis (Q66.8)
M21.59 Siègne non précisé

M21.6 Autres déformations de la cheville et du pied

M21.67 Cheville et pied
 À l'exclusion de : orteils (M20.–)
 déformations des orteils (M20.1–M20.6)

M21.7 Inégalité des membres (acquise)

M21.70 Sièges multiples
M21.71 Région scapulaire
M21.72 Bras
M21.73 Avant-bras
M21.74 Main
M21.75 Région pelvienne et cuisse
M21.76 Jambe
M21.77 Cheville et pied
M21.79 Siègne non précisé

M21.8 Autres déformations précisées des membres

M21.80 Sièges multiples
M21.81 Région scapulaire
M21.82 Bras
M21.83 Avant-bras
M21.84 Main
 À l'exclusion de : doigts (M20.0)
M21.85 Région pelvienne et cuisse
M21.86 Jambe
M21.87 Cheville et pied
 À l'exclusion de : orteils (M20.–)
M21.89 Siègne non précisé

M21.9 Déformation d'un membre, sans précision

M21.90 Sièges multiples
M21.91 Région scapulaire
M21.92 Bras
M21.93 Avant-bras

M21.94 Main

À l'exclusion de : doigts (M20.0)

M21.95 Région pelvienne et cuisse

M21.96 Jambe

M21.97 Cheville et pied

À l'exclusion de : orteils (M20.6)

M21.99 Siège non précisé

M22 Lésion de la rotule

À l'exclusion de : luxation de la rotule (S83.0)

M22.0 Luxation récidivante de la rotule

M22.1 Subluxation récidivante de la rotule

M22.2 Lésions fémoropatellaires

M22.3 Autres déplacements de la rotule

M22.4 Rotule chondromalacique

M22.8 Autres lésions de la rotule

M22.9 Lésion de la rotule, sans précision

M23 Lésion interne du genou

À l'exclusion de : ankylose (M24.6)

déformation du genou (M21.–)

lésion de la rotule (M22.–)

lésion traumatique récente – voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80–S89) –

luxation ou subluxation récidivante (M24.4) :

• rotule (M22.0–M22.1)

ostéochondrite disséquante (M93.2)

M23.0 Kyste du ménisque

M23.00 Localisations multiples

M23.01 Corne antérieure du ménisque interne

M23.02 Corne postérieure du ménisque interne

M23.03 Autre partie ménisque interne

M23.04 Corne antérieure du ménisque externe

M23.05 Corne postérieure du ménisque externe

M23.06 Autre partie ménisque externe

M23.09 Ménisque, sans précision

M23.1 Ménisque discoïde (congénital)

M23.10 Localisations multiples

M23.11 Corne antérieure du ménisque interne

M23.12 Corne postérieure du ménisque interne

M23.13 Autre partie ménisque interne

M23.14 Corne antérieure du ménisque externe

M23.15 Corne postérieure du ménisque externe

M23.16 Autre partie ménisque externe

M23.19 Ménisque, sans précision

M23.2 Lésion d'un ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien

Déchirure ancienne "en anse de seau"

- M23.20 Localisations multiples
- M23.21 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.22 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.23 Autre partie ménisque interne
- M23.24 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.25 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.26 Autre partie ménisque externe
- M23.29 Ménisque, sans précision

M23.3 Autres atteintes du ménisque

Blocage du ménisque

Dégénérescence du ménisque

Ménisque détaché

- M23.30 Localisations multiples
- M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.33 Autre partie ménisque interne
- M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.35 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.36 Autre partie ménisque externe
- M23.39 Ménisque, sans précision

M23.4 Souris intraarticulaire du genou

M23.5 Instabilité chronique du genou

- M23.50 Localisations multiples
- M23.51 Ligament croisé antéroexterne
- M23.52 Ligament croisé postérieur
- M23.53 Ligament interne collatéral
- M23.54 Ligament latéral externe collatéral
- M23.57 Capsule articulaire
- M23.59 Ligament, sans précision

M23.6 Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou

- M23.60 Localisations multiples
- M23.61 Ligament croisé antéroexterne
- M23.62 Ligament croisé postérieur
- M23.63 Ligament interne collatéral
- M23.64 Ligament latéral externe collatéral
- M23.67 Capsule articulaire
- M23.69 Ligament, sans précision

M23.8 Autres lésions internes du genou

Genou "à ressort"

Laxité des ligaments du genou

- M23.80 Localisations multiples
- M23.81 Ligament croisé antéroexterne
- M23.82 Ligament croisé postérieur
- M23.83 Ligament interne collatéral
- M23.84 Ligament latéral externe collatéral
- M23.87 Capsule articulaire
- M23.89 Ligament, sans précision

M23.9 Lésion interne du genou, sans précision

- M23.90 Localisations multiples
- M23.91 Ligament croisé antéroexterne / Corne antérieure du ménisque interne
- M23.92 Ligament croisé postérieur / Corne postérieure du ménisque interne
- M23.93 Ligament interne collatéral / Autre partie ménisque interne
- M23.94 Ligament latéral externe collatéral / Corne antérieure du ménisque externe
- M23.95 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.96 Autre partie ménisque externe
- M23.97 Capsule articulaire
- M23.99 Ligament, sans précision / Ménisque, sans précision

M24 Autres lésions articulaires spécifiques

À l'exclusion de : genou "à ressort" (M23.8)
kyste (M67.4)
lésion traumatique récente – voir lésion traumatique articulaire
selon les localisations anatomiques –

M24.0 Souris intraarticulaire

À l'exclusion de : souris intraarticulaire du genou (M23.4)

- M24.00 Sièges multiples
- M24.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M24.02 Articulation du coude
- M24.03 Articulation du poignet
- M24.04 Articulations de la main
- M24.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M24.07 Articulations de la cheville et pied
- M24.08 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)

- M24.09 Siège non précisé

M24.1 Autres atteintes du cartilage articulaire

À l'exclusion de : calcification métastatique (E83.5)
chondrocalcinose (M11.1–M11.2)
lésion interne du genou (M23.–)
ochronose (E70.2)

- M24.10 Sièges multiples
- M24.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
- M24.12 Articulation du coude
- M24.13 Articulation du poignet
- M24.14 Articulations de la main
- M24.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
- M24.17 Articulations de la cheville et pied
- M24.18 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)

- M24.19 Siège non précisé

M24.2 Lésion ligamentaire

Instabilité :

- ligamentaire SAI
- secondaire à une atteinte ligamentaire ancienne

Laxité ligamentaire SAI

À l'exclusion de : genou (M23.5–M23.8)
laxité ligamentaire familiale (M35.7)

M24.20 Sièges multiples

M24.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.22 Articulation du coude

M24.23 Articulation du poignet

M24.24 Articulations de la main

M24.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.27 Articulations de la cheville et pied

M24.28 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)

M24.29 Siège non précisé

M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs

À l'exclusion de : luxation ou subluxation d'une articulation :

- congénitale – voir malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65–Q79) –
- lésion traumatique récente – voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques –
- récidivante (M24.4)

M24.30 Sièges multiples

M24.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.32 Articulation du coude

M24.33 Articulation du poignet

M24.34 Articulations de la main

M24.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.36 Articulation du genou

M24.37 Articulations de la cheville et pied

M24.38 Autres

À l'exclusion de : articulation :

- sacro-iliaque (M53.2)
- temporomandibulaire (K07.6)
- colonne vertébrale (M53.2)

M24.39 Siège non précisé

M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes

M24.40 Sièges multiples

M24.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.42 Articulation du coude

M24.43 Articulation du poignet

M24.44 Articulations de la main

M24.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.46 Articulation du genou

À l'exclusion de : rotule (M22.0–M22.1)

M24.47 Articulations de la cheville et pied

M24.48 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)
subluxation vertébrale (M43.3, M43.5)

M24.49 Siège non précisé

M24.5 Raideur articulaire par contracture

À l'exclusion de : déformations des membres (M20–M21)
fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1)

M24.50 Sièges multiples

M24.51 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.52 Articulation du coude

M24.53 Articulation du poignet

M24.54 Articulations de la main

M24.55 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.56 Articulation du genou

M24.57 Articulations de la cheville et pied

M24.58 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)

M24.59 Siège non précisé

M24.6 Ankylose articulaire

À l'exclusion de : raideur articulaire sans ankylose (M25.6)

M24.60 Sièges multiples

M24.61 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.62 Articulation du coude

M24.63 Articulation du poignet

M24.64 Articulations de la main

M24.65 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.66 Articulation du genou

M24.67 Articulations de la cheville et pied

M24.68 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)
rachis (M43.2)

M24.69 Siège non précisé

M24.7 Protrusion acétabulaire

M24.75 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.8 Autres lésion articulaires spécifiques, non classées ailleurs

Hanche irritable

À l'exclusion de : syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale] (M76.3)

M24.80 Sièges multiples

M24.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.82 Articulation du coude

M24.83 Articulation du poignet

M24.84 Articulations de la main

M24.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.86 Articulation du genou

M24.87 Articulations de la cheville et pied

M24.88 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)

M24.89 Siège non précisé



M24.9 Lésion articulaire, sans précision

M24.90 Sièges multiples

M24.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M24.92 Articulation du coude

M24.93 Articulation du poignet

M24.94 Articulations de la main

M24.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M24.96 Articulation du genou

M24.97 Articulations de la cheville et pied

M24.98 Autres

À l'exclusion de : articulation temporomandibulaire (K07.6)

M24.99 Siège non précisé

M25 Autres affections articulaires, non classées ailleurs

À l'exclusion de : anomalie de la démarche et de la motilité (R26.–)

calcification de :

- bourse (M71.4)

- épaule (M75.3)

- tendon (M65.2)

déformations classées en M20–M21

difficulté à la marche (R26.2)

M25.0 Hémarthrose

À l'exclusion de : lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques –

M25.00 Sièges multiples

M25.01 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M25.02 Articulation du coude

M25.03 Articulation du poignet

M25.04 Articulations de la main

M25.05 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M25.06 Articulation du genou

M25.07 Articulations de la cheville et pied

M25.08 Autres

M25.09 Siège non précisé

M25.1 Fistule articulaire

M25.10 Sièges multiples

M25.11 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M25.12 Articulation du coude

M25.13 Articulation du poignet

M25.14 Articulations de la main

M25.15 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M25.16 Articulation du genou

M25.17 Articulations de la cheville et pied

M25.18 Autres

M25.19 Siège non précisé

M25.2 Hyperlaxité articulaire

M25.20 Sièges multiples

M25.21 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M25.22 Articulation du coude

M25.23 Articulation du poignet

M25.24 Articulations de la main

M25.25 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.27 Articulations de la cheville et pied
M25.28 Autres
À l'exclusion de : instabilités vertébrales (M53.2)
M25.29 Siège non précisé

M25.3 Autres instabilités articulaires

À l'exclusion de : instabilité articulaire secondaire à :

- atteinte ligamentaire ancienne (M24.2)
- retrait d'une prothèse articulaire (M96.8)

instabilité chronique du genou (M23.5)

M25.30 Sièges multiples
M25.31 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M25.32 Articulation du coude
M25.33 Articulation du poignet
M25.34 Articulations de la main
M25.35 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.37 Articulations de la cheville et pied
M25.38 Autres
À l'exclusion de : instabilités vertébrales (M53.2)
M25.39 Siège non précisé

M25.4 Épanchement articulaire

À l'exclusion de : hydarthrose au cours du pian (A66.6)

M25.40 Sièges multiples
M25.41 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M25.42 Articulation du coude
M25.43 Articulation du poignet
M25.44 Articulations de la main
M25.45 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.46 Articulation du genou
M25.47 Articulations de la cheville et pied
M25.48 Autres
M25.49 Siège non précisé

M25.5 Douleur articulaire

M25.50 Sièges multiples
M25.51 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M25.52 Articulation du coude
M25.53 Articulation du poignet
M25.54 Articulations de la main
M25.55 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.56 Articulation du genou
M25.57 Articulations de la cheville et pied
M25.58 Autres
M25.59 Siège non précisé

M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs

M25.60 Sièges multiples
M25.61 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire
M25.62 Articulation du coude
M25.63 Articulation du poignet
M25.64 Articulations de la main
M25.65 Articulations de la hanche et sacro-iliaque
M25.66 Articulation du genou

M25.67 Articulations de la cheville et pied

M25.68 Autres

M25.69 Sièges non précisé

M25.7 Ostéophyte

M25.70 Sièges multiples

M25.71 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M25.72 Articulation du coude

M25.73 Articulation du poignet

M25.74 Articulations de la main

M25.75 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M25.76 Articulation du genou

M25.77 Articulations de la cheville et pied

M25.78 Autres

M25.79 Sièges non précisé

M25.8 Autres affections articulaires précisées

M25.80 Sièges multiples

M25.81 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M25.82 Articulation du coude

M25.83 Articulation du poignet

M25.84 Articulations de la main

M25.85 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M25.86 Articulation du genou

M25.87 Articulations de la cheville et pied

M25.88 Autres

M25.89 Sièges non précisé

M25.9 Affection articulaire, sans précision

M25.90 Sièges multiples

M25.91 Articulations acromioclaviculaire, scapulohumérale et sternoclaviculaire

M25.92 Articulation du coude

M25.93 Articulation du poignet

M25.94 Articulations de la main

M25.95 Articulations de la hanche et sacro-iliaque

M25.96 Articulation du genou

M25.97 Articulations de la cheville et pied

M25.98 Autres

M25.99 Sièges non précisé

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30–M36)

- Comprend :* maladies :
- auto-immunes :
 - SAI
 - disséminées
 - du collagène (vasculaire) :
 - SAI
 - disséminées

À l'exclusion de : maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

syndrome des antiphospholipides (D68.6)

M30 Périartérite noueuse et affections apparentées

- M30.0** Périartérite noueuse
- M30.1** Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg–Strauss]
Angéite granulomateuse allergique
- M30.2** Périartérite juvénile
- M30.3** Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]
- M30.8** Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
Syndrome de polyangéite extensive

M31 Autres vasculopathies nécrosantes

- M31.0** Angéite d'hypersensibilité
Syndrome de Goodpasture
- M31.1** Microangiopathie thrombotique
Purpura thrombopénique thrombotique
- M31.2** Granulome malin de la ligne médiane
- M31.3** Granulomatose de Wegener
Granulomatose respiratoire nécrosante
- M31.4** Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]
- M31.5** Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale
- M31.6** Autres artérites à cellules géantes
- M31.7** Micropolyangéite microscopique
Polyartérite microscopique
À l'exclusion de : périartérite noueuse (M30.0)
- M31.8** Autres vasculopathies nécrosantes précisées
Vascularite hypocomplémentémique
- M31.9** Vasculopathie nécrosante, sans précision

M32**Lupus érythémateux disséminé**

À l'exclusion de : lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)

M32.0**Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M32.1†**Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**

Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des :

- poumons (J99.1*)
 - reins (N08.5*, N16.4*)
- Maladie de Libman–Sacks (I39.–*)
Péricardite lupique (I32.8*)

M32.8**Autres formes de lupus érythémateux disséminé****M32.9****Lupus érythémateux disséminé, sans précision****M33****Dermatopolymyosite****M33.0****Dermatomyosite juvénile****M33.1****Autres dermatomyosites****M33.2****Polymyosite****M33.9****Dermatopolymyosite, sans précision****M34****Sclérose systémique**

Comprend : sclérodermie

À l'exclusion de : sclérodermie :

- localisée (L94.0)
- néonatale (P83.8)

M34.0**Sclérose systémique progressive****M34.1****Syndrome CR(E)ST**

Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de téléangiectasie

M34.2**Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

M34.8**Autres formes de sclérose systémique**

Sclérose systémique avec :

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- myopathie† (G73.7*)

M34.9**Sclérose systémique, sans précision**

M35**Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif**

À l'exclusion de : collagénome perforant verruciforme (L87.1)

M35.0**Syndrome de Gougerot–Sjögren**

Syndrome de Gougerot–Sjögren avec :

- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
- kératoconjonctivite† (H19.3*)
- maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
- myopathie† (G73.7*)

M35.1**Autres formes de passage des atteintes systémiques du tissu conjonctif**

Maladies associées du tissu conjonctif

M35.2**Syndrome de Behçet****M35.3****Polymyalgie rhumatismale**

À l'exclusion de : polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)

M35.4**Fasciite disséminée (à éosinophiles)****M35.5****Fibrosclérose multiple****M35.6****Panniculite récidivante [Weber–Christian]**

À l'exclusion de : panniculite :

- SAI (M79.3)
- lupique (L93.2)

M35.7**Syndrome d'hypermobilité**

Laxité ligamentaire familiale

À l'exclusion de : instabilité ligamentaire SAI (M24.2)
syndrome de Ehlers–Danlos (Q79.6)

M35.8**Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif****M35.9****Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**

Maladie (du) :

- auto-immune (systémique) SAI
- collagène (vasculaire) SAI

M36***Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif**

À l'exclusion de : arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.–*)

M36.0***Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00–D48†)****M36.1*****Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00–D48†)**

Arthropathie au cours de :

- histiocytose maligne (C96.1†)
- leucémie (C91–C95†)
- myélome multiple (C90.0†)

M36.2***Arthropathie hémophilique (D66–D68†)**

- M36.3*** **Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50–D76†)**
À l'exclusion de : arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (M36.4*)
- M36.4*** **Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**
 Arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (D69.0†)
- M36.8*** **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de :
- hypogammaglobulinémie (D80.–†)
 - ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40–M54)

Dorsopathies avec déformation (M40–M43)

M40 **Cyphose et lordose**

- À l'exclusion de :* cyphoscoliose (M41.–)
 cyphose et lordose :
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)
 - congénitale (Q76.4)

M40.0 **Cyphose posturale**

- À l'exclusion de :* ostéochondrite vertébrale (M42.–)

- M40.00 Localisations multiples
- M40.02 Région cervicale
- M40.03 Région cervicothoracique
- M40.04 Région thoracique
- M40.05 Région thoracolombale
- M40.06 Région lombale
- M40.07 Région lombosacrale
- M40.09 Localisation non précisée

M40.1 **Autres cyphoses secondaires**

- M40.10 Localisations multiples
- M40.12 Région cervicale
- M40.13 Région cervicothoracique
- M40.14 Région thoracique
- M40.15 Région thoracolombale
- M40.16 Région lombale
- M40.17 Région lombosacrale
- M40.19 Localisation non précisée

M40.2 Cyphoses autres et non précisées

- M40.20 Localisations multiples
- M40.22 Région cervicale
- M40.23 Région cervicothoracique
- M40.24 Région thoracique
- M40.25 Région thoracolombale
- M40.26 Région lombale
- M40.27 Région lombosacrée
- M40.29 Localisation non précisée

M40.3 Syndrome du dos plat

- M40.30 Localisations multiples
- M40.32 Région cervicale
- M40.33 Région cervicothoracique
- M40.34 Région thoracique
- M40.35 Région thoracolombale
- M40.36 Région lombale
- M40.37 Région lombosacrée
- M40.39 Localisation non précisée

M40.4 Autres lordoses

Lordose :

- acquise
- posturale

- M40.40 Localisations multiples
- M40.42 Région cervicale
- M40.43 Région cervicothoracique
- M40.44 Région thoracique
- M40.45 Région thoracolombale
- M40.46 Région lombale
- M40.47 Région lombosacrée
- M40.49 Localisation non précisée

M40.5 Lordose, sans précision

- M40.50 Localisations multiples
- M40.52 Région cervicale
- M40.53 Région cervicothoracique
- M40.54 Région thoracique
- M40.55 Région thoracolombale
- M40.56 Région lombale
- M40.57 Région lombosacrée
- M40.59 Localisation non précisée

M41

Scoliose

Comprend : cyphoscoliose

À l'exclusion de : après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale :

- SAI (Q67.5)
- due à une malformation osseuse (Q76.3)
- posturale (Q67.5)

M41.0 Scoliose idiopathique infantile

- M41.00 Localisations multiples
- M41.02 Région cervicale
- M41.03 Région cervicothoracique



- M41.04 Région thoracique
- M41.05 Région thoracolombale
- M41.06 Région lombale
- M41.07 Région lombosacrée
- M41.09 Localisation non précisée

M41.1 Scoliose juvénile idiopathique
Scoliose de l'adolescent

- M41.10 Localisations multiples
- M41.12 Région cervicale
- M41.13 Région cervicothoracique
- M41.14 Région thoracique
- M41.15 Région thoracolombale
- M41.16 Région lombale
- M41.17 Région lombosacrée
- M41.19 Localisation non précisée

M41.2 Autres scoliose idiopathiques

- M41.20 Localisations multiples
- M41.22 Région cervicale
- M41.23 Région cervicothoracique
- M41.24 Région thoracique
- M41.25 Région thoracolombale
- M41.26 Région lombale
- M41.27 Région lombosacrée
- M41.29 Localisation non précisée

M41.3 Scoliose par anomalie dorsale

- M41.30 Localisations multiples
- M41.32 Région cervicale
- M41.33 Région cervicothoracique
- M41.34 Région thoracique
- M41.35 Région thoracolombale
- M41.36 Région lombale
- M41.37 Région lombosacrée
- M41.39 Localisation non précisée

M41.4 Scoliose neuromusculaire

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires

- M41.40 Localisations multiples
- M41.42 Région cervicale
- M41.43 Région cervicothoracique
- M41.44 Région thoracique
- M41.45 Région thoracolombale
- M41.46 Région lombale
- M41.47 Région lombosacrée
- M41.49 Localisation non précisée

M41.5 Autres formes de scoliose secondaire

- M41.50 Localisations multiples
- M41.52 Région cervicale
- M41.53 Région cervicothoracique
- M41.54 Région thoracique
- M41.55 Région thoracolombale
- M41.56 Région lombale

M41.57 Région lombosacrée
M41.59 Localisation non précisée

M41.8 Autres formes de scoliose

M41.80 Localisations multiples
M41.82 Région cervicale
M41.83 Région cervicothoracique
M41.84 Région thoracique
M41.85 Région thoracolombale
M41.86 Région lombale
M41.87 Région lombosacrée
M41.89 Localisation non précisée

M41.9 Scoliose, sans précision

M41.90 Localisations multiples
M41.92 Région cervicale
M41.93 Région cervicothoracique
M41.94 Région thoracique
M41.95 Région thoracolombale
M41.96 Région lombale
M41.97 Région lombosacrée
M41.99 Localisation non précisée

M42 Ostéochondrite vertébrale

M42.0 Ostéochondrite vertébrale juvénile

Maladie de :

- Calvé
- Scheuermann

À l'exclusion de : cyphose posturale (M40.0)

M42.00 Localisations multiples
M42.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M42.02 Région cervicale
M42.03 Région cervicothoracique
M42.04 Région thoracique
M42.05 Région thoracolombale
M42.06 Région lombale
M42.07 Région lombosacrée
M42.08 Région sacrée et sacrococcygienne
M42.09 Localisation non précisée

M42.1 Ostéochondrite vertébrale de l'adulte

M42.10 Localisations multiples
M42.11 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M42.12 Région cervicale
M42.13 Région cervicothoracique
M42.14 Région thoracique
M42.15 Région thoracolombale
M42.16 Région lombale
M42.17 Région lombosacrée
M42.18 Région sacrée et sacrococcygienne
M42.19 Localisation non précisée

M42.9 Ostéochondrite vertébrale, sans précision

- M42.90 Localisations multiples
- M42.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M42.92 Région cervicale
- M42.93 Région cervicothoracique
- M42.94 Région thoracique
- M42.95 Région thoracolombale
- M42.96 Région lombale
- M42.97 Région lombosacrée
- M42.98 Région sacrée et sacrococcygienne
- M42.99 Localisation non précisée

M43 Autres dorsopathies avec déformation

- À l'exclusion de :*
- hémivertèbre (Q76.3–Q76.4)
 - incurvation de la colonne vertébrale au cours de :
 - maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.–)
 - ostéoporose (M80–M81)
 - lombalisation et sacralisation (Q76.4)
 - platyspondylie (Q76.4)
 - spina bifida occulta* (Q76.0)
 - spondylolyse congénitale et spondylolisthésis congénital (Q76.2)
 - syndrome de Klippel–Feil (Q76.1)

M43.0 Spondylolyse

- M43.00 Localisations multiples
- M43.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M43.02 Région cervicale
- M43.03 Région cervicothoracique
- M43.04 Région thoracique
- M43.05 Région thoracolombale
- M43.06 Région lombale
- M43.07 Région lombosacrée
- M43.08 Région sacrée et sacrococcygienne
- M43.09 Localisation non précisée

M43.1 Spondylolisthésis

- M43.10 Localisations multiples
- M43.11 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M43.12 Région cervicale
- M43.13 Région cervicothoracique
- M43.14 Région thoracique
- M43.15 Région thoracolombale
- M43.16 Région lombale
- M43.17 Région lombosacrée
- M43.19 Localisation non précisée

M43.2 Autres soudures vertébrales

Ankylose d'articulation vertébrale

À l'exclusion de : arthrodèse (Z98.1)
pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
spondylarthrite ankylosante (M45)

M43.20 Localisations multiples

M43.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M43.22 Région cervicale

M43.23 Région cervicothoracique

M43.24 Région thoracique

M43.25 Région thoracolombale

M43.26 Région lombale

M43.27 Région lombosacrée

M43.29 Localisation non précisée

M43.3 Subluxation récidivante atloïdoaxoïdienne avec myélopathie

M43.31 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M43.4 Autres subluxations atloïdoaxoïdiennes récidivantes

M43.41 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M43.5 Autres subluxations vertébrales récidivantes

À l'exclusion de : lésions biomécaniques NCA (M99.–)

M43.50 Localisations multiples

M43.52 Région cervicale

M43.53 Région cervicothoracique

M43.54 Région thoracique

M43.55 Région thoracolombale

M43.56 Région lombale

M43.57 Région lombosacrée

M43.59 Localisation non précisée

M43.6 Torticolis

À l'exclusion de : torticolis :

- congénital (sternomastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.8)
- lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques –
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

M43.62 Région cervicale

M43.8 Autres dorsopathies avec déformation précisées

À l'exclusion de : cyphose et lordose (M40.–)
scoliose (M41.–)

M43.80 Localisations multiples

M43.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M43.82 Région cervicale

M43.83 Région cervicothoracique

M43.84 Région thoracique

M43.85 Région thoracolombale

M43.86 Région lombale

M43.87 Région lombosacrale
M43.88 Région sacrale et sacrococcygienne
M43.89 Localisation non précisée

M43.9 Dorsopathie avec déformation, sans précision

Incurvation vertébrale SAI

M43.90 Localisations multiples
M43.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M43.92 Région cervicale
M43.93 Région cervicothoracique
M43.94 Région thoracique
M43.95 Région thoracolombale
M43.96 Région lombale
M43.97 Région lombosacrale
M43.98 Région sacrale et sacrococcygienne
M43.99 Localisation non précisée

Spondylopathies (M45–M49)

M45 Spondylarthrite ankylosante

Atteinte vertébrale au cours de la polyarthrite rhumatoïde
Pelvispondylite rhumatismale

À l'exclusion de : arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1)
syndrome de Behçet (M35.2)

M45.+0 Localisations multiples
M45.+1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M45.+2 Région cervicale
M45.+3 Région cervicothoracique
M45.+4 Région thoracique
M45.+5 Région thoracolombale
M45.+6 Région lombale
M45.+7 Région lombosacrale
M45.+8 Région sacrale et sacrococcygienne
M45.+9 Localisation non précisée

M46 Autres spondylarthrites inflammatoires

M46.0 Enthésopathie spinale

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.00 Localisations multiples
M46.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M46.02 Région cervicale
M46.03 Région cervicothoracique
M46.04 Région thoracique
M46.05 Région thoracolombale
M46.06 Région lombale
M46.07 Région lombosacrale

M46.08 Région sacrale et sacrococcygienne

M46.09 Localisation non précisée

M46.1 Sacro-iliite, non classée ailleurs

M46.18 Région sacrale et sacrococcygienne

M46.2 Ostéomyélite vertébrale

M46.20 Localisations multiples

M46.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M46.22 Région cervicale

M46.23 Région cervicothoracique

M46.24 Région thoracique

M46.25 Région thoracolombale

M46.26 Région lombale

M46.27 Région lombosacrale

M46.28 Région sacrale et sacrococcygienne

M46.29 Localisation non précisée

M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

M46.30 Localisations multiples

M46.32 Région cervicale

M46.33 Région cervicothoracique

M46.34 Région thoracique

M46.35 Région thoracolombale

M46.36 Région lombale

M46.37 Région lombosacrale

M46.39 Localisation non précisée

M46.4 Discite, sans précision

M46.40 Localisations multiples

M46.42 Région cervicale

M46.43 Région cervicothoracique

M46.44 Région thoracique

M46.45 Région thoracolombale

M46.46 Région lombale

M46.47 Région lombosacrale

M46.49 Localisation non précisée

M46.5 Autres spondylopathies infectieuses

M46.50 Localisations multiples

M46.51 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M46.52 Région cervicale

M46.53 Région cervicothoracique

M46.54 Région thoracique

M46.55 Région thoracolombale

M46.56 Région lombale

M46.57 Région lombosacrale

M46.58 Région sacrale et sacrococcygienne

M46.59 Localisation non précisée

M46.8 Autres spondylopathies inflammatoires précisées

M46.80 Localisations multiples

M46.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M46.82 Région cervicale

M46.83 Région cervicothoracique

M46.84 Région thoracique

M46.85 Région thoracolombale

M46.86 Région lombale



- M46.87 Région lombosacrale
- M46.88 Région sacrale et sacrococcygienne
- M46.89 Localisation non précisée

M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision

- M46.90 Localisations multiples
- M46.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M46.92 Région cervicale
- M46.93 Région cervicothoracique
- M46.94 Région thoracique
- M46.95 Région thoracolombale
- M46.96 Région lombale
- M46.97 Région lombosacrale
- M46.98 Région sacrale et sacrococcygienne
- M46.99 Localisation non précisée

M47 Spondylarthrose

Comprend : arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

M47.0† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)

- M47.00 Localisations multiples
- M47.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M47.02 Région cervicale
- M47.03 Région cervicothoracique
- M47.04 Région thoracique
- M47.05 Région thoracolombale
- M47.06 Région lombale
- M47.09 Localisation non précisée

M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

À l'exclusion de : subluxation vertébrale (M43.3–M43.5)

- M47.10 Localisations multiples
- M47.11 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M47.12 Région cervicale
- M47.13 Région cervicothoracique
- M47.14 Région thoracique
- M47.15 Région thoracolombale
- M47.16 Région lombale
- M47.19 Localisation non précisée

M47.2 Autres spondylarthroses avec radiculopathie

- M47.20 Localisations multiples
- M47.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M47.22 Région cervicale
- M47.23 Région cervicothoracique
- M47.24 Région thoracique
- M47.25 Région thoracolombale
- M47.26 Région lombale
- M47.27 Région lombosacrale
- M47.28 Région sacrale et sacrococcygienne
- M47.29 Localisation non précisée

M47.8 Autres spondylarthroses

Spondylarthrose :

- cervicale sans myélopathie ni radiculopathie
- lombosacrée sans myélopathie ni radiculopathie
- thoracique sans myélopathie ni radiculopathie

M47.80 Localisations multiples

M47.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M47.82 Région cervicale

M47.83 Région cervicothoracique

M47.84 Région thoracique

M47.85 Région thoracolombale

M47.86 Région lombale

M47.87 Région lombosacrée

M47.88 Région sacrée et sacrococcygienne

M47.89 Localisation non précisée

M47.9 Spondylarthrose, sans précision

M47.90 Localisations multiples

M47.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M47.92 Région cervicale

M47.93 Région cervicothoracique

M47.94 Région thoracique

M47.95 Région thoracolombale

M47.96 Région lombale

M47.97 Région lombosacrée

M47.98 Région sacrée et sacrococcygienne

M47.99 Localisation non précisée

M48 Autres spondylopathies

M48.0 Rétrécissement du canal médullaire

Rétrécissement du canal caudal

M48.00 Localisations multiples

M48.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M48.02 Région cervicale

M48.03 Région cervicothoracique

M48.04 Région thoracique

M48.05 Région thoracolombale

M48.06 Région lombale

M48.07 Région lombosacrée

M48.08 Région sacrée et sacrococcygienne

M48.09 Localisation non précisée

M48.1 Hyperostose ankylosante (Forestier)

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.10 Localisations multiples

M48.11 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M48.12 Région cervicale

M48.13 Région cervicothoracique

M48.14 Région thoracique

M48.15 Région thoracolombale

M48.16 Région lombale

M48.17 Région lombosacrée



M48.18 Région sacrale et sacrococcygienne

M48.19 Localisation non précisée

M48.2 Arthrose interépineuse
Maladie de Baastrup

M48.20 Localisations multiples

M48.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M48.22 Région cervicale

M48.23 Région cervicothoracique

M48.24 Région thoracique

M48.25 Région thoracolombale

M48.26 Région lombale

M48.27 Région lombosacrale

M48.29 Localisation non précisée

M48.3 Spondylopathie traumatique

M48.30 Localisations multiples

M48.31 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M48.32 Région cervicale

M48.33 Région cervicothoracique

M48.34 Région thoracique

M48.35 Région thoracolombale

M48.36 Région lombale

M48.37 Région lombosacrale

M48.38 Région sacrale et sacrococcygienne

M48.39 Localisation non précisée

M48.4 Fracture vertébrale de fatigue
Fracture vertébrale de stress

M48.40 Localisations multiples

M48.41 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M48.42 Région cervicale

M48.43 Région cervicothoracique

M48.44 Région thoracique

M48.45 Région thoracolombale

M48.46 Région lombale

M48.47 Région lombosacrale

M48.48 Région sacrale et sacrococcygienne

M48.49 Localisation non précisée

M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs

Tassement vertébral SAI

Vertèbre cunéiforme SAI

À l'exclusion de : lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques – tassement vertébral ostéoporotique (M80.–)

M48.50 Localisations multiples

M48.51 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M48.52 Région cervicale

M48.53 Région cervicothoracique

M48.54 Région thoracique

M48.55 Région thoracolombale

M48.56 Région lombale

- M48.57 Région lombosacrale
- M48.58 Région sacrale et sacrococcygienne
- M48.59 Localisation non précisée

M48.8 Autres spondylopathies précisées
Ossification du ligament longitudinal postérieur

- M48.80 Localisations multiples
- M48.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M48.82 Région cervicale
- M48.83 Région cervicothoracique
- M48.84 Région thoracique
- M48.85 Région thoracolombale
- M48.86 Région lombale
- M48.87 Région lombosacrale
- M48.88 Région sacrale et sacrococcygienne
- M48.89 Localisation non précisée

M48.9 Spondylopathie, sans précision

- M48.90 Localisations multiples
- M48.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M48.92 Région cervicale
- M48.93 Région cervicothoracique
- M48.94 Région thoracique
- M48.95 Région thoracolombale
- M48.96 Région lombale
- M48.97 Région lombosacrale
- M48.98 Région sacrale et sacrococcygienne
- M48.99 Localisation non précisée

M49* **Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs**

À l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques (M07.-*, M09.-*)

M49.0* Tuberculose vertébrale (A18.0†)

Mal de Pott

- M49.00 Localisations multiples
- M49.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.02 Région cervicale
- M49.03 Région cervicothoracique
- M49.04 Région thoracique
- M49.05 Région thoracolombale
- M49.06 Région lombale
- M49.07 Région lombosacrale
- M49.08 Région sacrale et sacrococcygienne
- M49.09 Localisation non précisée

M49.1* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)

- M49.10 Localisations multiples
- M49.11 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.12 Région cervicale
- M49.13 Région cervicothoracique
- M49.14 Région thoracique
- M49.15 Région thoracolombale
- M49.16 Région lombale
- M49.17 Région lombosacrale
- M49.18 Région sacrale et sacrococcygienne
- M49.19 Localisation non précisée



M49.2* Spondylite entérobactérienne (A01–A04†)

- M49.20 Localisations multiples
- M49.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.22 Région cervicale
- M49.23 Région cervicothoracique
- M49.24 Région thoracique
- M49.25 Région thoracolombale
- M49.26 Région lombale
- M49.27 Région lombosacrale
- M49.28 Région sacrale et sacrococcygienne
- M49.29 Localisation non précisée

M49.3* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

À l'exclusion de : spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4*)

- M49.30 Localisations multiples
- M49.31 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.32 Région cervicale
- M49.33 Région cervicothoracique
- M49.34 Région thoracique
- M49.35 Région thoracolombale
- M49.36 Région lombale
- M49.37 Région lombosacrale
- M49.38 Région sacrale et sacrococcygienne
- M49.39 Localisation non précisée

M49.4* Spondylopathie neurologique

Spondylopathie neurologique au cours de :

- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

- M49.40 Localisations multiples
- M49.41 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.42 Région cervicale
- M49.43 Région cervicothoracique
- M49.44 Région thoracique
- M49.45 Région thoracolombale
- M49.46 Région lombale
- M49.47 Région lombosacrale
- M49.48 Région sacrale et sacrococcygienne
- M49.49 Localisation non précisée

M49.5* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

- M49.50 Localisations multiples
- M49.51 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.52 Région cervicale
- M49.53 Région cervicothoracique
- M49.54 Région thoracique
- M49.55 Région thoracolombale
- M49.56 Région lombale
- M49.57 Région lombosacrale
- M49.58 Région sacrale et sacrococcygienne
- M49.59 Localisation non précisée

M49.8* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

- M49.80 Localisations multiples
- M49.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- M49.82 Région cervicale
- M49.83 Région cervicothoracique
- M49.84 Région thoracique
- M49.85 Région thoracolombale
- M49.86 Région lombale
- M49.87 Région lombosacrée
- M49.88 Région sacrée et sacrococcygienne
- M49.89 Localisation non précisée

Autres dorsopathies (M50–M54)

À l'exclusion de : discite SAI (M46.4)
lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques –

M50 Atteinte des disques cervicaux

Comprend : atteinte des disques :

- cervicaux avec cervicalgie
- cervicothoraciques

M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)

M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie
À l'exclusion de : radiculite brachiale SAI (M54.1)

M50.2 Autre hernie d'un disque cervical

M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical

M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical

M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision

M51 Atteinte d'autres disques intervertébraux

Comprend : atteinte des disques dorsaux, thoracolombaux et lombosacrés

M51.0† Atteintes d'un disque lombal et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)

M51.1† Atteintes d'un disque lombal et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)
Sciaticque due à une discopathie intervertébrale
À l'exclusion de : radiculite lombale SAI (M54.1)

M51.2 Hernie d'un autre disque intervertébral précisé
Lumbago dû à une hernie discale

M51.3 Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé

M51.4 Nodules de Schmorl

M51.8 Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral



M51.9 Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision

M53 Autres dorsopathies, non classées ailleurs

M53.0 Syndrome cervicocéphalique

Syndrome sympathique cervical postérieur

M53.00 Localisations multiples

M53.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M53.02 Région cervicale

M53.09 Localisation non précisée

M53.1 Syndrome cervicobrachial

À l'exclusion de : atteintes de disques cervicaux (M50.–)
syndrome de traversée thoracobrahiale (G54.0)

M53.10 Localisations multiples

M53.12 Région cervicale

M53.13 Région cervicothoracique

M53.19 Localisation non précisée

M53.2 Instabilités vertébrales

M53.20 Localisations multiples

M53.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M53.22 Région cervicale

M53.23 Région cervicothoracique

M53.24 Région thoracique

M53.25 Région thoracolombale

M53.26 Région lombale

M53.27 Région lombosacrale

M53.28 Région sacrale et sacrococcygienne

M53.29 Localisation non précisée

M53.3 Atteintes sacrococcygiennes, non classées ailleurs

Coccygodynie

M53.38 Région sacrale et sacrococcygienne

M53.8 Autres dorsopathies précisées

M53.80 Localisations multiples

M53.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M53.82 Région cervicale

M53.83 Région cervicothoracique

M53.84 Région thoracique

M53.85 Région thoracolombale

M53.86 Région lombale

M53.87 Région lombosacrale

M53.88 Région sacrale et sacrococcygienne

M53.89 Localisation non précisée

M53.9 Dorsopathie, sans précision

M53.90 Localisations multiples

M53.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

M53.92 Région cervicale

M53.93 Région cervicothoracique

M53.94 Région thoracique

M53.95 Région thoracolombale

M53.96 Région lombale

M53.97 Région lombosacrale
M53.98 Région sacrale et sacrococcygienne
M53.99 Localisation non précisée

M54 Dorsalgies

À l'exclusion de : psychogènes (F45.4)

M54.0 Panniculite affectant le cou et le dos

À l'exclusion de : panniculite :

- SAI (M79.3)
- lupique (L93.2)
- récidivante [Weber–Christian] (M35.6)

M54.00 Localisations multiples
M54.01 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M54.02 Région cervicale
M54.03 Région cervicothoracique
M54.04 Région thoracique
M54.05 Région thoracolombale
M54.06 Région lombale
M54.07 Région lombosacrale
M54.08 Région sacrale et sacrococcygienne
M54.09 Localisation non précisée

M54.1 Radiculopathie

Névrite ou radiculite :

- brachiale SAI
- thoracique SAI
- lombale SAI
- lombosacrale SAI

Radiculite SAI

À l'exclusion de : névralgie et névrite SAI (M79.2)
radiculopathie avec :

- atteinte d'un disque :
 - cervical (M50.1)
 - lombal et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2)

M54.10 Localisations multiples
M54.11 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M54.12 Région cervicale
M54.13 Région cervicothoracique
M54.14 Région thoracique
M54.15 Région thoracolombale
M54.16 Région lombale
M54.17 Région lombosacrale
M54.18 Région sacrale et sacrococcygienne
M54.19 Localisation non précisée

M54.2 Cervicalgie

À l'exclusion de : cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.–)

M54.20 Localisations multiples
M54.21 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M54.22 Région cervicale
M54.23 Région cervicothoracique
M54.29 Localisation non précisée

M54.3 Sciatique

À l'exclusion de : lésion du nerf sciatique (G57.0)
sciatique :

- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.30 Localisations multiples
M54.36 Région lombale
M54.37 Région lombosacrée
M54.38 Région sacrée et sacrococcygienne
M54.39 Localisation non précisée

M54.4 Lumbago avec sciatique

À l'exclusion de : dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.40 Localisations multiples
M54.46 Région lombale
M54.47 Région lombosacrée
M54.48 Région sacrée et sacrococcygienne
M54.49 Localisation non précisée

M54.5 Lombalgie basse

Douleur lombale
Lumbago SAI

À l'exclusion de : lumbago :
• avec sciatique (M54.4)
• dû à une hernie discale (M51.2)

M54.50 Localisations multiples
M54.56 Région lombale
M54.57 Région lombosacrée
M54.59 Localisation non précisée

M54.6 Rachialgies thoraciques

À l'exclusion de : dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.–)

M54.60 Localisations multiples
M54.63 Région cervicothoracique
M54.64 Région thoracique
M54.65 Région thoracolombale
M54.69 Localisation non précisée

M54.8 Autres dorsalgies

M54.80 Localisations multiples
M54.81 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M54.82 Région cervicale
M54.83 Région cervicothoracique
M54.84 Région thoracique
M54.85 Région thoracolombale

M54.86 Région lombale
M54.87 Région lombosacrale
M54.88 Région sacrale et sacrococcygienne
M54.89 Localisation non précisée

M54.9 Dorsalgie, sans précision Mal de dos SAI

M54.90 Localisations multiples
M54.91 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
M54.92 Région cervicale
M54.93 Région cervicothoracique
M54.94 Région thoracique
M54.95 Région thoracolombale
M54.96 Région lombale
M54.97 Région lombosacrale
M54.98 Région sacrale et sacrococcygienne
M54.99 Localisation non précisée

Affections des tissus mous (M60–M79)

***Myopathies* (M60–M63)**

À l'exclusion de : dermatopolymyosite (M33.–)
dystrophies musculaires et myopathies (G71–G72)
myopathie au cours de :

- amylose (E85.–)
- lupus érythémateux disséminé (M32.–)
- périartérite noueuse (M30.0)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3)
- sclérodermie (M34.–)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0)

M60 Myosite

M60.0 Myosite infectieuse Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

M60.00 Sièges multiples
M60.01 Région scapulaire
M60.02 Bras
M60.03 Avant-bras
M60.04 Main
M60.05 Région pelvienne et cuisse
M60.06 Jambe



M60.07 Cheville et pied
M60.08 Autres
M60.09 Siège non précisé

M60.1 Myosite interstitielle

M60.10 Sièges multiples
M60.11 Région scapulaire
M60.12 Bras
M60.13 Avant-bras
M60.14 Main
M60.15 Région pelvienne et cuisse
M60.16 Jambe
M60.17 Cheville et pied
M60.18 Autres
M60.19 Siège non précisé

M60.2 Granulome d'un tissu mou dû à la présence d'un corps étranger, non classé ailleurs

À l'exclusion de : granulome de la peau et du tissu cellulaire souscutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

M60.20 Sièges multiples
M60.21 Région scapulaire
M60.22 Bras
M60.23 Avant-bras
M60.24 Main
M60.25 Région pelvienne et cuisse
M60.26 Jambe
M60.27 Cheville et pied
M60.28 Autres
M60.29 Siège non précisé

M60.8 Autres myosites

M60.80 Sièges multiples
M60.81 Région scapulaire
M60.82 Bras
M60.83 Avant-bras
M60.84 Main
M60.85 Région pelvienne et cuisse
M60.86 Jambe
M60.87 Cheville et pied
M60.88 Autres
M60.89 Siège non précisé

M60.9 Myosite, sans précision

M60.90 Sièges multiples
M60.91 Région scapulaire
M60.92 Bras
M60.93 Avant-bras
M60.94 Main
M60.95 Région pelvienne et cuisse
M60.96 Jambe
M60.97 Cheville et pied
M60.98 Autres
M60.99 Siège non précisé

M61 Calcification et ossification de muscles

M61.0 Myosite ossifiante traumatique

- M61.00 Sièges multiples
- M61.01 Région scapulaire
- M61.02 Bras
- M61.03 Avant-bras
- M61.04 Main
- M61.05 Région pelvienne et cuisse
- M61.06 Jambe
- M61.07 Cheville et pied
- M61.08 Autres
- M61.09 Siège non précisé

M61.1 Myosite ossifiante progressive Fibrodysplasie ossifiante progressive

- M61.10 Sièges multiples
- M61.11 Région scapulaire
- M61.12 Bras
- M61.13 Avant-bras
- M61.14 Main
- M61.15 Région pelvienne et cuisse
- M61.16 Jambe
- M61.17 Cheville et pied
- M61.18 Autres
- M61.19 Siège non précisé

M61.2 Calcification et ossification paralytiques de muscles Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

- M61.20 Sièges multiples
- M61.21 Région scapulaire
- M61.22 Bras
- M61.23 Avant-bras
- M61.24 Main
- M61.25 Région pelvienne et cuisse
- M61.26 Jambe
- M61.27 Cheville et pied
- M61.28 Autres
- M61.29 Siège non précisé

M61.3 Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures Myosite ossifiante associée à des brûlures

- M61.30 Sièges multiples
- M61.31 Région scapulaire
- M61.32 Bras
- M61.33 Avant-bras
- M61.34 Main
- M61.35 Région pelvienne et cuisse
- M61.36 Jambe
- M61.37 Cheville et pied
- M61.38 Autres
- M61.39 Siège non précisé

M61.4 Autres calcifications de muscles

À l'exclusion de : calcification tendineuse (M65.2)
• épaule (M75.3)

M61.40 Sièges multiples
M61.41 Région scapulaire
M61.42 Bras
M61.43 Avant-bras
M61.44 Main
M61.45 Région pelvienne et cuisse
M61.46 Jambe
M61.47 Cheville et pied
M61.48 Autres
M61.49 Sièges non précisé

M61.5 Autres ossifications de muscles

M61.50 Sièges multiples
M61.51 Région scapulaire
M61.52 Bras
M61.53 Avant-bras
M61.54 Main
M61.55 Région pelvienne et cuisse
M61.56 Jambe
M61.57 Cheville et pied
M61.58 Autres
M61.59 Sièges non précisé

M61.9 Calcification et ossification de muscles, sans précision

M61.90 Sièges multiples
M61.91 Région scapulaire
M61.92 Bras
M61.93 Avant-bras
M61.94 Main
M61.95 Région pelvienne et cuisse
M61.96 Jambe
M61.97 Cheville et pied
M61.98 Autres
M61.99 Sièges non précisé

M62 Autres atteintes musculaires

À l'exclusion de : crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1)
myopathie :
• alcoolique (G72.1)
• médicamenteuse (G72.0)
syndrome de l'homme raide (G25.8)

M62.0 Diastasis musculaire (n'entraînant pas de hernie)

M62.00 Sièges multiples
M62.01 Région scapulaire
M62.02 Bras
M62.03 Avant-bras
M62.04 Main
M62.05 Région pelvienne et cuisse
M62.06 Jambe

M62.07 Cheville et pied
M62.08 Autres
M62.09 Sièges non précisé

M62.1 Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

À l'exclusion de : déchirure (du):

- tendon (M66.–)
- traumatique de muscle – voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques –

M62.10 Sièges multiples
M62.11 Région scapulaire
M62.12 Bras
M62.13 Avant-bras
M62.14 Main
M62.15 Région pelvienne et cuisse
M62.16 Jambe
M62.17 Cheville et pied
M62.18 Autres
M62.19 Sièges non précisé

M62.2 Infarctissement ischémique musculaire

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique

À l'exclusion de : contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
ischémie traumatique du muscle (T79.6)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6)

M62.20 Sièges multiples
M62.21 Région scapulaire
M62.22 Bras
M62.23 Avant-bras
M62.24 Main
M62.25 Région pelvienne et cuisse
M62.26 Jambe
M62.27 Cheville et pied
M62.28 Autres
M62.29 Sièges non précisé

M62.3 Syndrome d'immobilité (paraplégique)

M62.30 Sièges multiples
M62.31 Région scapulaire
M62.32 Bras
M62.33 Avant-bras
M62.34 Main
M62.35 Région pelvienne et cuisse
M62.36 Jambe
M62.37 Cheville et pied
M62.38 Autres
M62.39 Sièges non précisé

M62.4 Contracture musculaire

À l'exclusion de : raideur articulaire par contracture (M24.5)

M62.40 Sièges multiples
M62.41 Région scapulaire
M62.42 Bras
M62.43 Avant-bras
M62.44 Main
M62.45 Région pelvienne et cuisse



M62.46 Jambe
M62.47 Cheville et pied
M62.48 Autres
M62.49 Siègne non précisé

M62.5 Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs
Atrophie due à l'inactivité NCA

M62.50 Sièges multiples
M62.51 Région scapulaire
M62.52 Bras
M62.53 Avant-bras
M62.54 Main
M62.55 Région pelvienne et cuisse
M62.56 Jambe
M62.57 Cheville et pied
M62.58 Autres
M62.59 Siègne non précisé

M62.6 Foulure musculaire

À l'exclusion de : lésion traumatique – voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques –

M62.60 Sièges multiples
M62.61 Région scapulaire
M62.62 Bras
M62.63 Avant-bras
M62.64 Main
M62.65 Région pelvienne et cuisse
M62.66 Jambe
M62.67 Cheville et pied
M62.68 Autres
M62.69 Siègne non précisé

M62.8 Autres atteintes musculaires précisées
Hernie musculaire

M62.80 Sièges multiples
M62.81 Région scapulaire
M62.82 Bras
M62.83 Avant-bras
M62.84 Main
M62.85 Région pelvienne et cuisse
M62.86 Jambe
M62.87 Cheville et pied
M62.88 Autres

À l'exclusion de : hernie des parois de l'abdomen (K40–K46)

M62.89 Siègne non précisé

M62.8–0 Rhabdomyolyse

M62.800 Sièges multiples
M62.810 Région scapulaire
M62.820 Bras
M62.830 Avant-bras
M62.840 Main
M62.850 Région pelvienne et cuisse
M62.860 Jambe
M62.870 Cheville et pied

M62.880 Autres
M62.890 Siège non précisé

M62.8–8 Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs
Hernie musculaire

M62.808 Sièges multiples
M62.818 Région scapulaire
M62.828 Bras
M62.838 Avant-bras
M62.848 Main
M62.858 Région pelvienne et cuisse
M62.868 Jambe
M62.878 Cheville et pied
M62.888 Autres

À l'exclusion de : hernie des parois de l'abdomen (K40–K46)

M62.898 Siège non précisé

M62.9 Atteinte musculaire, sans précision

M62.90 Sièges multiples
M62.91 Région scapulaire
M62.92 Bras
M62.93 Avant-bras
M62.94 Main
M62.95 Région pelvienne et cuisse
M62.96 Jambe
M62.97 Cheville et pied
M62.98 Autres
M62.99 Siège non précisé

M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : myopathies au cours de maladies :

- endocriniennes (G73.5)
- métaboliques (G73.6)

M63.0* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Myosite au cours de :

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.–†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

Myosite au cours de :

- cysticerose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.–†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Myosite au cours de mycoses (B35–B49†)

M63.3* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

M63.8* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs



Atteintes des synoviales et des tendons (M65–M68)

M65 **Synovite et ténosynovite**

À l'exclusion de : affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.–)
lésion traumatique récente – voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques –
synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0 **Abcès de la gaine du tendon**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B96) pour identifier l'agent bactérien.

- M65.00 Sièges multiples
- M65.01 Région scapulaire
- M65.02 Bras
- M65.03 Avant-bras
- M65.04 Main
- M65.05 Région pelvienne et cuisse
- M65.06 Jambe
- M65.07 Cheville et pied
- M65.08 Autres
- M65.09 Siège non précisé

M65.1 **Autres (téno)synovites infectieuses**

- M65.10 Sièges multiples
- M65.11 Région scapulaire
- M65.12 Bras
- M65.13 Avant-bras
- M65.14 Main
- M65.15 Région pelvienne et cuisse
- M65.16 Jambe
- M65.17 Cheville et pied
- M65.18 Autres
- M65.19 Siège non précisé

M65.2 **Tendinite calcifiante**

À l'exclusion de : épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75–M77)

- M65.20 Sièges multiples
- M65.22 Bras
- M65.23 Avant-bras
- M65.24 Main
- M65.25 Région pelvienne et cuisse
- M65.26 Jambe
- M65.27 Cheville et pied
- M65.28 Autres
- M65.29 Siège non précisé

M65.3 Doigt « à ressort »
Lésion tendineuse nodulaire
M65.34 Main

M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]
M65.44 Main

M65.8 Autres synovites et ténosynovites

M65.80 Sièges multiples
M65.81 Région scapulaire
M65.82 Bras
M65.83 Avant-bras
M65.84 Main
M65.85 Région pelvienne et cuisse
M65.86 Jambe
M65.87 Cheville et pied
M65.88 Autres
M65.89 Siège non précisé

M65.9 Synovite et ténosynovite, sans précision

M65.90 Sièges multiples
M65.91 Région scapulaire
M65.92 Bras
M65.93 Avant-bras
M65.94 Main
M65.95 Région pelvienne et cuisse
M65.96 Jambe
M65.97 Cheville et pied
M65.98 Autres
M65.99 Siège non précisé

M66 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

Comprend : les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

À l'exclusion de : déchirure traumatique par mise en tension anormale – voir déchirure selon les localisations anatomiques –

M66.0 Déchirure d'un kyste poplité

M66.06 Jambe

M66.1 Déchirure de la synoviale

Déchirure d'un kyste de la synoviale

À l'exclusion de : déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.10 Sièges multiples
M66.11 Région scapulaire
M66.12 Bras
M66.13 Avant-bras
M66.14 Main
M66.15 Région pelvienne et cuisse
M66.17 Cheville et pied
M66.18 Autres
M66.19 Siège non précisé

M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs

M66.20 Sièges multiples
M66.21 Région scapulaire
M66.22 Bras



- M66.23 Avant-bras
- M66.24 Main
- M66.25 Région pelvienne et cuisse
- M66.26 Jambe
- M66.27 Cheville et pied
- M66.28 Autres
- M66.29 Sièges non précisé

M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

- M66.30 Sièges multiples
- M66.31 Région scapulaire
- M66.32 Bras
- M66.33 Avant-bras
- M66.34 Main
- M66.35 Région pelvienne et cuisse
- M66.36 Jambe
- M66.37 Cheville et pied
- M66.38 Autres
- M66.39 Sièges non précisé

M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons

- M66.40 Sièges multiples
- M66.41 Région scapulaire
 - À l'exclusion de :* syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)
- M66.42 Bras
- M66.43 Avant-bras
- M66.44 Main
- M66.45 Région pelvienne et cuisse
- M66.46 Jambe
- M66.47 Cheville et pied
- M66.48 Autres
- M66.49 Sièges non précisé

M66.5 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision

Déchirure au niveau de la jonction musculotendineuse, non traumatique

- M66.50 Sièges multiples
- M66.51 Région scapulaire
 - À l'exclusion de :* syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)
- M66.52 Bras
- M66.53 Avant-bras
- M66.54 Main
- M66.55 Région pelvienne et cuisse
- M66.56 Jambe
- M66.57 Cheville et pied
- M66.58 Autres
- M66.59 Sièges non précisé

M67 Autres atteintes de la synoviale et du tendon

À l'exclusion de : fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1 Autres rétractions tendineuses (gaine)

À l'exclusion de : avec raideur articulaire (M54.5)

M67.2 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs
À l'exclusion de : synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2)

M67.3 Synovite transitoire
Synovite toxique
À l'exclusion de : rhumatisme palindromique (M12.3)

M67.4 Kyste (articulaire)
Kyste articulaire ou du tendon (gaine)
À l'exclusion de : kyste de :

- bourse séreuse (M71.2–M71.3)
- dû au pian (A66.6)
- synovial (M71.2–M71.3)

M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon

M67.9 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision

M68* **Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

M68.0* **Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Synovite ou ténosynovite :

- gonococcique (A54.4†)
- syphilitique (A52.7†)
- tuberculeuse (A18.0†)

M68.8* **Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

Autres affections des tissus mous (M70–M79)

M70 **Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**
Comprend : affections des tissus mous d'origine professionnelle

À l'exclusion de : bursite (de) :

- SAI (M71.9)
- épaule (M75.5)

enthésopathies (M76–M77)

M70.0 Synovite sèche de la main et du poignet

M70.00 Sièges multiples

M70.03 Avant-bras / Articulation du poignet

M70.04 Main

M70.09 Siège non précisé

M70.1 Bursite de la main

M70.14 Main

M70.2 Bursite olécrânienne

M70.22 Bras / Articulation du coude

M70.3 Autres bursites du coude

M70.32 Bras / Articulation du coude

M70.4 Bursite prépatellaire

M70.46 Jambe / Articulation du genou

M70.5 Autres bursites du genou

M70.56 Jambe / Articulation du genou

M70.6 Bursite trochantérienne

Tendinite trochantérienne

M70.65 Région pelvienne et cuisse

M70.7 Autres bursites de la hanche

Bursite ischiale

M70.75 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

M70.80 Sièges multiples

M70.83 Avant-bras / Articulation du poignet

M70.87 Cheville et pied

M70.88 Autres

M70.89 Siège non précisé

M70.9 Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

M70.90 Sièges multiples

M70.92 Bras / Articulation du coude

M70.93 Avant-bras / Articulation du poignet

M70.94 Main

M70.95 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

M70.96 Jambe / Articulation du genou

M70.97 Cheville et pied

M70.98 Autres

M70.99 Siège non précisé

M71 Autres bursites

À l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.-)
enthésopathies (M76–M77)
oignon (M20.1)

M71.0 Abscesses des bourses séreuses

M71.00 Sièges multiples

M71.01 Région scapulaire / Articulation de l'épaule

M71.02 Bras / Articulation du coude

M71.03 Avant-bras / Articulation du poignet

M71.04 Main

M71.05 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

M71.06 Jambe / Articulation du genou

M71.07 Cheville et pied

M71.08 Autres
M71.09 Siège non précisé

M71.1 Autres bursites infectieuses

M71.10 Sièges multiples
M71.11 Région scapulaire / Articulation de l'épaule
M71.12 Bras / Articulation du coude
M71.13 Avant-bras / Articulation du poignet
M71.14 Main
M71.15 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche
M71.16 Jambe / Articulation du genou
M71.17 Cheville et pied
M71.18 Autres
M71.19 Siège non précisé

M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]

À l'exclusion de : avec déchirure (M66.0)
M71.26 Jambe / Articulation du genou

M71.3 Autres kystes des bourses séreuses

Kyste synovial SAI
À l'exclusion de : kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1)

M71.30 Sièges multiples
M71.31 Région scapulaire / Articulation de l'épaule
M71.32 Bras / Articulation du coude
M71.33 Avant-bras / Articulation du poignet
M71.34 Main
M71.35 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche
M71.37 Cheville et pied
M71.38 Autres
M71.39 Siège non précisé

M71.4 Dépôts calcaïques dans une bourse séreuse

À l'exclusion de : épaule (M75.3)
M71.40 Sièges multiples
M71.42 Bras / Articulation du coude
M71.43 Avant-bras / Articulation du poignet
M71.44 Main
M71.45 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche
M71.46 Jambe / Articulation du genou
M71.47 Cheville et pied
M71.48 Autres
M71.49 Siège non précisé

M71.5 Autres bursites, non classées ailleurs

À l'exclusion de : bursite (de) :

- SAI (M71.9)
- épaule (M75.5)

M71.50 Sièges multiples
M71.52 Bras / Articulation du coude
M71.53 Avant-bras / Articulation du poignet
M71.54 Main
M71.55 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche
M71.56 Jambe / Articulation du genou
À l'exclusion de : ligament latéral interne du genou [Pellegrini–Stieda] (M76.4)

M71.57 Cheville et pied
M71.58 Autres
M71.59 Siège non précisé

M71.8 Autres bursites précisées

M71.80 Sièges multiples
M71.82 Bras / Articulation du coude
M71.83 Avant-bras / Articulation du poignet
M71.84 Main
M71.85 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche
M71.86 Jambe / Articulation du genou
M71.87 Cheville et pied
M71.88 Autres
M71.89 Siège non précisé

M71.9 Bursite, sans précision

M71.90 Sièges multiples
M71.92 Bras / Articulation du coude
M71.93 Avant-bras / Articulation du poignet
M71.94 Main
M71.95 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche
M71.96 Jambe / Articulation du genou
M71.97 Cheville et pied
M71.98 Autres
M71.99 Siège non précisé

M72 Affections fibroblastiques

À l'exclusion de : fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]

M72.04 Main

M72.1 Coussinet des phalanges

M72.14 Main

M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire

Fasciite plantaire

M72.27 Cheville et pied

M72.4 Fibromatose pseudosarcomateuse

Fasciite nodulaire

M72.40 Sièges multiples
M72.41 Région scapulaire
M72.42 Bras
M72.43 Avant-bras
M72.44 Main
M72.45 Région pelvienne et cuisse
M72.46 Jambe
M72.47 Cheville et pied
M72.48 Autres
M72.49 Siège non précisé

M72.6 Fasciite nécrosante

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent bactérien.

M 72.60 Sièges multiples
M 72.61 Région scapulaire

M 72.62 Bras
M 72.63 Avant-bras
M 72.64 Main
M 72.65 Région pelvienne et cuisse
M 72.66 Jambe
M 72.67 Cheville et pied
M 72.68 Autres
M 72.69 Sièges non précisé

M72.8 Autres affections fibroblastiques

Abcès d'un fascia

À l'exclusion de : fasciite :

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6)
- nodulaire (M72.4)
- périrénale :
 - SAI (N13.5)
 - avec infection (N13.6)

M72.80 Sièges multiples
M72.81 Région scapulaire
M72.82 Bras
M72.83 Avant-bras
M72.84 Main

À l'exclusion de : fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
cousinnet des phalanges (M72.1)

M72.85 Région pelvienne et cuisse
M72.86 Jambe
M72.87 Cheville et pied

À l'exclusion de : fasciite plantaire (M72.2)

M72.88 Autres
M72.89 Sièges non précisé

M72.9 Affection fibroblastique, sans précision

M72.90 Sièges multiples
M72.91 Région scapulaire
M72.92 Bras
M72.93 Avant-bras
M72.94 Main
M72.95 Région pelvienne et cuisse
M72.96 Jambe
M72.97 Cheville et pied
M72.98 Autres
M72.99 Sièges non précisé

M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

M73.0* Bursite gonococcique (A54.4†)

M73.00 Sièges multiples
M73.01 Région scapulaire
M73.02 Bras
M73.03 Avant-bras
M73.04 Main
M73.05 Région pelvienne et cuisse
M73.06 Jambe



M73.07 Cheville et pied
M73.08 Autres
M73.09 Sièges non précisé

M73.1* Bursite syphilitique (A52.7†)

M73.10 Sièges multiples
M73.11 Région scapulaire
M73.12 Bras
M73.13 Avant-bras
M73.14 Main
M73.15 Région pelvienne et cuisse
M73.16 Jambe
M73.17 Cheville et pied
M73.18 Autres
M73.19 Sièges non précisé

M73.8* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

M73.80 Sièges multiples
M73.81 Région scapulaire
M73.82 Bras
M73.83 Avant-bras
M73.84 Main
M73.85 Région pelvienne et cuisse
M73.86 Jambe
M73.87 Cheville et pied
M73.88 Autres
M73.89 Sièges non précisé

M75 Lésions de l'épaule

À l'exclusion de : syndrome épaule-main (M89.0)

M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule

Épaule bloquée
Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Rupture (complète ou incomplète) du susépineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique

M75.2 Tendinite du biceps

M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule

M75.5 Bursite de l'épaule

M75.8 Autres lésions de l'épaule

M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision

M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

Note : les termes *bursite*, *capsulite* et *tendinite* ne sont pas vraiment employés de façon spécifique ; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques. La plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'*enthésopathies*.

À l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.–)

M76.0 Tendinite de la région fessière

M76.05 Région pelvienne et cuisse

M76.1 Tendinite du psoas

M76.15 Région pelvienne et cuisse

M76.2 Exostose de la crête iliaque

M76.25 Région pelvienne et cuisse

M76.3 Syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale]

M76.36 Jambe

M76.4 Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini–Stieda]

M76.46 Jambe

M76.5 Tendinite rotulienne

M76.56 Jambe

M76.6 Tendinite du tendon d'Achille

Bursite du tendon d'Achille

M76.66 Jambe

M76.67 Cheville et pied

M76.7 Tendinite péronière

M76.76 Jambe

M76.8 Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

Syndrome de la loge tibiale antérieure

Tendinite tibiale postérieure

M76.80 Sièges multiples

M76.85 Région pelvienne et cuisse

M76.86 Jambe

M76.9 Enthésopathie du membre inférieur, sans précision

M76.90 Sièges multiples

M76.95 Région pelvienne et cuisse

M76.96 Jambe

M76.99 Siège non précisé

M77 Autres enthésopathies

À l'exclusion de : bursite :

- SAI (M71.9)
- par sollicitation excessive (M70.–)
- enthésopathie spinale (M46.0)
- ostéophyte (M25.7)

M77.0 Apophysite interne du coude

M77.02 Bras



M77.1 Épicondylite
Épicondylite des joueurs de tennis

M77.12 Bras

M77.2 Périarthrite du poignet

M77.23 Avant-bras

M77.3 Exostose calcanéenne

M77.37 Cheville et pied

M77.4 Métatarsalgie

À l'exclusion de : métatarsalgie de Morton (G57.6)

M77.47 Cheville et pied

M77.5 Autres enthésopathies du pied

M77.57 Cheville et pied

M77.8 Autres enthésopathies, non classées ailleurs

M77.80 Sièges multiples

M77.81 Région scapulaire

M77.82 Bras

M77.83 Avant-bras

M77.84 Main

M77.88 Autres

M77.89 Siège non précisé

M77.9 Enthésopathie, sans précision

Capsulite SAI

Exostose SAI

Périarthrite SAI

Tendinite SAI

M77.90 Sièges multiples

M77.91 Région scapulaire

M77.92 Bras

M77.93 Avant-bras

M77.94 Main

M77.97 Cheville et pied

M77.98 Autres

M77.99 Siège non précisé

M79 Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

À l'exclusion de : douleur psychogène des tissus mous (F45.4)

M79.0 Rhumatisme, sans précision

Fibromyalgie

Fibrosite

À l'exclusion de : fibromyalgie (M79.7)

rhumatisme palindromique (M12.3)

M79.00 Sièges multiples

M79.01 Région scapulaire

M79.02 Bras

M79.03 Avant-bras

M79.04 Main

M79.05 Région pelvienne et cuisse

M79.06 Jambe

M79.07 Cheville et pied
M79.08 Autres
M79.09 Siège non précisé

M79.1 Myalgie

À l'exclusion de : myosite (M60.–)

M79.10 Sièges multiples
M79.11 Région scapulaire
M79.12 Bras
M79.13 Avant-bras
M79.14 Main
M79.15 Région pelvienne et cuisse
M79.16 Jambe
M79.17 Cheville et pied
M79.18 Autres
M79.19 Siège non précisé

M79.2 Névralgie et névrite, sans précision

À l'exclusion de : mononévrites (G56–G58)
radiculite :
• SAI (M54.1)
• brachiale SAI (M54.1)
• lombosacrée SAI (M54.1)
sciatique (M54.3–M54.4)

M79.20 Sièges multiples
M79.21 Région scapulaire
M79.22 Bras
M79.23 Avant-bras
M79.24 Main
M79.25 Région pelvienne et cuisse
M79.26 Jambe
M79.27 Cheville et pied
M79.28 Autres
M79.29 Siège non précisé

M79.3 Panniculite, sans précision

À l'exclusion de : panniculite :
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber–Christian] (M35.6)

M79.30 Sièges multiples
M79.31 Région scapulaire
M79.32 Bras
M79.33 Avant-bras
M79.34 Main
M79.35 Région pelvienne et cuisse
M79.36 Jambe
M79.37 Cheville et pied
M79.38 Autres

À l'exclusion de : plan cervicothoracique (M54.0)
M79.39 Siège non précisé

M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux

M79.40 Sièges multiples

M79.41 Région scapulaire

M79.42 Bras

M79.43 Avant-bras

M79.44 Main

M79.45 Région pelvienne et cuisse

M79.46 Jambe

Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)

M79.47 Cheville et pied

M79.48 Autres

M79.49 Siège non précisé

M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou

À l'exclusion de : granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu :

- cutané et souscutané (L92.3)
- mou (M60.2)

M79.50 Sièges multiples

M79.51 Région scapulaire

M79.52 Bras

M79.53 Avant-bras

M79.54 Main

M79.55 Région pelvienne et cuisse

M79.56 Jambe

M79.57 Cheville et pied

M79.58 Autres

M79.59 Siège non précisé

M79.6 Douleur au niveau d'un membre

M79.60 Sièges multiples

M79.61 Région scapulaire

M79.62 Bras

M79.63 Avant-bras

M79.64 Main

M79.65 Région pelvienne et cuisse

M79.66 Jambe

M79.67 Cheville et pied

M79.69 Siège non précisé

M79.7 Rhumatisme, sans précision

Fibromyalgie

Fibrosite

Myofibrosite

M79.70 Sièges multiples

M79.71 Région scapulaire

M79.72 Bras

M79.73 Avant-bras

M79.74 Main

M79.75 Région pelvienne et cuisse

M79.76 Jambe

M79.77 Cheville et pied

M79.78 Autres

M79.79 Siège non précisé

M79.8 Autres affections précisées des tissus mous

- M79.80 Sièges multiples
- M79.81 Région scapulaire
- M79.82 Bras
- M79.83 Avant-bras
- M79.84 Main
- M79.85 Région pelvienne et cuisse
- M79.86 Jambe
- M79.87 Cheville et pied
- M79.88 Autres
- M79.89 Siège non précisé

M79.9 Affection des tissus mous, sans précision

- M79.90 Sièges multiples
- M79.91 Région scapulaire
- M79.92 Bras
- M79.93 Avant-bras
- M79.94 Main
- M79.95 Région pelvienne et cuisse
- M79.96 Jambe
- M79.97 Cheville et pied
- M79.98 Autres
- M79.99 Siège non précisé

Ostéopathies et chondropathies (M80–M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80–M85)

M80 Ostéoporose avec fracture pathologique

Comprend : tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques

À l'exclusion de : fracture pathologique SAI (M84.4)
tassement vertébral SAI (M48.5)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5)

M80.0 Ostéoporose postménopausique avec fracture pathologique

- M80.00 Sièges multiples
- M80.01 Région scapulaire
- M80.02 Bras
- M80.03 Avant-bras
- M80.04 Main
- M80.05 Région pelvienne et cuisse
- M80.06 Jambe
- M80.07 Cheville et pied
- M80.08 Autres
- M80.09 Siège non précisé

M80.1 Ostéoporose postovariectomie avec fracture pathologique

- M80.10 Sièges multiples
- M80.11 Région scapulaire
- M80.12 Bras
- M80.13 Avant-bras
- M80.14 Main
- M80.15 Région pelvienne et cuisse
- M80.16 Jambe
- M80.17 Cheville et pied
- M80.18 Autres
- M80.19 Siège non précisé

M80.2 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique

- M80.20 Sièges multiples
- M80.21 Région scapulaire
- M80.22 Bras
- M80.23 Avant-bras
- M80.24 Main
- M80.25 Région pelvienne et cuisse
- M80.26 Jambe
- M80.27 Cheville et pied
- M80.28 Autres
- M80.29 Siège non précisé

M80.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption postchirurgicale avec fracture pathologique

- M80.30 Sièges multiples
- M80.31 Région scapulaire
- M80.32 Bras
- M80.33 Avant-bras
- M80.34 Main
- M80.35 Région pelvienne et cuisse
- M80.36 Jambe
- M80.37 Cheville et pied
- M80.38 Autres
- M80.39 Siège non précisé

M80.4 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- M80.40 Sièges multiples
- M80.41 Région scapulaire
- M80.42 Bras
- M80.43 Avant-bras
- M80.44 Main
- M80.45 Région pelvienne et cuisse
- M80.46 Jambe
- M80.47 Cheville et pied
- M80.48 Autres
- M80.49 Siège non précisé

M80.5 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique

- M80.50 Sièges multiples
- M80.51 Région scapulaire
- M80.52 Bras
- M80.53 Avant-bras

- M80.54 Main
- M80.55 Région pelvienne et cuisse
- M80.56 Jambe
- M80.57 Cheville et pied
- M80.58 Autres
- M80.59 Sièges non précisé

M80.8 Autres ostéoporoses avec fracture pathologique

- M80.80 Sièges multiples
- M80.81 Région scapulaire
- M80.82 Bras
- M80.83 Avant-bras
- M80.84 Main
- M80.85 Région pelvienne et cuisse
- M80.86 Jambe
- M80.87 Cheville et pied
- M80.88 Autres
- M80.89 Sièges non précisé

M80.9 Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision

- M80.90 Sièges multiples
- M80.91 Région scapulaire
- M80.92 Bras
- M80.93 Avant-bras
- M80.94 Main
- M80.95 Région pelvienne et cuisse
- M80.96 Jambe
- M80.97 Cheville et pied
- M80.98 Autres
- M80.99 Sièges non précisé

M81 Ostéoporose sans fracture pathologique

À l'exclusion de : ostéoporose avec fracture pathologique (M80.–)

M81.0 Ostéoporose postménopausique

- M81.00 Sièges multiples
- M81.01 Région scapulaire
- M81.02 Bras
- M81.03 Avant-bras
- M81.04 Main
- M81.05 Région pelvienne et cuisse
- M81.06 Jambe
- M81.07 Cheville et pied
- M81.08 Autres
- M81.09 Sièges non précisé

M81.1 Ostéoporose postovariectomie

- M81.10 Sièges multiples
- M81.11 Région scapulaire
- M81.12 Bras
- M81.13 Avant-bras
- M81.14 Main
- M81.15 Région pelvienne et cuisse
- M81.16 Jambe
- M81.17 Cheville et pied

- M81.18 Autres
- M81.19 Siège non précisé

M81.2 Ostéoporose d'inactivité

À l'exclusion de : atrophie de Sudeck–Leriche (M89.0)

- M81.20 Sièges multiples
- M81.21 Région scapulaire
- M81.22 Bras
- M81.23 Avant-bras
- M81.24 Main
- M81.25 Région pelvienne et cuisse
- M81.26 Jambe
- M81.27 Cheville et pied
- M81.28 Autres
- M81.29 Siège non précisé

M81.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption postchirurgicale

- M81.30 Sièges multiples
- M81.31 Région scapulaire
- M81.32 Bras
- M81.33 Avant-bras
- M81.34 Main
- M81.35 Région pelvienne et cuisse
- M81.36 Jambe
- M81.37 Cheville et pied
- M81.38 Autres
- M81.39 Siège non précisé

M81.4 Ostéoporose médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- M81.40 Sièges multiples
- M81.41 Région scapulaire
- M81.42 Bras
- M81.43 Avant-bras
- M81.44 Main
- M81.45 Région pelvienne et cuisse
- M81.46 Jambe
- M81.47 Cheville et pied
- M81.48 Autres
- M81.49 Siège non précisé

M81.5 Ostéoporose idiopathique

- M81.50 Sièges multiples
- M81.51 Région scapulaire
- M81.52 Bras
- M81.53 Avant-bras
- M81.54 Main
- M81.55 Région pelvienne et cuisse
- M81.56 Jambe
- M81.57 Cheville et pied
- M81.58 Autres
- M81.59 Siège non précisé

M81.6 Ostéoporose localisée [Lequesne]

À l'exclusion de : atrophie de Sudeck–Leriche (M89.0)

- M81.60 Sièges multiples
- M81.61 Région scapulaire
- M81.62 Bras
- M81.63 Avant-bras
- M81.64 Main
- M81.65 Région pelvienne et cuisse
- M81.66 Jambe
- M81.67 Cheville et pied
- M81.68 Autres
- M81.69 Sièges non précisé

M81.8 Autres ostéoporoses

Ostéoporose sénile

- M81.80 Sièges multiples
- M81.81 Région scapulaire
- M81.82 Bras
- M81.83 Avant-bras
- M81.84 Main
- M81.85 Région pelvienne et cuisse
- M81.86 Jambe
- M81.87 Cheville et pied
- M81.88 Autres
- M81.89 Sièges non précisé

M81.9 Ostéoporose, sans précision

- M81.90 Sièges multiples
- M81.91 Région scapulaire
- M81.92 Bras
- M81.93 Avant-bras
- M81.94 Main
- M81.95 Région pelvienne et cuisse
- M81.96 Jambe
- M81.97 Cheville et pied
- M81.98 Autres
- M81.99 Sièges non précisé

M82* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs**M82.0* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0†)**

- M82.00 Sièges multiples
- M82.01 Région scapulaire
- M82.02 Bras
- M82.03 Avant-bras
- M82.04 Main
- M82.05 Région pelvienne et cuisse
- M82.06 Jambe
- M82.07 Cheville et pied
- M82.08 Autres
- M82.09 Sièges non précisé

M82.1* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00–E34†)

- M82.10 Sièges multiples
- M82.11 Région scapulaire
- M82.12 Bras
- M82.13 Avant-bras
- M82.14 Main
- M82.15 Région pelvienne et cuisse
- M82.16 Jambe
- M82.17 Cheville et pied
- M82.18 Autres
- M82.19 Siège non précisé

M82.8* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs

- M82.80 Sièges multiples
- M82.81 Région scapulaire
- M82.82 Bras
- M82.83 Avant-bras
- M82.84 Main
- M82.85 Région pelvienne et cuisse
- M82.86 Jambe
- M82.87 Cheville et pied
- M82.88 Autres
- M82.89 Siège non précisé

M83 Ostéomalacie de l'adulte

- À l'exclusion de :* ostéodystrophie rénale (N25.0)
ostéomalacie :
- infantile et juvénile (E55.0)
 - résistante à la vitamine D (E83.3)
- rachitisme (évolutif) (E55.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)
 - séquelles (E64.3)

M83.0 Ostéomalacie puerpérale

- M83.00 Sièges multiples
- M83.01 Région scapulaire
- M83.02 Bras
- M83.03 Avant-bras
- M83.04 Main
- M83.05 Région pelvienne et cuisse
- M83.06 Jambe
- M83.07 Cheville et pied
- M83.08 Autres
- M83.09 Siège non précisé

M83.1 Ostéomalacie sénile

- M83.10 Sièges multiples
- M83.11 Région scapulaire
- M83.12 Bras
- M83.13 Avant-bras
- M83.14 Main
- M83.15 Région pelvienne et cuisse

- M83.16 Jambe
- M83.17 Cheville et pied
- M83.18 Autres
- M83.19 Sièges non précisé

M83.2 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption postchirurgicale

- M83.20 Sièges multiples
- M83.21 Région scapulaire
- M83.22 Bras
- M83.23 Avant-bras
- M83.24 Main
- M83.25 Région pelvienne et cuisse
- M83.26 Jambe
- M83.27 Cheville et pied
- M83.28 Autres
- M83.29 Sièges non précisé

M83.3 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition

- M83.30 Sièges multiples
- M83.31 Région scapulaire
- M83.32 Bras
- M83.33 Avant-bras
- M83.34 Main
- M83.35 Région pelvienne et cuisse
- M83.36 Jambe
- M83.37 Cheville et pied
- M83.38 Autres
- M83.39 Sièges non précisé

M83.4 Maladie osseuse due à l'aluminium

- M83.40 Sièges multiples
- M83.41 Région scapulaire
- M83.42 Bras
- M83.43 Avant-bras
- M83.44 Main
- M83.45 Région pelvienne et cuisse
- M83.46 Jambe
- M83.47 Cheville et pied
- M83.48 Autres
- M83.49 Sièges non précisé

M83.5 Autres ostéomalaciques médicamenteuses de l'adulte

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- M83.50 Sièges multiples
- M83.51 Région scapulaire
- M83.52 Bras
- M83.53 Avant-bras
- M83.54 Main
- M83.55 Région pelvienne et cuisse
- M83.56 Jambe
- M83.57 Cheville et pied
- M83.58 Autres
- M83.59 Sièges non précisé

M83.8 Autres ostéomalacies de l'adulte

- M83.80 Sièges multiples
- M83.81 Région scapulaire
- M83.82 Bras
- M83.83 Avant-bras
- M83.84 Main
- M83.85 Région pelvienne et cuisse
- M83.86 Jambe
- M83.87 Cheville et pied
- M83.88 Autres
- M83.89 Siège non précisé

M83.9 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision

- M83.90 Sièges multiples
- M83.91 Région scapulaire
- M83.92 Bras
- M83.93 Avant-bras
- M83.94 Main
- M83.95 Région pelvienne et cuisse
- M83.96 Jambe
- M83.97 Cheville et pied
- M83.98 Autres
- M83.99 Siège non précisé

M84 Anomalie de la continuité osseuse

M84.0 Fracture mal consolidée

- M84.00 Sièges multiples
- M84.01 Région scapulaire
- M84.02 Bras
- M84.03 Avant-bras
- M84.04 Main
- M84.05 Région pelvienne et cuisse
- M84.06 Jambe
- M84.07 Cheville et pied
- M84.08 Autres
- M84.09 Siège non précisé

M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]

À l'exclusion de : pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

- M84.10 Sièges multiples
- M84.11 Région scapulaire
- M84.12 Bras
- M84.13 Avant-bras
- M84.14 Main
- M84.15 Région pelvienne et cuisse
- M84.16 Jambe
- M84.17 Cheville et pied
- M84.18 Autres
- M84.19 Siège non précisé

M84.2 Retard de consolidation d'une fracture

- M84.20 Sièges multiples
- M84.21 Région scapulaire
- M84.22 Bras
- M84.23 Avant-bras

- M84.24 Main
- M84.25 Région pelvienne et cuisse
- M84.26 Jambe
- M84.27 Cheville et pied
- M84.28 Autres
- M84.29 Siège non précisé

M84.3 Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs

Fracture de marche SAI

- M84.30 Sièges multiples
- M84.31 Région scapulaire
- M84.32 Bras
- M84.33 Avant-bras
- M84.34 Main
- M84.35 Région pelvienne et cuisse
- M84.36 Jambe
- M84.37 Cheville et pied
- M84.38 Autres
 - À l'exclusion de :* fracture vertébrale de stress (M48.4)
- M84.39 Siège non précisé

M84.4 Fracture pathologique, non classée ailleurs

Fracture pathologique SAI

À l'exclusion de : fracture pathologique ostéoporotique (M80.–)

- M84.40 Sièges multiples
- M84.41 Région scapulaire
- M84.42 Bras
- M84.43 Avant-bras
- M84.44 Main
- M84.45 Région pelvienne et cuisse
- M84.46 Jambe
- M84.47 Cheville et pied
- M84.48 Autres
 - À l'exclusion de :* tassement vertébral (M48.5)
- M84.49 Siège non précisé

M84.8 Autres anomalies de la continuité osseuse

- M84.80 Sièges multiples
- M84.81 Région scapulaire
- M84.82 Bras
- M84.83 Avant-bras
- M84.84 Main
- M84.85 Région pelvienne et cuisse
- M84.86 Jambe
- M84.87 Cheville et pied
- M84.88 Autres
- M84.89 Siège non précisé

M84.9 Anomalie de la continuité osseuse, sans précision

- M84.90 Sièges multiples
- M84.91 Région scapulaire
- M84.92 Bras
- M84.93 Avant-bras
- M84.94 Main
- M84.95 Région pelvienne et cuisse
- M84.96 Jambe
- M84.97 Cheville et pied
- M84.98 Autres



M84.99 Siège non précisé

M85 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

À l'exclusion de : dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoïkose (Q78.8)

M85.0 Dysplasie fibreuse (localisée)

M85.00 Sièges multiples
M85.01 Région scapulaire
M85.02 Bras
M85.03 Avant-bras
M85.04 Main
M85.05 Région pelvienne et cuisse
M85.06 Jambe
M85.07 Cheville et pied
M85.08 Autres

À l'exclusion de : dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.09 Siège non précisé

M85.1 Ostéose fluorée

M85.10 Sièges multiples
M85.11 Région scapulaire
M85.12 Bras
M85.13 Avant-bras
M85.14 Main
M85.15 Région pelvienne et cuisse
M85.16 Jambe
M85.17 Cheville et pied
M85.18 Autres
M85.19 Siège non précisé

M85.2 Hyperostose du crâne

M85.28 Autres

Note : ne concerne que le crâne

M85.3 Ostéite condensante

M85.30 Sièges multiples
M85.31 Région scapulaire
M85.32 Bras
M85.33 Avant-bras
M85.34 Main
M85.35 Région pelvienne et cuisse
M85.36 Jambe
M85.37 Cheville et pied
M85.38 Autres

À l'exclusion de : crâne (M85.2)

M85.39 Siège non précisé

M85.4 Kyste solitaire des os

M85.40 Sièges multiples
M85.41 Région scapulaire
M85.42 Bras
M85.43 Avant-bras
M85.44 Main

M85.45 Région pelvienne et cuisse

M85.46 Jambe

M85.47 Cheville et pied

M85.48 Autres

À l'exclusion de : kyste solitaire de la mâchoire (K09.1–K09.2)

M85.49 Sièges non précisé

M85.5 Kyste anévrisimal des os

M85.50 Sièges multiples

M85.51 Région scapulaire

M85.52 Bras

M85.53 Avant-bras

M85.54 Main

M85.55 Région pelvienne et cuisse

M85.56 Jambe

M85.57 Cheville et pied

M85.58 Autres

À l'exclusion de : kyste anévrisimal de la mâchoire (K09.2)

M85.59 Sièges non précisé

M85.6 Autres kystes osseux

À l'exclusion de : ostéite fibrokystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.60 Sièges multiples

M85.61 Région scapulaire

M85.62 Bras

M85.63 Avant-bras

M85.64 Main

M85.65 Région pelvienne et cuisse

M85.66 Jambe

M85.67 Cheville et pied

M85.68 Autres

À l'exclusion de : kyste de la mâchoire NCA (K09.1–K09.2)

M85.69 Sièges non précisé

M85.8 Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

À l'exclusion de : hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)

M85.80 Sièges multiples

M85.81 Région scapulaire

M85.82 Bras

M85.83 Avant-bras

M85.84 Main

M85.85 Région pelvienne et cuisse

M85.86 Jambe

M85.87 Cheville et pied

M85.88 Autres

À l'exclusion de : hyperostose du crâne (M85.2)

M85.89 Sièges non précisé

M85.9 Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision

M85.90 Sièges multiples

M85.91 Région scapulaire

M85.92 Bras

M85.93 Avant-bras

M85.94 Main

M85.95 Région pelvienne et cuisse

M85.96 Jambe



M85.97 Cheville et pied
M85.98 Autres
M85.99 Siège non précisé

Autres ostéopathies (M86–M90)

À l'exclusion de : ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)

M86 Ostéomyélite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

À l'exclusion de : ostéomyélite due à *Salmonella* (A01–A02)

M86.0 Ostéomyélite hématogène aigüe

M86.00 Sièges multiples
M86.01 Région scapulaire
M86.02 Bras
M86.03 Avant-bras
M86.04 Main
M86.05 Région pelvienne et cuisse
M86.06 Jambe
M86.07 Cheville et pied
M86.08 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.09 Siège non précisé

M86.1 Autres ostéomyélites aigües

M86.10 Sièges multiples
M86.11 Région scapulaire
M86.12 Bras
M86.13 Avant-bras
M86.14 Main
M86.15 Région pelvienne et cuisse
M86.16 Jambe
M86.17 Cheville et pied
M86.18 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.19 Siège non précisé

M86.2 Ostéomyélite subaigüe

M86.20 Sièges multiples
M86.21 Région scapulaire
M86.22 Bras
M86.23 Avant-bras
M86.24 Main
M86.25 Région pelvienne et cuisse
M86.26 Jambe

M86.27 Cheville et pied

M86.28 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.29 Siège non précisé

M86.3 Ostéomyélite chronique multiple

M86.30 Sièges multiples

M86.31 Région scapulaire

M86.32 Bras

M86.33 Avant-bras

M86.34 Main

M86.35 Région pelvienne et cuisse

M86.36 Jambe

M86.37 Cheville et pied

M86.38 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.39 Siège non précisé

M86.4 Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

M86.40 Sièges multiples

M86.41 Région scapulaire

M86.42 Bras

M86.43 Avant-bras

M86.44 Main

M86.45 Région pelvienne et cuisse

M86.46 Jambe

M86.47 Cheville et pied

M86.48 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.49 Siège non précisé

M86.5 Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

M86.50 Sièges multiples

M86.51 Région scapulaire

M86.52 Bras

M86.53 Avant-bras

M86.54 Main

M86.55 Région pelvienne et cuisse

M86.56 Jambe

M86.57 Cheville et pied

M86.58 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.59 Siège non précisé

M86.6 Autres ostéomyélites chroniques

M86.60 Sièges multiples

M86.61 Région scapulaire

M86.62 Bras

M86.63 Avant-bras

M86.64 Main

M86.65 Région pelvienne et cuisse

M86.66 Jambe

M86.67 Cheville et pied



M86.68 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.69 Siège non précisé

M86.8 Autres ostéomyélites Abscesses de Brodie

M86.80 Sièges multiples

M86.81 Région scapulaire

M86.82 Bras

M86.83 Avant-bras

M86.84 Main

M86.85 Région pelvienne et cuisse

M86.86 Jambe

M86.87 Cheville et pied

M86.88 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.89 Siège non précisé

M86.9 Ostéomyélite, sans précision Infection de l'os SAI Périostite (sans mention d'ostéomyélite) SAI

M86.90 Sièges multiples

M86.91 Région scapulaire

M86.92 Bras

M86.93 Avant-bras

M86.94 Main

M86.95 Région pelvienne et cuisse

M86.96 Jambe

M86.97 Cheville et pied

M86.98 Autres

À l'exclusion de : colonne vertébrale (M46.2)
mâchoire (K10.2)

M86.99 Siège non précisé

M87 Ostéonécrose

Comprend : ostéonécrose ischémique

À l'exclusion de : ostéochondropathies (M91–M93)

M87.0 Ostéonécrose aseptique idiopathique

M87.00 Sièges multiples

M87.01 Région scapulaire

M87.02 Bras

M87.03 Avant-bras

M87.04 Main

M87.05 Région pelvienne et cuisse

M87.06 Jambe

M87.07 Cheville et pied

M87.08 Autres

M87.09 Siège non précisé

M87.1 Ostéonécrose médicamenteuse

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

- M87.10 Sièges multiples
- M87.11 Région scapulaire
- M87.12 Bras
- M87.13 Avant-bras
- M87.14 Main
- M87.15 Région pelvienne et cuisse
- M87.16 Jambe
- M87.17 Cheville et pied
- M87.18 Autres
- M87.19 Siège non précisé

M87.2 Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

- M87.20 Sièges multiples
- M87.21 Région scapulaire
- M87.22 Bras
- M87.23 Avant-bras
- M87.24 Main
- M87.25 Région pelvienne et cuisse
- M87.26 Jambe
- M87.27 Cheville et pied
- M87.28 Autres
- M87.29 Siège non précisé

M87.3 Autres ostéonécroses secondaires

- M87.30 Sièges multiples
- M87.31 Région scapulaire
- M87.32 Bras
- M87.33 Avant-bras
- M87.34 Main
- M87.35 Région pelvienne et cuisse
- M87.36 Jambe
- M87.37 Cheville et pied
- M87.38 Autres
- M87.39 Siège non précisé

M87.8 Autres ostéonécroses

- M87.80 Sièges multiples
- M87.81 Région scapulaire
- M87.82 Bras
- M87.83 Avant-bras
- M87.84 Main
- M87.85 Région pelvienne et cuisse
- M87.86 Jambe
- M87.87 Cheville et pied
- M87.88 Autres
- M87.89 Siège non précisé

M87.9 Ostéonécrose, sans précision

- M87.90 Sièges multiples
- M87.91 Région scapulaire
- M87.92 Bras
- M87.93 Avant-bras
- M87.94 Main
- M87.95 Région pelvienne et cuisse
- M87.96 Jambe



M87.97 Cheville et pied
M87.98 Autres
M87.99 Siège non précisé

M88 Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

M88.0 Maladie de Paget du crâne

M88.08 Autres

Note : ne concerne que le crâne

M88.8 Maladie de Paget d'autres os

M88.80 Sièges multiples

M88.81 Région scapulaire

M88.82 Bras

M88.83 Avant-bras

M88.84 Main

M88.85 Région pelvienne et cuisse

M88.86 Jambe

M88.87 Cheville et pied

M88.88 Autres

À l'exclusion de : crâne (M88.0)

M88.9 Maladie osseuse de Paget, sans précision

M88.99 Siège non précisé

M89 Autres maladies osseuses

M89.0 Algoneurodystrophie

Atrophie de Sudeck–Leriche

Dystrophie d'origine sympathique

Syndrome épaule-main

M89.00 Sièges multiples

M89.01 Région scapulaire

M89.02 Bras

M89.03 Avant-bras

M89.04 Main

M89.05 Région pelvienne et cuisse

M89.06 Jambe

M89.07 Cheville et pied

M89.08 Autres

M89.09 Siège non précisé

M89.1 Arrêt épiphysaire

M89.10 Sièges multiples

M89.11 Région scapulaire

M89.12 Bras

M89.13 Avant-bras

M89.14 Main

M89.15 Région pelvienne et cuisse

M89.16 Jambe

M89.17 Cheville et pied

M89.19 Siège non précisé

M89.2 Autres troubles de la croissance et du développement osseux

- M89.20 Sièges multiples
- M89.21 Région scapulaire
- M89.22 Bras
- M89.23 Avant-bras
- M89.24 Main
- M89.25 Région pelvienne et cuisse
- M89.26 Jambe
- M89.27 Cheville et pied
- M89.28 Autres
- M89.29 Siège non précisé

M89.3 Hypertrophie osseuse

- M89.30 Sièges multiples
- M89.31 Région scapulaire
- M89.32 Bras
- M89.33 Avant-bras
- M89.34 Main
- M89.35 Région pelvienne et cuisse
- M89.36 Jambe
- M89.37 Cheville et pied
- M89.38 Autres
- M89.39 Siège non précisé

M89.4 Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes

Maladie de Marie–Bamberger

Pachydermopériostose

- M89.40 Sièges multiples
- M89.41 Région scapulaire
- M89.42 Bras
- M89.43 Avant-bras
- M89.44 Main
- M89.45 Région pelvienne et cuisse
- M89.46 Jambe
- M89.47 Cheville et pied
- M89.48 Autres
- M89.49 Siège non précisé

M89.5 Ostéolyse

- M89.50 Sièges multiples
- M89.51 Région scapulaire
- M89.52 Bras
- M89.53 Avant-bras
- M89.54 Main
- M89.55 Région pelvienne et cuisse
- M89.56 Jambe
- M89.57 Cheville et pied
- M89.58 Autres
- M89.59 Siège non précisé

M89.6 Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.

- M89.60 Sièges multiples
- M89.61 Région scapulaire
- M89.62 Bras
- M89.63 Avant-bras



- M89.64 Main
- M89.65 Région pelvienne et cuisse
- M89.66 Jambe
- M89.67 Cheville et pied
- M89.68 Autres
- M89.69 Sièges non précisé

M89.8 Autres maladies osseuses précisées

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification souspériostique posttraumatique

- M89.80 Sièges multiples
- M89.81 Région scapulaire
- M89.82 Bras
- M89.83 Avant-bras
- M89.84 Main
- M89.85 Région pelvienne et cuisse
- M89.86 Jambe
- M89.87 Cheville et pied
- M89.88 Autres
- M89.89 Sièges non précisé

M89.9 Maladie osseuse, sans précision

- M89.90 Sièges multiples
- M89.91 Région scapulaire
- M89.92 Bras
- M89.93 Avant-bras
- M89.94 Main
- M89.95 Région pelvienne et cuisse
- M89.96 Jambe
- M89.97 Cheville et pied
- M89.98 Autres
- M89.99 Sièges non précisé

M90* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

M90.0* Tuberculose osseuse (A18.0†)

- M90.00 Sièges multiples
- M90.01 Région scapulaire
- M90.02 Bras
- M90.03 Avant-bras
- M90.04 Main
- M90.05 Région pelvienne et cuisse
- M90.06 Jambe
- M90.07 Cheville et pied
- M90.08 Autres

À l'exclusion de : tuberculose vertébrale (M49.0*)

- M90.09 Sièges non précisé

M90.1* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

- M90.10 Sièges multiples
- M90.11 Région scapulaire
- M90.12 Bras
- M90.13 Avant-bras
- M90.14 Main
- M90.15 Région pelvienne et cuisse

M90.16 Jambe
M90.17 Cheville et pied
M90.18 Autres
M90.19 Siègne non précisé

M90.2* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Ostéomyélite due à :

- échinocoques (B67.2 †)
- gonocoques (A54.4 †)
- *Salmonella* (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

M90.20 Sièges multiples
M90.21 Région scapulaire
M90.22 Bras
M90.23 Avant-bras
M90.24 Main
M90.25 Région pelvienne et cuisse
M90.26 Jambe
M90.27 Cheville et pied
M90.28 Autres
M90.29 Siègne non précisé

M90.3* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

M90.30 Sièges multiples
M90.31 Région scapulaire
M90.32 Bras
M90.33 Avant-bras
M90.34 Main
M90.35 Région pelvienne et cuisse
M90.36 Jambe
M90.37 Cheville et pied
M90.38 Autres
M90.39 Siègne non précisé

M90.4* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50–D64†)

M90.40 Sièges multiples
M90.41 Région scapulaire
M90.42 Bras
M90.43 Avant-bras
M90.44 Main
M90.45 Région pelvienne et cuisse
M90.46 Jambe
M90.47 Cheville et pied
M90.48 Autres
M90.49 Siègne non précisé

M90.5* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs

M90.50 Sièges multiples
M90.51 Région scapulaire
M90.52 Bras
M90.53 Avant-bras
M90.54 Main
M90.55 Région pelvienne et cuisse
M90.56 Jambe
M90.57 Cheville et pied
M90.58 Autres
M90.59 Siègne non précisé



M90.6* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00–D48†)
Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40–C41†)

- M90.60 Sièges multiples
- M90.61 Région scapulaire
- M90.62 Bras
- M90.63 Avant-bras
- M90.64 Main
- M90.65 Région pelvienne et cuisse
- M90.66 Jambe
- M90.67 Cheville et pied
- M90.68 Autres
- M90.69 Siège non précisé

M90.7* Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00–D48†)

- M90.70 Sièges multiples
- M90.71 Région scapulaire
- M90.72 Bras
- M90.73 Avant-bras
- M90.74 Main
- M90.75 Région pelvienne et cuisse
- M90.76 Jambe
- M90.77 Cheville et pied
- M90.78 Autres

À l'exclusion de : tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5*)

- M90.79 Siège non précisé

M90.8* Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs
Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

- M90.80 Sièges multiples
- M90.81 Région scapulaire
- M90.82 Bras
- M90.83 Avant-bras
- M90.84 Main
- M90.85 Région pelvienne et cuisse
- M90.86 Jambe
- M90.87 Cheville et pied
- M90.88 Autres
- M90.89 Siège non précisé

Chondropathies (M91–M94)

À l'exclusion de : chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)

M91 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

À l'exclusion de : épiphysiolyse de la tête fémorale [*coxa vara retrorsa*] (non traumatique) (M93.0)

M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin

Ostéochondrite juvénile (de) :

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischiopubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.05 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

Note : ne concerne que le bassin

M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg–Calvé–Perthes]

M91.15 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

Note : ne concerne que le fémur

M91.2 Coxa plana

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.25 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

Note : ne concerne que la hanche

M91.3 Pseudocoxalgie

M91.35 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

Note : ne concerne que la hanche

M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.85 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision

M91.95 Région pelvienne et cuisse / Articulation de la hanche

M92 Autres ostéochondrites juvéniles

M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus

Ostéochondrite (juvénile) de :

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus

Ostéochondrite (juvénile) de :

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main

Ostéochondrite (juvénile) de :

- semilunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclair]

M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné

Ostéochondrite (juvénile) de :

- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse

Ostéochondrite (juvénile) de :

- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse

Ostéochondrite (juvénile) de :

- cinquième métatarsien [Iselin]
- deuxième métatarsien [Freiberg]

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**

Apophysite

Épiphysite

Ostéochondrite

Ostéochondrose

} précisée juvénile, de localisation non précisée

M93**Autres ostéochondropathies**

À l'exclusion de : ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M93.0 Épiphyse de la tête fémorale [*coxa vara retrosa*] (non traumatique)**M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semilunaire chez l'adulte

M93.2 Ostéochondrite disséquante**M93.8 Autres ostéochondropathies précisées**

M93.9 Ostéocondropathie, sans précision

Apophysite
Épiphysite
Ostéocondrite
Ostéocondrose

} non précisée juvénile ou de l'adulte,
de localisation non précisée

M94 Autres affections du cartilage

M94.0 Syndrome des articulations chondrocostales [Tietze]

Costocondrite

M94.08 Autres

Note : ne concerne que les côtes

M94.1 Polychondrite récidivante

M94.10 Sièges multiples

M94.11 Région scapulaire

M94.12 Bras

M94.13 Avant-bras

M94.14 Main

M94.15 Région pelvienne et cuisse

M94.16 Jambe

M94.17 Cheville et pied

M94.18 Autres

M94.19 Siège non précisé

M94.2 Chondromalacie

M94.20 Sièges multiples

M94.21 Région scapulaire

M94.22 Bras

M94.23 Avant-bras

M94.24 Main

M94.25 Région pelvienne et cuisse

M94.26 Jambe

À l'exclusion de : rotule chondromalacique (M22.4)

M94.27 Cheville et pied

M94.28 Autres

M94.29 Siège non précisé

M94.3 Chondrolyse

M94.30 Sièges multiples

M94.31 Région scapulaire

M94.32 Bras

M94.33 Avant-bras

M94.34 Main

M94.35 Région pelvienne et cuisse

M94.36 Jambe

M94.37 Cheville et pied

M94.38 Autres

M94.39 Siège non précisé

M94.8 Autres affections précisées du cartilage

M94.80 Sièges multiples

M94.81 Région scapulaire

M94.82 Bras

M94.83 Avant-bras

M94.84 Main

M94.85 Région pelvienne et cuisse



M94.86 Jambe
M94.87 Cheville et pied
M94.88 Autres
M94.89 Siège non précisé

M94.9 Affection du cartilage, sans précision

M94.90 Sièges multiples
M94.91 Région scapulaire
M94.92 Bras
M94.93 Avant-bras
M94.94 Main
M94.95 Région pelvienne et cuisse
M94.96 Jambe
M94.97 Cheville et pied
M94.98 Autres
M94.99 Siège non précisé

Autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95–M99)

M95 Autres déformations du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

À l'exclusion de : absence acquise de membres et d'organes (Z89–Z90)
affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)
anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.–)
déformations de membres (M20–M21)
dorsopathies avec déformation (M40–M43)
malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65–Q79)

M95.0 Déformation du nez

À l'exclusion de : déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1 Oreille « en chou-fleur »

À l'exclusion de : autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2 Autres déformations de la tête

M95.3 Déformation du cou

M95.4 Déformation du thorax et des côtes

M95.5 Déformation du bassin

À l'exclusion de : soins à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.–)

M95.8 Autres déformations précisées du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

M95.9 Déformation du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision

M96 Affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

À l'exclusion de : arthropathie après dérivation intestinale (M02.0)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95–Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80–M81)

M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse

M96.1 Syndrome postlaminectomie, non classé ailleurs

M96.2 Cyphose après irradiation

M96.3 Cyphose après laminectomie

M96.4 Lordose après chirurgie

M96.5 Scoliose après irradiation

M96.6 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse

À l'exclusion de : complication de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.–)

M96.8 Autres affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Instabilité articulaire après retrait d'une prothèse articulaire

M96.9 Affection du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision

M99 Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note : Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

M99.0 Dysfonctionnement segmentaire et somatique

M99.00 Tête / Région occipitocervicale

M99.01 Région cervicale / cervicothoracique

M99.02 Région thoracique / thoracolombale

M99.03 Région lombale / lombosacrale

M99.04 Région sacrale / sacrococcygienne, sacro-iliaque

M99.05 Région pelvienne / Hanche, pubis

M99.06 Membre inférieur

M99.07 Membre supérieur / Articulation acromioclaviculaire, sternoclaviculaire

M99.08 Cage thoracique / Articulation costochondrale, costovertébrale, sternochondrale

M99.09 Abdomen et autre

M99.1 Subluxation complexe (vertébrale)

M99.10 Tête / Région occipitocervicale

M99.11 Région cervicale / cervicothoracique

M99.12 Région thoracique / thoracolombale

M99.13 Région lombale / lombosacrale

M99.14 Région sacrale / sacrococcygienne, sacro-iliaque

M99.15 Région pelvienne / Hanche, pubis

M99.16 Membre inférieur

M99.17 Membre supérieur / Articulation acromioclaviculaire, sternoclaviculaire

M99.18 Cage thoracique / Articulation costochondrale, costovertébrale, sternochondrale

M99.19 Abdomen et autre

M99.2 Rétrécissement du canal rachidien par subluxation

- M99.20 Région occipitocervicale
- M99.21 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.22 Région thoracique / thoracolombale
- M99.23 Région lombale / lombosacrale
- M99.24 Région sacrococcygienne

M99.3 Rétrécissement osseux du canal rachidien

- M99.30 Région occipitocervicale
- M99.31 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.32 Région thoracique / thoracolombale
- M99.33 Région lombale / lombosacrale
- M99.34 Région sacrale / sacrococcygienne

M99.4 Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif

- M99.40 Région occipitocervicale
- M99.41 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.42 Région thoracique / thoracolombale
- M99.43 Région lombale / lombosacrale
- M99.44 Région sacrale / sacrococcygienne

M99.5 Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale

- M99.51 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.52 Région thoracique / thoracolombale
- M99.53 Région lombale / lombosacrale

M99.6 Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation

- M99.60 Région occipitocervicale
- M99.61 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.62 Région thoracique / thoracolombale
- M99.63 Région lombale / lombosacrale

M99.7 Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal

- M99.71 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.72 Région thoracique / thoracolombale
- M99.73 Région lombale / lombosacrale

M99.8 Autres lésions biomécaniques

- M99.80 Tête / Région occipitocervicale
- M99.81 Région cervicale / cervicothoracique
- M99.82 Région thoracique / thoracolombale
- M99.83 Région lombale / lombosacrale
- M99.84 Région sacrale / sacrococcygienne, sacro-iliaque
- M99.85 Région pelvienne / Hanche, pubis
- M99.86 Membre inférieur
- M99.87 Membre supérieur / Articulation acromioclaviculaire, sternoclaviculaire
- M99.88 Cage thoracique / Articulation costochondrale, costovertébrale, sternochondrale
- M99.89 Abdomen et autre

M99.9 Lésion biomécanique, sans précision

M99.90 Tête / Région occipitocervicale

M99.91 Région cervicale / cervicothoracique

M99.92 Région thoracique / thoracolombale

M99.93 Région lombale / lombosacrale

M99.94 Région sacrale / sacrococcygienne, sacro-iliaque

M99.95 Région pelvienne / Hanche, pubis

M99.96 Membre inférieur

M99.97 Membre supérieur / Articulation acromioclaviculaire, sternoclaviculaire

M99.98 Cage thoracique / Articulation costochondrale, costovertébrale, sternochondrale

M99.99 Abdomen et autre

Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00–M99)

À l'exclusion de : certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00–P96)
certaines lésions de l'articulation temporomandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00–O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00–E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00–Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00–R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6)
tumeurs (C00–D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

- M00–M25 Arthropathies
 - M00–M03 Arthropathies infectieuses
 - M05–M14 Polyarthropathies inflammatoires
 - M15–M19 Arthroses
 - M20–M25 Autres affections articulaires
- M30–M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40–M54 Dorsopathies
 - M40–M43 Dorsopathies avec déformation
 - M45–M49 Spondylopathies
 - M50–M54 Autres dorsopathies
- M60–M79 Affections des tissus mous
 - M60–M63 Myopathies
 - M65–M68 Atteintes des synoviales et des tendons
 - M70–M79 Autres affections des tissus mous

- M80–M94 Ostéopathies et chondropathies
M80–M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
M86–M90 Autres ostéopathies
M91–M94 Chondropathies
- M95–M99 Autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes :

- M01* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03* Arthropathies postinfectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07* Arthropathies psoriasiques et entéropathiques
- M09* Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs
- M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- M73* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M82* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M90* Ostéopathies au cours de maladies classées ailleurs

Localisation ostéoarticulaire

Les subdivisions suivantes sont données pour indiquer la localisation de l'atteinte et permettre de choisir les catégories appropriées du chapitre XIII. Les extensions locales ou les adaptations pour diverses spécialités peuvent faire appel à un nombre de caractères différents ; il est donc conseillé de placer le caractère identifiant la subdivision à un endroit clairement identifiable (par exemple dans une case additionnelle). D'autres subdivisions pour les atteintes du genou, les dorsopathies et les lésions biomécaniques non classées ailleurs sont données en note d'entête de la catégorie M23, du groupe M40–M54 et de la catégorie M99 respectivement.

0	Sièges multiples		
1	Région scapulaire	Clavicule Omoplate	Articulation acromioclaviculaire Articulation scapulohumérale Articulation sternoclaviculaire
2	Bras	Humérus	Articulation du coude
3	Avant-bras	Cubitus Radius	Articulation du poignet
4	Main	Carpe Doigts Métacarpe	Articulations de la main
5	Région pelvienne et cuisse	Bassin Fémur Fesses	Articulation de la hanche Articulation sacro-iliaque
6	Jambe	Péroné Tibia	Articulation du genou
7	Cheville et pied	Métatarse Orteils Tarse	Articulation de la cheville Articulations du pied
8	Autres	Colonne vertébrale Côtes Cou Crâne Tête Tronc	
9	Siège non précisé		

Arthropathies (M00–M25)

Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses (M00–M03)

Note : Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens.

Une distinction est faite entre les étiologies suivantes :

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation ;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types :

arthropathie réactionnelle dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation ;

arthropathie postinfectieuse dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00

Arthrites à bactéries pyogènes

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M00.0
[0–9]

Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

M00.1
[0–9]

Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

M00.2
[0–9]

Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

M00.8
[0–9]

Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B96) pour identifier l'agent bactérien.

M00.9
[0–9]

Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

Arthrite infectieuse SAI

- M01*** **Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 [Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : arthropathie (au cours de) :
 • postinfectieuse et réactionnelle (M03.-*)
 • sarcoïdose (M14.8*)
- M01.0*** **Arthrite méningococcique (A39.8†)**
 [0–9] *À l'exclusion de* : arthrite postméningococcique (M03.0*)
- M01.1*** **Arthrite tuberculeuse (A18.0†)**
 [0–9] *À l'exclusion de* : colonne vertébrale (M49.0*)
- M01.2*** **Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)**
 [0–9]
- M01.3*** **Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs**
 [0–9] Arthrite (au cours de) :
 • fièvre typhoïde ou parathyphoïde (A01.-†)
 • gonococcique (A54.4†)
 • infection localisée à *Salmonella* (A02.2†)
 • lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- M01.4*** **Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)**
 [0–9]
- M01.5*** **Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs**
 [0–9] Arthrite au cours de :
 • fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
 • oreillons (B26.8†)
- M01.6*** **Arthrite au cours de mycoses (B35–B49†)**
 [0–9]
- M01.8*** **Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 [0–9]
- M02** **Arthropathies réactionnelles**
 [Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : rhumatisme articulaire aigu (I00)
 syndrome de Behçet (M35.2)
- M02.0** **Arthropathie après dérivation intestinale**
 [0–9]

- M02.1** **Arthropathie postdysentérique**
[0–9]
- M02.2** **Arthropathie postvaccinale**
[0–9]
- M02.3** **Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger–Leroy–Reiter]**
[0–9]
- M02.8** **Autres arthropathies réactionnelles**
[0–9]
- M02.9** **Arthropathie réactionnelle, sans précision**
[0–9]

M03* **Arthropathies postinfectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.–*)

M03.0* **Arthrite postméningococcique (A39.8†)**
[0–9] *À l'exclusion de* : arthrite méningococcique (M01.0*)

M03.1* **Arthropathie syphilitique postinfectieuse**
[0–9] Maladie de Clutton (A50.5†)
À l'exclusion de : arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6*)

M03.2* **Autres arthropathies postinfectieuses au cours de maladies classées ailleurs**
[0–9] Arthropathie postinfectieuse au cours de :
• entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
• hépatite virale (B15–B19†)
À l'exclusion de : arthropathies virales (M01.4–M01.5*)

M03.6* **Arthropathie réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0–9] Arthropathie au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires (M05–M14)

M05 Polyarthrite rhumatoïde séropositive

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : atteinte vertébrale (M45)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.–)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0 Syndrome de Felty

[0–9] Polyarthrite rhumatoïde avec adénosplénomégalie et leucopénie

M05.1† Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)

[0–9]

M05.2 Vascularite rhumatoïde

[0–9]

M05.3† Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils

[0–9]

Cardite (I52.8*)	rhumatoïde
Endocardite (I39.–*)	
Myocardite (I41.8*)	
Myopathie (G73.7*)	
Péricardite (I32.8*)	
Polynévrite (G63.6*)	

M05.8 Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives

[0–9]

M05.9 Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision

[0–9]

M06 Autres polyarthrites rhumatoïdes

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M06.0 Polyarthrite rhumatoïde séronégative

[0–9]

M06.1 Maladie de Still survenant chez l'adulte

[0–9]

À l'exclusion de : maladie de Still SAI (M08.2)

M06.2 Bursite rhumatoïde

[0–9]

M06.3 Nodule rhumatoïde

[0–9]

- M06.4** Polyarthropathie inflammatoire
[0-9] *À l'exclusion de* : polyarthrite SAI (M13.0)
- M06.8** Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées
[0-9]
- M06.9** Polyarthrite rhumatoïde, sans précision
[0-9]
- M07*** **Arthropathies psoriasiques et entéropathiques**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques
juvéniles (M09.-*)
- M07.0*** Arthropathie psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)
[0, 4, 7, 9]
- M07.1*** Arthrite mutilante (L40.5†)
[0-9]
- M07.2*** Spondylite psoriasique (L40.5†)
[8]
- M07.3*** Autres arthropathies psoriasiques (L40.5†)
[0-9]
- M07.4*** Arthropathie au cours de la maladie de Crohn [entérite
régionale] (K50.-†)
[0-9]
- M07.5*** Arthropathie au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)
[0-9]
- M07.6*** Autres arthropathies entéropathiques
[0-9]

M08**Polyarthrites juvéniles**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

Comprend : polyarthrite chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois

À l'exclusion de : dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0)

M08.0**Polyarthrite rhumatoïde juvénile**

[0-9]

Polyarthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1**Spondylarthrite ankylosante juvénile**

[0, 5, 8, 9]

À l'exclusion de : spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45)**M08.2****Polyarthrite juvénile avec début systémique**

[0-9]

Maladie de Still SAI

À l'exclusion de : maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1)**M08.3****Polyarthrite juvénile (séronégative)**

[0-9]

Polyarthrite juvénile chronique

M08.4**Polyarthrite pauciarticulaire juvénile**

[0-9]

M08.8**Autres polyarthrites juvéniles**

[0-9]

M08.9**Polyarthrite juvénile, sans précision**

[0-9]

M09***Polyarthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : arthropathie au cours de la maladie de Whipple (M14.8*)

M09.0***Polyarthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)**

[0-9]

M09.1***Polyarthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)**

[0-9]

M09.2***Polyarthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)**

[0-9]

M09.8***Polyarthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[0-9]

- M10** **Goutte**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
- M10.0** **Goutte idiopathique**
[0-9] Bursite goutteuse
 Goutte primitive
 Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)
- M10.1** **Goutte saturnine**
[0-9]
- M10.2** **Goutte médicamenteuse**
[0-9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
 (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M10.3** **Goutte due à une altération de la fonction rénale**
[0-9]
- M10.4** **Autre goutte secondaire**
[0-9]
- M10.9** **Goutte, sans précision**
[0-9]
- M11** **Autres arthropathies dues à des microcristaux**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
- M11.0** **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**
[0-9]
- M11.1** **Chondrocalcinose familiale**
[0-9]
- M11.2** **Autre chondrocalcinose**
[0-9] Chondrocalcinose SAI
- M11.8** **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**
[0-9]
- M11.9** **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**
[0-9]

M12**Autres arthropathies spécifiques**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : arthropathie :

- SAI (M13.9)
- cricoaryténoïdienne (J38.7)
- arthrose (M15–M19)

M12.0 **Arthropathie chronique postrhumatisme [Jaccoud]**
[0–9]

M12.1 **Maladie de Kaschin–Beck**
[0–9]

M12.2 **Synovite villonodulaire (pigmentaire)**
[0–9]

M12.3 **Rhumatisme palindromique**
[0–9]

M12.4 **Hydarthrose intermittente**
[0–9]

M12.5 **Arthropathie traumatique**

[0–9] *À l'exclusion de :* arthrose posttraumatique (de) :

- SAI (M19.1)
- genou (M17.2–M17.3)
- hanche (M16.4–M16.5)
- première articulation carpométacarpienne (M18.2–M18.3)
- autres articulations uniques (M19.1)

M12.8 **Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs**
[0–9] Arthropathie transitoire

M13**Autres arthrites**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : arthrose (M15–M19)

M13.0 **Polyarthrite, sans précision**
[0]

M13.1 **Monoarthrite, non classée ailleurs**
[1–9]

M13.8 **Autres arthrites précisées**
[0–9] Arthrite allergique

M13.9 **Arthrite, sans précision**
[9] Arthropathie SAI

M14.* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : arthropathie (au cours de) :

- affections hématologiques (M36.2–M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)
- psoriasique et entéropathique (M07.–*)
- juvénile (M09.–*)
- spondylopathie neurologique (M49.4*)

M14.0* Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires

Arthropathie goutteuse au cours de :

- drépanocytose (D57.–†)
- syndrome de Lesch–Nyhan (E79.1†)

M14.1* Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.–†)

M14.2* Arthropathie diabétique (E10–E14† avec le quatrième caractère .6)

À l'exclusion de : arthropathie nerveuse diabétique (M14.6*)

M14.3* Dermatoarthrite lipoïde (E78.8†)**M14.4* Arthropathie au cours d'amylose (E85.–†)****M14.5* Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Arthropathie au cours de :

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00–E03†)
- thyrotoxicose [hyperthyroïdie] (E05.–†)

M14.6* Arthropathie nerveuse

Arthropathie :

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- nerveuse diabétique (E10–E14† avec le quatrième caractère .6)

M14.8* Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs

Arthropathie au cours de :

- érythème :
 - noueux (L52†)
 - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses**(M15–M19)**

Note : Dans cette section, le terme *ostéoarthrite* est utilisé comme synonyme d'*arthrose* ou d'*ostéoarthrose*. Le terme *primaire* est utilisé dans son sens clinique habituel, c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

À l'exclusion de : arthrose vertébrale (M47.-)

M15 Polyarthrose

Comprend : arthrose avec mention de plus d'une localisation

À l'exclusion de : atteinte bilatérale d'une articulation (M16–M19)

M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée**M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)****M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)****M15.3 Arthrose secondaire multiple**

Polyarthrose posttraumatique

M15.4 (Ostéo)arthrose érosive**M15.8 Autres polyarthroses****M15.9 Polyarthrose, sans précision**

Ostéoarthrite généralisée SAI

M16 Coxarthrose [arthrose de la hanche]**M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale****M16.1 Autres coxarthroses primaires**

Coxarthrose primaire :

- SAI
- unilatérale

M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale

M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques

Coxarthrose dysplasique :

- SAI
- unilatérale

M16.4 Coxarthrose posttraumatique, bilatérale

M16.5 Autres coxarthroses posttraumatiques

Coxarthrose posttraumatique :

- SAI
- unilatérale

M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales

M16.7 Autres coxarthroses secondaires

Coxarthrose secondaire :

- SAI
- unilatérale

M16.9 Coxarthrose, sans précision

M17 Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale

M17.1 Autres gonarthroses primaires

Gonarthrose primaire :

- SAI
- unilatérale

M17.2 Gonarthrose posttraumatique, bilatérale

M17.3 Autres gonarthroses posttraumatiques

Gonarthrose posttraumatique :

- SAI
- unilatérale

M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5 Autres gonarthroses secondaires

Gonarthrose secondaire :

- SAI
- unilatérale

M17.9 Gonarthrose, sans précision

M19.1 Arthrose posttraumatique d'autres articulations

[1–5, 7–9] Arthrose posttraumatique SAI

M19.2 Autres arthroses secondaires

[1–5, 7–9] Arthrose secondaire SAI

M19.8 Autres arthroses précisées

[1–5, 7–9]

M19.9 Arthrose, sans précision

[1–5, 7–9]

*Autres affections articulaires
(M20–M25)*

À l'exclusion de : articulations vertébrales (M40–M54)

M20 Déformations des doigts et des orteils

À l'exclusion de : absence :

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.–)
 - congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

À l'exclusion de : doigt « à ressort » (M65.3)
fibromatose de l'aponévrose palmaire
[Dupuytren] (M72.0)
hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 *Hallux valgus* (acquis)

Oignon

M20.2 *Hallux rigidus*

M20.3 Autres déformations du gros orteil

Hallux varus

M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)

M20.5 Autres déformations d'(es) orteil(s)

M20.6 Déformation d'(es) orteil(s), sans précision

M21**Autres déformations des membres**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : absence :

- acquise de membre (Z89.–)
- congénitale de membres (Q71–Q73)
- coxa plana* (M91.2)
- déformations de doigts et d'orteils (M20.–)
- malformations congénitales des membres (Q65–Q66, Q68–Q74)

M21.0 Déformation en valgus, non classée ailleurs

[0–7, 9] À l'exclusion de : *metatarsus valgus* (Q66.6)
 pied bot *talus valgus* (Q66.4)

M21.1 Déformation en varus, non classée ailleurs

[0–5, 7, 9] À l'exclusion de : *metatarsus varus* (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2 Déformation en flexion

[0–7, 9]

M21.3 Poignet ou pied tombant (acquis)

[0, 3, 7, 9]

M21.4 Pied plat [*pes planus*] (acquis)

[7] À l'exclusion de : pied plat congénital (Q66.5)

M21.5 Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)

[0, 4, 7, 9] À l'exclusion de : pied bot, non précisé acquis (Q66.8)

M21.6 Autres déformations de la cheville et du pied

[7] À l'exclusion de : déformations des orteils (M20.1–M20.6)

M21.7 Inégalité des membres (acquise)

[0–7, 9]

M21.8 Autres déformations précisées des membres

[0–7, 9]

M21.9 Déformation d'un membre, sans précision

[0–7, 9]

M22**Lésion de la rotule**

À l'exclusion de : luxation de la rotule (S83.0)

M22.0 Luxation récidivante de la rotule**M22.1 Subluxation récidivante de la rotule****M22.2 Lésions fémoropatellaires**

- M22.3** Autres déplacements de la rotule
M22.4 Rotule chondromalacique
M22.8 Autres lésions de la rotule
M22.9 Lésion de la rotule, sans précision

M23 Lésion interne du genou

Les subdivisions suivantes sont données à titre facultatif pour indiquer la localisation de l'atteinte. Voir aussi la note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII.

- 0 Localisations multiples
- 1 Ligament croisé antéroexterne *ou* Corne antérieure du ménisque interne
- 2 Ligament croisé postérieur *ou* Corne postérieure du ménisque interne
- 3 Ligament interne collatéral *ou* Partie autre et non précisée du ménisque interne
- 4 Ligament latéral externe collatéral *ou* Corne antérieure du ménisque externe
- 5 Corne postérieure du ménisque externe
- 6 Partie autre et non précisée du ménisque externe
- 7 Capsule articulaire
- 9 Ligament, sans précision *ou* Ménisque, sans précision

À l'exclusion de : ankylose (M24.6)
 déformation du genou (M21.–)
 lésion de la rotule (M22.–)
 lésion traumatique récente – voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80–S89)
 –
 luxation ou subluxation récidivante (M24.4)
 • rotule (M22.0–M22.1)
 ostéochondrite disséquante (M93.2)

M23.0 Kyste du ménisque
 [0–6, 9]

- M23.1** Ménisque discoïde (congénital)
[0–6, 9]
- M23.2** Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien
[0–6, 9]
Déchirure ancienne « en anse de seau »
- M23.3** Autres atteintes du ménisque
[0–6, 9]
Blocage | du ménisque
Dégénérescence |
Ménisque détaché
- M23.4** Souris intraarticulaire du genou
- M23.5** Instabilité chronique du genou
[0–4, 7, 9]
- M23.6** Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou
[0–4, 7, 9]
- M23.8** Autres lésions internes du genou
[0–4, 7, 9]
Genou « à ressort »
Laxité des ligaments du genou
- M23.9** Lésion interne du genou, sans précision
[0–7, 9]
- M24** Autres affections articulaires spécifiques
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : genou « à ressort » (M23.8)
kyste (M67.4)
lésions de l'articulation temporomandibulaire (K07.6)
lésion traumatique récente – voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques –
- M24.0** Souris intraarticulaire
[0–5, 7–9] *À l'exclusion de :* souris intraarticulaire du genou (M23.4)
- M24.1** Autres atteintes du cartilage articulaire
[0–5, 7–9] *À l'exclusion de :* calcification métastatique (E83.5)
chondrocalcinose (M11.1–M11.2)
lésion interne du genou (M23.–)
ochronose (E70.2)

- M24.2 Lésion ligamentaire**
[0–5, 7–9] Instabilité :
 • ligamentaire SAI
 • secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire
 Laxité ligamentaire SAI
À l'exclusion de : genou (M23.5–M23.8)
 laxité ligamentaire familiale (M35.7)
- M24.3 Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs**
[0–9]
À l'exclusion de : luxation ou subluxation d'une articulation :
 • congénitale – voir malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65–Q79) –
 • lésion traumatique récente – voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques –
 • récidivante (M24.4)
- M24.4 Luxation et subluxation articulaires récidivantes**
[0–9]
À l'exclusion de : rotule (M22.0–M22.1)
 subluxation vertébrale (M43.3–M43.5)
- M24.5 Raideur articulaire par contracture**
[0–9]
À l'exclusion de : déformations des membres (M20–M21)
 fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
 rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1)
- M24.6 Ankylose articulaire**
[0–9]
À l'exclusion de : rachis (M43.2)
 raideur articulaire sans ankylose (M25.6)
- M24.7 Protrusion acétabulaire**
[5]
- M24.8 Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**
[0–9]
 Hanche irritable
À l'exclusion de : syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale] (M76.3)
- M24.9 Lésion articulaire, sans précision**
[0–9]

M25 **Autres affections articulaires, non classées ailleurs**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)
 calcification de :
 • bourse (M71.4)
 • épaule (M75.3)
 • tendon (M65.2)
 déformations classées en M20–M21
 difficulté à la marche (R26.2)

M25.0 Hémarthrose

[0–9] *À l'exclusion de* : lésion traumatique récente – voir lésion
 traumatique selon les localisations anatomiques
 –

M25.1 Fistule articulaire

[0–9]

M25.2 Hyperlaxité articulaire

[0–5, 7–9]

M25.3 Autres instabilités articulaires

[0–5, 7–9] *À l'exclusion de* : instabilité articulaire secondaire à :
 • atteinte ligamentaire ancienne (M24.2)
 • retrait d'une prothèse articulaire (M96.8)
 instabilité chronique du genou (M23.5)

M25.4 Épanchement articulaire

[0–9]

À l'exclusion de : hydarthrose au cours du pian (A66.6)**M25.5 Douleur articulaire**

[0–9]

M25.6 Raideur articulaire, non classée ailleurs

[0–9]

M25.7 Ostéophyte

[0–9]

M25.8 Autres affections articulaires précisées

[0–9]

 **M25.9 Affection articulaire, sans précision**
 [0–9]

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30–M36)

Comprend : maladies :

- auto-immunes :
 - SAI
 - disséminées
- du collagène (vasculaire) :
 - SAI
 - disséminées

À l'exclusion de : maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)

syndrome des antiphospholipides (D68.6)

M30 Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0 Périartérite noueuse

M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire [Churg–Strauss]
Angéite granulomateuse allergique

M30.2 Périartérite juvénile

M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]

M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse
Syndrome de polyangéite extensive

M31 Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0 Angéite d'hypersensibilité
Syndrome de Goodpasture

M31.1 Microangiopathie thrombotique
Purpura thrombopénique thrombotique

M31.2 Granulome malin de la ligne médiane

M31.3 Granulomatose de Wegener
Granulomatose respiratoire nécrosante

M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]

M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale

M31.6 Autres artérites à cellules géantes

M31.7 Micropolyangéite microscopique
Polyartérite microscopique
À l'exclusion de : périartérite noueuse (M30.0)

- M31.8** **Autres vasculopathies nécrosantes précisées**
Vascularite hypocomplémentémique
- M31.9** **Vasculopathie nécrosante, sans précision**
- M32** **Lupus érythémateux disséminé**
À l'exclusion de : lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)
- M32.0** **Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M32.1†** **Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des :
• poumons (J99.1*)
• reins (N08.5*, N16.4*)
Maladie de Libman–Sacks (I39.–*)
Péricardite lupique (I32.8*)
- M32.8** **Autres formes de lupus érythémateux disséminé**
- M32.9** **Lupus érythémateux disséminé, sans précision**
- M33** **Dermatopolymyosite**
- M33.0** **Dermatomyosite juvénile**
- M33.1** **Autres dermatomyosites**
- M33.2** **Polymyosite**
- M33.9** **Dermatopolymyosite, sans précision**
- M34** **Sclérose systémique**
Comprend : sclérodermie
À l'exclusion de : sclérodermie :
• localisée (L94.0)
• néonatale (P83.8)
- M34.0** **Sclérose systémique progressive**
- M34.1** **Syndrome CR(E)ST**
Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de télangiectasie
- M34.2** **Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

- M34.8** **Autres formes de sclérose systémique**
Sclérose systémique avec :
• atteinte pulmonaire† (J99.1*)
• myopathie† (G73.7*)
- M34.9** **Sclérose systémique, sans précision**
- M35** **Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif**
À l'exclusion de : collagénome perforant verruciforme (L87.1)
- M35.0** **Syndrome de Gougerot–Sjögren**
Syndrome de Gougerot–Sjögren avec :
• atteinte pulmonaire† (J99.1*)
• kératoconjonctivite† (H19.3*)
• maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
• myopathie† (G73.7*)
- M35.1** **Autres formes de passage**
Maladies associées du tissu conjonctif
À l'exclusion de : syndrome de polyangéite extensive (M30.8)
- M35.2** **Syndrome de Behçet**
- M35.3** **Polymyalgie rhumatismale**
À l'exclusion de : polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)
- M35.4** **Fasciite disséminée (à éosinophiles)**
- M35.5** **Fibrosclérose multiple**
- M35.6** **Panniculite récidivante [Weber–Christian]**
À l'exclusion de : panniculite :
• SAI (M79.3)
• lupique (L93.2)
- M35.7** **Syndrome d'hypermobilité**
Laxité ligamentaire familiale
À l'exclusion de : instabilité ligamentaire SAI (M24.2)
syndrome de Ehlers–Danlos (Q79.6)
- M35.8** **Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif**
- M35.9** **Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**
Maladie (du) :
• auto-immune (systémique) SAI
• collagène (vasculaire) SAI

- M36*** **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**
À l'exclusion de : arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)
- M36.0*** **Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00–D48†)**
- M36.1*** **Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00–D48†)**
Arthropathie au cours de :
• histiocytose maligne (C96.1†)
• leucémie (C91–C95†)
• myélome multiple (C90.0†)
- M36.2*** **Arthropathie hémophilique (D66–D68†)**
- M36.3*** **Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50–D76†)**
À l'exclusion de : arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (M36.4*)
- M36.4*** **Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs**
Arthropathie au cours du purpura de Schönlein–Henoch (D69.0†)
- M36.8*** **Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de :
• hypogammaglobulinémie (D80.–†)
• ochronose (E70.2†)

Dorsopathies (M40–M54)

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la localisation et choisir les catégories appropriées dans la section *Dorsopathies*, sauf les catégories M50 et M51 ; voir aussi la note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII.

- 0 Localisations vertébrales multiples
- 1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne
- 2 Région cervicale
- 3 Région cervicothoracique
- 4 Région thoracique
- 5 Région thoracolombale
- 6 Région lombale
- 7 Région lombosacrée
- 8 Région sacrée et sacrococcygienne
- 9 Localisation non précisée

Dorsopathies avec déformation (M40–M43)

M40 Cyphose et lordose

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40–M54]

À l'exclusion de : cyphoscoliose (M41.–)
cyphose et lordose :

- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)
- congénitales (Q76.4)

M40.0 Cyphose posturale

[0, 2–7, 9] *À l'exclusion de* : ostéochondrite vertébrale (M42.–)

M40.1 Autres cyphoses secondaires

[0, 2–7, 9]

M40.2 Cyphoses autres et non précisées

[0, 2–7, 9]

M40.3 Syndrome du dos plat
[0, 2-7, 9]

M40.4 Autres lordoses
[0, 2-7, 9] Lordose :
• acquise
• posturale

M40.5 Lordose, sans précision
[0, 2-7, 9]

M41 Scoliose

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40-M54]

Comprend : cyphoscoliose

À l'exclusion de : après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)
scoliose congénitale :
• SAI (Q67.5)
• due à une malformation osseuse (Q76.3)
• posturale (Q67.5)

M41.0 Scoliose idiopathique infantile
[0, 2-7, 9]

M41.1 Scoliose juvénile idiopathique
[0, 2-7, 9] Scoliose de l'adolescent

M41.2 Autres scolioses idiopathiques
[0, 2-7, 9]

M41.3 Scoliose par anomalie dorsale
[0, 2-7, 9]

M41.4 Scoliose neuromusculaire
[0, 2-7, 9] Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuromusculaires

M41.5 Autres formes de scoliose secondaire
[0, 2-7, 9]

M41.8 Autres formes de scoliose
[0, 2-7, 9]

M41.9 Scoliose, sans précision
[0, 2-7, 9]

M42

Ostéochondrite vertébrale

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40–M54]

M42.0

Ostéochondrite vertébrale juvénile

[0–9]

Maladie de :

- Calvé
- Scheuermann

À l'exclusion de : cyphose posturale (M40.0)

M42.1

Ostéochondrite vertébrale de l'adulte

[0–9]

M42.9

Ostéochondrite vertébrale, sans précision

[0–9]

M43

Autres dorsopathies avec déformation

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40–M54]

À l'exclusion de : hémivertèbre (Q76.3–Q76.4)
 incurvation de la colonne vertébrale au cours de :
 • maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.–)
 • ostéoporose (M80–M81)
 lombalisation et sacralisation (Q76.4)
 platyspondylie (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
 spondylolyse congénitale et spondylolisthésis congénital (Q76.2)
 syndrome de Klippel–Feil (Q76.1)

M43.0

Spondylolyse

[0–9]

M43.1

Spondylolisthésis

[0–7, 9]

M43.2

Autres soudures vertébrales

[0–7, 9]

Ankylose d'articulation vertébrale

À l'exclusion de : arthrodèse (Z98.1)
 pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)
 spondylarthrite ankylosante (M45)

M43.3

Subluxation récidivante atloïdoaxoïdienne avec myélopathie

[1]

- M46.1 Sacro-iliite, non classée ailleurs**
[8]
- M46.2 Ostéomyélite vertébrale**
[0–9]
- M46.3 Infection (pyogène) d'un disque intervertébral**
[0, 2–7, 9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.
- M46.4 Discite, sans précision**
[0, 2–7, 9]
- M46.5 Autres spondylopathies infectieuses**
[0–9]
- M46.8 Autres spondylopathies inflammatoires précisées**
[0–9]
- M46.9 Spondylopathie inflammatoire, sans précision**
[0–9]
- M47 Spondylarthrose**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40–M54]
Comprend : arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires
- M47.0† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)**
[0–6, 9]
- M47.1 Autres spondylarthroses avec myélopathie**
[0–6, 9] Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)
À l'exclusion de : subluxation vertébrale (M43.3–M43.5)
- M47.2 Autres spondylarthroses avec radiculopathie**
[0–9]

M47.8 Autres spondylarthroses

[0-9]

Spondylarthrose :

- cervicale
- lombosacrale
- thoracique

| sans myélopathie ni radiculopathie

M47.9 Spondylarthrose, sans précision

[0-9]

M48**Autres spondylopathies**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40–M54]

M48.0 Rétrécissement du canal médullaire

[0-9]

Rétrécissement caudal

M48.1 Hyperostose ankylosante [Forestier]

[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.2 Arthrose interépineuse

[0-7, 9]

Maladie de Baastrup

M48.3 Spondylopathie traumatique

[0-9]

M48.4 Fracture vertébrale de fatigue

[0-9]

Fracture vertébrale de stress

M48.5 Tassement vertébral, non classé ailleurs

[0-9]

Tassement vertébral SAI

Vertèbre cunéiforme SAI

À l'exclusion de : lésion traumatique récente – voir lésion
traumatique selon les localisations anatomiques–
tassement vertébral ostéoporotique (M80.–)**M48.8 Autres spondylopathies précisées**

[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur

M48.9 Spondylopathie, sans précision

[0-9]

M49* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe
M40–M54]

À l'exclusion de : arthropathies psoriasiques et entéropathiques
(M07.–*, M09.–*)

M49.0* Tuberculose vertébrale (A18.0†)

[0–9] Mal de Pott

M49.1* Spondylite au cours de brucellose (A23.–†)

[0–9]

M49.2* Spondylite entérobactérienne (A01–A04†)

[0–9]

M49.3* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0–9]

À l'exclusion de : spondylite neurologique au cours de tabès
(M49.4*)

M49.4* Spondylopathie neurologique

[0–9]

Spondylopathie neurologique au cours de :

- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

M49.5* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

[0–9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0–9]

Autres dorsopathies

(M50–M54)

À l'exclusion de : discite SAI (M46.4)

lésion traumatique récente – voir lésion traumatique selon
les localisations anatomiques –

M50 Atteintes des disques cervicaux

Comprend : atteinte des disques :

- cervicaux avec cervicalgie
- cervicothoraciques

M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)

- M50.1** **Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie**
À l'exclusion de : radiculite brachiale SAI (M54.1)
- M50.2** **Autre hernie d'un disque cervical**
- M50.3** **Autre détérioration d'un disque cervical**
- M50.8** **Autres atteintes d'un disque cervical**
- M50.9** **Atteinte d'un disque cervical, sans précision**
- M51** **Atteintes d'autres disques intervertébraux**
Comprend : atteintes de disques intervertébraux thoraciques, thoracolombaux et lombosacraux
- M51.0†** **Atteintes d'un disque lombal et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)**
- M51.1†** **Atteintes d'un disque lombal et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**
Sciaticque due à une discopathie intervertébrale
À l'exclusion de : radiculite lombale SAI (M54.1)
- M51.2** **Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**
Lumbago dû à une hernie discale
- M51.3** **Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**
- M51.4** **Nodules de Schmorl**
- M51.8** **Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**
- M51.9** **Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**
- M53** **Autres dorsopathies, non classées ailleurs**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe M40–M54]
- M53.0** **Syndrome cervicocéphalique**
[0–2, 9] Syndrome sympathique cervical postérieur
- M53.1** **Syndrome cervicobrachial**
[0, 2–3, 9] *À l'exclusion de :* atteintes des disques cervicaux (M50.–) syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)
- M53.2** **Instabilités vertébrales**
[0–9]
- M53.3** **Atteintes sacrococcygiennes, non classées ailleurs**
[8] Coccygodynie

M53.8 **Autres dorsopathies précisées**
[0–9]

M53.9 **Dorsopathie, sans précision**
[0–9]

M54 **Dorsalgies**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du groupe
M40–M54]

À l'exclusion de : psychogènes (F45.4)

M54.0 **Panniculite affectant le cou et le dos**
[0–9]

À l'exclusion de : panniculite :
• SAI (M79.3)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber–Christian] (M35.6)

M54.1 **Radiculopathie**

[0–9] Névrite ou radiculite :

- brachiale SAI
 - thoracique SAI
 - lombale SAI
 - lombosacrée SAI
- Radiculite SAI

À l'exclusion de : névralgie et névrite SAI (M79.2)
radiculopathie avec :
• atteinte d'un disque :
 • cervical (M50.1)
 • lombal et d'autres disques intervertébraux
 (M51.1)
• spondylarthrose (M47.2)

M54.2 **Cervicalgie**

[0–3, 9]

À l'exclusion de : cervicalgie due à une atteinte des disques
cervicaux (M50.–)

M54.3 **Sciatique**

[0, 6–9]

À l'exclusion de : lésion du nerf sciatique (G57.0)
sciatique :
• avec lumbago (M54.4)
• due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.4 **Lumbago avec sciatique**

[0, 6–9]

À l'exclusion de : dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.5 Lomalgie basse

[0, 6–7, 9] Douleur lombale
Lumbago SAI

À l'exclusion de : lumbago :

- avec sciatique (M54.4)
- dû à une hernie discale (M51.2)

M54.6 Rachialgies thoraciques

[0, 3–5, 9] *À l'exclusion de :* dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.–)

M54.8 Autres dorsalgies

[0–9]

M54.9 Dorsalgie, sans précision

[9] Mal de dos SAI

Affections des tissus mous

(M60–M79)

Myopathies

(M60–M63)

À l'exclusion de : dermatopolymyosite (M33.–)
dystrophies musculaires et myopathies (G71–G72)
myopathie au cours de :

- amylose (E85.–)
- lupus érythémateux disséminé (M32.–)
- périartérite noueuse (M30.0)
- polyarthrite rhumatoïde (M05.3)
- sclérodermie (M34.–)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0)

M60**Myosite**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M60.0 Myosite infectieuse

[0–9] Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

- M60.1** Myosite interstitielle
[0-9]
- M60.2** Granulome d'un tissu mou dû à la présence d'un corps étranger, non classé ailleurs
[0-9]
À l'exclusion de : granulome de la peau et du tissu cellulaire souscutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)
- M60.8** Autres myosites
[0-9]
- M60.9** Myosite, sans précision
[0-9]
- M61** **Calcification et ossification de muscles**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
- M61.0** Myosite ossifiante traumatique
[0-9]
- M61.1** Myosite ossifiante progressive
[0-9]
Fibrodysplasie ossifiante progressive
- M61.2** Calcification et ossification paralytiques de muscles
[0-9]
Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie
- M61.3** Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures
[0-9]
Myosite ossifiante associée à des brûlures
- M61.4** Autres calcifications de muscles
[0-9]
À l'exclusion de : calcification tendineuse (M65.2)
• épaule (M75.3)
- M61.5** Autres ossifications de muscles
[0-9]
- M61.9** Calcification et ossification de muscles, sans précision
[0-9]

M62 **Autres atteintes musculaires**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : crampe et spasme (R25.2)
 myalgie (M79.1)
 myopathie :
 • alcoolique (G72.1)
 • médicamenteuse (G72.0)
 syndrome de l'homme raide (G25.8)

M62.0 **Diastasis musculaire**

[0-9]

M62.1 **Autres déchirures musculaires (non traumatiques)**

[0-9]

À l'exclusion de : déchirure (du) :
 • tendon (M66.-)
 • traumatique de muscle – voir lésion
 traumatique du muscle selon les localisations
 anatomiques –

M62.2 **Infarcissement ischémique musculaire**

[0-9]

Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique
À l'exclusion de : contracture ischémique de Volkmann (T79.6)
 ischémie traumatique du muscle (T79.6)
 syndrome de loge musculaire d'origine
 traumatique (T79.6)

M62.3 **Syndrome d'immobilité (paraplégique)**

[0-9]

M62.4 **Contracture musculaire**

[0-9]

À l'exclusion de : raideur articulaire par contracture (M24.5)

M62.5 **Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs**

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA


M62.6 **Foulure musculaire**

[0-9]


À l'exclusion de : lésion traumatique – voir lésion traumatique du
 muscle selon les localisations anatomiques –

 **M62.8** **Autres atteintes musculaires précisées**

[0-9]

 **M62.8-0** **Rhabdomyolyse**

[0-9]

 **M62.8-8** **Autres atteintes musculaires précisées, non classées ailleurs**

[0-9]

Hernie musculaire

M62.9 Atteinte musculaire, sans précision
[0–9]

M63* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : myopathies au cours de maladies :

- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

M63.0* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

Myosite au cours de :

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.–†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

Myosite au cours de :

- cysticercose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.–†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

Myosite au cours de mycoses (B35–B49†)

M63.3* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

M63.8* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

Atteintes des synoviales et des tendons (M65–M68)

M65 Synovite et ténosynovite

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.–) lésion traumatique récente – voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques – synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0 **Abcès de la gaine du tendon**

[0–9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1 **Autres (téno)synovites infectieuses**

[0–9]

M65.2 **Tendinite calcifiante**

[0, 2–9] *À l'exclusion de :* épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75–M77)

M65.3 **Doigt « à ressort »**

[4] Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 **Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]**

[4]

M65.8 **Autres synovites et ténosynovites**

[0–9]

M65.9 **Synovite et ténosynovite, sans précision**

[0–9]

M66

Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

Comprend : les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

À l'exclusion de : déchirure traumatique par mise en tension anormale – voir déchirure selon les localisations anatomiques – syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 Déchirure d'un kyste poplité
[6]

M66.1 Déchirure de la synoviale
[0–5, 7–9] Déchirure d'un kyste de la synoviale

À l'exclusion de : déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2 Déchirure spontanée des tendons extenseurs
[0–9]

M66.3 Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs
[0–9]

M66.4 Déchirure spontanée d'autres tendons
[0–9]

M66.5 Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision
[0–9] Déchirure au niveau de la jonction musculotendineuse, non traumatique

M67

Autres atteintes de la synoviale et du tendon

À l'exclusion de : fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1 Autres rétractions tendineuses (gaine)
À l'exclusion de : avec raideur articulaire (M24.5)

M67.2 Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs
À l'exclusion de : synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2)

M67.3 Synovite transitoire
Synovite toxique
À l'exclusion de : rhumatisme palindromique (M12.3)

- M67.4 Kyste**
Kyste articulaire ou du tendon (gaine)
À l'exclusion de : kyste (de) :
 - bourse séreuse (M71.2–M71.3)
 - dû au pian (A66.6)
 - synovial (M71.2–M71.3)
- M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**
- M67.9 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**
- M68*** **Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**
- M68.0*** **Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Synovite ou ténosynovite :
 - gonococcique (A54.4†)
 - syphilitique (A52.7†)
 - tuberculeuse (A18.0†)
- M68.8*** **Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

Autres affections des tissus mous
(M70–M79)

- M70 Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
Comprend : affections des tissus mous d'origine professionnelle
À l'exclusion de : bursite (de) :
 - SAI (M71.9)
 - épaule (M75.5)
 - enthésopathies (M76–M77)
- M70.0 Synovite sèche de la main et du poignet**
[0, 3–4, 9]
- M70.1 Bursite de la main**
[4]
- M70.2 Bursite olécrânienne**
[2]

- M70.3** **Autres bursites du coude**
[2]
- M70.4** **Bursite prépatellaire**
[6]
- M70.5** **Autres bursites du genou**
[6]
- M70.6** **Bursite trochantérienne**
[5] Tendinite trochantérienne
- M70.7** **Autres bursites de la hanche**
[5] Bursite ischiale
- M70.8** **Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive**
[0, 3, 7–9]
- M70.9** **Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision**
[0, 2–9]

M71 **Autres bursites**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.–)
enthésopathies (M76–M77)
oignon (M20.1)

- M71.0** **Abcès des bourses séreuses**
[0–9]
- M71.1** **Autres bursites infectieuses**
[0–9]
- M71.2** **Kyste synovial poplité [Baker]**
[6] *À l'exclusion de :* avec déchirure (M66.0)
- M71.3** **Autres kystes des bourses séreuses**
[0–5, 7–9] Kyste synovial SAI
À l'exclusion de : kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1)
- M71.4** **Dépôts calciques dans une bourse séreuse**
[0, 2–9] *À l'exclusion de :* épaule (M75.3)
- M71.5** **Autres bursites, non classées ailleurs**
[0, 2–9] *À l'exclusion de :* bursite (de) :
- SAI (M71.9)
 - épaule (M75.5)
 - ligament latéral interne du genou [Pellegrini–Stieda] (M76.4)

- M71.8** **Autres affections précisées des bourses séreuses**
[0, 2–9]
- M71.9** **Bursite, sans précision**
[0, 2–9]
- M72** **Affections fibroblastiques**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : fibromatose rétropéritonéale (D48.3)
- M72.0** **Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]**
[4]
- M72.1** **Coussinet des phalanges**
[4]
- M72.2** **Fibromatose de l'aponévrose plantaire**
[7] Fasciite plantaire
- M72.4** **Fibromatose pseudosarcomateuse**
[0–9] Fasciite nodulaire
- M72.6** **Fasciite nécrosante**
[0–9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent bactérien.
- M72.8** **Autres affections fibroblastiques**
[0–9] Abscesses d'un fascia
À l'exclusion de : fasciite :
 - disséminée (à éosinophiles) (M35.4)
 - nécrosante (M72.6)
 - nodulaire (M72.4)
 - périrénale :
 - SAI (N13.5)
 - avec infection (N13.6)
 - plantaire (M72.2)
- M72.9** **Affection fibroblastique, sans précision**
[0–9] Fasciite SAI
Fibromatose SAI
- M73*** **Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
- M73.0*** **Bursite gonococcique (A54.4†)**
[0–9]

M73.1* Bursite syphilitique (A52.7†)
[0-9]

M73.8* Autres affections des tissus mous au cours d'autres
maladies classées ailleurs
[0-9]

M75 Lésions de l'épaule

À l'exclusion de : syndrome épaule-main (M89.0)

M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule

Épaule bloquée
Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Rupture (complète ou incomplète) du susépineux ou de la coiffe
des rotateurs, non précisée traumatique
Syndrome susépineux

M75.2 Tendinite du biceps

M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule

M75.5 Bursite de l'épaule

M75.8 Autres lésions de l'épaule

M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision

M76 Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

Note : Les termes *bursite*, *capsulite* et *tendinite* ne sont pas vraiment employés de façon spécifique ; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques. La plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'*enthésopathies*.

À l'exclusion de : bursite par sollicitation excessive (M70.-)

M76.0 Tendinite de la région fessière

[5]

M76.1 Tendinite du psoas

[5]

M76.2 Exostose de la crête iliaque

[5]

- M76.3** **Syndrome de la bandelette de Maissiat [iliotibiale]**
[6]
- M76.4** **Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini–Stieda]**
[6]
- M76.5** **Tendinite rotulienne**
[6]
- M76.6** **Tendinite du tendon d'Achille**
[6–7] Bursite du tendon d'Achille
- M76.7** **Tendinite péronière**
[6]
- M76.8** **Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied**
[0, 5–6] Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure
- M76.9** **Enthésopathie du membre inférieur, sans précision**
[0, 5–6, 9]
- M77** **Autres enthésopathies**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : bursite :
• SAI (M71.9)
• par sollicitation excessive (M70.–)
 enthésopathie spinale (M46.0)
 ostéophyte (M25.7)
- M77.0** **Apophysite interne du coude**
[2]
- M77.1** **Épicondylite**
[2] Épicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow
- M77.2** **Périarthrite du poignet**
[3]
- M77.3** **Exostose calcanéenne**
[7]
- M77.4** **Métatarsalgie**
[7] *À l'exclusion de :* métatarsalgie de Morton (G57.6)
- M77.5** **Autres enthésopathies du pied**
[7]
- M77.8** **Autres enthésopathies, non classées ailleurs**
[0–4, 8–9]

M77.9 Enthésopathie, sans précision

[0-4, 7-9]	Capsulite		
	Exostose		SAI
	Périarthrite		
	Tendinite		

M79**Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : douleur psychogène des tissus mous (F45.4)**M79.0 Rhumatisme, sans précision**

[0-9] *À l'exclusion de* : fibromyalgie (M79.7)
rhumatisme palindromique (M12.3)

M79.1 Myalgie

[0-9] *À l'exclusion de* : myosite (M60.-)

M79.2 Névralgie et névrite, sans précision

[0-9] *À l'exclusion de* : mononévrites (G56-G58)
radiculite :
• SAI (M54.1)
• brachiale SAI (M54.1)
• lombosacrée SAI (M54.1)
sciatique (M54.3-M54.4)

M79.3 Panniculite, sans précision

[0-9] *À l'exclusion de* : panniculite (du) :
• cou et dos (M54.0)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4 Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien)

[0-9]

M79.5 Corps étranger résiduel dans un tissu mou

[0-9] *À l'exclusion de* : granulome dû à la présence d'un corps étranger
du tissu :
• cutané et cellulaire souscutané (L92.3)
• mou (M60.2)

M79.6 Douleur au niveau d'un membre

[0-7, 9]

- M79.7 Fibromyalgie**
[0-9] Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite
- M79.8 Autres affections précisées des tissus mous**
[0-9]
- M79.9 Affection des tissus mous, sans précision**
[0-9]

Ostéopathies et chondropathies (M80–M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuses (M80–M85)

- M80 Ostéoporose avec fracture pathologique**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
Comprend : tassement vertébral et vertèbre cunéiforme,
ostéoporotiques
À l'exclusion de : fracture pathologique SAI (M84.4)
tassement vertébral SAI (M48.5)
vertèbre cunéiforme SAI (M48.5)
- ♀ **M80.0 Ostéoporose postménopausique avec fracture pathologique**
[0-9]
- ♀ **M80.1 Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique**
[0-9]
- M80.2 Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**
[0-9]
- M80.3 Ostéoporose consécutive à une malabsorption
postchirurgicale avec fracture pathologique**
[0-9]
- M80.4 Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**
[0-9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
(Chapitre XX) pour identifier le médicament.
- M80.5 Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**
[0-9]

M80.8 **Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**
[0–9]

M80.9 **Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**
[0–9]

M81 **Ostéoporose sans fracture pathologique**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : ostéoporose avec fracture pathologique (M80.–)

♀ **M81.0** **Ostéoporose postménopausique**
[0–9]

♀ **M81.1** **Ostéoporose après ovariectomie**
[0–9]

M81.2 **Ostéoporose d'inactivité**
[0–9] *À l'exclusion de* : atrophie de Sudeck–Leriche (M89.0)

M81.3 **Ostéoporose consécutive à une malabsorption
postchirurgicale**
[0–9]

M81.4 **Ostéoporose médicamenteuse**
[0–9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
(Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M81.5 **Ostéoporose idiopathique**
[0–9]

M81.6 **Ostéoporose localisée [Lequesne]**
[0–9] *À l'exclusion de* : atrophie de Sudeck–Leriche (M89.0)

M81.8 **Autres ostéoporoses**
[0–9] Ostéoporose sénile

M81.9 **Ostéoporose, sans précision**
[0–9]

M82* **Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M82.0* **Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0†)**
[0–9]

M82.1* **Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes
(E00–E34†)**
[0–9]

M82.8* **Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0–9]

M83 Ostéomalacie de l'adulte

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

À l'exclusion de : ostéodystrophie rénale (N25.0)

ostéomalacie :

- infantile et juvénile (E55.0)
- résistante à la vitamine D (E83.3)
- rachitisme (évolutif) (E55.0)
- résistant à la vitamine D (E83.3)
- séquelles (E64.3)

♀ **M83.0 Ostéomalacie puerpérale**
[0-9]**M83.1 Ostéomalacie sénile**
[0-9]**M83.2 Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption**
[0-9] Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption postchirurgicale**M83.3 Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition**
[0-9]**M83.4 Maladie osseuse due à l'aluminium**
[0-9]**M83.5 Autres ostéomalacielles médicamenteuses de l'adulte**
[0-9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.**M83.8 Autres ostéomalacielles de l'adulte**
[0-9]**M83.9 Ostéomalacie de l'adulte, sans précision**
[0-9]**M84 Anomalie de la continuité osseuse**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M84.0 Fracture mal consolidée
[0-9]**M84.1 Fracture non consolidée [pseudarthrose]**
[0-9] *À l'exclusion de* : pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

- M84.2** **Retard de consolidation d'une fracture**
[0-9]
- M84.3** **Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs**
[0-9] Fracture de marche SAI
À l'exclusion de : fracture vertébrale de stress (M48.4)
- M84.4** **Fracture pathologique, non classée ailleurs**
[0-9] Fracture pathologique SAI
À l'exclusion de : fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)
tassement vertébral NCA (M48.5)
- M84.8** **Autres anomalies de la continuité osseuse**
[0-9]
- M84.9** **Anomalie de la continuité osseuse, sans précision**
[0-9]
- M85** **Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)
ostéogénèse imparfaite (Q78.0)
ostéopétrose (Q78.2)
ostéopoïkilose (Q78.8)
- M85.0** **Dysplasie fibreuse (localisée)**
[0-9] *À l'exclusion de :* dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)
- M85.1** **Ostéose fluorée**
[0-9]
- M85.2** **Hyperostose du crâne**
[8]
- M85.3** **Ostéite condensante**
[0-9]
- M85.4** **Kyste solitaire des os**
[0-9] *À l'exclusion de :* kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)
- M85.5** **Kyste anévrisimal des os**
[0-9] *À l'exclusion de :* kyste anévrisimal de la mâchoire (K09.2)
- M85.6** **Autres kystes osseux**
[0-9] *À l'exclusion de :* kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibrokystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

- M85.8** **Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses**
 [0-9]
 Hyperostose d'os autres que ceux du crâne
 Ostéosclérose acquise
À l'exclusion de : hyperostose diffuse idiopathique (M48.1)
 ostéosclérose :
 • congénitale (Q77.4)
 • myélofibreuse (D75.8)
- M85.9** **Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision**
 [0-9]

Autres ostéopathies (M86–M90)

À l'exclusion de : ostéopathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)

M86 **Ostéomyélite**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

À l'exclusion de : ostéomyélite (de) (due à) :

- *Salmonella* (A01–A02)
- mâchoire (K10.2)
- vertébrale (M46.2)

- M86.0** **Ostéomyélite hématogène aiguë**
 [0-9]
- M86.1** **Autres ostéomyélites aiguës**
 [0-9]
- M86.2** **Ostéomyélite subaiguë**
 [0-9]
- M86.3** **Ostéomyélite chronique multiple**
 [0-9]
- M86.4** **Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage**
 [0-9]
- M86.5** **Autres ostéomyélites hématogènes chroniques**
 [0-9]

M86.6 **Autres ostéomyélites chroniques**
[0–9]

M86.8 **Autres ostéomyélites**
[0–9] Abscès de Brodie

M86.9 **Ostéomyélite, sans précision**
[0–9] Infection de l'os SAI
Périostite (sans mention d'ostéomyélite) SAI

M87 **Ostéonécrose**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

Comprend : ostéonécrose ischémique

À l'exclusion de : ostéochondropathies (M91–M93)

M87.0 **Ostéonécrose aseptique idiopathique**
[0–9]

M87.1 **Ostéonécrose médicamenteuse**
[0–9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
(Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M87.2 **Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur**
[0–9]

M87.3 **Autres ostéonécroses secondaires**
[0–9]

M87.8 **Autres ostéonécroses**
[0–9]

M87.9 **Ostéonécrose, sans précision**
[0–9]

M88 **Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M88.0 **Maladie de Paget du crâne**
[8]

M88.8 **Maladie de Paget d'autres os**
[0–8]

M88.9 **Maladie osseuse de Paget, sans précision**
[9]

M89 **Autres maladies osseuses**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M89.0 **Algoneurodystrophie**

[0-9]

Atrophie de Sudeck–Leriche
Dystrophie d'origine sympathique
Syndrome épaule-main**M89.1** **Arrêt épiphysaire**

[0-7, 9]

M89.2 **Autres troubles de la croissance et du développement osseux**

[0-9]

M89.3 **Hypertrophie osseuse**

[0-9]

M89.4 **Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes**

[0-9]

Maladie de Marie–Bamberger
Pachydermopériostose**M89.5** **Ostéolyse**

[0-9]

M89.6 **Ostéopathie consécutive à une poliomyélite**

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.

M89.8 **Autres maladies osseuses précisées**

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles
Ossification souspériostique posttraumatique **M89.9** **Maladie osseuse, sans précision**

[0-9]

M90* **Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs**

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M90.0* **Tuberculose osseuse (A18.0†)**

[0-9]

À l'exclusion de : tuberculose vertébrale (M49.0*)**M90.1*** **Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

- M90.2*** **Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs**
 [0-9] Ostéomyélite due à :
 • échinocoques (B67.2†)
 • gonocoques (A54.4†)
 • *Salmonella* (A02.2†)
 Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)
- M90.3*** **Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)**
 [0-9]
- M90.4*** **Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)**
 [0-9]
- M90.5*** **Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 [0-9]
- M90.6*** **Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
 [0-9] Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)
- M90.7*** **Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**
 [0-9] *À l'exclusion de* : tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5*)
- M90.8*** **Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 [0-9] Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies (M91–M94)

À l'exclusion de : chondropathies après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)

M91 **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
À l'exclusion de : épiphysiolyse de la tête fémorale [*coxa vara retrorsa*] (non traumatique) (M93.0)

M91.0 **Ostéochondrite juvénile du bassin**

[5] Ostéochondrite juvénile (de) :

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischiopubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.1 **Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg–Calvé–Perthes]**

[5]

M91.2 **Coxa plana**

[5] Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3 **Pseudocoxalgie**

[5]

M91.8 **Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin**

[5] Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9 **Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision**

[5]

M92 **Autres ostéochondrites juvéniles**

M92.0 **Ostéochondrite juvénile de l'humérus**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 **Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus**

Ostéochondrite (juvénile) de :

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

- M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main**
 Ostéochondrite (juvénile) (de) :
 • semilunaire [Kienböck]
 • têtes métacarpiennes [Mauclaire]
- M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur**
- M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule**
 Ostéochondrite (juvénile) de :
 • corps patellaire [Köhler]
 • pointe de la rotule [Sinding Larsen]
- M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné**
 Ostéochondrite (juvénile) de :
 • épiphyse supérieure du tibia [Blount]
 • tubercule tibial [Osgood–Schlatter]
Tibia vara
- M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse**
 Ostéochondrite (juvénile) de :
 • apophyse tibiale externe [Haglund]
 • astragale [Diaz]
 • calcanéum [Sever]
 • scaphoïde tarsien [Köhler]
- M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse**
 Ostéochondrite (juvénile) de :
 • cinquième métatarsien [Iselin]
 • deuxième métatarsien [Freiberg]
- M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées**
- M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision**
 Apophysite
 Épiphysite
 Ostéochondrite
 Ostéochondrose
- | |
|--|
| précisée juvénile, de localisation non |
| précisée |
- M93 Autres ostéochondropathies**
À l'exclusion de : ostéochondrite vertébrale (M42.–)
- M93.0 Épiphysiolyse de la tête fémorale [coxa vara retrorsa] (non traumatique)**

M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte
Ostéochondrite du semilunaire chez l'adulte

M93.2 Ostéochondrite disséquante

M93.8 Autres ostéochondropathies précisées

M93.9 Ostéochondropathie, sans précision

Apophysite

Épiphysite

Ostéochondrite

Ostéochondrose

non précisée juvénile ou chez l'adulte,
de localisation non précisée

M94 Autres affections du cartilage

[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]


M94.0 Syndrome des articulations chondrocostales [Tietze]
[8] Costochondrite

M94.1 Polychondrite récidivante
[0-9]

M94.2 Chondromalacie
[0-9] *À l'exclusion de :* rotule chondromalacique (M22.4)

M94.3 Chondrolyse
[0-9]

M94.8 Autres affections précisées du cartilage
[0-9]

 **M94.9 Affection du cartilage, sans précision**
[0-9]

Autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95–M99)

M95 Autres déformations du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

À l'exclusion de : absence acquise de membres et d'organes (Z89–Z90)
affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (M96.–)
anomalies dentofaciales [y compris les malocclusions] (K07.–)
déformations de membres (M20–M21)
dorsopathies avec déformation (M40–M43)
malformations congénitales du système ostéoarticulaire et des muscles (Q65–Q79)

M95.0 Déformation du nez

À l'exclusion de : déviation de la cloison nasale (J34.2)

M95.1 Oreille « en chou-fleur »

À l'exclusion de : autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)

M95.2 Autres déformations de la tête

M95.3 Déformation du cou

M95.4 Déformation du thorax et des côtes

M95.5 Déformation du bassin

À l'exclusion de : soin à la mère pour dystocie connue ou présumée (O33.–)

M95.8 Autres déformations précisées du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif

M95.9 Déformation du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision

M96 Affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

À l'exclusion de : arthropathie après dérivation intestinale (M02.0)
présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95–Z97)
troubles associés à l'ostéoporose (M80–M81)

M96.0 Pseudarthrose après arthrodèse

M96.1 Syndrome postlaminectomie, non classé ailleurs

M96.2 Cyphose après irradiation

M96.3 Cyphose après laminectomie

M96.4 Lordose après chirurgie


M96.5 Scoliose après irradiation

M96.6 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse

À l'exclusion de : complication de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.–)

M96.8 Autres affections du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Instabilité articulaire après retrait d'une prothèse articulaire









 **M96.9 Affection du système ostéoarticulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision**



M99 Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note : Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées pour indiquer la localisation des lésions et choisir les sous-catégories appropriées en M99. Voir aussi la note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII.

0	Tête	occipitocervicale
1	Région cervicale	cervicothoracique
2	Région thoracique	thoracolombale
3	Région lombale	lombosacrée
4	Région sacrale	sacrococcygienne, sacro-iliaque
5	Région pelvienne	hanche, pubis
6	Membre inférieur	
7	Membre supérieur	acromioclaviculaire, sternoclaviculaire
8	Cage thoracique	costochondrale, costovertebrale, sternochondrale
9	Abdomen et autre	

-  **M99.0** **Dysfonctionnement segmentaire et somatique**
[0-9]
-  **M99.1** **Subluxation complexe (vertébrale)**
[0-9]
-  **M99.2** **Rétrécissement du canal rachidien par subluxation**
[0-4]
-  **M99.3** **Rétrécissement osseux du canal rachidien**
[0-4]
-  **M99.4** **Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif**
[0-4]
-  **M99.5** **Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale**
[1-3]
-  **M99.6** **Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation**
[0-3]
-  **M99.7** **Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal**
[1-3]

-  **M99.8** **Autres lésions biomécaniques**
[0-9]
-  **M99.9** **Lésion biomécanique, sans précision**
[0-9]