

Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00–B99)

Comprend : les maladies considérées habituellement comme contagieuses ou transmissibles

Utiliser au besoin un code supplémentaire (U80–U89) pour identifier l'antibiotique auquel résiste l'agent bactérien.

À l'exclusion de : certaines infections localisées – voir les chapitres relatifs aux divers systèmes, appareils et organes
grippe et autres affections aiguës des voies respiratoires (J00–J22)
infections spécifiques de la période périnatale [à l'exception du tétanos néonatal, de la syphilis congénitale, des infections périnatales à gonocoques et des maladies périnatales dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]] (P35–P39)
maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité [à l'exception du tétanos obstétrical] ~~et des maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]~~ (O98.–)
sujet porteur ou suspecté porteur d'une maladie infectieuse (Z22.–)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

- A00–A09 Maladies intestinales infectieuses
- A15–A19 Tuberculose
- A20–A28 Certaines anthroponoses bactériennes
- A30–A49 Autres maladies bactériennes
- A50–A64 Infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
- A65–A69 Autres maladies à spirochètes
- A70–A74 Autres maladies à Chlamydia
- A75–A79 Rickettsioses
- A80–A89 Infections virales du système nerveux central
- A90–A99 Fièvres virales transmises par des arthropodes et fièvres virales hémorragiques
- B00–B09 Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses
- B15–B19 Hépatite virale
- B20–B24 Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

- B25–B34 Autres maladies virales
- B35–B49 Mycoses
- B50–B64 Maladies dues à des protozoaires
- B65–B83 Helminthiases
- B85–B89 Pédiculose, acariase et autres infestations
- B90–B94 Séquelles de maladies infectieuses et parasitaires
- B95–B97 Agents d'infections bactériennes, virales et autres
- B99 Autres maladies infectieuses

Maladies intestinales infectieuses (A00–A09)

A00 Choléra

- A00.0** **A *Vibrio cholerae* 01, biovar cholerae**
Choléra classique
- A00.1** **A *Vibrio cholerae* 01, biovar El Tor**
Choléra El Tor
- A00.9** **Choléra, sans précision**

A01 Fièvres typhoïde et paratyphoïde

- A01.0** **Fièvre typhoïde**
Infection due à *Salmonella typhi*
- A01.1** **Paratyphoïde A**
- A01.2** **Paratyphoïde B**
- A01.3** **Paratyphoïde C**
- A01.4** **Paratyphoïde, sans précision**
Infection due à *Salmonella paratyphi* SAI

A02 Autres salmonelloses

Comprend : infection ou intoxication alimentaire due à toute espèce de *Salmonella*, sauf *S. typhi* et *S. paratyphi*

- A02.0** **Entérite à *Salmonella***
- A02.1** **Septicémie Sepsis à *Salmonella***

Certaines anthroponoses bactériennes (A20–A28)

- A20** **Peste**
Comprend : infection à *Yersinia pseudotuberculosis* subsp. *pestis*
 [*Yersinia pestis*]
- A20.0** **Peste bubonique**
- A20.1** **Peste cutanée**
- A20.2** **Peste pulmonaire**
- A20.3** **Peste méningée**
- A20.7** **Peste ~~septicémique~~ septique**
- A20.8** **Autres formes de peste**
Peste :
• abortive
• asymptomatique
• mineure
- A20.9** **Peste, sans précision**
- A21** **Tularémie**
Comprend : fièvre (de) :
 • mouche du daim
 • transmise par le lapin
infection à *Francisella tularensis* subsp. *tularensis*
 [*Francisella tularensis*]
- A21.0** **Tularémie ulcéroglandulaire**
- A21.1** **Tularémie oculoglandulaire**
Tularémie ophtalmique
- A21.2** **Tularémie pulmonaire**
- A21.3** **Tularémie gastro-intestinale**
Tularémie abdominale
- A21.7** **Tularémie généralisée**
- A21.8** **Autres formes de tularémie**
- A21.9** **Tularémie, sans précision**

A22 **Charbon**
Comprend : infection à *Bacillus anthracis*

A22.0 **Charbon cutané**
Anthrax malin
Pustule maligne

A22.1 **Charbon pulmonaire**
Charbon par inhalation
Maladie des :
• chiffonniers
• trieurs de laine

A22.2 **Charbon gastro-intestinal**

A22.7 **Septicémie Sepsis charbonneuse^x**

A22.8 **Autres formes de charbon**
Méningite charbonneuse† (G01*)

A22.9 **Charbon, sans précision**

A23 **Brucellose**

Comprend : fièvre (de) :
• Malte
• méditerranéenne
• ondulante

A23.0 **Brucellose à *Brucella melitensis***

A23.1 **Brucellose à *Brucella abortus***

A23.2 **Brucellose à *Brucella suis***

A23.3 **Brucellose à *Brucella canis***

A23.8 **Autres brucelloses**

A23.9 **Brucellose, sans précision**

A24 **Morve et mélioïdose**

A24.0 **Morve**
Infection à *Pseudomonas mallei*

A24.1 **Mélioïdose aiguë et galopante**
Mélioïdose :
• pulmonaire
• **septicémique septique**

A24.2 **Mélioïdose subaiguë et chronique**

A24.3 **Autres mélioïdoses**

- A24.4 Mélioïdose, sans précision**
Infection à *Pseudomonas pseudomallei* SAI
Maladie de Whitmore
- A25 Fièvres causées par morsure de rat**
- A25.0 Spirillose**
Sodoku
- A25.1 Streptobacillose**
Érythème arthritique épidémique
Fièvre (de) :
• Haverhill
• streptobacillaire causée par morsure de rat
- A25.9 Fièvre causée par morsure de rat, sans précision**
- A26 Érysipéloïde**
- A26.0 Érysipéloïde cutanée**
Érythème migrant [rouget du porc]
- A26.7 Septicémie Sepsis à *Erysipelothrix***
- A26.8 Autres formes d'érysipéloïde**
- A26.9 Érysipéloïde, sans précision**
- A27 Leptospirose**
- A27.0 Leptospirose ictérohémorragique**
Leptospirose à *Leptospira interrogans* serovar
icterohaemorrhagiae
- A27.8 Autres formes de leptospirose**
- A27.9 Leptospirose, sans précision**
- A28 Autres anthroozoonoses bactériennes, non classées ailleurs**
- A28.0 Pasteurellose**
- A28.1 Maladie des griffes du chat**
- A28.2 Yersiniose extra-intestinale**
À l'exclusion de : entérite à *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
peste (A20.–)
- A28.8 Autres anthroozoonoses bactériennes précisées, non classées ailleurs**

A31.1 Infection cutanée à *Mycobacterium*

Infection par *Mycobacterium* :

- *marinum*
- *ulcerans*

Ulcère de Buruli

A31.8 Autres infections à *Mycobacterium*

A31.9 Infection à *Mycobacterium*, sans précision

Infection atypique à *Mycobacterium* SAI
Mycobactériose SAI

A32 Listériose

Comprend : infection listérienne d'origine alimentaire

À l'exclusion de : listériose néonatale (disséminée) (P37.2)

A32.0 Listériose cutanée

A32.1† Méningite et méningoencéphalite listériennes

Méningite (G01*)
Méningoencéphalite (G05.0*) | listérienne

A32.7 Septicémie Sepsis à *Listeria listérienne*

A32.8 Autres formes de listériose

Artérite cérébrale† (I68.1*)
Endocardite† (I39.8*) | listérienne
Listériose oculoglandulaire

A32.9 Listériose, sans précision

A33 Tétanos néonatal

A34 Tétanos obstétrical

A35 Autres formes de tétanos

Tétanos SAI

À l'exclusion de : tétanos :

- néonatal (A33)
- obstétrical (A34)

A36 Diphtérie

A36.0 Diphtérie pharyngée

Angine diphtérique pseudomembraneuse
Diphtérie amygdalienne

A36.1 Diphtérie rhinopharyngée

A39.8 Autres infections à méningocoques

Arthrite† (M01.0*)
Conjonctivite† (H13.1*)
Encéphalite† (G05.0*)
Névrite rétrobulbaire† (H48.1*)
Arthrite postméningococcique† (M03.0*)

| méningococcique

A39.9 Infection méningococcique, sans précision

Maladie méningococcique SAI

A40 Septicémie Sepsis à streptocoques

À l'exclusion de : après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
au cours de l'accouchement (O75.3)
consécutive à :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03–O07, O08.0)
- injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)
- vaccination (T88.0)
néonatale (P36.0–P36.1)
puerpérale (O85)

A40.0 Septicémie Sepsis à streptocoques, groupe A

A40.1 Septicémie Sepsis à streptocoques, groupe B

A40.2 Septicémie Sepsis à streptocoques, groupe D

A40.3 Septicémie Sepsis à *Streptococcus pneumoniae*
Septicémie Sepsis à pneumocoques

A40.8 Autres septicémie sepsis à streptocoques

A40.9 Septicémie Sepsis à streptocoques, sans précision

A41**Autres septicémie sepsis**

À l'exclusion de : au cours de l'accouchement (O75.3)
bactériémie SAI (A49.9)
consécutive à :

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O03–O07, O08.0)
- injection thérapeutique, perfusion ou transfusion (T80.2)
- vaccination (T88.0)

mélioïdose **septicémique septique** (A24.1)
peste **septicémique septique** (A20.7)
septicémie sepsis (à) (au cours de) :

- actinomycosique (A42.7)
- après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
- *Candida* (B37.7)
- charbonneuse (A22.7)
- *Erysipelothrix* (A26.7)
- gonocoques (A54.8)
- listérienne (A32.7)
- méningocoques (A39.2–A39.4)
- néonatale (P36.–)
- puerpérale (O85)
- streptocoques (A40.–)
- syndrome du choc toxique (A48.3)
- tularémique (A21.7)
- virus de l'herpès (B00.7)

yersiniose extra-intestinale (A28.2)

A41.0 **Septicémie Sepsis** à staphylocoques dorés

A41.1 **Septicémie Sepsis** à d'autres staphylocoques précisés
Septicémie Sepsis à staphylocoques coagulase-négatifs

A41.2 **Septicémie Sepsis** à staphylocoques non précisés

A41.3 **Septicémie Sepsis** à *Haemophilus influenzae*

A41.4 **Septicémie Sepsis** à microorganismes anaérobies
À l'exclusion de : gangrène gazeuse (A48.0)

A41.5 **Septicémie Sepsis** à d'autres microorganismes Gram négatif
Septicémie Sepsis à microorganismes Gram négatif SAI

A41.8 **Autres septicémies sepsis précisées**

A41.9 Septicémie Sepsis, sans précision

Choc septique

Sepsis SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

A42 **Actinomycose**
À l'exclusion de : actinomycétome (B47.1)

- A42.0 **Actinomycose pulmonaire**
- A42.1 **Actinomycose abdominale**
- A42.2 **Actinomycose cervicofaciale**
- A42.7 **Septicémie Sepsis** actinomycosique
- A42.8 **Autres formes d'actinomycose**
- A42.9 **Actinomycose, sans précision**

A43 **Nocardiose**

- A43.0 **Nocardiose pulmonaire**
- A43.1 **Nocardiose cutanée**
- A43.8 **Autres formes de nocardiose**
- A43.9 **Nocardiose, sans précision**

A44 **Bartonellose**

- A44.0 **Bartonellose généralisée**
Fièvre de Oroya
- A44.1 **Bartonellose cutanée et cutanéomuqueuse**
Verruga peruana
- A44.8 **Autres formes de bartonellose**
- A44.9 **Bartonellose, sans précision**

A46 **Érysipèle**

À l'exclusion de : érysipèle du postpartum ou puerpéral (O86.8)

A48 **Autres maladies bactériennes, non classées ailleurs**

À l'exclusion de : actinomycétome (B47.1)

- A48.0 **Gangrène gazeuse**
Myonécrose |
Phlegmon | à *Clostridium*
- A48.1 **Maladie des légionnaires**
Légionellose
- A48.2 **Maladie des légionnaires, sans signes pulmonaires [fièvre de Pontiac]**

- A48.3** **Syndrome du choc toxique**
À l'exclusion de : choc endotoxique SAI (R57.8)
 septicémie sepsis SAI (A41.9)
- A48.4** **Fièvre purpurique du Brésil**
Infection généralisée à *Haemophilus aegyptius*
- A48.8** **Autres maladies bactériennes précisées**
- A49** **Infection bactérienne, siège non précisé**
À l'exclusion de : agents bactériens, cause de maladies classées
 dans d'autres chapitres (B95–B96)
 infection (à) :
 • *Chlamydia* SAI (A74.9)
 • méningococcique SAI (A39.9)
 • rickettsies SAI (A79.9)
 • spirochètes SAI (A69.9)
- A49.0** **Infection à staphylocoques, siège non précisé**
- A49.1** **Infection à streptocoques, siège non précisé**
- A49.2** **Infection à *Haemophilus influenzae*, siège non précisé**
- A49.3** **Infection à *Mycoplasma*, siège non précisé**
- A49.8** **Autres infections bactériennes, siège non précisé**
- A49.9** **Infection bactérienne, sans précision**
Bactériémie SAI

A54.4† Infection gonococcique du système ostéoarticulaire et des muscles

Arthrite (M01.3*)		gonococcique
Bursite (M73.0*)		
Ostéomyélite (M90.2*)		
Synovite (M68.0*)		
Ténosynovite (M68.0*)		

A54.5 Pharyngite gonococcique

A54.6 Infection gonococcique de l'anus et du rectum

A54.8 Autres infections gonococciques

Abcès du cerveau† (G07*)		gonococcique(s)
Endocardite† (I39.8*)		
Lésions cutanées		
Méningite† (G01*)		
Myocardite† (I41.0*)		
Péricardite† (I32.0*)		
Péritonite† (K67.1*)		
Pneumopathie† (J17.0*)		

Septicémie Sepsis

À l'exclusion de : pelvipéritonite gonococcique (A54.2)

A54.9 Infection gonococcique, sans précision

A55

Lymphogranulomatose vénérienne à *Chlamydia*

Bubon climatique ou tropical
Esthiomène
Lymphogranulomatose inguinale
Maladie de (Durand–)Nicolas–Favre

Infections virales caractérisées par des lésions cutanéomuqueuses (B00–B09)

- B00** **Infections par le virus de l'herpès [virus *Herpes simplex*]**
À l'exclusion de : herpangine (B08.5)
infection :
• anogénitale par le virus de l'herpès (A60.–)
• virale congénitale herpétique (P35.2)
mononucléose due à herpès virus gamma (B27.0)
- B00.0** **Exéma [Eczéma] herpétique**
Pustulose varicelliforme de Kaposi
- B00.1** **Dermite vésiculaire due au virus de l'herpès**
Dermite vésiculaire de :
• lèvre |
• oreille | due au virus humain type 2 (alpha)
Herpès de :
• face
• lèvre
- B00.2** **Gingivostomatite et pharyngoamygdalite due au virus de l'herpès**
Pharyngite due au virus de l'herpès
- B00.3†** **Méningite due au virus de l'herpès (G02.0*)**
- B00.4†** **Encéphalite due au virus de l'herpès (G05.1*)**
Encéphalomyélite à herpès simien type 1 (Virus B)
Méningoencéphalite due au virus de l'herpès
- B00.5** **Affections oculaires dues au virus de l'herpès**
Conjonctivite† (H13.1*)
Dermite de la paupière† (H03.1*)
Iridocyclite† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)
Kératite† (H19.1*)
Kératoconjonctivite† (H19.1*)
Uvéite† (H22.0*)
|
due au virus de l'herpès
- B00.7** **Maladie disséminée due au virus de l'herpès**
~~Septicémie due~~ **Sepsis dû** au virus de l'herpès

- B18.1** **Hépatite virale chronique B sans agent delta**
Hépatite (virale) chronique B
- B18.2** **Hépatite virale chronique C**
- B18.8** **Autres hépatites virales chroniques**
- B18.9** **Hépatite virale chronique, sans précision**
- B19** **Hépatite virale, sans précision**
- B19.0** **Hépatite virale, sans précision, avec coma**
- B19.9** **Hépatite virale, sans précision, sans coma**
Hépatite virale SAI

Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)

À l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
infection compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

- B20** **Immunodéficience humaine virale [VIH], à l'origine de maladies infectieuses et parasitaires**
À l'exclusion de : syndrome d'infection aiguë par VIH (B23.0)
- B20.0** **Maladie par VIH à l'origine d'une infection mycobactérienne**
Maladie par VIH à l'origine de tuberculose
- B20.1** **Maladie par VIH à l'origine d'autres infections bactériennes**
- B20.2** **Maladie par VIH à l'origine d'infections à cytomégalovirus**
- B20.3** **Maladie par VIH à l'origine d'autres infections virales**
- B20.4** **Maladie par VIH à l'origine de candidose**
- B20.5** **Maladie par VIH à l'origine d'autres mycoses**
- B20.6** **Maladie par VIH à l'origine de pneumopathie à *Pneumocystis carinii***
Maladie par VIH à l'origine d'une pneumopathie à *Pneumocystis jirovecii*
- B20.7** **Maladie par VIH à l'origine d'infections multiples**

- B37.2 Candidose de la peau et des ongles**
 Onyxis | à *Candida*
 Péronyxis | à *Candida*
À l'exclusion de : érythème fessier du nourrisson (L22)
- B37.3† Candidose de la vulve et du vagin (N77.1*)**
 Vulvovaginite à *Candida*
- B37.4 Candidose d'autres localisations urogénitales**
 Balanite† (N51.2*) | à *Candida*
 Urétrite† (N37.0*) | à *Candida*
- B37.5† Méningite à *Candida* (G02.1*)**
- B37.6† Endocardite à *Candida* (I39.8*)**
- B37.7 Septicémie Sepsis à *Candida***
- B37.8 Autres localisations de candidose**
 Cheilite | à *Candida*
 Entérite | à *Candida*
- B37.9 Candidose, sans précision**
 Muguet SAI
- B38 Coccidioïdomycose**
- B38.0 Coccidioïdomycose pulmonaire aiguë**
- B38.1 Coccidioïdomycose pulmonaire chronique**
- B38.2 Coccidioïdomycose pulmonaire, sans précision**
- B38.3 Coccidioïdomycose cutanée**
- B38.4† Méningite à coccidioïdomycose (G02.1*)**
- B38.7 Coccidioïdomycose disséminée**
 Coccidioïdomycose généralisée
- B38.8 Autres formes de coccidioïdomycose**
- B38.9 Coccidioïdomycose, sans précision**
- B39 Histoplasmosse**
- B39.0 Histoplasmosse pulmonaire aiguë à *Histoplasma capsulatum***
- B39.1 Histoplasmosse pulmonaire chronique à *Histoplasma capsulatum***
- B39.2 Histoplasmosse pulmonaire à *Histoplasma capsulatum*, sans précision**

D61 **Autres aplasies médullaires**

À l'exclusion de : agranulocytose (D70)

D61.0 **Aplasia médullaire constitutionnelle**

Anémie (de) :

- Fanconi
- hypoplasique familiale

Érythroblastopénie (pure) (du) :

- congénitale
- nourrisson
- primaire

Pancytopénie avec malformations

Syndrome de Blackfan–Diamond

D61.1 **Aplasia médullaire médicamenteuse**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D61.2 **Aplasia médullaire due à d'autres agents externes**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause.

D61.3 **Aplasia médullaire idiopathique****D61.8** **Autres aplasies médullaires précisées****D61.9** **Aplasia médullaire, sans précision**

Anémie hypoplasique SAI

Hypoplasie médullaire

Panmyélophtisie

D62 **Anémie posthémorragique aiguë**

À l'exclusion de : anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

D63* **Anémie au cours de maladies chroniques classées ailleurs****D63.0*** **Anémie au cours de maladies tumorales (C00–D48†)****D63.8*** **Anémie au cours d'autres maladies chroniques classées ailleurs**

Anémie au cours d'une maladie rénale chronique de stade égal ou supérieur à 3 (N18.3–N18.5†)

Certaines anomalies du système immunitaire (D80–D89)

Comprend : anomalies du système du complément
déficits immunitaires, sauf les maladies dues au virus de
l'immunodéficience humaine [VIH]
sarcoïdose

À l'exclusion de : anomalies fonctionnelles des granulocytes neutrophiles
(D71)
maladies :

- auto-immunes (systémiques) SAI (M35.9)
- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]
(B20–B24)
 - **complicant la grossesse, l'accouchement et la
puerpéralité (O98.7)**

D80 Déficit immunitaire avec déficit prédominant de la production d'anticorps

- D80.0** Hypogammaglobulinémie héréditaire
Agammaglobulinémie :
 - autosomique récessive (type suisse)
 - liée au chromosome X [Bruton] (avec déficit de l'hormone de
croissance)
- D80.1** Hypogammaglobulinémie non familiale
Agammaglobulinémie :
 - avec lymphocytes B porteurs d'immunoglobulines
 - commune variableHypogammaglobulinémie SAI
- D80.2** Déficit sélectif en immunoglobuline A [IgA]
- D80.3** Déficit sélectif en sousclasses d'immunoglobulines G [IgG]
- D80.4** Déficit sélectif en immunoglobuline M [IgM]
- D80.5** Déficit immunitaire avec augmentation de l'immunoglobuline
M [IgM]
- D80.6** Déficit en anticorps avec immunoglobulines presque
normales ou avec hyperimmunoglobulinémie
- D80.7** Hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson

D86.8 Sarcoïdose de localisations autres et associées

Arthropathie† (M14.8*)		de la sarcoïdose
Iridocyclite† (H22.1*)		
Myocardite† (I41.8*)		
Myosite† (M63.3*)		
Paralysie multiple des nerfs crâniens† (G53.2*)		

Fièvre uvéoparotidienne [Heerfordt]

D86.9 Sarcoïdose, sans précision

D89 Autres anomalies du système immunitaire, non classées ailleurs

À l'exclusion de : échec et rejet de greffe (T86.–)
gammopathie monoclonale (D47.2)
hyperglobulinémie SAI (R77.1)

D89.0 Hypergammaglobulinémie polyclonale

Gammopathie polyclonale SAI
Purpura hypergammaglobulinémique bénin

D89.1 Cryoglobulinémie

Angéite [vascularite] cryoglobulinémique
Cryoglobulinémie :

- essentielle
- idiopathique
- mixte
- primitive
- secondaire

Purpura cryoglobulinémique

D89.2 Hypergammaglobulinémie, sans précision

D89.3 Syndrome de restauration immunitaire

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
(Chapitre XX) pour identifier le médicament.

D89.8 Autres anomalies précisées du système immunitaire, non classées ailleurs

D89.9 Anomalie du système immunitaire, sans précision

Maladie immunitaire SAI

- E88.3** **Syndrome de lyse tumorale**
Syndrome de lyse tumorale (à la suite d'un traitement
médicamenteux antinéoplasique) (spontanée)
- E88.8** **Autres anomalies métaboliques précisées**
Adénolipomatose de Launois–Bensaude
Triméthylaminurie
- E88.9** **Anomalie métabolique, sans précision**
- E89** **Anomalies endocriniennes et métaboliques après un
acte à visée diagnostique et thérapeutique, non
classées ailleurs**
- E89.0** **Hypothyroïdie après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique**
Hypothyroïdie après :
• chirurgie
• irradiation
- E89.1** **Hypo-insulinémie après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique**
Hyperglycémie après :
• chirurgie
• pancréatectomie
- E89.2** **Hypoparathyroïdie après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique**
Tétanie parathyréoprive
- E89.3** **Hypopituitarisme après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique**
Hypopituitarisme après irradiation
- E89.4** **Insuffisance ovarienne après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique**
- E89.5** **Hypofonctionnement testiculaire après un acte à visée
diagnostique et thérapeutique**
- E89.6** **Hypofonctionnement surrénal (de la corticale) (de la
médullaire) après un acte à visée diagnostique et
thérapeutique**
- E89.8** **Autres anomalies endocriniennes et métaboliques après un
acte à visée diagnostique et thérapeutique**

F02.3* **Démence de la maladie de Parkinson (G20†)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie de Parkinson avérée. Aucune caractéristique clinique distinctive n'a été mise en évidence jusqu'ici.

Démence dans :

- paralysie agitante
- parkinsonisme

F02.4* **Démence de la maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B22.0†)**

Démence survenant au cours de l'évolution d'une maladie à VIH, en l'absence de toute autre maladie ou infection concomitante pouvant expliquer les signes cliniques.

F02.8* **Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Démence au cours de :

- carence en :
 - acide nicotinique [pellagre] (E52†)
 - vitamine B₁₂ (E53.8†)
- dégénérescence hépatolenticulaire (E83.0†)
- épilepsie (G40.-†)
- hypercalcémie (E83.5†)
- hypothyroïdie acquise (E01.-†, E03.-†)
- intoxications (T36–T65†)
- lipidose cérébrale (E75.-†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.-†)
- neurosyphilis (A52.1†)
- périartérite noueuse (M30.0†)
- sclérose en plaques (G35†)
- trypanosomiase (B56.-†, B57.-†)
- **urémie (N18.5†)**

F03

Démence, sans précision

[Voir note en tête du groupe F00–F09 pour les subdivisions à cinq et à six caractères]

Démence :

- dégénérative primaire
- présénile
- sénile
- forme dépressive ou délirante

SAI

Psychose :

- présénile
- sénile

SAI

À l'exclusion de : démence sénile avec délirium ou état confusionnel aigu (F05.1)
sénilité SAI (R54)

G63.6* Polynévrite au cours d'autres affections ostéoarticulaires et des muscles (M00–M25†, M40–M96†)

G63.8* Polynévrite au cours d'autres maladies classées ailleurs
Neuropathie urémique (N18.85†)

G64 **Autres affections du système nerveux périphérique**
Affection du système nerveux périphérique SAI

Affections musculaires et neuromusculaires (G70–G73)

G70 **Myasthénie et autres affections neuromusculaires**
À l'exclusion de : botulisme (A05.1)
myasthénie transitoire néonatale (P94.0)

G70.0 **Myasthénie**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

G70.1 **Affections neuromusculaires toxiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

G70.2 **Myasthénie congénitale et au cours du développement**

G70.8 **Autres affections neuromusculaires précisées**

G70.9 **Affection neuromusculaire, sans précision**

- G97.1** Autre réaction secondaire à une rachicentèse
- G97.2** Hypotension intracrânienne suite à un pontage ventriculaire
- G97.8** Autres affections du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique
- G97.9** Affection du système nerveux après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, sans précision
- G98** **Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs**
Affection du système nerveux SAI
- G99*** **Autres affections du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**
- G99.0*** **Neuropathie du système nerveux autonome au cours de maladies endocriniennes et métaboliques**
Neuropathie végétative :
• amyloïde (E85.-†)
• diabétique (E10–E14† avec le quatrième caractère .4)
- G99.1*** **Autres affections du système nerveux autonome au cours d'autres maladies classées ailleurs**
- G99.2*** **Myélopathies au cours de maladies classées ailleurs**
Myélopathie au cours de :
• atteinte des disques intervertébraux (M50.0†, M51.0†)
• maladies tumorales (C00–D48†)
• spondylarthrose (M47.-†)
Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (M47.0†)
- G99.8*** **Autres affections précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs**
Paralysie urémique ou encéphalopathie urémique (N18.5†)

- H31.1 Dégénérescence choroïdienne**
 Atrophie | de la choroïde
 Sclérose
- À l'exclusion de :* stries angioïdes (H35.3)
- H31.2 Dystrophie héréditaire de la choroïde**
Atrophia gyrata chorioideae
 Choroïdérémie
 Dystrophie choroïdienne (aréolaire centrale) (généralisée)
 (péripapillaire)
À l'exclusion de : ornithinémie (E72.4)
- H31.3 Hémorragie et rupture de la choroïde**
 Hémorragie choroïdienne :
 • SAI
 • explosive
- H31.4 Décollement de la choroïde**
- H31.8 Autres affections précisées de la choroïde**
- H31.9 Affection de la choroïde, sans précision**
- H32*** **Affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs**
- H32.0*** **Affections chorioretiniennes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
- H32.00*** **Rétinite à cytomégalovirus (B25.8†)**
- H32.01*** **Rétinite à *Toxoplasma* (B58.0†)**
- H32.08*** **Affections chorioretiniennes au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Chorioretinite:
 • syphilitique tardive (A52.7†)
 • tuberculeuse (A18.5†)
- H32.8*** **Autres affections chorioretiniennes au cours de maladies classées ailleurs**
 Rétinite :
 • albuminurique (N18.5†)
 • rénale (N18.5†)

I31**Autres maladies du péricarde**

À l'exclusion de : complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde (I23.-)
précisées comme rhumatismales (I09.2)
syndrome postcardiotomie (I97.0)
traumatiques (S26.-)

I31.0**Péricardite adhésive chronique**

Accretio cordis

Adhérence du péricarde

Médiastinopéricardite adhésive

I31.1**Péricardite constrictive chronique**

Calcification du péricarde

Concretio cordis

I31.2**Hémopéricarde, non classé ailleurs****I31.3****Épanchement péricardique (non inflammatoire)**

Chylopéricarde

I31.8**Autres maladies précisées du péricarde**

Adhérences localisées du péricarde

Plaques épocardiques

I31.9**Maladie du péricarde, sans précision**

Péricardite (chronique) SAI

Tamponade cardiaque

I32***Péricardite au cours de maladies classées ailleurs****I32.0*****Péricardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**

Péricardite :

- gonococcique (A54.8†)
- méningococcique (A39.5†)
- syphilitique (A52.0†)
- tuberculeuse (A18.8†)

I32.1***Péricardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs****I32.8*****Péricardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Péricardite (au cours de) :

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- rhumatoïde (M05.3†)
- urémique (N18.85†)

- I40** **Myocardite aigüe**
- I40.0** **Myocardite infectieuse**
Myocardite septique
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.
- I40.1** **Myocardite isolée**
- I40.8** **Autres myocardites aigües**
- I40.9** **Myocardite aigüe, sans précision**
- I41*** **Myocardite au cours de maladies classées ailleurs**
- I41.0*** **Myocardite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Myocardite :
• diphtérique (A36.8†)
• gonococcique (A54.8†)
• méningococcique (A39.5†)
• syphilitique (A52.0†)
• tuberculeuse (A18.8†)
- I41.1*** **Myocardite au cours de maladies virales classées ailleurs**
Myocardite :
• grippale (aigüe) :
 • ~~virus aviaire identifié~~ (J09†)
 • ~~autre~~-virus identifié (J09†, J10.8†)
 • virus non identifié (J11.8†)
• ourlienne (B26.8†)
- I41.2*** **Myocardite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
Myocardite au cours de :
• maladie de Chagas (chronique) (B57.2†)
 • aigüe (B57.0†)
• toxoplasmose (B58.8†)
- I41.8*** **Myocardite au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Myocardite (au cours de) :
• rhumatoïde (M05.3†)
• sarcoïdose (D86.8†)

- I68.2*** **Artérite cérébrale au cours d'autres maladies classées ailleurs**
Artérite cérébrale au cours d'un lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- I68.8*** **Autres troubles cérébrovasculaires au cours de maladies classées ailleurs**
Apoplexie urémique dans la maladie rénale (N18.5†)

I69

Séquelles de maladies cérébrovasculaires

Note : La catégorie I69 doit être utilisée pour les états antérieurs classés en I60–I67.1 et I67.4–I67.9 en tant que cause de séquelles, elles-mêmes étant codées ailleurs. Les séquelles comprennent les maladies précisées comme telles ou comme conséquences tardives ou existant un an ou plus après le début de la maladie.

Cette catégorie ne doit pas être utilisée pour signaler les maladies cérébrovasculaires chroniques. Coder ces affections avec les catégories I60–I67.

- I69.0** **Séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne**
- I69.1** **Séquelles d'hémorragie intracérébrale**
- I69.2** **Séquelles d'autres hémorragies intracrâniennes non traumatiques**
- I69.3** **Séquelles d'infarctus cérébral**
- I69.4** **Séquelles d'accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus**
- I69.8** **Séquelles de maladies cérébrovasculaires, autres et non précisées**

J06 Infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples et non précisées

À l'exclusion de : infection respiratoire aiguë SAI (J22)

virus grippal :

- identifié (J09, J10.1)
- non identifié (J11.1)

J06.0 Laryngopharyngite aiguë

J06.8 Autres infections aiguës des voies respiratoires supérieures, à localisations multiples

J06.9 Infection des voies respiratoires supérieures, sans précision

Affection aiguë
Infection SAI | des voies respiratoires supérieures

Grippe et pneumopathie (J09–J18)

J09 Grippe, à certains virus ~~de grippe aviaire~~ grippaux identifiés

~~Grippe causée par des virus grippaux qui normalement n'infectent que les oiseaux et, plus rarement, d'autres animaux~~

Grippe causée par les virus grippaux inclus dans la liste ci-dessous

Grippe à virus :

- A/H1N1 [grippe porcine]
- H5N1 [grippe aviaire]

J10 Grippe, à autre virus grippal identifié

À l'exclusion de : infection SAI (A49.2) |
méningite (G00.0) | à *Haemophilus*
pneumopathie (J14) | *influenzae*

J10.0 Grippe avec pneumopathie, autre virus grippal identifié
(Broncho)pneumopathie grippale, autre virus grippal identifié

- K51.3** **Rectosigmoïdite ulcéreuse (chronique)**
- K51.4** **Pseudopolypose du côlon**
- K51.5** **Proctocolite muqueuse**
- K51.8** **Autres rectocolites hémorragiques**
- K51.9** **Rectocolite hémorragique, sans précision**
Entérite ulcéreuse SAI

K52 **Autres gastroentérites et colites non infectieuses**

- K52.0** **Gastroentérite et colite dues à une irradiation**
- K52.1** **Gastroentérite et colite toxiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.
- K52.2** **Gastroentérite et colite allergiques et alimentaires**
Gastroentérite ou colite par hypersensibilité alimentaire
- K52.3** **Colite indéterminée**
- K52.8** **Autres gastroentérites et colites non infectieuses précisées**
Colite :
 - collagène
 - lymphocytaire
 - microscopique
Gastrite ou gastroentérite à éosinophiles
- K52.9** **Gastroentérite et colite non infectieuses, sans précision**
Diarrhée
Entérite
Iléite
Jéjunite
Sigmoïdite

précisée non infectieuse

- À l'exclusion de :* colite, diarrhée, entérite, gastroentérite :
- infectieuse (A09.0)
 - non précisée (A09.9)
- diarrhée :
- fonctionnelle (K59.1)
 - néonatale (non infectieuse) SAI (P78.3)
 - psychogène (F45.3)

K75**Autres maladies inflammatoires du foie**

À l'exclusion de : hépatite :

- aigüe ou subaigüe (K72.0)
 - chronique NCA (K73.–)
 - virale (B15–B19)
- maladie toxique du foie (K71.–)

K75.0**Abcès du foie**

Abcès hépatique :

- SAI
- angiocholique
- hématogène
- lymphogène
- pyléphlébitique

À l'exclusion de : abcès amibien du foie (A06.4)
angiocholite sans abcès du foie (K83.0)
pyléphlébite sans abcès du foie (K75.1)

K75.1**Phlébite de la veine porte**

Pyléphlébite

À l'exclusion de : abcès pyléphlébitique du foie (K75.0)

K75.2**Hépatite réactive non spécifique****K75.3****Hépatite granulomateuse, non classée ailleurs****K75.4****Hépatite auto-immune****K75.8****Autres maladies inflammatoires précisées du foie**

Stéatohépatite non alcoolique [*NASH*]

K75.9**Maladie inflammatoire du foie, sans précision**

Hépatite SAI

- K76** **Autres maladies du foie**
À l'exclusion de : dégénérescence amyloïde du foie (E85.–)
hépatomégalie SAI (R16.0)
maladie :
• alcoolique du foie (K70.–)
• kystique du foie (congénitale) (Q44.6)
• toxique du foie (K71.–)
thrombose de la veine :
• hépatique (I82.0)
• porte (I81)
- K76.0** **Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs**
Stéatopathie hépatique non alcoolique [NAFLD]
À l'exclusion de : stéatohépatite non alcoolique (K75.8)
- K76.1** **Congestion passive chronique du foie**
Cirrhose du foie (dite) cardiaque
Sclérose du foie d'origine cardiaque
- K76.2** **Nécrose hémorragique centrale du foie**
À l'exclusion de : nécrose du foie (avec insuffisance hépatique)
(K72.–)
- K76.3** **Infarctus hépatique**
- K76.4** **Pélioise hépatique**
Angiomatose hépatique
- K76.5** **Maladie veinoocclusive du foie**
À l'exclusion de : syndrome de Budd–Chiari (I82.0)
- K76.6** **Hypertension portale**
- K76.7** **Syndrome hépatorénal**
À l'exclusion de : consécutif au travail et à l'accouchement
(O90.4)
- K76.8** **Autres maladies précisées du foie**
Hépatoptose
Hyperplasie hépatique nodulaire focale
- K76.9** **Maladie du foie, sans précision**

M10 **Goutte**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M10.0 **Goutte idiopathique**
[0–9] Bursite goutteuse
 Goutte primitive
 Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

M10.1 **Goutte saturnine**
[0–9]

M10.2 **Goutte médicamenteuse**
[0–9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe
 (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

M10.3 **Goutte due à une altération de la fonction rénale**
[0–9] Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier
 l'altération de la fonction rénale (N17–N19).

M10.4 **Autre goutte secondaire**
[0–9]

M10.9 **Goutte, sans précision**
[0–9]

M11 **Autres arthropathies dues à des microcristaux**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]

M11.0 **Maladie par dépôt d'hydroxyapatite**
[0–9]

M11.1 **Chondrocalcinose familiale**
[0–9]

M11.2 **Autre chondrocalcinose**
[0–9] Chondrocalcinose SAI

M11.8 **Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés**
[0–9]

M11.9 **Arthropathie due à des microcristaux, sans précision**
[0–9]

- M67.4 Kyste**
Kyste articulaire ou du tendon (gaine)
À l'exclusion de : kyste (de) :
 - bourse séreuse (M71.2–M71.3)
 - dû au pian (A66.6)
 - synovial (M71.2–M71.3)
- M67.8 Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon**
- M67.9 Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision**
- M68*** **Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**
- M68.0*** **Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs**
Synovite ou ténosynovite :
 - gonococcique (A54.4†)
 - syphilitique (A52.7†)
 - tuberculeuse (A18.0†)
- M68.8*** **Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs**

*Autres affections des tissus mous
(M70–M79)*

- M70 Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**
[Voir note sur le codage de la localisation en tête du chapitre XIII]
Comprend : affections des tissus mous d'origine professionnelle
À l'exclusion de : bursite (de) :
 - SAI (M71.9)
 - épaule (M75.5)
enthésopathies (M76–M77)
 - ulcère de décubitus et zone de pression (L89.–)
- M70.0 Synovite sèche de la main et du poignet**
[0, 3–4, 9]
- M70.1 Bursite de la main**
[4]
- M70.2 Bursite olécrânienne**
[2]

Glomérulopathies (N00–N08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale (~~N17–N19~~) aigüe (N17.–) ou sans précision (N19.–).

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie rénale chronique associée (N18.–).

À l'exclusion de : néphropathie hypertensive (I12.–)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième caractère avec les catégories N00–N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0–.8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

- .0 Anomalies glomérulaires mineures**
Lésions minimales
- .1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales**
 - Glomérulonéphrite focale
 - Hyalinose | segmentaire et focale
 - Sclérose |
- .2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse**
- .3 Glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse**
- .4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse**
- .5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI
- .6 Maladie à dépôt dense**
Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2
- .7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant**
Glomérulonéphrite extracapillaire

- N02.10** Hématurie récidivante et persistante avec anomalies glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N02.19** Hématuries récidivantes et persistantes avec anomalies glomérulaires segmentaires et focales, autres et sans précision

N03.– Syndrome néphritique chronique

[Voir les subdivisions en tête du groupe N00–N08]

Comprend : glomérulonéphrite
 glomérulopathie
maladie rénale SAI | chronique
 néphrite
 néphropathie

À l'exclusion de : glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.–)
 néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.–)
 syndrome néphritique SAI (N05.–)

- N03.10** Syndrome néphritique chronique avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.19** Syndromes néphritiques chroniques avec lésions glomérulaires segmentaires et focales, autres et sans précision
- N03.30** Syndrome néphritique chronique avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.39** Syndromes néphritiques chroniques avec glomérulonéphrite proliférative mésangiale diffuse, autres et sans précision
- N03.80** Syndrome néphritique chronique avec autres lésions, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]
- N03.89** Syndromes néphritiques chroniques avec autres lésions, autres et sans précision

N04.– Syndrome néphrotique

[Voir les subdivisions en tête du groupe N00–N08]

Comprend : néphrose lipoïdique
 syndrome néphrotique congénital

- N04.00** Syndrome néphrotique avec anomalies glomérulaires mineures, avec dépôts d'immunoglobuline A [IgA]

N08***Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs**

Comprend : néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

À l'exclusion de : maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0***Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Glomérulopathie au cours de :

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-†)
- oreillons (B26.8†)
- paludisme à *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- **septicémie sepsis** (A40–A41†)
- syphilis (A52.7†)

N08.1***Glomérulopathie au cours de maladies tumorales**

Glomérulopathie au cours de :

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0†)
- myélome multiple (C90.0†)

N08.2***Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire**

Glomérulopathie au cours de :

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65†)
- cryoglobulinémie (D89.1†)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-†)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein–Henoch] (D69.0†)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3†)

N08.3***Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10–E14† avec le quatrième caractère .2)****N08.4*****Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

Glomérulopathie au cours de :

- amylose (E85.-†)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6†)
- maladie de Fabry(–Anderson) (E75.2†)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de :

- granulomatose de Wegener (M31.3†)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- micropolyangéite microscopique (M31.7†)
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1†)
- syndrome de Goodpasture (M31.0†)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0†)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10–N16)

Comprend : pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la maladie rénale chronique associée (N18.–).

À l'exclusion de : pyélo-urétérisme kystique (N28.8)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Néphrite interstitielle infectieuse Pyélite Pyélonéphrite	 aigüe
--	-----------

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11 Néphrite tubulo-interstitielle chronique

<i>Comprend :</i> néphrite interstitielle infectieuse pyélite pyélonéphrite	 chronique
---	---------------

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

À l'exclusion de : reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision

Infection rénale SAI

À l'exclusion de : infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16* **Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs**

N16.0* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- brucellose (A23.-†)
- diphtérie (A36.8†)
- salmonellose (A02.2†)
- **septicémie sepsis** (A40–A41†)
- toxoplasmose (B58.8†)

N16.1* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- leucémie (C91–C95†)
- lymphome (C81–C85†, C96.–†)
- myélome multiple (C90.0†)

N16.2* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- cryoglobulinémie mixte (D89.1†)
- sarcoïdose (D86.–†)

N16.3* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- cystinose (E72.0†)
- glycogénose (E74.0†)
- maladie de Wilson (E83.0†)

N16.4* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif**

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de :

- lupus érythémateux disséminé (M32.1†)
- syndrome de Gougerot–Sjögren (M35.0†)

N16.5* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.–†)**

N16.8* **Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

N17.9 **Insuffisance rénale aiguë, sans précision**

N18 **Insuffisance Maladie rénale chronique**

Comprend : glomérulonéphrite sclérosante diffuse
urémie chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une maladie sous-jacente.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la présence d'une hypertension.

À l'exclusion de : insuffisance rénale chronique avec hypertension (I12.0)

~~**N18.0** **Insuffisance rénale terminale**~~

N18.1 **Maladie rénale chronique, stade 1**

Lésion du rein avec filtration glomérulaire normale ou augmentée (FG égale ou supérieure à 90 ml/min)

N18.2 **Maladie rénale chronique, stade 2**

Lésion du rein avec filtration glomérulaire légèrement abaissée (FG entre 60 ml/min et 89 ml/min)

N18.3 **Maladie rénale chronique, stade 3**

Lésion du rein avec filtration glomérulaire modérément abaissée (FG entre 30 ml/min et 59 ml/min)
Insuffisance rénale chronique modérée

N18.4 **Maladie rénale chronique, stade 4**

Lésion du rein avec filtration glomérulaire gravement abaissée (FG entre 15 ml/min et 29 ml/min)
Insuffisance rénale chronique sévère

N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5

Lésion du rein avec filtration glomérulaire effondrée (FG inférieure à 15 ml/min)

Apoplexie urémique† (I68.8*)

Démence urémique† (F02.8*)

Insuffisance rénale chronique terminale

Neuropathie urémique† (G63.8*)

Paralysie urémique† (G99.8*)

Péricardite urémique† (G99.8*)

Rétinite rénale† (H32.8*)

Stade terminal de maladie rénale :

- SAI
- après échec de greffe du rein
- avec dialyse
- sans dialyse ou transplantation

Urémie chronique

~~**N18.8 Autres insuffisances rénales chroniques**~~

~~Neuropathie† (G63.8*)~~ | urémique

~~Péricardite† (I32.8*)~~

N18.9 Insuffisance Maladie rénale chronique, sans précision

N19 Insuffisance rénale, sans précision

Urémie SAI

À l'exclusion de : insuffisance rénale avec hypertension (I12.0)
urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiases urinaires

(N20–N23)

N20 Calcul du rein et de l'uretère

À l'exclusion de : avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 Calcul du rein

Calcul :

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

N20.1 Calcul de l'uretère

Calcul urétéral

Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00–O99)

Note : Les codes de ce chapitre doivent être utilisés pour décrire les affections en lien avec la grossesse ou aggravées par elle, l'accouchement ou la puerpéralité (causes maternelles ou causes obstétricales).

À l'exclusion de : certaines affections ou lésions traumatiques compliquant la grossesse, l'accouchement ou la puerpéralité classées ailleurs :

- causes externes (pour la mortalité) (chapitre XX)
 - lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T88.1, T88.6–T98)
 - ~~maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)~~
 - nécrose pituitaire *post partum* (E23.0)
 - ostéomalacie puerpérale (M83.0)
 - tétanos obstétrical (A34)
 - troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.–)
- surveillance d'une grossesse :
- à haut risque (Z35.–)
 - normale (Z34.–)

Ce chapitre comprend les groupes suivants :

- O00–O08 Grossesse se terminant par un avortement
- O10–O16 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
- O20–O29 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse
- O30–O48 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
- O60–O75 Complications du travail et de l'accouchement
- O80–O84 Accouchement
- O85–O92 Complications principalement liées à la puerpéralité
- O94–O99 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

O08**Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**

Note : Cette rubrique est utilisée quand il convient de coder les causes de morbidité. Se référer aux règles et instructions du volume 2 pour le codage de la morbidité.

O08.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire~~Choc septique~~

Endométrite

Ovarite

Paramétrite

Péritonite pelvienne

Salpingite

Salpingoovarite

~~Septicémie-Sepsis~~

Syndrome infectieux

survenant après les états classés en
O00–O07

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

À l'exclusion de : embolie septique ou septicopyohémique (O08.2)
infection des voies urinaires (O08.8)

O08.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Afibrinogénémie

Coagulation intravasculaire

Syndrome de défibrination

survenant après les états
classés en O00–O07

O08.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Embolie (due à) :

• SAI

• caillot sanguin

• gazeuse

• liquide amniotique

• pulmonaire

• pyohémique

• savon

• septique ou

septicopyohémique

survenant après les états
classés en O00–O07

- O08.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Choc (postopératoire) | survenant après les états classés
 Collapsus vasculaire | en O00–O07
À l'exclusion de : choc septique (~~O08.0~~ R57.2)
- O08.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Anurie |
 Insuffisance rénale (aigüe) | survenant après les états
 Nécrose tubulaire | classés en O00–O07
 Oligurie |
 Urémie |
- O08.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en O00–O07
- O08.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de) :
 • col de l'utérus |
 • intestin | survenant après les états classés en
 • ligament large | O00–O07
 • tissu périurétral |
 • utérus |
 • vessie |
- O08.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
- O08.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Arrêt cardiaque | survenant après les états
 Infection des voies urinaires | classés en O00–O07
- O08.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**
 Complication sans précision, survenant après les états classés en O00–O07

- O11** **Syndrome hypertensif préexistant, avec protéinurie surajoutée**
États mentionnés en O10.– compliqués par une protéinurie augmentée
Prééclampsie surajoutée
- O12** **Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension**
- O12.0 Œdème gestationnel
- O12.1 Protéinurie gestationnelle
- O12.2 Œdème gestationnel avec protéinurie
- O13** **Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] sans protéinurie importante**
Hypertension gestationnelle SAI
Prééclampsie légère
- O14** **Hypertension gestationnelle [liée à la grossesse] avec protéinurie importante**
À l'exclusion de : prééclampsie surajoutée (O11)
- O14.0 Prééclampsie modérée
- O14.1 Prééclampsie sévère
- O14.2** **HELLP syndrome**
Association d'une hémolyse, d'une cytolyse hépatique et d'une thrombopénie
- O14.9 Prééclampsie, sans précision
- O15** **Éclampsie**
Comprend : convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle
- O15.0 Éclampsie au cours de la grossesse
- O15.1 Éclampsie au cours du travail
- O15.2 Éclampsie au cours de la puerpéralité
- O15.9 Éclampsie, sans précision quant à la période
Éclampsie SAI
- O16** **Hypertension de la mère, sans précision**

O23.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision
Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

O24 Diabète sucré au cours de la grossesse
Comprend : au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O24.0 Diabète sucré préexistant, insulino-dépendant

O24.1 Diabète sucré préexistant, non insulino-dépendant

O24.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition

O24.3 Diabète sucré préexistant, sans précision

O24.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse
Diabète sucré gestationnel SAI

O24.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision

O25 Malnutrition au cours de la grossesse
Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

O26 Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse

O26.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse
À l'exclusion de : œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

O26.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse

O26.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition
À l'exclusion de : au cours d'un avortement (O03–O06)
sans grossesse en cours (N96)

O26.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse

O26.4 Herpes gestationis

O26.5 Syndrome d'hypotension maternelle
Syndrome hypotensif en position couchée

O26.6 Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
Cholestase (intra-hépatique) au cours de la grossesse
Cholestase obstétricale
À l'exclusion de : syndrome hépatorénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

O43**Anomalies du placenta**

À l'exclusion de : décollement prématuré du placenta [hématome rétroplacentaire] (O45.-)
placenta praevia (O44.-)
soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (O36.5)

O43.0 Syndromes de transfusion placentaire

Transfusion (de) :

- fœtomaternelle
- jumeau à jumeau
- materno-fœtale

O43.1 Malformation du placenta

Placenta :

- anormal SAI
- *circumvallata*

O43.2 Placenta adhérent pathologique

Placenta :

- *accreta*
- *increta*
- *percreta*

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier toute :

- hémorragie de la délivrance [troisième période] (O72.0)
- rétention du placenta sans hémorragie (O73.0)

O43.8 Autres anomalies du placenta

Dysfonctionnement du placenta

Infarctus placentaire

O43.9 Anomalie du placenta, sans précision**O44*****Placenta praevia*****O44.0 *Placenta praevia* précisé sans hémorragie**

Implantation basse du placenta, précisée sans hémorragie

O44.1 *Placenta praevia* avec hémorragie

Implantation basse du placenta, SAI ou avec hémorragie

Placenta praevia :

- marginal
 - partiel
 - total
- SAI ou avec hémorragie

À l'exclusion de : travail et accouchement compliqués d'une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

O68.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale

Acidémie
Anomalie de l'équilibre acidobasique | fœtale

O68.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale

Signes de détresse fœtale :

- échographiques
- électrocardiographiques

O68.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision

O69 Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical

O69.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon

O69.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression

O69.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon, avec compression

Compression du cordon SAI

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique

Nœud du cordon

O69.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon

O69.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon

Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

O69.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordon

Contusion |
Hématome | du cordon

Thrombose des vaisseaux ombilicaux

O69.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical

Circulaire du cordon sans compression

O69.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision

- O71.1 Rupture de l'utérus pendant le travail**
Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail
- O71.2 Inversion *post partum* de l'utérus**
- O71.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus**
Décollement annulaire du col de l'utérus
- O71.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée**
Déchirure de la paroi vaginale, sans mention de déchirure périnéale
À l'exclusion de : avec déchirure du périnée (O70.–)
- O71.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens**
Lésion obstétricale de :
• urètre
• vessie
- O71.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens**
Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)
Écartement traumatique de la symphyse (pubienne) | obstétrical(e)
Lésion du coccyx
- O71.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale**
Hématome obstétrical de :
• périnée
• vagin
• vulve
- O71.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**
- O71.9 Traumatisme obstétrical, sans précision**
- O72 Hémorragie du postpartum**
Comprend : hémorragie après expulsion du fœtus
- O72.0 Hémorragie de la délivrance [troisième période]**
Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta
Rétention du placenta SAI
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un placenta adhérent pathologique (O43.2).

O72.1 Autres hémorragies immédiates du postpartum

Hémorragie (du) :

- consécutive à la délivrance
- postpartum (atonie utérine) SAI

O72.2 Hémorragie du postpartum, tardive et secondaire

Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes

Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement

O72.3 Anomalie de la coagulation au cours du postpartum

Afibrinogénémie | du postpartum
Fibrinolyse

O73 Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie

O73.0 Rétention du placenta sans hémorragie

Placenta accreta sans hémorragie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier un placenta adhérent pathologique (O43.2).

O73.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie

Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

O74 Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Comprend : complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement

O74.0 Pneumopathie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Inhalation du contenu ou de sécrétions gastrique(s) SAI | dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
Syndrome de Mendelson

O74.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Arrêt cardiaque
Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement

O74.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement

O74.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement

O74.7 Échec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement

O74.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

O74.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision

O75

Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

À l'exclusion de : infection (O86.-)
septicémie sepsis (O85) | puerpéral(e)

O75.0 Épuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement

O75.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement
Choc obstétrical

O75.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs

O75.3 Autres infections au cours du travail
Septicémie-Sepsis au cours du travail

O75.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Anoxie cérébrale		survenant après une césarienne, un acte de
Arrêt cardiaque		chirurgie obstétricale ou un acte à visée
Insuffisance cardiaque		diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement SAI

À l'exclusion de : complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (O74.–)
déchirure (O90.0–O90.1) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
hématome (O90.2) |
infection (O86.0) |

O75.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes

O75.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes

À l'exclusion de : rupture spontanée prématurée des membranes (O42.–)

O75.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne

O75.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement

O75.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision

Accouchement (O80–O84)

Note : ~~Les catégories O80–O84 sont données pour le codage de la morbidité et ne doivent être utilisées pour le codage de la cause principale que si aucune autre condition du Chapitre XV n'est mentionnée.~~ Se référer aux règles et instructions du volume 2 pour le codage de la mortalité et de la morbidité.

O80 Accouchement unique et spontané

Comprend : accouchement tout à fait normal
cas avec assistance minimale ou sans assistance, avec ou sans épisiotomie

O80.0 Accouchement spontané par présentation du sommet

- O83.4 Intervention destructrice lors d'un accouchement**
 Cléidotomie
 Craniotomie | pour faciliter l'accouchement
 Embryotomie
- O83.8 Autres accouchements uniques précisés, avec assistance**
- O83.9 Accouchement unique avec assistance, sans précision**
 Accouchement avec assistance SAI

O84 Accouchements multiples

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (O80–O83) pour indiquer la méthode d'accouchement pour chaque fœtus ou nouveau-né.

- O84.0 Accouchements multiples, tous spontanés**
- O84.1 Accouchements multiples, tous avec forceps et ventouse**
- O84.2 Accouchements multiples, tous par césarienne**
- O84.8 Autres accouchements multiples**
 Accouchements multiples par association de méthodes
- O84.9 Accouchements multiples, sans précision**

Complications principalement liées à la puerpéralité (O85–O92)

Note : Les catégories O88.–, O91.– et O92.– comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

À l'exclusion de : ostéomalacie puerpérale (M83.0)
 tétanos obstétrical (A34)
 troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.–)

O85 Septicémie Sepsis puerpérale

Endométrite
 Fièvre | puerpérale
 Péritonite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

À l'exclusion de : embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)

septicémie sepsis au cours du travail (O75.3)

O86 **Autres infections puerpérales**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95–B97) pour identifier l'agent infectieux.

À l'exclusion de : infection au cours du travail (O75.3)

O86.0 **Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale**

Infection d'une suture :

- après césarienne
- périnéale après accouchement

O86.1 **Autres infections des voies génitales, après accouchement**

Cervicite | après accouchement
Vaginite

O86.2 **Infection des voies urinaires, après accouchement**

États classés en N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 après accouchement

O86.3 **Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement**

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

O86.4 **Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement**

Infection puerpérale SAI

À l'exclusion de : fièvre puerpérale (O85)
pyrexie au cours du travail (O75.2)

O86.8 **Autres infections puerpérales précisées**

O87 **Complications veineuses au cours de la puerpéralité**

Comprend : au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité

À l'exclusion de : complications veineuses de la grossesse (O22.–)
embolie obstétricale (O88.–)

O87.0 **Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité**

O87.1 **Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**

Thrombophlébite pelvienne |
Thrombose veineuse profonde | *post partum*

- O87.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité**
- O87.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité
- O87.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité**
Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité
- O87.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précision**
Phlébite
Phlébopathie | puerpérale SAI
Thrombose
- O88 Embolie obstétricale**
Comprend : embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
À l'exclusion de : embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.2)
- O88.0 Embolie gazeuse obstétricale**
- O88.1 Embolie amniotique**
Syndrome anaphylactique de la grossesse

O96 **Mort d'origine obstétricale, survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (**directe**) (**indirecte**).

O96.0 **Mort de cause obstétricale directe**

O96.1 **Mort de cause obstétricale indirecte**

O96.9 **Mort de cause obstétricale non précisée**

O97 **Mort de séquelles relevant **directement** d'une cause obstétricale**

Mort relevant **directement** d'une cause obstétricale (**directe**) (**indirecte**) survenant un an ou davantage après l'accouchement

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (**directe**) (**indirecte**).

O97.0 **Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**

O97.1 **Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale**

O97.9 **Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, non précisée**

O98**Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Comprend : les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

À l'exclusion de :

infection (O86.–)		puerpéral(e)
septicémie sepsis (O85)		
infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)		
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)		
mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)		
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35–O36)		
tétanos obstétrical (A34)		

- O98.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en A15–A19
- O98.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en A50–A53
- O98.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en A54.–
- O98.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en A55–A64
- O98.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en B15–B19

- O98.5** **Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en A80–B09, B25–B34
- O98.6** **Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en B50–B64
- O98.7** **Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en B20–B24
- O98.8** **Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
- O98.9** **Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**

O99

Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Note : Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.

À l'exclusion de : lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00–T98)
maladies infectieuses et parasitaires (O98.–)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (O35–O36)

- O99.0** **Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
États en D50–D64

- P35.3 Hépatite virale congénitale**
- P35.8 Autres maladies virales congénitales**
Varicelle congénitale
- P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision**

P36 Infection bactérienne du nouveau-né

Comprend : **septicémie sepsis** congénitale

Les subdivisions suivantes doivent être utilisées comme caractère supplémentaire en cinquième position pour distinguer le type d'infection :

- 0 [Septicémie Sepsis](#)
- 9 Infection autre et non précisée

- P36.0 Infection du nouveau-né à streptocoques, groupe B**
- P36.1 Infections du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision**
- P36.2 Infection du nouveau-né à staphylocoques dorés**
- P36.3 Infections du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision**
- P36.4 Infection du nouveau-né à *Escherichia coli***
- P36.5 Infection du nouveau-né due à des anaérobies**
- P36.8 Autres infections bactériennes du nouveau-né**
- P36.9 Infection bactérienne du nouveau-né, sans précision**

P37 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales

À l'exclusion de : diarrhée néonatale :

- infectieuse (A00–A09)
- non infectieuse (P78.3)
- entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)
- ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

- P37.0 Tuberculose congénitale**
- P37.1 Toxoplasmose congénitale**
Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale
- P37.2 Listériose néonatale (disséminée)**
- P37.3 Paludisme congénital à *Plasmodium falciparum***

R57**Choc, non classé ailleurs**

À l'exclusion de : choc (dû à) :

- anaphylactique (dû à) :
 - SAI (T78.2)
 - intolérance alimentaire (T78.0)
 - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- obstétrical (O75.1)
- postopératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- ~~septique (A41.9)~~
- traumatique (T79.4)
- syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0 **Choc cardiogénique**

R57.1 **Choc hypovolémique**

R57.2 **Choc septique**

R57.8 **Autres chocs**

Choc endotoxique

R57.9 **Choc, sans précision**

Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58**Hémorragie, non classée ailleurs**

Hémorragie SAI

R59**Adénopathies**

Comprend : tuméfaction ganglionnaire

À l'exclusion de : lymphadénite :

- SAI (I88.9)
- aigüe (L04.–)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aigüe) (chronique) (I88.0)

R59.0 **Adénopathies localisées**

R73**Augmentation de la glycémie**

À l'exclusion de : diabète sucré (E10–E14)
• au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.–)
hypo-insulinémie postopératoire (E89.1)
néonatale (P70.0–P70.2)

R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose

Diabète :
• chimique
• latent
Prédiabète
Tolérance altérée au glucose

R73.9 Hyperglycémie, sans précision**R74****Anomalies des taux d'enzymes sériques****R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase****R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques**

Anomalies des taux de :
• amylase
• lipase [triacylglycérol lipase]
• phosphatase :
• acide
• alcaline

R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision**R75****Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

À l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)
• **complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O97.8)**

- T80** **Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**
À l'exclusion de : rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.0)
- T80.0** **Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**
- T80.1** **Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**
 Phlébite
 Thromboembolie
 Thrombophlébite | consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion
- À l'exclusion de :* les états mentionnés quand ils sont précisés comme :
 - après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.7)
 - dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- T80.2** **Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion**
~~Choc septique~~
 Infection
 Septicémie Sepsis | consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.
- À l'exclusion de :* les états mentionnés quand ils sont précisés comme :
 - après un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.4)
 - dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- T80.3** **Réaction d'incompatibilité ABO**
 Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
 Transfusion de sang incompatible
- T80.4** **Réaction d'incompatibilité Rh**
 Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
À l'exclusion de : hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)
hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs
Choc (endotoxique) | pendant ou après un acte à
(hypovolémique) (~~septique~~) | visée diagnostique et
Collapsus | thérapeutique
Choc postopératoire SAI

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (R57.2) pour identifier le choc septique.

À l'exclusion de : choc :

- anaphylactique :
- SAI (T78.2)
- dû à :
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00–O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

Perforation accidentelle de :

• nerf	par	cathéter	au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
• organe		endoscope	
• vaisseau		instrument	
sanguin		sonde	

À l'exclusion de : complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)
lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70–O71)
perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82–T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleurs

Déhiscence
Rupture | d'une plaie opératoire

À l'exclusion de : rupture d'une suture (de) :
• césarienne (O90.0)
• obstétricale du périnée (O90.1)

T81.30 Éviscération postopératoire

T81.38 Désunions d'une plaie opératoire non classées ailleurs, autres et non précisées

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs

Abcès de(s) :
• intraabdominal
• plaie
• sousphrénique
• sutures
Septicémie Sepsis | après un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier d'autres manifestations de l'infection, comme le sepsis ou l'abcès.

À l'exclusion de : infection (due à) :
• injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
• plaie chirurgicale obstétricale (O86.0)
• prothèses, implants et greffes (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)

T88**Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs**

À l'exclusion de : complications après :

- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.–)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.–)

complications précisées classées ailleurs, telles que :

- complications dues à :
 - anesthésie au cours de :
 - grossesse (O29.–)
 - puerpéralité (O89.–)
 - travail et accouchement (O74.–)
 - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
 - prothèses, implants et greffes (T82–T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36–T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

T88.0 Infection consécutive à vaccination

~~Septicémie~~ Sepsis consécutif à vaccination

T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs

Éruption consécutive à vaccination

À l'exclusion de : arthropathie postvaccinale (M02.2)
autres réactions sériques (T80.6)
choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
encéphalite postvaccinale (G04.0)

- Z04** **Examen et mise en observation pour d'autres raisons**
Comprend : examen à des fins médico-légales
- Z04.0** **Alcootest et recherche de substances pharmacologiques dans le sang**
À l'exclusion de : présence de :
 - alcool dans le sang (R78.0)
 - substances pharmacologiques dans le sang (R78.-)
- Z04.1** **Examen et mise en observation après un accident de transport**
À l'exclusion de : après un accident de travail (Z04.2)
- Z04.2** **Examen et mise en observation après un accident du travail**
- Z04.3** **Examen et mise en observation après un autre accident**
- Z04.4** **Examen et mise en observation après allégation de viol et de séduction**
Examen de la victime ou du coupable après allégation de viol ou de séduction
- Z04.5** **Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression**
Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression
- Z04.6** **Examen psychiatrique général à la demande des autorités**
- Z04.8** **Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées**
- Z04.800** **Examen et mise en observation pour enregistrement électroencéphalographique de longue durée**
- Z04.801** **Examen et mise en observation pour polysomnographie**
 Examen et mise en observation pour polygraphie
- Z04.802** **Examen et mise en observation pour bilan préopératoire**
- Z04.880** **Autres examens et mises en observation pour d'autres raisons précisées**
 Demande d'expertise
- Z04.9** **Examen et mise en observation pour une raison non précisée**
Mise en observation SAI

- Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale**
- Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
À l'exclusion de : infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations**
- Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles**
- Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée**

Z21**Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**

Séropositivité au VIH SAI

À l'exclusion de : contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20–B24)
• **complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O97.8)**
mise en évidence par les examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

Z22**Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse**

Comprend : sujet suspecté porteur

- Z22.0 Sujet porteur de typhoïde**
- Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**
- Z22.2 Sujet porteur de diphtérie**
- Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées**
Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des :
- méningocoques
 - staphylocoques
 - streptocoques

- Z80.09 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs, sans précision**
États mentionnés en C26.0, C26.8, C26.9
- Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons**
États mentionnés en C33–C34
- Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques**
- Z80.20 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies aériennes supérieures et de l'oreille moyenne**
États mentionnés en C30–C32
- Z80.21 Antécédents familiaux de tumeur maligne du cœur**
États mentionnés en C38.0
- Z80.28 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres organes intrathoraciques précisés**
États mentionnés en C37.–, C38.1–C38.8
- Z80.29 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques, sans précision**
États mentionnés en C39.–
- Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein**
États mentionnés en C50.–
- Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux**
États mentionnés en C51–C63
- Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires**
États mentionnés en C64–C68
- Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie**
États mentionnés en C91–C95
- Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
États mentionnés en C81–C90, C96.–
- Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes**
- Z80.800 Antécédents familiaux de tumeur maligne du système nerveux**
États mentionnés en C47, C70–C72

- Z80.801 Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'œil**
États mentionnés en C69.–
- Z80.802 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la gorge et de la bouche**
États mentionnés en C00–C14
- Z80.803 Antécédents familiaux de tumeur maligne de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif**
États mentionnés en C40–C41, C49
- Z80.804 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la peau et des tissus souscutanés**
États mentionnés en C43–~~C49~~ C44
- Z80.805 Antécédents familiaux de tumeur maligne des glandes endocrines**
États mentionnés en C73–C75
- Z80.880 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres localisations**
États mentionnés en C45–C46, C48, C76–C79, C97
- Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision**
États mentionnés en C80
- Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement**
- Z81.0 Antécédents familiaux de retard mental**
États mentionnés en F70–F79
- Z81.1 Antécédents familiaux d'abus d'alcool**
États mentionnés en F10.–
- Z81.2 Antécédents familiaux de tabagisme**
États mentionnés en F17.–
- Z81.3 Antécédents familiaux d'abus d'autres substances psychoactives**
États mentionnés en F11–F16, F18–F19
- Z81.4 Antécédents familiaux d'abus d'autres substances**
États mentionnés en F55
- Z81.8 Antécédents familiaux d'autres troubles mentaux et du comportement**
États mentionnés ailleurs en F00–F99

- Z82** **Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité**
- Z82.0** **Antécédents familiaux d'épilepsie et autres affections neurologiques**
États mentionnés en G00–G99
- Z82.1** **Antécédents familiaux de cécité et perte de vision**
États mentionnés en H54.–
- Z82.2** **Antécédents familiaux de surdité et perte d'audition**
États mentionnés en H90–H91
- Z82.3** **Antécédents familiaux d'accident cérébrovasculaire**
États mentionnés en I60–I64
- Z82.4** **Antécédents familiaux de cardiopathies ischémiques et autres maladies de l'appareil circulatoire**
États mentionnés en I00–I52, I65–I99
- Z82.5** **Antécédents familiaux d'asthme et autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures**
États mentionnés en J40–J47
- Z82.6** **Antécédents familiaux d'arthrite et autres maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
États mentionnés en M00–M99
- Z82.7** **Antécédents familiaux de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
États mentionnés en Q00–Q99
- Z82.8** **Antécédents familiaux d'autres incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité, non classées ailleurs**
- Z83** **Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques**
À l'exclusion de : sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.–)
- Z83.0** **Antécédents familiaux de maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
États mentionnés en B20–B24, **O98.7**
- Z83.1** **Antécédents familiaux d'autres maladies infectieuses et parasitaires**
États mentionnés en A00–B19, B25–B94, B99

- Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
États mentionnés en D50–D89
- Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré**
États mentionnés en E10–E14, **O24.–**
- Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
États mentionnés en E00–E07, E15–E90
- Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition**
- Z83.50 Antécédents familiaux de maladies des organes de la vue**
États mentionnés en H00–H53, H55–H59
À l'exclusion de : antécédents familiaux de cécité et perte de vision (Z82.1)
- Z83.51 Antécédents familiaux de maladies des organes de l'audition**
États mentionnés en H60–H83, H92–H95
À l'exclusion de : antécédents familiaux de surdit  et perte d'audition (Z82.2)
- Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire**
États mentionnés en J00–J39, J60–J99
À l'exclusion de : antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inf rieures (Z82.5)
- Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif**
- Z83.70 Antécédents familiaux de maladies du tube digestif**
États mentionnés en ~~K00~~ K20–K67, K90–K93
À l'exclusion de : états mentionnés en K93.80
- Z83.71 Antécédents familiaux de maladies du syst me h patobiliaire et du pancr as**
États mentionnés en K70–K87
- Z83.72 Antécédents familiaux de maladies de la bouche et des dents**
États mentionnés en K00–K14, K93.80

Z83.79 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif, sans précision

Z84 Antécédents familiaux d'autres affections

Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire souscutané

États mentionnés en L00–L99

Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère

États mentionnés en N00–N29

Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire

Z84.20 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil urinaire

États mentionnés en N30–N39, N99.0–N99.1, N99.5–N99.9

Z84.21 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génital

États mentionnés en N40–N51, N70–N98, N99.2–N99.4

Z84.22 Antécédents familiaux de maladies du sein

États mentionnés en N60–N64

Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité

Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées

Z84.80 Antécédents familiaux de tumeur non maligne

États mentionnés en D00–D48

Z84.88 Antécédents familiaux d'autres affections non classées ailleurs

Z85 Antécédents personnels de tumeur maligne

À l'exclusion de : examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.–) soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42–Z51, Z54.–)

Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs

Z85.00 Antécédents personnels de tumeur maligne du tube digestif

États mentionnés en C15–C21

Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes

États mentionnés en ~~C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97~~

Z85.800 Antécédents personnels de tumeur maligne du système nerveux

États mentionnés en C47, C70–C72

Z85.801 Antécédents personnels de tumeur maligne de l'œil

États mentionnés en C69.–

Z85.802 Antécédents personnels de tumeur maligne de la gorge et de la bouche

États mentionnés en C00–C14

Z85.803 Antécédents personnels de tumeur maligne de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif

États mentionnés en C40–C41, C49

Z85.804 Antécédents personnels de tumeur maligne de la peau et des tissus souscutanés

États mentionnés en C43–~~C49~~, C44

Z85.805 Antécédents personnels de tumeur maligne des glandes endocrines

États mentionnés en C73–C75

Z85.880 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres localisations

États mentionnés en C45–C46, C48, C76–C79, C97

Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision

États mentionnés en C80

Z86 Antécédents personnels de certaines autres maladies

À l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42–Z51, Z54.–)

Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs

À l'exclusion de : tumeurs malignes (Z85.–)

Z86.000 Antécédents personnels de tumeur non maligne du système nerveux

États mentionnés en D32–D33, D42–D43, D48.2

Z86.001 Antécédents personnels de tumeur non maligne du tube digestif

États mentionnés en D00.1–D01.4, D12–D13.3, D37.1–D37.5, D37.7

- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
États mentionnés en F00–F09, F20–F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
- Z86.60 Antécédents personnels d'accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés**
États mentionnés en G45.–
 - Z86.61 Antécédents personnels d'autres maladies du système nerveux**
États mentionnés en G00–G44, G47–G99
 - Z86.62 Antécédents personnels de maladies des organes de la vue**
États mentionnés en H00–H59
 - Z86.63 Antécédents personnels de maladies des organes de l'audition**
États mentionnés en H60–H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
[États mentionnés en I00–I99](#)
- Z86.70 Antécédents personnels de maladies cérébrovasculaires**
États mentionnés en I60–I68
À l'exclusion de : séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.–)
 - Z86.71 Antécédents personnels de cardiopathies ischémiques et autres maladies de l'appareil circulatoire**
États mentionnés en I00–I52, I70–I99
À l'exclusion de : infarctus du myocarde, ancien (I25.2)
syndrome postinfarctus (I24.1)
- Z87 Antécédents personnels d'autres maladies**
À l'exclusion de : soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42–Z51, Z54.–)
- Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
- Z87.00 Antécédents personnels de maladies des voies respiratoires supérieures**
États mentionnés en J00–J06, J30–J39

- Z87.01 Antécédents personnels d'autres maladies de l'appareil respiratoire**
États mentionnés en J09–J22, J40–J99
- Z87.09 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire sans précision**
- Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
 - Z87.10 Antécédents personnels de maladies de la bouche et des dents**
États mentionnés en K00–K14, K93.80
 - Z87.11 Antécédents personnels de maladies du tube digestif**
États mentionnés en K20–K38, K50–K63
 - Z87.12 Antécédents personnels de maladies du système hépatobiliaire et du pancréas**
États mentionnés en K70–K87
 - Z87.19 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif sans précision**
- Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
États mentionnés en L00–L99
- Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
États mentionnés en M00–M99
- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
[États mentionnés en N00–N99](#)
 - Z87.40 Antécédents personnels de maladies de l'appareil urinaire**
États mentionnés en N00–N39, N99.0–N99.1, N99.5–N99.9
 - Z87.41 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génital**
États mentionnés en N40–[N51](#), [N70](#)–N98, N99.2–N99.4
 - Z87.42 Antécédents personnels de maladies du sein**
[États mentionnés en N60–N64](#)