

**Troubles mentaux  
organiques liés à  
l'absorption de  
drogues ou induits par  
celles-ci**

**20**



## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 20

### Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 20
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

*\* Pour le codage des troubles mentaux liés à l'utilisation de substances psychoactives, la CIM-10 propose une liste de catégories par substances (F10 - F19) et une liste de troubles possibles, à utiliser en quatrième chiffre. La génération systématique des codes à partir de ces deux listes peut avoir créé des incohérences médicales.*

*\* Les codes des catégories F10 à F19 ne doivent pas être confondus avec ceux des catégories T40 "INTOXICATION PAR NARCOTIQUES ET PSYCHODYSLEPTIQUES", T42-T43 des intoxications par certains psychotropes et T51.0 "EFFET TOXIQUE DE L'ÉTHANOL". Les catégories F10-F19 correspondent à des troubles mentaux et du comportement et donc, à des intoxications pathologiques, les catégories en "T" concernant des intoxications accidentelles lors d'une prise par erreur ou d'un surdosage.*

*\* Seules les catégories en "T" permettent d'orienter le RSS dans un GHM d'intoxication de la CMD 21.*



Troubles mentaux organiques liés à l'absorption de drogues ou induits par celles-ci

Diagnostiques d'entrée dans la CMD n° 20

F10.0	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : INTOX. AIG.	F11.31	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +CONVULSIONS
F10.00	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG SANS COMPLIC	F11.4	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F10.01	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +TRAUMA	F11.40	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F10.02	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F11.41	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F10.03	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F11.5	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : TBL. PSYCHOT.
F10.04	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F11.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX OPIACÉS
F10.05	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +COMA	F11.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX OPIACÉS
F10.06	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX AIG +CONVULSIONS	F11.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX OPIACÉS
F10.07	TBL MENT DUS À ALCOOL : INTOX PATHO	F11.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX OPIACÉS
F10.1	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : UTIL. NOCIVE	F11.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX OPIACÉS
F10.2	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE DEPENDANCE	F11.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX OPIACÉS
F10.20	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT	F11.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX OPIACÉS
F10.200	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F11.6	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. AMNESIQUE
F10.201	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION PART	F11.7	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F10.202	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F11.70	FLASHBACKS DUS AUX OPIACÉS
F10.21	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F11.71	TBL PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS
F10.22	DÉPENDANCE À ALCOOL RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F11.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS
F10.23	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F11.73	DÉMENCE DUE AUX OPIACÉS
F10.24	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE	F11.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS
F10.240	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F11.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX OPIACÉS
F10.241	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F11.8	TBL. MENT. NCA, DUS A OPIACÉS
F10.25	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL CONTINUE	F11.9	TBL. MENT. SAI, DUS A OPIACÉS
F10.26	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ÉPISOD	F12.0	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : INTOX. AIG.
F10.3	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVRAGE	F12.00	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG SANS COMPLIC
F10.30	SYND SEVRAGE ALCOOL SANS COMPLIC	F12.01	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +TRAUMA
F10.31	SYND SEVRAGE ALCOOL +CONVULSIONS	F12.02	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F10.4	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F12.03	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F10.40	SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F12.04	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F10.41	SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F12.05	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +COMA
F10.5	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. PSYCHOT.	F12.06	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +CONVULSIONS
F10.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À ALCOOL	F12.07	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX PATHO
F10.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À ALCOOL	F12.1	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : UTIL. NOCIVE
F10.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À ALCOOL	F12.2	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE DEPENDANCE
F10.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À ALCOOL	F12.20	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT
F10.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À ALCOOL	F12.200	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION PART
F10.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À ALCOOL	F12.201	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F10.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À ALCOOL	F12.202	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F10.6	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. AMNESIQUE	F12.21	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F10.7	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F12.22	DÉPENDANCE CANNABIS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F10.70	FLASHBACKS DUS À ALCOOL	F12.23	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F10.71	TBL PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.24	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE
F10.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.240	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F10.73	DÉMENCE DUE À ALCOOL	F12.241	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F10.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.25	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL CONTINUE
F10.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.26	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ÉPISOD
F10.8	TBL. MENT. NCA, DUS A ALCOOL	F12.3	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVRAGE
F10.9	TBL. MENT. SAI, DUS A ALCOOL	F12.30	SYND SEVRAGE CANNABIS SANS COMPLIC
F11.0	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : INTOX. AIG.	F12.31	SYND SEVRAGE CANNABIS +CONVULSIONS
F11.00	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG SANS COMPLIC	F12.4	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F11.01	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +TRAUMA	F12.40	SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F11.02	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F12.41	SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F11.03	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F12.5	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. PSYCHOT.
F11.04	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F12.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ CANNABIS
F11.05	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +COMA	F12.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ CANNABIS
F11.06	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +CONVULSIONS	F12.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ CANNABIS
F11.07	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX PATHO	F12.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ CANNABIS
F11.1	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : UTIL. NOCIVE	F12.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ CANNABIS
F11.2	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE DEPENDANCE	F12.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ CANNABIS
F11.20	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT	F12.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ CANNABIS
F11.200	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F12.6	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. AMNESIQUE
F11.201	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION PART	F12.7	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F11.202	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F12.70	FLASHBACKS DUS CANNABIS
F11.21	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F12.71	TBL PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS
F11.22	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F12.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS
F11.23	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F12.73	DÉMENCE DUE CANNABIS
F11.24	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE	F12.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ CANNABIS
F11.240	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F12.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ CANNABIS
F11.241	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F12.8	TBL. MENT. NCA, DUS A DERIVES DU CANNABIS
F11.25	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL CONTINUE	F12.9	TBL. MENT. SAI, DUS A DERIVES DU CANNABIS
F11.26	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ÉPISOD	F13.0	TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : INTOX. AIG.
F11.3	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE SEVRAGE	F13.00	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT. : INTOX AIG SANS COMPLIC
F11.30	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS SANS COMPLIC	F13.01	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT. : INTOX AIG +TRAUMA

F13.02	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F14.41	SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F13.03	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F14.5	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. PSYCHOT.
F13.04	TBL MENT PAR SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F14.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À COCAÏNE
F13.05	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +COMA	F14.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À COCAÏNE
F13.06	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +CONVULSIONS	F14.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À COCAÏNE
F13.07	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX PATHO	F14.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À COCAÏNE
F13.1	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : UTIL. NOCIVE	F14.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À COCAÏNE
F13.2	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE DÉPENDANCE	F14.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À COCAÏNE
F13.20	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT	F14.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À COCAÏNE
F13.200	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F14.6	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. AMNESIQUE
F13.201	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION PART	F14.7	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F13.202	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F14.70	FLASHBACKS DUS À COCAÏNE
F13.21	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F14.71	TBL PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE
F13.22	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F14.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE
F13.23	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +TRAIT AVERSIF	F14.73	DÉMENCE DUE À COCAÏNE
F13.24	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE	F14.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À COCAÏNE
F13.240	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F14.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À COCAÏNE
F13.241	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F14.8	TBL. MENT. NCA, DUS A COCAÏNE
F13.25	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL CONTINUE	F14.9	TBL. MENT. SAI, DUS A COCAÏNE
F13.26	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ÉPISOD	F15.0	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : INTOX. AIG.
F13.3	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVRAGE	F15.00	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC
F13.30	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT SANS COMPLIC	F15.01	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +TRAUMA
F13.31	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +CONVULSIONS	F15.02	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F13.4	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F15.03	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F13.40	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F15.04	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F13.41	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F15.05	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +COMA
F13.5	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : TBL. PSYCHOT.	F15.06	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS
F13.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.07	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX PATHO
F13.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.1	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : UTIL. NOCIVE
F13.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.2	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE DÉPENDANCE
F13.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.20	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT
F13.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.200	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F13.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.201	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION PART
F13.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.202	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F13.6	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. AMNESIQUE	F15.21	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F13.7	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F15.22	DÉPENDANCE À STIMUL NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F13.70	FLASHBACKS DUS AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.23	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +TRAIT AVERSIF
F13.71	TBL PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.24	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE
F13.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.240	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F13.73	DÉMENCE DUE AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.241	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F13.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.25	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL CONTINUE
F13.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F15.26	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ÉPISOD
F13.8	TBL. MENT. NCA, DUS A SÉDATIFS, HYPNOT.	F15.3	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVRAGE
F13.9	TBL. MENT. SAI, DUS A SÉDATIFS, HYPNOT.	F15.30	SYND SEVRAGE STIMUL NCA SANS COMPLIC
F14.0	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : INTOX. AIG.	F15.31	SYND SEVRAGE STIMUL NCA +CONVULSIONS
F14.00	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG SANS COMPLIC	F15.4	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F14.01	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +TRAUMA	F15.40	SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F14.02	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F15.41	SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F14.03	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F15.5	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. PSYCHOT.
F14.04	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F15.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À STIMUL NCA
F14.05	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +COMA	F15.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À STIMUL NCA
F14.06	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +CONVULSIONS	F15.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À STIMUL NCA
F14.07	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX PATHO	F15.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À STIMUL NCA
F14.1	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : UTIL. NOCIVE	F15.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À STIMUL NCA
F14.2	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE DÉPENDANCE	F15.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À STIMUL NCA
F14.20	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT	F15.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À STIMUL NCA
F14.200	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F15.6	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. AMNESIQUE
F14.201	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION PART	F15.7	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F14.202	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F15.70	FLASHBACKS DUS À STIMUL NCA
F14.21	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F15.71	TBL PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA
F14.22	DÉPENDANCE À COCAÏNE RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F15.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA
F14.23	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +TRAIT AVERSIF	F15.73	DÉMENCE DUE À STIMUL NCA
F14.24	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE	F15.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À STIMUL NCA
F14.240	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F15.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À STIMUL NCA
F14.241	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F15.8	TBL. MENT. NCA, DUS A STIMUL. NCA.
F14.25	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL CONTINUE	F15.9	TBL. MENT. SAI, DUS A STIMUL. NCA.
F14.26	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ÉPISOD	F16.0	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : INTOX. AIG.
F14.3	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVRAGE	F16.00	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG SANS COMPLIC
F14.30	SYND SEVRAGE COCAÏNE SANS COMPLIC	F16.01	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +TRAUMA
F14.31	SYND SEVRAGE COCAÏNE +CONVULSIONS	F16.02	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F14.4	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F16.03	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F14.40	SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F16.04	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
		F16.05	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +COMA
		F16.06	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +CONVULSIONS
		F16.07	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX PATHO
		F16.1	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : UTIL. NOCIVE
		F16.2	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE DÉPENDANCE
		F16.20	DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT

F16.200	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F17.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AU TABAC
F16.201	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION PART	F17.8	TBL. MENT. NCA, DUS A TABAC
F16.202	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F17.9	TBL. MENT. SAI, DUS A TABAC
F16.21	DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F18.0	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : INTOX. AIG.
F16.22	DÉPENDANCE AUX HALLUC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F18.00	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG SANS COMPLIC
F16.23	DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F18.01	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +TRAUMA
F16.24	DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ACTUELLE	F18.02	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F16.240	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F18.03	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F16.241	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F18.04	TBL MENT PAR SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F16.25	DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL CONTINUE	F18.05	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +COMA
F16.26	DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ÉPISOD	F18.06	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +CONVULSIONS
F16.3	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVRAGE	F18.07	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX PATHO
F16.30	SYND SEVRAGE DES HALLUC SANS COMPLIC	F18.1	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : UTIL. NOCIVE
F16.31	SYND SEVRAGE DES HALLUC +CONVULSIONS	F18.2	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE DEPENDANCE
F16.4	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F18.20	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT
F16.40	SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F18.200	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F16.41	SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F18.201	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION PART
F16.5	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. PSYCHOT.	F18.202	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F16.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX HALLUC	F18.21	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F16.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX HALLUC	F18.22	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F16.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX HALLUC	F18.23	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F16.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX HALLUC	F18.24	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE
F16.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX HALLUC	F18.240	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F16.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX HALLUC	F18.241	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F16.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX HALLUC	F18.25	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL CONTINUE
F16.6	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. AMNESIQUE	F18.26	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ÉPISOD
F16.7	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F18.3	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVRAGE
F16.70	FLASHBACKS DUS AUX HALLUC	F18.30	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS SANS COMPLIC
F16.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC	F18.31	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +CONVULSIONS
F16.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC	F18.4	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F16.73	DÉMENCE DUE AUX HALLUC	F18.40	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F16.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX HALLUC	F18.41	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F16.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX HALLUC	F18.5	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. PSYCHOT.
F16.8	TBL. MENT. NCA, DUS A HALLUC.	F18.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SOLVANTS
F16.9	TBL. MENT. SAI, DUS A HALLUC.	F18.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SOLVANTS
F17.0	TBL. MENT. DUS A TABAC : INTOX. AIG.	F18.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SOLVANTS
F17.00	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG SANS COMPLIC	F18.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SOLVANTS
F17.01	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +TRAUMA	F18.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SOLVANTS
F17.02	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F18.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SOLVANTS
F17.03	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F18.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SOLVANTS
F17.04	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F18.6	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. AMNESIQUE
F17.05	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +COMA	F18.7	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F17.06	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +CONVULSIONS	F18.70	FLASHBACKS DUS AUX SOLVANTS
F17.07	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX PATHO	F18.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F17.1	TBL. MENT. DUS A TABAC : UTIL. NOCIVE	F18.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F17.2	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE DEPENDANCE	F18.73	DÉMENCE DUE AUX SOLVANTS
F17.20	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT	F18.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F17.200	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F18.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F17.201	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION PART	F18.8	TBL. MENT. NCA, DUS A SOLVANTS VOLATILS
F17.202	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F18.9	TBL. MENT. SAI, DUS A SOLVANTS VOLATILS
F17.21	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F19.0	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : INTOX. AIG.
F17.22	DÉPENDANCE AU TABAC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F19.00	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC
F17.23	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F19.01	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +TRAUMA
F17.24	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE	F19.02	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F17.240	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F19.03	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F17.241	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F19.04	TBL MENT PAR DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F17.25	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL CONTINUE	F19.05	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +COMA
F17.26	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ÉPISOD	F19.06	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS
F17.3	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVRAGE	F19.07	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX PATHO
F17.30	SYND SEVRAGE TABAC SANS COMPLIC	F19.1	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : UTIL. NOCIVE
F17.31	SYND SEVRAGE TABAC +CONVULSIONS	F19.2	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE DEPENDANCE
F17.4	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F19.20	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT
F17.40	SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F19.200	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F17.41	SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F19.201	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION PART
F17.5	TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. PSYCHOT.	F19.202	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F17.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AU TABAC	F19.21	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F17.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AU TABAC	F19.22	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F17.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AU TABAC	F19.23	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F17.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AU TABAC	F19.24	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE
F17.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AU TABAC	F19.240	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F17.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AU TABAC	F19.241	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F17.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AU TABAC		
F17.6	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. AMNESIQUE		
F17.7	TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.		
F17.70	FLASHBACKS DUS AU TABAC		
F17.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC		
F17.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC		
F17.73	DÉMENCE DUE AU TABAC		
F17.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AU TABAC		

F19.25 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL CONTINUE  
 F19.26 DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ÉPISOD  
 F19.3 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVRAGE  
 F19.30 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA SANS COMPLIC  
 F19.31 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +CONVULSIONS  
 F19.4 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVR. +  
 DELIRIUM  
 F19.40 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM SANS  
 CONVULSION  
 F19.41 SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS  
 F19.5 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. PSYCHOT.  
 F19.50 TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.51 TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.52 TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.53 TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.54 TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.55 TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.56 TBL PSYCHOT MIXTE DÙ DROGUES MULT +NCA  
 F19.6 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. AMNESIQUE  
 F19.7 TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. RESIDUEL OU  
 PSYCHOT.  
 F19.70 FLASHBACKS DUS DROGUES MULT +NCA  
 F19.71 TBL PERSO/COMPOR RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA  
 F19.72 TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA  
 F19.73 DÉMENCE DUE À DROGUES MULT +NCA  
 F19.74 AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À DROGUES MULT  
 +NCA  
 F19.75 TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA  
 F19.8 TBL. MENT. NCA, DUS A DROGUES MULT. OU NCA  
 F19.9 TBL. MENT. SAI, DUS A DROGUES MULT. OU NCA.  
 P96.1 SYMPT. NEONATALS DE PRIVATION DUS A LA TOXICOMANIE DE LA  
 MERE  
 P96.2 SYMPT. DE PRIVATION D'UNE UTIL. THERAP. DE MEDICAM. CHEZ LE  
 N.N.  
 R78.0 PRESENCE D'ALCOOL DANS LE SANG  
 R78.1 PRESENCE D'OPIACE DANS LE SANG  
 R78.2 PRESENCE DE COCAINE DANS LE SANG  
 R78.3 PRESENCE D'HALLUC. DANS LE SANG  
 R78.4 PRESENCE DANS LE SANG DE SUBST. ENTRAINANT UNE  
 DEPENDANCE, NCA  
 R78.5 PRESENCE D'UNE SUBST. PSYCHOTROPE DANS LE SANG  
 Z50.2 SEVRAGE D'ALCOOL  
 Z50.3 REEDUCATION DES DROGUES ET APRES ABUS DE MEDICAM.



## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 20

### **20Z02 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance**

**20Z02T Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, très courte durée**

**20Z021 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 1**

**20Z022 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 2**

**20Z023 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 3**

**20Z024 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) ne contenant que les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*20Z02 Toxicomanies non éthyliques avec dépendance*

*Voir la liste D-2001 : Toxicomanies non éthyliques avec dépendance*

---

### **20Z03 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance**

**20Z031 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 1**

**20Z032 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 2**

**20Z033 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 3**

**20Z034 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

*20Z03 Abus de drogues non éthyliques sans dépendance*

*Voir la liste D-2002 : Toxicomanies non éthyliques sans dépendance*

---

### **20Z04 Ethylisme avec dépendance**

**20Z04T Ethylisme avec dépendance, très courte durée**

**20Z041 Ethylisme avec dépendance, niveau 1**

**20Z042 Ethylisme avec dépendance, niveau 2**

**20Z043 Ethylisme avec dépendance, niveau 3**

**20Z044 Ethylisme avec dépendance, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) ne contenant que les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

*20Z04 Ethylisme avec dépendance*

*Voir la liste D-2003 : Éthylisme avec dépendance*

---

**20Z05 Ethylisme aigu**

**20Z051 Ethylisme aigu, niveau 1**

**20Z052 Ethylisme aigu, niveau 2**

**20Z053 Ethylisme aigu, niveau 3**

**20Z054 Ethylisme aigu, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité.

*20Z05 Ethylisme aigu*

*Voir la liste D-2004 : Éthylisme aigu*

---

**20Z06 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances**

**20Z06T Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, très courte durée**

**20Z061 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 1**

**20Z062 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 2**

**20Z063 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 3**

**20Z064 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) ne contenant que les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

*20Z06 Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances*

*Voir la liste D-2005 : Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances*

---

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 20

## Liste D-2001 : Toxicomanies non éthyliques avec dépendance

F11.2	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE DEPENDANCE	F15.23	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F11.20	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT	F15.24	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE
F11.200	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F15.240	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F11.201	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION PART	F15.241	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F11.202	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F15.25	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL CONTINUE
F11.21	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F15.26	DÉPENDANCE À STIMUL NCA UTIL ÉPISOD
F11.22	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F16.2	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE DEPENDANCE
F11.23	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F16.20	DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT
F11.24	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE	F16.200	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F11.240	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F16.201	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION PART
F11.241	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F16.202	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F11.25	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL CONTINUE	F16.21	DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F11.26	DÉPENDANCE AUX OPIACÉS UTIL ÉPISOD	F16.22	DÉPENDANCE AUX HALLUC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F12.2	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE DEPENDANCE	F16.23	DÉPENDANCE AUX HALLUC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F12.20	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT	F16.24	DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ACTUELLE
F12.200	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION PART	F16.240	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F12.201	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F16.241	DÉPENDANCE AUX HALLUCIN UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F12.202	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F16.25	DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL CONTINUE
F12.21	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F16.26	DÉPENDANCE AUX HALLUC UTIL ÉPISOD
F12.22	DÉPENDANCE CANNABIS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F17.2	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE DEPENDANCE
F12.23	DÉPENDANCE CANNABIS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F17.20	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT
F12.24	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE	F17.200	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F12.240	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F17.201	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION PART
F12.241	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F17.202	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F12.25	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL CONTINUE	F17.21	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F12.26	DÉPENDANCE CANNABIS UTIL ÉPISOD	F17.22	DÉPENDANCE AU TABAC RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F13.2	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE DEPENDANCE	F17.23	DÉPENDANCE AU TABAC ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F13.20	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT	F17.24	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE
F13.200	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F17.240	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F13.201	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION PART	F17.241	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F13.202	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F17.25	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL CONTINUE
F13.21	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F17.26	DÉPENDANCE AU TABAC UTIL ÉPISOD
F13.22	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F18.2	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE DEPENDANCE
F13.23	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F18.20	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT
F13.24	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE	F18.200	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F13.240	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F18.201	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION PART
F13.241	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F18.202	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F13.25	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL CONTINUE	F18.21	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F13.26	DÉPENDANCE AUX SÉDATIFS, HYPNOT UTIL ÉPISOD	F18.22	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F14.2	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE DEPENDANCE	F18.23	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F14.20	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT	F18.24	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE
F14.200	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F18.240	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F14.201	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION PART	F18.241	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F14.202	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F18.25	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL CONTINUE
F14.21	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F18.26	DÉPENDANCE AUX SOLVANTS UTIL ÉPISOD
F14.22	DÉPENDANCE À COCAÏNE RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F19.2	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE DEPENDANCE
F14.23	DÉPENDANCE À COCAÏNE ABSTINENT +TRAITT AVERSIF	F19.20	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT
F14.24	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE	F19.200	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE
F14.240	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	F19.201	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION PART
F14.241	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS	F19.202	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT
F14.25	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL CONTINUE	F19.21	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ
F14.26	DÉPENDANCE À COCAÏNE UTIL ÉPISOD	F19.22	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ
F15.2	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE DEPENDANCE	F19.23	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA ABSTINENT +TRAITT AVERSIF
F15.20	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT	F19.24	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE
F15.200	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F19.240	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS
F15.201	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION PART	F19.241	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F15.202	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F19.25	DÉPENDANCE À DROGUES MULT +NCA UTIL CONTINUE
F15.21	DÉPENDANCE À STIMUL NCA ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ		
F15.22	DÉPENDANCE À STIMUL NCA RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ		

## Liste D-2002 : Toxicomanies non éthyliques sans dépendance

F11.0	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : INTOX. AIG.	F17.0	TBL. MENT. DUS A TABAC : INTOX. AIG.
F11.00	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG SANS COMPLIC	F17.00	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG SANS COMPLIC
F11.01	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +TRAUMA	F17.01	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +TRAUMA
F11.02	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F17.02	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F11.03	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F17.03	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F11.04	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F17.04	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F11.05	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +COMA	F17.05	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +COMA
F11.06	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX AIG +CONVULSIONS	F17.06	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX AIG +CONVULSIONS
F11.07	TBL MENT DUS À OPIACÉS : INTOX PATHO	F17.07	TBL MENT DUS À TABAC : INTOX PATHO
F11.1	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : UTIL. NOCIVE	F17.1	TBL. MENT. DUS A TABAC : UTIL. NOCIVE
F12.0	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : INTOX. AIG.	F18.0	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : INTOX. AIG.
F12.00	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG SANS COMPLIC	F18.00	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG SANS COMPLIC
F12.01	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +TRAUMA	F18.01	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +TRAUMA
F12.02	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F18.02	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F12.03	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F18.03	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F12.04	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F18.04	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F12.05	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +COMA	F18.05	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +COMA
F12.06	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX AIG +CONVULSIONS	F18.06	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX AIG +CONVULSIONS
F12.07	TBL MENT DUS À CANNABIS : INTOX PATHO	F18.07	TBL MENT DUS À SOLVANTS VOLATILS : INTOX PATHO
F12.1	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : UTIL. NOCIVE	F18.1	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : UTIL. NOCIVE
F13.0	TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : INTOX. AIG.	F19.0	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC
F13.00	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG SANS COMPLIC	F19.01	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +TRAUMA
F13.01	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +TRAUMA	F19.02	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD
F13.02	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F19.03	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM
F13.03	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DÉLIRIUM	F19.04	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS
F13.04	TBL MENT PAR SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS	F19.05	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +COMA
F13.05	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +COMA	F19.06	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS
F13.06	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX AIG +CONVULSIONS	F19.07	TBL MENT DUS À DROGUES MULT +NCA : INTOX PATHO
F13.07	TBL MENT DUS À SÉDATIFS, HYPNOT : INTOX PATHO	F19.1	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : UTIL. NOCIVE
F13.1	TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : UTIL. NOCIVE	R78.1	PRESENCE D'OPIACE DANS LE SANG
F14.0	TBL. MENT. DUS A COCAINE : INTOX. AIG.	R78.2	PRESENCE DE COCAINE DANS LE SANG
F14.00	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG SANS COMPLIC	R78.3	PRESENCE D'HALLUC. DANS LE SANG
F14.01	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +TRAUMA	R78.4	PRESENCE DANS LE SANG DE SUBST. ENTRAINANT UNE DÉPENDANCE, NCA
F14.02	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	R78.5	PRESENCE D'UNE SUBST. PSYCHOTROPE DANS LE SANG
F14.03	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DÉLIRIUM		
F14.04	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS		
F14.05	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +COMA		
F14.06	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX AIG +CONVULSIONS		
F14.07	TBL MENT DUS À COCAÏNE : INTOX PATHO		
F14.1	TBL. MENT. DUS A COCAINE : UTIL. NOCIVE		
F15.0	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : INTOX. AIG.		
F15.00	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG SANS COMPLIC		
F15.01	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +TRAUMA		
F15.02	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD		
F15.03	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DÉLIRIUM		
F15.04	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS		
F15.05	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +COMA		
F15.06	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX AIG +CONVULSIONS		
F15.07	TBL MENT DUS À STIMUL NCA : INTOX PATHO		
F15.1	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : UTIL. NOCIVE		
F16.0	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : INTOX. AIG.		
F16.00	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG SANS COMPLIC		
F16.01	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +TRAUMA		
F16.02	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD		
F16.03	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DÉLIRIUM		
F16.04	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS		
F16.05	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +COMA		
F16.06	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX AIG +CONVULSIONS		
F16.07	TBL MENT DUS À HALLUC : INTOX PATHO		
F16.1	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : UTIL. NOCIVE		

## Liste D-2003 : Éthylisme avec dépendance

F10.2	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE DEPENDANCE	F10.241	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE +SYMPT PHYS
F10.20	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT	F10.25	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL CONTINUE
F10.200	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION RÉCENTE	F10.26	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ÉPISOD
F10.201	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION PART	F10.3	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVRAGE
F10.202	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT RÉMISSION CPLT	F10.30	SYND SEVRAGE ALCOOL SANS COMPLIC
F10.21	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +ENVIR PROTÉGÉ	F10.31	SYND SEVRAGE ALCOOL +CONVULSIONS
F10.22	DÉPENDANCE À ALCOOL RÉGIME MAINTENANCE/SUBSTIT SURVEILLÉ	F10.4	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F10.23	DÉPENDANCE À ALCOOL ABSTINENT +TRAIT AVERSIF	F10.40	SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F10.24	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE	F10.41	SYND SEVRAGE ALCOOL +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F10.240	DÉPENDANCE À ALCOOL UTIL ACTUELLE SANS SYMPT PHYS	Z50.2	SEVRAGE D'ALCOOL

## Liste D-2004 : Éthylisme aigu

F10.0	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : INTOX. AIG.	F10.05	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +COMA
F10.00	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG SANS COMPLIC	F10.06	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +CONVULSIONS
F10.01	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +TRAUMA	F10.07	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX PATHO
F10.02	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +AUTRES COMPLIC MÉD	F10.1	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : UTIL. NOCIVE
F10.03	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DÉLIRIUM	R78.0	PRESENCE D'ALCOOL DANS LE SANG
F10.04	TBL. MENT. DUS À ALCOOL : INTOX AIG +DISTORSION DES PERCEPTIONS		

## Liste D-2005 : Troubles mentaux organiques induits par l'alcool ou d'autres substances

F10.5	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. PSYCHOT.	F12.30	SYND SEVRAGE CANNABIS SANS COMPLIC
F10.50	TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À ALCOOL	F12.31	SYND SEVRAGE CANNABIS +CONVULSIONS
F10.51	TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À ALCOOL	F12.4	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F10.52	TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À ALCOOL	F12.40	SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F10.53	TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À ALCOOL	F12.41	SYND SEVRAGE CANNABIS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F10.54	TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À ALCOOL	F12.5	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. PSYCHOT.
F10.55	TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À ALCOOL	F12.50	TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ CANNABIS
F10.56	TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ À ALCOOL	F12.51	TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ CANNABIS
F10.6	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : SYND. AMNESIQUE	F12.52	TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ CANNABIS
F10.7	TBL. MENT. DUS A ALCOOL : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F12.53	TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ CANNABIS
F10.70	FLASHBACKS DUS À ALCOOL	F12.54	TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ CANNABIS
F10.71	TBL. PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.55	TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ CANNABIS
F10.72	TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.56	TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ CANNABIS
F10.73	DÉMENCE DUE À ALCOOL	F12.6	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. AMNESIQUE
F10.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.7	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F10.75	TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À ALCOOL	F12.70	FLASHBACKS DUS CANNABIS
F10.8	TBL. MENT. NCA, DUS A ALCOOL	F12.71	TBL. PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS
F10.9	TBL. MENT. SAI, DUS A ALCOOL	F12.72	TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ CANNABIS
F11.3	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE SEVRAGE	F12.73	DÉMENCE DUE CANNABIS
F11.30	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS SANS COMPLIC	F12.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ CANNABIS
F11.31	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +CONVULSIONS	F12.75	TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ CANNABIS
F11.4	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F12.8	TBL. MENT. NCA, DUS A DERIVES DU CANNABIS
F11.40	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F12.9	TBL. MENT. SAI, DUS A DERIVES DU CANNABIS
F11.41	SYND SEVRAGE DES OPIACÉS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F13.3	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVRAGE
F11.5	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : TBL. PSYCHOT.	F13.30	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT SANS COMPLIC
F11.50	TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX OPIACÉS	F13.31	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +CONVULSIONS
F11.51	TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX OPIACÉS	F13.4	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F11.52	TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX OPIACÉS	F13.40	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F11.53	TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX OPIACÉS	F13.41	SYND SEVRAGE DES SÉDATIFS, HYPNOT +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F11.54	TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX OPIACÉS	F13.5	TBL. MENT. DUS A SÉDATIFS, HYPNOT. : TBL. PSYCHOT.
F11.55	TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX OPIACÉS	F13.50	TBL. PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.56	TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ AUX OPIACÉS	F13.51	TBL. PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.6	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : SYND. AMNESIQUE	F13.52	TBL. PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.7	TBL. MENT. DUS A OPIACÉS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F13.53	TBL. PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.70	FLASHBACKS DUS AUX OPIACÉS	F13.54	TBL. PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.71	TBL. PERSO/COMPORTEMENT RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS	F13.55	TBL. PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.72	TBL. THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS	F13.56	TBL. PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT
F11.73	DÉMENCE DUE AUX OPIACÉS		
F11.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX OPIACÉS		
F11.75	TBL. PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX OPIACÉS		
F11.8	TBL. MENT. NCA, DUS A OPIACÉS		
F11.9	TBL. MENT. SAI, DUS A OPIACÉS		
F12.3	TBL. MENT. DUS A DERIVES DU CANNABIS : SYND. DE SEVRAGE		

F13.6	TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : SYND. AMNESIQUE	F16.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC
F13.7	TBL. MENT. DUS A SEDATIFS, HYPNOT. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F16.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX HALLUC
F13.70	FLASHBACKS DUS AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F16.73	DÉMENCE DUE AUX HALLUC
F13.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F16.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX HALLUC
F13.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F16.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX HALLUC
F13.73	DÉMENCE DUE AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F16.8	TBL. MENT. NCA, DUS A HALLUC.
F13.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F16.9	TBL. MENT. SAI, DUS A HALLUC.
F13.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SÉDATIFS, HYPNOT	F17.3	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVRAGE
F13.8	TBL. MENT. NCA, DUS A SEDATIFS, HYPNOT.	F17.30	SYND SEVRAGE TABAC SANS COMPLIC
F13.9	TBL. MENT. SAI, DUS A SEDATIFS, HYPNOT.	F17.31	SYND SEVRAGE TABAC +CONVULSIONS
F14.3	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVRAGE	F17.4	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F14.30	SYND SEVRAGE COCAÏNE SANS COMPLIC	F17.40	SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F14.31	SYND SEVRAGE COCAÏNE +CONVULSIONS	F17.41	SYND SEVRAGE TABAC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F14.4	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F17.5	TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. PSYCHOT.
F14.40	SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F17.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AU TABAC
F14.41	SYND SEVRAGE COCAÏNE +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F17.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AU TABAC
F14.5	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. PSYCHOT.	F17.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AU TABAC
F14.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À COCAÏNE	F17.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AU TABAC
F14.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À COCAÏNE	F17.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AU TABAC
F14.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À COCAÏNE	F17.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AU TABAC
F14.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À COCAÏNE	F17.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AU TABAC
F14.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À COCAÏNE	F17.6	TBL. MENT. DUS A TABAC : SYND. AMNESIQUE
F14.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À COCAÏNE	F17.7	TBL. MENT. DUS A TABAC : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F14.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À COCAÏNE	F17.70	FLASHBACKS DUS AU TABAC
F14.6	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : SYND. AMNESIQUE	F17.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC
F14.7	TBL. MENT. DUS A COCAÏNE : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F17.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AU TABAC
F14.70	FLASHBACKS DUS À COCAÏNE	F17.73	DÉMENCE DUE AU TABAC
F14.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE	F17.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AU TABAC
F14.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À COCAÏNE	F17.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AU TABAC
F14.73	DÉMENCE DUE À COCAÏNE	F17.8	TBL. MENT. NCA, DUS A TABAC
F14.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À COCAÏNE	F17.9	TBL. MENT. SAI, DUS A TABAC
F14.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À COCAÏNE	F18.3	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVRAGE
F14.8	TBL. MENT. NCA, DUS A COCAÏNE	F18.30	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS SANS COMPLIC
F14.9	TBL. MENT. SAI, DUS A COCAÏNE	F18.31	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +CONVULSIONS
F15.3	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVRAGE	F18.4	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F15.30	SYND SEVRAGE STIMUL NCA SANS COMPLIC	F18.40	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F15.31	SYND SEVRAGE STIMUL NCA +CONVULSIONS	F18.41	SYND SEVRAGE DES SOLVANTS +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F15.4	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F18.5	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. PSYCHOT.
F15.40	SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F18.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX SOLVANTS
F15.41	SYND SEVRAGE STIMUL NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F18.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX SOLVANTS
F15.5	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. PSYCHOT.	F18.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX SOLVANTS
F15.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ À STIMUL NCA	F18.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX SOLVANTS
F15.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ À STIMUL NCA	F18.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX SOLVANTS
F15.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ À STIMUL NCA	F18.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX SOLVANTS
F15.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ À STIMUL NCA	F18.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX SOLVANTS
F15.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ À STIMUL NCA	F18.6	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : SYND. AMNESIQUE
F15.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ À STIMUL NCA	F18.7	TBL. MENT. DUS A SOLVANTS VOLATILS : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F15.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ À STIMUL NCA	F18.70	FLASHBACKS DUS AUX SOLVANTS
F15.6	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : SYND. AMNESIQUE	F18.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F15.7	TBL. MENT. DUS A STIMUL. NCA. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.	F18.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F15.70	FLASHBACKS DUS À STIMUL NCA	F18.73	DÉMENCE DUE AUX SOLVANTS
F15.71	TBL PERSO/COMPORTE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA	F18.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F15.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À STIMUL NCA	F18.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ AUX SOLVANTS
F15.73	DÉMENCE DUE À STIMUL NCA	F18.8	TBL. MENT. NCA, DUS A SOLVANTS VOLATILS
F15.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À STIMUL NCA	F18.9	TBL. MENT. SAI, DUS A SOLVANTS VOLATILS
F15.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À STIMUL NCA	F19.3	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVRAGE
F15.8	TBL. MENT. NCA, DUS A STIMUL. NCA.	F19.30	SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA SANS COMPLIC
F15.9	TBL. MENT. SAI, DUS A STIMUL. NCA.	F19.31	SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +CONVULSIONS
F16.3	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVRAGE	F19.4	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM
F16.30	SYND SEVRAGE DES HALLUC SANS COMPLIC	F19.40	SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM SANS CONVULSION
F16.31	SYND SEVRAGE DES HALLUC +CONVULSIONS	F19.41	SYND SEVRAGE DROGUES MULT +NCA +DÉLIRIUM +CONVULSIONS
F16.4	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. DE SEVR. + DELIRIUM	F19.5	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. PSYCHOT.
F16.40	SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM SANS CONVULSION	F19.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.41	SYND SEVRAGE DES HALLUC +DÉLIRIUM +CONVULSIONS	F19.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.5	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. PSYCHOT.	F19.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.50	TBL PSYCHOT ALLURE SCHIZOPHR DÙ AUX HALLUC	F19.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.51	TBL PSYCHOT +IDÉES DÉLIRES DÙ AUX HALLUC	F19.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.52	TBL PSYCHOT +HALLUCINATIONS DÙ AUX HALLUC	F19.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.53	TBL PSYCHOT +SYMPT POLYMORPHES DÙ AUX HALLUC	F19.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ DROGUES MULT +NCA
F16.54	TBL PSYCHOT +SYMPT DÉPRESSIFS DÙ AUX HALLUC	F19.6	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. AMNESIQUE
F16.55	TBL PSYCHOT +SYMPT MANIAQUES DÙ AUX HALLUC	F19.6	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : SYND. AMNESIQUE
F16.56	TBL PSYCHOT MIXTE DÙ AUX HALLUC	F19.7	TBL. MENT. DUS A DROGUES MULT. OU NCA. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.
F16.6	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : SYND. AMNESIQUE		
F16.7	TBL. MENT. DUS A HALLUC. : TBL. RESIDUEL OU PSYCHOT.		
F16.70	FLASHBACKS DUS AUX HALLUC		

F19.70	FLASHBACKS DUS DROGUES MULT +NCA
F19.71	TBL PERSO/COMPOR RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA
F19.72	TBL THYMIQUE RÉSIDUEL/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA
F19.73	DÉMENCE DUE À DROGUES MULT +NCA
F19.74	AUTRE DÉFIC COGNITIF PERSISTANT/TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA
F19.75	TBL PSYCHOT À DÉBUT TARDIF DÙ À DROGUES MULT +NCA
F19.8	TBL. MENT. NCA, DUS A DROGUES MULT. OU NCA
F19.9	TBL. MENT. SAI, DUS A DROGUES MULT. OU NCA.
P96.1	SYMPT. NEONATALS DE PRIVATION DUS A LA TOXICOMANIE DE LA MERE
P96.2	SYMPT. DE PRIVATION D'UNE UTIL. THERAP. DE MEDICAM. CHEZ LE N.N.