

Séances

28

CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 28

Séances

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 28
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

** Pour qu'un RSS soit classé dans un GHM de séances, il faut que l'item "nombre de séances" soit supérieur à 0 et que le diagnostic principal soit un code appartenant à la liste des "motifs de séances".*

Les motifs de séances sont : Z49.1 Dialyse extra-corporelle, Z49.2 Autres dialyses, Z49.20 Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA], Z49.21 Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA], Z51.00 Séance de préparation à une irradiation, Z51.01 Séance d'irradiation, Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur, Z51.2 Autres formes de chimiothérapie, Z51.30 Séance de transfusion de produit sanguin labile, Z51.31 Séance d'aphérèse sanguine, Z51.80 Séance d'oxygénothérapie hyperbare.

** Jusqu'à la version 11c, lorsque le DP était un motif de séances et que les dates d'entrée et de sortie étaient égales, le RSS était classé dans un groupe de séances même si l'item "nombre de séances" n'était pas renseigné ou, ce qui revient au même, avait la valeur 0. A partir de la version 11d, il n'en est plus de même. Un RSS sera classé dans un groupe de séances seulement si l'item "nombre de séances" est supérieur à 0.*

** Lorsque le DP est un motif de séances et que la date de sortie est postérieure à la date d'entrée, le RSS n'est classé dans un groupe de séances que si l'item "nombre de séances" est supérieur à 0.*

** Lorsqu'un patient, hospitalisé pour une raison autre qu'un motif de séances, subit pendant son séjour, dans le même établissement, une ou des séances, il ne faut pas produire de RSS-séance(s) et si un RSS-séance(s) avait été créé préalablement à l'hospitalisation, il doit être suspendu. Dans le cas de séances pendant une hospitalisation pour une raison autre qu'un motif de séances, l'activité liée aux séances doit être enregistrée en tant qu'acte dans le RSS de l'hospitalisation ou en tant que diagnostic si aucun acte CCAM ne peut être codé, la zone "nombre de séances" étant laissée vide ou égale à 0.*

** Dans la version 11, l'ensemble des racines de GHM de cette CMD ne sont pas éligibles aux niveaux de sévérité.*

LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 28

28Z01 Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances

28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances

Le codage du DP des séances de dialyse péritonéale automatisée utilise le code Z49.20 de la CIM-10.

28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale

Voir la liste A-180 : Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée (non opératoires)

28Z02 Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances

28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances

Le codage du DP des séances de dialyse péritonéale continue ambulatoire utilise le code Z49.21 de la CIM-10.

28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale

Voir la liste A-181 : Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (non opératoires)

28Z03 Entraînements à l'hémodialyse, en séances

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale

Voir la liste A-234 : Entraînements à l'hémodialyse (non opératoires)

28Z04 Hémodialyse, en séances
28Z04Z Hémodialyse, en séances

28Z04Z Hémodialyse, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 24Z01Z.

28Z04Z Hémodialyse, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale

Voir la liste D-030 : Séances d'hémodialyse

28Z07 Chimiothérapie pour tumeur, en séances
28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances

28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification en remplacement du GHM 24Z02Z.

28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-114 : Séances de chimiothérapie pour tumeurs malignes

28Z10 Curiethérapie, en séances
28Z10Z Curiethérapie, en séances

28Z10Z Curiethérapie, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

* Dans la liste des actes de curiethérapie, certains ne peuvent pas être réalisés en séances. Leur présence s'explique par construction.

* Ce GHM contient des séjours auparavant classés dans le GHM 24Z07Z.

* Dans la version 10 des GHM, pour qu'un RSS de séance(s) soit classé dans l'un des GHM de séances d'irradiation, il ne suffit plus que le code Z51.01 (séance d'irradiation) figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z10Z Curiethérapie, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-143 : Irradiations

Voir la liste A-205 : Curiethérapies et irradiations internes (non opératoires)

28Z11 Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances

28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances

28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification en remplacement du GHM 24Z05Z.

* Dans la version 10 des GHM, pour qu'un RSS de séance(s) soit classé dans l'un des GHM de séances d'irradiation, il ne suffit plus que le code Z51.01 (séance d'irradiation) figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-143 : Irradiations

Voir la liste A-170 : Techniques spéciales d'irradiation externe (non opératoires)

28Z14 Transfusions, en séances

28Z14Z Transfusions, en séances

Le codage du DP des séances de transfusion sanguine utilise le code Z51.30 de la CIM-10.

28Z14Z Transfusions, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification en remplacement du GHM 24Z08Z.

28Z14Z Transfusions, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-139 : Transfusions sanguines

28Z15 Oxygénothérapie hyperbare, en séances

28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances

Le codage du DP des séances d'oxygénothérapie hyperbare utilise le code Z51.80 de la CIM-10.

28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

* Les RSS sont classés dans ce GHM lorsque le diagnostic principal est codé Z51.80, code étendu créé dans ce but pour la version 10 de la classification.

28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-047 : Séances d'oxygénothérapie hyperbare en caisson

28Z16 Aphérèses sanguines, en séances

28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances

Le codage du DP des séances d'aphérèse sanguine utilise le code Z51.31 de la CIM-10.

28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 10c de la classification.

28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-054 : Aphérèses sanguines

28Z17 Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances

28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances

Le codage du DP des séances de chimiothérapie pour affection non tumorale utilise le code Z51.2 de la CIM-10.

28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 11 de la classification.

28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-063 : Séances de chimiothérapie pour affections non tumorales

28Z18 Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances

28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances

28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 11b de la classification. Il contient des actes auparavant classant dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z

28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-143 : Irradiations

Voir la liste A-304 : RCMI

28Z19 Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales

28Z19Z Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z19Z Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z08Z et 28Z09Z.

* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z19Z Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe

Voir la liste A-314 : RCMI et techniques spéciales

28Z20 Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV

28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 28Z08Z.

* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe
Voir la liste A-315 : Dosimétries tridimensionnelles avec HDV

28Z21 Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV
28Z21Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z21Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 28Z08Z.

* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z21Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe

Voir la liste A-316 : Dosimétries tridimensionnelles sans HDV

28Z22 Autres préparations à une irradiation externe
28Z22Z Autres préparations à une irradiation externe

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z22Z Autres préparations à une irradiation externe

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 28Z09Z.

* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit plus que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z22Z Autres préparations à une irradiation externe

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe

Voir la liste A-317 : Autres préparations à l'irradiation externe

28Z23 Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances
28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances

Le codage du DP des séances d'irradiation utilise le code Z51.01 de la CIM-10.

28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z.

* Pour qu'un RSS de séance(s) d'irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.01 séance d'irradiation figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-143 : Irradiations

Voir la liste A-318 : Irradiations externes avec système de repositionnement

28Z24 Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances
28Z24Z Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances

Le codage du DP des séances d'irradiation utilise le code Z51.01 de la CIM-10.

28Z24Z Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z.

* Pour qu'un RSS de séance(s) d'irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.01 séance d'irradiation figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z24Z Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-143 : Irradiations

Voir la liste A-319 : Irradiations externes avec collimateur multilame ou imagerie portale

28Z25 Autres techniques d'irradiation externe, en séances
28Z25Z Autres techniques d'irradiation externe, en séances

Le codage du DP des séances d'irradiation utilise le code Z51.01 de la CIM-10.

28Z25Z Autres techniques d'irradiation externe, en séances

* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z.

* Pour qu'un RSS de séance(s) d'irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.01 séance d'irradiation figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

28Z25Z Autres techniques d'irradiation externe, en séances

Voir la liste D-145 : Motifs de séances

Voir la liste D-143 : Irradiations

Voir la liste A-320 : Autres irradiations externes

LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 28

LISTES D'ACTES EN CCAM

Liste A-170 : Techniques spéciales d'irradiation externe (non opératoires)

AZNL001-00/0	SÉANCE IRRAD. EXT. NÉVRAXE	ZZNL052-00/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS+GUID/IMAG+SYNCHRO RESPI
QZNL001-00/0	IRRAD CUT TOT	ZZNL058-00/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS+GUID/IMAG SANS SYNCHRO RESPI
ZZNL045-00/0	IRRAD EXT PROTONTHERAPIE	ZZNL059-00/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS DEDIE+GUID/IMAG SANS SYNCHRO RESPI
ZZNL046-00/0	IRRAD EXT NEUTRONTHERAPIE	ZZNL060-00/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS DEDIE+GUID/IMAG+SYNCHRO RESPI
ZZNL047-00/0	SÉANCE IRRAD. CORPORELE TOT.	ZZNL066-00/0	IRRAD CONTACT CAV

Liste A-180 : Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée (non opératoires)

JVRP007-00/0 SÉANCE ENTRAÎNEMENT À DIALYSE PÉRIT. AUTOMATISÉE

Liste A-181 : Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (non opératoires)

JVRP008-00/0 SÉANCE ENTRAÎNEMENT À DIALYSE PÉRIT. CONTINUE AMBULATOIRE

Liste A-205 : Curiéthérapies et irradiations internes (non opératoires)

BHNL001-00/1	CURIETHÉR. TRANSSCLÉRALE BULBE OCULAIRE	JLNL008-00/2	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D
BHNL001-00/2	CURIETHÉR. TRANSSCLÉRALE BULBE OCULAIRE	PBLL001-00/0	SYNOVIORTHÈSE ISOTOPIQUE 1MB
BHNL001-00/3	CURIETHÉR. TRANSSCLÉRALE BULBE OCULAIRE	ZZNL001-00/0	CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 1D
EDLL001-00/0	INJ. ART. HÉP. IN SITU ISOTOP. +EMBOL. PARTICULES CATHÉ ART.	ZZNL002-00/0	CURIETHÉR. SUPERF. À PULSÉ DOSI 2D RADIO
EDLL002-00/0	INJ. ART. HÉP. IN SITU ISOTOP. SANS EMBOL. PARTICULES CATHÉ ART.	ZZNL003-00/0	CURIETHÉR. INTERST. À PULSÉ +VECTEUR INT. DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JGNL001-00/0	CURIETHÉR. PROSTATE I125	ZZNL004-00/0	CURIETHÉR. INTERST. À PULSÉ +VECTEUR INT. DOSI 2D RADIO
JKNL001-00/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 3D SCAN. +/-IRM	ZZNL005-00/0	CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
JKNL002-00/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À PULSÉ DOSI 3D SCAN. +/-IRM	ZZNL006-00/0	CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
JKNL003-00/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO	ZZNL007-00/0	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT
JKNL004-00/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D RADIO	ZZNL008-00/0	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À PULSÉ
JKNL005-00/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM	ZZNL009-00/0	CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JKNL006-00/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À PULSÉ DOSI 2D RADIO	ZZNL010-00/0	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT +PROJECTEUR
JLNL001-00/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 1D	ZZNL011-00/0	CURIETHÉR. SUPERF. À PULSÉ DOSI 1D
JLNL002-00/1	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D	ZZNL012-00/0	CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 1D
JLNL002-00/2	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D	ZZNL013-00/0	CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 2D RADIO
JLNL003-00/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D RADIO	ZZNL014-00/0	CURIETHÉR. INTERST. À PULSÉ +VECTEUR INT. DOSI 1D
JLNL004-00/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 1D	ZZNL015-00/0	CURIETHÉR. PROF. À PULSÉ DOSI 2D RADIO
JLNL005-00/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO	ZZNL017-00/0	CURIETHÉR. INTERST. BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JLNL006-00/0	CURIETHÉR. VAG. À PULSÉ DOSI 2D RADIO	ZZNL018-00/0	CURIETHÉR. PROF. À PULSÉ DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JLNL007-00/0	CURIETHÉR. VAG. À PULSÉ DOSI 1D	ZZNL019-00/1	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE
JLNL008-00/1	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D	ZZNL019-00/2	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE

Liste A-234 : Entraînements à l'hémodialyse (non opératoires)

JVRP004-00/0 SÉANCE ENTRAÎNEMENT À HÉMODIALYSE

Liste A-304 : RCMI

ZZNL050-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE+RCMI SANS CONTRL POSITION
ZZNL051-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE+RCMI+CONTRL POSITION/IGRT

ZZNL054-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE+RCMI+CONTRL POSITION

Liste A-314 : RCMI et techniques spéciales

AGMP001-00/0 PREPA IRRAD EXT NEVRAXE
QZMP003-00/0 PREPA IRRAD CUT TOT
ZZMK024-00/0 DOSI 3D+REPER SCAN+HDV+BEV+COLLIMATEUR/RCMI
ZZMK025-00/0 REPRISE DOSI 3D+REPER SCAN+HDV+BEV+COLLIMATEUR/RCMI
ZZMP001-00/0 PRÉPA. À 1 IRRAD. CORPORELLE TOT.

ZZMP012-00/1 PREPA IRRAD INTRACRAN STEREOTAX UNIDOSE+CADRE
EFFRACTIF
ZZMP012-00/2 PREPA IRRAD INTRACRAN STEREOTAX UNIDOSE+CADRE
EFFRACTIF
ZZMP013-00/0 PREPA IRRAD EXT STEREOTAX+SYNCHRO RESPH+HDV+ FUS
NUM MULTIMOD+BEV
ZZMP016-00/0 PREPA IRRAD EXT STEREOTAX SANS SYNCHRO RESPH+HDV+
FUS NUM MULTIMOD+BEV

Liste A-315 : Dosimétries tridimensionnelles avec HDV

ZZMK018-00/0 REPÉR. SCAN. DOSI 3D +HDV BEV +FILTRE

ZZMK020-00/0 REPRISE PRÉPA RXTHER +REPÉR. SCAN. DOSI 3D +HDV BEV
FILTRE PERSO

Liste A-316 : Dosimétries tridimensionnelles sans HDV

ZZMK011-00/0 REPÉR. SCAN. DOSI 3D SANS HDV BEV +CACHE
ZZMK016-00/0 REPÉR. SCAN. DOSI 3D SIMUL/SCAN +CACHE
PERSO+/-PARAMÉTR

ZZMK022-00/0 REPRISE PRÉPA RXTHER +REPÉR SCAN DOSI 3D SANS HDV
SIMUL+FILTRE PERSO
ZZMP018-00/0 PREPA RXTH CONTACT CAV

Liste A-317 : Autres préparations à l'irradiation externe

JLNL002-00/1 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D
JLNL002-00/2 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D
JLNL008-00/1 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D
JLNL008-00/2 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D
ZZMK001-00/0 DOSI 2D+REPER SCAN+SIMUL
ZZMK002-00/0 PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL.
ZZMK013-00/0 PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL. +CACHE PERSO+/-COLLIMATEUR
ZZMK014-00/0 PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL. SOUS APP. TRAITT

ZZMK017-00/0 DOSI 2D+REPER SCAN+SIMUL+CACHE PERSO+/-COLLIMATEUR
ZZMK019-00/0 REPRISE PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL. SOUS APP. TRAITT
ZZMK026-00/0 DOSI 2D+REPER SIMUL-SCAN+SIMUL/SIMUL-SCAN
ZZMK027-00/0 REPRISE DOSI 2D+SIMUL/APP DIF+CACHE
PERSO+/-COLLIMATEUR
ZZMK028-00/0 DOSI 2D+REPER SIMUL-SCAN+SIMUL/SIMUL-SCAN+CACHE
PERSO+/-COLLIMATEUR
ZZNL019-00/1 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE
ZZNL019-00/2 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE

Liste A-318 : Irradiations externes avec système de repositionnement

ZZNL062-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+SYST REPOSITION

ZZNL063-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+IGRT

Liste A-319 : Irradiations externes avec collimateur multilame ou imagerie portale

ZZNL048-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+COLLIMATEUR
ZZNL064-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+IMAG PORT

ZZNL065-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+COLLIMATEUR+IMAG PORT

Liste A-320 : Autres irradiations externes

ZZNL053-00/0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV SANS SYST CONTRL
POSITION

ZZNL061-00/0 IRRAD EXT <5MV

Liste A-342 : Actes d'irradiation en dose unique

FENL001-00/0 IRRAD. INT. PR POLYGLOBULIE INJ. IV PHOSPHORE 32
JGNL001-00/0 CURIETHÉR. PROSTATE I125
JKNL001-00/0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 3D SCAN.
+/-IRM
JKNL003-00/0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
JKNL004-00/0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D
RADIO
JKNL005-00/0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JLNL001-00/0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 1D
JLNL003-00/0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D RADIO
JLNL004-00/0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 1D
JLNL005-00/0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
KCNL003-00/0 IRRAD. INT. GLD THYROÏDE INJ. I131À 1DOSE < 1GBQ
KCNL004-00/0 IRRAD. INT. GLD THYROÏDE INJ. I131À 1DOSE SUP. À 1GBQ
PANL001-00/0 IRRAD. INT. 1LÉS. OS. INJ. IV ISOTOP.

ZANL001-00/0 IRRAD EXT INTRACRAN STEREOTAX+CADRE EFFRACTIF
UNIDOSE
ZZNL001-00/0 CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 1D
ZZNL005-00/0 CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
ZZNL006-00/0 CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
ZZNL007-00/0 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT
ZZNL009-00/0 CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM
ZZNL010-00/0 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT +PROJECTEUR
ZZNL012-00/0 CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 1D
ZZNL013-00/0 CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 2D
RADIO
ZZNL016-00/0 IRRAD. INT. IV +A1106ISOTOPE
ZZNL017-00/0 CURIETHÉR. INTERST. BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 3D SCAN.
+/-IRM
ZZNL049-00/0 IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS+GUID/IMAG SANS SYNCHRO
RESPI UNIDOSE
ZZNL055-00/0 IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS DEDIE+GUID/IMAG SANS
SYNCHRO RESPI UNIDOSE

LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 28

Liste D-030 : Séances d'hémodialyse

Z49.1 DIALYSE EXTRA-CORPORELLE OU SAI

Liste D-047 : Séances d'oxygénothérapie hyperbare en caisson

Z51.80 SEANCE D'O2THER. HYPERBARE

Liste D-054 : Aphérèses sanguines

Z51.31 SEANCE D'APHERESE SANG.

Liste D-063 : Séances de chimiothérapie pour affections non tumorales

Z51.2 CHIMIOTHERAPIE, NCA

Liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale

Z49.1 DIALYSE EXTRA-CORPORELLE OU SAI
Z49.2 DIALYSES, NCA

Z49.20 SEANCE DE DIALYSE PERIT. AUTOMATISEE
Z49.21 SEANCE DE DIALYSE PERIT. CONTINUE AMBULATOIRE

Liste D-114 : Séances de chimiothérapie pour tumeurs malignes

Z51.1 SEANCE DE CHIMIOTHERAPIE POUR TUM.

Liste D-139 : Transfusions sanguines

Z51.3 TRANSFUSION SANG., SANS MENTION DE DIAG.

Z51.30 SEANCE DE TRANSFUSION SANG.

Liste D-142 : Préparations à une irradiation externe

Z51.00 SEANCE DE PREPARATION A UNE IRRADIATION

Liste D-143 : Irradiations

Z51.01 SEANCE D'IRRADIATION

Liste D-145 : Motifs de séances

Z49.1 DIALYSE EXTRA-CORPORELLE OU SAI
Z49.2 DIALYSES, NCA
Z49.20 SEANCE DE DIALYSE PERIT. AUTOMATISEE
Z49.21 SEANCE DE DIALYSE PERIT. CONTINUE AMBULATOIRE
Z51.00 SEANCE DE PREPARATION A UNE IRRADIATION
Z51.01 SEANCE D'IRRADIATION

Z51.1 SEANCE DE CHIMIOTHERAPIE POUR TUM.
Z51.2 CHIMIOTHERAPIE, NCA
Z51.3 TRANSFUSION SANG., SANS MENTION DE DIAG.
Z51.30 SEANCE DE TRANSFUSION SANG.
Z51.31 SEANCE D'APHERESE SANG.
Z51.80 SEANCE D'O2THER. HYPERBARE

