

**Affections de l'appareil  
génital féminin**

**13**



# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 13

## Affections de l'appareil génital féminin

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 13
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

*\* Parmi les diagnostics d'entrée de la CMD 13 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ", un certain nombre de codes sont également présents dans la CMD 12 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN".*

*\* L'orientation dans les CMD 12 et 13, par le diagnostic principal, est précédée par un test sur le sexe dans l'arbre de décision de la fonction groupage.*

*\* Par "actes opératoires de la CMD 13" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

*\* L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

*\* À partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*



Affections de l'appareil génital féminin

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 13

|        |   |       |   |
|--------|---|-------|---|
| A51.0  | SYPHILIS GENITALE IRE.  | E28.3 | INSUF. OVARIENNE IRE.   |
| A54.0  | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI               | E28.8 | DYSFCT. OVARIENNES, NCA   |
| A54.1  | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES       | E28.9 | DYSFCT. OVARIENNE, SAI  |
| A54.2  | PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.               | E89.4 | INSUF. OVARIENNE APRES UN ACTE                                      |
| A55    | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA                            | I86.2 | VARICES PELVIENNES  |
| A56.0  | INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.             | I86.3 | VARICES VULVAIRES   |
| A56.1  | INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.        | L29.2 | PRURIT VULVAIRE   |
| A56.2  | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI                          | N39.3 | INCONTINENCE URIN. D'EFFORT   |
| A57    | CHANCRE MOU   | N70.0 | SALPINGITE ET OVARITE AIG.  |
| A58    | GRANULOME INGUINAL  | N70.1 | SALPINGITE ET OVARITE CHRON.  |
| A59.0  | TRICHOMONASE URO-GEN.   | N70.9 | SALPINGITE ET OVARITE, SAI  |
| A60.0  | INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES | N71.0 | AFF. INFL. AIG. DE L'UTERUS   |
| A60.9  | INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI                        | N71.1 | AFF. INFL. CHRON. DE L'UTERUS                                       |
| A63.08 | CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA   | N71.9 | AFF. INFL. DE L'UTERUS, SAI   |
| A63.8  | MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA                    | N72   | AFF. INFL. DU COL DE L'UTERUS                                       |
| B37.3  | CANDIDOSE DE LA VULVE ET DU VAGIN                                     | N73.0 | PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN AIG.                                |
| C51.0  | T.M. DE LA GD. LEVRE  | N73.1 | PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN CHRON.                              |
| C51.1  | T.M. DE LA PT. LEVRE  | N73.2 | PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN, SAI                                |
| C51.2  | T.M. DU CLITORIS  | N73.3 | PELVIPERITONITE AIG. CHEZ LA FEMME                                  |
| C51.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VULVE                                     | N73.4 | PELVIPERITONITE CHRON. CHEZ LA FEMME                                |
| C51.9  | T.M. DE LA VULVE, SAI   | N73.5 | PELVIPERITONITE CHEZ LA FEMME, SAI                                  |
| C52    | T.M. DU VAGIN   | N73.6 | ADHERENCES PELVI-PERIT. CHEZ LA FEMME                               |
| C53.0  | T.M. DE L'ENDOCOL   | N73.8 | AFF. INFL. PELVIENNES PREC. DE LA FEMME, NCA                        |
| C53.1  | T.M. DE L'EXOCOL  | N73.9 | AFF. INFL. PELVIENNE DE LA FEMME, SAI                               |
| C53.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DU COL DE L'UTERUS                              | N74.0 | TUBERC. DU COL DE L'UTERUS  |
| C53.9  | T.M. DU COL DE L'UTERUS, SAI  | N74.1 | AFF. INFL. PELVIENNE TUBERC. DE LA FEMME                            |
| C54.0  | T.M. DE L'ISTHME DE L'UTERUS  | N74.2 | AFF. INFL. PELVIENNE SYPHILITIQUE DE LA FEMME                       |
| C54.1  | T.M. DE L'ENDOMETRE   | N74.3 | AFF. INFL. PELVIENNE GONO. DE LA FEMME                              |
| C54.2  | T.M. DU MYOMETRE  | N74.4 | AFF. INFL. PELVIENNE A CHLAMYDIA, DE LA FEMME                       |
| C54.3  | T.M. DU FOND DE L'UTERUS  | N74.8 | AFF. INFL. PELVIENNES DE LA FEMME, AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.       |
| C54.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DU CORPS DE L'UTERUS                            | N75.0 | KYSTE DE LA GLD. DE BARTHOLIN                                       |
| C54.9  | T.M. DU CORPS DE L'UTERUS, SAI  | N75.1 | ABCES DE LA GLD. DE BARTHOLIN                                       |
| C55    | T.M. DE L'UTERUS, PARTIE SAI  | N75.8 | AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, NCA                                   |
| C56    | T.M. DE L'OVAIRE  | N75.9 | AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, SAI                                   |
| C57.0  | T.M. D'UNE TROMPE DE FALLOPE  | N76.0 | VAGINITE AIG. OU SAI  |
| C57.1  | T.M. D'UN LIG. LARGE  | N76.1 | VAGINITE SUBAIG. ET CHRON.  |
| C57.2  | T.M. D'UN LIG. ROND   | N76.2 | VULVITE AIG. OU SAI   |
| C57.3  | T.M. D'UN PARAMETRE   | N76.3 | VULVITE SUBAIG. ET CHRON.   |
| C57.4  | T.M. DES ANNEXES DE L'UTERUS, SAI                                     | N76.4 | ABCES DE LA VULVE   |
| C57.7  | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.                             | N76.5 | ULCERATION DU VAGIN   |
| C57.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE LA FEMME                       | N76.6 | ULCERATION DE LA VULVE  |
| C57.9  | T.M. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI                                  | N76.8 | INFL. PREC. DU VAGIN ET DE LA VULVE, NCA                            |
| C58    | T.M. DU PLACENTA  | N77.0 | ULCERATION DE LA VULVE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.      |
| C79.6  | T.M. IIRE. DE L'OVAIRE  | N77.1 | VAGINITE, VULVITE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.           |
| D06.0  | CARC. IN SITU DE L'ENDOCOL  | N77.8 | ULCERATION ET INFL. VULVO-VAGINALES AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.      |
| D06.1  | CARC. IN SITU DE L'EXOCOL   | N80.0 | ENDOMETRIOSE DE L'UTERUS  |
| D06.7  | CARC. IN SITU D'AUTRES PARTIES DU COL DE L'UTERUS                     | N80.1 | ENDOMETRIOSE DE L'OVAIRE  |
| D06.9  | CARC. IN SITU DU COL DE L'UTERUS, SAI                                 | N80.2 | ENDOMETRIOSE DE LA TROMPE DE FALLOPE                                |
| D07.0  | CARC. IN SITU DE L'ENDOMETRE  | N80.3 | ENDOMETRIOSE DU PERITONE PELVIEN                                    |
| D07.1  | CARC. IN SITU DE LA VULVE   | N80.4 | ENDOMETRIOSE DU SEPTUM RECTO-VAGINAL ET DU VAGIN                    |
| D07.2  | CARC. IN SITU DU VAGIN  | N80.8 | ENDOMETRIOSES, NCA  |
| D07.3  | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA OU SAI                     | N80.9 | ENDOMETRIOSE, SAI   |
| D25.0  | LEIOMYOME SOUS-MUQ. DE L'UTERUS                                       | N81.0 | URETROCELE CHEZ LA FEMME  |
| D25.1  | LEIOMYOME INTRAMURAL DE L'UTERUS                                      | N81.1 | CYSTOCELE   |
| D25.2  | LEIOMYOME SOUS-SEREUX DE L'UTERUS                                     | N81.2 | PROLAPSUS UTERO-VAGINAL PART.                                       |
| D25.9  | LEIOMYOME DE L'UTERUS, SAI  | N81.3 | PROLAPSUS UTERO-VAGINAL COMP.                                       |
| D26.0  | T.B. DU COL DE L'UTERUS   | N81.4 | PROLAPSUS UTERO-VAGINAL, SAI  |
| D26.1  | T.B. DU CORPS DE L'UTERUS   | N81.5 | ENTEROCELE VAGINALE   |
| D26.7  | T.B. D'AUTRES PARTIES DE L'UTERUS                                     | N81.6 | RECTOCELE   |
| D26.9  | T.B. DE L'UTERUS, SAI   | N81.8 | PROLAPSUS GEN., NCA   |
| D27    | T.B. DE L'OVAIRE  | N81.9 | PROLAPSUS GEN., SAI   |
| D28.0  | T.B. DE LA VULVE  | N82.0 | FISTULE VESICO-VAGINALE   |
| D28.1  | T.B. DU VAGIN   | N82.1 | FISTULES DE L'APP. GEN-URIN. DE LA FEMME, NCA                       |
| D28.2  | T.B. DE LA TROMPE ET DES LIG. DE L'UTERUS                             | N82.5 | FISTULE GENITO-CUTANEE CHEZ LA FEMME                                |
| D28.7  | T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.                             | N82.8 | FISTULES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, NCA                            |
| D28.9  | T.B. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI                                  | N82.9 | FISTULE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI                             |
| D39.0  | T. EV. IMPR., INC. DE L'UTERUS  | N83.0 | KYSTE FOLLICULAIRE DE L'OVAIRE                                      |
| D39.1  | T. EV. IMPR., INC. DE L'OVAIRE  | N83.1 | KYSTE DU CORPS JAUNE  |
| D39.2  | T. EV. IMPR., INC. DU PLACENTA  | N83.2 | KYSTES DE L'OVAIRE, NCA OU SAI                                      |
| D39.7  | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME                     | N83.3 | ATROPHIE ACQUISE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE             |
| D39.9  | T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI                    | N83.4 | PROLAPSUS ET HERNIE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE          |
| E28.0  | HYPEROESTROGENIE  | N83.5 | TORSION DE L'OVAIRE, DU PEDICULE OVARIEN ET DE LA TROMPE DE FALLOPE |
| E28.1  | HYPERANDROGENIE   | N83.6 | HEMATOSALPINX   |
| E28.2  | SYND. OVARIEN POLYKYSTIQUE  |       |   |

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| N83.7 | HEMATOME DU LIG. LARGE  | N96   | AVORT. A REPETITION  |
| N83.8 | AFF. NON INFL. OVAIRE, TROMPE DE FALLOPE ET LIG. LARGE, NCA         | N97.0 | STERILITE ASSOCIEE A UNE ANOVULATION                                 |
| N84.0 | POLYPE DU CORPS DE L'UTERUS   | N97.1 | STERILITE D'ORIGINE TUBAIRE  |
| N84.1 | POLYPE DU COL DE L'UTERUS   | N97.2 | STERILITE D'ORIGINE UTERINE  |
| N84.2 | POLYPE DU VAGIN   | N97.3 | STERILITE D'ORIGINE CERV.  |
| N84.3 | POLYPE DE LA VULVE  | N97.4 | STERILITE DE LA FEMME ASSOCIEE A DES FACT. RELEVANT DE L'HOMME       |
| N84.8 | POLYPES D'AUTRES PARTIES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME                 | N97.8 | STERILITE DE LA FEMME D'AUTRES ORIGINES                              |
| N84.9 | POLYPE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI                              | N97.9 | STERILITE DE LA FEMME, SAI   |
| N85.0 | HYPERPLASIE GLANDULAIRE DE L'ENDOMETRE                              | N98.0 | INFECT. ASSOCIEE A L'INSEMINATION ARTIF.                             |
| N85.1 | HYPERPLASIE ADENOMATEUSE DE L'ENDOMETRE                             | N98.1 | HYPERSTIMULATION DES OVAIRES   |
| N85.2 | HYPERTROPHIE DE L'UTERUS  | N98.2 | COMPLIC. DE TENTATIVE D'IMPLANTATION D'UN OEUF FECONDE APRES F.I.V.  |
| N85.3 | SUBINVOLUTION DE L'UTERUS   | N98.3 | COMPLIC. D'IMPLANTATION D'UN EMBRYON EN CAS DE TRANSFERT D'EMBRYON   |
| N85.4 | MALPOSITION DE L'UTERUS   | N98.8 | COMPLIC. DE LA FECONDATION ARTIF., NCA                               |
| N85.5 | INVERSION DE L'UTERUS   | N98.9 | COMPLIC. DE LA FECONDATION ARTIF., SAI                               |
| N85.6 | SYNECHIE UTERINE  | N99.2 | ADHERENCES VAGINALES POST-OP.  |
| N85.7 | HEMATOMETRIE  | N99.3 | PROLAPSUS DE LA PAROI SUP. DU VAGIN APRES HYSTERECTOMIE              |
| N85.8 | AFF. DE L'UTERUS, NCA   | N99.4 | ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE                                |
| N86   | EROSION ET ECTROPION DU COL DE L'UTERUS                             | P54.6 | HEMORR. VAGINALE NEONAT.   |
| N87.0 | DYSPLASIE LEGERE DU COL DE L'UTERUS                                 | Q50.0 | ABSENCE CONG. D'OVAIRE   |
| N87.1 | DYSPLASIE MOY. DU COL DE L'UTERUS                                   | Q50.1 | KYSTE OVARIEN AU COURS DU DEVELOP.                                   |
| N87.2 | DYSPLASIE SEVERE DU COL DE L'UTERUS, NCA                            | Q50.2 | TORSION CONG. DE L'OVAIRE  |
| N87.9 | DYSPLASIE DU COL DE L'UTERUS, SAI                                   | Q50.3 | MALF. CONG. DE L'OVAIRE, NCA   |
| N88.0 | LEUCOPLASIE DU COL DE L'UTERUS                                      | Q50.4 | KYSTE EMBRYONNAIRE DE LA TROMPE DE FALLOPE                           |
| N88.1 | DECHIRURE ANCIENNE DU COL DE L'UTERUS                               | Q50.5 | KYSTE EMBRYONNAIRE DU LIG. LARGE                                     |
| N88.2 | RETREC. ET STENOSE DU COL DE L'UTERUS                               | Q50.6 | MALF. CONG. DES TROMPES DE FALLOPE ET DES LIG. LARGES, NCA           |
| N88.3 | BEANCE DU COL DE L'UTERUS   | Q51.0 | AGENESIE ET APLASIE DE L'UTERUS                                      |
| N88.4 | ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE DU COL DE L'UTERUS                       | Q51.1 | UTERUS DOUBLE AVEC DUPLICATION DU COL ET DU VAGIN                    |
| N88.8 | AFF. NON INFL. PREC. DU COL DE L'UTERUS, NCA                        | Q51.2 | DUPLICATIONS DE L'UTERUS, NCA  |
| N89.0 | DYSPLASIE LEGERE DU VAGIN   | Q51.3 | UTERUS BICORNE   |
| N89.1 | DYSPLASIE MOY. DU VAGIN   | Q51.4 | UTERUS UNICORNE  |
| N89.2 | DYSPLASIE SEVERE DU VAGIN, NCA                                      | Q51.5 | AGENESIE ET APLASIE DU COL DE L'UTERUS                               |
| N89.3 | DYSPLASIE DU VAGIN, SAI   | Q51.6 | KYSTE EMBRYONNAIRE DU COL DE L'UTERUS                                |
| N89.4 | LEUCOPLASIE DU VAGIN  | Q51.7 | FISTULE CONG. UTERO-DIG. ET UTERO-URIN.                              |
| N89.5 | RETREC. ET ATRESIE DU VAGIN   | Q51.8 | MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, NCA                   |
| N89.6 | ANNEAU HYMENAL SERRE  | Q51.9 | MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, SAI                   |
| N89.7 | HEMATOCOLPOS  | Q52.0 | ABSENCE CONG. DE VAGIN   |
| N89.8 | AFF. NON INFL. PREC. DU VAGIN, NCA                                  | Q52.1 | DEDOUBLEMENT DU VAGIN  |
| N89.9 | AFF. NON INFL. DU VAGIN, SAI  | Q52.2 | FISTULE RECTO-VAGINALE CONG.   |
| N90.0 | DYSPLASIE LEGERE DE LA VULVE  | Q52.3 | IMPERFORATION DE L'HYMEN   |
| N90.1 | DYSPLASIE MOY. DE LA VULVE  | Q52.4 | MALF. CONG. DU VAGIN, NCA  |
| N90.2 | DYSPLASIE SEVERE DE LA VULVE, NCA                                   | Q52.5 | FUSION DE LA VULVE   |
| N90.3 | DYSPLASIE DE LA VULVE, SAI  | Q52.6 | MALF. CONG. DU CLITORIS  |
| N90.4 | LEUCOPLASIE DE LA VULVE   | Q52.7 | MALF. CONG. DE LA VULVE, NCA   |
| N90.5 | ATROPHIE DE LA VULVE  | Q52.8 | MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA                     |
| N90.6 | HYPERTROPHIE DE LA VULVE  | Q52.9 | MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI                           |
| N90.7 | KYSTE DE LA VULVE   | Q56.0 | HERMAPHRODISME, NCA  |
| N90.8 | AFF. NON INFL. PREC. DE LA VULVE ET DU PERINEE, NCA                 | Q56.1 | PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA                                  |
| N90.9 | AFF. NON INFL. DE LA VULVE ET DU PERINEE, SAI                       | Q56.2 | PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA                                   |
| N91.0 | AMENORRHEE IRE.   | Q56.3 | PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI   |
| N91.1 | AMENORRHEE IIRE.  | Q56.4 | SEXE INDETERMINE, SAI  |
| N91.2 | AMENORRHEE, SAI   | Q64.0 | EPISPADIAS   |
| N91.3 | OLIGOMENORRHEE IRE.   | Q96.0 | CARYOTYPE 45,X   |
| N91.4 | OLIGOMENORRHEE IIRE.  | Q96.1 | CARYOTYPE 46,X ISO   |
| N91.5 | OLIGOMENORRHEE, SAI   | Q96.2 | CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO                   |
| N92.0 | MENSTRUATION ABONDANTE ET FREQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL REGULIER   | Q96.3 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY                                  |
| N92.1 | MENSTRUATION ABONDANTE ET FREQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL IRREGULIER | Q96.4 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL. |
| N92.2 | MENSTRUATION TROP ABONDANTE A LA PUBERTE                            | Q96.8 | SYND. DE TURNER, NCA   |
| N92.3 | SAIGNEMENTS DE L'OVULATION  | Q96.9 | SYND. DE TURNER, SAI   |
| N92.4 | SAIGNEMENTS ABONDANTS DE LA PREMENOPAUSE                            | Q97.0 | CARYOTYPE 47,XXX   |
| N92.5 | IRREGULARITES MENSTRUELLES PREC., NCA                               | Q97.1 | FEMME AVEC PLUS DE TROIS CHROMOS. X                                  |
| N92.6 | IRREGULARITES MENSTRUELLES, SAI                                     | Q97.2 | MOSAIQUE CHROMOS., LIGNEES AVEC DIVERS NB. DE CHROMOS. X             |
| N93.0 | SAIGNEMENTS POST-COITAUX ET DE CONTACT                              | Q97.3 | FEMME AVEC UN CARYOTYPE 46,XY  |
| N93.8 | SAIGNEMENTS ANX. PREC. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, NCA                 | Q97.8 | ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE FEMININ, NCA             |
| N93.9 | SAIGNEMENT ANL. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, SAI                        | Q97.9 | ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE FEMININ, SAI                   |
| N94.0 | DOULEURS INTERMENSTRUELLES  | Q99.0 | CHIMERE 46,XX/46,XY  |
| N94.1 | DYSPAREUNIE   | Q99.1 | HERMAPHRODITE VRAI 46,XX   |
| N94.2 | VAGINISME   | Q99.2 | CHROMOS. X FRAGILE   |
| N94.3 | SYND. DE TENSION PREMENSTRUELLE                                     | R87.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'ENZYM.              |
| N94.4 | DYSMENORRHEE IRE.   | R87.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'HORMONES            |
| N94.5 | DYSMENORRHEE IIRE.  | R87.2 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA  |
| N94.6 | DYSMENORRHEE, SAI   | R87.3 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.      |
| N94.8 | AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME ET DU CYCLE MENSTRUEL, NCA     | R87.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.                       |
| N95.0 | SAIGNEMENTS POST-MENOPAUSIQUES                                      | R87.5 | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : CULTURES (+)     |
| N95.1 | TBL. DE LA MENOPAUSE ET DU CLIMATERE FEMININ                        | R87.6 | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RESULTATS CYTO.      |
| N95.2 | VAGINITE ATROPHIQUE POST-MENOPAUSIQUE                               |       |  |
| N95.3 | TBL. AVEC UNE MENOPAUSE ARTIF.                                      |       |  |
| N95.8 | TBL. PREC. DE LA MENOPAUSE ET DE LA PERIMENOPAUSE, NCA              |       |  |
| N95.9 | TBL. DE LA MENOPAUSE ET DE LA PERIMENOPAUSE, SAI                    |       |  |

R87.7 RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.  
R87.8 RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RES. CHROMOS. OU  
NCA  
R87.9 RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM., SAI  
S30.2 CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.  
S31.4 PLAIE OUV. DU VAGIN ET DE LA VULVE  
S31.5 PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI  
S37.4 LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE  
S37.40 LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, SANS PLAIE INTRA-PELV.  
S37.41 LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.  
S37.5 LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE  
S37.50 LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, SANS PLAIE INTRA-PELV.  
S37.51 LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.  
S37.6 LES. TRAUMA. DE L'UTERUS  
S37.60 LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, SANS PLAIE INTRA-PELV.  
S37.61 LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, AVEC PLAIE INTRA-PELV.  
S37.808 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS  
PLAIE  
S37.818 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC  
PLAIE  
S38.0 ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.  
S38.2 AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.  
T19.2 C.E. DANS LA VULVE ET LE VAGIN  
T19.3 C.E. DANS L'UTERUS  
T83.3 COMPLIC. MEC. D'UN DISPOSITIF INTRA-UTERIN CONTRACEPTIF  
T83.4 COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.  
Z30.1 MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF  
Z30.2 STERILISATION  
Z30.3 EXTRACTION CATAMENIALE  
Z30.5 SURV. D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF  
Z31.0 TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION  
Z31.1 INSEMINATION ARTIF.  
Z31.2 F.I.V.  
Z31.3 METHODES DE FECONDATION ASSISTEE, NCA  
Z31.4 RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION  
Z40.01 ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. GEN. FEMININ  
Z43.7 SURV. DE VAGIN ARTIF.  
Z45.81 AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE  
Z52.80 DONNEUSE D'OVOCYTES  
Z80.4 ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.  
Z84.21 ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.  
Z85.4 ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.  
Z87.41 ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.  
Z90.7 ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.

## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 13

### **13C03 Hystérectomies**

**13C031 Hystérectomies, niveau 1**

**13C032 Hystérectomies, niveau 2**

**13C033 Hystérectomies, niveau 3**

**13C034 Hystérectomies, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C03 Hystérectomies*

*Voir la liste A-107 : Hystérectomies non radicales*

---

### **13C04 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin**

**13C04J Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, en ambulatoire**

**13C041 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13C042 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13C043 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13C044 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Dans la version 11d, un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en "J") a été créé. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.



*13C04 Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin*

*Voir la liste A-108 : Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin*

---

**13C05 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes**

**13C051 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 1**

**13C052 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 2**

**13C053 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 3**

**13C054 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-1303, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C05 Interventions sur le système utéroannexiel pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

**13C06 Interruptions tubaires**

**13C06J Interruptions tubaires, en ambulatoire**

**13C061 Interruptions tubaires, niveau 1**

**13C062 Interruptions tubaires, niveau 2**

**13C063 Interruptions tubaires, niveau 3**

**13C064 Interruptions tubaires, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C06 Interruptions tubaires*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste A-110 : Interruptions tubaires*

**13C07 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires**

**13C07J Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, en ambulatoire**

**13C071 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 1**

**13C072 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 2**

**13C073 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 3**

**13C074 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C07 Interventions sur le système utéroannexiel pour des affections non malignes, autres que les interruptions tubaires*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

---

**13C08 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin**

**13C08J Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, en ambulatoire**

**13C081 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 1**

**13C082 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 2**

**13C083 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 3**

**13C084 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C08 Interventions sur la vulve, le vagin ou le col utérin*

*Voir la liste A-111 : Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin*

---

**13C09 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques**

**13C09J Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, en ambulatoire**

**13C091 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 1**

**13C092 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 2**

**13C093 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 3**

**13C094 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Depuis la version V2017 le GHM de très courte durée (GHM en T) a été transformé en GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C09 Laparoscopies ou coelioscopies diagnostiques*

*Voir la liste A-112 : Coelioscopies exploratrices sauf pour interruption tubaire*

---

**13C10 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie**

**13C10J Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, en ambulatoire**

**13C101 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 1**

**13C102 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 2**

**13C103 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 3**

**13C104 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et depuis la version V2016 le GHM de très courte durée (GHM en T) a été transformé en GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C10 Ligatures tubaires par laparoscopie ou coelioscopie*

*Voir la liste A-113 : Ligatures tubaires par coelioscopie*

### **13C11 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes**

**13C11J Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, en ambulatoire**

**13C111 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 1**

**13C112 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 2**

**13C113 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 3**

**13C114 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Les tumeurs malignes de l'appareil génital féminin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-1303, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C11 Dilatations et curetages, conisations pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-114 : Dilatations et curetages, ou conisations*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

### **13C12 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes**

**13C12J Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, en ambulatoire**

**13C121 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 1**

**13C122 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 2**

**13C123 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 3**

**13C124 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C12 Dilatations et curetages, conisations pour affections non malignes*

*Voir la liste A-114 : Dilatations et curetages, ou conisations*

---

### **13C13 Autres interventions sur l'appareil génital féminin**

**13C13T Autres interventions sur l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13C131 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13C132 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13C133 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13C134 Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C13 Autres interventions sur l'appareil génital féminin*

*Voir la liste A-115 : Autres interventions sur l'appareil génital féminin*

---

### **13C14 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes**

**13C141 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 1**

**13C142 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 2**

**13C143 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 3**

**13C144 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10b de la classification par segmentation des GHM 13C02V et 13C02W sur la présence ou non d'une tumeur maligne de l'appareil génital féminin dans le RSS. À partir de la version 11, elles sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-1303, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C14 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-106 : Eviscérations pelviennes, hystérectomies radicales et vulvectomies*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

**13C15 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes**

**13C151 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 1**

**13C152 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 2**

**13C153 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 3**

**13C154 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10b de la classification.

\* À partir de la version 10b de la classification, cette racine exclut les exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 13C14.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C15 Exentérations pelviennes, hystérectomies élargies ou vulvectomies pour affections non malignes*

*Voir la liste A-106 : Eviscérations pelviennes, hystérectomies radicales et vulvectomies*

---

**13C16 Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire**

**13C16J Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

*13C16J Prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire*

*Voir la liste A-194 : Prélèvements d'ovocytes*

---

**13C17 Cervicocystopexie**

**13C17J Cervicocystopexie, en ambulatoire**

**13C171 Cervicocystopexie, niveau 1**

**13C172 Cervicocystopexie, niveau 2**

**13C173 Cervicocystopexie, niveau 3**

**13C174 Cervicocystopexie, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Depuis la version V2016, cette racine possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C17 Cervicocystopexie*

*Voir la liste A-293 : Cervicocystopexies*

---

**13C18 Myomectomies de l'utérus**

**13C181 Myomectomies de l'utérus, niveau 1**

**13C182 Myomectomies de l'utérus, niveau 2**

**13C183 Myomectomies de l'utérus, niveau 3**

**13C184 Myomectomies de l'utérus, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle est construite avec des séjours auparavant classés dans la racine 13C07. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C18 Myomectomies de l'utérus*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste A-362 : Myomectomies*

---

**13C19 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction**

**13C19J Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, en ambulatoire**

**13C191 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 1**

**13C192 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 2**

**13C193 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 3**

**13C194 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle est construite avec des séjours auparavant classés dans la racine 13C07 et concerne les séjours en rapport avec la stérilité, la reproduction et le traitement des polypes.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13C19 Interventions pour stérilité ou motifs de soins liés à la reproduction*

*Voir la liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel*

*Voir la liste D-334 : Stérilité, polypes et motifs de soins liés à la reproduction*

---

**13C20 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations**

**13C20J Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, en ambulatoire**

**13C201 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 1**

**13C202 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 2**

**13C203 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 3**

**13C204 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle est construite avec des séjours auparavant classés dans la racine 13C08.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.



13C20 Exérèses ou destructions de lésions du col de l'utérus sauf conisations

Voir la liste A-363 : Exérèses et destructions de lésions du col utérin

---

**13K02 Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

**13K02Z Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K30Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K30Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K02Z Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-225 : Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques (non opératoires)*

---

**13K03 Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

**13K03Z Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K31Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K31Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K03Z Séjours de la CMD 13 comprenant une endoscopie génito-urinaire thérapeutique sans anesthésie : séjours de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-225 : Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques (non opératoires)*

---

**13K04 Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

**13K04Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K32Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K32Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K04Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques et anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-226 : Endoscopies génito-urinaires diagnostiques (non opératoires)*

---

**13K05 Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

**13K05Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* La suppression du GHM 24K33Z a conduit à le recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans ce GHM 24K33Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques.

*13K05Z Endoscopies génito-urinaires diagnostiques sans anesthésie : séjours de la CMD 13 et de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-226 : Endoscopies génito-urinaires diagnostiques (non opératoires)*

---

**13K06 Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire**

**13K06J Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Elle se compose de séjours sans nuitée contenant des actes classants non opératoires avec un code "activité" égal à 4, y compris les gestes complémentaires d'anesthésie. Ces séjours étaient auparavant classés dans le GHM 24K11Z et dans les GHM médicaux de la CM24.

*13K06J Affections de l'appareil génital féminin sans acte opératoire de la CMD 13, avec anesthésie, en ambulatoire*

*Pas de liste à consulter*

---

### **13M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin**

**13M03T Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13M031 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M032 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M033 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M034 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin*

---

### **13M04 Autres affections de l'appareil génital féminin**

**13M04T Autres affections de l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13M041 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M042 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M043 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M044 Autres affections de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M04 Autres affections de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1305 : Autres affections de l'appareil génital féminin*

---

**13M05 Infections de l'utérus et de ses annexes**

**13M051 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 1**

**13M052 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 2**

**13M053 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 3**

**13M054 Infections de l'utérus et de ses annexes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M05 Infections de l'utérus et de ses annexes*

*Voir la liste D-1301 : Infections de l'utérus et de ses annexes*

---

**13M06 Autres infections de l'appareil génital féminin**

**13M06T Autres infections de l'appareil génital féminin, très courte durée**

**13M061 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M062 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M063 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M064 Autres infections de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M06 Autres infections de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1302 : Autres infections de l'appareil génital féminin*

### **13M07 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin**

**13M071 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 1**

**13M072 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 2**

**13M073 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 3**

**13M074 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M07 Autres tumeurs de l'appareil génital féminin*

*Voir la liste D-1304 : Autres tumeurs de l'appareil génital féminin*

---

### **13M08 Assistance médicale à la procréation**

**13M081 Assistance médicale à la procréation, niveau 1**

**13M082 Assistance médicale à la procréation, niveau 2**

**13M083 Assistance médicale à la procréation, niveau 3**

**13M084 Assistance médicale à la procréation, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*13M08 Assistance médicale à la procréation*

*Voir la liste D-1306 : Assistance médicale à la procréation*

---

### **13M09 Explorations et surveillance gynécologiques**

**13M09Z Explorations et surveillance gynécologiques**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

*13M09Z Explorations et surveillance gynécologiques*

*Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance*

*OU*

*Voir la liste D-1307 : Explorations et surveillance de la CMD 13*

---

**13M10 Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13**

**13M10Z Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* Cette racine comprend une liste de symptômes de cette CMD qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

*13M10Z Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13*

*Voir la liste D-1308 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13*

---

## LISTES D'ACTES EN CCAM

## Liste A-106 : Eviscérations pelviennes, hystérectomies radicales et vulvectomies

|         |    |   |         |    |  |
|---------|----|---|---------|----|--|
| FCFA006 | /0 | CURAGE GGL. PELV. LAPARO  | JFFA008 | /0 | PELVECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO +AB PÉRINÉ                     |
| FCFA010 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO                                     | JFFA009 | /0 | PELVECTOMIE ANT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO                       |
| FCFA019 | /0 | CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO  | JFFA011 | /0 | PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM CU. TRANSINTESTIN NON DÉTUB LAPARO+AB PÉRINÉ |
| FCFA022 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO                       | JFFA013 | /0 | PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN CONTINENT LAPARO +AB PÉRINÉ    |
| FCFC001 | /0 | CURAGE GGL. ILIAQ COELIO  | JFFA016 | /0 | PELVECTOMIE ANT +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO   |
| FCFC003 | /0 | CURAGE GGL. PELV. COELIO  | JFFA018 | /0 | PELVECTOMIE ANT. LAPARO  |
| FCFC004 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO                       | JFFA019 | /0 | PELVECTOMIE ANT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSEROIR DÉTUBULÉ LAPARO            |
| FCFC005 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO                                     | JFFA022 | /0 | PELVECTOMIE ANT. +NÉOVESSIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO              |
| JDSA002 | /0 | FERM. FISTULE VÉS.VAG ACQUISE LAPARO                              | JKFA020 | /0 | COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES COELIO. +AB. VAG.       |
| JDSA006 | /0 | FERM. FISTULE VÉS.VAG ACQUISE AB. VAG.                            | JKFA027 | /0 | COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES LAPARO                  |
| JDSA008 | /0 | FERM. FISTULE VÉS.CUT ACQUISE AB. DIRECT                          | JKFA028 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE LAPARO                                   |
| JDSA011 | /0 | FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO                      | JKFC003 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO.                                  |
| JDSC024 | /0 | FERM. FISTULE VÉS.VAG ACQUISE COELIO                              | JMFA004 | /0 | VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL +ILIAQ BILAT.                        |
| JFFA001 | /0 | PELVECTOMIE ANT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO                           | JMFA005 | /0 | VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL UNILAT.                              |
| JFFA002 | /0 | PELVECTOMIE POST. +ANAST. DIG. LAPARO                             | JMFA007 | /0 | VULVECTOMIE TOT. SANS CURAGE GGL.                                      |
| JFFA003 | /0 | PELVECTOMIE ANT+URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO | JMFA008 | /0 | VULVECTOMIE PART. +CURAGE INGUINAL UNILAT.                             |
| JFFA004 | /0 | PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO +AB PÉRINÉ  | JMFA009 | /0 | VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL BILAT.                               |
| JFFA005 | /0 | PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO             | JMFA010 | /0 | VULVECTOMIE TOT. +CURAGE INGUINAL +ILIAQ UNILAT.                       |

## Liste A-107 : Hystérectomies non radicales

|         |    |   |         |    |   |
|---------|----|---|---------|----|---|
| JKFA001 | /0 | HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO       | JKFA021 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG. |
| JKFA002 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT. +POST. AB. VAG.            | JKFA023 | /0 | COLPOHYSTÉRECTOMIE TOT. ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES AB. VAG.               |
| JKFA004 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO      | JKFA024 | /0 | HYSTÉRECT. PART. LAPARO   |
| JKFA005 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE AB. VAG.                                | JKFA025 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT/POST. AB. VAG.               |
| JKFA006 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +ANNEXECTOMIE COELIO. +AB. VAG.                       | JKFA026 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. AB. VAG.  |
| JKFA007 | /0 | HYSTÉRECT. TOT+ANNEXECTOMIE +COLPOPÉRINÉORRAPHIES ANT+POST. AB. VAG.  | JKFA029 | /0 | HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECT. +SUSPENS POST. +CERVICOCYSTOPEXIE LAPARO  |
| JKFA012 | /0 | HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST.+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO | JKFA032 | /0 | HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE LAPARO                                 |
| JKFA013 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. +SUSPENSION POST. DÔME VAG. LAPARO                    | JKFC002 | /0 | HYSTÉRECT. PART. COELIO.  |
| JKFA014 | /0 | HYSTÉRECT. PART. +SUSPENSION POST. COL UT. LAPARO                     | JKFC005 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. COELIO.   |
| JKFA015 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. LAPARO  | JKFC006 | /0 | HYSTÉRECT. PART. +ANNEXECTOMIE COELIO.                                |
| JKFA018 | /0 | HYSTÉRECT. TOT. COELIO. +AB. VAG.                                     | JNFA001 | /0 | HYSTÉRECT. PR COMPLIC. OBST. LAPARO                                   |

## Liste A-108 : Interventions réparatrices sur l'appareil génital féminin

|         |    |   |         |    |   |
|---------|----|---|---------|----|---|
| HHFA027 | /0 | RÉSEC. CPLT PROLAPSUS COLORECTAL EXTÉRIORISÉ +ANAST. +MYORRAPHIE PELV | HJFD004 | /0 | RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE                  |
| HJDA001 | /0 | RECTOPEXIE LAPARO   | HJFD005 | /0 | RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +HÉMOR.ECTOMIE   |
| HJDC001 | /0 | RECTOPEXIE COELIO.  | HPFA001 | /0 | RÉSEC/CLOISNT DOUGLAS LAPARO                                |
| HJFA008 | /0 | RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE AB PÉRINÉ                    | HPFC007 | /0 | RÉSEC/CLOISNT DOUGLAS COELIO                                |
| HJFA009 | /0 | RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE +RÉDUC. AB PÉRINÉ            | JDSA010 | /0 | FERM. COL VÉS. PR CYSTOSTOM. CONTIN.                        |
| HJFD001 | /0 | RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +ANOPLAST. POST.           | JEGA005 | /0 | ABL. 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRICERVICALE CHEZ FEMME LAPARO |
|         |    |   | JEKA006 | /0 | CHANGT MANCHON GONFL PROTH SPHINCT PÉRICERV FEMME LAPARO    |

|         |    |  |
|---------|----|--|
| JEKA009 | /0 | CHANGT CPLT 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRICERVICALE CHEZ FEMME LAPARO     |
| JEKA010 | /0 | CHANGT ÉLMT/REPRESSURISATION 1PROTH. SPHINCT. URIN. AB. DIRECT         |
| JELA001 | /0 | POSE 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRICERVICALE CHEZ FEMME LAPARO            |
| JHLA001 | /0 | ARMATURE 1NÉOPÉNIS   |
| JHMA004 | /0 | PHALLOPLASTIE LAMBEAU CUT. TUB. PÉNIEN                                 |
| JHMA007 | /0 | PHALLOPLASTIE LAMBEAU LIBRE  |
| JHMA008 | /0 | PHALLOPLASTIE LAMBEAU INGUINAL PÉD.                                    |
| JJCA002 | /0 | SUTURE DÉCHIRURE LIG. LARGE LAPARO                                     |
| JKDA001 | /0 | HYSTÉROPEXIE POST. +CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO |
| JKDA002 | /0 | HYSTÉROPEXIE POST +CERVICOCYSTOPEXIE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO          |
| JKDA003 | /0 | HYSTÉROPEXIE POST. LAPARO  |
| JKDA042 | /0 | HYSTÉROPEXIE ANT LAPARO  |
| JKDC001 | /0 | HYSTÉROPEXIE POST. COELIO.   |
| JKDC015 | /0 | HYSTÉROPEXIE ANT COELIO  |
| JLCA001 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS              |
| JLCA002 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS                     |
| JLCA003 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE                        |
| JLCA004 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.  |
| JLCA005 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.  |
| JLCA007 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT.   |
| JLCA009 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.                  |
| JLDA001 | /0 | SUSPENSION DÔME VAG. LAPARO  |
| JLDA002 | /0 | SUSPENSION DÔME VAG. AB. VAG.  |
| JLDA003 | /0 | SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE BANDELETTE INFRA-URÉTR LAPARO    |
| JLDA004 | /0 | SUSPENSION DÔME VAG+CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE LAPARO                 |
| JLDC015 | /0 | SUSPENSION DÔME VAG. COELIO  |
| JLFA003 | /0 | COLPECTOMIE PART/TOT. LAPARO   |
| JLFA004 | /0 | COLPECTOMIE PART/TOT. AB. VAG.   |
| JLSD001 | /0 | FERM. VAG.   |

## Liste A-109 : Interventions sur le système utéroannexiel

|         |    |   |         |    |  |
|---------|----|---|---------|----|--|
| AHFA005 | /0 | RÉSEC. NF PRÉSACRAL LAPARO                                  | JJFC003 | /0 | KYSTECTOMIE OVARIENNE PÉRIT. COELIO.                           |
| HPNC001 | /0 | DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. COELIO.             | JJFC004 | /0 | RÉSEC. PART. OVAIRE COELIO.                                    |
| HPPA001 | /0 | LIBÉR. ADHÉR. PELV. PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME LAPARO          | JJFC006 | /0 | SALPINGECTOMIE TOT. COELIO.                                    |
| HPPA003 | /0 | LIBÉR. ADHÉR. SERRÉES PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME LAPARO        | JJFC008 | /0 | OVARIECTOMIE UNILAT. COELIO.                                   |
| HPPC001 | /0 | LIBÉR. ADHÉR. PELV. PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME COELIO.         | JJFC009 | /0 | OVARIECTOMIE BILAT. COELIO.                                    |
| HPPC002 | /0 | LIBÉR. ADHÉR. SERRÉES PR STÉRILITÉ CHEZ FEMME COELIO.       | JJFC010 | /0 | SALPINGOOVARIETOMIE COELIO.                                    |
| HPSC001 | /0 | LIGATURE CANAL PÉRIT. VAG PÉRIT. AB. INGUINAL               | JJFC011 | /0 | PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES COELIO.                        |
| HPSC001 | /0 | LIGATURE CANAL PÉRIT. VAG PÉRIT. COELIO.                    | JJFJ001 | /0 | PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES V.BASSE +GUID ÉCHO             |
| JCSA002 | /0 | FERM. FISTULE URÉTÉRO-UTÉRINE ACQUISE AB. DIRECT            | JJJA001 | /0 | ÉVAC. COLLECTION ANNEXE/LIG. LARGE LAPARO                      |
| JDSA005 | /0 | FERM. FISTULE VÉSICO-UTÉRINE ACQUISE LAPARO                 | JJJC001 | /0 | ÉVAC. COLLECTION ANNEXE/LIG. LARGE COELIO.                     |
| JJCA001 | /0 | SALPINGONÉOSTOMIE/FIMBRIOPLASTIE LAPARO                     | JJPA002 | /0 | OVARIOTOMIE EXPLO. LAPARO                                      |
| JJCA003 | /0 | ANAST TUBOTUBAIRE UNILAT OU BILAT LAPARO                    | JJPA003 | /0 | INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES LAPARO                   |
| JJCC001 | /0 | SALPINGONÉOSTOMIE/FIMBRIOPLASTIE COELIO.                    | JJPA004 | /0 | INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES AB. VAG.                 |
| JJCC002 | /0 | MICROPERFORAT UNILAT OU BILAT OVAIRE PÉLYGOSCOPIE           | JKCA001 | /0 | HYSTÉRRORRAPHIE LAPARO   |
| JJCC003 | /0 | MICROPERFORAT UNILAT OU BILAT OVAIRE COELIO                 | JKFA003 | /0 | EXÉRÈSE 1HÉMIUTÉRUS MALFORMÉ LAPARO                            |
| JJCC004 | /0 | ANAST TUBOTUBAIRE UNILAT OU BILAT COELIO                    | JKFA016 | /0 | MYOMECTOMIE UNIQUE UT. LAPARO                                  |
| JJEA001 | /0 | DÉTORSION ANNEXE LAPARO                                     | JKFA022 | /0 | MYOMECTOMIE MULT. UT. LAPARO                                   |
| JJEA002 | /0 | TRANSPOSITION BILAT. OVAIRE LAPARO                          | JKFA033 | /0 | MYOMECTOMIE UTÉRUS ABORD VAGINAL                               |
| JJEA003 | /0 | TRANSPOSITION UNILAT. OVAIRE LAPARO                         | JKFC001 | /0 | MYOMECTOMIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.                          |
| JJEC001 | /0 | DÉTORSION ANNEXE COELIO.                                    | JKFC004 | /0 | MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTOMIE COELIO.                      |
| JJEC002 | /0 | TRANSPOSITION BILAT. OVAIRE COELIO.                         | JKFD001 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. PÉD. UT. ACCOUCHEE COL V. VAG.                    |
| JJEC003 | /0 | TRANSPOSITION UNILAT. OVAIRE COELIO.                        | JKGA001 | /0 | ABL. 1DIU LAPARO   |
| JJFA002 | /0 | RÉSEC. PART. OVAIRE LAPARO                                  | JKMA001 | /0 | HYSTÉROPLASTIE LAPARO  |
| JJFA003 | /0 | OVARIECTOMIE UNILAT. LAPARO                                 | JKPC001 | /0 | SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID COELIO. |
| JJFA004 | /0 | SALPINGOOVARIETOMIE LAPARO                                  | JKPD002 | /0 | SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. V. VAG.                     |
| JJFA005 | /0 | OVARIECTOMIE BILAT. LAPARO                                  | JKPJ002 | /0 | SECTION/RÉSEC. CLOISON UT. V. VAG. +GUID ÉCHO                  |
| JJFA007 | /0 | SALPINGECTOMIE TOT. LAPARO                                  | JJSC001 | /0 | TRANSFERT INTRATUBAIRE EMBRYON COELIO.                         |
| JJFA008 | /0 | KYSTECTOMIE OVARIENNE LAPARO                                | LMMA016 | /0 | CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL |
| JJFA010 | /0 | KYSTECTOMIE OVARIENNE TRANSPARIÉTALE LAPARO +PRÉPA. COELIO. | LMMA017 | /0 | CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL          |
| JJFA050 | /0 | SALPINGOOVARIETOMIE AB. VAG                                 | LMMC003 | /0 | CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE                |



## Liste A-110 : Interruptions tubaires

|         |    |                             |         |    |  |
|---------|----|-----------------------------|---------|----|--|
| JJFA007 | /0 | SALPINGECTOMIE TOT. LAPARO  | JJPA003 | /0 | INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES LAPARO   |
| JJFC006 | /0 | SALPINGECTOMIE TOT. COELIO. | JJPA004 | /0 | INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES AB. VAG. |

## Liste A-111 : Interventions sur la vulve, le vagin et le col utérin

|         |    |  |         |    |   |
|---------|----|--|---------|----|---|
| HJFA013 | /0 | RÉSEC. FISTULE RECT.VAG ACQUISE+SUTURE MUSC+LAMBEAU 1TEMPS AB PÉRINÉ | JLMA003 | /0 | CRÉATION 1NÉOVAGIN CLIVAGE INTERVÉSICORECTAL COELIO. +AB PÉRINÉ       |
| HJJA001 | /0 | DRAINAGE 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE                                   | JLMA004 | /0 | CRÉATION 1NÉOVAGIN GREF. INTEST. LAPARO                               |
| HJMA002 | /0 | RECONSTR. PAROI RECTO-VAG +SPHINCTÉROPLASTIE ANALE AB PÉRINÉ         | JLMA005 | /0 | CRÉATION 1NÉOVAGIN POSE DISPOSITIF TRACTION PROGR. LAPARO             |
| HJPA001 | /0 | MISE À PLAT 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE PÉRINÉOTOMIE                   | JLMC001 | /0 | CRÉATION 1NÉOVAGIN POSE DISPOSITIF TRACTION PROGR. COELIO.            |
| HJSA001 | /0 | FERM. 1FISTULE RECTOVAG HTE LAPARO                                   | JLMD001 | /0 | RÉPAR. HYMEN  |
| JKBA001 | /0 | CERCLAGE ISTHME UT. AB. VAG. SF GROSS                                | JLND001 | /0 | DESTRUC. LÉS. VAG. SANS LASER   |
| JKBA002 | /0 | CERCLAGE ISTHME UT. LAPARO SF GROSS                                  | JLND002 | /0 | DESTRUC. LÉS. VAG. LASER  |
| JKCD001 | /0 | SUTURE COL UT.   | JMCA005 | /0 | SUTURE VULVE  |
| JKFA008 | /0 | TRACHÉLECTOMIE AB. VAG.  | JMCA006 | /0 | SUTURE VULVE +ANUS SANS SUTURE SPHINCT. ANUS                          |
| JKFA009 | /0 | TRACHÉLECTOMIE SUR COL RESTANT UT. LAPARO                            | JMEA001 | /0 | TRANSPOSITION CLITORIS  |
| JKFA011 | /0 | TRACHÉLECTOMIE SUR COL RESTANT UT. AB. VAG.                          | JMEA002 | /0 | LAMBEAU NEUROVASC. PÉD. CLITORIS                                      |
| JKFA019 | /0 | COLPOTRACHÉLECTOMIE ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES LAPARO                    | JMFA001 | /0 | EXÉRÈSE GLDE BARTHOLIN  |
| JKFA030 | /0 | COLPOTRACHÉLECTOMIE ÉLARGIE AUX PARAMÈTRES AB. VAG.                  | JMFA002 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. VULVOPÉRINÉALE   |
| JKHA001 | /0 | BIOPSIE/FROTIS ENDOMÈTRE SANS HYSTÉROSCOPIE                          | JMFA003 | /0 | VULVECTOMIE PART. SANS CURAGE GGL.                                    |
| JKHA002 | /0 | BIOPSIE COL UT.  | JMFA006 | /0 | AMPUT. CLITORIS   |
| JKMD001 | /0 | STOMATOPLASTIE COL UT.   | JMMA001 | /0 | VESTIBULOPLASTIE +ENFOUISSEMENT/RÉSEC. CLITORIS PR FÉMINISATION       |
| JKPD001 | /0 | LIBÉR. 1STÉNOSE RÉCENTE +TOT. COL UT.                                | JMMA002 | /0 | VULVOPÉRINÉOPLASTIE   |
| JLCA006 | /0 | ANAST. UT.VAG/VAG.VAG PR MALF. UT.VAG.                               | JMMA004 | /0 | CLITORIDOPLASTIE RÉDUC.   |
| JLCA008 | /0 | SUTURE VAG.  | JMMA005 | /0 | NYMPHOPLASTIE RÉDUC.  |
| JLFA002 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. VAG.  | JMPA001 | /0 | INCISION GLDE BARTHOLIN   |
| JLFD001 | /0 | HYMÉNECTOMIE/HYMÉNOMIE   | JMPA002 | /0 | PÉRINÉOTOMIE MÉDIANE SANS LAMBEAU PÉRINÉAL PR ÉLARGT ORIFICE VAG.     |
| JLFD002 | /0 | RÉSEC. CLOISON LONGITUDINALE VAG.                                    | JMPA003 | /0 | LIBÉR. CHIR. ADHÉR. VULVE   |
| JLJA002 | /0 | ÉVAC. COLLECTION PARAVAGINALE COLPOTOMIE LAT.                        | JMPA004 | /0 | PÉRINÉOTOMIE MÉDIANE +LAMBEAU PÉRINÉAL                                |
| JLJD001 | /0 | DRAINAGE 1HÉMATOCOLPOS/1HYDROCOLPOS                                  | JMPA005 | /0 | INCISION COLLECTION VULVOPÉRINÉALE                                    |
| JLMA001 | /0 | CRÉATION 1NÉOVAGIN CLIVAGE INTERVÉSICORECTAL LAPARO +AB PÉRINÉ       | JZMA002 | /0 | FÉMINISATION UR.PLAST+VAG.PLAST+VESTIBULOPLASTIE +ENFOUISMT CLITO     |
| JLMA002 | /0 | CRÉATION 1NÉOVAGIN CLIVAGE INTERVÉSICORECTAL AB PÉRINÉ               | JZMA003 | /0 | FÉMINISATION UR.PLAST+VESTIBULOPLASTIE +ENFOUISSEMENT/RÉDUC. CLITORIS |

## Liste A-112 : Coelioscopies exploratrices sauf pour interruption tubaire

|         |    |  |         |    |   |
|---------|----|--|---------|----|---|
| HPQC001 | /0 | EXPLO. PELVIS FÉMININ PÉLYSCOPIE                     | JJQC001 | /0 | EXPLO. ANTÉROGRADE TROMPE UT. COELIO.   |
| JFQC001 | /0 | EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU RÉTROPÉRITONÉOSCOPIE | ZCQC001 | /0 | EXPLO. CAV. ABD. COELIO. +HYSTÉROSCOPIE |
| JJPC002 | /0 | OVARIOTOMIE EXPLO. COELIO.                           | ZCQC002 | /0 | EXPLO. CAV. ABD. COELIO.                |

## Liste A-113 : Ligatures tubaires par coelioscopie

|         |    |   |         |    |  |
|---------|----|---|---------|----|--|
| JJPC003 | /0 | INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES COELIO. | JJPC004 | /0 | INTERRUPTION PERMÉABILITÉ DES TROMPES PÉLYSCOPIE |
|---------|----|---|---------|----|--|

## Liste A-114 : Dilatations et curetages, ou conisations

|         |    |                           |         |    |   |
|---------|----|---------------------------|---------|----|---|
| JKFA031 | /0 | CONISATION COL UT.        | JKGD003 | /0 | CURETAGE CAV. UT. DIAG.                 |
| JKGD002 | /0 | CURETAGE CAV. UT. THÉRAP. | JKND001 | /0 | DESTRUC. MUQ. UT. THERMOCONTACT V. VAG. |

## Liste A-115 : Autres interventions sur l'appareil génital féminin

|         |    |   |         |    |  |
|---------|----|---|---------|----|--|
| FCFA011 | /0 | CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT                                       | JDFC001 | /0 | EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE COELIO.                           |
| FCFA012 | /0 | EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE                                      | JDFC023 | /0 | CYSTECTOMIE PART. COELIO                                   |
| FCFA018 | /0 | EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT                                 | JDLA001 | /0 | IMPLANT. VÉS. VECTEUR PR CURIETHÉR. INTERST. VESSIE LAPARO |
| FCFA021 | /0 | EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT                                   | JECA001 | /0 | URÉTROSTOMIE CUT.  |
| FCFA028 | /0 | EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE                                    | JEGA003 | /0 | ABL. C.E UR. AB. DIRECT                                    |
| FCFC002 | /0 | EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE                       | JESA003 | /0 | FERM. FISTULE CUT. UR.                                     |
| HGCC008 | /0 | ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO  | JFFA007 | /0 | EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO                           |
| HGCC026 | /0 | ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO  | JFFA012 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG AB. VAG.     |
| HGLA001 | /0 | POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO                           | JFFA014 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG LAPARO       |
| HGPA004 | /0 | LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. LAPARO                         | JFFC001 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG COELIO.      |
| HGPC015 | /0 | LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. COELIO                         | JFQA001 | /0 | EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT.                    |
| HHCA002 | /0 | COLOSTOMIE CUT. LAPARO  | JJFA006 | /0 | EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO            |
| HHCC007 | /0 | COLOSTOMIE CUT. COELIO  | JJFC002 | /0 | EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.           |
| HPBA001 | /0 | RÉDUC. VOL. T. 1MAL. GÉLATINEUSE PÉRIT. LAPARO                        | JKGC001 | /0 | ABL. 1DIU COELIO.  |
| HPFA003 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO                 | LMFA001 | /0 | EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT                   |
| HPFA004 | /0 | RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO  | LMFA002 | /0 | EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT                   |
| HPFC001 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. COELIO.                | QBFA014 | /0 | EXCISION 1FASCIITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE              |
| HPFC002 | /0 | RÉSEC. GD OMENTUM COELIO.   | QZJA011 | /0 | ÉVAC. COLLECTION PROF. AB. DIRECT                          |
| HPLA002 | /0 | POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO                  | ZCJA001 | /0 | ÉVAC. COLLECTION ABDO. RECTOTOMIE                          |
| HPNA001 | /0 | DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. LAPARO                        | ZCJA002 | /0 | ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO                             |
| HPPA002 | /0 | SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. LAPARO      | ZCJA003 | /0 | ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE                          |
| HPPC003 | /0 | SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. COELIO.     | ZCJA004 | /0 | ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO            |
| JCCA002 | /0 | URÉT.STOM CUT. AB. DIRECT   | ZCJA005 | /0 | ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR.TOMIE                          |
| JCCA006 | /0 | URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE AB. DIRECT            | ZCJC001 | /0 | ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO                              |
| JCCA011 | /0 | URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN +NÉORÉSERVOIR CONTINENT AB. DIRECT       | ZCQA001 | /0 | LAPARO EXPLO   |
| JCCA012 | /0 | ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ AB. DIRECT              |         |    |  |
| JCCA013 | /0 | ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT DIRECTE AB. DIRECT                          |         |    |  |
| JCCA014 | /0 | URÉT.STOM CUT. +ANAST. URÉTÉRO-URÉTÉRALE CROISÉE AB. DIRECT           |         |    |  |
| JCCB001 | /0 | URÉT.STOM TRANSCUT.   |         |    |  |
| JCCC001 | /0 | URÉT.STOM CUT. COELIO   |         |    |  |
| JCCC002 | /0 | URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE COELIO                |         |    |  |
| JCMA001 | /0 | TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. ANAST. URÉT.COL DIRECTE                    |         |    |  |
| JCMA002 | /0 | TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ            |         |    |  |
| JCMA003 | /0 | TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. RÉIMPLANT. URÉT.VÉS            |         |    |  |
| JCMA005 | /0 | TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +NÉOVESSIE DÉTUBULÉE           |         |    |  |
| JCSA001 | /0 | FERM. FISTULE URÉT.DIG ACQUISE AB. DIRECT                             |         |    |  |
| JCSA003 | /0 | FERM. FISTULE URÉT.CUT ACQUISE AB. DIRECT                             |         |    |  |
| JCSA004 | /0 | FERM. FISTULE URÉT.VAG ACQUISE AB. DIRECT                             |         |    |  |
| JCSA005 | /0 | FERM. FISTULE URÉT.VÉS ACQUISE AB. DIRECT                             |         |    |  |
| JDCA001 | /0 | CYSTOSTOM. CONTIN. SANS FERM. COL VÉS. LAPARO                         |         |    |  |
| JDCA002 | /0 | CYSTOSTOMIE CUT. LAPARO   |         |    |  |
| JDCA004 | /0 | CYSTOSTOM. CONTIN. +FERM. COL VÉS. LAPARO                             |         |    |  |
| JDFA001 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO                               |         |    |  |
| JDFA002 | /0 | EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE LAPARO                                       |         |    |  |
| JDFA003 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO |         |    |  |
| JDFA004 | /0 | CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE LAPARO                          |         |    |  |
| JDFA005 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. LAPARO   |         |    |  |
| JDFA006 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO          |         |    |  |
| JDFA008 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO   |         |    |  |
| JDFA009 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO                      |         |    |  |
| JDFA011 | /0 | CYSTECTOMIE PART. LAPARO  |         |    |  |
| JDFA014 | /0 | CYSTECTOMIE PART. +IMPLANT. PR CURIETHÉR. VESSIE LAPARO               |         |    |  |
| JDFA015 | /0 | CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO     |         |    |  |
| JDFA016 | /0 | CYSTECTOMIE TOT+ NÉOVESSIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO              |         |    |  |
| JDFA017 | /0 | CYSTECTOMIE PART. +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO                         |         |    |  |

## Liste A-194 : Prélèvements d'ovocytes

JJFC011 /0 PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES COELIO.

JJFJ001 /0 PRÉLÈV. OVOCYTES SUR 1/2OVAIRES V.BASSE +GUID ÉCHO

## Liste A-225 : Endoscopies génito-urinaires thérapeutiques (non opératoires)

JCGE003 /0 ABL. 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE  
 JCGE004 /0 ABL. 1ENDOPROTH. URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE  
 JCKE001 /0 CHANGT 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE  
 JCLE003 /0 POSE 1SONDE URÉTÉRALE DIAG. ENDOS. RÉTROGRADE  
 JCQE002 /0 URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM  
 JCQE003 /0 URÉT.SCOPIE RÉTROGRADE V. UR.  
 JECE001 /0 OUV. DIVERTIC. UR. ENDOS.  
 JEEE001 /0 ALIGNT RUPTURE TRAUMA UR. ENDOS.  
 JEFE001 /0 RÉSEC. T. UR. ENDOS.  
 JEFE003 /0 RÉSEC. SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.  
 JEFE004 /0 RÉSEC. STÉNOSE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.  
 JEFE005 /0 RÉSEC. VALVE UR. ENDOS.  
 JEJE001 /0 ABL. C.E UR. UR.SCOPIE  
 JEJE002 /0 ABL. 1ENDOPROTH. TEMP. UR. ENDOS.  
 JEJE003 /0 ÉPILATION UR. ENDOS.  
 JEJE004 /0 ABL. 1ENDOPROTH. DÉFINITIVE UR. ENDOS.  
 JEKE001 /0 CHANGT 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.  
 JELD001 /0 INJ. SSMUQ PÉRIURÉTROCERVICALE MAT. HÉTÉROLOGUE V.BASSE +GUID ENDOS.

JELE001 /0 INJ. SSMUQ INTRA-URÉTRALE MAT. HÉTÉROLOGUE ENDOS.  
 JELE002 /0 POSE 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.  
 JELE003 /0 POSE 1ENDOPROTH. UR. CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.  
 JENE001 /0 DESTRUC. LÉS. UR. ENDOS.  
 JEPE001 /0 INCISION SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.  
 JEPE002 /0 URÉTRO TOMIE ENDOS.  
 JEPH001 /0 INCISION VALVE UR. ENDOS. +CTRL RX  
 JJLE001 /0 CATHÉ. RÉTROGRADE TROMPE UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JJPE001 /0 DISPOSITIF INTRATUBAIRE INTERRUPTION PERMÉABILITÉ HYSTÉROSCOPIE  
 JKFE001 /0 POLYPECTOM. UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JKFE002 /0 RÉSEC. MYOME UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JKGE001 /0 ABL. 1DIU HYSTÉROSCOPIE  
 JKGE002 /0 ABL. C.E UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JKNE001 /0 ABRASION MUQ. UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JKPE001 /0 SECTION/RÉSEC. CLOISON UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JKPE002 /0 SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE  
 JKPJ001 /0 SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID ÉCHO

## Liste A-226 : Endoscopies génito-urinaires diagnostiques (non opératoires)

JBHE001 /0 BIOPSIE V. EXCRÉTRICE SUP. ENDOS. RÉTROGRADE  
 JBQE001 /0 URÉTÉRO-PYÉLO-CALISCOPIE RÉTROGRADE V. UR.  
 JCQE001 /0 URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. DIRECTE  
 JCQE004 /0 URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN CONTINENTE  
 JDHE001 /0 BIOPSIE VESSIE À ANSE COUPANTE ENDOS.  
 JDHE002 /0 BIOPSIE VESSIE À PINCE ENDOS.  
 JDHE003 /0 BIOPSIE RANDOMISÉE VESSIE ENDOS.  
 JDQE001 /0 FIBRO UR.VÉSIC  
 JDQE002 /0 EXPLO. ENDOS. 1NÉOVESSIE INTEST.

JDQE003 /0 URÉTRCYSTOSCOPIE À ENDOSCOPE RIGIDE  
 JEHE001 /0 BIOPSIE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.  
 JEHE002 /0 BIOPSIE UR. À PINCE ENDOS.  
 JGQH003 /0 DÉFÉRENTOVÉSICULOGRAPHIE CATHÉ. ENDOS. DES CONDUITS ÉJACULATEURS  
 JKQE001 /0 HYSTÉROSCOPIE +CURETAGE CAV. UT.  
 JKQE002 /0 HYSTÉROSCOPIE  
 JLQE001 /0 VAGINOSCOPIE  
 JZQE001 /0 EXPLO. ENDOS. 1MALF. CLOACALE

## Liste A-293 : Cervicocystopexies

JDDA002 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE AU LIG. PECTINÉAL LAPARO  
 JDDA003 /0 CERVICOCYSTOPEXIE BANDELETTE AB. VAG. +TRANSCUT. +GUID ENDOS.  
 JDDA004 /0 CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE BANDELETTE APONÉVROTIQUE INFRA-URÉTR LAPARO  
 JDDA005 /0 CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE BANDELETTE PROTH. INFRA-URÉTRALE LAPARO  
 JDDA006 /0 CERVICOCYSTOPEXIE DIRECTE BANDELETTE INFRA-URÉTRALE LAPARO +V.BASSE  
 JDDA007 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE BANDELETTE VAG. PÉD. LAPARO +AB. VAG.  
 JDDA008 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE AB. VAG. +V. ABD. +GUID ENDOS.  
 Jddb005 /0 SOUTÈNEMENT VÉS. BANDEL. INFRA-URÉTR V.BASSE +TRANSOBTUR.  
 Jddb007 /0 SOUTÈNEMENT VÉS. BANDEL. INFRA-URÉTR V.BASSE +TRANSRÉTRPUB.+CTRL END

JDDC002 /0 CERVICOCYSTOPEXIE INDIRECTE AU LIG. PECTINÉAL COELIO.  
 JMBA001 /0 PLICATURE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.  
 JMBA001 /0 SOUTÈNEMENT VÉS. MYOPLASTIE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.  
 JRGA001 /0 ABL. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.  
 JRGA002 /0 ABL. PART. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE LAPARO  
 JRGA003 /0 ABL. TOT. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE LAPARO +AB. VAG.  
 JRGA004 /0 ABL. TOT. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE COELIO. +AB. VAG.  
 JRGC001 /0 ABL. PART. 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE COELIO.  
 JRPA001 /0 SECTION 1BANDELETTE SYNTHÉTIQUE INFRA-URÉTRALE AB. VAG.

## Liste A-362 : Myomectomies

JKFA016 /0 MYOMECTOMIE UNIQUE UT. LAPARO  
JKFA022 /0 MYOMECTOMIE MULT. UT. LAPARO

JKFC001 /0 MYOMECTOMIE UT. +HYSTÉROTOMIE COELIO.  
JKFC004 /0 MYOMECTOMIE UT. SANS HYSTÉROTOMIE COELIO.

## Liste A-363 : Exérèses et destructions de lésions du col utérin

JKFD002 /0 EXÉRÈSE LÉS. COL UT. V. VAG.  
JKFE003 /0 EXÉRÈSE LÉS. COL UT. COLPOSCOPIE  
JKND002 /0 DESTRUC. LÉS. COL UT. VAG. VULVE PÉRINÉE +RÉGION  
PÉRIANALE LASER

JKND003 /0 DESTRUC. LÉS. COL UT. COLPOSCOPIE LASER  
JKND004 /0 DESTRUC. LÉS. COL UT. COLPOSCOPIE SANS LASER

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 13

## Liste D-057 : Explorations et surveillance

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| Z08.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.    | Z09.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.        |
| Z08.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.        | Z09.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.      |
| Z08.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL.      | Z09.3 | EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE                          |
| Z08.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL. | Z09.4 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.                  |
| Z08.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL. | Z09.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI      | Z09.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.      | Z09.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI           |

## Liste D-334 : Stérilité, polypes et motifs de soins liés à la reproduction

|       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| N84.0 | POLYPE DU CORPS DE L'UTERUS                         | N97.4 | STERILITE DE LA FEMME ASSOCIEE A DES FACT. RELEVANT DE L'HOMME |
| N84.1 | POLYPE DU COL DE L'UTERUS                           | N97.8 | STERILITE DE LA FEMME D'AUTRES ORIGINES                        |
| N84.2 | POLYPE DU VAGIN                                     | N97.9 | STERILITE DE LA FEMME, SAI                                     |
| N84.3 | POLYPE DE LA VULVE                                  | Z30.1 | MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF                     |
| N84.8 | POLYPES D'AUTRES PARTIES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME | Z30.2 | STERILISATION  |
| N84.9 | POLYPE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI              | Z30.3 | EXTRACTION CATAMENIALE   |
| N97.0 | STERILITE ASSOCIEE A UNE ANOVULATION                | Z30.5 | SURV. D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF                             |
| N97.1 | STERILITE D'ORIGINE TUBAIRE                         | Z31.2 | F.I.V.   |
| N97.2 | STERILITE D'ORIGINE UTERINE                         | Z31.3 | METHODES DE FECONDATION ASSISTEE, NCA                          |
| N97.3 | STERILITE D'ORIGINE CERV.                           | Z31.4 | RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION                   |

## Liste D-1301 : Infections de l'utérus et de ses annexes

|       |                                      |       |  |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| N70.0 | SALPINGITE ET OVARITE AIG.           | N73.1 | PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN CHRON.       |
| N70.1 | SALPINGITE ET OVARITE CHRON.         | N73.2 | PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN, SAI         |
| N70.9 | SALPINGITE ET OVARITE, SAI           | N73.3 | PELVIPERITONITE AIG. CHEZ LA FEMME           |
| N71.0 | AFF. INFL. AIG. DE L'UTERUS          | N73.4 | PELVIPERITONITE CHRON. CHEZ LA FEMME         |
| N71.1 | AFF. INFL. CHRON. DE L'UTERUS        | N73.5 | PELVIPERITONITE CHEZ LA FEMME, SAI           |
| N71.9 | AFF. INFL. DE L'UTERUS, SAI          | N73.8 | AFF. INFL. PELVIENNES PREC. DE LA FEMME, NCA |
| N73.0 | PARAMETRITE ET PHLEGMON PELVIEN AIG. | N73.9 | AFF. INFL. PELVIENNE DE LA FEMME, SAI        |

## Liste D-1302 : Autres infections de l'appareil génital féminin

|        |   |       |   |
|--------|---|-------|---|
| A51.0  | SYPHILIS GENITALE IRE.  | L29.2 | PRURIT VULVAIRE   |
| A54.0  | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI               | N72   | AFF. INFL. DU COL DE L'UTERUS                                 |
| A54.1  | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES       | N74.0 | TUBERC. DU COL DE L'UTERUS                                    |
| A54.2  | PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.               | N74.1 | AFF. INFL. PELVIENNE TUBERC. DE LA FEMME                      |
| A55    | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA                            | N74.2 | AFF. INFL. PELVIENNE SYPHILITIQUE DE LA FEMME                 |
| A56.0  | INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.             | N74.3 | AFF. INFL. PELVIENNE GONO. DE LA FEMME                        |
| A56.1  | INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.        | N74.4 | AFF. INFL. PELVIENNE A CHLAMYDIA, DE LA FEMME                 |
| A56.2  | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI                          | N74.8 | AFF. INFL. PELVIENNES DE LA FEMME, AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| A57    | CHANCRE MOU   | N75.1 | ABCES DE LA GLD. DE BARTHOLIN                                 |
| A58    | GRANULOME INGUINAL  | N76.0 | VAGINITE AIG. OU SAI  |
| A59.0  | TRICHOMONASE URO-GEN.   | N76.1 | VAGINITE SUBAIG. ET CHRON.                                    |
| A60.0  | INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES | N76.2 | VULVITE AIG. OU SAI   |
| A60.9  | INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI                        | N76.3 | VULVITE SUBAIG. ET CHRON.                                     |
| A63.08 | CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA   | N76.4 | ABCES DE LA VULVE   |
| A63.8  | MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA                    | N76.8 | INFL. PREC. DU VAGIN ET DE LA VULVE, NCA                      |
| B37.3  | CANDIDOSE DE LA VULVE ET DU VAGIN                                     | N77.1 | VAGINITE, VULVITE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.     |

## Liste D-1303 : Tumeurs malignes de l'appareil génital féminin

|       |  |        |   |
|-------|--|--------|---|
| C51.0 | T.M. DE LA GD. LEVRE                       | C57.3  | T.M. D'UN PARAMETRE                                   |
| C51.1 | T.M. DE LA PT. LEVRE                       | C57.4  | T.M. DES ANNEXES DE L'UTERUS, SAI                     |
| C51.2 | T.M. DU CLITORIS                           | C57.7  | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.             |
| C51.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VULVE          | C57.8  | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE LA FEMME       |
| C51.9 | T.M. DE LA VULVE, SAI                      | C57.9  | T.M. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI                  |
| C52   | T.M. DU VAGIN                              | C58    | T.M. DU PLACENTA                                      |
| C53.0 | T.M. DE L'ENDOCOL                          | C79.6  | T.M. IIRE. DE L'OVAIRE                                |
| C53.1 | T.M. DE L'EXOCOL                           | D06.0  | CARC. IN SITU DE L'ENDOCOL                            |
| C53.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU COL DE L'UTERUS   | D06.1  | CARC. IN SITU DE L'EXOCOL                             |
| C53.9 | T.M. DU COL DE L'UTERUS, SAI               | D06.7  | CARC. IN SITU D'AUTRES PARTIES DU COL DE L'UTERUS     |
| C54.0 | T.M. DE L'ISTHME DE L'UTERUS               | D06.9  | CARC. IN SITU DU COL DE L'UTERUS, SAI                 |
| C54.1 | T.M. DE L'ENDOMETRE                        | D07.0  | CARC. IN SITU DE L'ENDOMETRE                          |
| C54.2 | T.M. DU MYOMETRE                           | D07.1  | CARC. IN SITU DE LA VULVE                             |
| C54.3 | T.M. DU FOND DE L'UTERUS                   | D07.2  | CARC. IN SITU DU VAGIN                                |
| C54.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU CORPS DE L'UTERUS | D07.3  | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA OU SAI     |
| C54.9 | T.M. DU CORPS DE L'UTERUS, SAI             | D39.0  | T. EV. IMPR., INC. DE L'UTERUS                        |
| C55   | T.M. DE L'UTERUS, PARTIE SAI               | D39.1  | T. EV. IMPR., INC. DE L'OVAIRE                        |
| C56   | T.M. DE L'OVAIRE                           | D39.2  | T. EV. IMPR., INC. DU PLACENTA                        |
| C57.0 | T.M. D'UNE TROMPE DE FALLOPE               | D39.7  | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME     |
| C57.1 | T.M. D'UN LIG. LARGE                       | Z40.01 | ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. GEN. FEMININ |
| C57.2 | T.M. D'UN LIG. ROND                        |        |   |

## Liste D-1304 : Autres tumeurs de l'appareil génital féminin

|       |                                   |       |  |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| D25.0 | LEIOMYOME SOUS-MUQ. DE L'UTERUS   | D27   | T.B. DE L'OVAIRE                                   |
| D25.1 | LEIOMYOME INTRAMURAL DE L'UTERUS  | D28.0 | T.B. DE LA VULVE                                   |
| D25.2 | LEIOMYOME SOUS-SEREUX DE L'UTERUS | D28.1 | T.B. DU VAGIN                                      |
| D25.9 | LEIOMYOME DE L'UTERUS, SAI        | D28.2 | T.B. DE LA TROMPE ET DES LIG. DE L'UTERUS          |
| D26.0 | T.B. DU COL DE L'UTERUS           | D28.7 | T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE LA FEMME PREC.          |
| D26.1 | T.B. DU CORPS DE L'UTERUS         | D28.9 | T.B. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI               |
| D26.7 | T.B. D'AUTRES PARTIES DE L'UTERUS | D39.9 | T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI |
| D26.9 | T.B. DE L'UTERUS, SAI             |       |  |

## Liste D-1305 : Autres affections de l'appareil génital féminin

|       |  |       |   |
|-------|--|-------|---|
| E28.0 | HYPEROESTROGENIE   | N81.6 | RECTOCELE   |
| E28.1 | HYPERANDROGENIE  | N81.8 | PROLAPSUS GEN., NCA   |
| E28.2 | SYND. OVARIEN POLYKYSTIQUE                                     | N81.9 | PROLAPSUS GEN., SAI   |
| E28.3 | INSUF. OVARIENNE IRE.  | N82.0 | FISTULE VESICO-VAGINALE   |
| E28.8 | DYSFCT. OVARIENNES, NCA  | N82.1 | FISTULES DE L'APP. GEN-URIN. DE LA FEMME, NCA                       |
| E28.9 | DYSFCT. OVARIENNE, SAI   | N82.5 | FISTULE GENITO-CUTANEE CHEZ LA FEMME                                |
| E89.4 | INSUF. OVARIENNE APRES UN ACTE                                 | N82.8 | FISTULES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, NCA                            |
| I86.2 | VARICES PELVIENNES   | N82.9 | FISTULE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI                             |
| I86.3 | VARICES VULVAIRES  | N83.0 | KYSTE FOLLICULAIRE DE L'OVAIRE                                      |
| N73.6 | ADHERENCES PELVI-PERIT. CHEZ LA FEMME                          | N83.1 | KYSTE DU CORPS JAUNE  |
| N75.0 | KYSTE DE LA GLD. DE BARTHOLIN                                  | N83.2 | KYSTES DE L'OVAIRE, NCA OU SAI                                      |
| N75.8 | AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, NCA                              | N83.3 | ATROPHIE ACQUISE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE             |
| N75.9 | AFF. DE LA GLD. DE BARTHOLIN, SAI                              | N83.4 | PROLAPSUS ET HERNIE DE L'OVAIRE ET DE LA TROMPE DE FALLOPE          |
| N76.5 | ULCERATION DU VAGIN  | N83.5 | TORSION DE L'OVAIRE, DU PEDICULE OVARIEN ET DE LA TROMPE DE FALLOPE |
| N76.6 | ULCERATION DE LA VULVE   | N83.6 | HEMATOSALPINX   |
| N77.0 | ULCERATION DE LA VULVE AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL. | N83.7 | HEMATOME DU LIG. LARGE  |
| N77.8 | ULCERATION ET INFL. VULVO-VAGINALES AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. | N83.8 | AFF. NON INFL. OVAIRE, TROMPE DE FALLOPE ET LIG. LARGE, NCA         |
| N80.0 | ENDOMETRIOSE DE L'UTERUS                                       | N84.0 | POLYPE DU CORPS DE L'UTERUS   |
| N80.1 | ENDOMETRIOSE DE L'OVAIRE                                       | N84.1 | POLYPE DU COL DE L'UTERUS   |
| N80.2 | ENDOMETRIOSE DE LA TROMPE DE FALLOPE                           | N84.2 | POLYPE DU VAGIN   |
| N80.3 | ENDOMETRIOSE DU PERITOINE PELVIEN                              | N84.3 | POLYPE DE LA VULVE  |
| N80.4 | ENDOMETRIOSE DU SEPTUM RECTO-VAGINAL ET DU VAGIN               | N84.8 | POLYPES D'AUTRES PARTIES DE L'APP. GEN. DE LA FEMME                 |
| N80.8 | ENDOMETRIOSES, NCA   | N84.9 | POLYPE DE L'APP. GEN. DE LA FEMME, SAI                              |
| N80.9 | ENDOMETRIOSE, SAI  | N85.0 | HYPERPLASIE GLANDULAIRE DE L'ENDOMETRE                              |
| N81.0 | URETROCELE CHEZ LA FEMME                                       | N85.1 | HYPERPLASIE ADENOMATEUSE DE L'ENDOMETRE                             |
| N81.1 | CYSTOCELE  | N85.2 | HYPERTROPHIE DE L'UTERUS  |
| N81.2 | PROLAPSUS UTERO-VAGINAL PART.                                  | N85.3 | SUBINVOLUTION DE L'UTERUS   |
| N81.3 | PROLAPSUS UTERO-VAGINAL COMP.                                  | N85.4 | MALPOSITION DE L'UTERUS   |
| N81.4 | PROLAPSUS UTERO-VAGINAL, SAI                                   | N85.5 | INVERSION DE L'UTERUS   |
| N81.5 | ENTEROCELE VAGINALE  |       |   |

|       |   |        |  |
|-------|---|--------|--|
| N85.6 | SYNECHIE UTERINE  | N98.2  | COMPLIC. DE TENTATIVE D'IMPLANTATION D'UN OEUVE FÉCONDE APRES F.I.V. |
| N85.7 | HEMATOMETRIE  | N98.3  | COMPLIC. D'IMPLANTATION D'UN EMBRYON EN CAS DE TRANSFERT D'EMBRYON   |
| N85.8 | AFF. DE L'UTERUS, NCA   | N98.8  | COMPLIC. DE LA FÉCONDATION ARTIF., NCA                               |
| N86   | EROSION ET ECTROPION DU COL DE L'UTERUS                             | N98.9  | COMPLIC. DE LA FÉCONDATION ARTIF., SAI                               |
| N87.0 | DYSPLASIE LÉGERE DU COL DE L'UTERUS                                 | N99.2  | ADHÉRENCES VAGINALES POST-OP.  |
| N87.1 | DYSPLASIE MOY. DU COL DE L'UTERUS                                   | N99.3  | PROLAPSUS DE LA PAROI SUP. DU VAGIN APRES HYSTERECTOMIE              |
| N87.2 | DYSPLASIE SEVERE DU COL DE L'UTERUS, NCA                            | N99.4  | ADHÉRENCES PELVI-PÉRIT. APRES UN ACTE                                |
| N87.9 | DYSPLASIE DU COL DE L'UTERUS, SAI                                   | P54.6  | HEMORR. VAGINALE NEONAT.   |
| N88.0 | LEUCOPLASIE DU COL DE L'UTERUS                                      | Q50.0  | ABSENCE CONG. D'OVAIRE   |
| N88.1 | DECHIRURE ANCIENNE DU COL DE L'UTERUS                               | Q50.1  | KYSTE OVARIEN AU COURS DU DEVELOP.                                   |
| N88.2 | RETREC. ET STENOSE DU COL DE L'UTERUS                               | Q50.2  | TORSION CONG. DE L'OVAIRE  |
| N88.3 | BEANCE DU COL DE L'UTERUS   | Q50.3  | MALF. CONG. DE L'OVAIRE, NCA   |
| N88.4 | ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE DU COL DE L'UTERUS                       | Q50.4  | KYSTE EMBRYONNAIRE DE LA TROMPE DE FALLOPE                           |
| N88.8 | AFF. NON INFL. PREC. DU COL DE L'UTERUS, NCA                        | Q50.5  | KYSTE EMBRYONNAIRE DU LIG. LARGE                                     |
| N89.0 | DYSPLASIE LÉGERE DU VAGIN   | Q50.6  | MALF. CONG. DES TROMPES DE FALLOPE ET DES LIG. LARGES, NCA           |
| N89.1 | DYSPLASIE MOY. DU VAGIN   | Q51.0  | AGÉNÉSIE ET APLASIE DE L'UTERUS                                      |
| N89.2 | DYSPLASIE SEVERE DU VAGIN, NCA                                      | Q51.1  | UTERUS DOUBLE AVEC DUPLICATION DU COL ET DU VAGIN                    |
| N89.3 | DYSPLASIE DU VAGIN, SAI   | Q51.2  | DUPLICATIONS DE L'UTERUS, NCA  |
| N89.4 | LEUCOPLASIE DU VAGIN  | Q51.3  | UTERUS BICORNE   |
| N89.5 | RETREC. ET ATRESIE DU VAGIN   | Q51.4  | UTERUS UNICORNE  |
| N89.6 | ANNEAU HYMENAL SERRE  | Q51.5  | AGÉNÉSIE ET APLASIE DU COL DE L'UTERUS                               |
| N89.7 | HEMATOCOLPOS  | Q51.6  | KYSTE EMBRYONNAIRE DU COL DE L'UTERUS                                |
| N89.8 | AFF. NON INFL. PREC. DU VAGIN, NCA                                  | Q51.7  | FISTULE CONG. UTERO-DIG. ET UTERO-URIN.                              |
| N89.9 | AFF. NON INFL. DU VAGIN, SAI  | Q51.8  | MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, NCA                   |
| N90.0 | DYSPLASIE LÉGERE DE LA VULVE  | Q51.9  | MALF. CONG. DE L'UTERUS ET DU COL DE L'UTERUS, SAI                   |
| N90.1 | DYSPLASIE MOY. DE LA VULVE  | Q52.0  | ABSENCE CONG. DE VAGIN   |
| N90.2 | DYSPLASIE SEVERE DE LA VULVE, NCA                                   | Q52.1  | DEDOUBLEMENT DU VAGIN  |
| N90.3 | DYSPLASIE DE LA VULVE, SAI  | Q52.2  | FISTULE RECTO-VAGINALE CONG.   |
| N90.4 | LEUCOPLASIE DE LA VULVE   | Q52.3  | IMPERFORATION DE L'HYMEN   |
| N90.5 | ATROPHIE DE LA VULVE  | Q52.4  | MALF. CONG. DU VAGIN, NCA  |
| N90.6 | HYPERTROPHIE DE LA VULVE  | Q52.5  | FUSION DE LA VULVE   |
| N90.7 | KYSTE DE LA VULVE   | Q52.6  | MALF. CONG. DU CLITORIS  |
| N90.8 | AFF. NON INFL. PREC. DE LA VULVE ET DU PÉRINÉE, NCA                 | Q52.7  | MALF. CONG. DE LA VULVE, NCA   |
| N90.9 | AFF. NON INFL. DE LA VULVE ET DU PÉRINÉE, SAI                       | Q52.8  | MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, NCA                     |
| N91.0 | AMENORRHEE IRE.   | Q52.9  | MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE LA FEMME, SAI                           |
| N91.1 | AMENORRHEE IIRE.  | Q56.0  | HERMAPHRODISME, NCA  |
| N91.2 | AMENORRHEE, SAI   | Q56.1  | PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA                                  |
| N91.3 | OLIGOMENORRHEE IRE.   | Q56.2  | PSEUDO-HERMAPHRODISME FÉMININ, NCA                                   |
| N91.4 | OLIGOMENORRHEE IIRE.  | Q56.3  | PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI   |
| N91.5 | OLIGOMENORRHEE, SAI   | Q56.4  | SEXE INDÉTERMINÉ, SAI  |
| N92.0 | MENSTRUATION ABONDANTE ET FRÉQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL RÉGULIER   | Q64.0  | EPISPADIAS   |
| N92.1 | MENSTRUATION ABONDANTE ET FRÉQUENTE AVEC CYCLE MENSTRUEL IRRÉGULIER | Q96.0  | CARYOTYPE 45,X   |
| N92.2 | MENSTRUATION TROP ABONDANTE À LA PUBERTÉ                            | Q96.1  | CARYOTYPE 46,X ISO   |
| N92.3 | SAIGNEMENTS DE L'OVULATION  | Q96.2  | CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO                   |
| N92.4 | SAIGNEMENTS ABONDANTS DE LA PRÉMENOPAUSE                            | Q96.3  | MOSAÏQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY                                  |
| N92.5 | IRRÉGULARITÉS MENSTRUELLES PREC., NCA                               | Q96.4  | MOSAÏQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNÉE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL. |
| N92.6 | IRRÉGULARITÉS MENSTRUELLES, SAI                                     | Q96.8  | SYND. DE TURNER, NCA   |
| N93.0 | SAIGNEMENTS POST-COITAUX ET DE CONTACT                              | Q96.9  | SYND. DE TURNER, SAI   |
| N93.8 | SAIGNEMENTS ANX. PREC. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, NCA                 | Q97.0  | CARYOTYPE 47,XXX   |
| N93.9 | SAIGNEMENT ANL. DE L'UTERUS ET DU VAGIN, SAI                        | Q97.1  | FEMME AVEC PLUS DE TROIS CHROMOS. X                                  |
| N94.0 | DOULEURS INTERMENSTRUELLES  | Q97.2  | MOSAÏQUE CHROMOS., LIGNÉES AVEC DIVERS NB. DE CHROMOS. X             |
| N94.1 | DYSPAREUNIE   | Q97.3  | FEMME AVEC UN CARYOTYPE 46,XY  |
| N94.2 | VAGINISME   | Q97.8  | ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHÉNOTYPE FÉMININ, NCA             |
| N94.3 | SYND. DE TENSION PRÉMENSTRUELLE                                     | Q97.9  | ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHÉNOTYPE FÉMININ, SAI                   |
| N94.4 | DYSMENORRHEE IRE.   | Q99.0  | CHIMÈRE 46,XX/46,XY  |
| N94.5 | DYSMENORRHEE IIRE.  | Q99.1  | HERMAPHRODITE VRAI 46,XX   |
| N94.6 | DYSMENORRHEE, SAI   | Q99.2  | CHROMOS. X FRAGILE   |
| N94.8 | AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE LA FEMME ET DU CYCLE MENSTRUEL, NCA     | S30.2  | CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.   |
| N95.0 | SAIGNEMENTS POST-MENOPAUSIQUES                                      | S31.4  | PLAIE OUV. DU VAGIN ET DE LA VULVE                                   |
| N95.1 | TBL. DE LA MÉNopause ET DU CLIMATÈRE FÉMININ                        | S31.5  | PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI                            |
| N95.2 | VAGINITE ATROPHIQUE POST-MENOPAUSIQUE                               | S37.4  | LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE   |
| N95.3 | TBL. AVEC UNE MÉNopause ARTIF.                                      | S37.40 | LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, SANS PLAIE INTRA-PELV.                     |
| N95.8 | TBL. PREC. DE LA MÉNopause ET DE LA PÉRIMÉNopause, NCA              | S37.41 | LES. TRAUMA. DE L'OVAIRE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.                     |
| N95.9 | TBL. DE LA MÉNopause ET DE LA PÉRIMÉNopause, SAI                    | S37.5  | LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE                                 |
| N96   | AVORT. À RÉPÉTITION   | S37.50 | LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, SANS PLAIE INTRA-PELV.         |
| N97.0 | STERILITE ASSOCIÉE À UNE ANOVULATION                                | S37.51 | LES. TRAUMA. DE LA TROMPE DE FALLOPE, AVEC PLAIE INTRA-PELV.         |
| N97.1 | STERILITE D'ORIGINE TUBAIRE   | S37.6  | LES. TRAUMA. DE L'UTERUS   |
| N97.2 | STERILITE D'ORIGINE UTERINE   | S37.60 | LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, SANS PLAIE INTRA-PELV.                     |
| N97.3 | STERILITE D'ORIGINE CERV.   | S37.61 | LES. TRAUMA. DE L'UTERUS, AVEC PLAIE INTRA-PELV.                     |
| N97.4 | STERILITE DE LA FEMME ASSOCIÉE À DES FACT. RELEVANT DE L'HOMME      |        |  |
| N97.8 | STERILITE DE LA FEMME D'AUTRES ORIGINES                             |        |  |
| N97.9 | STERILITE DE LA FEMME, SAI  |        |  |
| N98.0 | INFECT. ASSOCIÉE À L'INSEMINATION ARTIF.                            |        |  |
| N98.1 | HYPERSTIMULATION DES OVAIRES  |        |  |

|         |  |
|---------|--|
| S37.808 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE |
| S37.818 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE |
| S38.0   | ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.                                      |
| S38.2   | AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.                              |
| T19.2   | C.E. DANS LA VULVE ET LE VAGIN                                 |
| T19.3   | C.E. DANS L'UTERUS   |
| T83.3   | COMPLIC. MEC. D'UN DISPOSITIF INTRA-UTERIN CONTRACEPTIF        |
| T83.4   | COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.     |
| Z30.1   | MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF                     |
| Z30.2   | STERILISATION  |
| Z30.3   | EXTRACTION CATAMENIALE   |
| Z31.0   | TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION                 |

## Liste D-1306 : Assistance médicale à la procréation

|       |                     |       |                                       |
|-------|---------------------|-------|---------------------------------------|
| Z31.1 | INSEMINATION ARTIF. | Z31.3 | METHODES DE FECONDATION ASSISTEE, NCA |
| Z31.2 | F.I.V.              |       |                                       |

## Liste D-1307 : Explorations et surveillance de la CMD 13

|        |   |        |                                    |
|--------|---|--------|------------------------------------|
| Z84.21 | ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN. | Z87.41 | ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN. |
|--------|---|--------|------------------------------------|

## Liste D-1308 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 13

|       |   |        |  |
|-------|---|--------|--|
| N39.3 | INCONTINENCE URIN. D'EFFORT   | R87.9  | RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM., SAI |
| R87.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'ENZYM.             | Z30.5  | SURV. D'UN DISPOSITIF CONTRACEPTIF           |
| R87.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : TAUX D'HORMONES           | Z31.4  | RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION |
| R87.2 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA | Z43.7  | SURV. DE VAGIN ARTIF.                        |
| R87.3 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. FEM. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.     | Z45.81 | AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE           |
| R87.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.                      | Z52.80 | DONNEUSE D'OVOCYTES                          |
| R87.5 | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : CULTURES (+)    | Z80.4  | ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.        |
| R87.6 | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RESULTATS CYTO.     | Z85.4  | ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.       |
| R87.7 | RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM.                      | Z90.7  | ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.                  |
| R87.8 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. FEM. : RES. CHROMOS. OU NCA      |        |  |