

**Séances**

**28**



# CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 28

## Séances

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 28
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

*\* Pour qu'un RSS soit classé dans un GHM de séances, il faut que l'item "nombre de séances" soit supérieur à 0 et que le diagnostic principal soit un code appartenant à la liste des "motifs de séances".*

*Les motifs de séances sont : Z49.1 Dialyse extra-corporelle, Z49.2 Autres dialyses, Z49.20 Séance de dialyse péritonéale automatisée [DPA], Z49.21 Séance de dialyse péritonéale continue ambulatoire [DPCA], Z51.00 Séance de préparation à une irradiation, Z51.01 Séance d'irradiation, Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur, Z51.2 Autres formes de chimiothérapie, Z51.30 Séance de transfusion de produit sanguin labile, Z51.31 Séance d'aphérèse sanguine, Z51.80 Séance d'oxygénothérapie hyperbare.*

*\* Jusqu'à la version 11c, lorsque le DP était un motif de séances et que les dates d'entrée et de sortie étaient égales, le RSS était classé dans un groupe de séances même si l'item "nombre de séances" n'était pas renseigné ou, ce qui revient au même, avait la valeur 0. A partir de la version 11d, il n'en est plus de même. Un RSS sera classé dans un groupe de séances seulement si l'item "nombre de séances" est supérieur à 0.*

*\* Lorsque le DP est un motif de séances et que la date de sortie est postérieure à la date d'entrée, le RSS n'est classé dans un groupe de séances que si l'item "nombre de séances" est supérieur à 0.*

*\* Lorsqu'un patient, hospitalisé pour une raison autre qu'un motif de séances, subit pendant son séjour, dans le même établissement, une ou des séances, il ne faut pas produire de RSS-séance(s) et si un RSS-séance(s) avait été créé préalablement à l'hospitalisation, il doit être suspendu. Dans le cas de séances pendant une hospitalisation pour une raison autre qu'un motif de séances, l'activité liée aux séances doit être enregistrée en tant qu'acte dans le RSS de l'hospitalisation ou en tant que diagnostic si aucun acte CCAM ne peut être codé, la zone "nombre de séances" étant laissée vide ou égale à 0.*

*\* Dans la version 11, l'ensemble des racines de GHM de cette CMD ne sont pas éligibles aux niveaux de sévérité.*



## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 28

### **28Z01 Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances**

#### **28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances**

Le codage du DP des séances de dialyse péritonéale automatisée utilise le code Z49.20 de la CIM-10.

28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

*28Z01Z Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale*

*Voir la liste A-180 : Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée (non opératoires)*

---

### **28Z02 Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances**

#### **28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances**

Le codage du DP des séances de dialyse péritonéale continue ambulatoire utilise le code Z49.21 de la CIM-10.

28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

*28Z02Z Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale*

*Voir la liste A-181 : Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (non opératoires)*

---

### **28Z03 Entraînements à l'hémodialyse, en séances**

#### **28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances**

28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

*28Z03Z Entraînements à l'hémodialyse, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale*

*Voir la liste A-234 : Entraînements à l'hémodialyse (non opératoires)*

**28Z04 Hémodialyse, en séances**  
**28Z04Z Hémodialyse, en séances**

28Z04Z Hémodialyse, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 24Z01Z.

*28Z04Z Hémodialyse, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale*

*Voir la liste D-030 : Séances d'hémodialyse*

---

**28Z07 Chimiothérapie pour tumeur, en séances**  
**28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances**

28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification en remplacement du GHM 24Z02Z.

*28Z07Z Chimiothérapie pour tumeur, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-114 : Séances de chimiothérapie pour tumeurs malignes*

---

**28Z10 Curiethérapie, en séances**  
**28Z10Z Curiethérapie, en séances**

28Z10Z Curiethérapie, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

\* Dans la liste des actes de curiethérapie, certains ne peuvent pas être réalisés en séances. Leur présence s'explique par construction.

\* Ce GHM contient des séjours auparavant classés dans le GHM 24Z07Z.

\* Dans la version 10 des GHM, pour qu'un RSS de séance(s) soit classé dans l'un des GHM de séances d'irradiation, il ne suffit plus que le code Z51.01 (séance d'irradiation) figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z10Z Curiethérapie, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-143 : Irradiations*

*Voir la liste A-205 : Curiethérapies et irradiations internes (non opératoires)*

---

## **28Z11 Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances**

### **28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances**

28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification en remplacement du GHM 24Z05Z.

\* Dans la version 10 des GHM, pour qu'un RSS de séance(s) soit classé dans l'un des GHM de séances d'irradiation, il ne suffit plus que le code Z51.01 (séance d'irradiation) figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z11Z Techniques spéciales d'irradiation externe, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-143 : Irradiations*

*Voir la liste A-170 : Techniques spéciales d'irradiation externe (non opératoires)*

---

## **28Z14 Transfusions, en séances**

### **28Z14Z Transfusions, en séances**

Le codage du DP des séances de transfusion sanguine utilise le code Z51.30 de la CIM-10.

28Z14Z Transfusions, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification en remplacement du GHM 24Z08Z.

*28Z14Z Transfusions, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-139 : Transfusions sanguines*

---

## **28Z15 Oxygénothérapie hyperbare, en séances**

### **28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances**

Le codage du DP des séances d'oxygénothérapie hyperbare utilise le code Z51.80 de la CIM-10.

28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification.

\* Les RSS sont classés dans ce GHM lorsque le diagnostic principal est codé Z51.80, code étendu créé dans ce but pour la version 10 de la classification.

*28Z15Z Oxygénothérapie hyperbare, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-047 : Séances d'oxygénothérapie hyperbare en caisson*

---

**28Z16 Aphérèses sanguines, en séances**

**28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances**

Le codage du DP des séances d'aphérèse sanguine utilise le code Z51.31 de la CIM-10.

28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 10c de la classification.

*28Z16Z Aphérèses sanguines, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-054 : Aphérèses sanguines*

---

**28Z17 Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances**

**28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances**

Le codage du DP des séances de chimiothérapie pour affection non tumorale utilise le code Z51.2 de la CIM-10.

28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 11 de la classification.

*28Z17Z Chimiothérapie pour affection non tumorale, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-063 : Séances de chimiothérapie pour affections non tumorales*

---

**28Z18 Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances**

**28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances**



28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 11b de la classification. Il contient des actes auparavant classant dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z

*28Z18Z Radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-143 : Irradiations*

*Voir la liste A-304 : RCMI*

---

**28Z19 Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales**

**28Z19Z Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales**

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z19Z Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z08Z et 28Z09Z.

\* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z19Z Préparations à une irradiation externe par RCMI ou techniques spéciales*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe*

*Voir la liste A-314 : RCMI et techniques spéciales*

---

**28Z20 Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV**

**28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV**

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 28Z08Z.

\* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z20Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle avec HDV*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe*  
*Voir la liste A-315 : Dosimétries tridimensionnelles avec HDV*

---

**28Z21 Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV**  
**28Z21Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV**

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z21Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 28Z08Z.

\* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z21Z Préparations à une irradiation externe avec dosimétrie tridimensionnelle sans HDV*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe*

*Voir la liste A-316 : Dosimétries tridimensionnelles sans HDV*

---

**28Z22 Autres préparations à une irradiation externe**  
**28Z22Z Autres préparations à une irradiation externe**

Le codage du DP des séances de préparation à une irradiation utilise le code Z51.00 de la CIM-10.

28Z22Z Autres préparations à une irradiation externe

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans le GHM 28Z09Z.

\* Pour qu'un RSS de préparation à une irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit plus que le code Z51.00 préparation à une radiothérapie figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte de préparation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z22Z Autres préparations à une irradiation externe*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-142 : Préparations à une irradiation externe*

*Voir la liste A-317 : Autres préparations à l'irradiation externe*

**28Z23 Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances**  
**28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances**

Le codage du DP des séances d'irradiation utilise le code Z51.01 de la CIM-10.

28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z.

\* Pour qu'un RSS de séance(s) d'irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.01 séance d'irradiation figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z23Z Techniques complexes d'irradiation externe avec repositionnement, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-143 : Irradiations*

*Voir la liste A-318 : Irradiations externes avec système de repositionnement*

---

**28Z24 Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances**  
**28Z24Z Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances**

Le codage du DP des séances d'irradiation utilise le code Z51.01 de la CIM-10.

28Z24Z Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z.

\* Pour qu'un RSS de séance(s) d'irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.01 séance d'irradiation figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z24Z Techniques complexes d'irradiation externe sans repositionnement, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-143 : Irradiations*

*Voir la liste A-319 : Irradiations externes avec collimateur multilame ou imagerie portale*

## **28Z25 Autres techniques d'irradiation externe, en séances**

### **28Z25Z Autres techniques d'irradiation externe, en séances**

Le codage du DP des séances d'irradiation utilise le code Z51.01 de la CIM-10.

28Z25Z Autres techniques d'irradiation externe, en séances

\* Ce GHM a été créé dans la version 11c de la classification.

\* Il contient des séjours auparavant classés dans les GHM 28Z12Z et 28Z13Z.

\* Pour qu'un RSS de séance(s) d'irradiation soit classé dans ce GHM, il ne suffit pas que le code Z51.01 séance d'irradiation figure en position de diagnostic principal. Le RSS doit aussi mentionner l'acte d'irradiation réalisé, faute de quoi il serait classé dans un groupe-erreur.

*28Z25Z Autres techniques d'irradiation externe, en séances*

*Voir la liste D-145 : Motifs de séances*

*Voir la liste D-143 : Irradiations*

*Voir la liste A-320 : Autres irradiations externes*

# LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 28

## LISTES D'ACTES EN CCAM

### Liste A-170 : Techniques spéciales d'irradiation externe (non opératoires)

AZNL001	/0	SÉANCE IRRAD. EXT. NÉVRAXE	ZZNL052	/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS+GUID/IMAG+SYNCHRO RESPI
QZNL001	/0	IRRAD CUT TOT	ZZNL058	/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS+GUID/IMAG SANS SYNCHRO RESPI
ZZNL045	/0	IRRAD EXT PROTONTHÉRAPIE	ZZNL059	/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS DEDIE+GUID/IMAG SANS SYNCHRO RESPI
ZZNL046	/0	IRRAD EXT NEUTRONTHÉRAPIE	ZZNL060	/0	IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS DEDIE+GUID/IMAG+SYNCHRO RESPI
ZZNL047	/0	SÉANCE IRRAD. CORPORELE TOT.	ZZNL066	/0	IRRAD CONTACT CAV

### Liste A-180 : Entraînements à la dialyse péritonéale automatisée (non opératoires)

JVRP007 SÉANCE ENTRAÎNEMENT À DIALYSE PÉRIT. AUTOMATISÉE

### Liste A-181 : Entraînements à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (non opératoires)

JVRP008 SÉANCE ENTRAÎNEMENT À DIALYSE PÉRIT. CONTINUE AMBULATOIRE

### Liste A-205 : Curiéthérapies et irradiations internes (non opératoires)

BHNL001	/1	CURIETHÉR. TRANSSCLÉRALE BULBE OCULAIRE	JLNL008	/2	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D
BHNL001	/2	CURIETHÉR. TRANSSCLÉRALE BULBE OCULAIRE	PBLL001	/0	SYNOVIORTHÈSE ISOTOPIQUE 1MB
BHNL001	/3	CURIETHÉR. TRANSSCLÉRALE BULBE OCULAIRE	ZZNL001	/0	CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 1D
EDLL001	/0	INJ. ART. HÉP. IN SITU ISOTOP. +EMBOL. PARTICULES CATHÉ ART.	ZZNL002	/0	CURIETHÉR. SUPERF. À PULSÉ DOSI 2D RADIO
EDLL002	/0	INJ. ART. HÉP. IN SITU ISOTOP. SANS EMBOL. PARTICULES CATHÉ ART.	ZZNL003	/0	CURIETHÉR. INTERST. À PULSÉ +VECTEUR INT. DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JGNL001	/0	CURIETHÉR. PROSTATE I125	ZZNL004	/0	CURIETHÉR. INTERST. À PULSÉ +VECTEUR INT. DOSI 2D RADIO
JKNL001	/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 3D SCAN. +/-IRM	ZZNL005	/0	CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
JKNL002	/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À PULSÉ DOSI 3D SCAN. +/-IRM	ZZNL006	/0	CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO
JKNL003	/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO	ZZNL007	/0	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT
JKNL004	/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D RADIO	ZZNL008	/0	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À PULSÉ
JKNL005	/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM	ZZNL009	/0	CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JKNL006	/0	CURIETHÉR. UT.VAG. À PULSÉ DOSI 2D RADIO	ZZNL010	/0	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT +PROJECTEUR
JLNL001	/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 1D	ZZNL011	/0	CURIETHÉR. SUPERF. À PULSÉ DOSI 1D
JLNL002	/1	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D	ZZNL012	/0	CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 1D
JLNL002	/2	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D	ZZNL013	/0	CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 2D RADIO
JLNL003	/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D RADIO	ZZNL014	/0	CURIETHÉR. INTERST. À PULSÉ +VECTEUR INT. DOSI 1D
JLNL004	/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 1D	ZZNL015	/0	CURIETHÉR. PROF. À PULSÉ DOSI 2D RADIO
JLNL005	/0	CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO	ZZNL017	/0	CURIETHÉR. INTERST. BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JLNL006	/0	CURIETHÉR. VAG. À PULSÉ DOSI 2D RADIO	ZZNL018	/0	CURIETHÉR. PROF. À PULSÉ DOSI 3D SCAN. +/-IRM
JLNL007	/0	CURIETHÉR. VAG. À PULSÉ DOSI 1D	ZZNL019	/1	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE
JLNL008	/1	CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D	ZZNL019	/2	CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE

## Liste A-234 : Entraînements à l'hémodialyse (non opératoires)

JVRP004 SÉANCE ENTRAÎNEMENT À HÉMODIALYSE

## Liste A-304 : RCMI

ZZNL050 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE+RCMI SANS CONTRL POSITION  
ZZNL051 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE+RCMI+CONTRL POSITION/IGRT

ZZNL054 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE+RCMI+CONTRL POSITION

## Liste A-314 : RCMI et techniques spéciales

AGMP001 /0 PREPA IRRAD EXT NEVRAXE  
QZMP003 /0 PREPA IRRAD CUT TOT  
ZZMK024 /0 DOSI 3D+REPER SCAN+HDV+BEV+COLLIMATEUR/RCMI  
ZZMK025 /0 REPRISE DOSI 3D+REPER  
SCAN+HDV+BEV+COLLIMATEUR/RCMI  
ZZMP001 /0 PRÉPA. À 1IRRAD. CORPORELLE TOT.

ZZMP012 /1 PREPA IRRAD INTRACRAN STEREOTAX UNIDOSE+CADRE  
EFFRACTIF  
ZZMP012 /2 PREPA IRRAD INTRACRAN STEREOTAX UNIDOSE+CADRE  
EFFRACTIF  
ZZMP013 /0 PREPA IRRAD EXT STEREOTAX+SYNCHRO RESPI+HDV+ FUS  
NUM MULTIMOD+BEV  
ZZMP016 /0 PREPA IRRAD EXT STEREOTAX SANS SYNCHRO RESPI+HDV+  
FUS NUM MULTIMOD+BEV

## Liste A-315 : Dosimétries tridimensionnelles avec HDV

ZZMK018 /0 REPÉR. SCAN. DOSI 3D +HDV BEV +FILTRE

ZZMK020 /0 REPRISE PRÉPA RXTHER +REPÉR. SCAN. DOSI 3D +HDV BEV  
FILTRE PERSO

## Liste A-316 : Dosimétries tridimensionnelles sans HDV

ZZMK011 /0 REPÉR. SCAN. DOSI 3D SANS HDV BEV +CACHE  
ZZMK016 /0 REPÉR. SCAN. DOSI 3D SIMUL/SCAN +CACHE  
PERSO+/-PARAMÉTR

ZZMK022 /0 REPRISE PRÉPA RXTHER +REPÉR SCAN DOSI 3D SANS HDV  
SIMUL+FILTRE PERSO  
ZZMP018 /0 PREPA RXTH CONTACT CAV

## Liste A-317 : Autres préparations à l'irradiation externe

JLNL002 /1 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D  
JLNL002 /2 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE +DOSI 2D  
JLNL008 /1 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D  
JLNL008 /2 CURIETHÉR. VAG. À HT DÉBIT DOSE DOSI 1D  
ZZMK001 /0 DOSI 2D+REPER SCAN+SIMUL  
ZZMK002 /0 PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL.  
ZZMK013 /0 PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL. +CACHE  
PERSO+/-COLLIMATEUR  
ZZMK014 /0 PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL. SOUS APP. TRAITT

ZZMK017 /0 DOSI 2D+REPER SCAN+SIMUL+CACHE PERSO+/-COLLIMATEUR  
ZZMK019 /0 REPRISE PRÉPA. SANS DOSI. +SIMUL. SOUS APP. TRAITT  
ZZMK026 /0 DOSI 2D+REPER SIMUL-SCAN+SIMUL/SIMUL-SCAN  
ZZMK027 /0 REPRISE DOSI 2D+SIMUL/APP DIF+CACHE  
PERSO+/-COLLIMATEUR  
ZZMK028 /0 DOSI 2D+REPER SIMUL-SCAN+SIMUL/SIMUL-SCAN+CACHE  
PERSO+/-COLLIMATEUR  
ZZNL019 /1 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE  
ZZNL019 /2 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À HT DÉBIT DOSE

## Liste A-318 : Irradiations externes avec système de repositionnement

ZZNL062 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+SYST REPOSITION

ZZNL063 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+IGRT

## Liste A-319 : Irradiations externes avec collimateur multilame ou imagerie portale

ZZNL048 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+COLLIMATEUR  
ZZNL064 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+IMAG PORT

ZZNL065 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV+COLLIMATEUR+IMAG PORT

## Liste A-320 : Autres irradiations externes

ZZNL053 /0 IRRAD EXT/ACCEL LINEAIRE >=5MV SANS SYST CONTRL  
POSITION

ZZNL061 /0 IRRAD EXT <5MV

## Liste A-342 : Actes d'irradiation en dose unique

FENL001 /0 IRRAD. INT. PR POLYGLOBULIE INJ. IV PHOSPHORE 32  
JGNL001 /0 CURIETHÉR. PROSTATE I125  
JKNL001 /0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 3D  
SCAN. +/-IRM  
JKNL003 /0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO  
JKNL004 /0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D  
RADIO  
JKNL005 /0 CURIETHÉR. UT.VAG. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM  
JLNL001 /0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 1D  
JLNL003 /0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 2D  
RADIO  
JLNL004 /0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT +PROJECTEUR DOSI 1D  
JLNL005 /0 CURIETHÉR. VAG. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO  
KCNL003 /0 IRRAD. INT. GLD THYROÏDE INJ. I131À 1DOSE < 1GBQ  
KCNL004 /0 IRRAD. INT. GLD THYROÏDE INJ. I131À 1DOSE SUP. À 1GBQ  
PANL001 /0 IRRAD. INT. 1LÉS. OS. INJ. IV ISOTOP.

ZANL001 /0 IRRAD EXT INTRACRAN STEREOTAX+CADRE EFFRACTIF  
UNIDOSE  
ZZNL001 /0 CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 1D  
ZZNL005 /0 CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO  
ZZNL006 /0 CURIETHÉR. SUPERF. À BAS DÉBIT DOSI 2D RADIO  
ZZNL007 /0 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT  
ZZNL009 /0 CURIETHÉR. PROF. À BAS DÉBIT DOSI 3D SCAN. +/-IRM  
ZZNL010 /0 CURIETHÉR. INTRALUMINALE À BAS DÉBIT +PROJECTEUR  
ZZNL012 /0 CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 1D  
ZZNL013 /0 CURIETHÉR. INTERST. À BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 2D  
RADIO  
ZZNL016 /0 IRRAD. INT. IV +A1106ISOTOPE  
ZZNL017 /0 CURIETHÉR. INTERST. BAS DÉBIT +VECTEUR INT. DOSI 3D SCAN.  
+/-IRM  
ZZNL049 /0 IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS+GUID/IMAG SANS SYNCHRO  
RESPI UNIDOSE  
ZZNL055 /0 IRRAD EXT STEREOTAX/PHOTONS DEDIE+GUID/IMAG SANS  
SYNCHRO RESPI UNIDOSE

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 28

## Liste D-030 : Séances d'hémodialyse

Z49.1 DIALYSE EXTRA-CORPORELLE OU SAI

## Liste D-047 : Séances d'oxygénothérapie hyperbare en caisson

Z51.80 SEANCE D'O2THER. HYPERBARE

## Liste D-054 : Aphérèses sanguines

Z51.31 SEANCE D'APHERESE SANG.

## Liste D-063 : Séances de chimiothérapie pour affections non tumorales

Z51.2 CHIMIOTHERAPIE, NCA

## Liste D-113 : Séances d'épuration extrarénale

Z49.1 DIALYSE EXTRA-CORPORELLE OU SAI  
Z49.2 DIALYSES, NCA

Z49.20 SEANCE DE DIALYSE PERIT. AUTOMATISEE  
Z49.21 SEANCE DE DIALYSE PERIT. CONTINUE AMBULATOIRE

## Liste D-114 : Séances de chimiothérapie pour tumeurs malignes

Z51.1 SEANCE DE CHIMIOTHERAPIE POUR TUM.

## Liste D-139 : Transfusions sanguines

Z51.3 TRANSFUSION SANG., SANS MENTION DE DIAG.

Z51.30 SEANCE DE TRANSFUSION SANG.

## Liste D-142 : Préparations à une irradiation externe

Z51.00 SEANCE DE PREPARATION A UNE IRRADIATION

## Liste D-143 : Irradiations

Z51.01 SEANCE D'IRRADIATION

## Liste D-145 : Motifs de séances

Z49.1 DIALYSE EXTRA-CORPORELLE OU SAI  
Z49.2 DIALYSES, NCA  
Z49.20 SEANCE DE DIALYSE PERIT. AUTOMATISEE  
Z49.21 SEANCE DE DIALYSE PERIT. CONTINUE AMBULATOIRE  
Z51.00 SEANCE DE PREPARATION A UNE IRRADIATION  
Z51.01 SEANCE D'IRRADIATION

Z51.1 SEANCE DE CHIMIOTHERAPIE POUR TUM.  
Z51.2 CHIMIOTHERAPIE, NCA  
Z51.3 TRANSFUSION SANG., SANS MENTION DE DIAG.  
Z51.30 SEANCE DE TRANSFUSION SANG.  
Z51.31 SEANCE D'APHERESE SANG.  
Z51.80 SEANCE D'O2THER. HYPERBARE



