

**Affections de l'appareil
génital masculin**

12

CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 12

Affections de l'appareil génital masculin

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 12
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

** Parmi les diagnostics d'entrée de la CMD 12 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN", un certain nombre de codes sont également présents dans la CMD 13 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ".*

** L'orientation dans les CMD 12 et 13, par le diagnostic principal, est précédée par un test sur le sexe, dans l'arbre de décision de la fonction groupage.*

** Par "actes opératoires de la CMD 12" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

** L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

** À partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*

CMD n° 12

Affections de l'appareil génital masculin

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 12

| | | | |
|--------|---|-------|--|
| A51.0 | SYPHILIS GENITALE IRE. | N48.2 | AFF. INFL. DE LA VERGE, NCA |
| A54.0 | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI | N48.3 | PRIAPISME |
| A54.1 | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES | N48.4 | IMPUISSANCE D'ORIGINE ORG. |
| A54.2 | PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO. | N48.5 | ULCERE DE LA VERGE |
| A55 | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA | N48.6 | INDURATION PLASTIQUE DES CORPS CAVERNEUX |
| A56.0 | INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. | N48.8 | AFF. PREC. DE LA VERGE, NCA |
| A56.1 | INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN. | N49.0 | AFF. INFL. DES VESICULES SEMINALES |
| A56.2 | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI | N49.1 | AFF. INFL. CORDON SPERM., TUNIQUE VAG., TESTIC. ET CANAL DEFERENT |
| A57 | CHANCRE MOU | N49.2 | AFF. INFL. DU SCROTUM |
| A58 | GRANULOME INGUINAL | N49.8 | AFF. INFL. D'AUTRES ORG. GEN. PREC. DE L'HOMME |
| A59.0 | TRICHOMONASE URO-GEN. | N49.9 | AFF. INFL. DES ORG. GEN. SAI DE L'HOMME |
| A60.0 | INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES | N50.0 | ATROPHIE DU TESTICULE |
| A60.9 | INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI | N50.1 | AFF. VASC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| A63.08 | CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA | N50.8 | AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA |
| A63.8 | MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA | N51.0 | AFF. DE LA PROSTATE AVEC MAL. CL. AILL. |
| B26.0 | ORCHITE OURLIENNE | N51.1 | AFF. DU TESTICULE ET DE L'EPIDIDYME AVEC MAL. CL. AILL. |
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE | N51.2 | BALANITE AVEC MAL. CL. AILL. |
| C60.1 | T.M. DU GLAND | N51.8 | AFF. DES ORG. GEN. DE L'HOMME NCA, AVEC MAL. CL. AILL. |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE | N99.4 | ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | P83.5 | HYDROCELE CONG. |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI | Q53.0 | TESTICULE EN SITUATION ANL. |
| C61 | T.M. DE LA PROSTATE | Q53.1 | CRYPTORCHIDIE UNILAT. |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE | Q53.2 | CRYPTORCHIDIE BILAT. |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU | Q53.9 | CRYPTORCHIDIE, SAI |
| C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI | Q54.0 | HYPOSPADIAS BALANIQUE |
| C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME | Q54.1 | HYPOSPADIAS PENIEN |
| C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE | Q54.2 | HYPOSPADIAS PENOSCROTAL |
| C63.2 | T.M. DU SCROTUM | Q54.3 | HYPOSPADIAS PERINEAL |
| C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC. | Q54.4 | CHORDEE CONG. |
| C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME | Q54.8 | HYPOSPADIAS, NCA |
| C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI | Q54.9 | HYPOSPADIAS, SAI |
| D07.4 | CARC. IN SITU DE LA VERGE | Q55.0 | ABSENCE CONG. ET APLASIE DU TESTICULE |
| D07.5 | CARC. IN SITU DE LA PROSTATE | Q55.1 | HYPOPLASIE DU TESTICULE ET DU SCROTUM |
| D07.6 | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI | Q55.2 | MALF. CONG. DU TESTICULE ET DU SCROTUM, NCA |
| D17.6 | T.B. LIPOMATEUSE DU CORDON SPERMATIQUE | Q55.3 | ATRESIE DU CANAL DEFERENT |
| D29.0 | T.B. DE LA VERGE | Q55.4 | MALF. CONG. DEFERENT, EPIDIDYME, VESIC. SEMIN., PROSTATE, NCA |
| D29.1 | T.B. DE LA PROSTATE | Q55.5 | ABSENCE ET APLASIE CONG. DU PENIS |
| D29.2 | T.B. DU TESTICULE | Q55.6 | MALF. CONG. DU PENIS, NCA |
| D29.3 | T.B. DE L'EPIDIDYME | Q55.8 | MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA |
| D29.4 | T.B. DU SCROTUM | Q55.9 | MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI |
| D29.7 | T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME | Q56.0 | HERMAPHRODISME, NCA |
| D29.9 | T.B. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI | Q56.1 | PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA |
| D40.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE | Q56.2 | PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA |
| D40.1 | T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE | Q56.3 | PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI |
| D40.7 | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME | Q56.4 | SEXE INDETERMINE, SAI |
| D40.9 | T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI | Q64.0 | EPISPADIAS |
| I86.1 | VARICES SCROTALES | Q96.0 | CARYOTYPE 45,X |
| I86.2 | VARICES PELVIENNES | Q96.1 | CARYOTYPE 46,X ISO |
| L29.1 | PRURIT SCROTAL | Q96.2 | CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO |
| N39.3 | INCONTINENCE URIN. D'EFFORT | Q96.3 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY |
| N40 | HYPERPLASIE DE LA PROSTATE | Q96.4 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL. |
| N41.0 | PROSTATITE AIG. | Q96.8 | SYND. DE TURNER, NCA |
| N41.1 | PROSTATITE CHRON. | Q96.9 | SYND. DE TURNER, SAI |
| N41.2 | ABCES DE LA PROSTATE | Q98.0 | SYND. DE KLINEFELTER, CARYOTYPE 47,XXY |
| N41.3 | PROSTATO-CYSTITE | Q98.1 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC PLUS DE DEUX CHROMOS. X |
| N41.8 | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, NCA | Q98.2 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC CARYOTYPE 46,XX |
| N41.9 | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, SAI | Q98.3 | AUTRE PHENOTYPE MASCULIN AVEC CARYOTYPE 46,XX |
| N42.0 | CALCUL DE LA PROSTATE | Q98.4 | SYND. DE KLINEFELTER, SAI |
| N42.1 | CONGESTION ET HEMORR. PROSTATIQUES | Q98.5 | CARYOTYPE 47,XXY |
| N42.2 | ATROPHIE DE LA PROSTATE | Q98.6 | HOMME AVEC CHROMOS. SEXUELS DE STRUCTURE ANL. |
| N42.3 | DYSPLASIE DE LA PROSTATE | Q98.7 | HOMME AVEC MOSAIQUE DES CHROMOS. SEXUELS |
| N42.8 | AFF. PREC. DE LA PROSTATE, NCA | Q98.8 | ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, NCA |
| N43.0 | HYDROCELE ENKYSTEE | Q98.9 | ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, SAI |
| N43.1 | HYDROCELE INFECTEE | Q99.0 | CHIMERE 46,XX/46,XY |
| N43.2 | HYDROCELES, NCA | Q99.1 | HERMAPHRODITE VRAI 46,XX |
| N43.3 | HYDROCELE, SAI | Q99.2 | CHROMOS. X FRAGILE |
| N43.4 | SPERMATOCELE | R86.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'ENZYM. |
| N44 | TORSION DU TESTICULE | R86.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'HORMONES |
| N45.0 | ORCHITE, EPIDIDYMITTE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, AVEC ABCES | R86.2 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA |
| N45.9 | ORCHITE, EPIDIDYMITTE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, SAI | R86.3 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC. |
| N46 | STERILITE, CHEZ L'HOMME | R86.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. |
| N47 | HYPERTROPHIE DU PREPUCE, PHIMOSIS ET PARAPHIMOSIS | | |
| N48.0 | LEUCOPLASIE DE LA VERGE | | |
| N48.1 | BALANO-POSTHITE | | |

R86.5 RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : CULTURES (+)
R86.6 RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RESULTATS CYTO.
R86.7 RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.
R86.8 RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RES. CHROMOS. OU NCA
R86.9 RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC., SAI
S30.2 CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.
S31.2 PLAIE OUV. DU PENIS
S31.3 PLAIE OUV. DU SCROTUM ET DES TESTICULES
S31.5 PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI
S37.808 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE
S37.818 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE
S38.0 ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.
S38.2 AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.
T83.4 COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.
Z30.2 STERILISATION
Z31.0 TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION
Z31.4 RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION
Z45.81 AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE
Z80.4 ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.
Z84.21 ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.
Z85.4 ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.
Z87.41 ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.
Z90.7 ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.

LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 12

12C03 Interventions sur le pénis

12C03J Interventions sur le pénis, en ambulatoire

12C031 Interventions sur le pénis, niveau 1

12C032 Interventions sur le pénis, niveau 2

12C033 Interventions sur le pénis, niveau 3

12C034 Interventions sur le pénis, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C03 Interventions sur le pénis

Voir la liste A-101 : Interventions sur le pénis

12C04 Prostatectomies transurétrales

12C04J Prostatectomies transurétrales, en ambulatoire

12C041 Prostatectomies transurétrales, niveau 1

12C042 Prostatectomies transurétrales, niveau 2

12C043 Prostatectomies transurétrales, niveau 3

12C044 Prostatectomies transurétrales, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans la version 11d, un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en "J") a été créé. Il contient essentiellement des séjours pour traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate par radiofréquence (JGNE003).

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C04 Prostatectomies transurétrales

Voir la liste A-102 : Prostatectomies transurétrales

12C05 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes

12C051 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 1

12C052 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 2

12C053 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 3

12C054 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Les affections malignes de l'appareil génital masculin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-009, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C05 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes

Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules

Voir la liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans

12C06J Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire

12C061 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

12C062 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

12C063 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

12C064 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules

12C07 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans

12C07J Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

12C071 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

12C072 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

12C073 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

12C074 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C07 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules

12C08 Circoncision

12C08J Circoncision, en ambulatoire

12C081 Circoncision, niveau 1

12C082 Circoncision, niveau 2

12C083 Circoncision, niveau 3

12C084 Circoncision, niveau 4

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C08 Circoncision

Voir la liste A-104 : Circoncisions

12C09 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

12C091 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1

12C092 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2

12C093 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3

12C094 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Les affections malignes de l'appareil génital masculin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-009, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C09 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

Voir la liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

Voir la liste D-009 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

12C10 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin

12C101 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1

12C102 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2

12C103 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3

12C104 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C10 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin

Voir la liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

12C11 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes

12C111 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 1

12C112 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 2

12C113 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 3

12C114 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation du GHM 12C02Z sur la présence ou non d'une tumeur maligne de l'appareil génital masculin dans le RSS. À partir de la version 11, cette tumeur maligne n'est recherchée qu'en position de diagnostic principal ou associé, plus en diagnostic relié.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-038, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C11 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes

Voir la liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

Voir la liste D-038 : Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

12C12 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes

12C121 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 1

12C122 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 2

12C123 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 3

12C124 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par subdivision du GHM 12C02Z.

* Elle exclut les interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 12C11.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C12 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes

Voir la liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

12C13 Stérilisation et vasoplastie

12C13J Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire

12C131 Stérilisation et vasoplastie, niveau 1

12C132 Stérilisation et vasoplastie, niveau 2

12C133 Stérilisation et vasoplastie, niveau 3

12C134 Stérilisation et vasoplastie, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Depuis la version V2016, cette racine possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C13 Stérilisation et vasoplastie

Voir la liste A-272 : Stérilisation

12K02 Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours

12K02Z Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* La suppression des GHM 24K30Z, 24K31Z, 24K32Z, 24K33Z a conduit à les recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans les GHM 24K30Z et 24K32Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques qu'il s'agisse d'endoscopies génito-urinaires thérapeutiques ou diagnostiques.

12K02Z Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours

Voir la liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

12K03 Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours

12K03Z Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* La suppression des GHM 24K30Z, 24K31Z, 24K32Z, 24K33Z a conduit à les recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans les GHM 24K31Z et 24K33Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques qu'il s'agisse d'endoscopies génito-urinaires thérapeutiques ou diagnostiques.

12K03Z Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours

Voir la liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

12K06 Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire

12K06J Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

12K06J Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire

Voir la liste A-271 : Biopsies prostatiques (non opératoires)

12M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

12M03T Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, très courte durée

12M031 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1

12M032 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2

12M033 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3

12M034 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

12M04 Hypertrophie prostatique bénigne

12M04T Hypertrophie prostatique bénigne, très courte durée

12M041 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 1

12M042 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 2

12M043 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 3

12M044 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M04 Hypertrophie prostatique bénigne

Voir la liste D-1204 : Hypertrophie prostatique bénigne

12M05 Autres affections de l'appareil génital masculin

12M05T Autres affections de l'appareil génital masculin, très courte durée

12M051 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 1

12M052 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 2

12M053 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 3

12M054 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M05 Autres affections de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-1205 : Autres affections de l'appareil génital masculin

12M06 Prostatites aiguës et orchites

12M06T Prostatites aiguës et orchites, très courte durée

12M061 Prostatites aiguës et orchites, niveau 1

12M062 Prostatites aiguës et orchites, niveau 2

12M063 Prostatites aiguës et orchites, niveau 3

12M064 Prostatites aiguës et orchites, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M06 Prostatites aiguës et orchites

Voir la liste D-1201 : Prostatites aiguës et orchites

12M07 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

12M07T Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, très courte durée

12M071 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 1

12M072 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 2

12M073 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 3

12M074 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M07 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-1202 : Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

12M08 Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin

12M08Z Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

12M08Z Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance

OU

Voir la liste D-1206 : Explorations et surveillance de la CMD 12

12M09 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12

12M09Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* Cette racine comprend une liste de symptômes de cette CMD qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

12M09Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12

Voir la liste D-1207 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 12

LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 12

LISTES D'ACTES EN CCAM

Liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

| | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|--|
| FCFA006 | /0 | CURAGE GGL. PELV. LAPARO | JDFA015 | /0 | CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO |
| FCFA010 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO | JDFA016 | /0 | CYSTECTOMIE TOT+ NÉOVESSIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO |
| FCFA019 | /0 | CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO | JDFA017 | /0 | CYSTECTOMIE PART. +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO |
| FCFA022 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO | JDFA019 | /0 | VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO |
| FCFC001 | /0 | CURAGE GGL. ILIAQ COELIO | JDFA020 | /0 | VÉS-PROST-CYST.TOMIE TOT. +URÉT.STOM DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO |
| FCFC003 | /0 | CURAGE GGL. PELV. COELIO | JDFA021 | /0 | VÉS-PROST-CYSTECT TOT. +NÉOVESSIE DÉTUBULÉE LAPARO |
| FCFC004 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO | JDFA022 | /0 | VÉS-PROST-CYSTECTOMIE TOT+ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO |
| FCFC005 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO | JDFA023 | /0 | VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO |
| JDFA001 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO | JDFA024 | /0 | VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. LAPARO |
| JDFA003 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO | JDFA025 | /0 | VÉS-PROST-CYSTECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO |
| JDFA004 | /0 | CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE LAPARO | JDFC023 | /0 | CYSTECTOMIE PART. COELIO |
| JDFA005 | /0 | ANAST. URÉTOMIE TOT. LAPARO | JDLA001 | /0 | IMPLANT. VÉS. VECTEUR PR CURIETHÉR. INTERST. VESSIE LAPARO |
| JDFA006 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO | JGFA005 | /0 | ADÉNOMECTOMIE TRANSVÉS. PROSTATE LAPARO |
| JDFA008 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO | JGFA006 | /0 | VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. LAPARO |
| JDFA009 | /0 | CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO | JGFA009 | /0 | ADÉNOMECTOMIE RÉTROPUBIENNE/TRANSCAPSULAIRE PROSTATE LAPARO |
| JDFA011 | /0 | CYSTECTOMIE PART. LAPARO | JGFA011 | /0 | VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. AB PÉRINÉ |
| JDFA014 | /0 | CYSTECTOMIE PART. +IMPLANT. PR CURITHÉR. VESSIE LAPARO | JGFC001 | /0 | VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO. |

Liste A-101 : Interventions sur le pénis

| | | | | | |
|---------|----|--|---------|----|--|
| EGCA004 | /0 | ANAST. SAPHÉNOCAVERNEUSE | JHAA002 | /0 | ALLONGT PÉNIS SANS UR.PLAST PR ÉPISPADIAS |
| ELCA003 | /0 | ANAST. ENTRE ART/VN DORSALE PÉNIS +ART. FÉM. AB. DIRECT | JHAA003 | /0 | ÉLARGT PÉNIS |
| ELCA004 | /0 | ANAST. ENTRE ART/VN DORSALE PÉNIS +ART. ÉPIGASTRIQUE INF. AB. DIRECT | JHAA004 | /0 | ALLONGT PÉNIS SECTION LIG. SUSPENSEUR |
| JEFA004 | /0 | UR.ECTOMIE PART. +URÉTROSTOMIE CUT. | JHAA005 | /0 | ALLONGT PÉNIS PLASTIE DES CORPS CAV. |
| JEFA007 | /0 | UR.ECTOMIE TOT. | JHCA001 | /0 | ANAST. SPONGIOCAVERNEUSE AB. DIRECT |
| JEMA004 | /0 | UR.PLAST PR MÉGA-URÈTRE CONG. | JHCA004 | /0 | SUTURE RUPTURE DES CORPS CAV. PÉNIS |
| JEMA005 | /0 | PLASTIE UR. POST. LAMBEAU PÉD. | JHCA007 | /0 | ARTÉRIALISATION DES CORPS CAV. PÉNIS AB. DIRECT |
| JEMA006 | /0 | UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉRINÉOSCROTAL +REDRESSEMENT PÉNIS | JHEA005 | /0 | RÉIMPLANT. PÉNIS |
| JEMA007 | /0 | PLASTIE UR. ANT. LAMBEAU PÉD. | JHEA006 | /0 | REDRESSEMENT PÉNIS DISSECTION VENTRALE +PLICATURE DORSALE |
| JEMA010 | /0 | PLASTIE UR. ANT. LAMBEAU LIBRE | JHEA007 | /0 | REDRESSEMENT PÉNIS PLICATURE-EXCISION DES CORPS CAV. |
| JEMA012 | /0 | UR.PLAST BALANIQUE/RÉTROMÉATIQUE | JHEA008 | /0 | REDRESSMT PÉNIS +EXCISION PLAQUE SCLÉROSE ALBUGINÉE CORPS CAV. +GREF |
| JEMA014 | /0 | UR.PLAST PR HYPOSPADIAS BALANIQUE/PÉNIEN ANT. +RECONSTR. PRÉPUCE | JHEA011 | /0 | DÉROTATION CHIR. PÉNIS |
| JEMA015 | /0 | RECONSTR. UR. ANT. APRÈS MISE À PLAT | JHFA007 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. DES CORPS CAV. PÉNIS |
| JEMA019 | /0 | UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉNIEN POST/MOY. +REDRESSEMENT PÉNIS | JHFA011 | /0 | AMPUT. TOT. PÉNIS |
| JEMA020 | /0 | UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉNIEN POST/MOY. SANS REDRESSEMENT PÉNIS | JHFA016 | /0 | AMPUT. PART. PÉNIS |
| JEMA021 | /0 | UR.PLAST PR HYPOSPADIAS BALANIQUE/PÉNIEN ANT. SANS RECONSTR. PRÉPUCE | JHFA018 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. PEAU PÉNIS GLAND +/- SILLON BALANOPRÉPUTIAL +AG/ALR |
| JEMA022 | /0 | RECONSTR. UR. POST. APRÈS MISE À PLAT | JHGA001 | /0 | ABL. 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV. |
| JEMA023 | /0 | PLASTIE UR. POST. LAMBEAU LIBRE | JHGA003 | /0 | ABL. 1PROTH. PÉNIENNE SANS COMPOSANT EXTRACAV. |
| JEPA001 | /0 | MISE À PLAT STÉNOSE UR. POST. | JHKA003 | /0 | CHANGT 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE SANS COMPOSANT EXTRACAV. |
| JEPA006 | /0 | MISE À PLAT STÉNOSE UR. ANT. | JHKA004 | /0 | CHANGT 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV. |
| JESA001 | /0 | FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE AB PÉRINÉ | JHLA001 | /0 | ARMATURE 1NÉOPÉNIS |
| JESA003 | /0 | FERM. FISTULE CUT. UR. | JHLA002 | /0 | POSE 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE SANS COMPOSANT EXTRACAV. |
| JESA004 | /0 | FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE LAPARO | JHLA003 | /0 | POSE 1PROTH. PÉNIENNE RIGIDE/SEMIRIGIDE |
| JESA005 | /0 | FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE AB. ANAL TRANSSPHINCTÉRIEN | JHLA004 | /0 | POSE 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV. |
| JHAA001 | /0 | ALLONGT PÉNIS +UR.PLAST PR ÉPISPADIAS | JHMA002 | /0 | RECONSTR. PEAU PÉNIS GREF. CUT. |

| | | |
|---------|----|--|
| JHMA004 | /0 | PHALLOPLASTIE LAMBEAU CUT. TUB. PÉNIEN |
| JHMA007 | /0 | PHALLOPLASTIE LAMBEAU LIBRE |
| JHMA008 | /0 | PHALLOPLASTIE LAMBEAU INGUINAL PÉD. |
| JHMB001 | /0 | CRÉATION FISTULE SPONGIOCAVERNEUSE TRANSCUT. |
| JHPA002 | /0 | DÉSENFOUISSEMENT PÉNIS FIXATION DES FASCIAS |
| JHSA002 | /0 | FERM. FISTULE SPONGIOCAVERNEUSE PÉNIS |
| JZMA001 | /1 | PLASTIE DES ORG. GÉNITAUX EXT. PR TRANSSEXUALISME MASCULIN |
| JZMA001 | /2 | PLASTIE DES ORG. GÉNITAUX EXT. PR TRANSSEXUALISME MASCULIN |

Liste A-102 : Prostatectomies transurétrales

| | | | | | |
|---------------|----|--|---------------|---|--|
| JGFA014 | /0 | RÉSEC. PALLIATIVE PROSTATE URÉTRCYSTOSCOPIE | JGFE365 -03/0 | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | |
| JGFE023 -01/0 | | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | JGNE003 | /0 | DESTRUC ENDOS HYPERTROPHIE PROSTATE RADIOFRÉQUENCE GUID ÉCHO |
| JGFE023 -02/0 | | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | JGNE171 -01/0 | | DESTRUC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER URÉTRCYSTOSCOPIE |
| JGFE023 -03/0 | | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | JGNE171 -02/0 | | DESTRUC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER URÉTRCYSTOSCOPIE |
| JGFE023 -04/0 | | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | JGNE171 -03/0 | | DESTRUC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER URÉTRCYSTOSCOPIE |
| JGFE365 -01/0 | | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | JGNJ900 | /0 | DESTRUC. LÉS. PROSTATE ULTRASONNS FOCALISÉS HTE INTENSITÉ V. RECTALE |
| JGFE365 -02/0 | | RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER URÉTRCYSTOSCOPIE | | | |

Liste A-103 : Interventions sur les testicules

| | | | | | |
|---------|----|--|---------|----|---|
| EGFA008 | /0 | RÉSEC/LIGATURE VN TESTICULAIRE AB. DIRECT +EMBOL. IV | JHFA003 | /0 | ORCHIDECTOMIE PR CRYPTORCHIDIE ABD. LAPARO |
| EGFA010 | /0 | RÉSEC/LIGATURE VN TESTICULAIRE AB. DIRECT | JHFA004 | /0 | EXÉRÈSE 1KYTE ÉPIDIDYME AB. SCROTAL |
| EGFC001 | /0 | RÉSEC/LIGATURE VN TESTICULAIRE COELIO. | JHFA005 | /0 | ORCHIDECTOMIE AB. INGUINAL |
| EGSA001 | /0 | INTERRUPTION DES VN DRAINAGE PÉNIS AB. DIRECT | JHFA006 | /0 | ORCHIDECTOMIE +PROTH. TESTICULAIRE AB. INGUINAL |
| EGSA002 | /0 | LIGATURE PLEXUS PAMPINIFORME/VN TESTICULAIRE AB. SCROTAL | JHFA008 | /0 | ORCHIDECTOMIE ÉLARGIE AU CORDON SPERM. AB. INGUINAL |
| ELSA001 | /0 | LIGATURE/SECTION PÉD. TESTICULAIRE PR CRYPTORCHIDIE LAPARO | JHFA010 | /0 | PULPECTOMIE TESTICULAIRE AB. SCROTAL |
| ELSC001 | /0 | LIGATURE/SECTION PÉD. TESTICULAIRE PR CRYPTORCHIDIE COELIO. | JHFA012 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. TESTICULE AB. SCROTAL |
| HPSA001 | /0 | LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. AB. INGUINAL | JHFA013 | /0 | RÉSEC. TUNIQUE VAG. TESTICULE AB. SCROTAL |
| HPSC001 | /0 | LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. COELIO. | JHFA014 | /0 | ÉPIDIDYMECTOMIE AB. SCROTAL |
| JHBA001 | /0 | PLICATURE TUNIQUE VAG. TESTICULE AB. SCROTAL | JHFA017 | /0 | ORCHIDECTOMIE AB. SCROTAL |
| JHCA002 | /0 | ANAST. DÉFÉRENTODÉFÉRENTIELLE AB. SCROTAL | JHFA019 | /0 | RÉSEC. 1HYDROCÈLE ABD.SCROT LAPARO/AB. INGUINAL |
| JHCA005 | /0 | ANAST. ÉPIDIDYMODÉFÉRENTIELLE AB. SCROTAL | JHFC001 | /0 | ORCHIDECTOMIE PR CRYPTORCHIDIE ABD. COELIO. |
| JHCA006 | /0 | SUTURE RUPTURE TESTICULE AB. SCROTAL | JHGA002 | /0 | ABL. 1PROTH. TESTICULE |
| JHDA001 | /0 | ORCHIDOPEXIE AB. SCROTAL | JHJA001 | /0 | ÉVAC/M.À.PLAT ABCÈS SCROTUM AB. DIRECT |
| JHEA001 | /0 | FIXATION ECTOPIE TESTIC AB. INGUINAL +AB. SCROTAL | JHKA002 | /0 | CHANGT 1PROTH. TESTICULE AB. INGUINAL |
| JHEA002 | /0 | ABAISST +FIXATION 1TESTICULE ECTOPIQUE PALPABLE AB. INGUINAL+SCROTAL | JHLA005 | /0 | POSE 1PROTH. TESTICULE AB. INGUINAL |
| JHEA004 | /0 | FIXATION ECTOPIE TESTIC COELIO. +AB. INGUINOSCROTAL | JHMA005 | /0 | PLASTIE SCROTUM PR ÉLÉPHANTIASIS |
| JHEA009 | /0 | DÉTORSION CORDON SPERM/EXÉRÈSE ANNEX TESTIC AB. DIRECT | JHMA006 | /0 | CONFECTION 1SPERMATOCÈLE |
| JHEA010 | /0 | DÉTORSION CORDON SPERM. +ORCHIDOPEXIE AB. DIRECT | JHQA001 | /0 | EXPLO. CONTENU SCROTAL AB. INGUINAL |
| JHEA012 | /0 | GRF. TESTICULE | JHQA002 | /0 | EXPLO. CONTENU SCROTAL SANS BIOPSIE AB. SCROTAL |
| JHFA001 | /0 | EXÉRÈSE 1KYTE CORDON SPERM. CHEZ ADULTE AB. INGUINAL | JHQA003 | /0 | EXPLO. CONTENU SCROTAL +BIOPSIE AB. SCROTAL |
| JHFA002 | /0 | RÉSEC. PLAST/EXÉRÈSE SCROTUM | | | |

Liste A-104 : Circoncisions

JHEA003 /0 RÉDUC. CHIR. 1PARAPHIMOSIS
 JHFA009 /0 POSTHÉCTOMIE
 JHMA001 /0 PLASTIE PRÉPUCE PÉNIS

JHMA003 /0 RECONSTR. PRÉPUCE PÉNIS
 JHPA001 /0 SECTION/PLASTIE FREIN PRÉPUCE PÉNIS
 JHPA003 /0 LIBÉR. ADHÉR. PRÉPUCE PÉNIS

Liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

FCFA011 /0 CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT
 FCFA012 /0 EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE
 FCFA018 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT
 FCFA021 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT
 FCFA028 /0 EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE
 FCFC002 /0 EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE
 HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO
 HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO
 HGCLA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO
 HHCA002 /0 COLOSTOMIE CUT. LAPARO
 HHCC007 /0 COLOSTOMIE CUT. COELIO
 HPLA002 /0 POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO
 HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. COELIO.
 JAHC001 /0 BIOPSIE REIN COELIO
 JCCA002 /0 URÉT.STOM CUT. AB. DIRECT
 JCCA006 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE AB. DIRECT
 JCCA011 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN +NÉORÉSERVOIR CONTINENT AB. DIRECT
 JCCA012 /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ AB. DIRECT
 JCCA013 /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT DIRECTE AB. DIRECT
 JCCA014 /0 URÉT.STOM CUT. +ANAST. URÉTÉRO-URÉTÉRALE CROISÉE AB. DIRECT
 JCCB001 /0 URÉT.STOM TRANSCUT.
 JCCC001 /0 URÉT.STOM CUT. COELIO
 JCCC002 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE COELIO
 JCMA001 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. ANAST. URÉT.COL DIRECTE
 JCMA002 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ
 JCMA003 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. RÉIMPLANT. URÉT.VÉS
 JCMA005 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +NÉOVESIE DÉTUBULÉE
 JCSA001 /0 FERM. FISTULE URÉT.DIG ACQUISE AB. DIRECT
 JCSA003 /0 FERM. FISTULE URÉT.CUT ACQUISE AB. DIRECT
 JCSA005 /0 FERM. FISTULE URÉT.VÉS ACQUISE AB. DIRECT
 JDCA001 /0 CYSTOSTOM. CONTIN. SANS FERM. COL VÉS. LAPARO
 JDCA002 /0 CYSTOSTOMIE CUT. LAPARO
 JDCA004 /0 CYSTOSTOM. CONTIN. +FERM. COL VÉS. LAPARO
 JDFA002 /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE LAPARO
 JDFC001 /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE COELIO.
 JDMA003 /0 RECONSTR. COL VÉS. LAPARO
 JDPE002 /0 INCISION CERV/CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.
 JDSA008 /0 FERM. FISTULE VÉS.CUT ACQUISE AB. DIRECT
 JDSA011 /0 FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO
 JEFA001 /0 RÉSEC. +MODELAGE 1URÉTROCÈLE APRÈS UR.PLAST
 JEFA008 /0 RÉSEC.ANAST UR. ANT. AB. PÉNO SCROTAL
 JEFA009 /0 RÉSEC.ANAST UR. MBNX AB PÉRINÉ
 JEFA010 /0 RÉSEC.ANAST UR. POST. LAPARO SANS AB. TRANSYMPHYSAIRE
 JEFA011 /0 RÉSEC.ANAST UR. BULBAIRE AB PÉRINÉ
 JEFA012 /0 RÉSEC.ANAST UR. POST. LAPARO +AB. TRANSYMPHYSAIRE
 JEGA002 /0 ABL. PROTH. SPHINCT. PÉRIURÉTRALE PÉNIENNE/BULBOMEMBRANEUSE AB. DIRECT
 JEGA004 /0 ABL. PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIPOST HOMME LAPARO
 JEGB005 /0 ABL. PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME TRANSCUT.
 JEKA002 /0 CHANGT CPLT PROTH. PÉNIS AB. DIRECT
 JEKA005 /0 CHANGT MANCHON GONFLABLE 1PROTH. PÉNIS AB. DIRECT
 JEKA007 /0 CHANGT MANCHON GONFL PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIUR.PROST HOMME LAPARO
 JEKA008 /0 CHANGT CPLT PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIPOST HOMME LAPARO

JEKA010 /0 CHANGT ÉLMT/REPRESSURISATION 1PROTH. SPHINCT. URIN. AB. DIRECT
 JEKB006 /0 CHANGT PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME TRANSCUT. GUID RADIO
 JELA002 /0 POSE PROTH. SPHINCT. PÉRIURÉTRALE PÉNIENNE/BULBOMEMBRANEUSE AB. DIRECT
 JELA003 /0 POSE 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRIURÉTROPROSTATIQUE LAPARO
 JELA004 /0 POSE PROTH. SPHINCT. PÉRICERVICALE +AB. RÉTROVÉSICAL CHEZ HOMME LAPARO
 JELB003 /0 POSE PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME TRANSCUT. GUID RADIO
 JEMA003 /0 RETOUCHE CICATRICE CUT. APRÈS UR.PLAST
 JEMA011 /0 MÉATOPLASTIE UR. AB. DIRECT CHEZ GARÇON
 JEMA016 /0 MÉATOPLASTIE UR. +LAMBEAU PRÉPUTIAL/CUT. CHEZ ADULTE
 JEMA017 /0 MÉATOPLASTIE/MÉATOTOMIE UR. SANS LAMBEAU CHEZ ADULTE
 JGFA007 /0 EXÉRÈSE RÉTROVÉSICALE/TRANSVÉS. UTRICULE PROSTATE LAPARO
 JGFA008 /0 EXÉRÈSE DES VÉSICULES SÉMINALES LAPARO
 JGFA016 /0 RÉSEC COLLECTION PROSTATE/DIVERTIC. UR. URÉTROCYSTOSCOPIE
 JGFC045 /0 EXÉRÈSE DES VÉSICULES SÉMINALES COELIO
 JGFE004 /0 RÉSEC. +/- DÉSOBSTRUCTION DES CONDUITS ÉJACULATEURS URÉTROCYSTOSCOPIE
 JJFA006 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO
 JJFC002 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.
 LAHA001 /0 BIOPSIE CRÂNE AB. DIRECT
 LAHA002 /0 BIOPSIE 1OS FACE AB. DIRECT
 LJHA001 /0 BIOPSIE OS. STERNUM +/- DES CÔTES AB. DIRECT
 MDHA001 /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MAIN AB. DIRECT
 MZHA001 /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB SUP. AB. DIRECT
 NAHA001 /0 BIOPSIE CORTICALE INT. OS COXAL AB. DIRECT
 NAHA002 /0 BIOPSIE CORTICALE EXT. OS COXAL AB. DIRECT
 NZHA001 /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB INF. AB. DIRECT
 QBFA014 /0 EXCISION 1FASCIITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE
 QZJA011 /0 ÉVAC. COLLECTION PROF. AB. DIRECT
 ZCJA002 /0 ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO
 ZCJA003 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE
 ZCJA004 /0 ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO
 ZCJA005 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR.TOMIE
 ZCJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO
 ZCQA001 /0 LAPARO EXPLO
 ZCQC002 /0 EXPLO. CAV. ABD. COELIO.

Liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

| | | | | | |
|---------|----|--|---------|----|--|
| JBHE001 | /0 | BIOPSIE V. EXCRÉTRICE SUP. ENDOS. RÉTROGRADE | JEHE001 | /0 | BIOPSIE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS. |
| JBQE001 | /0 | URÉTÉRO-PYÉLO-CALISCOPIE RÉTROGRADE V. UR. | JEHE002 | /0 | BIOPSIE UR. À PINCE ENDOS. |
| JCGE003 | /0 | ABL. 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE | JEKE001 | /0 | CHANGT 1ENDOPROTH. UR. ENDOS. |
| JCGE004 | /0 | ABL. 1ENDOPROTH. URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE | JELD001 | /0 | INJ. SSMUQ PÉRIURÉTROCERVICALE MAT. HÉTÉROLOGUE V.BASSE +GUID ENDOS. |
| JCKE001 | /0 | CHANGT 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE | JELE001 | /0 | INJ. SSMUQ INTRA-URÉTRALE MAT. HÉTÉROLOGUE ENDOS. |
| JCLE003 | /0 | POSE 1SONDE URÉTÉRALE DIAG. ENDOS. RÉTROGRADE | JELE002 | /0 | POSE 1ENDOPROTH. UR. ENDOS. |
| JCQE001 | /0 | URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. DIRECTE | JELE003 | /0 | POSE 1ENDOPROTH. UR. CERVICOPROSTATIQUE ENDOS. |
| JCQE002 | /0 | URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM | JENE001 | /0 | DESTRUC. LÉS. UR. ENDOS. |
| JCQE003 | /0 | URÉT.SCOPIE RÉTROGRADE V. UR. | JEPE001 | /0 | INCISION SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS. |
| JCQE004 | /0 | URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN CONTINENTE | JEPE002 | /0 | URÉTROTOMIE ENDOS. |
| JDHE001 | /0 | BIOPSIE VESSIE À ANSE COUPANTE ENDOS. | JEPH001 | /0 | INCISION VALVE UR. ENDOS. +CTRL RX |
| JDHE002 | /0 | BIOPSIE VESSIE À PINCE ENDOS. | JGQH003 | /0 | DÉFÉRENTOVÉSICULOGRAFIE CATHÉ. ENDOS. DES CONDUITS ÉJACULATEURS |
| JDHE003 | /0 | BIOPSIE RANDOMISÉE VESSIE ENDOS. | JJLE001 | /0 | CATHÉ. RÉTROGRADE TROMPE UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JDQE001 | /0 | FIBRO UR.VÉSIC | JKFE001 | /0 | POLYPECTOM. UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JDQE002 | /0 | EXPLO. ENDOS. 1NÉOVESSIE INTEST. | JKFE002 | /0 | RÉSEC. MYOME UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JDQE003 | /0 | URÉTROCYSTOSCOPIE À ENDOSCOPE RIGIDE | JKGE001 | /0 | ABL. 1DIU HYSTÉROSCOPIE |
| JECE001 | /0 | OUV. DIVERTIC. UR. ENDOS. | JKGE002 | /0 | ABL. C.E UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JEEE001 | /0 | ALIGNT RUPTURE TRAUMA UR. ENDOS. | JKNE001 | /0 | ABRASION MUQ. UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JEFE001 | /0 | RÉSEC. T. UR. ENDOS. | JKPE001 | /0 | SECTION/RÉSEC. CLOISON UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JEFE003 | /0 | RÉSEC. SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS. | JKPE002 | /0 | SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE |
| JEFE004 | /0 | RÉSEC. STÉNOSE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS. | JKPJ001 | /0 | SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID ÉCHO |
| JEFE005 | /0 | RÉSEC. VALVE UR. ENDOS. | JKQE001 | /0 | HYSTÉROSCOPIE +CURETAGE CAV. UT. |
| JEGE001 | /0 | ABL. C.E UR. UR.SCOPIE | JKQE002 | /0 | HYSTÉROSCOPIE |
| JEGE002 | /0 | ABL. 1ENDOPROTH. TEMP. UR. ENDOS. | JLQE001 | /0 | VAGINOSCOPIE |
| JEGE003 | /0 | ÉPILATION UR. ENDOS. | JZQE001 | /0 | EXPLO. ENDOS. 1MALF. CLOACALE |
| JEGE004 | /0 | ABL. 1ENDOPROTH. DÉFINITIVE UR. ENDOS. | | | |

Liste A-271 : Biopsies prostatiques (non opératoires)

| | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|
| JGHB001 | /0 | PONCTION-CYTOASPIRATION PROSTATE V.RECT/PÉRINÉE | JGHJ001 | /0 | BIOPSIE PROSTATE V. TRANSRECTALE +GUID ÉCHO |
| JGHB002 | /0 | BIOPSIE PROSTATE V. TRANSPÉRINÉALE +GUID AU DOIGT | JGHJ002 | /0 | BIOPSIE PROSTATE V. TRANSPÉRINÉALE +GUID ÉCHO |
| JGHD001 | /0 | BIOPSIE PROSTATE V. TRANSRECTALE +GUID AU DOIGT | | | |

Liste A-272 : Stérilisation

| | | | | | |
|---------|----|--|---------|----|--|
| JHSA001 | /0 | LIGATURE SECTION/RÉSEC. CONDUIT DÉFÉRENT AB. SCROTAL | JHSB001 | /0 | LIGATURE SECTION/RÉSEC. CONDUIT DÉFÉRENT TRANSCUT. |
|---------|----|--|---------|----|--|

LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 12

Liste D-009 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE | C63.2 | T.M. DU SCROTUM |
| C60.1 | T.M. DU GLAND | C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC. |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE | C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI | D07.4 | CARC. IN SITU DE LA VERGE |
| C61 | T.M. DE LA PROSTATE | D07.5 | CARC. IN SITU DE LA PROSTATE |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE | D07.6 | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU | D40.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE |
| C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI | D40.1 | T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE |
| C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME | D40.7 | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE | | |

Liste D-038 : Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE | C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI |
| C60.1 | T.M. DU GLAND | C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE | C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | C63.2 | T.M. DU SCROTUM |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI | C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC. |
| C61 | T.M. DE LA PROSTATE | C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE | C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU | | |

Liste D-057 : Explorations et surveillance

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z08.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL. | Z09.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL. | Z09.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL. | Z09.3 | EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE |
| Z08.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL. | Z09.4 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC. |
| Z08.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL. | Z09.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI | Z09.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF. | Z09.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI |

Liste D-1201 : Prostatites aiguës et orchites

| | | | |
|-------|----------------------|-------|---|
| N41.0 | PROSTATITE AIG. | N45.0 | ORCHITE, EPIDIDYMITITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, AVEC ABCES |
| N41.2 | ABCES DE LA PROSTATE | N45.9 | ORCHITE, EPIDIDYMITITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, SAI |
| N41.3 | PROSTATO-CYSTITE | | |

Liste D-1202 : Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| A51.0 | SYPHILIS GENITALE IRE. | A60.9 | INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI |
| A54.0 | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI | A63.08 | CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA |
| A54.1 | INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES | A63.8 | MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA |
| A54.2 | PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO. | B26.0 | ORCHITE OURLIENNE |
| A55 | LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA | N41.1 | PROSTATITE CHRON. |
| A56.0 | INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. | N41.8 | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, NCA |
| A56.1 | INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN. | N41.9 | AFF. INFL. DE LA PROSTATE, SAI |
| A56.2 | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI | N43.1 | HYDROCELE INFECTEE |
| A57 | CHANCRE MOU | N47 | HYPERTROPHIE DU PREPUCE, PHIMOSIS ET PARAPHIMOSIS |
| A58 | GRANULOME INGUINAL | N48.1 | BALANO-POSTHITE |
| A59.0 | TRICHOMONASE URO-GEN. | N48.2 | AFF. INFL. DE LA VERGE, NCA |
| A60.0 | INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES | N49.0 | AFF. INFL. DES VESICULES SEMINALES |
| | | N49.1 | AFF. INFL. CORDON SPERM., TUNIQUE VAG., TESTIC. ET CANAL DEFERENT |
| | | N49.2 | AFF. INFL. DU SCROTUM |

| | |
|-------|---|
| N49.8 | AFF. INFL. D'AUTRES ORG. GEN. PREC. DE L'HOMME |
| N49.9 | AFF. INFL. DES ORG. GEN. SAI DE L'HOMME |
| N51.0 | AFF. DE LA PROSTATE AVEC MAL. CL. AILL. |
| N51.1 | AFF. DU TESTICULE ET DE L'EPIDIDYME AVEC MAL. CL. AILL. |
| N51.2 | BALANITE AVEC MAL. CL. AILL. |
| N51.8 | AFF. DES ORG. GEN. DE L'HOMME NCA, AVEC MAL. CL. AILL. |

Liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|--|
| C60.0 | T.M. DU PREPUCE | C63.2 | T.M. DU SCROTUM |
| C60.1 | T.M. DU GLAND | C63.7 | T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC. |
| C60.2 | T.M. DU CORPS DE LA VERGE | C63.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C60.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE | C63.9 | T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI |
| C60.9 | T.M. DE LA VERGE, SAI | D07.4 | CARC. IN SITU DE LA VERGE |
| C61 | T.M. DE LA PROSTATE | D07.5 | CARC. IN SITU DE LA PROSTATE |
| C62.0 | T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE | D07.6 | CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI |
| C62.1 | T.M. DU TESTICULE DESCENDU | D40.0 | T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE |
| C62.9 | T.M. DU TESTICULE, SAI | D40.1 | T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE |
| C63.0 | T.M. DE L'EPIDIDYME | D40.7 | T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME |
| C63.1 | T.M. DU CORDON SPERMATIQUE | | |

Liste D-1204 : Hypertrophie prostatique bénigne

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|--------------------------|
| D29.1 | T.B. DE LA PROSTATE | N42.3 | DYSPLASIE DE LA PROSTATE |
| N40 | HYPERPLASIE DE LA PROSTATE | | |

Liste D-1205 : Autres affections de l'appareil génital masculin

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| D17.6 | T.B. LIPOMATEUSE DU CORDON SPERMATIQUE | Q54.3 | HYPOSPADIAS PERINEAL |
| D29.0 | T.B. DE LA VERGE | Q54.4 | CHORDEE CONG. |
| D29.2 | T.B. DU TESTICULE | Q54.8 | HYPOSPADIAS, NCA |
| D29.3 | T.B. DE L'EPIDIDYME | Q54.9 | HYPOSPADIAS, SAI |
| D29.4 | T.B. DU SCROTUM | Q55.0 | ABSENCE CONG. ET APLASIE DU TESTICULE |
| D29.7 | T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME | Q55.1 | HYPOPLASIE DU TESTICULE ET DU SCROTUM |
| D29.9 | T.B. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI | Q55.2 | MALF. CONG. DU TESTICULE ET DU SCROTUM, NCA |
| D40.9 | T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI | Q55.3 | ATRESIE DU CANAL DEFERENT |
| I86.1 | VARICES SCROTALES | Q55.4 | MALF. CONG. DEFERENT, EPIDIDYME, VESIC. SEMIN., PROSTATE, NCA |
| I86.2 | VARICES PELVIENNES | Q55.5 | ABSENCE ET APLASIE CONG. DU PENIS |
| L29.1 | PRURIT SCROTAL | Q55.6 | MALF. CONG. DU PENIS, NCA |
| N42.0 | CALCUL DE LA PROSTATE | Q55.8 | MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA |
| N42.1 | CONGESTION ET HEMORR. PROSTATIQUES | Q55.9 | MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI |
| N42.2 | ATROPHIE DE LA PROSTATE | Q56.0 | HERMAPHRODISME, NCA |
| N42.8 | AFF. PREC. DE LA PROSTATE, NCA | Q56.1 | PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA |
| N43.0 | HYDROCELE ENKYSTEE | Q56.2 | PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA |
| N43.2 | HYDROCELES, NCA | Q56.3 | PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI |
| N43.3 | HYDROCELE, SAI | Q56.4 | SEXE INDETERMINE, SAI |
| N43.4 | SPERMATOCELE | Q64.0 | EPISPADIAS |
| N44 | TORSION DU TESTICULE | Q96.0 | CARYOTYPE 45,X |
| N46 | STERILITE, CHEZ L'HOMME | Q96.1 | CARYOTYPE 46,X ISO |
| N48.0 | LEUCOPLASIE DE LA VERGE | Q96.2 | CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO |
| N48.3 | PRIAPISME | Q96.3 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY |
| N48.4 | IMPUISSANCE D'ORIGINE ORG. | Q96.4 | MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL. |
| N48.5 | ULCERE DE LA VERGE | Q96.8 | SYND. DE TURNER, NCA |
| N48.6 | INDURATION PLASTIQUE DES CORPS CAVERNEUX | Q96.9 | SYND. DE TURNER, SAI |
| N48.8 | AFF. PREC. DE LA VERGE, NCA | Q98.0 | SYND. DE KLINEFELTER, CARYOTYPE 47,XXY |
| N50.0 | ATROPHIE DU TESTICULE | Q98.1 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC PLUS DE DEUX CHROMOS. X |
| N50.1 | AFF. VASC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME | Q98.2 | SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC CARYOTYPE 46,XX |
| N50.8 | AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA | Q98.3 | AUTRE PHENOTYPE MASCULIN AVEC CARYOTYPE 46,XX |
| N99.4 | ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE | Q98.4 | SYND. DE KLINEFELTER, SAI |
| P83.5 | HYDROCELE CONG. | Q98.5 | CARYOTYPE 47,XXY |
| Q53.0 | TESTICULE EN SITUATION ANL. | Q98.6 | HOMME AVEC CHROMOS. SEXUELS DE STRUCTURE ANL. |
| Q53.1 | CRYPTORCHIDIE UNILAT. | Q98.7 | HOMME AVEC MOSAIQUE DES CHROMOS. SEXUELS |
| Q53.2 | CRYPTORCHIDIE BILAT. | Q98.8 | ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, NCA |
| Q53.9 | CRYPTORCHIDIE, SAI | Q98.9 | ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, SAI |
| Q54.0 | HYPOSPADIAS BALANIQUE | | |
| Q54.1 | HYPOSPADIAS PENIEN | | |
| Q54.2 | HYPOSPADIAS PENOSCROTAL | | |

| | |
|---------|--|
| Q99.0 | CHIMERE 46,XX/46,XY |
| Q99.1 | HERMAPHRODITE VRAI 46,XX |
| Q99.2 | CHROMOS. X FRAGILE |
| S30.2 | CONTUSION DES ORG. GEN. EXT. |
| S31.2 | PLAIE OUV. DU PENIS |
| S31.3 | PLAIE OUV. DU SCROTUM ET DES TESTICULES |
| S31.5 | PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI |
| S37.808 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE |
| S37.818 | LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE |
| S38.0 | ECRAS. DES ORG. GEN. EXT. |
| S38.2 | AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT. |
| T83.4 | COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN. |
| Z30.2 | STERILISATION |
| Z31.0 | TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION |

Liste D-1206 : Explorations et surveillance de la CMD 12

| | | | |
|--------|---|--------|------------------------------------|
| Z84.21 | ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN. | Z87.41 | ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN. |
|--------|---|--------|------------------------------------|

Liste D-1207 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 12

| | | | |
|-------|--|--------|---|
| N39.3 | INCONTINENCE URIN. D'EFFORT | R86.7 | RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. |
| R86.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'ENZYM. | R86.8 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RES. CHROMOS. OU NCA |
| R86.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'HORMONES | R86.9 | RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC., SAI |
| R86.2 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA | Z31.4 | RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION |
| R86.3 | RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC. | Z45.81 | AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE |
| R86.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. | Z80.4 | ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN. |
| R86.5 | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : CULTURES (+) | Z85.4 | ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN. |
| R86.6 | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RESULTATS CYTO. | Z90.7 | ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN. |