

**Affections du tube
digestif**

06

CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 06

Affections du tube digestif

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 06
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

** L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

** Les pathologies des CMD 06 "AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF" et 07 "AFFECTIONS DU SYSTÈME HÉPATO-BILIAIRE ET DU PANCRÉAS" sont habituellement traitées dans les mêmes unités médicales en France. Lorsqu'au cours d'un même séjour, dans la même unité médicale, deux diagnostics sont faits, l'un orientant dans la CMD 06, l'autre dans la CMD 07, mais que seul l'un des deux motive un acte classant, deux situations peuvent se présenter :*

- le diagnostic principal ou le diagnostic relié choisi oriente dans celle des deux CMD dont une racine de GHM reconnaît l'acte comme classant : le séjour est alors classé dans cette racine ;
- ou bien le diagnostic principal ou le diagnostic relié oriente dans la CMD pour laquelle aucune racine de GHM ne reconnaît l'acte comme classant : le séjour, auparavant classé dans le groupe "ACTE SANS RELATION AVEC LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL", est classé, dans la version 11, dans une racine avec techniques interventionnelles de la CMD ou dans une racine " médicale " correspondant au DP. La fonction groupage ignore l'acte pour le classement en GHM mais renvoie un code retour spécifique pour signaler la présence d'un acte opératoire non mineur dans ces GHM.

** Par "actes opératoires de la CMD 06" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

** A partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*

CMD n° 06

Affections du tube digestif

Diagnostiques d'entrée dans la CMD n° 06

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| A00.0 | CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR CHOLERAE | B80 | OXYUROSE |
| A00.1 | CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR EL TOR | B81.0 | ANISAKIASE |
| A00.9 | CHOLERA, SAI | B81.1 | CAPILLARIOSE INTEST. |
| A02.0 | ENTERITE A SALMONELLA | B81.2 | TRICHOSTRONGYLOSE |
| A03.0 | SHIGELLOSE A SHIGELLA DYSENTERIAE | B81.3 | ANGIOSTRONGYLODOSE INTEST. |
| A03.1 | SHIGELLOSE A SHIGELLA FLEXNERI | B81.4 | HELMINTHIASES INTEST. MIXTES |
| A03.2 | SHIGELLOSE A SHIGELLA BOYDII | B81.8 | HELMINTHIASES INTEST. PREC., NCA |
| A03.3 | SHIGELLOSE A SHIGELLA SONNEI | B82.0 | HELMINTHIASE INTEST., SAI |
| A03.8 | SHIGELLOSES, NCA | B82.9 | PARASITOSE INTEST., SAI |
| A03.9 | SHIGELLOSE, SAI | C15.0 | T.M. DE L'OESOPHAGE CERV. |
| A04.0 | INFECT. ENTEROPATHOGENE A ESCHERICHIA COLI | C15.1 | T.M. DE L'OESOPHAGE THOR. |
| A04.1 | INFECT. ENTEROTOXIGENE A ESCHERICHIA COLI | C15.2 | T.M. DE L'OESOPHAGE ABDO. |
| A04.2 | INFECT. ENTERO-INVASIVE A ESCHERICHIA COLI | C15.3 | T.M. DU TIERS SUP. DE L'OESOPHAGE |
| A04.3 | INFECT. ENTERO-HEMORR. A ESCHERICHIA COLI | C15.4 | T.M. DU TIERS MOY. DE L'OESOPHAGE |
| A04.4 | INFECT. INTEST. A ESCHERICHIA COLI, NCA | C15.5 | T.M. DU TIERS INF. DE L'OESOPHAGE |
| A04.5 | ENTERITE A CAMPYLOBACTER | C15.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OESOPHAGE |
| A04.6 | ENTERITE A YERSINIA ENTEROCOLITICA | C15.9 | T.M. DE L'OESOPHAGE, SAI |
| A04.7 | ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE | C16.0 | T.M. DU CARDIA |
| A04.8 | INFECT. INTEST. BACT. PREC., NCA | C16.1 | T.M. DU FUNDUS |
| A04.9 | INFECT. INTEST. BACT., SAI | C16.2 | T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC |
| A05.0 | INTOX. ALIMENTAIRE A STAPHYLO. | C16.3 | T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE |
| A05.2 | INTOX. ALIMENTAIRE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | C16.4 | T.M. DU PYLORE |
| A05.3 | INTOX. ALIMENTAIRE A VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS | C16.5 | T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI |
| A05.4 | INTOX. ALIMENTAIRE A BACILLUS CEREUS | C16.6 | T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI |
| A05.8 | INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA | C16.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC |
| A05.9 | INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI | C16.9 | T.M. DE L'ESTOMAC, SAI |
| A06.0 | DYSENTERIE AMBIENNE | C16.9+0 | T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1 |
| A06.1 | AMIBIASE INTEST. CHRON. | C16.9+8 | T.M. ESTOMAC NCA/SAI |
| A06.2 | COLITE AMBIENNE NON DYSENTERIQUE | C17.0 | T.M. DU DUODENUM |
| A06.3 | AMOEBOME | C17.1 | T.M. DU JEJUNUM |
| A07.0 | BALANTIDIOSE | C17.2 | T.M. DE L'ILEON |
| A07.1 | GIARDIASE | C17.3 | T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL |
| A07.2 | CRYPTOSPORIDIOSE | C17.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE |
| A07.3 | INFECT. A ISOSPORA | C17.9 | T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI |
| A07.8 | MAL. INTEST. PREC., A PROTOZOAIRES, NCA | C18.0 | T.M. DU CAECUM |
| A07.9 | MAL. INTEST. A PROTOZOAIRES, SAI | C18.1 | T.M. DE L'APPENDICE |
| A08.0 | ENTERITE A ROTAVIRUS | C18.2 | T.M. DU COLON ASCENDANT |
| A08.1 | GASTROENTÉROPATHIE AIGÛE DUE À UN NOROVIRUS | C18.3 | T.M. DE L'ANGLE DROIT DU COLON |
| A08.2 | ENTERITE A ADENOVIRUS | C18.4 | T.M. DU COLON TRANSVERSE |
| A08.3 | ENTERITES VIRALES, NCA | C18.5 | T.M. DE L'ANGLE GAUCHE DU COLON |
| A08.4 | INFECT. INTEST. VIRALES, SAI | C18.6 | T.M. DU COLON DESCENDANT |
| A08.5 | INFECT. INTEST. PREC., NCA | C18.7 | T.M. DU COLON SIGMOÏDE |
| A09.0 | GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI | C18.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU COLON |
| A09.9 | GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI | C18.9 | T.M. DU COLON, SAI |
| A18.3 | TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITONE ET DES GGL. MESENT. | C18.9+0 | SYND. DE LYNCH |
| A21.3 | TULAREMIE GASTRO-INTEST. | C18.9+8 | T.M. COLON NCA/SAI |
| A22.2 | CHARBON GASTRO-INTEST. | C19 | T.M. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE |
| A42.1 | ACTINOMYCOSE ABDO. | C20 | T.M. DU RECTUM |
| A51.1 | SYPHILIS ANALE IRE. | C21.0 | T.M. DE L'ANUS, SAI |
| A54.6 | INFECT. GONO. DE L'ANUS ET DU RECTUM | C21.1 | T.M. DU CANAL ANAL |
| A56.3 | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'ANUS ET DU RECTUM | C21.2 | T.M. DE LA ZONE CLOACALE |
| A60.1 | INFECT. MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES | C21.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU RECTUM, DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL |
| B05.4 | ROUGEOLE AVEC COMPLIC. INTEST. | C26.0 | T.M. DU TRACTUS INTEST. |
| B46.2 | MUCORMYCOSE GASTRO-INTEST. | C26.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG. |
| B65.1 | SCHISTOSOMIASE DUE A SCHISTOSOMA MANSONI | C45.1 | MESOTHELIOME DU PERITONE |
| B66.5 | FASCIOLOPSIASE | C46.71 | SARCOME DE KAPOSÌ DIGESTIF |
| B68.0 | INFECT. A TAENIA SOLIUM | C48.1 | T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITONE |
| B68.1 | INFECT. A TAENIA SAGINATA | C48.2 | T.M. DU PERITONE, SAI |
| B68.9 | INFECT. A TAENIA, SAI | C48.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITONE ET DU PERITONE |
| B69.9 | CYSTICERCOSE, SAI | C76.2 | T.M. SIEGE MAL DEF. DE L'ABDO. |
| B71.0 | HYMENOLEPIASE | C78.4 | T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE |
| B71.1 | INFECT. A DIPYLIDIUM | C78.5 | T.M. IIRE. DU GROS INTESTIN ET DU RECTUM |
| B71.8 | INFECT. PAR CESTODES, PREC., NCA | C78.6 | T.M. IIRE. DU RETROPERITONE ET DU PERITONE |
| B71.9 | INFECT. PAR CESTODES, SAI | D00.1 | CARC. IN SITU DE L'OESOPHAGE |
| B76.0 | ANKYLOSTOMOSE | D00.2 | CARC. IN SITU DE L'ESTOMAC |
| B76.1 | NECATOROSE | D01.0 | CARC. IN SITU DU COLON |
| B76.8 | ANKYLOSTOMIASES, NCA | D01.1 | CARC. IN SITU DE LA JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE |
| B76.9 | ANKYLOSTOMIASE, SAI | D01.2 | CARC. IN SITU DU RECTUM |
| B77.0 | ASCARIDIASE AVEC COMPLIC. INTEST. | D01.3 | CARC. IN SITU DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL |
| B77.8 | ASCARIDIASE AVEC AUTRES COMPLIC. | D01.4 | CARC. IN SITU DE PARTIES DE L'INTESTIN, NCA OU SAI |
| B77.9 | ASCARIDIASE, SAI | D12.0 | T.B. DU CAECUM |
| B78.0 | ANGUILLULOSE INTEST. | D12.1 | T.B. DE L'APPENDICE |
| B78.9 | ANGUILLULOSE, SAI | D12.2 | T.B. DU COLON ASCENDANT |
| B79 | INFECT. A TRICHURIS TRICHIURIA | D12.3 | T.B. DU COLON TRANSVERSE |
| | | D12.4 | T.B. DU COLON DESCENDANT |

| | | | |
|---------|--|-------|--|
| D12.5 | T.B. DU COLON SIGMOIDE | K27.5 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. |
| D12.6 | T.B. DU COLON, SAI | K27.6 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| D12.6+0 | POLYPOSE (COLIQUE) FAM. ADENOMATEUSE | K27.7 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO. |
| D12.6+1 | POLYPOSE (COLIQUE) GENE APC | K27.9 | ULCERE DIG., SAI |
| D12.6+2 | POLYPOSE (COLIQUE) GENE MYH | K28.0 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. |
| D12.6+3 | POLYPOSE (COLIQUE) FESTONNEE | K28.1 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO. |
| D12.6+4 | POLYPOSE (COLIQUE) JUVENILE | K28.2 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| D12.6+5 | POLYPOSE (COLIQUE) DU PEUTZ-JEGHERS | K28.3 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. |
| D12.6+6 | POLYPOSE (COLIQUE) DANS MAL. DE COWDEN | K28.4 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. |
| D12.6+8 | T.B. COLON NCA/SAI | K28.5 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. |
| D12.7 | T.B. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE | K28.6 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| D12.8 | T.B. DU RECTUM | K28.7 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. |
| D12.9 | T.B. DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL | K28.9 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI |
| D13.0 | T.B. DE L'OEESOPHAGE | K29.0 | GASTRITE HEMORR. AIG. |
| D13.1 | T.B. DE L'ESTOMAC | K29.1 | GASTRITES AIG., NCA |
| D13.2 | T.B. DU DUODENUM | K29.2 | GASTRITE ALCOOLIQUE |
| D13.3 | T.B. DE PARTIES DE L'INTESTIN GRELE, NCA OU SAI | K29.3 | GASTRITE CHRON. SUPERF. |
| D19.1 | T.B. DU TISSU MESOTHELIAL DU PERITOINE | K29.4 | GASTRITE ATROPHIQUE, CHRON. OU SAI |
| D20.1 | T.B. DU PERITOINE | K29.5 | GASTRITE CHRON., SAI |
| D37.1 | T. EV. IMPR., INC. DE L'ESTOMAC | K29.6 | GASTRITES, NCA |
| D37.2 | T. EV. IMPR., INC. DE L'INTESTIN GRELE | K29.7 | GASTRITE, SAI |
| D37.3 | T. EV. IMPR., INC. DE L'APPENDICE | K29.8 | DUODENITE |
| D37.4 | T. EV. IMPR., INC. DU COLON | K29.9 | GASTRO-DUODENITE, SAI |
| D37.5 | T. EV. IMPR., INC. DU RECTUM | K30 | DYSPEPSIE FONCTIONNELLE |
| D48.4 | T. EV. IMPR., INC. DU PERITOINE | K31.0 | DILATATION AIG. DE L'ESTOMAC |
| E73.0 | DEFIC. CONG. EN LACTASE | K31.1 | STENOSE PYLORIQUE |
| E73.1 | DEFIC. IIRE. EN LACTASE | K31.2 | ESTOMAC EN SABLIER ET STENOSE DE L'ESTOMAC |
| E73.8 | INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA | K31.3 | SPASME DU PYLORE, NCA |
| E73.9 | INTOLERANCE AU LACTOSE, SAI | K31.4 | DIVERTICULE GASTRIQUE |
| E74.1 | ANOM. DU METAB. DU FRUCTOSE | K31.5 | OBSTRU. DU DUODENUM |
| E74.2 | ANOM. DU METAB. DU GALACTOSE | K31.6 | FISTULE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM |
| E74.3 | ANOM. DE L'ABSORPTION INTEST. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA | K31.7 | POLYPE ESTOMAC ET DUODENUM |
| E84.1 | FIBROSE KYSTIQUE AVEC MANIF. INTEST. | K31.8 | MAL. PREC. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, NCA |
| I77.4 | SYND. DE COMPRESSION DE L'ART. COELIAQUE | K35.2 | APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE |
| I85.0 | VARICES OESOPHAGIENNES HEMORR. | K35.3 | APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE |
| I85.9 | VARICES OESOPHAGIENNES SAI | K35.8 | APPENDICITE AIG., NCA OU SAI |
| I86.4 | VARICES GASTRIQUES | K36 | APPENDICITE, NCA |
| I88.0 | LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE | K37 | APPENDICITE, SAI |
| I98.2 | VARICES OESOPHAGIENNES NON HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL. | K38.0 | HYPERPLASIE DE L'APPENDICE |
| I98.3 | VARICES OESOPHAGIENNES HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL. | K38.1 | CONCRETIONS APPENDICULAIRES |
| K20 | OESOPHAGITE | K38.2 | DIVERTICULE DE L'APPENDICE |
| K21.0 | REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN AVEC OESOPHAGITE | K38.3 | FISTULE DE L'APPENDICE |
| K21.9 | REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI | K38.8 | MAL. PREC. DE L'APPENDICE, NCA |
| K22.0 | ACHALASIE DU CARDIA | K40.0 | HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K22.1 | ULCERE DE L'OEESOPHAGE | K40.1 | HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC GANGRENE |
| K22.2 | OBSTRU. DE L'OEESOPHAGE | K40.2 | HERNIE INGUINALE BILAT., SAI |
| K22.3 | PERFO. DE L'OEESOPHAGE | K40.3 | HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K22.4 | DYSKINESIE DE L'OEESOPHAGE | K40.4 | HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC GANGRENE |
| K22.5 | DIVERTICULE ACQUIS DE L'OEESOPHAGE | K40.9 | HERNIE INGUINALE, SAI |
| K22.6 | SYND. DE DILACERATION HEMORR. GASTRO-OESOPHAGIENNE | K41.0 | HERNIE CRURALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K22.7 | ENDOBRACHYOESOPHAGE | K41.1 | HERNIE CRURALE BILAT., AVEC GANGRENE |
| K22.8 | MAL. PREC. DE L'OEESOPHAGE, NCA | K41.2 | HERNIE CRURALE BILAT., SAI |
| K23.0 | OESOPHAGITE TUBERC. | K41.3 | HERNIE CRURALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K23.1 | MEGA-OESOPHAGE AVEC LA MAL. DE CHAGAS | K41.4 | HERNIE CRURALE, SAI, AVEC GANGRENE |
| K23.80 | OESOPHAGITE HERPETIQUE | K41.9 | HERNIE CRURALE, SAI |
| K23.81 | OESOPHAGITE A CANDIDA | K42.0 | HERNIE OMBILICALE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K23.88 | ATTEINTES DE L'OEESOPHAGE AVEC MAL. CL. AILL., NCA | K42.1 | HERNIE OMBILICALE, AVEC GANGRENE |
| K25.0 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. | K42.9 | HERNIE OMBILICALE, SAI |
| K25.1 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO. | K43.0 | EVENTRATION POST-OP, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K25.2 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. | K43.1 | EVENTRATION POST-OP, AVEC GANGRENE |
| K25.3 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. | K43.2 | EVENTRATION POST-OP, SAI |
| K25.4 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | K43.3 | HERNIE PERIST., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K25.5 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. | K43.4 | HERNIE PERIST., AVEC GANGRENE |
| K25.6 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. | K43.5 | HERNIE PERIST., SAI |
| K25.7 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. | K43.6 | HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K25.9 | ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI | K43.7 | HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC GANGRENE |
| K26.0 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. | K43.9 | HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., SAI |
| K26.1 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO. | K44.0 | HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K26.2 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. | K44.1 | HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC GANGRENE |
| K26.3 | ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. | K44.9 | HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI |
| K26.4 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | K45.0 | HERNIES ABDO. NCA, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K26.5 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. | K45.1 | HERNIES ABDO. NCA, AVEC GANGRENE |
| K26.6 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. | K45.8 | HERNIES ABDO. NCA, SANS OCCLUSION NI GANGRENE, OU SAI |
| K26.7 | ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. | K46.0 | HERNIE ABDO. SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K26.9 | ULCERE DU DUODENUM, SAI | K46.1 | HERNIE ABDO. SAI, AVEC GANGRENE |
| K27.0 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. | K46.9 | HERNIE ABDO., SAI |
| K27.1 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO. | K50.0 | MAL. DE CROHN DE L'INTESTIN GRELE |
| K27.2 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO. | K50.1 | MAL. DE CROHN DU GROS INTESTIN |
| K27.3 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO. | | |
| K27.4 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | | |

| | | | |
|---------|---|---------|---|
| K50.8 | MAL. DE CROHN, NCA | K64.3 | HEMORROIDES DU 4EME DEGRE |
| K50.9 | MAL. DE CROHN, SAI | K64.4 | CICATRICES HEMORROIDAIRES CUTANÉES RESIDUELLES |
| K51.0 | PANCOLITE ULCÉREUSE | K64.5 | THROMBOSE VEINEUSE PERIANALE |
| K51.2 | RECTITE ULCÉREUSE | K64.8 | AUTRES HEMORROIDES PRÉCISÉES |
| K51.3 | RECTO-SIGMOÏDITE ULCÉREUSE | K64.9 | HEMORROIDES, SAI |
| K51.4 | POLYPES COLIQUES INFLAM. | K65.0 | PERITONITE AIG. |
| K51.5 | COLITE ULCÉREUSE GAUCHE | K65.8 | PERITONITES, NCA |
| K51.8 | RECTO-COLITES HEMORR., NCA | K65.9 | PERITONITE, SAI |
| K51.9 | RECTO-COLITE HEMORR., SAI | K66.0 | ADHÉRENCES PERIT. |
| K52.0 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE DUES A UNE IRRAD. | K66.1 | HEMOPERITOINE |
| K52.1 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE TOXIQUES | K66.2 | FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE |
| K52.2 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE ALLERGIQUES ET ALIMENTAIRES | K66.8 | MAL. PREC. DU PERITOINE, NCA |
| K52.3 | COLITE NON INFECTIEUSE INDÉTERMINÉE | K67.0 | PERITONITE A CHLAMYDIA |
| K52.8 | GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECT. PREC., NCA | K67.1 | PERITONITE GONO. |
| K52.9 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI | K67.2 | PERITONITE SYPHILITIQUE |
| K55.0 | TBL. VASC. AIG. DE L'INTESTIN | K67.3 | PERITONITE TUBERC. |
| K55.1 | TBL. VASC. CHRON. DE L'INTESTIN | K67.8 | ATTEINTES PERIT. NCA, AVEC MAL. INFECT. CL. AILL. |
| K55.2 | ANGIODYSPLASIE DU COLON | K90.0 | MAL. COELIAQUE |
| K55.3 | ANGIODYSPLASIE INTESTIN GRÊLE | K90.1 | SPRUE TROPICALE |
| K55.8 | TBL. VASC. DE L'INTESTIN, NCA | K90.2 | SYND. DE L'ANSE BORGNE, NCA |
| K55.9 | TBL. VASC. DE L'INTESTIN, SAI | K90.3 | STEATORRHEE PANCREATIQUE |
| K56.0 | ILEUS PARALYTIQUE | K90.4 | MALABS. DUE A UNE INTOLERANCE, NCA |
| K56.1 | INVAGINATION INTESTINALE | K90.8 | MALABS. INTEST., NCA |
| K56.2 | VOLVULUS INTESTINAL | K90.9 | MALABS. INTEST., SAI |
| K56.3 | ILEUS BIL. | K91.0 | VOMISSEMENTS CONSEC. A UNE ITV. GASTRO-INTEST. |
| K56.4 | OBSTRU. DE L'INTESTIN, NCA | K91.1 | SYND. CONSEC. A UNE ITV. GASTRIQUE |
| K56.5 | ADHÉRENCES DE L'INTESTIN, AVEC OCCLUSION | K91.2 | MALABS. POST-CHIR., NCA |
| K56.6 | OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI | K91.3 | OCCLUSION INTEST. POST-OP., NCA |
| K56.7 | ILEUS, SAI | K91.4 | MAUVAIS RESULT. FCT. D'UNE COLOSTOMIE ET D'UNE ENTEROSTOMIE |
| K57.0 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES | K91.8 | AUTRES ATTEINTES DE L'APP. DIG. APRES UN ACTE |
| K57.1 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, SAI | K92.0 | HEMATEMESE |
| K57.2 | DIVERTICULOSE DU COLON, AVEC PERFO. ET ABCES | K92.1 | MELAENA |
| K57.3 | DIVERTICULOSE DU COLON, SAI | K92.2 | HEMORR. GASTRO-INTEST., SAI |
| K57.4 | DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES | K92.8 | MAL. PREC. DU SYST. DIG., NCA |
| K57.5 | DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, SAI | K93.0 | ATTEINTES TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT. |
| K57.8 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, AVEC PERFO. ET ABCES | K93.1 | MEGACOLON AVEC LA MAL. DE CHAGAS |
| K57.9 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI | K93.81 | ATTEINTES DE L'ESTOMAC AVEC MAL. CL. AILL. |
| K58.1 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + DIARRHÉE PRÉDOMINANTE | K93.820 | COLITE A CYTOMEGALOVIRUS |
| K58.2 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + CONSTIPATION PRÉDOMINANTE | K93.828 | ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| K58.3 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + TROUBLES TRANSIT MIXTES | K93.830 | INFECTION DU RECTUM PAR LE VIRUS DE L'HERPES |
| K58.8 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, AUTRE ET NON PRÉCISÉ | K93.838 | ATTEINTES DU RECTUM AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| K59.0 | CONSTIPATION | K93.840 | INFECTION DE L'ANUS PAR LE VIRUS DE L'HERPES |
| K59.1 | DIARRHÉE FCT. | K93.848 | ATTEINTES DE L'ANUS AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| K59.2 | INTESTIN NEUROGENE, NCA | K93.88 | ATTEINTES D'ORG. DIG. NCA, AVEC MAL. CL. AILL. |
| K59.3 | MEGACOLON, NCA | N80.5 | ENDOMETRIOSE DE L'INTESTIN |
| K59.4 | SPASME DE L'ANUS | N82.2 | FISTULE DU VAGIN A L'INTESTIN GRELE |
| K59.8 | TBL. FCT. PREC. DE L'INTESTIN, NCA | N82.3 | FISTULE DU VAGIN AU COLON |
| K59.9 | TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI | N82.4 | FISTULES INTESTINO-GEN. CHEZ LA FEMME, NCA |
| K60.0 | FISSURE ANALE AIG. | P54.0 | HEMATEMESE NEONAT. |
| K60.1 | FISSURE ANALE CHRON. | P54.1 | MELAENA NEONAT. |
| K60.2 | FISSURE ANALE, SAI | P54.2 | HEMORR. RECTALE NEONAT. |
| K60.3 | FISTULE ANALE | P54.3 | HEMORR. GASTRO-INTEST. NEONAT., NCA |
| K60.4 | FISTULE RECTALE | P75 | ILEUS MECONIAL DANS LA FIBROSE KYSTIQUE |
| K60.5 | FISTULE ANO-RECTALE | P76.0 | SYND. DU BOUCHON MECONIAL |
| K61.0 | ABCES ANAL | P76.1 | ILEUS TRANSIT. DU N.N. |
| K61.1 | ABCES RECTAL | P76.2 | OCCLUSION INTEST. DUE A UN LAIT EPAISSI |
| K61.2 | ABCES ANO-RECTAL | P76.8 | OCCLUSIONS INTEST. PREC. DU N.N., NCA |
| K61.3 | ABCES ISCHIO-RECTAL | P76.9 | OCCLUSION INTEST. DU N.N., SAI |
| K61.4 | ABCES INTRASPHERINCTERIE | P77 | ENTEROCOLITE NECROSANTE DU N.N. |
| K62.0 | POLYPE ANAL | P78.0 | PERFO. INTEST. PERINAT. |
| K62.1 | POLYPE RECTAL | P78.1 | PERITONITES NEONAT., NCA |
| K62.2 | PROLAPSUS ANAL | P78.2 | HEMATEMESE ET MELAENA NEONAT. DUS A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT. |
| K62.3 | PROLAPSUS RECTAL | P78.3 | DIARRHÉE NEONAT. |
| K62.4 | STENOSE DE L'ANUS ET DU RECTUM | P78.8 | AFF. PERINAT. PREC. DE L'APP. DIG., NCA |
| K62.5 | HEMORR. DE L'ANUS ET DU RECTUM | P78.9 | AFF. PERINAT. DE L'APP. DIG., SAI |
| K62.6 | ULCERE DE L'ANUS ET DU RECTUM | Q39.0 | ATRESIE DE L'OESOPHAGE SAI |
| K62.7 | RECTITE DUE A UN IRRAD. | Q39.1 | ATRESIE DE L'OESOPHAGE AVEC FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE |
| K62.8 | MAL. PREC. DE L'ANUS ET DU RECTUM, NCA | Q39.2 | FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE CONG. |
| K63.0 | ABCES DE L'INTESTIN | Q39.3 | STENOSE ET RETREC. CONG. DE L'OESOPHAGE |
| K63.1 | PERFO. DE L'INTESTIN | Q39.4 | PTÉRYGION CONGÉNITAL DE L'OESOPHAGE |
| K63.2 | FISTULE DE L'INTESTIN | Q39.5 | DILATATION CONG. DE L'OESOPHAGE |
| K63.3 | ULCERE DE L'INTESTIN | Q39.6 | DIVERTICULE CONG. OU SAI DE L'OESOPHAGE |
| K63.4 | ENTEROPTOSE | Q39.8 | MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, NCA |
| K63.5 | POLYPE COLON | Q39.9 | MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, SAI |
| K63.5+0 | POLYPOSE HYPERPLASIQUE | Q40.0 | STENOSE HYPERTROPHIQUE CONG. DU PYLORE |
| K63.5+8 | POLYPE COLON NCA/SAI | Q40.1 | HERNIE HIATALE CONG. |
| K63.8 | MAL. PREC. DE L'INTESTIN, NCA | Q40.2 | MALF. CONG. PREC. DE L'ESTOMAC, NCA |
| K64.0 | HEMORROIDES DU 1ER DEGRE | | |
| K64.1 | HEMORROIDES DU 2EME DEGRE | | |
| K64.2 | HEMORROIDES DU 3EME DEGRE | | |

| | | | |
|--------|---|---------|--|
| Q40.3 | MALF. CONG. DE L'ESTOMAC, SAI | T28.2 | BRULURE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG. |
| Q40.8 | MALF. CONG. PREC. DES VOIES DIG. SUP., NCA | T28.6 | CORROSION DE L'OESOPHAGE |
| Q41.0 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU DUODENUM | T28.7 | CORROSION D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG. |
| Q41.1 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU JEJUNUM | T85.58 | COMPLIC. MEC. DUE A D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. GASTR.-INTEST. |
| Q41.2 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ILEON | Z40.02 | ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG. |
| Q41.8 | ABSENCE, ATRESIE, STENOSE CONG. DE LOC. PREC. DE L'INTEST. GRELE NCA | Z43.1 | SURV. DE GASTROSTOMIE |
| Q41.9 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'INTESTIN GRELE, LOC. SAI | Z43.2 | SURV. D'ILEOSTOMIE |
| Q42.0 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, AVEC FISTULE | Z43.3 | SURV. DE COLOSTOMIE |
| Q42.1 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, SAI | Z43.4 | SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG. |
| Q42.2 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, AVEC FISTULE | Z46.5 | AJUST. D'UNE ILEOSTOMIE ET AUTRES DISPOSITIFS INTEST. |
| Q42.3 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, SAI | Z80.00 | ATCD. FAM. DE T.M. DU TUBE DIG. |
| Q42.8 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. NCA | Z80.09 | ATCD. FAM. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI |
| Q42.9 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. SAI | Z83.70 | ATCD. FAM. DE MAL. DU TUBE DIG. |
| Q43.0 | DIVERTICULE DE MECKEL | Z83.79 | ATCD. FAM. DE MAL. DE L'APP. DIG. SAI |
| Q43.1 | MAL. DE HIRSCHSPRUNG | Z85.00 | ATCD. PERS. DE T.M. DU TUBE DIG. |
| Q43.2 | ANOM. FCT. CONG. DU COLON, NCA | Z85.09 | ATCD. PERS. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI |
| Q43.3 | MALF. CONG. DE FIXATION DE L'INTESTIN | Z86.001 | ATCD. PERS. DE T. SF M. DU TUBE DIG. |
| Q43.4 | DUPLICATION DE L'INTESTIN | Z87.11 | ATCD. PERS. DE MAL. DU TUBE DIG. |
| Q43.5 | ECTOPIE DE L'ANUS | Z87.19 | ATCD. PERS. MAL. DE L'APP. DIG. SAI |
| Q43.6 | FISTULE CONG. DU RECTUM ET DE L'ANUS | Z90.3 | ABSENCE ACQUISE DE PARTIE D'ESTOMAC |
| Q43.7 | PERSISTANCE DU CLOAQUE | Z90.4 | ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG. |
| Q43.8 | MALF. CONG. PREC. DE L'INTESTIN, NCA | Z93.1 | GASTROSTOMIE |
| Q43.9 | MALF. CONG. DE L'INTESTIN, SAI | Z93.2 | ILÉOSTOMIE |
| Q45.8 | MALF. CONG. PREC. DE L'APP. DIG., NCA | Z93.3 | COLOSTOMIE |
| Q79.2 | EXOMPHALE | Z93.4 | AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG. |
| Q79.3 | GASTROSCHISIS | Z94.82 | GREFFE D'INTESTIN |
| Q79.4 | APLASIE CONG. DE LA MUSCULATURE ABDO. | Z98.0 | DÉRIVATION INTEST. ET ANASTOMOSE |
| Q79.5 | MALF. CONG. DE LA PAROI ABDO., NCA | | |
| Q89.3 | SITUS INVERSUS | | |
| R10.0 | SYND. ABDO. AIG. | | |
| R10.1 | DOULEUR LOC. A LA PARTIE SUP. DE L'ABDO. | | |
| R10.3 | DOULEUR LOC. A D'AUTRES PARTIES INF. DE L'ABDO. | | |
| R10.4 | DOULEURS ABDO., NCA OU SAI | | |
| R11 | NAUSEES ET VOMISSEMENTS | | |
| R12 | PYROSIS | | |
| R13 | DYSPHAGIE | | |
| R14 | FLATULENCE ET TBL. APPARENTES | | |
| R15 | INCONTINENCE DES MATIERES FECALES | | |
| R19.1 | BRUITS ABDO. ANX. | | |
| R19.2 | PERISTALTISME APPARENT | | |
| R19.3 | CONTRACTURE ABDO. | | |
| R19.4 | MODIF. DU TRANSIT INTEST. | | |
| R19.5 | ANOM. DES MATIERES FECALES, NCA | | |
| R85.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'ENZYM. | | |
| R85.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'HORMONES | | |
| R85.2 | RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA | | |
| R85.3 | RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC. | | |
| R85.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. | | |
| R85.5 | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : CULTURES (+) | | |
| R85.6 | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RESULTATS CYTO. | | |
| R85.7 | RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. | | |
| R85.8 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RES. CHROMOS. OU NCA | | |
| R85.9 | RES. ANL. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO., SAI | | |
| R93.3 | RES. ANX. D'IMAGE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG. | | |
| S36.3 | LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC | | |
| S36.30 | LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, SANS PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.31 | LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.4 | LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE | | |
| S36.40 | LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, SANS PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.41 | LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.5 | LES. TRAUMA. DU COLON | | |
| S36.50 | LES. TRAUMA. DU COLON, SANS PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.51 | LES. TRAUMA. DU COLON, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.6 | LES. TRAUMA. DU RECTUM | | |
| S36.60 | LES. TRAUMA. DU RECTUM, SANS PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| S36.61 | LES. TRAUMA. DU RECTUM, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. | | |
| T18.1 | C.E. DANS L'OESOPHAGE | | |
| T18.2 | C.E. DANS L'ESTOMAC | | |
| T18.3 | C.E. DANS L'INTESTIN GRELE | | |
| T18.4 | C.E. DANS LE COLON | | |
| T18.5 | C.E. DANS L'ANUS ET LE RECTUM | | |
| T18.8 | C.E. DE LOC. AUTRES ET MULT. DANS LES VOIES DIG. | | |
| T18.9 | C.E. DANS LES VOIES DIG., PARTIE SAI | | |
| T28.1 | BRULURE DE L'OESOPHAGE | | |

LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 06

06C03 Résections rectales

06C031 Résections rectales, niveau 1

06C032 Résections rectales, niveau 2

06C033 Résections rectales, niveau 3

06C034 Résections rectales, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifiée dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C03 Résections rectales

Voir la liste A-042 : Résections rectales

06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon

06C041 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1

06C042 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2

06C043 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3

06C044 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifiée dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon

Voir la liste A-043 : Interventions majeures sur le côlon et l'intestin grêle

06C05 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans

06C051 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06C052 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06C053 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06C054 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C05 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

06C07 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon

06C071 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1

06C072 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2

06C073 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3

06C074 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C07 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon

Voir la liste A-046 : Interventions mineures sur le côlon et l'intestin grêle

06C08 Appendicectomies compliquées

06C081 Appendicectomies compliquées, niveau 1

06C082 Appendicectomies compliquées, niveau 2

06C083 Appendicectomies compliquées, niveau 3

06C084 Appendicectomies compliquées, niveau 4

* Dans la version 11, l'appendicite avec complication est recherchée en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-094, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C08 Appendicectomies compliquées

Voir la liste A-047 : Appendicectomies

Voir la liste D-094 : Appendicites avec complications

06C09 Appendicectomies non compliquées

06C091 Appendicectomies non compliquées, niveau 1

06C092 Appendicectomies non compliquées, niveau 2

06C093 Appendicectomies non compliquées, niveau 3

06C094 Appendicectomies non compliquées, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C09 Appendicectomies non compliquées

Voir la liste A-047 : Appendicectomies

06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans

06C10J Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire

06C101 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06C102 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06C103 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06C104 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans

06C12J Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

06C121 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C122 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C123 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C124 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

06C13 Libérations d'adhérences péritonéales

- 06C131 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 1**
- 06C132 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 2**
- 06C133 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 3**
- 06C134 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C13 Libérations d'adhérences péritonéales

Voir la liste A-045 : Libérations d'adhérences péritonéales

06C14 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales

- 06C14J Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, en ambulatoire**
- 06C141 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1**
- 06C142 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 2**
- 06C143 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 3**
- 06C144 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C14 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales

Voir la liste A-050 : Interventions sur le rectum et l'anus sauf résections rectales

06C15 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies

- 06C151 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 1**
- 06C152 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2**
- 06C153 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3**
- 06C154 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C15 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies

Voir la liste A-052 : Autres interventions sur l'appareil digestif en dehors des laparotomies

06C16 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans

06C161 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C162 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C163 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C164 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-040, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C16 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

Voir la liste D-040 : Tumeurs malignes de l'appareil digestif

06C19 Hémostectomies

06C19J Hémostectomies, en ambulatoire

06C191 Hémostectomies, niveau 1

06C192 Hémostectomies, niveau 2

06C193 Hémostectomies, niveau 3

06C194 Hémostectomies, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C20 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans

06C201 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C202 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C203 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C204 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-065, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C20 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

Voir la liste D-065 : Ulcères digestifs

06C21 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie

06C211 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 1

06C212 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 2

06C213 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3

06C214 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C21 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie

Voir la liste A-288 : Autres interventions sur l'appareil digestif par laparotomie

06C22 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans

06C221 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C222 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C223 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C224 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C22 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

06C23 Certaines interventions pour stomies

06C23J Certaines interventions pour stomies, en ambulatoire

06C231 Certaines interventions pour stomies, niveau 1

06C232 Certaines interventions pour stomies, niveau 2

06C233 Certaines interventions pour stomies, niveau 3

06C234 Certaines interventions pour stomies, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C23 Certaines interventions pour stomies

Voir la liste A-290 : Certains soins de stomies

06C24 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans

06C24J Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

06C241 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C242 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C243 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C244 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle contient des séjours auparavant classés dans la racine 06C11. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C24 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

Voir la liste A-356 : Cures d'événtrations post-opératoires

06C25 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans

06C25J Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

06C251 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C252 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C253 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C254 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle contient des séjours auparavant classés dans la racine 06C11. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C25 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

Voir la liste A-365 : Interventions réparatrices pour hernies sauf inguinales, crurales et eventrations

06K02 Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours

06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* Cette racine contient les séjours auparavant classés dans le GHM 24K26Z.

06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours

Voir la liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

06K03 Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire

06K03J Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K27Z.

06K03J Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire

Voir la liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

06K04 Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire

06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K28Z.

06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire

Voir la liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

06K05 Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

06K05J Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K29Z.

06K05J Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

Voir la liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

06K06 Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

06K06J Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Elle se compose de séjours sans nuitée contenant des actes classants non opératoires avec un code "activité" égal à 4, y compris les gestes complémentaires d'anesthésie. Ces séjours étaient auparavant classés dans le GHM 24K19Z et dans les GHM médicaux de la CM24.

06K06J Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

Pas de liste à consulter

06M02 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans

06M02T Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, très courte durée

06M021 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06M022 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06M023 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06M024 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Cette racine ne contient plus les séjours pour affections sévères du tube digestif qui sont désormais classés dans la racine 06M19.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M02 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

06M03 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans

06M03T Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

06M031 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06M032 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06M033 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06M034 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M03 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

06M04 Hémorragies digestives

06M04T Transferts et autres séjours courts pour hémorragies digestives

06M041 Hémorragies digestives, niveau 1

06M042 Hémorragies digestives, niveau 2

06M043 Hémorragies digestives, niveau 3

06M044 Hémorragies digestives, niveau 4

* Lire le commentaire situé sous le titre de la racine de GHM 06M10 "Ulcères gastroduodénaux compliqués".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M04 Hémorragies digestives

Voir la liste D-0604 : Hémorragies digestives

06M05 Autres tumeurs malignes du tube digestif

06M05T Autres tumeurs malignes du tube digestif, très courte durée

06M051 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 1

06M052 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 2

06M053 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 3

06M054 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M05 Autres tumeurs malignes du tube digestif

Voir la liste D-0606 : Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif

06M06 Occlusions intestinales non dues à une hernie

06M06T Occlusions intestinales non dues à une hernie, très courte durée

06M061 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 1

06M062 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 2

06M063 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 3

06M064 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M06 Occlusions intestinales non dues à une hernie

Voir la liste D-0608 : Occlusions intestinales

06M07 Maladies inflammatoires de l'intestin

06M07T Maladies inflammatoires de l'intestin, très courte durée

06M071 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 1

06M072 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 2

06M073 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 3

06M074 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 4

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 jour (sans nuitée). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M07 Maladies inflammatoires de l'intestin

Voir la liste D-0609 : Maladies inflammatoires de l'intestin

06M08 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans

06M08T Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, très courte durée

06M081 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06M082 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06M083 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06M084 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M08 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste D-0610 : Autres affections digestives

06M09 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans

06M09T Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

06M091 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06M092 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06M093 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06M094 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M09 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste D-0610 : Autres affections digestives

06M10 Ulcères gastroduodénaux compliqués

06M101 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 1

06M102 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 2

06M103 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 3

06M104 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 4

* Ce GHM ne comprend pas les complications hémorragiques des ulcères digestifs. Les codes correspondants orientent le RSS dans les GHM d'hémorragies digestives.

* Le terme "compliqué" ne fait pas référence à la liste des CMA, mais à une liste définie de diagnostics principaux.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M10 Ulcères gastroduodénaux compliqués

Voir la liste D-0612 : Ulcères gastroduodénaux compliqués

06M11 Ulcères gastroduodénaux non compliqués

06M11T Ulcères gastroduodénaux non compliqués, très courte durée

06M111 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 1

06M112 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 2

06M113 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 3

06M114 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M11 Ulcères gastroduodénaux non compliqués

Voir la liste D-0613 : Ulcères gastroduodénaux non compliqués

06M12 Douleurs abdominales

06M12T Douleurs abdominales, très courte durée

06M121 Douleurs abdominales, niveau 1

06M122 Douleurs abdominales, niveau 2

06M123 Douleurs abdominales, niveau 3

06M124 Douleurs abdominales, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M12 Douleurs abdominales

Voir la liste D-0603 : Douleurs abdominales

06M13 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

06M13T Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, très courte durée

06M131 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 1

06M132 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 2

06M133 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 3

06M134 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M13 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

Voir la liste D-0605 : Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

06M14 Invaginations intestinales aigües

06M141 Invaginations intestinales aigües, niveau 1

06M142 Invaginations intestinales aigües, niveau 2

06M143 Invaginations intestinales aigües, niveau 3

06M144 Invaginations intestinales aigües, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M14 Invaginations intestinales aigües

Voir la liste D-0607 : Invaginations intestinales aigües

06M15 Suivi de greffes de l'appareil digestif

06M15Z Suivi de greffes de l'appareil digestif

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

06M15Z Suivi de greffes de l'appareil digestif

Voir la liste D-0614 : Suivi de greffes de l'appareil digestif

06M16 Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif

06M16Z Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

06M16Z Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif

Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance

OU

Voir la liste D-0617 : Explorations et surveillance de la CMD 06

06M17 Soins de stomies digestives

06M17T Soins de stomies digestives, très courte durée

06M17Z Soins de stomies digestives

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour).

06M17Z Soins de stomies digestives

Voir la liste D-0615 : Soins de stomies digestives

06M18 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06

06M18T Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06, très courte durée

06M18Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Cette racine comprend une liste de symptômes digestifs qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

06M19 Affections sévères du tube digestif

06M191 Affections sévères du tube digestif, niveau 1

06M192 Affections sévères du tube digestif, niveau 2

06M193 Affections sévères du tube digestif, niveau 3

06M194 Affections sévères du tube digestif, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M19 Affections sévères du tube digestif

Voir la liste D-0601 : Affections sévères du tube digestif

06M20 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

06M20T Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, très courte durée

06M201 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 1

06M202 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 2

06M203 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 3

06M204 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M20 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

Voir la liste D-0611 : Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

06M21 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance

06M211 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1

06M212 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2

06M213 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3

06M214 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11d de la classification des GHM. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. Elle regroupe des séjours pour des affections digestives dont l'origine se situe dans la période périnatale (diagnostic principal codé avec un code du chapitre XVI de la CIM).

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M21 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance

Voir la liste D-0618 : Autres affections digestives du nouveau-né

LISTES D'ACTES EN CCAM

Liste A-042 : Résections rectales

| | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| HHFA028 /0 | COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. | HJFA017 /0 | RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST. V.ANALE |
| HHFA028 -30/0 | COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. | HJFA017 -30/0 | RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST. V.ANALE |
| HHFA028 -40/0 | COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. | HJFA017 -40/0 | RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST. V.ANALE |
| HHFA029 /0 | COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO | HJFA019 /0 | AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ |
| HHFA029 -30/0 | COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO | HJFA019 -30/0 | AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ |
| HHFA029 -40/0 | COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO | HJFA019 -40/0 | AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ |
| HHFA030 /0 | COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO | HJFC023 /0 | PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT |
| HHFA031 /0 | COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE LAPARO | HJFC023 -30/0 | PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT |
| HJFA001 /0 | RÉSEC COLORECT+ABAISST COL. RÉTRORECTAL LAPARO +ANAST COLORECT V.ANALE | HJFC023 -40/0 | PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT |
| HJFA002 /0 | RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT LAPARO | HJFC031 /0 | RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO |
| HJFA004 /0 | RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. | HJFC031 -30/0 | RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO |
| HJFA004 -30/0 | RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. | HJFC031 -40/0 | RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO |
| HJFA004 -40/0 | RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. | JFFA002 /0 | PELVECTOMIE POST. +ANAST. DIG. LAPARO |
| HJFA005 /0 | AMPUT. RECTUM AB PÉRINÉ | JFFA004 /0 | PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO +AB PÉRINÉ |
| HJFA006 /0 | RÉSEC. RECT.SIG LAPARO +ANAST. V.ANALE/AB TRANSANAL | JFFA005 /0 | PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO |
| HJFA007 /0 | AMPUT. RECTUM LAPARO +AB PÉRINÉ | JFFA008 /0 | PELVECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO +AB PÉRINÉ |
| HJFA011 /0 | RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO | JFFA011 /0 | PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM CU. TRANSINTESTIN NON DÉTUB LAPARO+AB PÉRINÉ |
| HJFA012 /0 | PROCTECTOMIE IIRE LAPARO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT | JFFA013 /0 | PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN CONTINENT LAPARO +AB PÉRINÉ |
| HJFA014 /0 | EXÉRÈSE MOIGNON RECTAL RÉSIDUEL AB PÉRINÉ | | |

Liste A-043 : Interventions majeures sur le côlon et l'intestin grêle

| | | | |
|------------|--|---------------|--|
| HGAA002 /0 | PLASTIE ALLONGT GRÊLE LAPARO | HGFC014 /0 | RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ SF OCCLUSION COELIO |
| HGAA003 /0 | PLASTIE ÉLARGT GRÊLE LAPARO | HGFC016 /0 | RÉSEC. SEGT MULT. GRÊLE COELIO |
| HGAC010 /0 | PLASTIE ÉLARGT GRÊLE COELIO | HGFC021 /0 | RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE +ANAST. SF OCCLUSION COELIO |
| HGCA001 /0 | ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. LAPARO | HGPA004 /0 | LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. LAPARO |
| HGCA002 /0 | SUTURE GRÊLE LAPARO | HGPA006 /0 | DÉSObSTRUCTION GRÊLE PR ILÉUS MÉCONIAL LAPARO |
| HGCA005 /0 | ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO | HGPC015 /0 | LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. COELIO |
| HGCC003 /0 | ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. COELIO | HHCA001 /0 | SUTURE CÔLON LAPARO |
| HGCC015 /0 | ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO | HHCA002 /0 | COLOSTOMIE CUT. LAPARO |
| HGCC031 /0 | SUTURE GRÊLE COELIO. | HHCA003 /0 | COLOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO |
| HGEA001 /0 | SECTION BRIDE LAPARO | HHCC001 /0 | SUTURE CÔLON COELIO. |
| HGEC001 /0 | SECTION BRIDE COELIO. | HHCC007 /0 | COLOSTOMIE CUT. COELIO |
| HGFA001 /0 | RÉSEC. ANGLE DUOD.JÉJ +ANAST. LAPARO | HHCC011 /0 | COLOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO |
| HGFA003 /0 | RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ SF OCCLUSION LAPARO | HHFA002 /0 | COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA004 /0 | RÉSEC. SEGT MULT. GRÊLE LAPARO | HHFA002 -30/0 | COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA005 /0 | RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE PR OCCLUSION LAPARO | HHFA002 -40/0 | COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA007 /0 | RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE +ANAST. SF OCCLUSION LAPARO | HHFA003 /0 | RÉSEC. CÔLON PR MALF. CONG. +ANAST. LAPARO |
| HGFA008 /0 | RÉSEC. SEGT 1ATRÉSIE GRÊLE +ANAST. LAPARO | HHFA004 /0 | COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA009 /0 | RÉSEC. SEGT 1ATRÉSIE ÉTAGÉE GRÊLE +ANAST. LAPARO | HHFA004 -30/0 | COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA010 /0 | EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO | HHFA004 -40/0 | COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA011 /0 | EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE +RÉSEC. INTEST. LAPARO | HHFA004 -40/0 | COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA012 /0 | RÉSEC. GRÊLE +/- CÔLON PR PÉRITONITE N.NAT LAPARO | HHFA005 /0 | COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO +PRÉPA COELIO |
| HGFA013 /0 | RÉSEC. TOT. GRÊLE LAPARO | | |
| HGFC001 /0 | EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE SANS RÉSEC. INTEST. COELIO. | | |

HHFA005 -30/0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA005 -40/0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA006 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. LAPARO
 HHFA008 /0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA
 COELIO
 HHFA008 -30/0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA
 COELIO
 HHFA008 -40/0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA
 COELIO
 HHFA009 /0 COLECTOMIE DTE +ANAST. LAPARO
 HHFA010 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA010 -30/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA010 -40/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA014 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ LAPARO
 HHFA017 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ANGLE COL. GCHE
 +ANAST. LAPARO
 HHFA018 /0 COLECTOMIE TRANSV. LAPARO
 HHFA021 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS RÉTABL. CONTINUITÉ
 LAPARO
 HHFA022 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. LAPARO
 HHFA023 /0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
 HHFA023 -30/0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
 HHFA023 -40/0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
 HHFA024 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ LAPARO
 HHFA026 /0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO
 HHFC040 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC040 -30/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC040 -40/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC296 /0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC296 -30/0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC296 -40/0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.
 HHMA003 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS COLECTOMIE
 LAPARO
 HHMC001 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS COLECTOMIE
 COELIO.
 HJEA001 /0 RECTOPEXIE +PLASTIE VÉS.VAG PR MALF. ANORECT. HTE
 LAPARO +AB PÉRINÉ
 HJEA002 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE/INTERM. AB
 SACRÉ+PÉRINÉ
 HJEA003 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE LAPARO +AB PÉRINÉ
 HJEA004 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE/INTERM. AB PÉRINÉ
 HJFA010 /0 EXÉRÈSE DUPLICATION RECTUM AB SACRÉ
 HJFA015 /0 RÉSEC. COLORECT. TOT. PR AGGLIONOSE LAPARO
 +ANAST. LAPARO/V.ANALE
 HJFA016 /0 RÉSEC. COLORECT. PART. PR AGGLIONOSE LAPARO
 +ANAST. LAPARO/V.ANALE
 HJFA020 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE LAPARO +ANAST.
 V.ANALE
 HJFC001 /0 RÉSEC. COLORECT. PART. PR AGGLIONOSE COELIO.
 +ANAST. V.ANALE
 HJFC002 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE COELIO. +ANAST.
 V.ANALE
 HJFC003 /0 RÉSEC. COLORECT. TOT. PR AGGLIONOSE COELIO.
 +ANAST. V.ANALE
 HJFD003 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE +ANAST. V.ANALE
 HJSA001 /0 FERM. 1FISTULE RECTOVAG HTE LAPARO
 JDSA011 /0 FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO

Liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

| | | | | | |
|---------|----|--|---------|-------|--|
| ADPA002 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE POST. +SÉROMYOTOMIE OESOGASTR. ANT. LAPARO | HEFA020 | /0 | OESOPHAGECTOMIE TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ CERV.TOMIE +LAPARO |
| ADPA014 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE THOR.TOMIE | HEFA021 | /0 | RÉSEC.ANAST RÉTRÉCMT CONG. OESOPH. THOR.TOMIE |
| ADPA018 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO | HEFA022 | /0 | OESOPHAGECTOMIE TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ THOR.TOMIE |
| ADPA019 | /0 | VAGOTOMIE SUP.SÉLECT LAPARO | HEFC001 | /0 | RÉSEC. DIVERTIC. OESOPH. THOR.SCOPIE |
| ADPA022 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE LAPARO | HEFC002 | /0 | EXCISION T. OESOPH. CONTINUITÉ CONSERVÉE THOR.SCOPIE |
| ADPA024 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE +ANTRECTOMIE GASTR. LAPARO | HEFC003 | /0 | EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.SCOPIE |
| ADPC001 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE COELIO. | HEFC800 | -01/0 | OESOPHAGECTOMIE + OESOPH.GASTR.PLAST THOR.SCOPIE & COELIO / LAPARO |
| ADPC002 | /0 | VAGOTOMIE SUP.SÉLECT COELIO. | HEFC801 | -01/0 | OESOPHAGECT + OESOPH.GASTR.PLAST CERV, THOR.SCOPIE & COELIO / LAPARO |
| ADPC003 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE POST. +SÉROMYOTOMIE OESOGASTR. ANT. COELIO. | HEMA001 | /0 | OESO.COLOPLASTIE +ANAST.OESO.COL CERV. CERV.TOMIE +LAPARO |
| ADPC004 | /0 | VAGOTOMIE TRONCULAIRE THOR.SCOPIE | HEMA002 | /0 | RECONSTR. IIRE OESOPH. PR ATRÉSIE +FISTULE THOR.TOMIE |
| EHAA001 | /0 | RECALIBRAGE 1ANAST. PORTOCAVE LAPARO | HEMA003 | /0 | RECONSTR OESOPH ATRÉSIE +FERMETURE FISTULE 1TEMPS THOR.TOMIE |
| EHCA001 | /0 | PONTAGE VN MÉSENTÉRIOCOATRIAL THOR.TOMIE +LAPARO | HEMA004 | /0 | RECONSTR OESOPH ATRÉSIE 1TEMPS THOR.TOMIE |
| EHCA002 | /0 | ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. +DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO | HEMA005 | /0 | OESO.COLOPLASTIE +ANAST. PHARYNGOCOLIQUE CERV.TOMIE +LAPARO |
| EHCA003 | /0 | ANAST. PORTOCAVE TRONCULAIRE/PORTORÉNALE LAPARO | HEMA006 | /0 | RECONSTR. OESOPH. LAMBEAU LIBRE SEGT DIG. +ANAST. VASC. +DIG. |
| EHCA004 | /0 | ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. SANS DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO | HEMA007 | /0 | PLASTIE STÉNOSE ANAST. OESOPH. CERV.TOMIE |
| EHCA005 | /0 | ANAST. 1BRANCHE PORTE-VCI SAUF SPLÉNIQ/MÉSSENT. SUP LAPARO | HEMA008 | /0 | OESO.GASTROPLAST +ANAST. OESOPH.GASTR CERV. CERV.TOMIE +LAPARO |
| EHCA006 | /0 | ANAST. MÉSENTÉRIOCOAVE INF. LAPARO | HEMA009 | /0 | OESO.GASTROPLAST SANS OESOPHAGECT +ANAST. GASTR. CERV.TOMIE +LAPARO |
| EHCA007 | /0 | ANAST. VN SPLÉNORÉNALE CTR +SPLÉNECTOMIE LAPARO | HEPA001 | /0 | CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX THOR.TOMIE |
| EHCA009 | /0 | ANAST. MÉSENTÉRIICO-CAVE LAPARO | HEPA002 | /0 | CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX LAPARO |
| EHCA010 | /0 | ANAST. ENTRE 1BRANCHE SYST. PORTE +SYST. CAVE SUP. AB. DIRECT | HEPA003 | /0 | CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX THOR.TOMIE |
| HASA012 | /0 | FERM. OROSTOME/PHARYNGOSTOME | HEPA004 | /0 | SECTION OESOPH. +SPLÉNECT+DÉCONNEXION PORTALE LAPARO |
| HDA012 | /0 | PHAR.ECTOMIE POST. CERV.TOMIE | HEPA005 | /0 | SECTION OESOPH. THOR.TOMIE/LAPARO |
| HDA014 | /0 | RÉSEC. RÉCIDIVE DIVERTIC. PHAR.OESOPH CERV.TOMIE | HEPA006 | /0 | CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX LAPARO |
| HDA015 | /0 | RÉSEC. DIVERTIC. PHAR.OESOPH +MYOTOMIE EXTRAMUQUEUSE CERV.TOMIE | HEPA007 | /0 | SECTION OESOPH. +SPLÉNECT+DÉCONNEXION PORTALE THOR.TOMIE +LAPARO |
| HDA016 | /0 | PHAR.ECTOMIE LAT. CERV.TOMIE | HEPC001 | /0 | CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX THOR.SCOPIE |
| HDGA001 | /0 | ABL. C.E PHAR.OESOPH CERV.TOMIE | HEPC002 | /0 | CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX COELIO. |
| HECA001 | /0 | SUTURE OESOPH. CERV.TOMIE | HEPC003 | /0 | CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX COELIO. |
| HECA002 | /0 | SUTURE OESOPH. THOR.TOMIE | HEPC004 | /0 | CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX THOR.SCOPIE |
| HECA003 | /0 | EXCL. BIPOLAIRE OESOPH. CERV.TOMIE +LAPARO | HESA001 | /0 | FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ CERV.TOMIE |
| HECA004 | /0 | SUTURE OESOPH. LAPARO | HESA002 | /0 | FERM. 1FISTULE OESOTRACH. CONGÉNIT. CERV.TOMIE +THOR.TOMIE |
| HECA005 | /0 | OESOPHAGOSTOMIE CUT. CERV.TOMIE | HESA004 | /0 | FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ CERV.THOR.TOMIE/THOR.TOMIE |
| HECC001 | /0 | SUTURE OESOPH. THOR.SCOPIE | HESA005 | /0 | FERM. FISTULE CUT. OESOPH. CERV.TOMIE |
| HEDA001 | /0 | DIVERTICULOPEXIE OESOPH. CERV.TOMIE | HESA006 | /0 | FERM. 1FISTULE OESOTRACH. CONGÉNIT. CERV.TOMIE |
| HEFA001 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.PHRÉNO GCHE | HESA007 | /0 | FERM. FISTULE OESOTRACH ACQ +RÉSEC. TRACHÉE CERV.THOR.TOMIE/THOR.TOMIE |
| HEFA002 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +LAPARO | HESA008 | /0 | FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ +RÉSEC.ANAST TRACHÉE CERV.TOMIE |
| HEFA003 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.TOMIE +COELIO. | HESA009 | /0 | FERM. FISTULE OESOTRACH. ATRÉSIE THOR.TOMIE |
| HEFA004 | /0 | OESOPHAGECTOMIE TOT. +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO | HFA001 | -01/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO |
| HEFA005 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.JÉJ.STOM THOR.PHRÉNO.LAPARO | HFA001 | -02/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO |
| HEFA006 | /0 | OESOPHAGECTOMIE TOT. +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO | HFA002 | /0 | GASTROSTOMIE CUT. LAPARO |
| HEFA007 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +LAPARO | HFA003 | /0 | SUTURE ESTOMAC/DUOD. LAPARO |
| HEFA008 | /0 | OESO-PHAR-LAR.ECTOMIE TOT. +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO | HFA004 | /0 | GASTR.JÉJ.STOM DÉRIV. LAPARO |
| HEFA009 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST THOR.TOMIE +LAPARO | HFCC001 | /0 | SUTURE ESTOMAC/DUOD. COELIO. |
| HEFA010 | /0 | EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.TOMIE +LAPARO | HFCC002 | /0 | GASTROSTOMIE CUT. COELIO. |
| HEFA011 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.JÉJ.STOM THOR.TOMIE +LAPARO | HFCC003 | -01/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO. |
| HEFA012 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.TOMIE +LAPARO | HFCC003 | -02/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO. |
| HEFA013 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.PHRÉNO.LAPARO | HFCC003 | -31/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO. |
| HEFA014 | /0 | EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.TOMIE | HFCC003 | -32/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO. |
| HEFA015 | /0 | RÉSEC. DIVERTIC. OESOPH. THOR.TOMIE | HFCC003 | -41/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO. |
| HEFA016 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST THOR.PHRÉNO.LAPARO | HFCC003 | -42/0 | COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO. |
| HEFA017 | /0 | OESOPH-PHAR-LARYNGECTOMIE TOT. +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO | HFDA001 | /0 | GASTROPEXIE CHEZ ENFANT LAPARO |
| HEFA018 | /0 | OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +COELIO. | HFDA002 | /0 | GASTROPEXIE POST. LAPARO |
| HEFA019 | /0 | EXCISION T. OESOPH. CONTINUITÉ CONSERVÉE THOR.TOMIE | HFDC001 | /0 | GASTROPEXIE CHEZ ENFANT COELIO. |
| | | | HFDC002 | /0 | GASTROPEXIE POST. COELIO. |
| | | | HFFA001 | /0 | GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO |
| | | | HFFA002 | /0 | GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.DUOD LAPARO |
| | | | HFFA003 | /0 | GASTRECTOM. SUP. +ANAST. LAPARO |
| | | | HFFA004 | /0 | RÉSEC. DUPLIC. G.DUOD +DÉRIV. BIL. LAPARO |
| | | | HFFA005 | /0 | GASTRECTOMIE TOT. +ANAST. LAPARO |

HFFA006 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.JÉJ LAPARO
 HFFA007 /0 RÉSEC. DUPLIC. G.DUOD SANS DÉRIV. BIL. LAPARO
 HFFA008 /0 DÉMONTAG GASTRECTOM +ANAST. LAPARO
 HFFA009 /0 RÉSEC. ATYPIQUE PAROI GASTR. CONTINUITÉ CONSERVÉE
 LAPARO
 HFFA010 /0 RÉSEC. DUPLICATION GASTR. LAPARO
 HFFA011 /0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ LAPARO
 HFFC001 /0 RÉSEC. ATYPIQUE PAROI GASTR. CONTINUITÉ CONSERVÉE
 COELIO.
 HFFC002 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.JÉJ COELIO.
 HFFC003 /0 RÉSEC. DUPLICATION GASTR. COELIO.
 HFFC004 /0 GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ
 COELIO.
 HFFC012 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.DUOD COELIO
 HFFC017 /0 GASTRECTOMIE TOT. +ANAST. COELIO
 HFFC018 /0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
 HFFC018 -30/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
 HFFC018 -40/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
 HFKA002 /0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
 HFKA001 /0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
 HFMA001 /0 VALVE TUBÉR. THOR.TOMIE
 HFMA003 /0 VALVE TUBÉR. LAPARO
 HFMA004 /0 PYLOROPLASTIE/DUOD.PLAST LAPARO
 HFMA005 /0 TOTALISATION IIRE GASTRECTOMIE +ANAST. LAPARO
 HFMA007 /0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB THOR.TOMIE
 HFMA008 /0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB LAPARO
 HFMA009 /0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
 HFMA010 /0 GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ LAPARO
 HFMA011 /0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. LAPARO
 HFMC001 /0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB COELIO.
 HFMC003 /0 PYLOROPLASTIE/DUOD.PLAST COELIO.
 HFMC004 /0 VALVE TUBÉR. COELIO.
 HFMC006 /0 GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ COELIO.
 HFMC007 /0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
 HFMC008 /0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. COELIO.
 HFPA001 /0 GASTROTOMIE THÉRAP. LAPARO
 HFPA002 /0 PYLOROTOMIE EXTRAMUQUEUSE LAPARO
 HFPA003 /0 GASTROTOMIE EXPLO. LAPARO
 HFPC001 /0 PYLOROTOMIE EXTRAMUQUEUSE COELIO.
 HGCA003 /0 ANAST. DUOD.DUOD STÉNOSE CONG. LAPARO
 HGCA006 /0 RÉFECTION DÉRIV. SÉCRÉTIONS BIL.PANCR. POST
 GASTRECTOMIE LAPARO
 HGCA007 /0 EXCL. DUOD. LAPARO
 HGCA009 /0 COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO
 HGCC027 /0 COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO
 HGMA002 /0 REMISE CIRCUIT IIRE DUOD. LAPARO
 HGPA001 /0 DUODÉNOTOMIE THÉRAP/DUODÉNECTOMIE PART. LAPARO
 HGPA005 /0 DUODÉNOTOMIE EXPLO. LAPARO
 HNCA003 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +ANAST. BIL.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM
 LAPARO
 HNCA004 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
 HNFA004 /0 DUOD.PANCR.ECTOMIE TOT. +SPLÉNECTOMIE LAPARO
 HNFA007 /0 DUOD.PANCR.ECTOMIE CÉPHALIQUE LAPARO
 LLCA001 /0 SUTURE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG.
 LAPARO
 LLCA002 /0 SUTURE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG.
 THOR.TOMIE
 LLFA003 /0 EXÉRÈSE PART. DIAPHRAGME SANS PROTH. THOR.TOMIE
 LLFA013 /0 EXÉRÈSE PART. DIAPHRAGME +PROTH. THOR.TOMIE
 LLMA001 /0 CURE 1HERNIE ACQUISE COUPOLE GCHE DIAPHRAGME
 THOR.TOMIE
 LLMA002 /0 CURE 1H HIATALE CONG. +AGÉNÉSIE DES PILIERS
 DIAPHRAGME LAPARO
 LLMA004 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG.
 LAPARO
 LLMA005 /0 CURE 1HERNIE ACQUISE COUPOLE DTE DIAPHRAGME AB.
 DIRECT
 LLMA006 /0 CURE 1H HIATALE SANS PROTH. LAPARO
 LLMA007 /0 CURE 1HERNIE RÉTROCOSTOXIPHŌIDIENNE LAPARO
 LLMA009 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG.
 THOR.TOMIE
 LLMA010 /0 CURE 1H HIATALE +PROTH. LAPARO
 LLMC001 /0 CURE 1HERNIE RÉTROCOSTOXIPHŌIDIENNE COELIO.
 LLMC004 /0 CURE 1H HIATALE SANS PROTH. COELIO.
 LLMC005 /0 CURE 1HERNIE ACQUISE COUPOLE DIAPHRAGME
 THOR.SCOPIE

Liste A-045 : Libérations d'adhérences péritonéales

HPPA002 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. LAPARO

HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. COELIO.

Liste A-046 : Interventions mineures sur le côlon et l'intestin grêle

HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO
 HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO
 HGEA003 /0 RÉDUC. INVAGINATION INTEST. AIG. LAPARO
 HGEC009 /0 RÉDUC. INVAGINATION INTEST. AIG. COELIO
 HGFA006 /0 RÉSEC. DIVERTIC. ILÉAL LAPARO
 HGFC002 /0 RÉSEC. DIVERTIC. ILÉAL COELIO.
 HGLA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO
 HGMA005 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS RÉSEC. GRÊLE LAPARO
 HGPA002 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. LAPARO
 HGPA003 /0 ENTÉROTOMIE EXPLO. LAPARO
 HGPC006 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. COELIO
 HGSA001 /0 FERM. ENTÉROSTOMIE CUT. AB. DIRECT
 HHFA027 /0 RÉSEC. CPLT PROLAPSUS COLORECTAL EXTÉRIORISÉ +ANAST. +MYORRAPHIE PELV
 HHFC001 /0 POLYPECTOM. CÔLON COLO. +CTRL COELIO.
 HHPA001 /0 COLOTOMIE THÉRAP. LAPARO
 HHPA002 /0 COLOTOMIE EXPLO. LAPARO
 HHPC001 /0 COLOTOMIE EXPLO. COELIO.

HHPC002 /0 COLOTOMIE THÉRAP. COELIO.
 HHTA001 /0 FERM. COLOSTOMIE CUT. LAT. AB. DIRECT
 HJDA001 /0 RECTOPEXIE LAPARO
 HJDA001 -07/0 RECTOPEXIE LAPARO
 HJDA001 -08/0 RECTOPEXIE LAPARO
 HJDC001 /0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -30/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -37/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -38/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -40/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -47/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -48/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJFA008 /0 RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE AB PÉRINÉ
 HJFA009 /0 RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE +RÉDUC. AB PÉRINÉ
 HJFA013 /0 RÉSEC. FISTULE RECT.VAG ACQUISE+SUTURE MUSC+LAMBEAU 1TEMPS AB PÉRINÉ
 HJJA001 /0 DRAINAGE 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE
 HJPA001 /0 MISE À PLAT 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE PÉRINÉOTOMIE

Liste A-047 : Appendicectomies

HHFA001 /0 APPENDICECTOMIE AB. FOSSE ILIAQ
 HHFA011 /0 APPENDICECTOMIE LAPARO
 HHFA016 /0 APPENDICECTOMIE COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO

HHFA020 /0 APPENDICECTOMIE +TOILETTE PÉRIT. PÉRIT. GÉNÉRAL. LAPARO
 HHFA025 /0 APPENDICECT. +TOILETTE PÉRIT PÉRITONITE COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO

Liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

HPSA001 /0 LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. AB. INGUINAL
 HPSC001 /0 LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. COELIO.
 LLMA003 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.TOMIE
 LLMA008 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION LAPARO
 LLMC003 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.SCOPIE
 LLMC019 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION COELIO
 LMMA001 /0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL
 LMMA002 /0 CURE BILAT. H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL UNIQUE
 LMMA003 /0 RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.
 LMMA004 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT
 LMMA006 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. AB. DIRECT
 LMMA007 /0 RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.
 LMMA008 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL
 LMMA009 /0 CURE H OMBIL. >16ANS SANS PROTH. AB. DIRECT
 LMMA010 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT
 LMMA011 /0 CURE 1HERNIE FÉM. AB. INGUINOFÉMORAL
 LMMA012 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL
 LMMA014 /0 CURE H OMBIL. AV. ÂGE 16ANS AB. DIRECT

LMMA016 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL
 LMMA017 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL
 LMMA018 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL
 LMMA019 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL
 LMMA001 /0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMA002 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMA003 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMA004 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMA015 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO
 LMMA020 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. COELIO
 LMSA001 /0 FERM. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS 1TEMPS
 LMSA002 /0 FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT
 LMSA003 /1 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
 LMSA003 /2 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
 LMSA003 /3 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
 LMSA005 /0 FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE
 QBFA001 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS
 QBFA006 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS

Liste A-050 : Interventions sur le rectum et l'anus sauf résections rectales

| | | | | | |
|---------|-------|--|---------|-------|--|
| HJBA001 | /0 | PLICATURE PAROI ANT. RECTUM AB PÉRINÉ | HKKA001 | /0 | CHANGT 1STIMUL. ANUS/1LAMBEAU PLASTIE CE MUSC. |
| HJCA001 | /0 | SUTURE RECTUM LAPARO | HKLA001 | /0 | IMPLANT. 1STIMUL. ANUS/1LAMBEAU PLASTIE CE MUSC. |
| HJCC001 | /0 | SUTURE RECTUM COELIO. | HKLA002 | /0 | POSE 1SPHINCTER ANAL ARTIF. |
| HJCD001 | /0 | SUTURE RECTUM V.ANALE +RÉPAR. SPHINCT. ANUS | HKMA001 | /0 | PLASTIE CUT. MARGE ANUS |
| HJCD002 | /0 | SUTURE RECTUM V.ANALE SANS RÉPAR. SPHINCT. ANUS | HKMA002 | /0 | SUTURE SPHINCT. ANUS PR INCONT. A. +MYORRAPHIE RELEVEURS ANUS |
| HJFA003 | /0 | EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL | HKMA003 | /0 | SUTURE SPHINCT. ANUS PR INCONT. A. |
| HJFA003 | -30/0 | EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL | HKMA004 | /0 | RECONSTR. SPHINCT. ANUS TRANSPOSITION MUSC. UNILAT. |
| HJFA018 | /0 | EXÉRÈSE T. RECTUM AB SACRÉ | HKMA005 | /0 | RECONSTR. SPHINCT. ANUS TRANSPOSITION MUSC. BILAT. |
| HJFD001 | /0 | RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +ANOPLAST. POST. | HKMA006 | /0 | ANOPLASTIE PR MALF. ANORECT. BASSE +TRANSPOSITION ANUS |
| HJFD002 | /0 | EXÉRÈSE T. RECTUM V.ANALE | HKND001 | /0 | DESTRUC. 1PAPILLOMATOSE EXTENSIVE ANUS |
| HJFD004 | /0 | RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE | HKPA001 | /0 | MISE À PLAT FISTULE BASSE ANUS +HÉMOR.ECTOMIE SSMUQ |
| HJMA001 | /0 | ANOPLASTIE PR MALF. ANORECT. BASSE | HKPA002 | /0 | MISE À PLAT FISTULE BASSE ANUS +RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ |
| HJMA002 | /0 | RECONSTR. PAROI RECTO-VAG +SPHINCTÉROPLASTIE ANALE AB PÉRINÉ | HKPA003 | /0 | SPHINCTÉROTOMIE INT. LAT. ANUS |
| HJND001 | /0 | DESTRUC. LÉS. RECTUM V.ANALE | HKPA004 | /0 | MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE BAS ANUS 1TEMPS FISTULOT. |
| HJSD001 | /0 | HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR RECTUM | HKPA005 | /0 | MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE INTERSPHINCTÉRIEN HT ANUS |
| HKCA001 | /0 | MYORRAPHIE RELEVEURS ANUS | HKPA006 | /0 | INCISION ABCÈS RÉGION ANALE |
| HKCA002 | /0 | MYORRAPHIE RÉTROANALE RELEVEURS ANUS | HKPA007 | /1 | MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +ANSE SOUPLE |
| HKCA003 | /0 | SUTURE ANUS +RÉPAR. SPHINCT. ANUS | HKPA007 | /2 | MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +ANSE SOUPLE |
| HKCA004 | /0 | SUTURE ANUS SANS RÉPAR. SPHINCT. ANUS | HKPA008 | /0 | MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +LAMBEAU |
| HKCA005 | /0 | MYORRAPHIE PRÉANALE RELEVEURS ANUS | HKPA009 | /0 | SPHINCT.TOMIE AB SACRÉ |
| HKEA001 | /0 | TRANSPOSITION POST. ANUS | HKSD001 | /0 | HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR ANUS |
| HKFA001 | /0 | DESTRUC. +/- EXÉRÈSE TB CANAL ANAL | JLCA001 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS |
| HKFA002 | /0 | RÉSEC. 1FISSURE INFECTÉE | JLCA001 | -07/0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS |
| HKFA004 | /0 | EXCISION 1FISSURE | JLCA001 | -08/0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS |
| HKFA005 | /0 | EXCISION 1FISSURE +/- 1STÉNOSE ANALE +ANOPLAST. | JLCA002 | /0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS |
| HKFA006 | /0 | EXCISION 1FISSURE +ANOPLAST. +RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ | JLCA002 | -07/0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS |
| HKFA007 | /0 | EXÉRÈSE TM CANAL ANAL +/- ANUS | JLCA002 | -08/0 | COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS |
| HKFA008 | /0 | DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. SUPERF. NON T. ANUS | JMCA006 | /0 | SUTURE VULVE +ANUS SANS SUTURE SPHINCT. ANUS |
| HKFA009 | /0 | SPHINCTÉROMYECTOMIE ANUS AB. ANAL | QBFA002 | /0 | EXCISION 1HIDROSADÉNITE SUPPURATIVE PÉRINÉOFESSIÈRE > 30CM² |
| HKGA001 | /0 | ABL/CHANGT 1SPHINCTER ANAL ARTIF. | QBFA004 | /0 | EXCISION 1HIDROSADÉNITE SUPPURATIVE PÉRINÉOFESSIÈRE <30CM² |

Liste A-052 : Autres interventions sur l'appareil digestif en dehors des laparotomies

| | | | | | |
|---------|----|---|---------|-------|---|
| AALA004 | /0 | IMPLANT. SSCUT 1GÉNÉRATEUR STIMUL. CÉRÉB. | FCFA016 | /0 | CURAGE GGL. CERV. PART. UNILAT. CERV.TOMIE |
| AEKA001 | /0 | CHANGT 1GÉNÉRATEUR SSCUT STIMUL. MOELLE ÉPIN. | FCFA018 | /0 | EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT |
| AELA001 | /0 | IMPLANT. ÉLECTRODE MOELLE ÉPIN. THÉRAP. AB. DIRECT | FCFA020 | /0 | CURAGE GGL. CERV. PART. BILAT. CERV.TOMIE |
| AELA002 | /0 | IMPLANT. SSCUT 1GÉNÉRATEUR STIMUL. MOELLE ÉPIN. | FCFA021 | /0 | EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT |
| AELB001 | /0 | IMPLANT. ÉLECTRODE THÉRAP. MOELLE TRANSCUT. +IMPLANT. STIMUL. SSCUT | FCFA023 | /0 | EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT +EXTENS BUCCOPHAR +MÉDIAS. CERV.TOMIE |
| AELB002 | /0 | IMPLANT. ÉLECTRODE MOELLE ÉPIN. THÉRAP. TRANSCUT. | FCFA025 | /0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. +CURAGE PART. CONTR.LAT CERV.TOMIE |
| AJNC001 | /0 | DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE COELIO. | FCFA026 | /0 | EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.FAC SANS DISSECTION NF FACIAL |
| AJNC002 | /0 | DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE THOR.SCOPIE | FCFA027 | /0 | CURAGE CERV. UNILAT ÉLARGI (MUSC NF CAROTIDE EXT PAROTIDE) CERV.TOMIE |
| DGFA011 | /0 | THROMBO.ECTOMIE TR+BRANCHE VISC AORT. DIAPHRAGM. THOR.PHRÉNO.LAPARO | FCFA028 | /0 | EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE |
| EDEA005 | /0 | RÉIMPLANT. 1ART. DIG. DS AORT. LAPARO | FCFA029 | /0 | CURAGE GGL. AXIL. AB. DIRECT |
| ELGA001 | /0 | ABL. CATHÉ. INTRAVASC. ABD. LAPARO +ABL. SYST. DIFFUSEUR IMPLANTÉ | FCFC001 | /0 | CURAGE GGL. ILIAQ COELIO |
| FCFA002 | /0 | CURAGE GGL. MÉDIAS. SUP. CERV.TOMIE | FCFC001 | -30/0 | CURAGE GGL. ILIAQ COELIO |
| FCFA003 | /0 | EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV. +EXTENSION MÉDIAS. CERV.TOMIE | FCFC001 | -40/0 | CURAGE GGL. ILIAQ COELIO |
| FCFA005 | /0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT UNILAT. CERV.TOMIE | FCFC002 | /0 | EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE |
| FCFA008 | /0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. CERV.TOMIE | FCFC003 | /0 | CURAGE GGL. PELV. COELIO |
| FCFA009 | /0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT BILAT. CERV.TOMIE | FCFC003 | -30/0 | CURAGE GGL. PELV. COELIO |
| FCFA011 | /0 | CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT | FCFC003 | -40/0 | CURAGE GGL. PELV. COELIO |
| FCFA012 | /0 | EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE | FCFC004 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO |
| FCFA013 | /0 | CURAGE GGL. CERV. CPLT BILAT. CERV.TOMIE | FCFC004 | -30/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO |
| FCFA014 | /0 | EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT +EXTENSION BUCCOPHARYNGÉE | FCFC004 | -40/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO |
| FCFA015 | /0 | EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT | FCFC005 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO |
| | | | FCFC005 | -30/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO |
| | | | FCFC005 | -40/0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO |

FFFC001 /0 SPLÉNECTOMIE TOT. COELIO.
 GHQA001 /0 EXPLO. MÉDIAS. CERV. TOMIE
 HDPA001 /0 MYOTOMIE CRICOPHAR. CERV. TOMIE
 HGPC005 /0 ABL. 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. COELIO
 HMCC001 /0 CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE COELIO.
 HMCC002 /0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE COELIO.
 HMCC003 /0 CHOL. STOM COELIO.
 HMCC013 /0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR. JÉJ. STOM COELIO
 HMFC003 /0 CHOLÉCYSTECTOMIE
 +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST.
 COELIO.
 HPCA001 /0 DÉRIV. PÉRIT. VN
 HPFC001 /0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST.
 COELIO.
 HPFC002 /0 RÉSEC. GD OMENTUM COELIO.
 HPKC014 /0 CHANGT 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. COELIO
 HPMA002 /0 RÉPAR. LAMBEAU LIBRE GD OMENTUM +ANAST. VASC.
 HPMA003 /0 RÉPAR. LAMBEAU PÉD. GD OMENTUM SITUATION
 EXTRAABDO.
 JCSA001 /0 FERM. FISTULE URÉT. DIG ACQUISE AB. DIRECT
 JFFA010 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE
 LAPARO/LOMBOT.
 JFFA012 /0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT. VAG AB.
 VAG.
 JFFA015 /0 EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCCYGIEN LAPARO +AB
 SACRÉ
 JFFA017 /0 EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCCYGIEN +10CM
 DIAMÈTRE AB SACRÉ
 JFFA020 /0 EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCCYGIEN MOINS 10CM
 DIAMÈTRE AB SACRÉ
 JFFA021 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE +DISSECTION
 GROS VSSX AB. DIRECT
 JFFC001 /0 EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT. VAG
 COELIO.
 JFFC002 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. COELIO
 JFJA001 /0 ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE AB. DIRECT
 JFJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE COELIO
 JFQA001 /0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT.
 JFQC001 /0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU
 RÉTROPÉRITONÉOSCOPIE
 JJFC002 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.
 JLCA003 /0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE
 JLCA003 -07/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE
 JLCA003 -08/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE
 JLCA004 /0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.
 JLCA004 -07/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.
 JLCA004 -08/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.
 JLCA005 /0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.
 JLCA005 -07/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.
 JLCA005 -08/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.
 JLCA009 /0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB.
 VAG.
 JLCA009 -07/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB.
 VAG.
 JLCA009 -08/0 COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB.
 VAG.
 LMFA001 /0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT
 LMFA002 /0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT
 LMGA001 /0 ABL. 1PROTH. PAROI ABD. AB. DIRECT
 LMMA005 /0 RÉPAR. TRANSFIXIANTE PAROI ABD. LAMBEAU LIBRE
 +PROTH.
 LMSA004 /0 FERM. 1LAPAROSTOMIE
 PZMA004 /0 RÉPAR. LAMBEAU LIBRE +ANAST. VASC.
 PZMA005 /0 RÉPAR. LAMBEAU LIBRE O. CUT O. MUSC/O. MUSC. CUT
 +ANAST. VASC.
 QAEA014 /0 MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 6CICATRICES VISAGE
 QAEA015 /0 MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 1À 5CICATRICES VISAGE
 QAMA002 /0 RÉPAR. TÊTE LAMBEAU LOC. PÉD. NON INDIVID.
 QBFA014 /0 EXCISION 1FASCIITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE
 QZEA005 /0 GREF. PEAU 500-1000CM²
 QZEA006 /0 GREF. PEAU TOT. SUR PLUS. LOC.
 QZEA019 /0 GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE 10CM² À 50CM²
 QZEA020 /0 GREF. PEAU <50CM²
 QZEA024 /0 GREF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE ÉGALE/SUP. À 10CM²
 QZEA026 /0 GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE SUP. À 50CM²
 QZEA027 /0 GREF. PEAU 200-500CM²
 QZEA031 /0 GREF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE INF. À 10CM²
 QZEA032 /0 GREF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE INF. À 10CM²

QZEA036 /0 GREF. PEAU >1000CM²
 QZEA039 /0 GREF. PEAU 50-200CM²
 QZMA001 /0 RÉPAR. LAMBEAU LOC. PÉD. NON INDIVID. SF TÊTE
 QZMA003 /0 RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE CUT. FASCIOCUTANÉ/MUSC. CUT
 À PÉD. TRANSIT
 QZMA004 /0 RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. PÉD. VASC. SF TÊTE
 QZMA005 /0 RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. CUT. FASCIOCUTANÉ/O. CUT PÉD.
 VASC. ÎLOT
 QZMA006 /0 MODELAGE IIRE 1LAMBEAU
 QZMA007 /0 RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. MUSC/MUSC. CUT PÉD. VASC. ÎLOT
 QZMA009 /0 RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE À PÉD. DÉFINITIF
 QZPA008 /0 AUTONOMISATION 1LAMBEAU
 ZAQQA001 /0 CERV. TOMIE EXPLO.
 ZBQA001 /0 EXPLO. THOR. +BIOPSIE POU MON THOR. TOMIE
 ZBQA002 /0 EXPLO. THOR. SANS BIOPSIE POU MON THOR. TOMIE
 ZCJA001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. RECTOTOMIE
 ZCJA003 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE
 ZCJA005 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR. TOMIE
 ZCJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO
 ZCQC002 /0 EXPLO. CAV. ABD. COELIO.

Liste A-189 : Hémorroïdectomies

| | | | |
|---------|---|---------|--|
| EGED001 | /0 RÉDUC PROCIDENCE HEMMOR INT PAR AGRAP CIRCUL V. ANALE | EGFA005 | /0 RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ |
| EGFA001 | /0 HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SEMIFERMÉE/FERMÉE | EGFA007 | /0 EXCISION 1THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE |
| EGFA002 | /0 HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SSMUQ +ANOPLAST. POST. +SPHINCTÉROTOMIE INT. | EGJA001 | /0 ÉVAC. 1THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE EXT. |
| EGFA003 | /0 HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SSMUQ | HJFD005 | /0 RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +HÉMOR.ECTOMIE |

Liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| EHNE001 | /0 SÉANCE SCLÉROSE +/- LIGATURE VO SF HÉMORR. ENDOS. | HGFE004 | /0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM GRÊLE JÉJ.SCOPIE |
| EHNE002 | /0 SCLÉROSE +/- LIGATURE VARICES OESOGASTR. PÉRIODE HÉMORR. ENDOS. | HGFE005 | /0 EXÉRÈSE PAILLE DUOD. MAJEURE O-G-DSCOPIE |
| HEAE001 | /1 DILAT. OESOPH. ENDOS. RIGIDE | HGLE001 | /0 POSE 1ENDOPROTH. DUOD. O-G-DSCOPIE |
| HEAE001 | /2 DILAT. OESOPH. ENDOS. RIGIDE | HGNE001 | /0 DESTRUC. DUOD. O-G-DSCOPIE |
| HEAE002 | /0 DILAT. ANTÉROGRADE OESOPH. ENDOS. RIGIDE | HGQE002 | /0 DUOD.SCOPIE APP. À VISION LAT. |
| HEAE003 | /0 DILAT. ANTÉROGRADE OESOPH. FIBRO | HGSE001 | /0 HÉMOSTASE INTEST. SANS LASER JÉJ.SCOPIE |
| HEFE001 | /0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES T.DIG HT O-G-DSCOPIE | HGSE002 | /0 HÉMOSTASE INTEST. LASER JÉJ.SCOPIE |
| HEFE002 | /0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM T.DIG HT O-G-DSCOPIE | HGSE003 | /0 HÉMOSTASE INTEST. SANS LASER ILÉOSC. |
| HEFE003 | /0 SÉANCE MUCOSECTOMIE OESOPH. ESTOMAC/DUOD. O-G-DSCOPIE | HGSE004 | /0 HÉMOSTASE INTEST. LASER ILÉOSC. |
| HEGE001 | /0 ABL. C.E OESOPH. ENDOS. RIGIDE | HHAE001 | /0 DILAT. 1STÉNOSE CÔLON +/- RECTUM ENDOS. |
| HEGE002 | /0 ABL. C.E T.DIG HT O-G-DSCOPIE | HHEE001 | /0 DÉTORSION 1VOLUME CÔLON ENDOS. |
| HEGE003 | /0 ABL. 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS. | HHFE001 | /0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM CÔLON +/- RECTUM COLO |
| HEKE001 | /0 CHANGT 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS. | HHFE002 | /0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM CÔLON +/- RECTUM COLO. TOT. |
| HELE001 | /0 POSE GUIDE INTRAESOPHAGIEN PR CURIETHÉR. FIBRO | HHFE004 | /0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES CÔLON +/- RECTUM COLO. TOT. |
| HELE002 | /0 POSE 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS. | HHFE005 | /0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES CÔLON +/- RECTUM COLO |
| HENE001 | /0 DESTRUC. LÉS. OESOPH. +/- ESTOMAC LASER O-G-DSCOPIE | HHFE006 | /0 SÉANCE MUCOSECTOMIE COLORECT. ENDOS. |
| HENE002 | /0 DESTRUC. OESOPH. +/- ESTOMAC LASER O-G-DSCOPIE | HHGE010 | /0 ABLATION ENDOPROTH. CÔLON COLO |
| HENE004 | /0 DESTRUC. OESOPH. +/- ESTOMAC SANS LASER O-G-DSCOPIE | HHJE001 | /0 EXSUFFLATION CÔLON ENDOS. |
| HENE494 | /0 DESTRUC LOCAL MUQUE OESOPH RADIOFRÉQ OESO-GASTRO-DUODÉNOSCOPIE | HHLE005 | /0 ENDOPROTH. CÔLON COLO |
| HESE001 | /0 HÉMOSTASE T.DIG HT LASER O-G-DSCOPIE | HHNE001 | /0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM SANS LASER COLO. TOT. |
| HESE002 | /0 HÉMOSTASE T.DIG HT SANS LASER O-G-DSCOPIE | HHNE002 | /0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM LASER COLO. TOT. |
| HFKE001 | /0 CHANGT 1SONDE GASTR.STOM/GASTR.JÉJ.STOM O-G-DSCOPIE | HHNE003 | /0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM LASER COLO |
| HFLE001 | /0 POSE 1SONDE GASTR. O-G-DSCOPIE | HHNE004 | /0 DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM SANS LASER COLO |
| HGAE001 | /0 DILAT. 1STÉNOSE ILÉALE ILÉOSC. | HHSE001 | /0 HÉMOSTASE CÔLON LASER COLO |
| HGFE001 | /0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES GRÊLE ILÉOSC. | HHSE002 | /0 HÉMOSTASE CÔLON SANS LASER COLO. TOT. |
| HGFE002 | /0 EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM GRÊLE ILÉOSC. | HHSE003 | /0 HÉMOSTASE CÔLON LASER COLO. TOT. |
| HGFE003 | /0 EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES GRÊLE JÉJ.SCOPIE | HHSE004 | /0 HÉMOSTASE CÔLON SANS LASER COLO |

Liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| HEQE001 | /0 OESOPHAGOSCOPIE AU TUBE RIGIDE | HGQJ002 | /0 ÉCHOENDOS DUOD. SANS BIOPSIE |
| HEQE002 | /0 ENDOS. O.G.D | HHQE002 | /0 COLO. TOT. +FRANCHISSEMENT ORIFICE ILÉOCOLIQUE |
| HEQE003 | /0 ENDOS. O.G.D +TEST À URÉASE AV. ÂGE 6ANS | HHQE003 | /0 EXPLO. CPLT CÔLON APRÈS COLECTOMIE DTE ENDOS. |
| HEQE005 | /0 ENDOS. O.G.D +TEST À URÉASE APRÈS ÂGE 6ANS | HHQE004 | /0 COLO AU DELÀ CÔLON SIGMOÏDE |
| HEQE263 | /0 ENDOSCOPIE OESOPHAGIENNE AVEC BIOPSIE GUIDÉE PAR ECL | HHQE005 | /0 COLO. TOT. +BAS-FOND CAECAL SANS FRANCHISST ILÉOCOLIQUE |
| HEQJ001 | /0 ÉCHOENDOS OESOGASTR. SANS BIOPSIE | HHQJ002 | /0 ÉCHOENDOS COL. SANS BIOPSIE |
| HEQJ002 | /0 ÉCHOENDOS OESOGASTR. +BIOPSIE TRANSOESOGASTRIQUE GUIDÉE | HJQE001 | /0 COLO. |
| HGQE001 | /0 ENTÉROSCOPIE JÉJ. +ENTÉROSCOPIE ILÉALE | HJQE002 | /0 RECTOSCOPIE AU TUBE RIGIDE |
| HGQE003 | /0 ENTÉROSCOPIE JÉJ. | HJQJ001 | /0 ÉCHOENDOS ANORECT. +BIOPSIE TRANSANORECTALE GUIDÉE |
| HGQE005 | /0 ENTÉROSCOPIE ILÉALE | HJQJ002 | /0 ÉCHOENDOS ANORECT. SANS BIOPSIE |
| HGQJ001 | /0 ÉCHOENDOS DUOD. +BIOPSIE TRANSDUODÉNALE GUIDÉE | | |

Liste A-288 : Autres interventions sur l'appareil digestif par laparotomie

| | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|--|
| AJNA001 | /0 | DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE LAPARO | HMCA009 | /0 | CHOLÉCYSTOSTOMIE CUT. LAPARO |
| DGCA005 | /0 | PONTAGE AORT.HÉP LAPARO | HMCA010 | /0 | CHOL.STOM +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO |
| DGCA014 | /0 | PONTAGE RÉTROGRADE AORT.MÉSENT/ILIOMÉSENTÉRIQUE SUP. LAPARO | HMCA011 | /0 | CHOLÉCYSTOJÉJUNOSTOMIE LAPARO |
| DGCA016 | /0 | PONTAGE ANTÉROGRADE AORT.MÉSENT SUP. LAPARO | HMFA001 | /0 | CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO |
| EDFA002 | /0 | THROMBECTOMIE ART. DIG. LAPARO | HMFA002 | /0 | CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST. LAPARO |
| EDFA005 | /0 | THROMBO.ECTOMIE MÉSENT. SUP.+/-TR. COELIAQ/BRANCHES THOR.PHRÉNO.LAPARO | HMFA005 | /0 | CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO |
| EDFA010 | /0 | RÉSEC.ANAST 1ART. DIG. LAPARO | HMFA006 | /0 | CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO |
| EDKA003 | /0 | REMPLE 1ART. DIG. LAPARO | HMFA009 | /0 | RÉSEC. VBP PÉD. +ANAST. BIL.DIG LAPARO |
| EDPA002 | /0 | LIBÉR. 1ART. DIG. LAPARO | HMFA010 | /0 | RÉSEC. VBP PÉD/INTRAPANCR. +ANAST. BIL.DIG LAPARO |
| EDSA001 | /0 | LIGATURE 1ART. DIG. LAPARO | HPBA001 | /0 | RÉDUC. VOL. T. 1MAL. GÉLATINEUSE PÉRIT. LAPARO |
| EDSA003 | /0 | LIGATURE DES ART. ILIAQUES INT. LAPARO | HPFA003 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO |
| EHCA008 | /0 | SUTURE VN PORTE +/- 1SES BRANCHES PPAL LAPARO | HPFA004 | /0 | RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO |
| EHFA001 | /0 | THROMBECTOMIE VN PORTE +/- 1SES AFFLUENTS PPAUX LAPARO | HPGA001 | /0 | ABL. 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. LAPARO |
| FCFA006 | /0 | CURAGE GGL. PELV. LAPARO | HPGA002 | /0 | ABL. 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL LAPARO |
| FCFA010 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO | HPKA002 | /0 | CHANGT 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. LAPARO |
| FCFA019 | /0 | CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO | HPLA002 | /0 | POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO |
| FCFA022 | /0 | CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO | HPNA001 | /0 | DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. LAPARO |
| FFFA001 | /0 | SPLÉNECTOMIE TOT. LAPARO | JFFA006 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE THOR.PHRÉNO.LAPARO |
| HMCA002 | /0 | CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO | JFFA007 | /0 | EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO |
| HMCA003 | /0 | CHOL.STOM LAPARO | JFFA014 | /0 | EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG LAPARO |
| HMCA004 | /0 | CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO | JJFA006 | /0 | EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO |
| HMCA005 | /0 | ANAST. BIL.DIG INTRAHÉP. PORTANT SUR 1CONDUIT BIL. SEGT LAPARO | ZCJA002 | /0 | ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO |
| HMCA006 | /0 | CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO | ZCJA004 | /0 | ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO |
| HMCA007 | /0 | ANAST. BIL.DIG HTE MULT. LAPARO | ZCQA001 | /0 | LAPARO EXPLO |
| HMCA008 | /0 | ANAST. BIL.DIG PORTANT SUR CONVERGENCE DES CONDUITS HÉPATIQUES LAPARO | | | |

Liste A-290 : Certains soins de stomies

| | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|--------------------------------------|
| HESA003 | /0 | FERM. OESOPHAGOSTOMIE CUT. AB. DIRECT | HHAA002 | /0 | PLASTIE ÉLARGT STOMIE CUT. INTEST. |
| HFAD001 | /0 | DILAT. TRAJET 1GASTROSTOMIE CUT. +POSE BOUTON | HHMA002 | /0 | RÉFECTION STOMIE CUT. INTEST. LAPARO |
| HFSA001 | /0 | FERM. GASTROSTOMIE CUT. AB. DIRECT | HHMC005 | /0 | RÉFECTION STOMIE CUT. INTEST. COELIO |
| HGMA001 | /0 | CONFECTION IIRE 1ILÉOSTOMIE CONTINENTE KOCH LAPARO | | | |

Liste A-356 : Cures d'événtrations post-opératoires

| | | | | | |
|---------|----|--|---------|----|---|
| LMMA003 | /0 | RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH. | LMSA003 | /1 | FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS |
| LMMA004 | /0 | CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT | LMSA003 | /2 | FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS |
| LMMA007 | /0 | RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH. | LMSA003 | /3 | FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS |
| LMMA010 | /0 | CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT | LMSA005 | /0 | FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE |
| LMMC015 | /0 | CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO | QBFA001 | /0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS |
| LMSA002 | /0 | FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT | QBFA006 | /0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS |

Liste A-365 : Interventions réparatrices pour hernies sauf inguinales, crurales et événtrations

| | | | | | |
|---------|----|---|---------|----|---|
| LLMA003 | /0 | PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.TOMIE | LMMA002 | /0 | CURE BILAT. H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL UNIQUE |
| LLMA008 | /0 | PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION LAPARO | LMMA003 | /0 | RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH. |
| LLMC003 | /0 | PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.SCOPIE | LMMA004 | /0 | CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT |
| LLMC019 | /0 | PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION COELIO | LMMA006 | /0 | CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. AB. DIRECT |
| LMMA001 | /0 | CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL | LMMA007 | /0 | RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH. |
| | | | LMMA009 | /0 | CURE H OMBIL. >16ANS SANS PROTH. AB. DIRECT |
| | | | LMMA010 | /0 | CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT |
| | | | LMMA014 | /0 | CURE H OMBIL. AV. ÂGE 16ANS AB. DIRECT |

| | | |
|---------|----|--|
| LMAA019 | /0 | CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL |
| LMMC015 | /0 | CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO |
| LMMC020 | /0 | CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. COELIO |
| LMSA002 | /0 | FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT |
| LMSA003 | /1 | FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS |
| LMSA003 | /2 | FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS |
| LMSA003 | /3 | FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS |
| LMSA005 | /0 | FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE |
| QBFA001 | /0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS |
| QBFA006 | /0 | DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS |

LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 06

Liste D-040 : Tumeurs malignes de l'appareil digestif

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| C15.0 | T.M. DE L'OE SOPHAGE CERV. | C16.9+0 | T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1 |
| C15.1 | T.M. DE L'OE SOPHAGE THOR. | C16.9+8 | T.M. ESTOMAC NCA/SAI |
| C15.2 | T.M. DE L'OE SOPHAGE ABDO. | C17.0 | T.M. DU DUODENUM |
| C15.3 | T.M. DU TIERS SUP. DE L'OE SOPHAGE | C17.1 | T.M. DU JEJUNUM |
| C15.4 | T.M. DU TIERS MOY. DE L'OE SOPHAGE | C17.2 | T.M. DE L'ILEON |
| C15.5 | T.M. DU TIERS INF. DE L'OE SOPHAGE | C17.3 | T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL |
| C15.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OE SOPHAGE | C17.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE |
| C15.9 | T.M. DE L'OE SOPHAGE, SAI | C17.9 | T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI |
| C16.0 | T.M. DU CARDIA | C26.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG. |
| C16.1 | T.M. DU FUNDUS | C45.1 | MESOTHELIOME DU PERITOINE |
| C16.2 | T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC | C46.71 | SARCOMME DE KAPOSI DIGESTIF |
| C16.3 | T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE | C48.1 | T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITOINE |
| C16.4 | T.M. DU PYLORE | C48.2 | T.M. DU PERITOINE, SAI |
| C16.5 | T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI | C48.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE |
| C16.6 | T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI | C78.4 | T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE |
| C16.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC | C78.6 | T.M. IIRE. DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE |
| C16.9 | T.M. DE L'ESTOMAC, SAI | Z40.02 | ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG. |

Liste D-057 : Explorations et surveillance

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| Z08.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL. | Z09.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.1 | EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL. | Z09.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.2 | EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL. | Z09.3 | EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE |
| Z08.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL. | Z09.4 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC. |
| Z08.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL. | Z09.7 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF. |
| Z08.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI | Z09.8 | EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF. |
| Z09.0 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF. | Z09.9 | EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI |

Liste D-065 : Ulcères digestifs

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| K25.0 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. | K27.2 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K25.1 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO. | K27.3 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K25.2 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. | K27.4 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. |
| K25.3 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. | K27.5 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. |
| K25.4 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | K27.6 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K25.5 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. | K27.7 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K25.6 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. | K27.9 | ULCERE DIG., SAI |
| K25.7 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. | K28.0 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. |
| K25.9 | ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI | K28.1 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO. |
| K26.0 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. | K28.2 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K26.1 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO. | K28.3 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K26.2 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. | K28.4 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. |
| K26.3 | ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. | K28.5 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. |
| K26.4 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | K28.6 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K26.5 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. | K28.7 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K26.6 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. | K28.9 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI |
| K26.7 | ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. | K65.0 | PERITONITE AIG. |
| K26.9 | ULCERE DU DUODENUM, SAI | K65.8 | PERITONITES, NCA |
| K27.0 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. | K65.9 | PERITONITE, SAI |
| K27.1 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO. | | |

Liste D-094 : Appendicites avec complications

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| C18.1 | T.M. DE L'APPENDICE | K35.3 | APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE |
| K35.2 | APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE | | |

Liste D-0601 : Affections sévères du tube digestif

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| A04.7 | ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE | K57.2 | DIVERTICULOSE DU COLON, AVEC PERFO. ET ABCES |
| K31.6 | FISTULE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM | K57.4 | DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES |
| K57.0 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES | K57.8 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, AVEC PERFO. ET ABCES |

Liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

| | | | |
|-------|---|--------|--|
| A00.0 | CHOLERA A VIBRIO CHOLERAEE 01, BIOVAR CHOLERAEE | B71.0 | HYMENOLEPIASE |
| A00.1 | CHOLERA A VIBRIO CHOLERAEE 01, BIOVAR EL TOR | B71.1 | INFECT. A DIPYLIDIUM |
| A00.9 | CHOLERA, SAI | B71.8 | INFECT. PAR CESTODES, PREC., NCA |
| A02.0 | ENTERITE A SALMONELLA | B71.9 | INFECT. PAR CESTODES, SAI |
| A03.0 | SHIGELLOSE A SHIGELLA DYSENTERIAEE | B76.0 | ANKYLOSTOMOSE |
| A03.1 | SHIGELLOSE A SHIGELLA FLEXNERI | B76.1 | NECATOROSE |
| A03.2 | SHIGELLOSE A SHIGELLA BOYDII | B76.8 | ANKYLOSTOMIASES, NCA |
| A03.3 | SHIGELLOSE A SHIGELLA SONNEI | B76.9 | ANKYLOSTOMIASE, SAI |
| A03.8 | SHIGELLOSES, NCA | B77.0 | ASCARIDIASE AVEC COMPLIC. INTEST. |
| A03.9 | SHIGELLOSE, SAI | B77.8 | ASCARIDIASE AVEC AUTRES COMPLIC. |
| A04.0 | INFECT. ENTEROPATHOGENE A ESCHERICHIA COLI | B77.9 | ASCARIDIASE, SAI |
| A04.1 | INFECT. ENTEROTOXIGENE A ESCHERICHIA COLI | B78.0 | ANGUILLULOSE INTEST. |
| A04.2 | INFECT. ENTERO-INVASIVE A ESCHERICHIA COLI | B78.9 | ANGUILLULOSE, SAI |
| A04.3 | INFECT. ENTERO-HEMORR. A ESCHERICHIA COLI | B79 | INFECT. A TRICHURIS TRICHIURIA |
| A04.4 | INFECT. INTEST. A ESCHERICHIA COLI, NCA | B80 | OXYUROSE |
| A04.5 | ENTERITE A CAMPYLOBACTER | B81.0 | ANISAKIASE |
| A04.6 | ENTERITE A YERSINIA ENTEROCOLITICA | B81.1 | CAPILLARIOSE INTEST. |
| A04.8 | INFECT. INTEST. BACT. PREC., NCA | B81.2 | TRICHOSTRONGYLOSE |
| A04.9 | INFECT. INTEST. BACT., SAI | B81.3 | ANGIOSTRONGYLOIDOSE INTEST. |
| A05.0 | INTOX. ALIMENTAIRE A STAPHYLO. | B81.4 | HELMINTHIASES INTEST. MIXTES |
| A05.2 | INTOX. ALIMENTAIRE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | B81.8 | HELMINTHIASES INTEST. PREC., NCA |
| A05.3 | INTOX. ALIMENTAIRE A VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS | B82.0 | HELMINTHIASE INTEST., SAI |
| A05.4 | INTOX. ALIMENTAIRE A BACILLUS CEREUS | B82.9 | PARASITOSE INTEST., SAI |
| A05.8 | INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA | E73.0 | DEFIC. CONG. EN LACTASE |
| A05.9 | INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI | E73.1 | DEFIC. IIRE. EN LACTASE |
| A06.0 | DYSENTERIE AMIBIENNE | E73.8 | INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA |
| A06.1 | AMIBIASE INTEST. CHRON. | E73.9 | INTOLERANCE AU LACTOSE, SAI |
| A06.2 | COLITE AMIBIENNE NON DYSENTERIQUE | E74.1 | ANOM. DU METAB. DU FRUCTOSE |
| A06.3 | AMOEBOME | E74.2 | ANOM. DU METAB. DU GALACTOSE |
| A07.0 | BALANTIDIOSE | E74.3 | ANOM. DE L'ABSORPTION INTEST. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA |
| A07.1 | GIARDIASE | E84.1 | FIBROSE KYSTIQUE AVEC MANIF. INTEST. |
| A07.2 | CRYPTOSPORIDIOSE | I77.4 | SYND. DE COMPRESSION DE L'ART. COELIAQUE |
| A07.3 | INFECT. A ISOSPORA | K20 | OESOPHAGITE |
| A07.8 | MAL. INTEST. PREC., A PROTOZOAIRES, NCA | K21.0 | REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN AVEC OESOPHAGITE |
| A07.9 | MAL. INTEST. A PROTOZOAIRES, SAI | K21.9 | REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI |
| A08.0 | ENTERITE A ROTAVIRUS | K22.0 | ACHALASIE DU CARDIA |
| A08.1 | GASTROENTÉROPATHIE AIGÛE DUE À UN NOROVIRUS | K22.1 | ULCERE DE L'OESOPHAGE |
| A08.2 | ENTERITE A ADENOVIRUS | K22.2 | OBSTRU. DE L'OESOPHAGE |
| A08.3 | ENTERITES VIRALES, NCA | K22.3 | PERFO. DE L'OESOPHAGE |
| A08.4 | INFECT. INTEST. VIRALES, SAI | K22.4 | DYSKINESIE DE L'OESOPHAGE |
| A08.5 | INFECT. INTEST. PREC., NCA | K22.5 | DIVERTICULE ACQUIS DE L'OESOPHAGE |
| A09.0 | GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI | K22.7 | ENDOBRYCHYUESOPHAGE |
| A09.9 | GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI | K22.8 | MAL. PREC. DE L'OESOPHAGE, NCA |
| A21.3 | TULAREMIE GASTRO-INTEST. | K23.1 | MEGA-OESOPHAGE AVEC LA MAL. DE CHAGAS |
| A56.3 | INFECT. A CHLAMYDIA DE L'ANUS ET DU RECTUM | K23.80 | OESOPHAGITE HERPETIQUE |
| A60.1 | INFECT. MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES | K23.81 | OESOPHAGITE A CANDIDA |
| B05.4 | ROUGEOLE AVEC COMPLIC. INTEST. | K23.88 | ATTEINTES DE L'OESOPHAGE AVEC MAL. CL. AILL., NCA |
| B46.2 | MUCORMYCOSE GASTRO-INTEST. | K29.1 | GASTRITES AIG., NCA |
| B65.1 | SCHISTOSOMIASE DUE A SCHISTOSOMA MANSONI | K29.2 | GASTRITE ALCOOLIQUE |
| B66.5 | FASCIOLPSIASE | K29.3 | GASTRITE CHRON. SUPERF. |
| B68.0 | INFECT. A TAENIA SOLIUM | K29.4 | GASTRITE ATROPHIQUE, CHRON. OU SAI |
| B68.1 | INFECT. A TAENIA SAGINATA | K29.5 | GASTRITE CHRON., SAI |
| B68.9 | INFECT. A TAENIA, SAI | K29.6 | GASTRITES, NCA |
| B69.9 | CYSTICERCOSE, SAI | K29.7 | GASTRITE, SAI |

| | |
|---------|--|
| K29.8 | DUODENITE |
| K29.9 | GASTRO-DUODENITE, SAI |
| K30 | DYSPEPSIE FONCTIONNELLE |
| K31.0 | DILATATION AIG. DE L'ESTOMAC |
| K31.2 | ESTOMAC EN SABLIER ET STENOSE DE L'ESTOMAC |
| K31.3 | SPASME DU PYLORE, NCA |
| K31.4 | DIVERTICULE GASTRIQUE |
| K31.8 | MAL. PREC. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, NCA |
| K44.0 | HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE |
| K44.1 | HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC GANGRENE |
| K44.9 | HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI |
| K52.0 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE DUES A UNE IRRAD. |
| K52.1 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE TOXIQUES |
| K52.2 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE ALLERGIQUES ET ALIMENTAIRES |
| K52.3 | COLITE NON INFECTIEUSE INDÉTERMINÉE |
| K52.8 | GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECT. PREC., NCA |
| K52.9 | GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI |
| K57.1 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, SAI |
| K57.3 | DIVERTICULOSE DU COLON, SAI |
| K57.5 | DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, SAI |
| K57.9 | DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI |
| K58.1 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + DIARRHÉE PRÉDOMINANTE |
| K58.2 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + CONSTIPATION PRÉDOMINANTE |
| K58.3 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + TROUBLES TRANSIT MIXTES |
| K58.8 | SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, AUTRE ET NON PRÉCISÉ |
| K59.1 | DIARRHÉE FCT. |
| K59.3 | MEGACOLON, NCA |
| K59.4 | SPASME DE L'ANUS |
| K62.7 | RECTITE DUE A UN IRRAD. |
| K90.0 | MAL. COELIAQUE |
| K90.1 | SPRUE TROPICALE |
| K90.2 | SYND. DE L'ANSE BORGNE, NCA |
| K90.3 | STEATORRHÉE PANCRÉATIQUE |
| K90.4 | MALABS. DUE A UNE INTOLERANCE, NCA |
| K90.8 | MALABS. INTEST., NCA |
| K90.9 | MALABS. INTEST., SAI |
| K91.0 | VOMISSEMENTS CONSEC. A UNE ITV. GASTRO-INTEST. |
| K91.1 | SYND. CONSEC. A UNE ITV. GASTRIQUE |
| K91.2 | MALABS. POST-CHIR., NCA |
| K93.1 | MEGACOLON AVEC LA MAL. DE CHAGAS |
| K93.81 | ATTEINTES DE L'ESTOMAC AVEC MAL. CL. AILL. |
| K93.820 | COLITE A CYTOMEGALOVIRUS |

Liste D-0603 : Douleurs abdominales

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| R10.0 | SYND. ABDO. AIG. | R10.3 | DOULEUR LOC. A D'AUTRES PARTIES INF. DE L'ABDO. |
| R10.1 | DOULEUR LOC. A LA PARTIE SUP. DE L'ABDO. | R10.4 | DOULEURS ABDO., NCA OU SAI |

Liste D-0604 : Hémorragies digestives

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| I85.0 | VARICES OESOPHAGIENNES HEMORR. | K27.2 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| I98.3 | VARICES OESOPHAGIENNES HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL. | K27.4 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. |
| K22.6 | SYND. DE DILACERATION HEMORR. GASTRO-OESOPHAGIENNE | K27.6 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K25.0 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. | K28.0 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. |
| K25.2 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. | K28.2 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K25.4 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | K28.4 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. |
| K25.6 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. | K28.6 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. |
| K26.0 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. | K29.0 | GASTRITE HEMORR. AIG. |
| K26.2 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO. | K62.5 | HEMORR. DE L'ANUS ET DU RECTUM |
| K26.4 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. | K92.0 | HEMATEMESE |
| K26.6 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO. | K92.1 | MELAENA |
| K27.0 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. | K92.2 | HEMORR. GASTRO-INTEST., SAI |

Liste D-0605 : Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---------|---|
| C15.0 | T.M. DE L'OE SOPHAGE CERV. | C16.3 | T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE |
| C15.1 | T.M. DE L'OE SOPHAGE THOR. | C16.4 | T.M. DU PYLORE |
| C15.2 | T.M. DE L'OE SOPHAGE ABDO. | C16.5 | T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI |
| C15.3 | T.M. DU TIERS SUP. DE L'OE SOPHAGE | C16.6 | T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI |
| C15.4 | T.M. DU TIERS MOY. DE L'OE SOPHAGE | C16.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC |
| C15.5 | T.M. DU TIERS INF. DE L'OE SOPHAGE | C16.9 | T.M. DE L'ESTOMAC, SAI |
| C15.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OE SOPHAGE | C16.9+0 | T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1 |
| C15.9 | T.M. DE L'OE SOPHAGE, SAI | C16.9+8 | T.M. ESTOMAC NCA/SAI |
| C16.0 | T.M. DU CARDIA | D00.1 | CARC. IN SITU DE L'OE SOPHAGE |
| C16.1 | T.M. DU FUNDUS | D00.2 | CARC. IN SITU DE L'ESTOMAC |
| C16.2 | T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC | | |

Liste D-0606 : Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| C17.0 | T.M. DU DUODENUM | C26.0 | T.M. DU TRACTUS INTEST. |
| C17.1 | T.M. DU JEJUNUM | C26.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG. |
| C17.2 | T.M. DE L'ILEON | C45.1 | MESOTHELIOME DU PERITONE |
| C17.3 | T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL | C46.71 | SARCOMES DE KAPOSI DIGESTIF |
| C17.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE | C48.1 | T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITONE |
| C17.9 | T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI | C48.2 | T.M. DU PERITONE, SAI |
| C18.0 | T.M. DU CAECUM | C48.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITONE ET DU PERITONE |
| C18.1 | T.M. DE L'APPENDICE | C76.2 | T.M. SIEGE MAL DEF. DE L'ABDO. |
| C18.2 | T.M. DU COLON ASCENDANT | C78.4 | T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE |
| C18.3 | T.M. DE L'ANGLE DROIT DU COLON | C78.5 | T.M. IIRE. DU GROS INTESTIN ET DU RECTUM |
| C18.4 | T.M. DU COLON TRANSVERSE | C78.6 | T.M. IIRE. DU RETROPERITONE ET DU PERITONE |
| C18.5 | T.M. DE L'ANGLE GAUCHE DU COLON | D01.0 | CARC. IN SITU DU COLON |
| C18.6 | T.M. DU COLON DESCENDANT | D01.1 | CARC. IN SITU DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE |
| C18.7 | T.M. DU COLON SIGMOIDE | D01.2 | CARC. IN SITU DU RECTUM |
| C18.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU COLON | D01.3 | CARC. IN SITU DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL |
| C18.9 | T.M. DU COLON, SAI | D01.4 | CARC. IN SITU DE PARTIES DE L'INTESTIN, NCA OU SAI |
| C18.9+0 | SYND. DE LYNCH | D37.1 | T. EV. IMPR., INC. DE L'ESTOMAC |
| C18.9+8 | T.M. COLON NCA/SAI | D37.2 | T. EV. IMPR., INC. DE L'INTESTIN GRELE |
| C19 | T.M. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE | D37.3 | T. EV. IMPR., INC. DE L'APPENDICE |
| C20 | T.M. DU RECTUM | D37.4 | T. EV. IMPR., INC. DU COLON |
| C21.0 | T.M. DE L'ANUS, SAI | D37.5 | T. EV. IMPR., INC. DU RECTUM |
| C21.1 | T.M. DU CANAL ANAL | D48.4 | T. EV. IMPR., INC. DU PERITONE |
| C21.2 | T.M. DE LA ZONE CLOACALE | Z40.02 | ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG. |
| C21.8 | T.M. A LOC. CONTIGUES DU RECTUM, DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL | | |

Liste D-0607 : Invaginations intestinales aiguës

K56.1 INVAGINATION INTESTINALE

Liste D-0608 : Occlusions intestinales

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|--|
| K56.0 | ILEUS PARALYTIQUE | K56.5 | ADHERENCES DE L'INTESTIN, AVEC OCCLUSION |
| K56.2 | VOLVULUS INTESTINAL | K56.6 | OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI |
| K56.3 | ILEUS BIL. | K56.7 | ILEUS, SAI |
| K56.4 | OBSTRU. DE L'INTESTIN, NCA | K91.3 | OCCLUSION INTEST. POST-OP., NCA |

Liste D-0609 : Maladies inflammatoires de l'intestin

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| K50.0 | MAL. DE CROHN DE L'INTESTIN GRELE | K51.3 | RECTO-SIGMOIDITE ULCEREUSE |
| K50.1 | MAL. DE CROHN DU GROS INTESTIN | K51.4 | POLYPES COLIQUES INFLAM. |
| K50.8 | MAL. DE CROHN, NCA | K51.5 | COLITE ULCEREUSE GAUCHE |
| K50.9 | MAL. DE CROHN, SAI | K51.8 | RECTO-COLITES HEMORR., NCA |
| K51.0 | PANCOLITE ULCEREUSE | K51.9 | RECTO-COLITE HEMORR., SAI |
| K51.2 | RECTITE ULCEREUSE | | |

Liste D-0610 : Autres affections digestives

| | | | |
|-------|--|---------|--|
| A18.3 | TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT. | K62.3 | PROLAPSUS RECTAL |
| A22.2 | CHARBON GASTRO-INTEST. | K62.4 | STENOSE DE L'ANUS ET DU RECTUM |
| A42.1 | ACTINOMYCOSE ABDO. | K62.6 | ULCERE DE L'ANUS ET DU RECTUM |
| A51.1 | SYPHILIS ANALE IRE. | K62.8 | MAL. PREC. DE L'ANUS ET DU RECTUM, NCA |
| A54.6 | INFECT. GONO. DE L'ANUS ET DU RECTUM | K63.0 | ABCES DE L'INTESTIN |
| D19.1 | T.B. DU TISSU MESOTHELIAL DU PERITOINE | K63.1 | PERFO. DE L'INTESTIN |
| D20.1 | T.B. DU PERITOINE | K63.2 | FISTULE DE L'INTESTIN |
| I85.9 | VARICES OESOPHAGIENNES SAI | K63.3 | ULCERE DE L'INTESTIN |
| I86.4 | VARICES GASTRIQUES | K63.4 | ENTEROPTOSE |
| I88.0 | LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE | K63.5 | POLYPE COLON |
| I98.2 | VARICES OESOPHAGIENNES NON HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL. | K63.5+0 | POLYPOSE HYPERPLASIQUE |
| K23.0 | OESOPHAGITE TUBERC. | K63.5+8 | POLYPE COLON NCA/SAI |
| K31.7 | POLYPE ESTOMAC ET DUODENUM | K63.8 | MAL. PREC. DE L'INTESTIN, NCA |
| K35.2 | APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE | K64.0 | HEMORROIDES DU 1ER DEGRE |
| K35.3 | APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE | K64.1 | HEMORROIDES DU 2EME DEGRE |
| K35.8 | APPENDICITE AIG., NCA OU SAI | K64.2 | HEMORROIDES DU 3EME DEGRE |
| K36 | APPENDICITE, NCA | K64.3 | HEMORROIDES DU 4EME DEGRE |
| K37 | APPENDICITE, SAI | K64.4 | CICATRICES HEMORROIDAIRES CUTANEEES RESIDUELLES |
| K38.0 | HYPERPLASIE DE L'APPENDICE | K64.5 | THROMBOSE VEINEUSE PERIANALE |
| K38.1 | CONCRETIONS APPENDICULAIRES | K64.8 | AUTRES HEMORROIDES PRECISEES |
| K38.2 | DIVERTICULE DE L'APPENDICE | K64.9 | HEMORROIDES, SAI |
| K38.3 | FISTULE DE L'APPENDICE | K65.0 | PERITONITE AIG. |
| K38.8 | MAL. PREC. DE L'APPENDICE, NCA | K65.8 | PERITONITES, NCA |
| K40.0 | HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K65.9 | PERITONITE, SAI |
| K40.1 | HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC GANGRENE | K66.0 | ADHERENCES PERIT. |
| K40.2 | HERNIE INGUINALE BILAT., SAI | K66.1 | HEMOPERITOINE |
| K40.3 | HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K66.2 | FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE |
| K40.4 | HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC GANGRENE | K66.8 | MAL. PREC. DU PERITOINE, NCA |
| K40.9 | HERNIE INGUINALE, SAI | K67.0 | PERITONITE A CHLAMYDIA |
| K41.0 | HERNIE CRURALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K67.1 | PERITONITE GONO. |
| K41.1 | HERNIE CRURALE BILAT., AVEC GANGRENE | K67.2 | PERITONITE SYPHILITIQUE |
| K41.2 | HERNIE CRURALE BILAT., SAI | K67.3 | PERITONITE TUBERC. |
| K41.3 | HERNIE CRURALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K67.8 | ATTEINTES PERIT. NCA, AVEC MAL. INFECT. CL. AILL. |
| K41.4 | HERNIE CRURALE, SAI, AVEC GANGRENE | K91.4 | MAUVAIS RESULT. FCT. D'UNE COLOSTOMIE ET D'UNE ENTEROSTOMIE |
| K41.9 | HERNIE CRURALE, SAI | K91.8 | AUTRES ATTEINTES DE L'APP. DIG. APRES UN ACTE |
| K42.0 | HERNIE OMBILICALE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K92.8 | MAL. PREC. DU SYST. DIG., NCA |
| K42.1 | HERNIE OMBILICALE, AVEC GANGRENE | K93.0 | ATTEINTES TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT. |
| K42.9 | HERNIE OMBILICALE, SAI | K93.828 | ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| K43.0 | EVENTRATION POST-OP, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K93.830 | INFECTION DU RECTUM PAR LE VIRUS DE L'HERPES |
| K43.1 | EVENTRATION POST-OP, AVEC GANGRENE | K93.838 | ATTEINTES DU RECTUM AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| K43.2 | EVENTRATION POST-OP, SAI | K93.840 | INFECTION DE L'ANUS PAR LE VIRUS DE L'HERPES |
| K43.3 | HERNIE PERIST., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | K93.848 | ATTEINTES DE L'ANUS AVEC AUTRES MAL. CL. AILL. |
| K43.4 | HERNIE PERIST., AVEC GANGRENE | K93.88 | ATTEINTES D'ORG. DIG. NCA, AVEC MAL. CL. AILL. |
| K43.5 | HERNIE PERIST., SAI | N80.5 | ENDOMETRIOSE DE L'INTESTIN |
| K43.6 | HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | N82.2 | FISTULE DU VAGIN A L'INTESTIN GRELE |
| K43.7 | HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC GANGRENE | N82.3 | FISTULE DU VAGIN AU COLON |
| K43.9 | HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., SAI | N82.4 | FISTULES INTESTINO-GEN. CHEZ LA FEMME, NCA |
| K45.0 | HERNIES ABDO. NCA, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | Q39.0 | ATRESIE DE L'OESOPHAGE SAI |
| K45.1 | HERNIES ABDO. NCA, AVEC GANGRENE | Q39.1 | ATRESIE DE L'OESOPHAGE AVEC FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE |
| K45.8 | HERNIES ABDO. NCA, SANS OCCLUSION NI GANGRENE, OU SAI | Q39.2 | FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE CONG. |
| K46.0 | HERNIE ABDO. SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE | Q39.3 | STENOSE ET RETREC. CONG. DE L'OESOPHAGE |
| K46.1 | HERNIE ABDO. SAI, AVEC GANGRENE | Q39.4 | PTÉRYGION CONGÉNITAL DE L'OESOPHAGE |
| K46.9 | HERNIE ABDO., SAI | Q39.5 | DILATATION CONG. DE L'OESOPHAGE |
| K55.0 | TBL. VASC. AIG. DE L'INTESTIN | Q39.6 | DIVERTICULE CONG. OU SAI DE L'OESOPHAGE |
| K55.1 | TBL. VASC. CHRON. DE L'INTESTIN | Q39.8 | MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, NCA |
| K55.2 | ANGIODYSPLASIE DU COLON | Q39.9 | MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, SAI |
| K55.3 | ANGIODYSPLASIE INTESTIN GRÊLE | Q40.0 | STENOSE HYPERTROPHIQUE CONG. DU PYLORE |
| K55.8 | TBL. VASC. DE L'INTESTIN, NCA | Q40.1 | HERNIE HIATALE CONG. |
| K55.9 | TBL. VASC. DE L'INTESTIN, SAI | Q40.2 | MALF. CONG. PREC. DE L'ESTOMAC, NCA |
| K60.0 | FISSURE ANALE AIG. | Q40.3 | MALF. CONG. DE L'ESTOMAC, SAI |
| K60.1 | FISSURE ANALE CHRON. | Q40.8 | MALF. CONG. PREC. DES VOIES DIG. SUP., NCA |
| K60.2 | FISSURE ANALE, SAI | Q41.0 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU DUODENUM |
| K60.3 | FISTULE ANALE | Q41.1 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU JEJUNUM |
| K60.4 | FISTULE RECTALE | Q41.2 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ILEON |
| K60.5 | FISTULE ANO-RECTALE | Q41.8 | ABSENCE, ATRESIE, STENOSE CONG. DE LOC. PREC. DE L'INTEST. GRELE NCA |
| K61.0 | ABCES ANAL | Q41.9 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'INTESTIN GRELE, LOC. SAI |
| K61.1 | ABCES RECTAL | Q42.0 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, AVEC FISTULE |
| K61.2 | ABCES ANO-RECTAL | Q42.1 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, SAI |
| K61.3 | ABCES ISCHIO-RECTAL | Q42.2 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, AVEC FISTULE |
| K61.4 | ABCES INTRASPINCTERIE | | |
| K62.0 | POLYPE ANAL | | |
| K62.1 | POLYPE RECTAL | | |
| K62.2 | PROLAPSUS ANAL | | |

| | |
|--------|--|
| Q42.3 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, SAI |
| Q42.8 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. NCA |
| Q42.9 | ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. SAI |
| Q43.0 | DIVERTICULE DE MECKEL |
| Q43.1 | MAL. DE HIRSCHSPRUNG |
| Q43.2 | ANOM. FCT. CONG. DU COLON, NCA |
| Q43.3 | MALF. CONG. DE FIXATION DE L'INTESTIN |
| Q43.4 | DUPLICATION DE L'INTESTIN |
| Q43.5 | ECTOPIE DE L'ANUS |
| Q43.6 | FISTULE CONG. DU RECTUM ET DE L'ANUS |
| Q43.7 | PERSISTANCE DU CLOAQUE |
| Q43.8 | MALF. CONG. PREC. DE L'INTESTIN, NCA |
| Q43.9 | MALF. CONG. DE L'INTESTIN, SAI |
| Q45.8 | MALF. CONG. PREC. DE L'APP. DIG., NCA |
| Q79.2 | EXOMPHALE |
| Q79.3 | GASTROSCHISIS |
| Q79.4 | APLASIE CONG. DE LA MUSCULATURE ABDO. |
| Q79.5 | MALF. CONG. DE LA PAROI ABDO., NCA |
| Q89.3 | SITUS INVERSUS |
| S36.3 | LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC |
| S36.30 | LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, SANS PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.31 | LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.4 | LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE |
| S36.40 | LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, SANS PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.41 | LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.5 | LES. TRAUMA. DU COLON |
| S36.50 | LES. TRAUMA. DU COLON, SANS PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.51 | LES. TRAUMA. DU COLON, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.6 | LES. TRAUMA. DU RECTUM |
| S36.60 | LES. TRAUMA. DU RECTUM, SANS PLAIE INTRA-ABDO. |
| S36.61 | LES. TRAUMA. DU RECTUM, AVEC PLAIE INTRA-ABDO. |
| T18.1 | C.E. DANS L'OEESOPHAGE |
| T18.2 | C.E. DANS L'ESTOMAC |
| T18.3 | C.E. DANS L'INTESTIN GRELE |
| T18.4 | C.E. DANS LE COLON |
| T18.5 | C.E. DANS L'ANUS ET LE RECTUM |
| T18.8 | C.E. DE LOC. AUTRES ET MULT. DANS LES VOIES DIG. |
| T18.9 | C.E. DANS LES VOIES DIG., PARTIE SAI |
| T28.1 | BRULURE DE L'OEESOPHAGE |
| T28.2 | BRULURE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG. |
| T28.6 | CORROSION DE L'OEESOPHAGE |
| T28.7 | CORROSION D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG. |
| T85.58 | COMPLIC. MEC. DUE A D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. GASTR.-INTEST. |

Liste D-0611 : Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

| | | | |
|---------|--------------------------------------|---------|---|
| D12.0 | T.B. DU CAECUM | D12.6+4 | POLYPOSE (COLIQUE) JUVENILE |
| D12.1 | T.B. DE L'APPENDICE | D12.6+5 | POLYPOSE (COLIQUE) DU PEUTZ-JEGHERS |
| D12.2 | T.B. DU COLON ASCENDANT | D12.6+6 | POLYPOSE (COLIQUE) DANS MAL. DE COWDEN |
| D12.3 | T.B. DU COLON TRANSVERSE | D12.6+8 | T.B. COLON NCA/SAI |
| D12.4 | T.B. DU COLON DESCENDANT | D12.7 | T.B. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE |
| D12.5 | T.B. DU COLON SIGMOIDE | D12.8 | T.B. DU RECTUM |
| D12.6 | T.B. DU COLON, SAI | D12.9 | T.B. DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL |
| D12.6+0 | POLYPOSE (COLIQUE) FAM. ADENOMATEUSE | D13.0 | T.B. DE L'OEESOPHAGE |
| D12.6+1 | POLYPOSE (COLIQUE) GENE APC | D13.1 | T.B. DE L'ESTOMAC |
| D12.6+2 | POLYPOSE (COLIQUE) GENE MYH | D13.2 | T.B. DU DUODENUM |
| D12.6+3 | POLYPOSE (COLIQUE) FESTONNEE | D13.3 | T.B. DE PARTIES DE L'INTESTIN GRELE, NCA OU SAI |

Liste D-0612 : Ulcères gastroduodénaux compliqués

| | | | |
|-------|--|-------|---|
| K25.1 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO. | K27.1 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO. |
| K25.5 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. | K27.5 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. |
| K26.1 | ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO. | K28.1 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO. |
| K26.5 | ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. | K28.5 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO. |

Liste D-0613 : Ulcères gastroduodénaux non compliqués

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| K25.3 | ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. | K27.7 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K25.7 | ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. | K27.9 | ULCERE DIG., SAI |
| K25.9 | ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI | K28.3 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K26.3 | ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO. | K28.7 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. |
| K26.7 | ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO. | K28.9 | ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI |
| K26.9 | ULCERE DU DUODENUM, SAI | K31.1 | STENOSE PYLORIQUE |
| K27.3 | ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO. | K31.5 | OBSTRU. DU DUODENUM |

Liste D-0614 : Suivi de greffes de l'appareil digestif

Z94.82 GREFFE D'INTESTIN

Liste D-0615 : Soins de stomies digestives

| | | | |
|-------|---|-------|-------------------------------|
| Z43.1 | SURV. DE GASTROSTOMIE | Z93.1 | GASTROSTOMIE |
| Z43.2 | SURV. D'ILEOSTOMIE | Z93.2 | ILÉOSTOMIE |
| Z43.3 | SURV. DE COLOSTOMIE | Z93.3 | COLOSTOMIE |
| Z43.4 | SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG. | Z93.4 | AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG. |
| Z46.5 | AJUST. D'UNE ILEOSTOMIE ET AUTRES DISPOSITIFS INTEST. | | |

Liste D-0616 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 06

| | | | |
|-------|------------------------------------|-------|---|
| K59.0 | CONSTIPATION | R85.0 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'ENZYM. |
| K59.2 | INTESTIN NEUROGENE, NCA | R85.1 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'HORMONES |
| K59.8 | TBL. FCT. PREC. DE L'INTESTIN, NCA | R85.2 | RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA |
| K59.9 | TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI | R85.3 | RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC. |
| R11 | NAUSEES ET VOMISSEMENTS | R85.4 | RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. |
| R12 | PYROSIS | R85.5 | RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : CULTURES (+) |
| R13 | DYSPHAGIE | R85.6 | RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RESULTATS CYTO. |
| R14 | FLATULENCE ET TBL. APPARENTES | R85.7 | RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. |
| R15 | INCONTINENCE DES MATIERES FECALES | R85.8 | RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RES. CHROMOS. OU NCA |
| R19.1 | BRUITS ABDO. ANX. | R85.9 | RES. ANL. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO., SAI |
| R19.2 | PERISTALTISME APPARENT | R93.3 | RES. ANX. D'IMAGE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG. |
| R19.3 | CONTRACTURE ABDO. | Z90.3 | ABSENCE ACQUISE DE PARTIE D'ESTOMAC |
| R19.4 | MODIF. DU TRANSIT INTEST. | Z90.4 | ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG. |
| R19.5 | ANOM. DES MATIERES FECALES, NCA | Z98.0 | DÉRIVATION INTEST. ET ANASTOMOSE |

Liste D-0617 : Explorations et surveillance de la CMD 06

| | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Z80.00 | ATCD. FAM. DE T.M. DU TUBE DIG. | Z85.09 | ATCD. PERS. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI |
| Z80.09 | ATCD. FAM. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI | Z86.001 | ATCD. PERS. DE T. SF M. DU TUBE DIG. |
| Z83.70 | ATCD. FAM. DE MAL. DU TUBE DIG. | Z87.11 | ATCD. PERS. DE MAL. DU TUBE DIG. |
| Z83.79 | ATCD. FAM. DE MAL. DE L'APP. DIG. SAI | Z87.19 | ATCD. PERS. MAL. DE L'APP. DIG. SAI |
| Z85.00 | ATCD. PERS. DE T.M. DU TUBE DIG. | | |

Liste D-0618 : Autres affections digestives du nouveau-né

| | | | |
|-------|---|-------|---|
| P54.0 | HEMATEMESE NEONAT. | P76.9 | OCCLUSION INTEST. DU N.N., SAI |
| P54.1 | MELAENA NEONAT. | P77 | ENTEROCOLITE NECROSANTE DU N.N. |
| P54.2 | HEMORR. RECTALE NEONAT. | P78.0 | PERFO. INTEST. PERINAT. |
| P54.3 | HEMORR. GASTRO-INTEST. NEONAT., NCA | P78.1 | PERITONITES NEONAT., NCA |
| P75 | ILEUS MECONIAL DANS LA FIBROSE KYSTIQUE | P78.2 | HEMATEMESE ET MELAENA NEONATALS DUS A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT. |
| P76.0 | SYND. DU BOUCHON MECONIAL | P78.3 | DIARRHEE NEONAT. |
| P76.1 | ILEUS TRANSIT. DU N.N. | P78.8 | AFF. PERINAT. PREC. DE L'APP. DIG., NCA |
| P76.2 | OCCLUSION INTEST. DUE A UN LAIT EPAISSI | P78.9 | AFF. PERINAT. DE L'APP. DIG., SAI |
| P76.8 | OCCLUSIONS INTEST. PREC. DU N.N., NCA | | |