

# MANUEL DES GROUPES MÉDICOÉCONOMIQUES EN SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Version Provisoire 2021  
de la fonction groupage

Volume 3

Arbre de décision

Décembre 2020

## **SOMMAIRE DU VOLUME 3**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRÉSENTATION .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>ORIENTATION EN CATEGORIE MAJEURE.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>01 - AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>02 - AFFECTIONS DE L'ŒIL.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>03 - AFFECTIONS DES OREILLES, DU NEZ, DE LA GORGE, DE LA BOUCHE ET DES DENTS.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>04 - AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>05 - AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>06 - AFFECTIONS DES ORGANES DIGESTIFS.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>08 - AFFECTIONS ET TRAUMATISMES DU SYSTEME OSTEOARTICULAIRE .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>09 - AFFECTIONS DE LA PEAU, DES TISSUS SOUS-CUTANES ET DES SEINS .....</b>  | <b>26</b> |
| <b>10 - AFFECTIONS ENDOCRINIENNES, METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES .....</b>   | <b>28</b> |
| <b>11 - AFFECTIONS DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE.....</b>  | <b>29</b> |
| <b>16 - AFFECTIONS DU SANG, DES ORGANES HEMATOPOÏÉTIQUES, DU SYSTEME IMMUNITAIRE, ET TUMEURS MALIGNES DE SIEGE IMPRECIS OU DIFFUS.....</b> | <b>30</b> |
| <b>18 - CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES, VIRALES OU PARASITAIRES .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>19 - TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT.....</b>   | <b>32</b> |
| <b>23 - AUTRES MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE.....</b>  | <b>33</b> |
| <b>27 - POSTTRANSPLANTATION D'ORGANE.....</b>  | <b>34</b> |

# PRÉSENTATION

Le manuel des groupes médicoéconomiques, constitué de trois volumes, présente la classification médicoéconomique du PMSI en SSR.

Le **troisième volume** décrit l'arbre de décision de classement en catégories majeures (CM), groupes nosologiques (GN) et racines de groupes médicoéconomiques (RGME).

L'arbre de décision de classement en CM est présenté par un graphique en page 3.

Puis pour chaque CM, le classement en GN et en RGME est présenté sous forme de tableaux.

L'arbre de décision de classement en GN est présenté à l'aide de tableaux, qui décrivent les tests successifs effectués à l'intérieur de la CM. Chaque tableau comporte les colonnes suivantes :

- *Ordre intra-CM* : affiche un numéro correspondant à la position du test dans l'arbre de décision,
- *Test1* et *Test2* : affichent les tests qui doivent être validés pour entrer dans le GN,
- *Groupe Nosologique* : affiche le numéro et le libellé du groupe nosologique testé.

À l'intérieur de chaque CM, les tests se font successivement dans l'ordre défini par *Ordre intra-CM* jusqu'à ce que le résultat de *Test1* et *Test2* soit positif. Dans ce cas, le groupe nosologique affecté au RHS est celui de la ligne.


L'arbre de décision de classement en RGME est présenté par CM à l'aide de tableaux. Ceux-ci décrivent les tests sur les variables *Age*, *Chir.*, *Score phy*, *Score cog*, *RR* permettant de subdiviser un GN en RGME :

- la première colonne affiche le GN auquel appartient la RGME ;
- la RGME est identifiée par son numéro dans la deuxième colonne ;
- les cinq colonnes suivantes décrivent les variables intervenant (ou non) dans la définition du RGME ainsi que leur(s) valeur(s) ;
  - o la zone est grisée lorsque la variable n'intervient pas dans l'arbre de décision d'une RGME donnée,
  - o l'ordre des colonnes est identique pour toutes les racines, afin de permettre une lecture et une comparaison plus aisées,
  - o les valeurs décrites entre crochets indiquent un intervalle (ex : [0,74] signifie de zéro à 74 ans inclus) ;
- pour le GN 0803 seulement, des conditions sur deux listes d'actes CSARR ont été introduites dans la FG2017 ; dans l'arbre de décision de classement en RGME de cette CM, deux colonnes supplémentaires ont donc été ajoutées (« *nombre d'actes CSARR appartenant à la liste 0801* » et « *nombre d'actes CSARR appartenant à la liste 0802* »).

Pour être groupé dans un RGME, il faut que tous les tests décrits dans les cinq (ou sept pour le GN 0803) dernières colonnes du tableau soient positifs.

La description détaillée des variables constitutives des racines de GME se trouve dans le volume 1 de ce document, chapitre 2.1. *Principes de la classification : les éléments déterminants du classement dans un groupe médicoéconomique.*

## ORIENTATION EN CATEGORIE MAJEURE



## EXEMPLES D'ORIENTATION DANS UNE CATEGORIE MAJEURE

Pour illustrer l'arbre décisionnel d'entrée dans une catégorie majeure, ci-dessous quelques exemples d'orientation dans une catégorie majeure.

### Exemple 1


Codage du RHS :

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,

MMP G81.1 Hémiplégie spastique,

AE I63.4 Infarctus cérébral dû à une embolie des artères cérébrales

Tests réalisés :

FPP Z50.1  n'oriente pas vers une CM



MMP G81.1 (diagnostic entrée CM 01)  oriente en première intention  **CM 01**

Comme l'orientation vers une CM est possible avec la MMP dès ce stade, on ne teste pas l'AE pour l'orientation dans la CM. Ce RHS est groupé en CM 01.

Selon le cas, l'AE pourra servir pour la détermination du GN à l'étape suivante.

### Exemple 2


Codage du RHS :

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,

MMP R40.28 coma,

AE B50.8 Autres formes sévères et compliquées de paludisme à Plasmodium falciparum.

Tests réalisés :

FPP Z50.1  n'oriente pas vers une CM




MMP R40.28 (diagnostic entrée CM 01)  n'oriente pas en première intention



Orienté en deuxième intention



AE B50.8 (diagnostic entrée CM18)  **CM 18**

La FP n'est pas classante. La MMP étant classante en deuxième intention, l'AE est tout d'abord utilisée pour grouper en CM. L'AE orientant en CM 18, le RHS est donc groupé en CM 18.

Si l'AE n'avait pas été classante, la MMP aurait été utilisée pour classer le RHS. Celui-ci aurait été classé en CM 01.


Ce classement n'a pas d'impact dans le groupage en GN au sein de la CM 18 où selon les cas, la FP, la MMP ou l'AE pourront être utilisées.

### Exemple 3

Codage du RHS :

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,  
MMP F05.1 Delirium surajouté à une démence,  
AE F00.1 Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif.

Tests réalisés :



La FP n'est pas classante. La MMP étant classante en deuxième intention, l'AE est tout d'abord utilisée pour grouper en CM. L'AE orientant en CM 01, le RHS est donc groupé en CM 01.

Si l'AE n'avait pas été classante, la MMP aurait été utilisée pour classer le RHS. Celui-ci aurait été alors classé en CM 19.


Ce classement n'a pas d'impact dans le groupage en GN au sein de la CM 01 où selon les cas, la FP, la MMP ou l'AE pourront être utilisées.

### Exemple 4

Codage du RHS :

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,  
MMP J96.1+1 Insuffisance respiratoire chronique restrictive,  
AE G70.0 Myasthénie.

Tests réalisés :



La FP n'est pas classante. La MMP étant classante en première intention, ce diagnostic est utilisé pour classer en CM. Le RHS est donc classé en CM 04.

Comme l'orientation vers une CM est possible avec la MMP dès ce stade, on ne teste pas l'AE pour l'orientation dans la CM.

Selon le cas, l'AE pourra servir pour la détermination du GN à l'étape suivante

### Exemple 5

Codage du RHS :

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,  
MMP R06.0 Dyspnée,  
AE G70.0 Myasthénie.

Tests réalisés :

FPP Z50.1 → n'oriente pas vers une CM



MMP R06.0 (diagnostic entrée CM04) → n'oriente pas en première intention



Orienté en deuxième intention



AE G70.0 (diagnostic entrée CM 01) → **CM 01**

La FP n'est pas classante. La MMP étant classante en deuxième intention, l'AE est tout d'abord utilisée pour grouper en CM. L'AE orientant en CM 01, le RHS est donc groupé en CM 01.

Si l'AE n'avait pas été classante, la MMP aurait été utilisée pour classer le RHS. Celui-ci aurait été classé en CM 04.

Ce classement n'a pas d'impact dans le groupage en GN au sein de la CM 01 où selon les cas, la FP, la MMP ou l'AE pourront être utilisées.

### Exemple 6

Codage du RHS

FPP Z45.0 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques,

MMP I48.2 Fibrillation auriculaire chronique,

Pas d'AE

Test réalisé :

FPP Z45.0 → oriente vers la **CM 05**

Comme l'orientation vers une CM est possible avec la FPP dès ce stade, on ne teste pas la MMP, ni l'AE pour l'orientation dans la CM. Ce RHS est groupé en CM 05.

La FPP et/ou la MMP et/ou l'AE seront testées pour déterminer le GN.

### Exemple 7

Codage du RHS

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,

MMP R44.2 Hallucinations visuelles,

AE F05.1 Delirium surajouté à une démence

Tests réalisés :

FPP Z501 → n'oriente pas vers une CM



MMP R44.2 (diagnostic entrée CM23) → n'oriente pas en première intention



Orienté en deuxième intention



AE F05.1 Delirium surajouté à une démence (diagnostic entrée CM19) → **CM19**

La FP n'est pas classante. La MMP étant classante en deuxième intention, l'AE est tout d'abord utilisée pour grouper en CM.

L'AE orientant en CM 19, le RHS est donc groupé en CM 19. Dans ce cas, bien que le code F05.1 appartienne à liste des diagnostics orientant en deuxième intention, ceci n'a pas d'influence sur le groupage. En effet, la notion d'orientation en deuxième intention ne s'applique pas à l'AE.

Si l'AE n'avait pas été classante, la MMP aurait été utilisée pour classer le RHS. Celui-ci aurait été classé en CM 23.

Ce classement n'a pas d'impact dans le groupage en GN au sein de la CM 19 où selon les cas, la FP, la MMP ou l'AE pourront être utilisées.

### Exemple 8

Codage du RHS

FPP Z50.1 Autres thérapies physiques,

MMP R00.8 Anom. Du Rythme Card., NCA ou SAI

E87.50 Hyperkaliémie, >6,5 Mmol/L

Tests réalisés :

FPP Z50.1 → n'oriente pas vers une CM



MMP R00.8 (diagnostic entrée CM05) → n'oriente pas en première intention



Oriente en deuxième intention



E87.50 (diagnostic entrée CM10) → CM10

La FP n'est pas classante. La MMP étant classante en deuxième intention, l'AE est tout d'abord utilisée pour grouper en CM. L'AE orientant en CM 10, le RHS est donc groupé en CM 10.

Si l'AE n'avait pas été classante, la MMP aurait été utilisée pour classer le RHS. Celui-ci aurait été classé en CM 05.

Ce classement n'a pas d'impact dans le groupage en GN au sein de la CM 10 où selon les cas, la FP, la MMP ou l'AE pourront être utilisées.

### Exemple 9

Codage du RHS

FPP Z45.0 Ajustement et entretien de dispositifs cardiaques,

MMP A51.2 Syphilis Ire. D'autres Loc,

Pas d'AE

Test réalisé :

FPP Z45.0 → oriente vers la **CM 05**

Comme l'orientation vers une CM est possible avec la FPP dès ce stade, on ne teste pas la MMP, ni l'AE pour l'orientation dans la CM. Ce RHS est groupé en CM 05.


Bien que la MMP oriente en CM18, pour le groupage en GN, c'est la FPP qui est utilisée.

### Exemple 10

Codage du RHS

FPP Z51.88 Autres formes précisées de soins médicaux, non classées ailleurs,  
MMP Z75.1 Sujet attendant d'être admis ailleurs, dans un établissement adéquat,  
AE F03 Démence, sans précision

Test réalisé :

FPP Z51.88  n'oriente pas vers une CM



MMP Z75.1  n'oriente pas en première intention



n'oriente pas en deuxième intention



AE F03 (diagnostic entrée CM 01)  **CM 01**

La FP n'est pas classante. La MMP n'étant pas classante ni en première, ni en deuxième intention, l'AE est utilisée pour grouper en CM.

L'AE orientant en CM 01, le RHS est donc groupé en CM 01.

Si l'AE n'avait pas été classante, le RHS n'aurait pas pu être groupé dans une CM.

## Catégorie majeure

### 01 - AFFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1  | Test 2                                      | Groupe Nosologique  |
|----------------|---|---|---|
| 1              | MMP ou AE D-0103 - Etats végétatifs chroniques - Etats paucirelationnels  |   | 0103- Etats végétatifs chroniques – Etats paucirelationnels   |
| 2              | MMP ou AE D-0106 - Tumeurs malignes du système nerveux  |   | 0106-Tumeurs malignes du système nerveux  |
| 3              | MMP ou AE D-0109 - Lésions cérébrales traumatiques  |   | 0109-Lésions cérébrales traumatiques  |
| 4              | MMP ou AE D-0149 - Locked In syndrome   |   | 0146- Accidents vasculaires cérébraux avec tétraplégie  |
| 5              | MMP D-0133 - Tétraplégies   | AE D-0112 - Accidents vasculaires cérébraux | 0146- Accidents vasculaires cérébraux avec tétraplégie  |
| 6              | MMP D-0150- Hémiplégies   | AE D-0112 - Accidents vasculaires cérébraux | 0147- Accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie   |
| 7              | MMP ou AE D-0112 - Accidents vasculaires cérébraux  |   | 0148-Accidents vasculaires cérébraux autres   |
| 8              | MMP ou AE D-0118 - Paralysies cérébrales  |   | 0118-Paralysies cérébrales  |
| 9              | MMP ou AE D-0115 - Certaines affections cérébrales  |   | 0115-Certaines affections cérébrales  |
| 10             | MMP ou AE D-0121 - Polyneuropathies   |   | 0121-Polyneuropathies   |
| 11             | MMP ou AE D-0124 - Affections des nerfs   |   | 0124-Affections des nerfs (à l'exclusion des polyneuropathies)  |
| 12             | MMP ou AE D-0127 - Maladies d'Alzheimer et démences apparentées   |   | 0127-Maladies d'Alzheimer et démences apparentées   |
| 13             | MMP ou AE D-0130 - Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) |   | 0130-Autres affections neuro-dégénératives (à l'exclusion des Maladies d'Alzheimer et démences apparentées) |

| Ordre intra CM | Test 1  | Test 2                                       | Groupe Nosologique  |
|----------------|---|--|---|
| 14             | MMP D-0133 - Tétraplégies                               | AE D-0195 - Lésions médullaires traumatiques | 0134-Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie        |
| 15             | MMP D-0133 - Tétraplégies                               | AE D-0196 - Fractures cervicales             | 0134-Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie        |
| 16             | MMP D-0133 - Tétraplégies                               | AE D-0197 - Fractures dorsales               | 0134-Lésions médullaires traumatiques avec tétraplégie        |
| 17             | MMP D-0133 - Tétraplégies                               |  | 0135-Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie |
| 18             | MMP D-0136 - Paraplégies                                | AE D-0195 - Lésions médullaires traumatiques | 0137-Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie         |
| 19             | MMP D-0136 - Paraplégies                                | AE D-0197 - Fractures dorsales               | 0137-Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie         |
| 20             | MMP D-0136 - Paraplégies                                | AE D-0198 - Fractures lombaires              | 0137-Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie         |
| 21             | MMP D-0136 - Paraplégies                                |  | 0138-Affections médullaires non traumatiques avec paraplégie  |
| 22             | MMP ou AE D-0139 - Autres affections médullaires        |  | 0139-Autres affections médullaires                            |
| 23             | MMP ou AE D-0195 - Lésions médullaires traumatiques     |  | 0139-Autres affections médullaires                            |
| 24             | MMP ou AE D-0145 - Autres affections du système nerveux |  | 0145-Autres affections du système nerveux                     |

## Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN  | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|---|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Etats végétatifs chroniques – Etats paucirelationnels | 0103A |     |           |    |           |       |

|                                     |       |  |  |  |       |  |
|-------------------------------------|-------|--|--|--|-------|--|
| Tumeurs malignes du système nerveux | 0106A |  |  |  | 2     |  |
|                                     | 0106B |  |  |  | [3,8] |  |

|                                 |       |         |         |         |  |  |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|--|--|
| Lésions cérébrales traumatiques | 0109A | [0,17]  |         |         |  |  |
|                                 | 0109B | [18,74] | [4,8]   | [0,90]  |  |  |
|                                 | 0109C |         |         | 91 et + |  |  |
|                                 | 0109D |         | [9,12]  |         |  |  |
|                                 | 0109E | [13,16] | [0,60]  |         |  |  |
|                                 | 0109F |         | 61 et + |         |  |  |
|                                 | 0109G | 75 et + | [4,12]  |         |  |  |
|                                 | 0109H |         | [13,16] |         |  |  |

|  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|
| Accidents vasculaires cérébraux avec tétraplégie | 0146A |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
| Accidents vasculaires<br>cérébraux avec hémiplégie | 0147A |     | [4,8]     | [0,90]  |           |       |
|  | 0147B |     | [9,16]    |         | [2,4]     |       |
|  | 0147C |     |           |         | [5,8]     |       |
|  | 0147D |     | [4,8]     | 91 et + |           |       |
|  | 0147E |     | [9,16]    |         | [2,4]     |       |
|  | 0147F |     |           |         | [5,8]     |       |

|   |       |  |        |         |       |  |
|---|-------|--|--------|---------|-------|--|
| Accidents vasculaires<br>cérébraux autres | 0148A |  | [4,8]  | [0,90]  |       |  |
|   | 0148B |  | [9,16] |         | [2,4] |  |
|   | 0148C |  |        |         | [5,8] |  |
|   | 0148D |  | [4,8]  | 91 et + |       |  |
|   | 0148E |  | [9,16] |         | [2,4] |  |
|   | 0148F |  |        |         | [5,8] |  |

|                       |       |         |         |         |  |  |
|-----------------------|-------|---------|---------|---------|--|--|
| Paralysies cérébrales | 0118A | [0,17]  | [4,12]  | [0,90]  |  |  |
|                       | 0118B |         |         | 91 et + |  |  |
|                       | 0118C |         | [13,16] |         |  |  |
|                       | 0118D | 18 et + |         |         |  |  |

|                                 |       |         |       |         |       |         |       |
|---------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Certaines affections cérébrales | 0115A | [0,17]  |       |         |       |         |       |
|                                 | 0115B | 18 et + | [4,8] |         | [2,6] |         |       |
|                                 | 0115C |         |       | [0,60]  |       |         |       |
|                                 | 0115D |         |       | [9,12]  |       | 61 et + |       |
|                                 | 0115E |         |       | [13,16] |       |         |       |
|                                 | 0115F |         |       |         |       |         | [7,8] |

|                  |       |  |         |  |  |  |
|------------------|-------|--|---------|--|--|--|
| Polyneuropathies | 0121A |  | [4,8]   |  |  |  |
|                  | 0121B |  | [9,12]  |  |  |  |
|                  | 0121C |  | [13,16] |  |  |  |

|   |       |  |        |  |  |  |
|---|-------|--|--------|--|--|--|
| Affections des nerfs (à<br>l'exclusion des<br>polyneuropathies) | 0124A |  | [4,8]  |  |  |  |
|   | 0124B |  | [9,16] |  |  |  |

|   |       |  |         |  |  |  |
|---|-------|--|---------|--|--|--|
| Maladies d'Alzheimer et<br>démences apparentées | 0127A |  | [4,12]  |  |  |  |
|   | 0127B |  | [13,16] |  |  |  |

|  |       |         |         |  |  |  |
|--|-------|---------|---------|--|--|--|
| Autres affections neuro-<br>dégénératives (à l'exclusion des<br>Maladies d'Alzheimer et<br>démences apparentées) | 0130A | [0,74]  | [4,8]   |  |  |  |
|  | 0130B |         | [9,12]  |  |  |  |
|  | 0130C |         | [13,16] |  |  |  |
|  | 0130D | 75 et + | [4,8]   |  |  |  |
|  | 0130E |         | [9,16]  |  |  |  |

|  |       |  |         |  |  |  |
|--|-------|--|---------|--|--|--|
| Lésions médullaires<br>traumatiques avec tétraplégie | 0134A |  | [4,12]  |  |  |  |
|  | 0134B |  | [13,16] |  |  |  |

|  |             |            |                  |           |                  |              |
|--|-------------|------------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| Affections médullaires non traumatiques avec tétraplégie | 0135A       |            |                  |           |                  |              |
| <b>GN</b>  | <b>RGME</b> | <b>Age</b> | <b>Score phy</b> | <b>RR</b> | <b>Score cog</b> | <b>Chir.</b> |
| Lésions médullaires traumatiques avec paraplégie         | 0137A       |            | [4,12]           | [0,90]    |                  |              |
|  | 0137B       |            |                  | 91 et +   |                  |              |
|  | 0137C       |            | [13,16]          |           |                  |              |

|  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|
| Affections médullaires autres et non précisées avec paraplégie | 0138A |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|

|                               |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Autres affections médullaires | 0139A |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|

|                                      |       |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------|-------|---------|---------|---------|--|--|
| Autres affections du système nerveux | 0145A | [0,17]  |         |         |  |  |
|                                      | 0145B | [18,74] | [4,8]   |         |  |  |
|                                      | 0145C |         | [9,12]  |         |  |  |
|                                      | 0145D |         | [13,16] | [0,60]  |  |  |
|                                      | 0145E |         |         | 61 et + |  |  |
|                                      | 0145F | 75 et + | [4,8]   |         |  |  |
|                                      | 0145G |         | [9,12]  |         |  |  |
|                                      | 0145H |         | [13,16] |         |  |  |

## Catégorie majeure

### 02 - AFFECTIONS DE L'ŒIL

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1                                  | Test 2 | Groupe Nosologique        |
|----------------|---|--------|---------------------------|
| 1              | MMP ou AE D-0203 - Affections oculaires |        | 0203-Affections oculaires |

### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN                   | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|----------------------|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Affections oculaires | 0203A |     |           |    |           | Oui   |
|                      | 0203B |     |           |    |           | Non   |

## Catégorie majeure

### 03 - AFFECTIONS DES OREILLES, DU NEZ, DE LA GORGE, DE LA BOUCHE ET DES DENTS

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique  |
|----------------|--|--------|---|
| 1              | MMP ou AE D-0303 -<br>Tumeurs malignes des voies<br>aérodigestives supérieures                                   |        | 0303-Tumeurs malignes des voies<br>aérodigestives supérieures                                   |
| 2              | MMP ou AE D-0306 -<br>Affections non malignes des<br>oreilles, du nez, de la gorge,<br>de la bouche et des dents |        | 0306-Affections non malignes des<br>oreilles, du nez, de la gorge, de la<br>bouche et des dents |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN   | RGME  | Age     | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|--|-------|---------|-----------|----|-----------|-------|
| Tumeurs malignes des voies<br>aérodigestives supérieures                                   | 0303A |         | 4         |    |           |       |
|  | 0303B |         | [5,16]    |    |           |       |
| Affections non malignes des<br>oreilles, du nez, de la gorge, de<br>la bouche et des dents | 0306A | [0,17]  |           |    |           |       |
|  | 0306B | 18 et + |           |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 04 - AFFECTIONS DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique   |
|----------------|--|--------|--|
| 1              | MMP ou AE D-0403 - Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire                           |        | 0403-Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire                           |
| 2              | MMP ou AE D-0406 - Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives |        | 0406-Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives |
| 3              | MMP ou AE D-0409 - Asthmes   |        | 0409-Asthmes   |
| 4              | MMP ou AE D-0412 - Tuberculoses pulmonaires  |        | 0412-Tuberculoses pulmonaires  |
| 5              | MMP ou AE D-0415 - Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses)                    |        | 0415-Infections broncho-pulmonaires (non tuberculeuses)                    |
| 6              | MMP ou AE D-0418 - Embolies pulmonaires  |        | 0418-Embolies pulmonaires  |
| 7              | MMP ou AE D-0424 - Autres affections de l'appareil respiratoire                          |        | 0424-Autres affections de l'appareil respiratoire                          |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN  | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|---|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire | 0403A |     | 4         |    |           |       |
|   | 0403B |     | [5,16]    |    | 2         |       |
|   | 0403C |     |           |    | [3,8]     |       |

|   |       |  |        |  |       |  |
|---|-------|--|--------|--|-------|--|
| Insuffisances respiratoires chroniques et bronchopathies obstructives | 0406A |  | 4      |  | 2     |  |
|   | 0406B |  |        |  | [3,8] |  |
|   | 0406C |  | [5,16] |  | 2     |  |
|   | 0406D |  |        |  | [3,8] |  |

| GN  | RGME  | Age     | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|---|-------|---------|-----------|----|-----------|-------|
| Asthmes   | 0409A | [0,17]  |           |    |           |       |
|   | 0409B | 18 et + |           |    |           |       |
| Tuberculoses pulmonaires                              | 0412A |         |           |    |           |       |
| Infections broncho-pulmonaires<br>(non tuberculeuses) | 0415A |         | [4,12]    |    |           |       |
|   | 0415B |         | [13,16]   |    |           |       |
| Embolies pulmonaires                                  | 0418A |         | [4,8]     |    |           |       |
|   | 0418B |         | [9,16]    |    |           |       |
| Autres affections de l'appareil<br>respiratoire       | 0424A |         | [4,12]    |    |           |       |
|   | 0424B |         | [13,16]   |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 05 - AFFECTIONS DE L'APPAREIL CIRCULATOIRE

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1  | Test 2 | Groupe Nosologique  |
|----------------|---|--------|---|
| 1              | MMP ou AE D-0512 - Insuffisances cardiaques   |        | 0512-Insuffisances cardiaques   |
| 2              | MMP ou AE D-0503 - Valvulopathies   |        | 0503-Valvulopathies   |
| 3              | MMP ou AE D-0506 - Coronaropathies avec pontage                                     |        | 0506-Coronaropathies avec pontage                                     |
| 4              | MMP ou AE D-0509 - Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) |        | 0509-Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) |
| 5              | MMP ou AE D-0515 - Artériopathies (à l'exclusion des amputations)                   |        | 0515-Artériopathies (à l'exclusion des amputations)                   |
| 6              | FPP ou MMP ou AE D-0518 - Autres affections cardiaques                              |        | 0518-Autres affections cardiaques                                     |
| 7              | MMP ou AE D-0521 - Autres affections vasculaires                                    |        | 0521-Autres affections vasculaires                                    |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN                           | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|------------------------------|-------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
| Insuffisances cardiaques     | 0512A |     | [4,12]    |         |           |       |
|                              | 0512B |     | [13,16]   |         |           |       |
| Valvulopathies               | 0503A |     |           | [0,60]  |           |       |
|                              | 0503B |     |           | 61 et + |           |       |
| Coronaropathies avec pontage | 0506A |     |           | [0,60]  |           |       |
|                              | 0506B |     |           | 61 et + |           |       |

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
| Coronaropathies (à l'exclusion des coronaropathies avec pontage) | 0509A |     | [4,8]     | [0,90]  |           |       |
|  | 0509B |     |           | 91 et + |           |       |
|  | 0509C |     | [9,16]    | [0,60]  |           |       |
|  | 0509D |     |           | 61 et + |           |       |

|  |       |  |        |  |  |  |
|--|-------|--|--------|--|--|--|
| Artériopathies (à l'exclusion des amputations) | 0515A |  | [4,8]  |  |  |  |
|  | 0515B |  | [9,16] |  |  |  |

|                              |       |         |        |  |  |  |
|------------------------------|-------|---------|--------|--|--|--|
| Autres affections cardiaques | 0518A | [0,74]  | [4,8]  |  |  |  |
|                              | 0518B | 75 et + |        |  |  |  |
|                              | 0518C |         | [9,16] |  |  |  |

|                               |       |  |        |  |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--------|--|--|--|
| Autres affections vasculaires | 0521A |  | [4,8]  |  |  |  |
|                               | 0521B |  | [9,16] |  |  |  |

## Catégorie majeure

### 06 - AFFECTIONS DES ORGANES DIGESTIFS

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1  | Test 2 | Groupe Nosologique                                      |
|----------------|---|--------|---|
| 1              | MMP ou AE D-0603 - Tumeurs malignes des organes digestifs             |        | 0603-Tumeurs malignes des organes digestifs             |
| 2              | MMP ou AE D-0612 - Affections non malignes du foie et du pancréas     |        | 0612-Affections non malignes du foie et du pancréas     |
| 3              | MMP ou AE D-0615 - Affections non malignes des voies biliaires        |        | 0615-Affections non malignes des voies biliaires        |
| 4              | MMP ou AE D-0617 - Occlusions, perforations et abcès du tube digestif |        | 0617-Occlusions, perforations et abcès du tube digestif |
| 5              | MMP ou AE D-0618 - Hernies pariétales non compliquées                 |        | 0618-Hernies pariétales non compliquées                 |
| 6              | MMP ou AE D-0621 - Autres affections des organes digestifs            |        | 0621-Autres affections des organes digestifs            |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN  | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|---|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Tumeurs malignes des organes digestifs                  | 0603A |     |           |    | 2         |       |
|   | 0603B |     |           |    | [3,8]     | Non   |
|   | 0603C |     |           |    |           | Oui   |
| Affections non malignes du foie et du pancréas          | 0612A |     | [4,8]     |    |           |       |
|   | 0612B |     | [9,16]    |    |           |       |
| Affections non malignes des voies biliaires             | 0615A |     | [4,8]     |    |           |       |
|   | 0615B |     | [9,16]    |    |           |       |
| Occlusions, perforations et abcès des organes digestifs | 0617A |     |           |    |           |       |
| Hernies pariétales non compliquées                      | 0618A |     | [4,8]     |    |           |       |
|   | 0618B |     | [9,16]    |    |           |       |

| GN                                      | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|---|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Autres affections des organes digestifs | 0621A |     | [4,8]     |    |           |       |
|   | 0621B |     | [9,16]    |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 08 - AFFECTIONS ET TRAUMATISMES DU SYSTEME OSTEOARTICULAIRE

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2   | Groupe Nosologique   |
|----------------|--|--|--|
| 1              | MMP ou AE D-0803 - Amputations   |  | 0803-Amputations   |
| 2              | MMP ou AE D-0818 - Infections ostéo-articulaires   |  | 0818-Infections ostéoarticulaires  |
| 3              | MMP ou AE D-0821 - Tumeurs malignes des os et des tissus mous  |  | 0821-Tumeurs malignes des os et des tissus mous  |
| 4              | MMP ou AE D-0870 – Fractures compliquées   |  | 0870-Fractures compliquées   |
| 5              | MMP ou AE D-0896<br>Et DAS –D0897-<br>Conditions supplémentaires :<br>Les 4 premiers caractères du code classant en DAS doivent être différents des 4 premiers caractères du code classant en MMP ou AE.<br>Si la MMP et l'AE sont classantes, seul, le code en MMP est retenu comme classant. |  | 0871-Fractures multiples   |
| 6              | MMP ou AE D-0827 - Complications mécaniques d'implant ostéoarticulaire   |  | 0827-Complications mécaniques d'implant ostéo-articulaires   |
| 7              | MMP D-0831 - Implant articulaire   | AE D-0830 - Fractures de l'extrémité supérieure du fémur | 0831-Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire   |
| 8              | MMP ou AE D-0830 - Fractures de l'extrémité supérieure du fémur  |  | 0872- Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire)                     |
| 9              | MMP ou AE D-0833 - Fractures du membre inférieur   |  | 0833-Fractures du membre inférieur   |
| 10             | MMP ou AE D-0836 - Fractures du membre supérieur   |  | 0836-Fractures du membre supérieur   |
| 11             | MMP ou AE D-0873 - Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale   |  | 0873- Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale  |
| 12             | MMP ou AE D-0874 - Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin  |  | 0874- Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des LT sévères de la colonne vertébrale) |
| 13             | MMP ou AE D-0837 - Autres lésions traumatiques ostéo-articulaires  |  | 0837-Autres lésions traumatiques ostéo-articulaires  |

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2                             | Groupe Nosologique   |
|----------------|--|------------------------------------|--|
| 14             | MMP ou AE D-0838 - Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule |                                    | 0838-Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule                       |
| 16             | MMP ou AE D-0839 - Lésions articulaires et ligamentaires du genou    |                                    | 0839-Lésions articulaires et ligamentaires du genou                          |
| 17             | MMP D-0831 - Implant articulaire                                     | AE D-0840 - Arthroses de la hanche | 0840-Arthroses de la hanche avec implant articulaire                         |
| 19             | MMP D-0831 - Implant articulaire                                     | AE D- 0841 - Arthroses du genou    | 0841-Arthroses du genou avec implant articulaire                             |
| 21             | MMP D-0831 - Implant articulaire                                     | AE D-0843 - Arthroses de l'épaule  | 0843-Arthroses de l'épaule avec implant articulaire                          |
| 22             | MMP ou AE D-0875- Affections du rachis                               |                                    | 0875- Affections du rachis (à l'exclusion des scolioses et hernies discales) |
| 23             | MMP ou AE D-0876 Scolioses, hernies discales et autres dorsalgies    |                                    | 0876-Scolioses, hernies discales et autres dorsalgies                        |
| 24             | MMP ou AE D-0877 - Arthropathies non infectieuses                    |                                    | 0877-Arthropathies (à l'exclusion des arthropathies infectieuses)            |
| 25             | MMP ou AE D-0878- Ostéopathies                                       |                                    | 0878-Ostéopathies  |
| 28             | MMP ou AE D-0869 - Autres affections du système ostéoarticulaire     |                                    | 0869-Autres affections du système ostéoarticulaire                           |

## Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN          | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir.   | nombre d'actes csarr appartenant à la liste 0801 | nombre d'actes csarr appartenant à la liste 0802 |
|-------------|-------|-----|-----------|---------|-----------|---------|--|--|
| Amputations | 0803A |     | [4-8]     |         |           |         | ≥ 10   | ≥ 5  |
|             | 0803B |     | [9,16]    |         |           |         | ≥ 10   | ≥ 5  |
|             | 0803C |     |           |         | 2         |         |  | ≥ 5  |
|             | 0803D |     |           |         | [3-8]     |         |  | ≥ 5  |
|             | 0803E |     | [4-8]     | [0,60]  |           | Oui     |  |  |
|             | 0803F |     |           |         |           | Non     |  |  |
|             | 0803G |     |           | 61 et + |           |         |  |  |
|             | 0803H |     | [9,16]    | [0,60]  |           |         |  |  |
|             | 0803I |     |           |         |           | Non     |  |  |
|             | 0803J |     |           |         |           | 61 et + |  | Oui  |

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
| Infections ostéo-articulaires  | 0818A |     | [4,8]     |         |           |       |
|  | 0818B |     | [9,12]    |         |           |       |
|  | 0818C |     | [13,16]   |         |           | oui   |
|  | 0818D |     |           |         |           | non   |
| Tumeurs malignes des os et des tissus mous   | 0821A |     | [4,8]     |         |           |       |
|  | 0821B |     | [9,16]    |         |           |       |
| Fractures compliquées  | 0870A |     | [4,8]     |         |           |       |
|  | 0870B |     | [9,12]    |         |           |       |
|  | 0870C |     | [13,16]   |         |           |       |
| Fractures multiples  | 0871A |     | [4,8]     |         |           | oui   |
|  | 0871B |     |           |         |           | non   |
|  | 0871C |     | [9,12]    | [0,60]  |           |       |
|  | 0871D |     |           | 61 et + |           |       |
|  | 0871E |     | [13,16]   | [0,90]  |           |       |
|  | 0871F |     |           | 91 et + |           |       |
| Complications mécaniques d'implants ostéo-articulaires   | 0827A |     | [4,8]     |         |           |       |
|  | 0827B |     | [9,12]    |         |           |       |
|  | 0827C |     | [13,16]   | [0,60]  |           |       |
|  | 0827D |     |           | 61 et + |           |       |
| Fractures de l'extrémité supérieure du fémur avec implant articulaire                          | 0831A |     | [4,8]     |         |           |       |
|  | 0831B |     | [9,12]    |         |           |       |
|  | 0831C |     | [13,16]   |         |           |       |
| Fractures de l'extrémité supérieure du fémur (à l'exclusion des FESF avec implant articulaire) | 0872A |     | [4,8]     |         |           |       |
|  | 0872B |     | [9,16]    |         |           |       |
| Fractures du membre inférieur  | 0833A |     | 4         |         |           | oui   |
|  | 0833B |     |           |         |           | non   |
|  | 0833C |     | [5,8]     |         |           |       |
|  | 0833D |     | [9,16]    |         |           |       |

| GN                            | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|-------------------------------|-------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
| Fractures du membre supérieur | 0836A |     | 4         | [0,60]  |           |       |
|                               | 0836B |     |           | 61 et + |           |       |
|                               | 0836C |     | [5,8]     | [0,60]  |           |       |
|                               | 0836D |     |           | 61 et + |           |       |
|                               | 0836E |     | [9,16]    | [0,60]  |           |       |
|                               | 0836F |     |           | 61 et + |           |       |

|   |       |  |         |  |  |  |
|---|-------|--|---------|--|--|--|
| Lésions traumatiques sévères de la colonne vertébrale | 0873A |  | [4,8]   |  |  |  |
|   | 0873B |  | [9,12]  |  |  |  |
|   | 0873C |  | [13,16] |  |  |  |

|   |       |  |         |         |  |  |
|---|-------|--|---------|---------|--|--|
| Lésions traumatiques de la colonne vertébrale et du bassin (à l'exclusion des lésions traumatiques) | 0874A |  | [4,8]   |         |  |  |
|   | 0874B |  | [9,12]  |         |  |  |
|   | 0874C |  | [13,16] | [0,60]  |  |  |
|   | 0874D |  |         | 61 et + |  |  |

|  |       |  |        |         |  |     |
|--|-------|--|--------|---------|--|-----|
| Autres lésions traumatiques ostéo-articulaires | 0837A |  | 4      |         |  | non |
|  | 0837B |  | [5,8]  |         |  |     |
|  | 0837C |  | [4,8]  |         |  | oui |
|  | 0837D |  | [9,16] | [0,60]  |  |     |
|  | 0837E |  |        | 61 et + |  |     |

|   |       |  |         |  |  |  |
|---|-------|--|---------|--|--|--|
| Lésions articulaires et ligamentaires de l'épaule | 0838A |  | 4       |  |  |  |
|   | 0838B |  | [5,12]  |  |  |  |
|   | 0838C |  | [13,16] |  |  |  |

|  |       |  |        |          |  |  |
|--|-------|--|--------|----------|--|--|
| Lésions articulaires et ligamentaires du genou | 0839A |  | 4      | [0,120]  |  |  |
|  | 0839B |  |        | 121 et + |  |  |
|  | 0839C |  | [5,8]  | [0,120]  |  |  |
|  | 0839D |  |        | 121 et + |  |  |
|  | 0839E |  | [9,16] | [0,120]  |  |  |
|  | 0839F |  |        | 121 et + |  |  |

|   |       |  |         |  |  |  |
|---|-------|--|---------|--|--|--|
| Arthroses de la hanche avec implant articulaire | 0840A |  | [4,8]   |  |  |  |
|   | 0840B |  | [9,12]  |  |  |  |
|   | 0840C |  | [13,16] |  |  |  |

|   |       |  |         |  |  |  |
|---|-------|--|---------|--|--|--|
| Arthroses du genou avec implant articulaire | 0841A |  | [4,8]   |  |  |  |
|   | 0841B |  | [9,12]  |  |  |  |
|   | 0841C |  | [13,16] |  |  |  |

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Arthroses de l'épaule avec implant articulaire | 0843A |     | [4,8]     |    |           |       |
|  | 0843B |     | [9,16]    |    |           |       |

|  |       |  |         |         |  |  |
|--|-------|--|---------|---------|--|--|
| Affections du rachis (à l'exclusion des scolioses et hernies discales) | 0875A |  | 4       | [0,60]  |  |  |
|  | 0875B |  |         | 61 et + |  |  |
|  | 0875C |  | [5,8]   | [0,60]  |  |  |
|  | 0875D |  |         | 61 et + |  |  |
|  | 0875E |  | [9,12]  | [0,60]  |  |  |
|  | 0875F |  |         | 61 et + |  |  |
|  | 0875G |  | [13,16] | [0,60]  |  |  |
|  | 0875H |  |         | 61 et + |  |  |

|  |       |         |         |         |  |  |
|--|-------|---------|---------|---------|--|--|
| Scolioses, hernies discales et autres dorsalgies | 0876A | [0,17]  |         | [0,90]  |  |  |
|  | 0876B |         |         | 91 et + |  |  |
|  | 0876C | 18 et + | [4,8]   | [0,90]  |  |  |
|  | 0876D |         |         | 91 et + |  |  |
|  | 0876E |         | [9,12]  | [0,90]  |  |  |
|  | 0876F |         |         | 91 et + |  |  |
|  | 0876G |         | [13,16] | [0,90]  |  |  |
|  | 0876H |         |         | 91 et + |  |  |

|  |       |  |         |  |  |  |
|--|-------|--|---------|--|--|--|
| Arthropathies (à l'exclusion des arthropathies infectieuses) | 0877A |  | [4,8]   |  |  |  |
|  | 0877B |  | [9,12]  |  |  |  |
|  | 0877C |  | [13,16] |  |  |  |

|              |       |         |         |  |  |     |
|--------------|-------|---------|---------|--|--|-----|
| Ostéopathies | 0878A | [0,17]  |         |  |  |     |
|              | 0878B | 18 et + | 4       |  |  |     |
|              | 0878C |         | [5,8]   |  |  |     |
|              | 0878D |         | [9,12]  |  |  | oui |
|              | 0878E |         |         |  |  | non |
|              | 0878F |         | [13,16] |  |  |     |

|  |       |  |        |  |  |  |
|--|-------|--|--------|--|--|--|
| Autres affections du système ostéo-articulaire | 0869A |  | [4,8]  |  |  |  |
|  | 0869B |  | [9,16] |  |  |  |

## Catégorie majeure

### 09 - AFFECTIONS DE LA PEAU, DES TISSUS SOUS-CUTANES ET DES SEINS

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2  | Groupe Nosologique  |
|----------------|--|---|---|
| 1              | MMP ou AE D-0903 - Brûlures  |   | 0903-Brûlures   |
| 2              | MMP ou AE D-0906 - Ulcères de décubitus  |   | 0906-Ulcères de décubitus   |
| 3              | MMP ou AE D-0909 - Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus)               |   | 0909-Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus)        |
| 4              | MMP ou AE D-0912 - Tumeurs malignes de la peau et des seins                                  | FPP D-0921 - Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins | 0921-Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins |
| 5              | MMP ou AE D-0912 - Tumeurs malignes de la peau et des seins                                  |   | 0912-Tumeurs malignes de la peau et des seins                           |
| 6              | MMP ou AE D-0918 - Infections et traumatismes cutanés  |   | 0918-Infections et traumatismes cutanés                                 |
| 7              | FPP ou MMP ou AE D-0921 - Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins |   | 0921-Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN       | RGME  | Age     | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|----------|-------|---------|-----------|----|-----------|-------|
| Brûlures | 0903A | [0,17]  |           |    |           |       |
|          | 0903B | 18 et + |           |    |           |       |

|                      |       |  |         |  |  |  |
|----------------------|-------|--|---------|--|--|--|
| Ulcères de décubitus | 0906A |  | [4,12]  |  |  |  |
|                      | 0906B |  | [13,16] |  |  |  |

|   |       |  |        |  |  |  |
|---|-------|--|--------|--|--|--|
| Ulcères chroniques (à l'exclusion des ulcères de décubitus) | 0909A |  | [4,8]  |  |  |  |
|   | 0909B |  | [9,16] |  |  |  |

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Tumeurs malignes de la peau et des seins                           | 0912A |     | [4,8]     |    |           |       |
|  | 0912B |     | [9,16]    |    |           |       |
| Infections et traumatismes cutanés                                 | 0918A |     |           |    | 2         |       |
|  | 0918B |     |           |    | [3,8]     |       |
| Autres affections de la peau, des tissus sous cutanés et des seins | 0921A |     |           |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 10 - AFFECTIONS ENDOCRINIENNES, METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique   |
|----------------|--|--------|--|
| 1              | MMP ou AE D-1006 - Obésités  |        | 1006-Obésités  |
| 2              | MMP ou AE D-1003 - Diabètes  |        | 1003-Diabètes  |
| 3              | MMP ou AE D-1007 - Malnutritions et malabsorptions intestinales                      |        | 1007-Malnutritions et malabsorptions intestinales                      |
| 4              | MMP ou AE D-1012 - Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles |        | 1012-Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN       | RGME  | Age     | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|----------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-------|
| Obésités | 1006A | [0,17]  |           | [0,60]  |           |       |
|          | 1006B |         |           | 61 ET + |           |       |
|          | 1006C | 18 ET + | [4,8]     | [0,60]  |           |       |
|          | 1006D |         | [9,16]    |         |           |       |
|          | 1006E |         | [4,8]     | 61 ET + |           |       |
|          | 1006F |         | [9,16]    |         |           |       |

|          |       |         |        |  |  |  |
|----------|-------|---------|--------|--|--|--|
| Diabètes | 1003A | [0,17]  |        |  |  |  |
|          | 1003B | 18 ET + | [4,8]  |  |  |  |
|          | 1003C |         | [9,16] |  |  |  |

|  |       |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|
| Malnutritions et malabsorptions intestinales | 1007A |  |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|--|

|   |       |         |        |  |       |  |
|---|-------|---------|--------|--|-------|--|
| Autres affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles | 1012A | [0,74]  |        |  | 2     |  |
|   | 1012B |         |        |  | [3,8] |  |
|   | 1012C | 75 ET + | [4,8]  |  |       |  |
|   | 1012D |         | [9,16] |  |       |  |

## Catégorie majeure

### 11 - AFFECTIONS DE L'APPAREIL GENITO-URINAIRE

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1  | Test 2 | Groupe Nosologique  |
|----------------|---|--------|---|
| 1              | MMP ou AE D-1103 - Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire            |        | 1103-Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire            |
| 2              | MMP ou AE D-1112 - Affections non malignes de l'appareil génital féminin  |        | 1112-Affections non malignes de l'appareil génital féminin  |
| 3              | MMP ou AE D-1115 - Affections non malignes de l'appareil génital masculin |        | 1115-Affections non malignes de l'appareil génital masculin |
| 4              | MMP ou AE D-1118 - Insuffisances rénales                                  |        | 1118-Insuffisances rénales                                  |
| 5              | MMP ou AE D-1121 - Néphropathies et infections génito-urinaires           |        | 1121-Néphropathies et infections génito-urinaires           |
| 6              | MMP ou AE D-1123 - Autres affections de l'appareil génito-urinaire        |        | 1123-Autres affections de l'appareil génito-urinaire        |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Tumeurs malignes du tractus génito-urinaire            | 1103A |     | [4,8]     |    |           |       |
|  | 1103B |     | [9,16]    |    |           |       |
| Affections non malignes de l'appareil génital féminin  | 1112A |     |           |    |           |       |
| Affections non malignes de l'appareil génital masculin | 1115A |     | [4,8]     |    |           |       |
|  | 1115B |     | [9,16]    |    |           |       |
| Insuffisances rénales                                  | 1118A |     |           |    |           |       |
| Néphropathies et infections génito-urinaires           | 1121A |     |           |    |           |       |
| Autres affections de l'appareil génito-urinaire        | 1123A |     |           |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 16 - AFFECTIONS DU SANG, DES ORGANES HEMATOPOÏETIQUES, DU SYSTEME IMMUNITAIRE, ET TUMEURS MALIGNES DE SIEGE IMPRECIS OU DIFFUS

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1  | Test 2 | Groupe Nosologique  |
|----------------|---|--------|---|
| 1              | MMP ou AE D-1603 - Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis |        | 1603-Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis |
| 2              | MMP ou AE D-1606 - Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire              |        | 1606-Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire              |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN   | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|--|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Tumeurs malignes des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques et tumeurs malignes de siège imprécis | 1603A |     |           |    |           |       |
| Autres affections du sang, des organes hématopoïétiques et du système immunitaire              | 1606A |     | 4         |    |           |       |
|  | 1606B |     | [5,16]    |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 18 - CERTAINES MALADIES INFECTIEUSES, VIRALES OU PARASITAIRES

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique                 |
|----------------|--|--------|------------------------------------|
| 1              | MMP ou AE 1803 - Infections par VIH            |        | 1803-Infections par VIH            |
| 2              | MMP ou AE 1806 - Infections autres que par VIH |        | 1806-Infections autres que par VIH |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN                            | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|-------------------------------|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Infections par VIH            | 1803A |     |           |    |           |       |
| Infections autres que par VIH | 1806A |     | [4,8]     |    |           |       |
|                               | 1806B |     | [9,16]    |    |           |       |

## Catégorie majeure

### 19 - TROUBLES MENTAUX ET DU COMPORTEMENT

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique                         |
|----------------|--|--------|--|
| 1              | MMP ou AE D-1906 - Troubles dépressifs et anxieux        |        | 1906-Troubles dépressifs et anxieux        |
| 2              | MMP ou AE D-1903 - Toxicomanies avec dépendance          |        | 1903-Toxicomanies avec dépendance          |
| 3              | MMP ou AE D-1909 - Autres troubles psychocomportementaux |        | 1909-Autres troubles psychocomportementaux |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN                             | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|--------------------------------|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Troubles dépressifs et anxieux | 1906A |     | [4,8]     |    |           |       |
|                                | 1906B |     | [9,16]    |    |           |       |

|                              |       |  |  |          |       |  |
|------------------------------|-------|--|--|----------|-------|--|
| Toxicomanies avec dépendance | 1903A |  |  |          | [2,6] |  |
|                              | 1903B |  |  | [0,180]  | [7,8] |  |
|                              | 1903C |  |  | 181 et + |       |  |

|                                       |       |         |        |         |       |  |
|---------------------------------------|-------|---------|--------|---------|-------|--|
| Autres troubles psychocomportementaux | 1909A | [0,17]  |        | [0,90]  |       |  |
|                                       | 1909B |         |        | 91 et + |       |  |
|                                       | 1909C | [18,74] |        |         | [2,4] |  |
|                                       | 1909D |         | 4      |         | [5,8] |  |
|                                       | 1909E |         | [5,16] |         |       |  |
|                                       | 1909F | 75 et + |        |         | [2,4] |  |
|                                       | 1909G |         |        |         | [5,8] |  |

## Catégorie majeure

### 23 - AUTRES MOTIFS DE RECOURS AUX SERVICES DE SANTE

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

#### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique   |
|----------------|--|--------|--|
| 1              | FPP D-2303 - Soins palliatifs  |        | 2303-Soins palliatifs  |
| 2              | MMP ou AE D-2309 - Autres motifs de prise en charge                          |        | 2309-Autres motifs de prise en charge                          |
| 3              | MMP ou AE D-2315 - Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie)     |        | 2315-Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie)     |
| 4              | MMP ou AE D-2318 - Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) |        | 2318-Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) |

#### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN  | RGME  | Age | Score phy | RR      | Score cog | Chir. |
|---|-------|-----|-----------|---------|-----------|-------|
| Soins palliatifs  | 2303A |     |           | [0,60]  |           |       |
|   | 2303B |     | [4,12]    | 61 et + |           |       |
|   | 2303C |     | [13,16]   |         |           |       |
| Autres motifs de prise en charge                          | 2309A |     | [4,12]    |         |           |       |
|   | 2309B |     | [13,16]   |         |           |       |
| Troubles de la marche (non rattachés à une étiologie)     | 2315A |     | [4,8]     |         |           |       |
|   | 2315B |     | [9,16]    |         |           |       |
| Autres états et symptômes (non rattachés à une étiologie) | 2318A |     |           |         |           |       |

## Catégorie majeure

### 27 - POSTTRANSPLANTATION D'ORGANE

L'entrée dans la CM suit l'arbre de décision présenté page 3

### Classement en groupes nosologiques

Le classement en GN suit l'ordre des tests en intra-CM présenté dans le tableau ci-dessous

| Ordre intra CM | Test 1   | Test 2 | Groupe Nosologique                |
|----------------|--|--------|-----------------------------------|
| 1              | MMP ou AE D-2703 -<br>Posttransplantation d'organe |        | 2703-Posttransplantation d'organe |

### Classement en racines de groupes médicoéconomiques

| GN                           | RGME  | Age | Score phy | RR | Score cog | Chir. |
|------------------------------|-------|-----|-----------|----|-----------|-------|
| Posttransplantation d'organe | 2703A |     |           |    |           |       |