

**Affections du système  
hépatobiliaire et du  
pancréas**

**07**



## CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 07

### Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 07
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

*\* L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

*\* Les pathologies des CMD 06 "AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF" et 07 "AFFECTIONS DU SYSTÈME HÉPATOBIILAIRE ET DU PANCRÉAS" sont habituellement traitées dans les mêmes unités médicales en France. Lorsqu'au cours d'un même séjour, dans la même unité médicale, deux diagnostics sont faits, l'un orientant dans la CMD 06, l'autre dans la CMD 07, mais que seul l'un des deux motive un acte classant, deux situations peuvent se présenter :*

- le diagnostic principal ou le diagnostic relié choisi oriente dans celle des deux CMD dont une racine de GHM reconnaît l'acte comme classant : le séjour est alors classé dans cette racine ;
- ou bien le diagnostic principal ou le diagnostic relié oriente dans la CMD pour laquelle aucune racine de GHM ne reconnaît l'acte comme classant : le séjour, auparavant classé dans le groupe "ACTE SANS RELATION AVEC LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL", est classé, dans la version 11, dans une racine avec techniques interventionnelles de la CMD ou dans une racine " médicale " correspondant au DP. La fonction groupage ignore l'acte pour le classement en GHM mais renvoie un code retour spécifique pour signaler la présence d'un acte opératoire non mineur dans ces GHM.

*\* Par "actes opératoires de la CMD 07" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

*\* Le code R16.2 "HÉPATOMÉGALIE AVEC SPLÉNOMÉGALIE, NON CLASSÉES AILLEURS" oriente le RSS dans cette CMD. Si le seul acte classant (et opératoire) du RSS est une intervention sur la rate, celui-ci auparavant orienté dans le groupe "ACTE SANS RELATION AVEC LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL" est classé, dans la version 11, dans la racine Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07 ou dans les racines avec techniques interventionnelles de cette CMD.*

*\* A partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*



Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 07

A06.4	ABCES AMIBIEN DU FOIE	I82.0	SYND. DE BUDD-CHIARI
B15.0	HEPATITE A AVEC COMA HEPATIQUE	K70.0	CIRRHOSE ALCOOLIQUE GRAISSEUSE DU FOIE
B15.9	HEPATITE A, SAI	K70.1	HEPATITE ALCOOLIQUE
B16.0	HEPATITE AIG. B AVEC AGENT DELTA, AVEC COMA HEPATIQUE	K70.2	FIBROSE ET SCLEROSE ALCOOLIQUE DU FOIE
B16.1	HEPATITE AIG. B AVEC AGENT DELTA, SANS COMA HEPATIQUE	K70.3	CIRRHOSE ALCOOLIQUE
B16.2	HEPATITE AIG. B SANS AGENT DELTA, AVEC COMA HEPATIQUE	K70.4	INSUF. HEPATIQUE ALCOOLIQUE
B16.9	HEPATITE AIG. B, SAI	K70.9	MAL. ALCOOLIQUE DU FOIE, SAI
B17.0	(SUR)INFECTION AIGÛE PAR AGENT DELTA D'1 SUJET PORTEUR AU COURS HÉPATITE B CHRONIQUE	K71.0	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC CHOLESTASE
B17.1	HEPATITE AIG. C	K71.1	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC NECROSE HEPATIQUE
B17.2	HEPATITE AIG. E	K71.2	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE AIG.
B17.8	AUTRES HEPATITES VIRALES AIG.	K71.3	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE CHRON. PERSISTANTE
B17.9	HEPATITE VIRALE AIG. SAI	K71.4	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE CHRON. LOBULAIRE
B18.0	HEPATITE VIRALE CHRON. B AVEC AGENT DELTA	K71.5	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE CHRON. ACTIVE
B18.00	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B + AGENT DELTA, PHASE D'IMMUNOTOLÉRANCE	K71.6	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE, NCA
B18.09	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B + AGENT DELTA, PHASE AUTRE ET NON SPÉCIFIÉE	K71.7	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC FIBROSE ET CIRRHOSE DU FOIE
B18.1	HEPATITE VIRALE CHRON. B SANS AGENT DELTA	K71.8	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC D'AUTRES LES. DU FOIE
B18.10	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B SANS AGENT DELTA, PHASE D'IMMUNOTOLÉRANCE	K71.9	MAL. TOXIQUE DU FOIE, SAI
B18.19	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B SANS AGENT DELTA, PHASE AUTRE ET NON SPÉCIFIÉE	K72.0	INSUF. HEPATIQUE AIG. ET SUBAIG.
B18.2	HEPATITE VIRALE CHRON. C	K72.1	INSUF. HEPATIQUE CHRON.
B18.8	HEPATITES VIRALES CHRON., NCA	K72.9	INSUF. HEPATIQUE, SAI
B18.9	HEPATITE VIRALE CHRON., SAI	K73.0	HEPATITE CHRON. NCA, PERSISTANTE
B19.0	HEPATITE VIRALE SAI AVEC COMA	K73.1	HEPATITE CHRON. NCA, LOBULAIRE
B19.9	HEPATITE VIRALE SAI SANS COMA	K73.2	HEPATITE CHRON. NCA, ACTIVE
B25.1	HEPATITE A CYTOMEGALOVIRUS	K73.8	HEPATITES CHRON., NCA
B25.2	PANCREATITE A CYTOMEGALOVIRUS	K73.9	HEPATITE CHRON., SAI
B26.3	PANCREATITE OURLIENNE	K74.0	FIBROSE HEPATIQUE
B58.1	HEPATITE A TOXOPLASMA	K74.1	SCLEROSE HEPATIQUE
B66.0	OPISTHORCHIASE	K74.2	FIBROSE HEPATIQUE, AVEC SCLEROSE HEPATIQUE
B66.1	CLONORCHIASE	K74.3	CIRRHOSE BIL. PRIMITIVE
B66.2	DICROCOELIASE	K74.4	CIRRHOSE BIL. IIRE.
B66.3	FASCIOLASE	K74.5	CIRRHOSE BIL., SAI
B67.0	INFECT. HEPATIQUE A ECHINOCOCCUS GRANULOSUS	K74.6	CIRRHOSES, NCA OU SAI
B67.5	INFECT. HEPATIQUE A ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS	K75.0	ABCES DU FOIE
B67.8	INFECT. HEPATIQUE A ECHINOCOCCUS, SAI	K75.1	PHLEBITE DE LA VEINE PORTE
C22.0	CARC. HEPATOCELLULAIRE	K75.2	HEPATITE REACTIVE NON SPECIFIQUE
C22.1	CARC. DU CANAL BIL. INTRAHEPATIQUE	K75.3	HEPATITE GRANULOMATEUSE, NCA
C22.2	HEPATOBLASTOME	K75.4	HEPATITE AUTO-IMMUNE
C22.3	ANGIOSARCOMME DU FOIE	K75.8	MAL. INFL. PREC. DU FOIE, NCA
C22.4	SARCOMES DU FOIE, NCA	K75.9	MAL. INFL. DU FOIE, SAI
C22.7	CARC. DU FOIE PREC., NCA	K76.0	DEGEN. GRAISSEUSE DU FOIE, NCA
C22.9	T.M. DU FOIE, SAI	K76.1	CONGESTION PASSIVE CHRON. DU FOIE
C23	T.M. DE LA VESICULE BIL.	K76.2	NECROSE HEMORR. CENTRALE DU FOIE
C24.0	T.M. DU CANAL BIL. EXTRA-HEPATIQUE	K76.3	INFARCTUS HEPATIQUE
C24.1	T.M. DE L'AMPOULE DE VATER	K76.4	PELIOSE HEPATIQUE
C24.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES VOIES BIL.	K76.5	MAL. VEINO-OCCLUSIVE DU FOIE
C24.9	T.M. DES VOIES BIL., SAI	K76.6	HYPERTENSION PORTALE
C25.0	T.M. DE LA TETE DU PANCREAS	K76.7	SYND. HEPATO-RENAL
C25.1	T.M. DU CORPS DU PANCREAS	K76.8	MAL. PREC. DU FOIE, NCA
C25.2	T.M. DE LA QUEUE DU PANCREAS	K77.0	ATTEINTES HEPATIQUES AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.
C25.3	T.M. DU CANAL PANCREATIQUE	K77.8	ATTEINTES HEPATIQUES AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
C25.4	T.M. DU PANCREAS ENDOCRINE	K80.0	CALCUL DE LA VESICULE BIL. AVEC CHOLECYSTITE AIG.
C25.4+0	T.M. PANCREAS ENDOCR. NEM1	K80.1	CALCUL DE LA VESICULE BIL. AVEC UNE AUTRE FORME DE CHOLECYSTITE
C25.4+8	T.M. PANCREAS ENDOCR. NCA/SAI	K80.2	CALCUL DE LA VESICULE BIL., SAI
C25.7	T.M. D'AUTRES PARTIES DU PANCREAS	K80.3	CALCUL DES CANAUX BIL. AVEC ANGIOCHOLITE
C25.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU PANCREAS	K80.4	CALCUL DES CANAUX BIL. AVEC CHOLECYSTITE
C25.9	T.M. DU PANCREAS, SAI	K80.5	CALCUL DES CANAUX BIL. SAI
C25.9+0	T.M. PANCREAS FAM.	K80.8	CHOLELITHIASES, NCA
C25.9+8	T.M. PANCREAS NCA/SAI	K81.0	CHOLECYSTITE AIG.
C78.7	T.M. IIRE. DU FOIE ET V.B. INTRAHEP.	K81.1	CHOLECYSTITE CHRON.
D01.5	CARC. IN SITU DU FOIE, DE LA VESICULE ET DES VOIES BIL.	K81.8	CHOLECYSTITES, NCA
D01.7	CARC. IN SITU D'AUTRES ORG. DIG. PREC.	K81.9	CHOLECYSTITE, SAI
D13.4	T.B. DU FOIE	K82.0	OCCLUSION DE LA VESICULE BIL.
D13.5	T.B. DES VOIES BIL. EXTRA-HEPATIQUES	K82.1	HYDROCHOLECYSTE
D13.6	T.B. DU PANCREAS	K82.2	PERFO. DE LA VESICULE BIL.
D37.6	T. EV. IMPR., INC. DU FOIE, DE LA VESICULE ET DES VOIES BIL.	K82.3	FISTULE DE LA VESICULE BIL.
E80.4	SYND. DE GILBERT	K82.4	CHOLESTEROLOSE DE LA VESICULE BIL.
E80.5	MAL. DE CRIGLER ET NAJJAR	K82.8	MAL. PREC. DE LA VESICULE BIL., NCA
E80.6	ANOM. DU METAB. DE LA BILIRUBINE, NCA	K83.0	ANGIOCHOLITE
E80.7	ANOM. DU METAB. DE LA BILIRUBINE, SAI	K83.1	OBSTRU. DES VOIES BIL.
I81	THROMBOSE DE LA VEINE PORTE	K83.2	PERFO. DES VOIES BIL.
		K83.3	FISTULE DES VOIES BIL.
		K83.4	SPASME DU SPHINCTER D'ODDI
		K83.5	KYSTE BIL.
		K83.8	MAL. PREC. DES VOIES BIL., NCA

K85.0 PANCREATITE AIG. IDIOP.  
 K85.1 PANCREATITE AIG. BIL.  
 K85.2 PANCREATITE AIG. ALCOOLIQUE  
 K85.3 PANCREATITE AIG. MEDIC.  
 K85.8 PANCREATITES AIG., NCA  
 K85.9 PANCREATITE AIG., SAI  
 K86.0 PANCREATITE CHRON. ALCOOLIQUE  
 K86.1 PANCREATITES CHRON., NCA  
 K86.1+0 PANCREATITE CHRON. HERED.  
 K86.1+8 PANCREATITE CHRON. NCA/SAI  
 K86.2 KYSTE DU PANCREAS  
 K86.3 PSEUDOKYSTE DU PANCREAS  
 K86.8 MAL. PREC. DU PANCREAS, NCA  
 K87.00 CHOLANGITE A CYTOMEGALOVIRUS  
 K87.08 ATTEINTE VESICULE BIL., VOIES BIL. AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.  
 K87.1 ATTEINTE DU PANCREAS AVEC MAL. CL. AILL.  
 K91.5 SYND. POST-CHOLECYSTECTOMIE  
 P15.0 TRAUMA. OBST. DU FOIE  
 P35.3 HEPATITE VIRALE CONG.  
 P57.0 ICTERE NUCLEAIRE DU A UNE ISO-IMMUNISATION  
 P57.8 FORMES PREC. D'ICTERE NUCLEAIRE, NCA  
 P57.9 ICTERE NUCLEAIRE, SAI  
 P58.0 ICTERE NEONAT. DU A DES CONTUSIONS  
 P58.1 ICTERE NEONAT. DU A UN SAIGNEMENT  
 P58.2 ICTERE NEONAT. DU A UNE INFECT.  
 P58.3 ICTERE NEONAT. DU A UNE POLYCYTHEMIE  
 P58.4 ICTERE NEONAT. DU A MEDICAM., TOXINES TRANSMIS OU  
 ADMINISTRES AU N.N.  
 P58.5 ICTERE NEONAT. DU A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT.  
 P58.8 ICTERE NEONAT. DU A D'AUTRES HEMOLYSES EXCESSIVES PREC.  
 P58.9 ICTERE NEONAT. DU A UNE HEMOLYSE EXCESSIVE, SAI  
 P59.0 ICTERE NEONAT. ASSOCIE A UN ACCOUCH. AVANT TERME  
 P59.1 SYND. DE LA 'BILE EPAISSE'  
 P59.2 ICTERE NEONAT. DU A DES LES. HEPATOCELLULAIRES, NCA OU SAI  
 P59.3 ICTERE NEONAT. DU A DES INHIBITEURS DE LA LACTATION  
 P59.8 ICTERE NEONAT. DU A D'AUTRES CAUSES PREC.  
 P59.9 ICTERE NEONAT., SAI  
 Q44.0 AGENESIE, APLASIE ET HYPOPLASIE DE LA VESICULE BIL.  
 Q44.1 MALF. CONG. DE LA VESICULE BIL., NCA  
 Q44.2 ATRESIE DES VOIES BIL.  
 Q44.3 STENOSE ET RETREC. CONG. DES VOIES BIL.  
 Q44.4 KYSTE CONG. DU CHOLEDOQUE  
 Q44.5 MALF. CONG. DES VOIES BIL., NCA  
 Q44.6 MAL. KYSTIQUE DU FOIE  
 Q44.7 MALF. CONG. DU FOIE, NCA  
 Q45.0 AGENESIE, APLASIE ET HYPOPLASIE DU PANCREAS  
 Q45.1 PANCREAS ANNULAIRE  
 Q45.2 KYSTE PANCREATIQUE CONG.  
 Q45.3 MALF. CONG. DU PANCREAS ET DU CANAL PANCREATIQUE, NCA  
 R16.0 HEPATOMEGALIE, NCA  
 R16.2 HEPATOMEGALIE AVEC SPLENOMEGALIE, NCA  
 R17.0 HYPERBILIRUBINÉMIE, + MENTION D'ICTÈRE, NON CLASSÉE AILLEURS  
 R17.9 HYPERBILIRUBINÉMIE, SANS MENTION D'ICTÈRE, NON CLASSÉE  
 AILLEURS  
 R18 ASCITE  
 R82.2 BILIURIE  
 R93.2 RES. ANX. D'IMAGE DU FOIE ET DES VOIES BIL.  
 R94.5 RES. ANX. D'EXPL. FCT. HEPATIQUES  
 S36.1 LES. TRAUMA. DU FOIE ET DE LA VESICULE BIL.  
 S36.10 LES. TRAUMA. DU FOIE ET DE LA VESICULE BIL., SANS PLAIE  
 INTRA-ABDO.  
 S36.11 LES. TRAUMA. DU FOIE ET DE LA VESICULE BIL., AVEC PLAIE  
 INTRA-ABDO.  
 S36.2 LES. TRAUMA. DU PANCREAS  
 S36.20 LES. TRAUMA. DU PANCREAS, SANS PLAIE INTRA-ABDO.  
 S36.21 LES. TRAUMA. DU PANCREAS, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.  
 Z52.6 DONNEUR DE FOIE  
 Z80.01 ATCD. FAM. DE T.M. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS  
 Z83.71 ATCD. FAM. DE MAL. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS  
 Z85.01 ATCD. PERS. DE T.M. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS  
 Z87.12 ATCD. PERS. DE MAL. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS  
 Z94.4 GREFFE DE FOIE  
 Z94.81 GREFFE DE PANCRÉAS

## LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 07

### **07C06 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes**

**07C061 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 1**

**07C062 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 2**

**07C063 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 3**

**07C064 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-0709, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C06 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections malignes*

*Voir la liste A-059 : Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et le pancréas*

*Voir la liste D-0709 : Affections malignes du système hépatobiliaire et du pancréas*

---

### **07C07 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes**

**07C071 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 1**

**07C072 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 2**

**07C073 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 3**

**07C074 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C07 Interventions diagnostiques sur le système hépato-biliaire et pancréatique pour affections non malignes*

*Voir la liste A-059 : Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et le pancréas*

---

**07C08 Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique**

**07C081 Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 1**

**07C082 Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 2**

**07C083 Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 3**

**07C084 Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C08 Autres interventions sur le système hépato-biliaire et pancréatique*

*Voir la liste A-060 : Autres interventions sur le système hépatobiliaire et le pancréas*

---

**07C09 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes**

**07C091 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 1**

**07C092 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 2**

**07C093 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 3**

**07C094 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation des GHM 07C02V, 07C02W sur la présence ou non d'une tumeur maligne dans le RSS. À partir de la version 11, elle n'est recherchée qu'en diagnostic principal ou associé, plus en diagnostic relié.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-041, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C09 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes*

*Voir la liste A-144 : Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave*

*Voir la liste D-041 : Tumeurs malignes du système hépatobiliaire et du pancréas*

---

**07C10 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes**

**07C101 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 1**

**07C102 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 2**

**07C103 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 3**

**07C104 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par subdivision du GHM 07C02V.

\* Elle exclut les interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 07C09.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C10 Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave pour affections non malignes*

*Voir la liste A-144 : Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave*

---

**07C11 Dérivations biliaires**

**07C111 Dérivations biliaires, niveau 1**

**07C112 Dérivations biliaires, niveau 2**

**07C113 Dérivations biliaires, niveau 3**

**07C114 Dérivations biliaires, niveau 4**

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification. Il contient des séjours qui, dans la version 9 des GHM, étaient classés dans les groupes 07C03V et 07C05V.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge inférieur à 2 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

**07C12 Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées**

**07C121 Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 1**

**07C122 Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 2**

**07C123 Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 3**

**07C124 Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées, niveau 4**

\* Ce GHM a été créé dans la version 10 de la classification. Il contient des séjours qui, dans la version 9 des GHM, étaient classés dans les groupes 07C03V et 07C05V.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C12 Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées*

*Voir la liste A-232 : Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées  
OU*

*Voir la liste A-056 : Cholécystectomies isolées*

*Voir la liste A-219 : Endoscopies biliaires thérapeutiques (non opératoires)*

---

**07C13 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës**

**07C131 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 1**

**07C132 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 2**

**07C133 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 3**

**07C134 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-066, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C13 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës*

*Voir la liste A-056 : Cholécystectomies isolées*

*Voir la liste D-066 : Affections biliopancréatiques aiguës*

---

**07C14 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës**

**07C14J Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, en ambulatoire**

**07C141 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 1**

**07C142 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 2**

**07C143 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 3**

**07C144 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans la version 11d, un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en "J") a été créé.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07C14 Cholécystectomies sans exploration de la voie biliaire principale à l'exception des affections aiguës*

*Voir la liste A-056 : Cholécystectomies isolées*

---

**07K02 Endoscopies biliaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

**07K02Z Endoscopies biliaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

\* Cette racine contient les séjours auparavant classés dans le GHM 24K24Z.

*07K02Z Endoscopies biliaires thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours*

*Voir la liste A-219 : Endoscopies biliaires thérapeutiques (non opératoires)*

---

**07K04 Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire**

**07K04J Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K25Z.

*07K04J Endoscopie biliaire diagnostique et anesthésie, en ambulatoire*

*Voir la liste A-218 : Endoscopies des voies biliaires (non opératoires)*

---

**07K05 Séjours comprenant une endoscopie biliaire thérapeutique ou diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire**

**07K05J Séjours comprenant une endoscopie biliaire thérapeutique ou diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

\* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K25Z.

07K05J Séjours comprenant une endoscopie biliaire thérapeutique ou diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

*07K05J Séjours comprenant une endoscopie biliaire thérapeutique ou diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire*

*Voir la liste A-218 : Endoscopies des voies biliaires (non opératoires)*

---

**07K06 Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire**

**07K061 Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 1**

**07K062 Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 2**

**07K063 Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 3**

**07K064 Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11f de la classification des GHM pour isoler notamment, certains traitements par voie vasculaire pour des tumeurs hépatiques. Les séjours classés dans cette racine proviennent

majoritairement de la racine 07M06. Dans cette version, cette racine ne comporte que des traitements par radiofréquence. Elle est éligible aux niveaux de sévérité.

*07K06 Actes thérapeutiques par voie vasculaire pour des affections malignes du système hépatobiliaire*

*Voir la liste A-366 : Actes thérapeutiques par voie vasc. sur le système hépatobiliaire (non opératoires)*

---

#### **07M02 Affections des voies biliaires**

**07M02T Affections des voies biliaires, très courte durée**

**07M021 Affections des voies biliaires, niveau 1**

**07M022 Affections des voies biliaires, niveau 2**

**07M023 Affections des voies biliaires, niveau 3**

**07M024 Affections des voies biliaires, niveau 4**

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, deux bornes d'âge intervenaient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M02 Affections des voies biliaires*

*Voir la liste D-0701 : Affections des voies biliaires*

---

#### **07M04 Autres affections hépatiques**

**07M04T Autres affections hépatiques, très courte durée**

**07M041 Autres affections hépatiques, niveau 1**

**07M042 Autres affections hépatiques, niveau 2**

**07M043 Autres affections hépatiques, niveau 3**

**07M044 Autres affections hépatiques, niveau 4**

\* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M04 Autres affections hépatiques*

*Voir la liste D-0705 : Autres affections hépatiques*

---

**07M06 Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas**

**07M06T Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, très courte durée**

**07M061 Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 1**

**07M062 Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 2**

**07M063 Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 3**

**07M064 Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas, niveau 4**

\* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

\* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M06 Affections malignes du système hépato-biliaire ou du pancréas*

*Voir la liste D-0709 : Affections malignes du système hépatobiliaire et du pancréas*

---

**07M07 Cirrhoses alcooliques**

**07M07T Cirrhoses alcooliques, très courte durée**

**07M071 Cirrhoses alcooliques, niveau 1**

**07M072 Cirrhoses alcooliques, niveau 2**

**07M073 Cirrhoses alcooliques, niveau 3**

**07M074 Cirrhoses alcooliques, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification par segmentation de la racine 07M03.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M07 Cirrhoses alcooliques*

*Voir la liste D-0702 : Cirrhoses alcooliques*

---

**07M08 Autres cirrhoses et fibrose hépatique**

**07M08T Autres cirrhoses et fibrose hépatique, très courte durée**

**07M081 Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 1**

**07M082 Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 2**

**07M083 Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 3**

**07M084 Autres cirrhoses et fibrose hépatique, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification par segmentation de la racine 07M03.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M08 Autres cirrhoses et fibrose hépatique*

*Voir la liste D-0703 : Autres cirrhoses et fibrose hépatique*

---

**07M09 Hépatites chroniques**

**07M09T Hépatites chroniques, très courte durée**

**07M091 Hépatites chroniques, niveau 1**

**07M092 Hépatites chroniques, niveau 2**

**07M093 Hépatites chroniques, niveau 3**

**07M094 Hépatites chroniques, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification par segmentation de la racine 07M04.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M09 Hépatites chroniques*

*Voir la liste D-0706 : Hépatites chroniques*

---

**07M10 Pancréatites aiguës**

**07M10T Pancréatites aiguës, très courte durée**

**07M101 Pancréatites aiguës, niveau 1**

**07M102 Pancréatites aiguës, niveau 2**

**07M103 Pancréatites aiguës, niveau 3**

**07M104 Pancréatites aiguës, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification par segmentation de la racine 07M05.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0, 1 et 2 jours.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M10 Pancréatites aiguës*

*Voir la liste D-0707 : Pancréatites aiguës*

---

**07M11 Autres affections non malignes du pancréas**

**07M11T Autres affections non malignes du pancréas, très courte durée**

**07M111 Autres affections non malignes du pancréas, niveau 1**

**07M112 Autres affections non malignes du pancréas, niveau 2**

**07M113 Autres affections non malignes du pancréas, niveau 3**

**07M114 Autres affections non malignes du pancréas, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification par segmentation de la racine 07M05.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M11 Autres affections non malignes du pancréas*

*Voir la liste D-0708 : Autres affections non malignes du pancréas*

---

**07M12 Suivis de greffe de foie et de pancréas**

**07M121 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 1**

**07M122 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 2**

**07M123 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 3**

**07M124 Suivis de greffe de foie et de pancréas, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité.

\* L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge inférieur à 2 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M12 Suivis de greffe de foie et de pancréas*

*Voir la liste D-0710 : Suivi de greffes hépatiques et pancréatiques*

---

**07M13 Explorations et surveillance des affections du système hépatobiliaire et du pancréas**

**07M13Z Explorations et surveillance des affections du système hépatobiliaire et du pancréas**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

*07M13Z Explorations et surveillance des affections du système hépatobiliaire et du pancréas*

*Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance*

*OU*

*Voir la liste D-0711 : Explorations et surveillance de la CMD 07*

---

**07M14 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07**

**07M14T Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07, très courte durée**

**07M14Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 07**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour).

\* Cette racine comprend une liste de symptômes hépatobiliaires ou pancréatiques qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

**07M15 Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques**

**07M15T Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, très courte durée**

**07M151 Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 1**

**07M152 Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 2**

**07M153 Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 3**

**07M154 Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification par segmentation de la racine 07M04.

\* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

\* Depuis la version V11g, et pour cette racine, un âge inférieur à 2 ans ne classe plus un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M15 Affections hépatiques sévères à l'exception des tumeurs malignes, des cirrhoses et des hépatites alcooliques*

*Voir la liste D-0704 : Affections hépatiques sévères*

---

**07M16 Ictères du nouveau-né**

**07M161 Ictères du nouveau-né, niveau 1**

**07M162 Ictères du nouveau-né, niveau 2**

**07M163 Ictères du nouveau-né, niveau 3**

**07M164 Ictères du nouveau-né, niveau 4**

\* Cette racine a été créée dans la version 11d de la classification des GHM. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. Elle regroupe des séjours pour ictères dont l'origine se situe dans la période périnatale (diagnostic principal codé avec un code du chapitre XVI de la CIM).

\* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

*07M16 Ictères du nouveau-né*

*Voir la liste D-0713 : Ictères du nouveau-né*

---

# LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 07

## LISTES D'ACTES EN CCAM

### Liste A-056 : Cholécystectomies isolées

HMFA007 /0 CHOLÉCYSTECTOMIE LAPARO | HMF004 /0 CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO.

### Liste A-059 : Interventions diagnostiques sur le système hépatobiliaire et le pancréas

HGPA005 /0 DUODÉNOTOMIE EXPLO. LAPARO | ZCQA001 /0 LAPARO EXPLO  
JFQA001 /0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT. | ZCQC002 /0 EXPLO. CAV. ABD. COELIO.  
JFQC001 /0 EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU  
RÉTROPÉRITONÉOSCOPIE

### Liste A-060 : Autres interventions sur le système hépatobiliaire et le pancréas

AJNA001 /0 DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE LAPARO | HGPC006 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. COELIO  
AJNC001 /0 DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE COELIO. | HHCA002 /0 COLOSTOMIE CUT. LAPARO  
AJNC002 /0 DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE THOR.SCOPIE | HHCC007 /0 COLOSTOMIE CUT. COELIO  
DGCA005 /0 PONTAGE AORT.HÉP LAPARO | HPBA001 /0 RÉDUC. VOL. T. 1MAL. GÉLATINEUSE PÉRIT. LAPARO  
DGCA014 /0 PONTAGE RÉTROGRADE | HPFA003 /0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO  
AORT.MÉSENT/ILIOMÉSENTÉRIQUE SUP. LAPARO | HPFA004 /0 RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO  
DGCA016 /0 PONTAGE ANTÉROGRADE AORT.MÉSENT SUP. LAPARO | HPFC001 /0 EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. COELIO.  
EDLA001 /0 IMPLANT. DIFFUSEUR SSCUT.+CATHÉ. RELIÉ 1BRANCHE ART | HPFC002 /0 RÉSEC. GD OMENTUM COELIO.  
HÉP COMMUNE LAPARO | HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG.  
EHLA001 /0 IMPLANT. DIFFUSEUR SSCUT. +CATHÉ. RELIÉ À 1BRANCHE | COELIO.  
VN PORTE LAPARO | JFFA006 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE  
ELGA001 /0 ABL. CATHÉ. INTRAVASC. ABD. LAPARO +ABL. SYST. | THOR.PHRÉNO.LAPARO  
DIFFUSEUR IMPLANTÉ | JFFA007 /0 EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO  
FCFA012 /0 EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE | JFFA010 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT.SF SURRÉNALE LAPARO/LOMBOT.  
FCFA018 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT | JFFA021 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT.SF SURRÉNALE +DISSECTION GROS  
FCFA021 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT | VSSX AB. DIRECT  
FCFA028 /0 EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE | JFFC002 /0 EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. COELIO  
FCFC002 /0 EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE | JFJA001 /0 ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE AB. DIRECT  
HECA005 /0 OESOPHAGOSTOMIE CUT. CERV.TOMIE | JFJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE COELIO  
HFCA002 /0 GASTROSTOMIE CUT. LAPARO | LMFA001 /0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT  
HFCC002 /0 GASTROSTOMIE CUT. COELIO. | LMFA002 /0 EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT  
HFCC022 /0 COURT-CIRCUIT GASTR. OBÉSITÉ COELIO | LMMA005 /0 RÉPAR. TRANSFIXIANTE PAROI ABD. LAMBEAU LIBRE +PROTH.  
HFPA003 /0 GASTROTOMIE EXPLO. LAPARO | LMSA004 /0 FERM. 1LAPAROSTOMIE  
HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO | ZCJA002 /0 ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO  
HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO | ZCJA003 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE  
HGLA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO | ZCJA004 /0 ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO  
HGMA002 /0 REMISE CIRCUIT IIRE DUOD. LAPARO | ZCJA005 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR.TOMIE  
HGPA001 /0 DUODÉNOTOMIE THÉRAP/DUODÉNECTOMIE PART. LAPARO | ZCJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO  
HGPA002 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. LAPARO

### Liste A-144 : Interventions sur le foie, le pancréas et les veines porte ou cave

EHAA001 /0 RECALIBRAGE 1ANAST. PORTOCAVE LAPARO | EHCA007 /0 ANAST. VN SPLÉNORÉNALE CTR +SPLÉNECTOMIE LAPARO  
EHCA001 /0 PONTAGE VN MÉSENTÉRICOATRIAL THOR.TOMIE +LAPARO | EHCA008 /0 SUTURE VN PORTE +/- 1SES BRANCHES PPAL LAPARO  
EHCA002 /0 ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. +DÉCONNEXION | EHCA009 /0 ANAST. MÉSENTÉRIQUE-ILIO-CAVE LAPARO  
PORTOSYST LAPARO | EHCA010 /0 ANAST. ENTRE 1BRANCHE SYST. PORTE +SYST. CAVE SUP. AB.  
EHCA003 /0 ANAST. PORTOCAVE TRONCULAIRE/PORTORÉNALE | DIRECT  
LAPARO | EHFA001 /0 THROMBECTOMIE VN PORTE +/- 1SES AFFLUENTS PPAUX  
EHCA004 /0 ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. SANS | LAPARO  
DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO | HLCA002 /0 FENESTRATION KYSTES BIL. HÉPATIQUES LAPARO  
EHCA005 /0 ANAST. 1BRANCHE PORTE-VCI SAUF SPLÉNIQ/MÉSENT. SUP | HLCC001 /0 FENESTRATION KYSTES BIL. HÉPATIQUES COELIO.  
LAPARO | HLFA002 /0 RÉSEC. KYSTE HYD FOIE LAPARO  
EHCA006 /0 ANAST. MÉSENTÉRIQCAVE INF. LAPARO | HLFA003 /0 RÉSEC. LOBE CAUDÉ FOIE LAPARO

HLFA004 /0 HÉPATECTOMIE DTE ÉLARGIE AU LOBE CAUDÉ LAPARO  
 HLFA005 /0 LOBECTOMIE HÉP. DTE LAPARO  
 HLFA006 /0 TRISEGMENTECTOMIE HÉP. LAPARO  
 HLFA007 /0 HÉPATECTOMIE GCHE ÉLARGIE AU LOBE CAUDÉ LAPARO  
 HLFA009 /0 BISEGMENTECTOMIE HÉP. LAPARO  
 HLFA010 /0 HÉPATECTOMIE CTR LAPARO  
 HLFA011 /0 LOBECTOMIE HÉP. GCHE LAPARO  
 HLFA012 /0 KYSTECTOMIE/PÉRIKYSTECTOMIE HÉP. LAPARO  
 HLFA014 /0 SÉQUESTRECTOMIE HÉP. LAPARO  
 HLFA015 /0 PRÉLÈV. 1GREF. HÉP. SUJET VIVANT  
 HLFA017 /0 HÉPATECTOMIE DTE LAPARO  
 HLFA018 /0 HÉPATECTOMIE GCHE LAPARO  
 HLFA019 /0 RÉSEC. ATYPIQUE FOIE LAPARO  
 HLFA020 /0 UNISEGMENTECTOMIE HÉP. LAPARO  
 HLFC002 /0 LOBECTOMIE HÉP. GCHE COELIO.  
 HLFC003 /0 RÉSEC. ATYPIQUE FOIE COELIO.  
 HLFC004 /0 UNISEGMENTECTOMIE HÉP. COELIO.  
 HLFC027 /0 BISEGMENTECTOMIE HÉP. COELIO  
 HLFC032 /0 TRISEGMENTECTOMIE HÉP. COELIO  
 HLFC037 /0 HÉPATECTOMIE GCHE COELIO  
 HLFC801 -01/0 HÉPATECTOMIE DTE COELIO  
 HLJA001 /0 ÉVAC. COLLECTION HÉP. LAPARO  
 HLJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION HÉP. COELIO.  
 HLNA007 /0 DESTRUC. T. HÉP. RADIOFRÉQUENCE LAPARO  
 HLNC003 /0 DESTRUC. T. HÉP. RADIOFRÉQUENCE COELIO  
 HLSA001 /0 HÉMOSTASE FOIE LAPARO  
 HLSC012 /0 HÉMOSTASE FOIE COELIO  
 HNCA001 /0 ANAST. ENTRE 1FAUX KYSTE PANCRÉAS +DUOD. LAPARO  
 HNCA002 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +ANAST. BIL.JÉJ LAPARO  
 HNCA003 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +ANAST. BIL.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM  
 LAPARO  
 HNCA004 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO  
 HNCA005 /0 ANAST. ENTRE 1FAUX KYSTE PANCRÉAS +JÉJUNUM  
 LAPARO  
 HNCA006 /0 SUTURE PANCRÉAS +RECONSTR. CONDUIT PANCR.  
 LAPARO  
 HNCA007 /0 ANAST. PANCR.JÉJ LAPARO  
 HNCA008 /0 ANAST. ENTRE 1FAUX KYSTE PANCRÉAS +ESTOMAC  
 LAPARO  
 HNCC021 /0 ANAST. ENTRE 1FAUX KYSTE PANCRÉAS +ESTOMAC  
 COELIO  
 HNCC033 /0 ANAST. ENTRE 1FAUX KYSTE PANCRÉAS +JÉJUNUM COELIO  
 HNFA001 /0 ISTHMECTOMIE PANCR. +ANAST. LAPARO  
 HNFA002 /0 PANCRÉATECTOMIE GCHE +CONSERV. RATE +ANAST.  
 PANCR. LAPARO  
 HNFA004 /0 DUOD.PANCR.ECTOMIE TOT. +SPLÉNECTOMIE LAPARO  
 HNFA005 /0 EXÉRÈSE T. PANCRÉAS LAPARO  
 HNFA006 /0 PANCRÉATECTOMIE TOT/PART. +CONSERV. DUOD.  
 +SPLÉNECTOMIE LAPARO  
 HNFA007 /0 DUOD.PANCR.ECTOMIE CÉPHALIQUE LAPARO  
 HNFA008 /0 PANCRÉATECTOMIE GCHE +CONSERV. RATE LAPARO  
 HNFA010 /0 PANCRÉATECTOMIE GCHE +SPLÉNECTOMIE +ANAST.  
 PANCR. LAPARO  
 HNFA011 /0 PANCRÉATECTOMIE TOT/PART. +CONSERV. DUOD. SANS  
 SPLÉNECTOMIE LAPARO  
 HNFA012 /0 NÉCROSECTOMIE PANCR. LAPARO  
 HNFA013 /0 PANCRÉATECTOMIE GCHE +SPLÉNECTOMIE LAPARO  
 HNFC001 /0 EXÉRÈSE T. PANCRÉAS COELIO.  
 HNFC002 /0 PANCRÉATECTOMIE GCHE +SPLÉNECTOMIE COELIO.  
 HNFC027 /0 NÉCROSECTOMIE PANCR. COELIO  
 HNFC028 /0 PANCRÉATECTOMIE GCHE +CONSERV. RATE COELIO  
 HNJA001 /0 DRAINAGE EXT. COLLECTION PANCR. LAPARO  
 HNJC001 /0 DRAINAGE EXT. COLLECTION PANCR. COELIO.  
 HPCA001 /0 DÉRIV. PÉRIT.VN

## Liste A-218 : Endoscopies des voies biliaires (non opératoires)

HMAE001	/0 DILAT. AMPOULE HÉPATOPANCRÉATIQUE O-G-DSCOPIE	HMQH001	/0 CHOLANGIOSCOPIE INCIS. BUCC.
HMAE002	/0 DILAT. CONDUIT BIL. O-G-DSCOPIE	HMQH002	/0 CHOLANGIOPANCRÉATOGRAPHIE RÉTROGRADE +MANO ODDIENNE O-G-DSCOPIE
HMGE001	/0 ABL. ENDOPROTH. BIL. +/- PANCR. O-G-DSCOPIE	HMQH003	/0 O-G-DSCOPIE +CHOLANGIO +INFUNDIBULOTOMIE/COUPE PAPILLE DUOD. MAJEURE
HMGE002	/0 ABL. CALCUL VBP O-G-DSCOPIE	HMQH005	/0 CHOLANGIOPANCRÉATOGRAPHIE RÉTROGRADE SANS MANO ODDIENNE O-G-DSCOPIE
HMGH001	/0 ABL. CALCUL VBP O-G-DSCOPIE +TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO	HMQH007	/0 CHOLANGIOGRAPHIE RÉTROGRADE O-G-DSCOPIE
HMJE127	/0 DRAIN BIL + ENDOPROTH TRANSLUM APPOSITION OESOGASTRODUOSCOPIE+ÉCHOENDO	HMQJ001	/0 ÉCHOENDOS BIL.PANCR. SANS BIOPSIE
HMKE001	/0 CHANGT 1ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HMQJ002	/0 ÉCHOENDOS BIL.PANCR. +BIOPSIE TRANSBILIOPANCRÉATIQUE GUIDÉE
HMKE002	/0 CHANGT PLUS. ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNAE001	/0 DILAT. CONDUIT PANCR. O-G-DSCOPIE
HMLE002	/0 POSE 1ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNCE001	/0 ANAST. F.KYSTE PANCR-ESTOM/DUOD O-G-DSCOPIE SANS GUID
HMLE003	/0 POSE PLUS. ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNCJ001	/0 ANASTOMOSE ENTRE CAVITÉ COLLECTÉE PANCRÉAS ET ESTOMAC OU DUODÉNUM PAR OESO-GASTRO-DUODÉNOSCOPIE + GUID ÉCHOENDO
HMLH001	/0 POSE 1ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE +TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO	HNGE001	/0 ABL. CALCUL PANCR. O-G-DSCOPIE
HMNE001	/0 LITHOTRIE MÉC. DES VB O-G-DSCOPIE	HNKE001	/0 CHANGT 1ENDOPROTH. CONDUIT PANCR. O-G-DSCOPIE
HMNE002	/0 LITHOTRIE VB CHOLANGIOSCOPIE RÉTROGRADE	HNLE001	/0 POSE 1ENDOPROTH. CONDUIT PANCR. O-G-DSCOPIE
HMPE001	/0 SPHINCTÉROTOMIE BIL.O-G-DSCOPIE	HNQH001	/0 PANCRÉATOGRAPHIE RÉTROGRADE CATHÉ. PAPILLE DUOD. ACCESS. O-G-DSCOPIE
HMQE001	/0 CHOLANGIOSCOPIE 1ORIFICE DRAINAGE BIL. EXT. DÉJÀ PLACE	HNQH002	/0 PANCRÉATOSCOPIE INCIS. BUCC.
HMQG002	/0 CHOLANGIOSCOPIE TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO	HNQH003	/0 PANCRÉATOGRAPHIE RÉTROGRADE CATHÉ. PAPILLE DUOD. MAJEURE O-G-DSCOPIE

## Liste A-219 : Endoscopies biliaires thérapeutiques (non opératoires)

HMAE001	/0 DILAT. AMPOULE HÉPATOPANCRÉATIQUE O-G-DSCOPIE	HMLH001	/0 POSE 1ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE +TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO
HMAE002	/0 DILAT. CONDUIT BIL. O-G-DSCOPIE	HMNE001	/0 LITHOTRIE MÉC. DES VB O-G-DSCOPIE
HMGE001	/0 ABL. ENDOPROTH. BIL. +/- PANCR. O-G-DSCOPIE	HMNE002	/0 LITHOTRIE VB CHOLANGIOSCOPIE RÉTROGRADE
HMGE002	/0 ABL. CALCUL VBP O-G-DSCOPIE	HMPE001	/0 SPHINCTÉROTOMIE BIL.O-G-DSCOPIE
HMGH001	/0 ABL. CALCUL VBP O-G-DSCOPIE +TRANSCUT. +GUID ÉCHO +/-RADIO	HNAE001	/0 DILAT. CONDUIT PANCR. O-G-DSCOPIE
HMJE127	/0 DRAIN BIL + ENDOPROTH TRANSLUM APPOSITION OESOGASTRODUOSCOPIE+ÉCHOENDO	HNCE001	/0 ANAST. F.KYSTE PANCR-ESTOM/DUOD O-G-DSCOPIE SANS GUID
HMKE001	/0 CHANGT 1ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNCJ001	/0 ANASTOMOSE ENTRE CAVITÉ COLLECTÉE PANCRÉAS ET ESTOMAC OU DUODÉNUM PAR OESO-GASTRO-DUODÉNOSCOPIE + GUID ÉCHOENDO
HMKE002	/0 CHANGT PLUS. ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNGE001	/0 ABL. CALCUL PANCR. O-G-DSCOPIE
HMLE002	/0 POSE 1ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNKE001	/0 CHANGT 1ENDOPROTH. CONDUIT PANCR. O-G-DSCOPIE
HMLE003	/0 POSE PLUS. ENDOPROTH. BIL. O-G-DSCOPIE	HNLE001	/0 POSE 1ENDOPROTH. CONDUIT PANCR. O-G-DSCOPIE

## Liste A-231 : Dérivations biliaires

HFCA004	/0 GASTR.JÉJ.STOM DÉRIV. LAPARO	HMCA011	/0 CHOLÉCYSTOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
HGFA014	/0 EXÉRÈSE PAPILLE DUOD. MAJEURE LAPARO	HMCC001	/0 CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE COELIO.
HLCA001	/0 HÉP-PORTO-STOM PR ATRÉSIE DES VBEH LAPARO	HMCC002	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE COELIO.
HMCA001	/0 CHOL.STOM PR ATRÉSIE DES VBEH LAPARO	HMCC003	/0 CHOL.STOM COELIO.
HMCA002	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO	HMFA001	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
HMCA003	/0 CHOL.STOM LAPARO	HMFA002	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST. LAPARO
HMCA004	/0 CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO	HMFA005	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
HMCA005	/0 ANAST. BIL.DIG INTRAHÉP. PORTANT SUR 1CONDUIT BIL. SEGT LAPARO	HMFA006	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO
HMCA006	/0 CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO	HMFA009	/0 RÉSEC. VBP PÉD. +ANAST. BIL.DIG LAPARO
HMCA007	/0 ANAST. BIL.DIG HTE MULT. LAPARO	HMFA010	/0 RÉSEC. VBP PÉD./INTRAPANCR. +ANAST. BIL.DIG LAPARO
HMCA008	/0 ANAST. BIL.DIG PORTANT SUR CONVERGENCE DES CONDUITS HÉPATIQUES LAPARO	HMFC003	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST. COELIO.
HMCA010	/0 CHOL.STOM +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO	HMFC005	/0 CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE COELIO.

## Liste A-232 : Autres interventions sur les voies biliaires sauf cholécystectomies isolées

HMCA009	/0	CHOLÉCYSTOSTOMIE CUT. LAPARO	HMFC002	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +ABL. CALCUL VBP CHOLÉDOCHOTOMIE COELIO.
HMFA003	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +ABL. CALCUL VBP CHOLÉDOCHOTOMIE LAPARO	HMGA001	/0	ABL. CALCUL VBP CHOLÉDOCHOTOMIE LAPARO
HMFA004	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +ABL. TRANSCYSTIQUE CALCUL VBP LAPARO	HMGC001	/0	ABL. CALCUL VBP CHOLÉDOCHOTOMIE COELIO.
HMFA008	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +ABL. CALCUL VBP CHOLÉDOCHOTOMIE LAPARO	HMLA001	/0	STENT BIL. CHOLÉDOCHOTOMIE LAPARO
HMFC001	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +ABL. TRANSCYSTIQUE CALCUL VBP COELIO.	HMLC001	/0	STENT BIL. CHOLÉDOCHOTOMIE COELIO.

## Liste A-366 : Actes thérapeutiques par voie vasc. sur le système hépatobiliaire (non opératoires)

EDLF016	/0	CHIMIO INTRAHÉP. S.SÉLECT NON ISOTOP. +EMBOL. PARTICULES CATHÉ ART.	HLNM001	/0	DESTRUC. TRANSCUT. T. HÉP. RADIOFRÉQUENCE +GUID ÉCHO
EDLF017	/0	CHIMIO INTRAHÉP. H.SÉLECT NON ISOTOP. +EMBOL. PARTICULES CATHÉ ART.	HLNN900	/0	DESTRUC. TRANSCUT. T. HÉP. RADIOFRÉQUENCE +GUID REMNO
HLNK001	/0	DESTRUC. TRANSCUT. T. HÉP. RADIOFRÉQUENCE GUID SCAN			

# LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 07

## Liste D-041 : Tumeurs malignes du système hépatobiliaire et du pancréas

C22.0	CARC. HEPATOCELLULAIRE	C25.1	T.M. DU CORPS DU PANCREAS
C22.1	CARC. DU CANAL BIL. INTRAHEPATIQUE	C25.2	T.M. DE LA QUEUE DU PANCREAS
C22.2	HEPATOBLASTOME	C25.3	T.M. DU CANAL PANCREATIQUE
C22.3	ANGIOSARCOME DU FOIE	C25.4	T.M. DU PANCREAS ENDOCRINE
C22.4	SARCOMES DU FOIE, NCA	C25.4+0	T.M. PANCREAS ENDOCR. NEM1
C22.7	CARC. DU FOIE PREC., NCA	C25.4+8	T.M. PANCREAS ENDOCR. NCA/SAI
C22.9	T.M. DU FOIE, SAI	C25.7	T.M. D'AUTRES PARTIES DU PANCREAS
C23	T.M. DE LA VESICULE BIL.	C25.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU PANCREAS
C24.0	T.M. DU CANAL BIL. EXTRA-HEPATIQUE	C25.9	T.M. DU PANCREAS, SAI
C24.1	T.M. DE L'AMPOULE DE VATER	C25.9+0	T.M. PANCREAS FAM.
C24.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES VOIES BIL.	C25.9+8	T.M. PANCREAS NCA/SAI
C24.9	T.M. DES VOIES BIL., SAI	C78.7	T.M. IIRE. DU FOIE ET V.B. INTRAHEP.
C25.0	T.M. DE LA TETE DU PANCREAS		

## Liste D-057 : Explorations et surveillance

Z08.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.	Z09.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.3	EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE
Z08.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL.	Z09.4	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.
Z08.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL.	Z09.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF.
Z08.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI	Z09.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF.
Z09.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.	Z09.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI

## Liste D-066 : Affections biliopancréatiques aiguës

K80.0	CALCUL DE LA VESICULE BIL. AVEC CHOLECYSTITE AIG.	K85.1	PANCREATITE AIG. BIL.
K80.3	CALCUL DES CANAUX BIL. AVEC ANGIOCHOLITE	K85.2	PANCREATITE AIG. ALCOOLIQUE
K81.0	CHOLECYSTITE AIG.	K85.3	PANCREATITE AIG. MEDIC.
K83.0	ANGIOCHOLITE	K85.8	PANCREATITES AIG., NCA
K85.0	PANCREATITE AIG. IDIOP.	K85.9	PANCREATITE AIG., SAI

## Liste D-0701 : Affections des voies biliaires

K80.0	CALCUL DE LA VESICULE BIL. AVEC CHOLECYSTITE AIG.	K83.0	ANGIOCHOLITE
K80.1	CALCUL DE LA VESICULE BIL. AVEC UNE AUTRE FORME DE CHOLECYSTITE	K83.1	OBSTRU. DES VOIES BIL.
K80.2	CALCUL DE LA VESICULE BIL., SAI	K83.2	PERFO. DES VOIES BIL.
K80.3	CALCUL DES CANAUX BIL. AVEC ANGIOCHOLITE	K83.3	FISTULE DES VOIES BIL.
K80.4	CALCUL DES CANAUX BIL. AVEC CHOLECYSTITE	K83.4	SPASME DU SPHINCTER D'ODDI
K80.5	CALCUL DES CANAUX BIL. SAI	K83.5	KYSTE BIL.
K80.8	CHOLELITHIASES, NCA	K83.8	MAL. PREC. DES VOIES BIL., NCA
K81.0	CHOLECYSTITE AIG.	K87.00	CHOLANGITE A CYTOMEGALOVIRUS
K81.1	CHOLECYSTITE CHRON.	K87.08	ATTEINTE VESICULE BIL., VOIES BIL. AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K81.8	CHOLECYSTITES, NCA	K91.5	SYND. POST-CHOLECYSTECTOMIE
K81.9	CHOLECYSTITE, SAI	Q44.0	AGENESIE, APLASIE ET HYPOPLASIE DE LA VESICULE BIL.
K82.0	OCCLUSION DE LA VESICULE BIL.	Q44.1	MALF. CONG. DE LA VESICULE BIL., NCA
K82.1	HYDROCHOLECYSTE	Q44.2	ATRESIE DES VOIES BIL.
K82.2	PERFO. DE LA VESICULE BIL.	Q44.3	STENOSE ET RETREC. CONG. DES VOIES BIL.
K82.3	FISTULE DE LA VESICULE BIL.	Q44.4	KYSTE CONG. DU CHOLEDOQUE
K82.4	CHOLESTEROLOSE DE LA VESICULE BIL.	Q44.5	MALF. CONG. DES VOIES BIL., NCA
K82.8	MAL. PREC. DE LA VESICULE BIL., NCA		

## Liste D-0702 : Cirrhoses alcooliques

K70.0	CIRRHOSE ALCOOLIQUE GRAISSEUSE DU FOIE	K70.3	CIRRHOSE ALCOOLIQUE
K70.1	HEPATITE ALCOOLIQUE	K70.4	INSUF. HEPATIQUE ALCOOLIQUE
K70.2	FIBROSE ET SCLEROSE ALCOOLIQUE DU FOIE	K70.9	MAL. ALCOOLIQUE DU FOIE, SAI

## Liste D-0703 : Autres cirrhoses et fibrose hépatique

K74.0	FIBROSE HEPATIQUE	K74.4	CIRRHOSE BIL. IIRE.
K74.1	SCLEROSE HEPATIQUE	K74.5	CIRRHOSE BIL., SAI
K74.2	FIBROSE HEPATIQUE, AVEC SCLEROSE HEPATIQUE	K74.6	CIRRHOSES, NCA OU SAI
K74.3	CIRRHOSE BIL. PRIMITIVE	K76.0	DEGEN. GRAISSEUSE DU FOIE, NCA

## Liste D-0704 : Affections hépatiques sévères

A06.4	ABCES AMIBIEN DU FOIE	S36.1	LES. TRAUMA. DU FOIE ET DE LA VESICULE BIL.
B25.1	HEPATITE A CYTOMEGALOVIRUS	S36.10	LES. TRAUMA. DU FOIE ET DE LA VESICULE BIL., SANS PLAIE INTRA-ABDO.
K75.0	ABCES DU FOIE	S36.11	LES. TRAUMA. DU FOIE ET DE LA VESICULE BIL., AVEC PLAIE INTRA-ABDO.

## Liste D-0705 : Autres affections hépatiques

B15.0	HEPATITE A AVEC COMA HEPATIQUE	K71.2	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE AIG.
B15.9	HEPATITE A, SAI	K71.3	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE CHRON. PERSISTANTE
B16.0	HEPATITE AIG. B AVEC AGENT DELTA, AVEC COMA HEPATIQUE	K71.4	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE CHRON. LOBULAIRE
B16.1	HEPATITE AIG. B AVEC AGENT DELTA, SANS COMA HEPATIQUE	K71.5	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE CHRON. ACTIVE
B16.2	HEPATITE AIG. B SANS AGENT DELTA, AVEC COMA HEPATIQUE	K71.6	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC HEPATITE, NCA
B16.9	HEPATITE AIG. B, SAI	K71.7	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC FIBROSE ET CIRRHOSE DU FOIE
B17.0	(SUR)INFECTION AIGÛE PAR AGENT DELTA D'1 SUJET PORTEUR AU COURS HÉPATITE B CHRONIQUE	K71.8	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC D'AUTRES LES. DU FOIE
B17.1	HEPATITE AIG. C	K71.9	MAL. TOXIQUE DU FOIE, SAI
B17.2	HEPATITE AIG. E	K72.0	INSUF. HEPATIQUE AIG. ET SUBAIG.
B17.8	AUTRES HEPATITES VIRALES AIG.	K72.1	INSUF. HEPATIQUE CHRON.
B17.9	HEPATITE VIRALE AIG. SAI	K72.9	INSUF. HEPATIQUE, SAI
B19.0	HEPATITE VIRALE SAI AVEC COMA	K75.1	PHLEBITE DE LA VEINE PORTE
B19.9	HEPATITE VIRALE SAI SANS COMA	K75.2	HEPATITE REACTIVE NON SPECIFIQUE
B58.1	HEPATITE A TOXOPLASMA	K75.3	HEPATITE GRANULOMATEUSE, NCA
B66.0	OPISTHORCHIASSE	K75.4	HEPATITE AUTO-IMMUNE
B66.1	CLONORCHIASSE	K75.8	MAL. INFL. PREC. DU FOIE, NCA
B66.2	DICROCOELIASSE	K75.9	MAL. INFL. DU FOIE, SAI
B66.3	FASCIOLASE	K76.1	CONGESTION PASSIVE CHRON. DU FOIE
B67.0	INFECT. HEPATIQUE A ECHINOCOCCUS GRANULOSUS	K76.2	NECROSE HEMORR. CENTRALE DU FOIE
B67.5	INFECT. HEPATIQUE A ECHINOCOCCUS MULTILOCULARIS	K76.3	INFARCTUS HEPATIQUE
B67.8	INFECT. HEPATIQUE A ECHINOCOCCUS, SAI	K76.4	PELIOSE HEPATIQUE
D13.4	T.B. DU FOIE	K76.5	MAL. VEINO-OCCLUSIVE DU FOIE
D13.5	T.B. DES VOIES BIL. EXTRA-HEPATIQUES	K76.6	HYPERTENSION PORTALE
E80.4	SYND. DE GILBERT	K76.7	SYND. HEPATO-RENAL
E80.5	MAL. DE CRIGLER ET NAJJAR	K76.8	MAL. PREC. DU FOIE, NCA
E80.6	ANOM. DU METAB. DE LA BILIRUBINE, NCA	K77.0	ATTEINTES HEPATIQUES AVEC MAL. INFECT. ET PARASIT. CL. AILL.
E80.7	ANOM. DU METAB. DE LA BILIRUBINE, SAI	K77.8	ATTEINTES HEPATIQUES AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
I81	THROMBOSE DE LA VEINE PORTE	P15.0	TRAUMA. OBST. DU FOIE
I82.0	SYND. DE BUDD-CHIARI	P35.3	HEPATITE VIRALE CONG.
K71.0	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC CHOLESTASE	Q44.6	MAL. KYSTIQUE DU FOIE
K71.1	MAL. TOXIQUE DU FOIE AVEC NECROSE HEPATIQUE	Q44.7	MALF. CONG. DU FOIE, NCA

## Liste D-0706 : Hépatites chroniques

B18.0	HEPATITE VIRALE CHRON. B AVEC AGENT DELTA	B18.8	HEPATITES VIRALES CHRON., NCA
B18.00	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B + AGENT DELTA, PHASE D'IMMUNOTOLÉRANCE	B18.9	HEPATITE VIRALE CHRON., SAI
B18.09	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B + AGENT DELTA, PHASE AUTRE ET NON SPÉCIFIÉE	K73.0	HEPATITE CHRON. NCA, PERSISTANTE
B18.1	HEPATITE VIRALE CHRON. B SANS AGENT DELTA	K73.1	HEPATITE CHRON. NCA, LOBULAIRE
B18.10	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B SANS AGENT DELTA, PHASE D'IMMUNOTOLÉRANCE	K73.2	HEPATITE CHRON. NCA, ACTIVE
B18.19	HÉPATITE VIRALE CHRONIQUE B SANS AGENT DELTA, PHASE AUTRE ET NON SPÉCIFIÉE	K73.8	HEPATITES CHRON., NCA
B18.2	HEPATITE VIRALE CHRON. C	K73.9	HEPATITE CHRON., SAI

## Liste D-0707 : Pancréatites aiguës

B25.2	PANCREATITE A CYTOMEGALOVIRUS	K85.2	PANCREATITE AIG. ALCOOLIQUE
B26.3	PANCREATITE OURLIENNE	K85.3	PANCREATITE AIG. MEDIC.
K85.0	PANCREATITE AIG. IDIOP.	K85.8	PANCREATITES AIG., NCA
K85.1	PANCREATITE AIG. BIL.	K85.9	PANCREATITE AIG., SAI

## Liste D-0708 : Autres affections non malignes du pancréas

D13.6	T.B. DU PANCREAS	K87.1	ATTEINTE DU PANCREAS AVEC MAL. CL. AILL.
K86.0	PANCREATITE CHRON. ALCOOLIQUE	Q45.0	AGENESIE, APLASIE ET HYPOPLASIE DU PANCREAS
K86.1	PANCREATITES CHRON., NCA	Q45.1	PANCREAS ANNULAIRE
K86.1+0	PANCREATITE CHRON. HERED.	Q45.2	KYSTE PANCREATIQUE CONG.
K86.1+8	PANCREATITE CHRON. NCA/SAI	Q45.3	MALF. CONG. DU PANCREAS ET DU CANAL PANCREATIQUE, NCA
K86.2	KYSTE DU PANCREAS	S36.2	LES. TRAUMA. DU PANCREAS
K86.3	PSEUDOKYSTE DU PANCREAS	S36.20	LES. TRAUMA. DU PANCREAS, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
K86.8	MAL. PREC. DU PANCREAS, NCA	S36.21	LES. TRAUMA. DU PANCREAS, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.

## Liste D-0709 : Affections malignes du système hépatobiliaire et du pancréas

C22.0	CARC. HEPATOCELLULAIRE	C25.2	T.M. DE LA QUEUE DU PANCREAS
C22.1	CARC. DU CANAL BIL. INTRAHEPATIQUE	C25.3	T.M. DU CANAL PANCREATIQUE
C22.2	HEPATOBLASTOME	C25.4	T.M. DU PANCREAS ENDOCRINE
C22.3	ANGIOSARCOME DU FOIE	C25.4+0	T.M. PANCREAS ENDOCR. NEM1
C22.4	SARCOMES DU FOIE, NCA	C25.4+8	T.M. PANCREAS ENDOCR. NCA/SAI
C22.7	CARC. DU FOIE PREC., NCA	C25.7	T.M. D'AUTRES PARTIES DU PANCREAS
C22.9	T.M. DU FOIE, SAI	C25.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU PANCREAS
C23	T.M. DE LA VESICULE BIL.	C25.9	T.M. DU PANCREAS, SAI
C24.0	T.M. DU CANAL BIL. EXTRA-HEPATIQUE	C25.9+0	T.M. PANCREAS FAM.
C24.1	T.M. DE L'AMPOULE DE VATER	C25.9+8	T.M. PANCREAS NCA/SAI
C24.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES VOIES BIL.	C78.7	T.M. IIRE. DU FOIE ET V.B. INTRAHEP.
C24.9	T.M. DES VOIES BIL., SAI	D01.5	CARC. IN SITU DU FOIE, DE LA VESICULE ET DES VOIES BIL.
C25.0	T.M. DE LA TETE DU PANCREAS	D01.7	CARC. IN SITU D'AUTRES ORG. DIG. PREC.
C25.1	T.M. DU CORPS DU PANCREAS	D37.6	T. EV. IMPR., INC. DU FOIE, DE LA VESICULE ET DES VOIES BIL.

## Liste D-0710 : Suivi de greffes hépatiques et pancréatiques

Z94.4	GREFFE DE FOIE	Z94.81	GREFFE DE PANCRÉAS
-------	----------------	--------	--------------------

## Liste D-0711 : Explorations et surveillance de la CMD 07

Z80.01	ATCD. FAM. DE T.M. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS	Z85.01	ATCD. PERS. DE T.M. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS
Z83.71	ATCD. FAM. DE MAL. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS	Z87.12	ATCD. PERS. DE MAL. DU SYST. HEPATOBIL. ET DU PANCREAS

## Liste D-0712 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 07

R16.0	HEPATOMEGALIE, NCA	R82.2	BILIURIE
R16.2	HEPATOMEGALIE AVEC SPLENOMEGALIE, NCA	R93.2	RES. ANX. D'IMAGE DU FOIE ET DES VOIES BIL.
R17.0	HYPERBILIRUBINÉMIE, + MENTION D'ICTÈRE, NON CLASSÉE AILLEURS	R94.5	RES. ANX. D'EXPLO. FCT. HEPATIQUES
R17.9	HYPERBILIRUBINÉMIE, SANS MENTION D'ICTÈRE, NON CLASSÉE AILLEURS	Z52.6	DONNEUR DE FOIE
R18	ASCITE		

## Liste D-0713 : Ictères du nouveau-né

P57.0	ICTERE NUCLEAIRE DU A UNE ISO-IMMUNISATION	P58.8	ICTERE NEONAT. DU A D'AUTRES HEMOLYSES EXCESSIVES PREC.
P57.8	FORMES PREC. D'ICTERE NUCLEAIRE, NCA	P58.9	ICTERE NEONAT. DU A UNE HEMOLYSE EXCESSIVE, SAI
P57.9	ICTERE NUCLEAIRE, SAI	P59.0	ICTERE NEONAT. ASSOCIE A UN ACCOUC. AVANT TERME
P58.0	ICTERE NEONAT. DU A DES CONTUSIONS	P59.1	SYND. DE LA 'BILE EPAISSE'
P58.1	ICTERE NEONAT. DU A UN SAIGNEMENT	P59.2	ICTERE NEONAT. DU A DES LES. HEPATOCELLULAIRES, NCA OU SAI
P58.2	ICTERE NEONAT. DU A UNE INFECT.	P59.3	ICTERE NEONAT. DU A DES INHIBITEURS DE LA LACTATION
P58.3	ICTERE NEONAT. DU A UNE POLYCYTHEMIE	P59.8	ICTERE NEONAT. DU A D'AUTRES CAUSES PREC.
P58.4	ICTERE NEONAT. DU A MEDICAM., TOXINES TRANSMIS OU ADMINISTRES AU N.N.	P59.9	ICTERE NEONAT., SAI
P58.5	ICTERE NEONAT. DU A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT.		