

**Affections du tube
digestif**

06

CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 06

Affections du tube digestif

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 06
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

** L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

** Les pathologies des CMD 06 "AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF" et 07 "AFFECTIONS DU SYSTÈME HÉPATO-BILIAIRE ET DU PANCRÉAS" sont habituellement traitées dans les mêmes unités médicales en France. Lorsqu'au cours d'un même séjour, dans la même unité médicale, deux diagnostics sont faits, l'un orientant dans la CMD 06, l'autre dans la CMD 07, mais que seul l'un des deux motive un acte classant, deux situations peuvent se présenter :*

- le diagnostic principal ou le diagnostic relié choisi oriente dans celle des deux CMD dont une racine de GHM reconnaît l'acte comme classant : le séjour est alors classé dans cette racine ;
- ou bien le diagnostic principal ou le diagnostic relié oriente dans la CMD pour laquelle aucune racine de GHM ne reconnaît l'acte comme classant : le séjour, auparavant classé dans le groupe "ACTE SANS RELATION AVEC LE DIAGNOSTIC PRINCIPAL", est classé, dans la version 11, dans une racine avec techniques interventionnelles de la CMD ou dans une racine " médicale " correspondant au DP. La fonction groupage ignore l'acte pour le classement en GHM mais renvoie un code retour spécifique pour signaler la présence d'un acte opératoire non mineur dans ces GHM.

** Par "actes opératoires de la CMD 06" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

** A partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*

CMD n° 06

Affections du tube digestif

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 06

A00.0	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR CHOLERAE	B80	OXYUROSE
A00.1	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOVAR EL TOR	B81.0	ANISAKIASE
A00.9	CHOLERA, SAI	B81.1	CAPILLARIOSE INTEST.
A02.0	ENTERITE A SALMONELLA	B81.2	TRICHOSTRONGYLOSE
A03.0	SHIGELLOSE A SHIGELLA DYSENTERIAE	B81.3	ANGIOSTRONGYLODOSE INTEST.
A03.1	SHIGELLOSE A SHIGELLA FLEXNERI	B81.4	HELMINTHIASES INTEST. MIXTES
A03.2	SHIGELLOSE A SHIGELLA BOYDII	B81.8	HELMINTHIASES INTEST. PREC., NCA
A03.3	SHIGELLOSE A SHIGELLA SONNEI	B82.0	HELMINTHIASE INTEST., SAI
A03.8	SHIGELLOSES, NCA	B82.9	PARASITOSE INTEST., SAI
A03.9	SHIGELLOSE, SAI	C15.0	T.M. DE L'OESOPHAGE CERV.
A04.0	INFECT. ENTEROPATHOGENE A ESCHERICHIA COLI	C15.1	T.M. DE L'OESOPHAGE THOR.
A04.1	INFECT. ENTEROTOXIGENE A ESCHERICHIA COLI	C15.2	T.M. DE L'OESOPHAGE ABDO.
A04.2	INFECT. ENTERO-INVASIVE A ESCHERICHIA COLI	C15.3	T.M. DU TIERS SUP. DE L'OESOPHAGE
A04.3	INFECT. ENTERO-HEMORR. A ESCHERICHIA COLI	C15.4	T.M. DU TIERS MOY. DE L'OESOPHAGE
A04.4	INFECT. INTEST. A ESCHERICHIA COLI, NCA	C15.5	T.M. DU TIERS INF. DE L'OESOPHAGE
A04.5	ENTERITE A CAMPYLOBACTER	C15.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OESOPHAGE
A04.6	ENTERITE A YERSINIA ENTEROCOLITICA	C15.9	T.M. DE L'OESOPHAGE, SAI
A04.7	ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE	C16.0	T.M. DU CARDIA
A04.8	INFECT. INTEST. BACT. PREC., NCA	C16.1	T.M. DU FUNDUS
A04.9	INFECT. INTEST. BACT., SAI	C16.2	T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC
A05.0	INTOX. ALIMENTAIRE A STAPHYLO.	C16.3	T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE
A05.2	INTOX. ALIMENTAIRE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	C16.4	T.M. DU PYLORE
A05.3	INTOX. ALIMENTAIRE A VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS	C16.5	T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
A05.4	INTOX. ALIMENTAIRE A BACILLUS CEREUS	C16.6	T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
A05.8	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA	C16.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC
A05.9	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI	C16.9	T.M. DE L'ESTOMAC, SAI
A06.0	DYSENTERIE AMBIENNE	C16.9+0	T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1
A06.1	AMIBIASE INTEST. CHRON.	C16.9+8	T.M. ESTOMAC NCA/SAI
A06.2	COLITE AMBIENNE NON DYSENTERIQUE	C17.0	T.M. DU DUODENUM
A06.3	AMOEBOME	C17.1	T.M. DU JEJUNUM
A07.0	BALANTIDIOSE	C17.2	T.M. DE L'ILEON
A07.1	GIARDIASE	C17.3	T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL
A07.2	CRYPTOSPORIDIOSE	C17.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE
A07.3	INFECT. A ISOSPORA	C17.9	T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI
A07.8	MAL. INTEST. PREC., A PROTOZOAIRES, NCA	C18.0	T.M. DU CAECUM
A07.9	MAL. INTEST. A PROTOZOAIRES, SAI	C18.1	T.M. DE L'APPENDICE
A08.0	ENTERITE A ROTAVIRUS	C18.2	T.M. DU COLON ASCENDANT
A08.1	GASTROENTÉROPATHIE AIGÛE DUE À UN NOROVIRUS	C18.3	T.M. DE L'ANGLE DROIT DU COLON
A08.2	ENTERITE A ADENOVIRUS	C18.4	T.M. DU COLON TRANSVERSE
A08.3	ENTERITES VIRALES, NCA	C18.5	T.M. DE L'ANGLE GAUCHE DU COLON
A08.4	INFECT. INTEST. VIRALES, SAI	C18.6	T.M. DU COLON DESCENDANT
A08.5	INFECT. INTEST. PREC., NCA	C18.7	T.M. DU COLON SIGMOÏDE
A09.0	GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI	C18.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU COLON
A09.9	GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI	C18.9	T.M. DU COLON, SAI
A18.3	TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITONE ET DES GGL. MESENT.	C18.9+0	SYND. DE LYNCH
A21.3	TULAREMIE GASTRO-INTEST.	C18.9+8	T.M. COLON NCA/SAI
A22.2	CHARBON GASTRO-INTEST.	C19	T.M. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE
A42.1	ACTINOMYCOSE ABDO.	C20	T.M. DU RECTUM
A51.1	SYPHILIS ANALE IRE.	C21.0	T.M. DE L'ANUS, SAI
A54.6	INFECT. GONO. DE L'ANUS ET DU RECTUM	C21.1	T.M. DU CANAL ANAL
A56.3	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'ANUS ET DU RECTUM	C21.2	T.M. DE LA ZONE CLOACALE
A60.1	INFECT. MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES	C21.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RECTUM, DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
B05.4	ROUGEOLE AVEC COMPLIC. INTEST.	C26.0	T.M. DU TRACTUS INTEST.
B46.2	MUCORMYCOSE GASTRO-INTEST.	C26.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG.
B65.1	SCHISTOSOMIASE DUE A SCHISTOSOMA MANSONI	C45.1	MESOTHELIOME DU PERITONE
B66.5	FASCIOLOPSIASE	C46.71	SARCOME DE KAPOSÌ DIGESTIF
B68.0	INFECT. A TAENIA SOLIUM	C48.1	T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITONE
B68.1	INFECT. A TAENIA SAGINATA	C48.2	T.M. DU PERITONE, SAI
B68.9	INFECT. A TAENIA, SAI	C48.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITONE ET DU PERITONE
B69.9	CYSTICERCOSE, SAI	C76.2	T.M. SIEGE MAL DEF. DE L'ABDO.
B71.0	HYMENOLEPIASE	C78.4	T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE
B71.1	INFECT. A DIPYLIDIUM	C78.5	T.M. IIRE. DU GROS INTESTIN ET DU RECTUM
B71.8	INFECT. PAR CESTODES, PREC., NCA	C78.6	T.M. IIRE. DU RETROPERITONE ET DU PERITONE
B71.9	INFECT. PAR CESTODES, SAI	D00.1	CARC. IN SITU DE L'OESOPHAGE
B76.0	ANKYLOSTOMOSE	D00.2	CARC. IN SITU DE L'ESTOMAC
B76.1	NECATOROSE	D01.0	CARC. IN SITU DU COLON
B76.8	ANKYLOSTOMIASES, NCA	D01.1	CARC. IN SITU DE LA JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE
B76.9	ANKYLOSTOMIASE, SAI	D01.2	CARC. IN SITU DU RECTUM
B77.0	ASCARIDIASE AVEC COMPLIC. INTEST.	D01.3	CARC. IN SITU DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
B77.8	ASCARIDIASE AVEC AUTRES COMPLIC.	D01.4	CARC. IN SITU DE PARTIES DE L'INTESTIN, NCA OU SAI
B77.9	ASCARIDIASE, SAI	D12.0	T.B. DU CAECUM
B78.0	ANGUILLULOSE INTEST.	D12.1	T.B. DE L'APPENDICE
B78.9	ANGUILLULOSE, SAI	D12.2	T.B. DU COLON ASCENDANT
B79	INFECT. A TRICHURIS TRICHIURIA	D12.3	T.B. DU COLON TRANSVERSE
		D12.4	T.B. DU COLON DESCENDANT

D12.5	T.B. DU COLON SIGMOIDE	K27.5	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
D12.6	T.B. DU COLON, SAI	K27.6	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
D12.6+0	POLYPOSE (COLIQUE) FAM. ADENOMATEUSE	K27.7	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO.
D12.6+1	POLYPOSE (COLIQUE) GENE APC	K27.9	ULCERE DIG., SAI
D12.6+2	POLYPOSE (COLIQUE) GENE MYH	K28.0	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR.
D12.6+3	POLYPOSE (COLIQUE) FESTONNEE	K28.1	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO.
D12.6+4	POLYPOSE (COLIQUE) JUVENILE	K28.2	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.
D12.6+5	POLYPOSE (COLIQUE) DU PEUTZ-JEGHERS	K28.3	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.
D12.6+6	POLYPOSE (COLIQUE) DANS MAL. DE COWDEN	K28.4	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
D12.6+8	T.B. COLON NCA/SAI	K28.5	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
D12.7	T.B. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	K28.6	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
D12.8	T.B. DU RECTUM	K28.7	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.
D12.9	T.B. DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL	K28.9	ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI
D13.0	T.B. DE L'OEESOPHAGE	K29.0	GASTRITE HEMORR. AIG.
D13.1	T.B. DE L'ESTOMAC	K29.1	GASTRITES AIG., NCA
D13.2	T.B. DU DUODENUM	K29.2	GASTRITE ALCOOLIQUE
D13.3	T.B. DE PARTIES DE L'INTESTIN GRELE, NCA OU SAI	K29.3	GASTRITE CHRON. SUPERF.
D19.1	T.B. DU TISSU MESOTHELIAL DU PERITOINE	K29.4	GASTRITE ATROPHIQUE, CHRON. OU SAI
D20.1	T.B. DU PERITOINE	K29.5	GASTRITE CHRON., SAI
D37.1	T. EV. IMPR., INC. DE L'ESTOMAC	K29.6	GASTRITES, NCA
D37.2	T. EV. IMPR., INC. DE L'INTESTIN GRELE	K29.7	GASTRITE, SAI
D37.3	T. EV. IMPR., INC. DE L'APPENDICE	K29.8	DUODENITE
D37.4	T. EV. IMPR., INC. DU COLON	K29.9	GASTRO-DUODENITE, SAI
D37.5	T. EV. IMPR., INC. DU RECTUM	K30	DYSPEPSIE FONCTIONNELLE
D48.4	T. EV. IMPR., INC. DU PERITOINE	K31.0	DILATATION AIG. DE L'ESTOMAC
E73.0	DEFIC. CONG. EN LACTASE	K31.1	STENOSE PYLORIQUE
E73.1	DEFIC. IIRE. EN LACTASE	K31.2	ESTOMAC EN SABLIER ET STENOSE DE L'ESTOMAC
E73.8	INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA	K31.3	SPASME DU PYLORE, NCA
E73.9	INTOLERANCE AU LACTOSE, SAI	K31.4	DIVERTICULE GASTRIQUE
E74.1	ANOM. DU METAB. DU FRUCTOSE	K31.5	OBSTRU. DU DUODENUM
E74.2	ANOM. DU METAB. DU GALACTOSE	K31.6	FISTULE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM
E74.3	ANOM. DE L'ABSORPTION INTEST. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA	K31.7	POLYPE ESTOMAC ET DUODENUM
E84.1	FIBROSE KYSTIQUE AVEC MANIF. INTEST.	K31.8	MAL. PREC. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, NCA
I77.4	SYND. DE COMPRESSION DE L'ART. COELIAQUE	K35.2	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE
I85.0	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORR.	K35.3	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE
I85.9	VARICES OESOPHAGIENNES SAI	K35.8	APPENDICITE AIG., NCA OU SAI
I86.4	VARICES GASTRIQUES	K36	APPENDICITE, NCA
I88.0	LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE	K37	APPENDICITE, SAI
I98.2	VARICES OESOPHAGIENNES NON HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K38.0	HYPERPLASIE DE L'APPENDICE
I98.3	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K38.1	CONCRETIONS APPENDICULAIRES
K20	OESOPHAGITE	K38.2	DIVERTICULE DE L'APPENDICE
K21.0	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN AVEC OESOPHAGITE	K38.3	FISTULE DE L'APPENDICE
K21.9	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI	K38.8	MAL. PREC. DE L'APPENDICE, NCA
K22.0	ACHALASIE DU CARDIA	K40.0	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.1	ULCERE DE L'OEESOPHAGE	K40.1	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC GANGRENE
K22.2	OBSTRU. DE L'OEESOPHAGE	K40.2	HERNIE INGUINALE BILAT., SAI
K22.3	PERFO. DE L'OEESOPHAGE	K40.3	HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.4	DYSKINESIE DE L'OEESOPHAGE	K40.4	HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC GANGRENE
K22.5	DIVERTICULE ACQUIS DE L'OEESOPHAGE	K40.9	HERNIE INGUINALE, SAI
K22.6	SYND. DE DILACERATION HEMORR. GASTRO-OESOPHAGIENNE	K41.0	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K22.7	ENDOBRACHYOESOPHAGE	K41.1	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC GANGRENE
K22.8	MAL. PREC. DE L'OEESOPHAGE, NCA	K41.2	HERNIE CRURALE BILAT., SAI
K23.0	OESOPHAGITE TUBERC.	K41.3	HERNIE CRURALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K23.1	MEGA-OESOPHAGE AVEC LA MAL. DE CHAGAS	K41.4	HERNIE CRURALE, SAI, AVEC GANGRENE
K23.80	OESOPHAGITE HERPETIQUE	K41.9	HERNIE CRURALE, SAI
K23.81	OESOPHAGITE A CANDIDA	K42.0	HERNIE OMBILICALE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K23.88	ATTEINTES DE L'OEESOPHAGE AVEC MAL. CL. AILL., NCA	K42.1	HERNIE OMBILICALE, AVEC GANGRENE
K25.0	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR.	K42.9	HERNIE OMBILICALE, SAI
K25.1	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO.	K43.0	EVENTRATION POST-OP, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.2	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K43.1	EVENTRATION POST-OP, AVEC GANGRENE
K25.3	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K43.2	EVENTRATION POST-OP, SAI
K25.4	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K43.3	HERNIE PERIST., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.5	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K43.4	HERNIE PERIST., AVEC GANGRENE
K25.6	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K43.5	HERNIE PERIST., SAI
K25.7	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K43.6	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K25.9	ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI	K43.7	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC GANGRENE
K26.0	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR.	K43.9	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., SAI
K26.1	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO.	K44.0	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.2	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K44.1	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC GANGRENE
K26.3	ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K44.9	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI
K26.4	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K45.0	HERNIES ABDO. NCA, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.5	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K45.1	HERNIES ABDO. NCA, AVEC GANGRENE
K26.6	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K45.8	HERNIES ABDO. NCA, SANS OCCLUSION NI GANGRENE, OU SAI
K26.7	ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K46.0	HERNIE ABDO. SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K26.9	ULCERE DU DUODENUM, SAI	K46.1	HERNIE ABDO. SAI, AVEC GANGRENE
K27.0	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR.	K46.9	HERNIE ABDO., SAI
K27.1	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO.	K50.0	MAL. DE CROHN DE L'INTESTIN GRELE
K27.2	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO.	K50.1	MAL. DE CROHN DU GROS INTESTIN
K27.3	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO.		
K27.4	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.		

K50.8	MAL. DE CROHN, NCA	K64.3	HEMORROIDES DU 4EME DEGRE
K50.9	MAL. DE CROHN, SAI	K64.4	CICATRICES HEMORROIDAIRES CUTANÉES RESIDUELLES
K51.0	PANCOLITE ULCÉREUSE	K64.5	THROMBOSE VEINEUSE PERIANALE
K51.2	RECTITE ULCÉREUSE	K64.8	AUTRES HEMORROIDES PRÉCISÉES
K51.3	RECTO-SIGMOÏDITE ULCÉREUSE	K64.9	HEMORROIDES, SAI
K51.4	POLYPES COLIQUES INFLAM.	K65.0	PERITONITE AIG.
K51.5	COLITE ULCÉREUSE GAUCHE	K65.8	PERITONITES, NCA
K51.8	RECTO-COLITES HEMORR., NCA	K65.9	PERITONITE, SAI
K51.9	RECTO-COLITE HEMORR., SAI	K66.0	ADHÉRENCES PERIT.
K52.0	GASTRO-ENTERITE ET COLITE DUES A UNE IRRAD.	K66.1	HEMOPERITOINE
K52.1	GASTRO-ENTERITE ET COLITE TOXIQUES	K66.2	FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE
K52.2	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ALLERGIQUES ET ALIMENTAIRES	K66.8	MAL. PREC. DU PERITOINE, NCA
K52.3	COLITE NON INFECTIEUSE INDÉTERMINÉE	K67.0	PERITONITE A CHLAMYDIA
K52.8	GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECT. PREC., NCA	K67.1	PERITONITE GONO.
K52.9	GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI	K67.2	PERITONITE SYPHILITIQUE
K55.0	TBL. VASC. AIG. DE L'INTESTIN	K67.3	PERITONITE TUBERC.
K55.1	TBL. VASC. CHRON. DE L'INTESTIN	K67.8	ATTEINTES PERIT. NCA, AVEC MAL. INFECT. CL. AILL.
K55.2	ANGIODYSPLASIE DU COLON	K90.0	MAL. COELIAQUE
K55.3	ANGIODYSPLASIE INTESTIN GRÊLE	K90.1	SPRUE TROPICALE
K55.8	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, NCA	K90.2	SYND. DE L'ANSE BORGNE, NCA
K55.9	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, SAI	K90.3	STEATORRHEE PANCREATIQUE
K56.0	ILEUS PARALYTIQUE	K90.4	MALABS. DUE A UNE INTOLERANCE, NCA
K56.1	INVAGINATION INTESTINALE	K90.8	MALABS. INTEST., NCA
K56.2	VOLVULUS INTESTINAL	K90.9	MALABS. INTEST., SAI
K56.3	ILEUS BIL.	K91.0	VOMISSEMENTS CONSEC. A UNE ITV. GASTRO-INTEST.
K56.4	OBSTRU. DE L'INTESTIN, NCA	K91.1	SYND. CONSEC. A UNE ITV. GASTRIQUE
K56.5	ADHÉRENCES DE L'INTESTIN, AVEC OCCLUSION	K91.2	MALABS. POST-CHIR., NCA
K56.6	OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI	K91.3	OCCLUSION INTEST. POST-OP., NCA
K56.7	ILEUS, SAI	K91.4	MAUVAIS RESULT. FCT. D'UNE COLOSTOMIE ET D'UNE ENTEROSTOMIE
K57.0	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES	K91.8	AUTRES ATTEINTES DE L'APP. DIG. APRES UN ACTE
K57.1	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, SAI	K92.0	HEMATEMESE
K57.2	DIVERTICULOSE DU COLON, AVEC PERFO. ET ABCES	K92.1	MELAENA
K57.3	DIVERTICULOSE DU COLON, SAI	K92.2	HEMORR. GASTRO-INTEST., SAI
K57.4	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES	K92.8	MAL. PREC. DU SYST. DIG., NCA
K57.5	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, SAI	K93.0	ATTEINTES TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.
K57.8	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, AVEC PERFO. ET ABCES	K93.1	MEGACOLON AVEC LA MAL. DE CHAGAS
K57.9	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI	K93.81	ATTEINTES DE L'ESTOMAC AVEC MAL. CL. AILL.
K58.1	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + DIARRHÉE PRÉDOMINANTE	K93.820	COLITE A CYTOMEGALOVIRUS
K58.2	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + CONSTIPATION PRÉDOMINANTE	K93.828	ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K58.3	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + TROUBLES TRANSIT MIXTES	K93.830	INFECTION DU RECTUM PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K58.8	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, AUTRE ET NON PRÉCISÉ	K93.838	ATTEINTES DU RECTUM AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K59.0	CONSTIPATION	K93.840	INFECTION DE L'ANUS PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K59.1	DIARRHÉE FCT.	K93.848	ATTEINTES DE L'ANUS AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K59.2	INTESTIN NEUROGENE, NCA	K93.88	ATTEINTES D'ORG. DIG. NCA, AVEC MAL. CL. AILL.
K59.3	MEGACOLON, NCA	N80.5	ENDOMETRIOSE DE L'INTESTIN
K59.4	SPASME DE L'ANUS	N82.2	FISTULE DU VAGIN A L'INTESTIN GRELE
K59.8	TBL. FCT. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	N82.3	FISTULE DU VAGIN AU COLON
K59.9	TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI	N82.4	FISTULES INTESTINO-GEN. CHEZ LA FEMME, NCA
K60.0	FISSURE ANALE AIG.	P54.0	HEMATEMESE NEONAT.
K60.1	FISSURE ANALE CHRON.	P54.1	MELAENA NEONAT.
K60.2	FISSURE ANALE, SAI	P54.2	HEMORR. RECTALE NEONAT.
K60.3	FISTULE ANALE	P54.3	HEMORR. GASTRO-INTEST. NEONAT., NCA
K60.4	FISTULE RECTALE	P75	ILEUS MECONIAL DANS LA FIBROSE KYSTIQUE
K60.5	FISTULE ANO-RECTALE	P76.0	SYND. DU BOUCHON MECONIAL
K61.0	ABCES ANAL	P76.1	ILEUS TRANSIT. DU N.N.
K61.1	ABCES RECTAL	P76.2	OCCLUSION INTEST. DUE A UN LAIT EPAISSI
K61.2	ABCES ANO-RECTAL	P76.8	OCCLUSIONS INTEST. PREC. DU N.N., NCA
K61.3	ABCES ISCHIO-RECTAL	P76.9	OCCLUSION INTEST. DU N.N., SAI
K61.4	ABCES INTRASPHERINCTERIE	P77	ENTEROCOLITE NECROSANTE DU N.N.
K62.0	POLYPE ANAL	P78.0	PERFO. INTEST. PERINAT.
K62.1	POLYPE RECTAL	P78.1	PERITONITES NEONAT., NCA
K62.2	PROLAPSUS ANAL	P78.2	HEMATEMESE ET MELAENA NEONAT. DUS A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT.
K62.3	PROLAPSUS RECTAL	P78.3	DIARRHÉE NEONAT.
K62.4	STENOSE DE L'ANUS ET DU RECTUM	P78.8	AFF. PERINAT. PREC. DE L'APP. DIG., NCA
K62.5	HEMORR. DE L'ANUS ET DU RECTUM	P78.9	AFF. PERINAT. DE L'APP. DIG., SAI
K62.6	ULCERE DE L'ANUS ET DU RECTUM	Q39.0	ATRESIE DE L'OEESOPHAGE SAI
K62.7	RECTITE DUE A UN IRRAD.	Q39.1	ATRESIE DE L'OEESOPHAGE AVEC FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE
K62.8	MAL. PREC. DE L'ANUS ET DU RECTUM, NCA	Q39.2	FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE CONG.
K63.0	ABCES DE L'INTESTIN	Q39.3	STENOSE ET RETREC. CONG. DE L'OEESOPHAGE
K63.1	PERFO. DE L'INTESTIN	Q39.4	PTÉRYGION CONGÉNITAL DE L'OEESOPHAGE
K63.2	FISTULE DE L'INTESTIN	Q39.5	DILATATION CONG. DE L'OEESOPHAGE
K63.3	ULCERE DE L'INTESTIN	Q39.6	DIVERTICULE CONG. OU SAI DE L'OEESOPHAGE
K63.4	ENTEROPTOSE	Q39.8	MALF. CONG. DE L'OEESOPHAGE, NCA
K63.5	POLYPE COLON	Q39.9	MALF. CONG. DE L'OEESOPHAGE, SAI
K63.5+0	POLYPOSE HYPERPLASIQUE	Q40.0	STENOSE HYPERTROPHIQUE CONG. DU PYLORE
K63.5+8	POLYPE COLON NCA/SAI	Q40.1	HERNIE HIATALE CONG.
K63.8	MAL. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	Q40.2	MALF. CONG. PREC. DE L'ESTOMAC, NCA
K64.0	HEMORROIDES DU 1ER DEGRE		
K64.1	HEMORROIDES DU 2EME DEGRE		
K64.2	HEMORROIDES DU 3EME DEGRE		

Q40.3	MALF. CONG. DE L'ESTOMAC, SAI	T28.2	BRULURE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
Q40.8	MALF. CONG. PREC. DES VOIES DIG. SUP., NCA	T28.6	CORROSION DE L'OESOPHAGE
Q41.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU DUODENUM	T28.7	CORROSION D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
Q41.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU JEJUNUM	T85.58	COMPLIC. MEC. DUE A D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. GASTR.-INTEST.
Q41.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ILEON	Z40.02	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG.
Q41.8	ABSENCE, ATRESIE, STENOSE CONG. DE LOC. PREC. DE L'INTEST. GRELE NCA	Z43.1	SURV. DE GASTROSTOMIE
Q41.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'INTESTIN GRELE, LOC. SAI	Z43.2	SURV. D'ILEOSTOMIE
Q42.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, AVEC FISTULE	Z43.3	SURV. DE COLOSTOMIE
Q42.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, SAI	Z43.4	SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
Q42.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, AVEC FISTULE	Z46.5	AJUST. D'UNE ILEOSTOMIE ET AUTRES DISPOSITIFS INTEST.
Q42.3	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, SAI	Z80.00	ATCD. FAM. DE T.M. DU TUBE DIG.
Q42.8	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. NCA	Z80.09	ATCD. FAM. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI
Q42.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. SAI	Z83.70	ATCD. FAM. DE MAL. DU TUBE DIG.
Q43.0	DIVERTICULE DE MECKEL	Z83.79	ATCD. FAM. DE MAL. DE L'APP. DIG. SAI
Q43.1	MAL. DE HIRSCHSPRUNG	Z85.00	ATCD. PERS. DE T.M. DU TUBE DIG.
Q43.2	ANOM. FCT. CONG. DU COLON, NCA	Z85.09	ATCD. PERS. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI
Q43.3	MALF. CONG. DE FIXATION DE L'INTESTIN	Z86.001	ATCD. PERS. DE T. SF M. DU TUBE DIG.
Q43.4	DUPLICATION DE L'INTESTIN	Z87.11	ATCD. PERS. DE MAL. DU TUBE DIG.
Q43.5	ECTOPIE DE L'ANUS	Z87.19	ATCD. PERS. MAL. DE L'APP. DIG. SAI
Q43.6	FISTULE CONG. DU RECTUM ET DE L'ANUS	Z90.3	ABSENCE ACQUISE DE PARTIE D'ESTOMAC
Q43.7	PERSISTANCE DU CLOAQUE	Z90.4	ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG.
Q43.8	MALF. CONG. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	Z93.1	GASTROSTOMIE
Q43.9	MALF. CONG. DE L'INTESTIN, SAI	Z93.2	ILÉOSTOMIE
Q45.8	MALF. CONG. PREC. DE L'APP. DIG., NCA	Z93.3	COLOSTOMIE
Q79.2	EXOMPHALE	Z93.4	AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
Q79.3	GASTROSCHISIS	Z94.82	GREFFE D'INTESTIN
Q79.4	APLASIE CONG. DE LA MUSCULATURE ABDO.	Z98.0	DÉRIVATION INTEST. ET ANASTOMOSE
Q79.5	MALF. CONG. DE LA PAROI ABDO., NCA		
Q89.3	SITUS INVERSUS		
R10.0	SYND. ABDO. AIG.		
R10.1	DOULEUR LOC. A LA PARTIE SUP. DE L'ABDO.		
R10.3	DOULEUR LOC. A D'AUTRES PARTIES INF. DE L'ABDO.		
R10.4	DOULEURS ABDO., NCA OU SAI		
R11	NAUSEES ET VOMISSEMENTS		
R12	PYROSIS		
R13	DYSPHAGIE		
R14	FLATULENCE ET TBL. APPARENTES		
R15	INCONTINENCE DES MATIERES FECALES		
R19.1	BRUITS ABDO. ANX.		
R19.2	PERISTALTISME APPARENT		
R19.3	CONTRACTURE ABDO.		
R19.4	MODIF. DU TRANSIT INTEST.		
R19.5	ANOM. DES MATIERES FECALES, NCA		
R85.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'ENZYM.		
R85.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'HORMONES		
R85.2	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA		
R85.3	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.		
R85.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.		
R85.5	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : CULTURES (+)		
R85.6	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RESULTATS CYTO.		
R85.7	RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.		
R85.8	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RES. CHROMOS. OU NCA		
R85.9	RES. ANL. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO., SAI		
R93.3	RES. ANX. D'IMAGE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.		
S36.3	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC		
S36.30	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.31	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.4	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE		
S36.40	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.41	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.5	LES. TRAUMA. DU COLON		
S36.50	LES. TRAUMA. DU COLON, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.51	LES. TRAUMA. DU COLON, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.6	LES. TRAUMA. DU RECTUM		
S36.60	LES. TRAUMA. DU RECTUM, SANS PLAIE INTRA-ABDO.		
S36.61	LES. TRAUMA. DU RECTUM, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.		
T18.1	C.E. DANS L'OESOPHAGE		
T18.2	C.E. DANS L'ESTOMAC		
T18.3	C.E. DANS L'INTESTIN GRELE		
T18.4	C.E. DANS LE COLON		
T18.5	C.E. DANS L'ANUS ET LE RECTUM		
T18.8	C.E. DE LOC. AUTRES ET MULT. DANS LES VOIES DIG.		
T18.9	C.E. DANS LES VOIES DIG., PARTIE SAI		
T28.1	BRULURE DE L'OESOPHAGE		

LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 06

06C03 Résections rectales

06C031 Résections rectales, niveau 1

06C032 Résections rectales, niveau 2

06C033 Résections rectales, niveau 3

06C034 Résections rectales, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifiée dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C03 Résections rectales

Voir la liste A-042 : Résections rectales

06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon

06C041 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1

06C042 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2

06C043 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3

06C044 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifiée dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C04 Interventions majeures sur l'intestin grêle et le côlon

Voir la liste A-043 : Interventions majeures sur le côlon et l'intestin grêle

06C05 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans

06C051 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06C052 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06C053 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06C054 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C05 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

06C07 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon

06C071 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 1

06C072 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 2

06C073 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 3

06C074 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C07 Interventions mineures sur l'intestin grêle et le côlon

Voir la liste A-046 : Interventions mineures sur le côlon et l'intestin grêle

06C08 Appendicectomies compliquées

06C081 Appendicectomies compliquées, niveau 1

06C082 Appendicectomies compliquées, niveau 2

06C083 Appendicectomies compliquées, niveau 3

06C084 Appendicectomies compliquées, niveau 4

* Dans la version 11, l'appendicite avec complication est recherchée en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-094, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C08 Appendicectomies compliquées

Voir la liste A-047 : Appendicectomies

Voir la liste D-094 : Appendicites avec complications

06C09 Appendicectomies non compliquées

06C091 Appendicectomies non compliquées, niveau 1

06C092 Appendicectomies non compliquées, niveau 2

06C093 Appendicectomies non compliquées, niveau 3

06C094 Appendicectomies non compliquées, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C09 Appendicectomies non compliquées

Voir la liste A-047 : Appendicectomies

06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans

06C10J Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire

06C101 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06C102 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06C103 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06C104 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C10 Interventions réparatrices pour hernies et éventrations, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans

06C12J Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

06C121 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C122 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C123 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C124 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C12 Interventions réparatrices pour hernies inguinales et crurales, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

06C13 Libérations d'adhérences péritonéales

- 06C131 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 1**
- 06C132 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 2**
- 06C133 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 3**
- 06C134 Libérations d'adhérences péritonéales, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C13 Libérations d'adhérences péritonéales

Voir la liste A-045 : Libérations d'adhérences péritonéales

06C14 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales

- 06C14J Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, en ambulatoire**
- 06C141 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 1**
- 06C142 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 2**
- 06C143 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 3**
- 06C144 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C14 Interventions sur le rectum et l'anus autres que les résections rectales

Voir la liste A-050 : Interventions sur le rectum et l'anus sauf résections rectales

06C15 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies

- 06C151 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 1**
- 06C152 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 2**
- 06C153 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 3**
- 06C154 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies, niveau 4**

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C15 Autres interventions sur le tube digestif en dehors des laparotomies

Voir la liste A-052 : Autres interventions sur l'appareil digestif en dehors des laparotomies

06C16 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans

06C161 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C162 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C163 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C164 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-040, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C16 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour tumeurs malignes, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

Voir la liste D-040 : Tumeurs malignes de l'appareil digestif

06C19 Hémorroïdectomies

06C19J Hémorroïdectomies, en ambulatoire

06C191 Hémorroïdectomies, niveau 1

06C192 Hémorroïdectomies, niveau 2

06C193 Hémorroïdectomies, niveau 3

06C194 Hémorroïdectomies, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C20 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans

06C201 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C202 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C203 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C204 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-065, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C20 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour ulcères, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

Voir la liste D-065 : Ulcères digestifs

06C21 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie

06C211 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 1

06C212 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 2

06C213 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 3

06C214 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C21 Autres interventions sur le tube digestif par laparotomie

Voir la liste A-288 : Autres interventions sur l'appareil digestif par laparotomie

06C22 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans

06C221 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C222 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C223 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C224 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C22 Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum pour affections autres que malignes ou ulcères, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

06C23 Certaines interventions pour stomies

06C23J Certaines interventions pour stomies, en ambulatoire

06C231 Certaines interventions pour stomies, niveau 1

06C232 Certaines interventions pour stomies, niveau 2

06C233 Certaines interventions pour stomies, niveau 3

06C234 Certaines interventions pour stomies, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-078, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C23 Certaines interventions pour stomies

Voir la liste A-290 : Certains soins de stomies

06C24 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans

06C24J Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

06C241 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C242 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C243 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C244 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle contient des séjours auparavant classés dans la racine 06C11. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C24 Cures d'événtrations postopératoires, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

Voir la liste A-356 : Cures d'événtrations post-opératoires

06C25 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans

06C25J Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

06C251 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06C252 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06C253 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06C254 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11e de la classification des GHM. Elle contient des séjours auparavant classés dans la racine 06C11. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06C25 Interventions réparatrices pour hernies à l'exception des hernies inguinales, crurales, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

Voir la liste A-365 : Interventions réparatrices pour hernies sauf inguinales, crurales et eventrations

06K02 Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours

06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* Cette racine contient les séjours auparavant classés dans le GHM 24K26Z.

06K02Z Endoscopies digestives thérapeutiques et anesthésie : séjours de moins de 2 jours

Voir la liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

06K03 Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire

06K03J Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K27Z.

06K03J Séjours comprenant une endoscopie digestive thérapeutique sans anesthésie, en ambulatoire

Voir la liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

06K04 Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire

06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K28Z.

06K04J Endoscopie digestive diagnostique et anesthésie, en ambulatoire

Voir la liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

06K05 Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

06K05J Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Cette racine contient les séjours sans nuitée (0 jour) auparavant classés dans le GHM 24K29Z.

06K05J Séjours comprenant une endoscopie digestive diagnostique sans anesthésie, en ambulatoire

Voir la liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

06K06 Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

06K06J Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

* Elle se compose de séjours sans nuitée contenant des actes classants non opératoires avec un code "activité" égal à 4, y compris les gestes complémentaires d'anesthésie. Ces séjours étaient auparavant classés dans le GHM 24K19Z et dans les GHM médicaux de la CM24.

06K06J Affections digestives sans acte opératoire de la CMD 06, avec anesthésie, en ambulatoire

Pas de liste à consulter

06M02 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans

06M02T Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, très courte durée

06M021 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06M022 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06M023 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06M024 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Cette racine ne contient plus les séjours pour affections sévères du tube digestif qui sont désormais classés dans la racine 06M19.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M02 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

06M03 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans

06M03T Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

06M031 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06M032 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06M033 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06M034 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M03 Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

06M04 Hémorragies digestives

06M04T Transferts et autres séjours courts pour hémorragies digestives

06M041 Hémorragies digestives, niveau 1

06M042 Hémorragies digestives, niveau 2

06M043 Hémorragies digestives, niveau 3

06M044 Hémorragies digestives, niveau 4

* Lire le commentaire situé sous le titre de la racine de GHM 06M10 "Ulcères gastroduodénaux compliqués".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M04 Hémorragies digestives

Voir la liste D-0604 : Hémorragies digestives

06M05 Autres tumeurs malignes du tube digestif

06M05T Autres tumeurs malignes du tube digestif, très courte durée

06M051 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 1

06M052 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 2

06M053 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 3

06M054 Autres tumeurs malignes du tube digestif, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M05 Autres tumeurs malignes du tube digestif

Voir la liste D-0606 : Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif

06M06 Occlusions intestinales non dues à une hernie

06M06T Occlusions intestinales non dues à une hernie, très courte durée

06M061 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 1

06M062 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 2

06M063 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 3

06M064 Occlusions intestinales non dues à une hernie, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M06 Occlusions intestinales non dues à une hernie

Voir la liste D-0608 : Occlusions intestinales

06M07 Maladies inflammatoires de l'intestin

06M07T Maladies inflammatoires de l'intestin, très courte durée

06M071 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 1

06M072 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 2

06M073 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 3

06M074 Maladies inflammatoires de l'intestin, niveau 4

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 jour (sans nuitée). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M07 Maladies inflammatoires de l'intestin

Voir la liste D-0609 : Maladies inflammatoires de l'intestin

06M08 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans

06M08T Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, très courte durée

06M081 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

06M082 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

06M083 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

06M084 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. Une borne d'âge intervient : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M08 Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste D-0610 : Autres affections digestives

06M09 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans

06M09T Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, très courte durée

06M091 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

06M092 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

06M093 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

06M094 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M09 Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste D-0610 : Autres affections digestives

06M10 Ulcères gastroduodénaux compliqués

06M101 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 1

06M102 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 2

06M103 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 3

06M104 Ulcères gastroduodénaux compliqués, niveau 4

* Ce GHM ne comprend pas les complications hémorragiques des ulcères digestifs. Les codes correspondants orientent le RSS dans les GHM d'hémorragies digestives.

* Le terme "compliqué" ne fait pas référence à la liste des CMA, mais à une liste définie de diagnostics principaux.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Deux bornes d'âge interviennent : celle des moins de 2 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et celle des plus de 69 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M10 Ulcères gastroduodénaux compliqués

Voir la liste D-0612 : Ulcères gastroduodénaux compliqués

06M11 Ulcères gastroduodénaux non compliqués

06M11T Ulcères gastroduodénaux non compliqués, très courte durée

06M111 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 1

06M112 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 2

06M113 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 3

06M114 Ulcères gastroduodénaux non compliqués, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M11 Ulcères gastroduodénaux non compliqués

Voir la liste D-0613 : Ulcères gastroduodénaux non compliqués

06M12 Douleurs abdominales

06M12T Douleurs abdominales, très courte durée

06M121 Douleurs abdominales, niveau 1

06M122 Douleurs abdominales, niveau 2

06M123 Douleurs abdominales, niveau 3

06M124 Douleurs abdominales, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M12 Douleurs abdominales

Voir la liste D-0603 : Douleurs abdominales

06M13 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

06M13T Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, très courte durée

06M131 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 1

06M132 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 2

06M133 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 3

06M134 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification.

* Elle est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M13 Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

Voir la liste D-0605 : Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

06M14 Invaginations intestinales aigües

06M141 Invaginations intestinales aigües, niveau 1

06M142 Invaginations intestinales aigües, niveau 2

06M143 Invaginations intestinales aigües, niveau 3

06M144 Invaginations intestinales aigües, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M14 Invaginations intestinales aigües

Voir la liste D-0607 : Invaginations intestinales aigües

06M15 Suivi de greffes de l'appareil digestif

06M15Z Suivi de greffes de l'appareil digestif

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

06M15Z Suivi de greffes de l'appareil digestif

Voir la liste D-0614 : Suivi de greffes de l'appareil digestif

06M16 Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif

06M16Z Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

06M16Z Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif

Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance

OU

Voir la liste D-0617 : Explorations et surveillance de la CMD 06

06M17 Soins de stomies digestives

06M17T Soins de stomies digestives, très courte durée

06M17Z Soins de stomies digestives

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour).

06M17Z Soins de stomies digestives

Voir la liste D-0615 : Soins de stomies digestives

06M18 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06

06M18T Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06, très courte durée

06M18Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour.

* Cette racine comprend une liste de symptômes digestifs qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

06M19 Affections sévères du tube digestif

06M191 Affections sévères du tube digestif, niveau 1

06M192 Affections sévères du tube digestif, niveau 2

06M193 Affections sévères du tube digestif, niveau 3

06M194 Affections sévères du tube digestif, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours sans nuitée (0 jour) sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M19 Affections sévères du tube digestif

Voir la liste D-0601 : Affections sévères du tube digestif

06M20 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

06M20T Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, très courte durée

06M201 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 1

06M202 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 2

06M203 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 3

06M204 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M20 Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

Voir la liste D-0611 : Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

06M21 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance

06M211 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 1

06M212 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 2

06M213 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 3

06M214 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11d de la classification des GHM. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. Elle regroupe des séjours pour des affections digestives dont l'origine se situe dans la période périnatale (diagnostic principal codé avec un code du chapitre XVI de la CIM).

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

06M21 Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance

Voir la liste D-0618 : Autres affections digestives du nouveau-né

LISTES D'ACTES EN CCAM

Liste A-042 : Résections rectales

HHFA028	/0	COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.	HJFA017	/0	RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST. V.ANALE
HHFA028	-30/0	COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.	HJFA017	-30/0	RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST. V.ANALE
HHFA028	-40/0	COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.	HJFA017	-40/0	RÉSEC. RECT.SIG COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +ANAST. V.ANALE
HHFA029	/0	COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO	HJFA019	/0	AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ
HHFA029	-30/0	COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO	HJFA019	-30/0	AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ
HHFA029	-40/0	COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO	HJFA019	-40/0	AMPUT. RECTUM COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO. +AB PÉRINÉ
HHFA030	/0	COLOPROCTECT. TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO	HJFC023	/0	PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT
HHFA031	/0	COLOPROCTECT. TOT. +ANAST. ILÉOANALE LAPARO	HJFC023	-30/0	PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT
HJFA001	/0	RÉSEC COLORECT+ABAISST COL. RÉTRORECTAL LAPARO +ANAST COLORECT V.ANALE	HJFC023	-40/0	PROCTECTOMIE IIRE COELIO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT
HJFA002	/0	RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT LAPARO	HJFC031	/0	RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO
HJFA004	/0	RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.	HJFC031	-30/0	RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO
HJFA004	-30/0	RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.	HJFC031	-40/0	RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO
HJFA004	-40/0	RÉSEC. RECT.SIG +ANAST. INFRAPÉRIT COELIO/LAPARO +PRÉPA. COELIO.	JFFA002	/0	PELVECTOMIE POST. +ANAST. DIG. LAPARO
HJFA005	/0	AMPUT. RECTUM AB PÉRINÉ	JFFA004	/0	PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO +AB PÉRINÉ
HJFA006	/0	RÉSEC. RECT.SIG LAPARO +ANAST. V.ANALE/AB TRANSANAL	JFFA005	/0	PELVECTOMIE POST. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ DIG. LAPARO
HJFA007	/0	AMPUT. RECTUM LAPARO +AB PÉRINÉ	JFFA008	/0	PELVECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO +AB PÉRINÉ
HJFA011	/0	RÉSEC. RECT.SIG DÉPASSANT DOUGLAS SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO	JFFA011	/0	PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM CU. TRANSINTESTIN NON DÉTUB LAPARO+AB PÉRINÉ
HJFA012	/0	PROCTECTOMIE IIRE LAPARO+ANAST ILÉOANAL V.TRANSAN. POST COLECTOMIE TOT	JFFA013	/0	PELVECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN CONTINENT LAPARO +AB PÉRINÉ
HJFA014	/0	EXÉRÈSE MOIGNON RECTAL RÉSIDUEL AB PÉRINÉ			

Liste A-043 : Interventions majeures sur le côlon et l'intestin grêle

HGAA002	/0	PLASTIE ALLONGT GRÊLE LAPARO	HGFC014	/0	RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ SF OCCLUSION COELIO
HGAA003	/0	PLASTIE ÉLARGT GRÊLE LAPARO	HGFC016	/0	RÉSEC. SEGT MULT. GRÊLE COELIO
HGAC010	/0	PLASTIE ÉLARGT GRÊLE COELIO	HGFC021	/0	RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE +ANAST. SF OCCLUSION COELIO
HGCA001	/0	ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. LAPARO	HGPA004	/0	LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. LAPARO
HGCA002	/0	SUTURE GRÊLE LAPARO	HGPA006	/0	DÉSObSTRUCTION GRÊLE PR ILÉUS MÉCONIAL LAPARO
HGCA005	/0	ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO	HGPC015	/0	LIBÉR. ÉTENDUE GRÊLE PR OCCLUSION AIG. COELIO
HGCC003	/0	ENTÉROENTÉROSTOMIE DÉRIV. COELIO	HHCA001	/0	SUTURE CÔLON LAPARO
HGCC015	/0	ILÉOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO	HHCA002	/0	COLOSTOMIE CUT. LAPARO
HGCC031	/0	SUTURE GRÊLE COELIO.	HHCA003	/0	COLOCOLOSTOMIE DÉRIV. LAPARO
HGEA001	/0	SECTION BRIDE LAPARO	HHCC001	/0	SUTURE CÔLON COELIO.
HGEC001	/0	SECTION BRIDE COELIO.	HHCC007	/0	COLOSTOMIE CUT. COELIO
HGFA001	/0	RÉSEC. ANGLE DUOD.JÉJ +ANAST. LAPARO	HHCC011	/0	COLOCOLOSTOMIE DÉRIV. COELIO
HGFA003	/0	RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ SF OCCLUSION LAPARO	HHFA002	/0	COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA004	/0	RÉSEC. SEGT MULT. GRÊLE LAPARO	HHFA002	-30/0	COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA005	/0	RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE PR OCCLUSION LAPARO	HHFA002	-40/0	COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA007	/0	RÉSEC. SEGT UNIQUE GRÊLE +ANAST. SF OCCLUSION LAPARO	HHFA003	/0	RÉSEC. CÔLON PR MALF. CONG. +ANAST. LAPARO
HGFA008	/0	RÉSEC. SEGT 1ATRÉSIE GRÊLE +ANAST. LAPARO	HHFA004	/0	COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA009	/0	RÉSEC. SEGT 1ATRÉSIE ÉTAGÉE GRÊLE +ANAST. LAPARO	HHFA004	-30/0	COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA010	/0	EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO	HHFA004	-40/0	COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA011	/0	EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE +RÉSEC. INTEST. LAPARO	HHFA004	-40/0	COLECTOMIE TOT SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA012	/0	RÉSEC. GRÊLE +/- CÔLON PR PÉRITONITE N.NAT LAPARO	HHFA005	/0	COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO +PRÉPA COELIO
HGFA013	/0	RÉSEC. TOT. GRÊLE LAPARO			
HGFC001	/0	EXÉRÈSE DUPLICATION GRÊLE SANS RÉSEC. INTEST. COELIO.			

HHFA005 -30/0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA005 -40/0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS CONTINUITÉ LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA006 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG +ANAST. LAPARO
 HHFA008 /0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA
 COELIO
 HHFA008 -30/0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA
 COELIO
 HHFA008 -40/0 COLECTOMIE DTE +ANAST. COELIO/LAPARO +PRÉPA
 COELIO
 HHFA009 /0 COLECTOMIE DTE +ANAST. LAPARO
 HHFA010 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA010 -30/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA010 -40/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG +ANAST. LAPARO
 +PRÉPA COELIO
 HHFA014 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ LAPARO
 HHFA017 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ANGLE COL. GCHE
 +ANAST. LAPARO
 HHFA018 /0 COLECTOMIE TRANSV. LAPARO
 HHFA021 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM SANS RÉTABL. CONTINUITÉ
 LAPARO
 HHFA022 /0 COLECTOMIE TOT. SF RECTUM +ANAST. ILÉORECT. LAPARO
 HHFA023 /0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
 HHFA023 -30/0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
 HHFA023 -40/0 COLECTOMIE TRANSV. COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO
 HHFA024 /0 COLECTOMIE GCHE +LIBÉRATION ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ LAPARO
 HHFA026 /0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ LAPARO
 HHFC040 /0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC040 -30/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC040 -40/0 COLECTOMIE GCHE SANS LIBÉR. ACG SANS RÉTABL.
 CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC296 /0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC296 -30/0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.
 HHFC296 -40/0 COLECTOMIE DTE SANS RÉTABL. CONTINUITÉ COELIO.
 HHMA003 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS COLECTOMIE
 LAPARO
 HHMC001 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS COLECTOMIE
 COELIO.
 HJEA001 /0 RECTOPEXIE +PLASTIE VÉS.VAG PR MALF. ANORECT. HTE
 LAPARO +AB PÉRINÉ
 HJEA002 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE/INTERM. AB
 SACRÉ+PÉRINÉ
 HJEA003 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE LAPARO +AB PÉRINÉ
 HJEA004 /0 RECTOPEXIE PR MALF. ANORECT. HTE/INTERM. AB PÉRINÉ
 HJFA010 /0 EXÉRÈSE DUPLICATION RECTUM AB SACRÉ
 HJFA015 /0 RÉSEC. COLORECT. TOT. PR AGGLIONOSE LAPARO
 +ANAST. LAPARO/V.ANALE
 HJFA016 /0 RÉSEC. COLORECT. PART. PR AGGLIONOSE LAPARO
 +ANAST. LAPARO/V.ANALE
 HJFA020 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE LAPARO +ANAST.
 V.ANALE
 HJFC001 /0 RÉSEC. COLORECT. PART. PR AGGLIONOSE COELIO.
 +ANAST. V.ANALE
 HJFC002 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE COELIO. +ANAST.
 V.ANALE
 HJFC003 /0 RÉSEC. COLORECT. TOT. PR AGGLIONOSE COELIO.
 +ANAST. V.ANALE
 HJFD003 /0 RÉSEC. RECT.SIG PR AGGLIONOSE +ANAST. V.ANALE
 HJSA001 /0 FERM. 1FISTULE RECTOVAG HTE LAPARO
 JDSA011 /0 FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO

Liste A-044 : Interventions sur l'oesophage, l'estomac et le duodénum

ADPA002	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE POST. +SÉROMYOTOMIE OESOGASTR. ANT. LAPARO	HEFA020	/0	OESOPHAGECTOMIE TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ CERV.TOMIE +LAPARO
ADPA014	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE THOR.TOMIE	HEFA021	/0	RÉSEC.ANAST RÉTRÉCMT CONG. OESOPH. THOR.TOMIE
ADPA018	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO	HEFA022	/0	OESOPHAGECTOMIE TOT. SANS RÉTABL. CONTINUITÉ THOR.TOMIE
ADPA019	/0	VAGOTOMIE SUP.SÉLECT LAPARO	HEFC001	/0	RÉSEC. DIVERTIC. OESOPH. THOR.SCOPIE
ADPA022	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE LAPARO	HEFC002	/0	EXCISION T. OESOPH. CONTINUITÉ CONSERVÉE THOR.SCOPIE
ADPA024	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE +ANTRECTOMIE GASTR. LAPARO	HEFC003	/0	EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.SCOPIE
ADPC001	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE COELIO.	HEFC800	-01/0	OESOPHAGECTOMIE + OESOPH.GASTR.PLAST THOR.SCOPIE & COELIO / LAPARO
ADPC002	/0	VAGOTOMIE SUP.SÉLECT COELIO.	HEFC801	-01/0	OESOPHAGECT + OESOPH.GASTR.PLAST CERV, THOR.SCOPIE & COELIO / LAPARO
ADPC003	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE POST. +SÉROMYOTOMIE OESOGASTR. ANT. COELIO.	HEMA001	/0	OESO.COLOPLASTIE +ANAST.OESO.COL CERV. CERV.TOMIE +LAPARO
ADPC004	/0	VAGOTOMIE TRONCULAIRE THOR.SCOPIE	HEMA002	/0	RECONSTR. IIRE OESOPH. PR ATRÉSIE +FISTULE THOR.TOMIE
EHAA001	/0	RECALIBRAGE 1ANAST. PORTOCAVE LAPARO	HEMA003	/0	RECONSTR OESOPH ATRÉSIE +FERMETURE FISTULE 1TEMPS THOR.TOMIE
EHCA001	/0	PONTAGE VN MÉSENTÉRIOCOATRIAL THOR.TOMIE +LAPARO	HEMA004	/0	RECONSTR OESOPH ATRÉSIE 1TEMPS THOR.TOMIE
EHCA002	/0	ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. +DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO	HEMA005	/0	OESO.COLOPLASTIE +ANAST. PHARYNGOCOLIQUE CERV.TOMIE +LAPARO
EHCA003	/0	ANAST. PORTOCAVE TRONCULAIRE/PORTORÉNALE LAPARO	HEMA006	/0	RECONSTR. OESOPH. LAMBEAU LIBRE SEGT DIG. +ANAST. VASC. +DIG.
EHCA004	/0	ANAST. VN SPLÉNORÉNALE DIST. SÉLECT. SANS DÉCONNEXION PORTOSYST LAPARO	HEMA007	/0	PLASTIE STÉNOSE ANAST. OESOPH. CERV.TOMIE
EHCA005	/0	ANAST. 1BRANCHE PORTE-VCI SAUF SPLÉNIQ/MÉSENT. SUP LAPARO	HEMA008	/0	OESO.GASTROPLAST +ANAST. OESOPH.GASTR CERV. CERV.TOMIE +LAPARO
EHCA006	/0	ANAST. MÉSENTÉRIOCOAVE INF. LAPARO	HEMA009	/0	OESO.GASTROPLAST SANS OESOPHAGECT +ANAST. GASTR. CERV.TOMIE +LAPARO
EHCA007	/0	ANAST. VN SPLÉNORÉNALE CTR +SPLÉNECTOMIE LAPARO	HEPA001	/0	CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX THOR.TOMIE
EHCA009	/0	ANAST. MÉSENTÉRIICO-CAVE LAPARO	HEPA002	/0	CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX LAPARO
EHCA010	/0	ANAST. ENTRE 1BRANCHE SYST. PORTE +SYST. CAVE SUP. AB. DIRECT	HEPA003	/0	CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX THOR.TOMIE
HASA012	/0	FERM. OROSTOME/PHARYNGOSTOME	HEPA004	/0	SECTION OESOPH. +SPLÉNECT+DÉCONNEXION PORTALE LAPARO
HDA012	/0	PHAR.ECTOMIE POST. CERV.TOMIE	HEPA005	/0	SECTION OESOPH. THOR.TOMIE/LAPARO
HDA014	/0	RÉSEC. RÉCIDIVE DIVERTIC. PHAR.OESOPH CERV.TOMIE	HEPA006	/0	CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX LAPARO
HDA015	/0	RÉSEC. DIVERTIC. PHAR.OESOPH +MYOTOMIE EXTRAMUQUEUSE CERV.TOMIE	HEPA007	/0	SECTION OESOPH. +SPLÉNECT+DÉCONNEXION PORTALE THOR.TOMIE +LAPARO
HDA016	/0	PHAR.ECTOMIE LAT. CERV.TOMIE	HEPC001	/0	CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX THOR.SCOPIE
HDGA001	/0	ABL. C.E PHAR.OESOPH CERV.TOMIE	HEPC002	/0	CARDIOMYOTOMIE SANS ANTIREFLUX COELIO.
HECA001	/0	SUTURE OESOPH. CERV.TOMIE	HEPC003	/0	CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX COELIO.
HECA002	/0	SUTURE OESOPH. THOR.TOMIE	HEPC004	/0	CARDIOMYOTOMIE +ANTIREFLUX THOR.SCOPIE
HECA003	/0	EXCL. BIPOLAIRE OESOPH. CERV.TOMIE +LAPARO	HESA001	/0	FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ CERV.TOMIE
HECA004	/0	SUTURE OESOPH. LAPARO	HESA002	/0	FERM. 1FISTULE OESOTRACH. CONGÉNIT. CERV.TOMIE +THOR.TOMIE
HECA005	/0	OESOPHAGOSTOMIE CUT. CERV.TOMIE	HESA004	/0	FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ CERV.THOR.TOMIE/THOR.TOMIE
HECC001	/0	SUTURE OESOPH. THOR.SCOPIE	HESA005	/0	FERM. FISTULE CUT. OESOPH. CERV.TOMIE
HEDA001	/0	DIVERTICULOPEXIE OESOPH. CERV.TOMIE	HESA006	/0	FERM. 1FISTULE OESOTRACH. CONGÉNIT. CERV.TOMIE
HEFA001	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.PHRÉNO GCHE	HESA007	/0	FERM. FISTULE OESOTRACH ACQ +RÉSEC. TRACHÉE CERV.THOR.TOMIE/THOR.TOMIE
HEFA002	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +LAPARO	HESA008	/0	FERM. FISTULE OESOTRACH. ACQ +RÉSEC.ANAST TRACHÉE CERV.TOMIE
HEFA003	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.TOMIE +COELIO.	HESA009	/0	FERM. FISTULE OESOTRACH. ATRÉSIE THOR.TOMIE
HEFA004	/0	OESOPHAGECTOMIE TOT. +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFA001	-01/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO
HEFA005	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.JÉJ.STOM THOR.PHRÉNO.LAPARO	HFA001	-02/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO
HEFA006	/0	OESOPHAGECTOMIE TOT. +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFA001	-1B/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO
HEFA007	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +LAPARO	HFA001	-1M/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ LAPARO
HEFA008	/0	OESO-PHAR-LAR.ECTOMIE TOT. +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFA002	/0	GASTROSTOMIE CUT. LAPARO
HEFA009	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST THOR.TOMIE +LAPARO	HFA003	/0	SUTURE ESTOMAC/DUOD. LAPARO
HEFA010	/0	EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.TOMIE +LAPARO	HFA004	/0	GASTR.JÉJ.STOM DÉRIV. LAPARO
HEFA011	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.JÉJ.STOM THOR.TOMIE +LAPARO	HFCC001	/0	SUTURE ESTOMAC/DUOD. COELIO.
HEFA012	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.TOMIE +LAPARO	HFCC002	/0	GASTROSTOMIE CUT. COELIO.
HEFA013	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST THOR.PHRÉNO.LAPARO	HFCC003	-01/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA014	/0	EXÉRÈSE DUPLICATION OESOPH. THOR.TOMIE	HFCC003	-02/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA015	/0	RÉSEC. DIVERTIC. OESOPH. THOR.TOMIE	HFCC003	-3B/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA016	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.COLO.PLAST THOR.PHRÉNO.LAPARO	HFCC003	-3M/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA017	/0	OESOPH-PHAR-LARYNGECTOMIE TOT. +OESOPH.COLO.PLAST CERV.TOMIE +LAPARO	HFCC003	-31/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA018	/0	OESOPHAGECTOMIE +OESOPH.GASTR.PLAST CERV.TOMIE THOR.TOMIE +COELIO.	HFCC003	-32/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
HEFA019	/0	EXCISION T. OESOPH. CONTINUITÉ CONSERVÉE THOR.TOMIE	HFCC003	-4B/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
			HFCC003	-4M/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
			HFCC003	-41/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
			HFCC003	-42/0	COURT-CIRCUIT GASTR. ANSE EN Y OBÉSITÉ COELIO.
			HFCC022	/0	COURT-CIRCUIT GASTR. OBÉSITÉ COELIO
			HFDA001	/0	GASTROPEXIE CHEZ ENFANT LAPARO
			HFDA002	/0	GASTROPEXIE POST. LAPARO
			HFDC001	/0	GASTROPEXIE CHEZ ENFANT COELIO.

HFDC002 /0 GASTROPEXIE POST. COELIO.
HFFA001 /0 GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO
HFFA002 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.DUOD LAPARO
HFFA003 /0 GASTRECTOM. SUP. +ANAST. LAPARO
HFFA004 /0 RÉSEC. DUPLIC. G.DUOD +DÉRIV. BIL. LAPARO
HFFA005 /0 GASTRECTOMIE TOT. +ANAST. LAPARO
HFFA006 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.JÉJ LAPARO
HFFA007 /0 RÉSEC. DUPLIC. G.DUOD SANS DÉRIV. BIL. LAPARO
HFFA008 /0 DÉMONTAG GASTRECTOM +ANAST. LAPARO
HFFA009 /0 RÉSEC. ATYPIQUE PAROI GASTR. CONTINUITÉ CONSERVÉE LAPARO
HFFA010 /0 RÉSEC. DUPLICATION GASTR. LAPARO
HFFA011 /0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ LAPARO
HFFA011 -1B/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ LAPARO
HFFA011 -1M/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ LAPARO
HFFC001 /0 RÉSEC. ATYPIQUE PAROI GASTR. CONTINUITÉ CONSERVÉE COELIO.
HFFC002 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.JÉJ COELIO.
HFFC003 /0 RÉSEC. DUPLICATION GASTR. COELIO.
HFFC004 /0 GASTRECTOMIE +DÉRIV BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO.
HFFC012 /0 GASTRECTOM. INF. +ANAST. GASTR.DUOD COELIO
HFFC017 /0 GASTRECTOMIE TOT. +ANAST. COELIO
HFFC018 /0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -3B/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -3M/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -3O/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -4B/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -4M/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFFC018 -4O/0 GASTRECTOMIE LONGITUDINALE OBÉSITÉ COELIO
HFKA002 /0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1B/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1M/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1O/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1S/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1T/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1U/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1V/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1W/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1X/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1Y/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -1Z/0 CHANGT 1ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2B/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2M/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2O/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2S/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2T/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2U/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2V/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2W/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2X/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2Y/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -2Z/0 CHANGT 2ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3B/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3M/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3O/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3S/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3T/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3U/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3V/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3W/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3X/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3Y/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -3Z/0 CHANGT 3ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4B/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4M/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4O/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4S/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4T/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4U/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4V/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4W/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4X/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4Y/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -4Z/0 CHANGT 4ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5B/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5M/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5O/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5S/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5T/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5U/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5V/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5W/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5X/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5Y/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -5Z/0 CHANGT 5ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6B/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6M/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6O/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6S/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6T/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6U/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6V/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6W/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6X/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6Y/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -6Z/0 CHANGT 6ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7B/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7M/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7O/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7S/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7T/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7U/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7V/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7W/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7X/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7Y/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -7Z/0 CHANGT 7ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8B/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8M/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8O/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8S/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8T/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8U/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8V/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8W/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8X/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8Y/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -8Z/0 CHANGT 8ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9B/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9M/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9O/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9S/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9T/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9U/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9V/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9W/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9X/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9Y/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -9Z/0 CHANGT 9ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10B/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10M/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10O/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10S/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10T/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10U/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10V/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10W/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10X/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10Y/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFKA002 -10Z/0 CHANGT 10ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFMA001 /0 VALVE TUBÉR. THOR.TOMIE
HFMA003 /0 VALVE TUBÉR. LAPARO
HFMA004 /0 PYLOROPLASTIE/DUOD.PLAST LAPARO
HFMA005 /0 TOTALISATION IIRE GASTRECTOMIE +ANAST. LAPARO
HFMA007 /0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB THOR.TOMIE
HFMA008 /0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB LAPARO
HFMA009 /0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFMA009 -1B/0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFMA009 -1M/0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ LAPARO
HFMA010 /0 GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ LAPARO
HFMA011 /0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. LAPARO
HFMA011 -1B/0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. LAPARO
HFMA011 -1M/0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. LAPARO
HFMC001 /0 VALVE TUBÉR. +LIBÉR. GDE COURB COELIO.
HFMC003 /0 PYLOROPLASTIE/DUOD.PLAST COELIO.
HFMC004 /0 VALVE TUBÉR. COELIO.
HFMC006 /0 GASTROPLASTIE VERT. CALIBRÉE OBÉSITÉ COELIO.
HFMC007 /0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
HFMC007 -1B/0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
HFMC007 -1M/0 GASTROPLASTIE POSE ANNEAU GASTR. OBÉSITÉ COELIO.
HFMC008 /0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. COELIO.
HFMC008 -1B/0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. COELIO.
HFMC008 -1M/0 REPOS/ABL. 1ANNEAU GASTR. COELIO.
HFPA001 /0 GASTROTOMIE THÉRAP. LAPARO
HFPA002 /0 PYLOROTOMIE EXTRAMUQUEUSE LAPARO
HFPA003 /0 GASTROTOMIE EXPLO. LAPARO
HFPC001 /0 PYLOROTOMIE EXTRAMUQUEUSE COELIO.
HGCA003 /0 ANAST. DUOD.DUOD STÉNOSE CONG. LAPARO
HGCA006 /0 RÉFECTION DÉRIV. SÉCRÉTIONS BIL.PANCR. POST GASTRECTOMIE LAPARO
HGCA007 /0 EXCL. DUOD. LAPARO
HGCA009 /0 COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ LAPARO
HGCC027 /0 COURT-CIRCUIT BIL.PANCR/INTEST OBÉSITÉ COELIO
HGMA002 /0 REMISE CIRCUIT IIRE DUOD. LAPARO
HGPA001 /0 DUODÉNOTOMIE THÉRAP/DUODÉNECTOMIE PART. LAPARO
HGPA005 /0 DUODÉNOTOMIE EXPLO. LAPARO
HNCA003 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +ANAST. BIL.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
HNCA004 /0 ANAST. PANCR.JÉJ +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
HNFA004 /0 DUOD.PANCR.ECTOMIE TOT. +SPLÉNECTOMIE LAPARO
HNFA007 /0 DUOD.PANCR.ECTOMIE CÉPHALIQUE LAPARO

LLCA001 /0 SUTURE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. LAPARO
LLCA002 /0 SUTURE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. THOR.TOMIE
LLFA003 /0 EXÉRÈSE PART. DIAPHRAGME SANS PROTH. THOR.TOMIE
LLFA013 /0 EXÉRÈSE PART. DIAPHRAGME +PROTH. THOR.TOMIE
LLMA001 /0 CURE 1HERNIE ACQUISE COUPOLE GCHE DIAPHRAGME THOR.TOMIE
LLMA002 /0 CURE 1H HIATALE CONG. +AGÉNÉSIE DES PILIERS DIAPHRAGME LAPARO
LLMA004 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. LAPARO
LLMA005 /0 CURE 1HERNIE ACQUISE COUPOLE DTE DIAPHRAGME AB. DIRECT
LLMA006 /0 CURE 1H HIATALE SANS PROTH. LAPARO
LLMA007 /0 CURE 1HERNIE RÉTROCOSTOXIPHŌIDIENNE LAPARO
LLMA009 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR HERNIE CONG. THOR.TOMIE
LLMA010 /0 CURE 1H HIATALE +PROTH. LAPARO
LLMC001 /0 CURE 1HERNIE RÉTROCOSTOXIPHŌIDIENNE COELIO.
LLMC004 /0 CURE 1H HIATALE SANS PROTH. COELIO.
LLMC005 /0 CURE 1HERNIE ACQUISE COUPOLE DIAPHRAGME THOR.SCOPE

Liste A-045 : Libérations d'adhérences péritonéales

HPPA002 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. LAPARO

HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. COELIO.

Liste A-046 : Interventions mineures sur le côlon et l'intestin grêle

HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO
 HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO
 HGEA003 /0 RÉDUC. INVAGINATION INTEST. AIG. LAPARO
 HGEC009 /0 RÉDUC. INVAGINATION INTEST. AIG. COELIO
 HGFA006 /0 RÉSEC. DIVERTIC. ILÉAL LAPARO
 HGFC002 /0 RÉSEC. DIVERTIC. ILÉAL COELIO.
 HGLA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO
 HGMA005 /0 RÉTABL. IIRE CONTINUITÉ DIG. APRÈS RÉSEC. GRÊLE LAPARO
 HGPA002 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. LAPARO
 HGPA003 /0 ENTÉROTOMIE EXPLO. LAPARO
 HGPC006 /0 ENTÉROTOMIE THÉRAP. COELIO
 HGSA001 /0 FERM. ENTÉROSTOMIE CUT. AB. DIRECT
 HHFA027 /0 RÉSEC. CPLT PROLAPSUS COLORECTAL EXTÉRIORISÉ +ANAST. +MYORRAPHIE PELV
 HHFC001 /0 POLYPECTOM. CÔLON COLO. +CTRL COELIO.
 HHPA001 /0 COLOTOMIE THÉRAP. LAPARO
 HHPA002 /0 COLOTOMIE EXPLO. LAPARO
 HHPC001 /0 COLOTOMIE EXPLO. COELIO.
 HHPC002 /0 COLOTOMIE THÉRAP. COELIO.
 HHPA001 /0 FERM. COLOSTOMIE CUT. LAT. AB. DIRECT

HJDA001 /0 RECTOPEXIE LAPARO
 HJDA001 -07/0 RECTOPEXIE LAPARO
 HJDA001 -08/0 RECTOPEXIE LAPARO
 HJDC001 /0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -30/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -37/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -38/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -40/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -47/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJDC001 -48/0 RECTOPEXIE COELIO.
 HJFA008 /0 RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE AB PÉRINÉ
 HJFA009 /0 RÉSEC. MUQ. 1PROLAPSUS RECTAL +PLICATURE +RÉDUC. AB PÉRINÉ
 HJFA013 /0 RÉSEC. FISTULE RECT.VAG ACQUISE+SUTURE MUSC+LAMBEAU 1TEMPS AB PÉRINÉ
 HJJA001 /0 DRAINAGE 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE
 HJPA001 /0 MISE À PLAT 1FISTULE RECT.VAG ACQUISE PÉRINÉOTOMIE
 ZCGA433 /0 ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN PAR LAPAROTOMIE
 ZCGA765 /0 ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN PAR LAPAROTOMIE
 ZCGC025 /0 ABLATION TOTALE D'IMPLANT DE RENFORT ORGANE PELVIEN PAR COELIOSCOPIE
 ZCGC718 /0 ABLAT PART IMPLANT RENFORT ORGANE PELVIEN, PAR COELIOSCOPIE

Liste A-047 : Appendicectomies

HHFA001 /0 APPENDICECTOMIE AB. FOSSE ILIAQ
 HHFA011 /0 APPENDICECTOMIE LAPARO
 HHFA016 /0 APPENDICECTOMIE COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO

HHFA020 /0 APPENDICECTOMIE +TOILETTE PÉRIT. PÉRIT. GÉNÉRAL. LAPARO
 HHFA025 /0 APPENDICECT. +TOILETTE PÉRIT PÉRITONITE COELIO/LAPARO +PRÉPA COELIO

Liste A-048 : Interventions réparatrices pour hernies abdominales

HPSA001 /0 LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. AB. INGUINAL
 HPSC001 /0 LIGATURE CANAL PÉRIT.VAG PÉRIT. COELIO.
 LLMA003 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.TOMIE
 LLMA008 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION LAPARO
 LLMC003 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.SCOPIE
 LLMC019 /0 PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION COELIO
 LMMA001 /0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL
 LMMA002 /0 CURE BILAT. H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL UNIQUE
 LMMA003 /0 RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.
 LMMA004 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT
 LMMA006 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. AB. DIRECT
 LMMA007 /0 RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.
 LMMA008 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL
 LMMA009 /0 CURE H OMBIL. >16ANS SANS PROTH. AB. DIRECT
 LMMA010 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT
 LMMA011 /0 CURE 1HERNIE FÉM. AB. INGUINOFÉMORAL
 LMMA012 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL
 LMMA014 /0 CURE H OMBIL. AV. ÂGE 16ANS AB. DIRECT

LMMA016 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL
 LMMA017 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL
 LMMA018 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. +AG/ALR AB. INGUINAL
 LMMA019 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL
 LMMC001 /0 CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMC002 /0 CURE UNILAT. 1H ING. +PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMC003 /0 CURE UNILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMC004 /0 CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. VIDÉOCHIRURGIE
 LMMC015 /0 CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO
 LMMC020 /0 CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. COELIO
 LMSA001 /0 FERM. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS 1TEMPS
 LMSA002 /0 FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT
 LMSA003 /1 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
 LMSA003 /2 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
 LMSA003 /3 FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
 LMSA005 /0 FERM. ANT. HYOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE
 QBFA001 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS
 QBFA006 /0 DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS

Liste A-050 : Interventions sur le rectum et l'anus sauf résections rectales

HJBA001	/0	PLICATURE PAROI ANT. RECTUM AB PÉRINÉ	HKGA001	/0	ABL/CHANGT 1SPHINCTER ANAL ARTIF.
HJCA001	/0	SUTURE RECTUM LAPARO	HKKA001	/0	CHANGT 1STIMUL. ANUS/1LAMBEAU PLASTIE CE MUSC.
HJCC001	/0	SUTURE RECTUM COELIO.	HKLA001	/0	IMPLANT. 1STIMUL. ANUS/1LAMBEAU PLASTIE CE MUSC.
HJCD001	/0	SUTURE RECTUM V.ANALE +RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKLA002	/0	POSE 1SPHINCTER ANAL ARTIF.
HJCD002	/0	SUTURE RECTUM V.ANALE SANS RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKMA001	/0	PLASTIE CUT. MARGE ANUS
HJFA003	/0	EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL	HKMA002	/0	SUTURE SPHINCT. ANUS PR INCONT. A. +MYORRAPHIE RELEVEURS ANUS
HJFA003	-30/0	EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL	HKMA003	/0	SUTURE SPHINCT. ANUS PR INCONT. A.
HJFA003	-40/0	EXÉRÈSE T. RECTUM AB TRANSANAL	HKMA004	/0	RECONSTR. SPHINCT. ANUS TRANSPOSITION MUSC. UNILAT.
HJFA018	/0	EXÉRÈSE T. RECTUM AB SACRÉ	HKMA005	/0	RECONSTR. SPHINCT. ANUS TRANSPOSITION MUSC. BILAT.
HJFD001	/0	RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +ANOPLAST. POST.	HKMA006	/0	ANOPLASTIE PR MALF. ANORECT. BASSE +TRANSPOSITION ANUS
HJFD002	/0	EXÉRÈSE T. RECTUM V.ANALE	HKND001	/0	DESTRUC. 1PAPILLOMATOSE EXTENSIVE ANUS
HJFD004	/0	RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE	HKPA001	/0	MISE À PLAT FISTULE BASSE ANUS +HÉMOR.ECTOMIE SSMUQ
HJMA001	/0	ANOPLASTIE PR MALF. ANORECT. BASSE	HKPA002	/0	MISE À PLAT FISTULE BASSE ANUS +RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ
HJMA002	/0	RECONSTR. PAROI RECTO-VAG +SPHINCTÉROPLASTIE ANALE AB PÉRINÉ	HKPA003	/0	SPHINCTÉROTOMIE INT. LAT. ANUS
HJND001	/0	DESTRUC. LÉS. RECTUM V.ANALE	HKPA004	/0	MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE BAS ANUS 1TEMPS FISTULOT.
HJSD001	/0	HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR RECTUM	HKPA005	/0	MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE INTERSPHINCTÉRIEN HT ANUS
HKCA001	/0	MYORRAPHIE RELEVEURS ANUS	HKPA006	/0	INCISION ABCÈS RÉGION ANALE
HKCA002	/0	MYORRAPHIE RÉTROANALE RELEVEURS ANUS	HKPA007	/1	MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +ANSE SOUPLE
HKCA003	/0	SUTURE ANUS +RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKPA008	/0	MISE À PLAT ABCÈS +/- FISTULE HT ANUS/TRAJET COMPLEX +LAMBEAU
HKCA004	/0	SUTURE ANUS SANS RÉPAR. SPHINCT. ANUS	HKPA009	/0	SPHINCT.TOMIE AB SACRÉ
HKCA005	/0	MYORRAPHIE PRÉANALE RELEVEURS ANUS	HKSD001	/0	HÉMOSTASE IIRE À 1ACTE SUR ANUS
HKEA001	/0	TRANSPOSITION POST. ANUS	JLCA001	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
HKFA001	/0	DESTRUC. +/- EXÉRÈSE TB CANAL ANAL	JLCA001	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
HKFA002	/0	RÉSEC. 1FISSURE INFECTÉE	JLCA001	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION CANAL +SPHINCT. ANUS
HKFA004	/0	EXCISION 1FISSURE	JLCA002	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
HKFA005	/0	EXCISION 1FISSURE +/- 1STÉNOSE ANALE +ANOPLAST.	JLCA002	-07/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
HKFA006	/0	EXCISION 1FISSURE +ANOPLAST. +RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ	JLCA002	-08/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉFECTION SPHINCT. ANUS
HKFA007	/0	EXÉRÈSE TM CANAL ANAL +/- ANUS	JMCA006	/0	SUTURE VULVE +ANUS SANS SUTURE SPHINCT. ANUS
HKFA008	/0	DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. SUPERF. NON T. ANUS	QBFA002	/0	EXCISION 1HIDROSADÉNITE SUPPURATIVE PÉRINÉOFESSIÈRE > 30CM²
HKFA009	/0	SPHINCTÉROMYECTOMIE ANUS AB. ANAL	QBFA004	/0	EXCISION 1HIDROSADÉNITE SUPPURATIVE PÉRINÉOFESSIÈRE <30CM²

Liste A-052 : Autres interventions sur l'appareil digestif en dehors des laparotomies

AALA004	/0	IMPLANT. SSCUT 1GÉNÉRATEUR STIMUL. CÉRÉB.	FCFA016	/0	CURAGE GGL. CERV. PART. UNILAT. CERV.TOMIE
AEKA001	/0	CHANGT 1GÉNÉRATEUR SSCUT STIMUL. MOELLE ÉPIN.	FCFA018	/0	EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT
AELA001	/0	IMPLANT. ÉLECTRODE MOELLE ÉPIN. THÉRAP. AB. DIRECT	FCFA020	/0	CURAGE GGL. CERV. PART. BILAT. CERV.TOMIE
AELA002	/0	IMPLANT. SSCUT 1GÉNÉRATEUR STIMUL. MOELLE ÉPIN.	FCFA021	/0	EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT
AELB001	/0	IMPLANT. ÉLECTRODE THÉRAP. MOELLE TRANSCUT. +IMPLANT. STIMUL. SSCUT	FCFA023	/0	EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT +EXTENS BUCCOPHAR +MÉDIAS. CERV.TOMIE
AELB002	/0	IMPLANT. ÉLECTRODE MOELLE ÉPIN. THÉRAP. TRANSCUT.	FCFA025	/0	CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. +CURAGE PART. CONTR.LAT CERV.TOMIE
AJNC001	/0	DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE COELIO.	FCFA026	/0	EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.FAC SANS DISSECTION NF FACIAL
AJNC002	/0	DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE THOR.SCOPIE	FCFA027	/0	CURAGE CERV. UNILAT ÉLARGI (MUSC NF CAROTIDE EXT PAROTIDE) CERV.TOMIE
DGFA011	/0	THROMBO.ECTOMIE TR+BRANCHE VISC AORT. DIAPHRAGM. THOR.PHRÉNO.LAPARO	FCFA028	/0	EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE
EDEA005	/0	RÉIMPLANT. 1ART. DIG. DS AORT. LAPARO	FCFA029	/0	CURAGE GGL. AXIL. AB. DIRECT
ELGA001	/0	ABL. CATHÉ. INTRAVASC. ABD. LAPARO +ABL. SYST. DIFFUSEUR IMPLANTÉ	FCFC001	/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO
FCFA002	/0	CURAGE GGL. MÉDIAS. SUP. CERV.TOMIE	FCFC001	-30/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO
FCFA003	/0	EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV. +EXTENSION MÉDIAS. CERV.TOMIE	FCFC001	-40/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO
FCFA005	/0	CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT UNILAT. CERV.TOMIE	FCFC002	/0	EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE
FCFA008	/0	CURAGE GGL. CERV. CPLT UNILAT. CERV.TOMIE	FCFC003	/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO
FCFA009	/0	CURAGE GGL. CERV. CPLT +RÉCURRENT BILAT. CERV.TOMIE	FCFC003	-30/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO
FCFA011	/0	CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT	FCFC003	-40/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO
FCFA012	/0	EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE	FCFC004	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO
FCFA013	/0	CURAGE GGL. CERV. CPLT BILAT. CERV.TOMIE	FCFC004	-30/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO
FCFA014	/0	EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT +EXTENSION BUCCOPHARYNGÉE	FCFC004	-40/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO
FCFA015	/0	EXÉRÈSE LYMPHANGIOME CERV.PAROT	FCFC005	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
			FCFC005	-30/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
			FCFC005	-40/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO
			FFFC001	/0	SPLÉNECTOMIE TOT. COELIO.

GHQA001	/0	EXPLO. MÉDIAS. CERV. TOMIE	QZEA039	/0	GRAF. PEAU 50-200CM ²
HDPAA001	/0	MYOTOMIE CRICOPHAR. CERV. TOMIE	QZMA001	/0	RÉPAR. LAMBEAU LOC. PÉD. NON INDIVID. SF TÊTE
HGPC005	/0	ABL. 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. COELIO	QZMA003	/0	RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE CUT. FASCIOCUTANÉ/MUSC. CUT À PÉD. TRANSIT
HMCC001	/0	CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE COELIO.	QZMA004	/0	RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. PÉD. VASC. SF TÊTE
HMCC002	/0	CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE COELIO.	QZMA005	/0	RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. CUT. FASCIOCUTANÉ/O. CUT PÉD. VASC. ÎLOT
HMCC003	/0	CHOL. STOM COELIO.	QZMA006	/0	MODELAGE IIRE 1LAMBEAU
HMCC013	/0	CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR. JÉJ. STOM COELIO	QZMA007	/0	RÉPAR. LAMBEAU LOC/RÉG. MUSC/MUSC. CUT PÉD. VASC. ÎLOT
HMFC003	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHODUODÉNOST. COELIO.	QZMA009	/0	RÉPAR. LAMBEAU À DISTANCE À PÉD. DÉFINITIF
HPCA001	/0	DÉRIV. PÉRIT. VN	QZPA008	/0	AUTONOMISATION 1LAMBEAU
HPFC001	/0	EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. COELIO.	ZAQA001	/0	CERV. TOMIE EXPLO.
HPFC002	/0	RÉSEC. GD OMENTUM COELIO.	ZBQA001	/0	EXPLO. THOR. +BIOPSIE POU MON THOR. TOMIE
HPKC014	/0	CHANGT 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. COELIO	ZBQA002	/0	EXPLO. THOR. SANS BIOPSIE POU MON THOR. TOMIE
HPMA002	/0	RÉPAR. LAMBEAU LIBRE GD OMENTUM +ANAST. VASC.	ZCJA001	/0	ÉVAC. COLLECTION ABDO. RECTOTOMIE
HPMA003	/0	RÉPAR. LAMBEAU PÉD. GD OMENTUM SITUATION EXTRAABDO.	ZCJA003	/0	ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE
JCSA001	/0	FERM. FISTULE URÉT. DIG ACQUISE AB. DIRECT	ZCJA005	/0	ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR. TOMIE
JFFA010	/0	EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE LAPARO/LOMBOT.	ZCJC001	/0	ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO
JFFA012	/0	EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT. VAG AB. VAG.	ZCQC002	/0	EXPLO. CAV. ABD. COELIO.
JFFA015	/0	EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCCYGIEN LAPARO +AB SACRÉ			
JFFA017	/0	EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCCYGIEN +10CM DIAMÈTRE AB SACRÉ			
JFFA020	/0	EXÉRÈSE 1TÉRATOME SACROCOCCYGIEN MOINS 10CM DIAMÈTRE AB SACRÉ			
JFFA021	/0	EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE +DISSECTION GROS VSSX AB. DIRECT			
JFFC001	/0	EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT. VAG COELIO.			
JFFC002	/0	EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. COELIO			
JFJA001	/0	ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE AB. DIRECT			
JFJC001	/0	ÉVAC. COLLECTION PÉRIRÉNALE COELIO			
JFQA001	/0	EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU LOMBOT.			
JFQC001	/0	EXPLO. RÉTROPÉRIT. +SON CONTENU RÉTROPÉRITONÉOSCOPIE			
JJFC002	/0	EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.			
JLCA003	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE			
JLCA003 -07/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE			
JLCA003 -08/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST. +TRACHÉLECTOMIE			
JLCA004	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.			
JLCA004 -07/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.			
JLCA004 -08/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST.			
JLCA005	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.			
JLCA005 -07/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.			
JLCA005 -08/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE ANT. +POST.			
JLCA009	/0	COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.			
JLCA009 -07/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.			
JLCA009 -08/0		COLPOPÉRINÉORRAPHIE POST. +RÉSEC. ÉLYTROCÈLE AB. VAG.			
LMFA001	/0	EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. SUTURE AB. DIRECT			
LMFA002	/0	EXÉRÈSE T. ANT. +FERM. PROTH. AB. DIRECT			
LMGA001	/0	ABL. 1PROTH. PAROI ABD. AB. DIRECT			
LMMA005	/0	RÉPAR. TRANSFIXIANTE PAROI ABD. LAMBEAU LIBRE +PROTH.			
LMSA004	/0	FERM. 1LAPAROSTOMIE			
PZMA004	/0	RÉPAR. LAMBEAU LIBRE +ANAST. VASC.			
PZMA005	/0	RÉPAR. LAMBEAU LIBRE O.CUT O.MUSC/O.MUSC.CUT +ANAST. VASC.			
QAEA014	/0	MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 6CICATRICES VISAGE			
QAEA015	/0	MICROGREFFES PEAU TOT. SUR 1À 5CICATRICES VISAGE			
QAMA002	/0	RÉPAR. TÊTE LAMBEAU LOC. PÉD. NON INDIVID.			
QBFA014	/0	EXCISION 1FASCIITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE			
QZEA005	/0	GRAF. PEAU 500-1000CM ²			
QZEA006	/0	GRAF. PEAU TOT. SUR PLUS. LOC.			
QZEA019	/0	GRAF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE 10CM ² À 50CM ²			
QZEA020	/0	GRAF. PEAU <50CM ²			
QZEA024	/0	GRAF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE ÉGALE/SUP. À 10CM ²			
QZEA026	/0	GRAF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE SUP. À 50CM ²			
QZEA027	/0	GRAF. PEAU 200-500CM ²			
QZEA031	/0	GRAF. PEAU TOT. SUR 1LOC. SURFACE INF. À 10CM ²			
QZEA032	/0	GRAF. PEAU PASTILLES SUR 1SURFACE INF. À 10CM ²			
QZEA036	/0	GRAF. PEAU >1000CM ²			

Liste A-189 : Hémorroïdectomies

EDSD011	/0	LIGATURE ARTÈRES HÉMORROÏD + GUIDAGE DOPPLER, + MUCOPEXIE, VOIE ANALE	EGFA005	/0	RÉSEC. 1PAQUET HÉMORROÏDAIRE ISOLÉ
EGED001	/0	RÉDUC PROCIDENCE HEMMOR INT PAR AGRAF CIRCUL V. ANALE	EGFA007	/0	EXCISION 1THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE
EGFA001	/0	HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SEMIFERMÉE/FERMÉE	EGJA001	/0	ÉVAC. 1THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE EXT.
EGFA002	/0	HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SSMUQ +ANOPLAST. POST. +SPHINCTÉROTOMIE INT.	HJFD005	/0	RÉSEC. MUQ. RECTALE +PLICATURE ANT V.ANALE +HÉMOR.ECTOMIE
EGFA003	/0	HÉMORROÏDECTOMIE PÉD. SSMUQ			

Liste A-222 : Endoscopies digestives thérapeutiques (non opératoires)

EHNE001	/0	SÉANCE SCLÉROSE+/-LIGATURE VO SF HÉMORR. ENDOS.	HGFE004	/0	EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM GRÊLE JÉJ.SCOPIE
EHNE002	/0	SCLÉROSE +/- LIGATURE VARICES OESOGASTR. PÉRIODE HÉMORR. ENDOS.	HGFE005	/0	EXÉRÈSE PAPILLE DUOD. MAJEURE O-G-DSCOPIE
HEAE001	/1	DILAT. OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HGLE001	/0	POSE 1ENDOPROTH. DUOD. O-G-DSCOPIE
HEAE001	/2	DILAT. OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HGNE001	/0	DESTRUC. DUOD. O-G-DSCOPIE
HEAE002	/0	DILAT. ANTÉROGRADE OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HGQE002	/0	DUOD.SCOPIE APP. À VISION LAT.
HEAE003	/0	DILAT. ANTÉROGRADE OESOPH. FIBRO	HGSE001	/0	HÉMOSTASE INTEST. SANS LASER JÉJ.SCOPIE
HEFE001	/0	EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES T.DIG HT O-G-DSCOPIE	HGSE002	/0	HÉMOSTASE INTEST. LASER JÉJ.SCOPIE
HEFE002	/0	EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM T.DIG HT O-G-DSCOPIE	HGSE003	/0	HÉMOSTASE INTEST. SANS LASER ILÉOSC.
HEFE003	/0	SÉANCE MUCOSECTOMIE OESOPH. ESTOMAC/DUOD. O-G-DSCOPIE	HGSE004	/0	HÉMOSTASE INTEST. LASER ILÉOSC.
HEFE326	/0	DISSECTION SOUSMUQUEUSE OESOPHAGE &/ ESTOMAC, / OESOGASTRODUODÉNOSCOPIE	HHAE001	/0	DILAT. 1STÉNOSE CÔLON +/- RECTUM ENDOS.
HEGE001	/0	ABL. C.E OESOPH. ENDOS. RIGIDE	HHEE001	/0	DÉTORSION 1VOLVULUS CÔLON ENDOS.
HEGE002	/0	ABL. C.E T.DIG HT O-G-DSCOPIE	HHFE001	/0	EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM CÔLON +/- RECTUM COLO
HEGE003	/0	ABL. 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS.	HHFE002	/0	EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM CÔLON +/- RECTUM COLO. TOT.
HEKE001	/0	CHANGT 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS.	HHFE004	/0	EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES CÔLON +/- RECTUM COLO. TOT.
HELE001	/0	POSE GUIDE INTRAESOPHAGIEN PR CURIETHÉR. FIBRO	HHFE005	/0	EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES CÔLON +/- RECTUM COLO
HELE002	/0	POSE 1ENDOPROTH. OESOPH. ENDOS.	HHFE006	/0	SÉANCE MUCOSECTOMIE COLORECT. ENDOS.
HENE001	/0	DESTRUC. LÉS. OESOPH. +/- ESTOMAC LASER O-G-DSCOPIE	HHGE010	/0	ABLATION ENDOPROTH. CÔLON COLO
HENE002	/0	DESTRUC. OESOPH. +/- ESTOMAC LASER O-G-DSCOPIE	HHJE001	/0	EXSUFFLATION CÔLON ENDOS.
HENE004	/0	DESTRUC. OESOPH. +/- ESTOMAC SANS LASER O-G-DSCOPIE	HHLE005	/0	ENDOPROTH. CÔLON COLO
HENE494	/0	DESTRUC LOCAL MUQUE OESOPH RADIOFRÉQ OESO-GASTRO-DUODÉNOSCOPIE	HHNE001	/0	DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM SANS LASER COLO. TOT.
HESE001	/0	HÉMOSTASE T.DIG HT LASER O-G-DSCOPIE	HHNE002	/0	DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM LASER COLO. TOT.
HESE002	/0	HÉMOSTASE T.DIG HT SANS LASER O-G-DSCOPIE	HHNE003	/0	DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM LASER COLO
HFKE001	/0	CHANGT 1SONDE GASTR.STOM/GASTR.JÉJ.STOM O-G-DSCOPIE	HHNE004	/0	DESTRUC. CÔLON +/- RECTUM SANS LASER COLO
HFLE001	/0	POSE 1SONDE GASTR. O-G-DSCOPIE	HHSE001	/0	HÉMOSTASE CÔLON LASER COLO
HGAE001	/0	DILAT. 1STÉNOSE ILÉALE ILÉOSC.	HHSE002	/0	HÉMOSTASE CÔLON SANS LASER COLO. TOT.
HGFE001	/0	EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES GRÊLE ILÉOSC.	HHSE003	/0	HÉMOSTASE CÔLON LASER COLO. TOT.
HGFE002	/0	EXÉRÈSE 1À 3POLYPES <1CM GRÊLE ILÉOSC.	HHSE004	/0	HÉMOSTASE CÔLON SANS LASER COLO
HGFE003	/0	EXÉRÈSE 1POLYPE >1CM/4POLYPES GRÊLE JÉJ.SCOPIE	HJFE429	/0	DISSECTION SOUSMUQUEUSE DE LÉSION DU RECTUM, PAR ENDOSCOPIE

Liste A-223 : Endoscopies digestives diagnostiques (non opératoires)

HEQE001	/0	OESOPHAGOSCOPIE AU TUBE RIGIDE	HGQJ002	/0	ÉCHOENDOS DUOD. SANS BIOPSIE
HEQE002	/0	ENDOS. O.G.D	HHQE002	/0	COLO. TOT. +FRANCHISSEMENT ORIFICE ILÉOCOLIQUE
HEQE003	/0	ENDOS. O.G.D +TEST À URÉASE AV. ÂGE 6ANS	HHQE003	/0	EXPLO. CPLT CÔLON APRÈS COLECTOMIE DTE ENDOS.
HEQE005	/0	ENDOS. O.G.D +TEST À URÉASE APRÈS ÂGE 6ANS	HHQE004	/0	COLO AU DELÀ CÔLON SIGMOÏDE
HEQE263	/0	ENDOSCOPIE OESOPHAGIENNE AVEC BIOPSIE GUIDÉE PAR ECL	HHQE005	/0	COLO. TOT. +BAS-FOND CAECAL SANS FRANCHISST ILÉOCOLIQUE
HEQJ001	/0	ÉCHOENDOS OESOGASTR. SANS BIOPSIE	HHQJ002	/0	ÉCHOENDOS COL. SANS BIOPSIE
HEQJ002	/0	ÉCHOENDOS OESOGASTR. +BIOPSIE TRANSOESOGASTRIQUE GUIDÉE	HJQE001	/0	COLO.
HGQE001	/0	ENTÉROSCOPIE JÉJ. +ENTÉROSCOPIE ILÉALE	HJQE002	/0	RECTOSCOPIE AU TUBE RIGIDE
HGQE003	/0	ENTÉROSCOPIE JÉJ.	HJQJ001	/0	ÉCHOENDOS ANORECT. +BIOPSIE TRANSANORECTALE GUIDÉE
HGQE005	/0	ENTÉROSCOPIE ILÉALE	HJQJ002	/0	ÉCHOENDOS ANORECT. SANS BIOPSIE
HGQJ001	/0	ÉCHOENDOS DUOD. +BIOPSIE TRANSDUODÉNALE GUIDÉE			

Liste A-288 : Autres interventions sur l'appareil digestif par laparotomie

AJNA001	/0	DESTRUC. CHIM. CHAÎNE SPLANCHNIQUE LAPARO	HMCA010	/0	CHOL.STOM +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO
DGCA005	/0	PONTAGE AORT.HÉP LAPARO	HMCA011	/0	CHOLÉCYSTOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
DGCA014	/0	PONTAGE RÉTROGRADE AORT.MÉSENT/ILIOMÉSENTÉRIQUE SUP. LAPARO	HMFA001	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
DGCA016	/0	PONTAGE ANTÉROGRADE AORT.MÉSENT SUP. LAPARO	HMFA002	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE +CHOLÉDOCHOGASTROST./CHOLÉDOCHODUODÉNOST. LAPARO
EDFA002	/0	THROMBECTOMIE ART. DIG. LAPARO	HMFA005	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO
EDFA005	/0	THROMBO.ECTOMIE MÉSENT. SUP.+/-TR. COELIAQ/BRANCHES THOR.PHRÉNO.LAPARO	HMFA006	/0	CHOLÉCYSTECTOMIE COELIO. +CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO
EDFA010	/0	RÉSEC.ANAST 1ART. DIG. LAPARO	HMFA009	/0	RÉSEC. VBP PÉD. +ANAST. BIL.DIG LAPARO
EDKA003	/0	REPLT 1ART. DIG. LAPARO	HMFA010	/0	RÉSEC. VBP PÉD/INTRAPANCR. +ANAST. BIL.DIG LAPARO
EDPA002	/0	LIBÉR. 1ART. DIG. LAPARO	HNEA740	/1	TRANSPL ÎLOT PANCRÉATIQUE DISPOSITIF IMPLANTÉ, PAR LAPAROTOMIE
EDSA001	/0	LIGATURE 1ART. DIG. LAPARO	HPBA001	/0	RÉDUC. VOL. T. 1MAL. GÉLATINEUSE PÉRIT. LAPARO
EDSA003	/0	LIGATURE DES ART. ILIAQUES INT. LAPARO	HPFA003	/0	EXÉRÈSE LÉS. 1REPLI PÉRIT. SANS RÉSEC. INTEST. LAPARO
EHCA008	/0	SUTURE VN PORTE +/- 1SES BRANCHES PPAL LAPARO	HPFA004	/0	RÉSEC. GD OMENTUM LAPARO
EHFA001	/0	THROMBECTOMIE VN PORTE +/- 1SES AFFLUENTS PPAUX LAPARO	HPGA001	/0	ABL. 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. LAPARO
FCFA006	/0	CURAGE GGL. PELV. LAPARO	HPGA002	/0	ABL. 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL LAPARO
FCFA010	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO	HPKA002	/0	CHANGT 1CATHÉ. DIALYSE PÉRIT. LAPARO
FCFA019	/0	CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO	HPLA002	/0	POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO
FCFA022	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO	HPLA335	/0	ADMIN INTRAPÉRIT AGENT PHARM. ANTIK + HYPERTH., + CYTORÉDUC PÉRIT, AG
FFFA001	/0	SPLÉNECTOMIE TOT. LAPARO	HPLA423	/0	ADMIN INTRAPÉRIT AGENT PHAR ANTIK + HYPERTH, SANS CYTORÉDUC PÉRIT, AG
HMCA002	/0	CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE LAPARO	HPNA001	/0	DESTRUC. +/- EXÉRÈSE LÉS. ENDOM. PÉRIT. LAPARO
HMCA003	/0	CHOL.STOM LAPARO	JFFA006	/0	EXÉRÈSE LÉS. RÉTROPÉRIT. SF SURRÉNALE THOR.PHRÉNO.LAPARO
HMCA004	/0	CHOLÉDOCHODUODÉNOSTOMIE +GASTR.JÉJ.STOM LAPARO	JFFA007	/0	EXÉRÈSE 1LIPOMATOSE PELV. LAPARO
HMCA005	/0	ANAST. BIL.DIG INTRAHÉP. PORTANT SUR 1CONDUIT BIL. SEGT LAPARO	JFFA014	/0	EXÉRÈSE LÉS. ENDOMÉTRIOSIQUE CLOISON RECT.VAG LAPARO
HMCA006	/0	CHOLÉDOCHOJÉJUNOSTOMIE LAPARO	JJFA006	/0	EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO
HMCA007	/0	ANAST. BIL.DIG HTE MULT. LAPARO	ZCJA002	/0	ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO
HMCA008	/0	ANAST. BIL.DIG PORTANT SUR CONVERGENCE DES CONDUITS HÉPATIQUES LAPARO	ZCJA004	/0	ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO
HMCA009	/0	CHOLÉCYSTOSTOMIE CUT. LAPARO	ZCQA001	/0	LAPARO EXPLO

Liste A-290 : Certains soins de stomies

HESA003	/0	FERM. OESOPHAGOSTOMIE CUT. AB. DIRECT	HHAA002	/0	PLASTIE ÉLARGT STOMIE CUT. INTEST.
HFAD001	/0	DILAT. TRAJET 1GASTROSTOMIE CUT. +POSE BOUTON	HHMA002	/0	RÉFECTION STOMIE CUT. INTEST. LAPARO
HFSA001	/0	FERM. GASTROSTOMIE CUT. AB. DIRECT	HHMC005	/0	RÉFECTION STOMIE CUT. INTEST. COELIO
HGMA001	/0	CONFECTION IIRE 1ILÉOSTOMIE CONTINENTE KOCH LAPARO			

Liste A-356 : Cures d'événtrations post-opératoires

LMMA003	/0	RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.	LMSA002	/0	FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT
LMMA004	/0	CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT	LMSA003	/3	FERM. PROGR. 1OMPHALOCÈLE/1LAPAROSCHISIS
LMMA007	/0	RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.	LMSA005	/0	FERM. ANT. HYPOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE
LMMA010	/0	CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT	QBFA001	/0	DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS
LMMC015	/0	CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO	QBFA006	/0	DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS

Liste A-365 : Interventions réparatrices pour hernies sauf inguinales, crurales et éventrations

LLMA003	/0	PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.TOMIE	LMMA001	/0	CURE BILAT. 1H ING. +PROTH. AB. INGUINAL
LLMA008	/0	PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION LAPARO	LMMA002	/0	CURE BILAT. H ING. +PROTH. AB. PRÉPÉRITONÉAL UNIQUE
LLMC003	/0	PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION THOR.SCOPIE	LMMA003	/0	RÉFECTION PAROI LOMB. SANS PROTH.
LLMC019	/0	PLASTIE 1COUPOLE DIAPHRAGME PR ÉVENTRATION COELIO	LMMA004	/0	CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. AB. DIRECT
			LMMA006	/0	CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. AB. DIRECT
			LMMA007	/0	RÉFECTION PAROI LOMB. +PROTH.
			LMMA009	/0	CURE H OMBIL. >16ANS SANS PROTH. AB. DIRECT

LMMA010	/0	CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. SANS PROTH. AB. DIRECT
LMMA014	/0	CURE H OMBIL. AV. ÂGE 16ANS AB. DIRECT
LMMA019	/0	CURE BILAT. 1H ING. SANS PROTH. SOUS ANEST. LOC. AB. INGUINAL
LMMC015	/0	CURE ÉVENTRATION POSTOP ANT. +PROTH. COELIO
LMMC020	/0	CURE H OMBIL. >16ANS +PROTH. COELIO
LMSA002	/0	FERM. 1ÉVISCÉRATION ABD. AB. DIRECT
LMSA003	/3	FERM. PROGR. 1OMPHALOCÉLE/1LAPAROSCHISIS
LMSA005	/0	FERM. ANT. HYOPLASIQUE/APLASIQUE PLASTIE MUSCULOAPONÉVROTIQUE
QBFA001	/0	DERMOLIPECTOMIE ABD. +TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS
QBFA006	/0	DERMOLIPECTOMIE ABD. SANS TRANSPOSITION OMBILIC +FERM. DIASTASIS

LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 06

Liste D-040 : Tumeurs malignes de l'appareil digestif

C15.0	T.M. DE L'OE SOPHAGE CERV.	C16.9+0	T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1
C15.1	T.M. DE L'OE SOPHAGE THOR.	C16.9+8	T.M. ESTOMAC NCA/SAI
C15.2	T.M. DE L'OE SOPHAGE ABDO.	C17.0	T.M. DU DUODENUM
C15.3	T.M. DU TIERS SUP. DE L'OE SOPHAGE	C17.1	T.M. DU JEJUNUM
C15.4	T.M. DU TIERS MOY. DE L'OE SOPHAGE	C17.2	T.M. DE L'ILEON
C15.5	T.M. DU TIERS INF. DE L'OE SOPHAGE	C17.3	T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL
C15.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OE SOPHAGE	C17.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE
C15.9	T.M. DE L'OE SOPHAGE, SAI	C17.9	T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI
C16.0	T.M. DU CARDIA	C26.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG.
C16.1	T.M. DU FUNDUS	C45.1	MESOTHELIOME DU PERITOINE
C16.2	T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC	C46.71	SARCOME DE KAPOSI DIGESTIF
C16.3	T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE	C48.1	T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITOINE
C16.4	T.M. DU PYLORE	C48.2	T.M. DU PERITOINE, SAI
C16.5	T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI	C48.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
C16.6	T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI	C78.4	T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE
C16.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC	C78.6	T.M. IIRE. DU RETROPERITOINE ET DU PERITOINE
C16.9	T.M. DE L'ESTOMAC, SAI	Z40.02	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG.

Liste D-057 : Explorations et surveillance

Z08.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.	Z09.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.3	EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE
Z08.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL.	Z09.4	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.
Z08.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL.	Z09.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF.
Z08.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI	Z09.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF.
Z09.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.	Z09.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI

Liste D-065 : Ulcères digestifs

K25.0	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR.	K27.2	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.1	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO.	K27.3	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO.
K25.2	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K27.4	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K25.3	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K27.5	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
K25.4	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K27.6	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.5	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K27.7	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO.
K25.6	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K27.9	ULCERE DIG., SAI
K25.7	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.0	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR.
K25.9	ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI	K28.1	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO.
K26.0	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR.	K28.2	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.
K26.1	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO.	K28.3	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.2	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.4	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K26.3	ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.5	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
K26.4	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K28.6	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K26.5	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K28.7	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.6	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.9	ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI
K26.7	ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K65.0	PERITONITE AIG.
K26.9	ULCERE DU DUODENUM, SAI	K65.8	PERITONITES, NCA
K27.0	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR.	K65.9	PERITONITE, SAI
K27.1	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO.		

Liste D-094 : Appendicites avec complications

C18.1	T.M. DE L'APPENDICE	K35.3	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE
K35.2	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE		

Liste D-0601 : Affections sévères du tube digestif

A04.7	ENTEROCOLITE A CLOSTRIDIUM DIFFICILE	K57.2	DIVERTICULOSE DU COLON, AVEC PERFO. ET ABCES
K31.6	FISTULE DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM	K57.4	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES
K57.0	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PERFO. ET ABCES	K57.8	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, AVEC PERFO. ET ABCES

Liste D-0602 : Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif

A00.0	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAEE 01, BIOVAR CHOLERAEE	B71.0	HYMENOLEPIASE
A00.1	CHOLERA A VIBRIO CHOLERAEE 01, BIOVAR EL TOR	B71.1	INFECT. A DIPYLIDIUM
A00.9	CHOLERA, SAI	B71.8	INFECT. PAR CESTODES, PREC., NCA
A02.0	ENTERITE A SALMONELLA	B71.9	INFECT. PAR CESTODES, SAI
A03.0	SHIGELLOSE A SHIGELLA DYSENTERIAEE	B76.0	ANKYLOSTOMOSE
A03.1	SHIGELLOSE A SHIGELLA FLEXNERI	B76.1	NECATOROSE
A03.2	SHIGELLOSE A SHIGELLA BOYDII	B76.8	ANKYLOSTOMIASES, NCA
A03.3	SHIGELLOSE A SHIGELLA SONNEI	B76.9	ANKYLOSTOMIASE, SAI
A03.8	SHIGELLOSES, NCA	B77.0	ASCARIDIASE AVEC COMPLIC. INTEST.
A03.9	SHIGELLOSE, SAI	B77.8	ASCARIDIASE AVEC AUTRES COMPLIC.
A04.0	INFECT. ENTEROPATHOGENE A ESCHERICHIA COLI	B77.9	ASCARIDIASE, SAI
A04.1	INFECT. ENTEROTOXIGENE A ESCHERICHIA COLI	B78.0	ANGUILLULOSE INTEST.
A04.2	INFECT. ENTERO-INVASIVE A ESCHERICHIA COLI	B78.9	ANGUILLULOSE, SAI
A04.3	INFECT. ENTERO-HEMORR. A ESCHERICHIA COLI	B79	INFECT. A TRICHURIS TRICHIURIA
A04.4	INFECT. INTEST. A ESCHERICHIA COLI, NCA	B80	OXYUROSE
A04.5	ENTERITE A CAMPYLOBACTER	B81.0	ANISAKIASE
A04.6	ENTERITE A YERSINIA ENTEROCOLITICA	B81.1	CAPILLARIOSE INTEST.
A04.8	INFECT. INTEST. BACT. PREC., NCA	B81.2	TRICHOSTRONGYLOSE
A04.9	INFECT. INTEST. BACT., SAI	B81.3	ANGIOSTRONGYLOIDOSE INTEST.
A05.0	INTOX. ALIMENTAIRE A STAPHYLO.	B81.4	HELMINTHIASES INTEST. MIXTES
A05.2	INTOX. ALIMENTAIRE A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	B81.8	HELMINTHIASES INTEST. PREC., NCA
A05.3	INTOX. ALIMENTAIRE A VIBRIO PARAHAEVOLYTICUS	B82.0	HELMINTHIASE INTEST., SAI
A05.4	INTOX. ALIMENTAIRE A BACILLUS CEREUS	B82.9	PARASITOSE INTEST., SAI
A05.8	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE PREC., NCA	E73.0	DEFIC. CONG. EN LACTASE
A05.9	INTOX. BACT. D'ORIGINE ALIMENTAIRE, SAI	E73.1	DEFIC. IIRE. EN LACTASE
A06.0	DYSENTERIE AMIBIENNE	E73.8	INTOLERANCES AU LACTOSE, NCA
A06.1	AMIBIASE INTEST. CHRON.	E73.9	INTOLERANCE AU LACTOSE, SAI
A06.2	COLITE AMIBIENNE NON DYSENTERIQUE	E74.1	ANOM. DU METAB. DU FRUCTOSE
A06.3	AMOEBOME	E74.2	ANOM. DU METAB. DU GALACTOSE
A07.0	BALANTIDIOSE	E74.3	ANOM. DE L'ABSORPTION INTEST. DES HYDRATES DE CARBONE, NCA
A07.1	GIARDIASE	E84.1	FIBROSE KYSTIQUE AVEC MANIF. INTEST.
A07.2	CRYPTOSPORIDIOSE	I77.4	SYND. DE COMPRESSION DE L'ART. COELIAQUE
A07.3	INFECT. A ISOSPORA	K20	OESOPHAGITE
A07.8	MAL. INTEST. PREC., A PROTOZOAIRES, NCA	K21.0	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN AVEC OESOPHAGITE
A07.9	MAL. INTEST. A PROTOZOAIRES, SAI	K21.9	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN SAI
A08.0	ENTERITE A ROTAVIRUS	K22.0	ACHALASIE DU CARDIA
A08.1	GASTROENTÉROPATHIE AIGÛE DUE À UN NOROVIRUS	K22.1	ULCERE DE L'OESOPHAGE
A08.2	ENTERITE A ADENOVIRUS	K22.2	OBSTRU. DE L'OESOPHAGE
A08.3	ENTERITES VIRALES, NCA	K22.3	PERFO. DE L'OESOPHAGE
A08.4	INFECT. INTEST. VIRALES, SAI	K22.4	DYSKINESIE DE L'OESOPHAGE
A08.5	INFECT. INTEST. PREC., NCA	K22.5	DIVERTICULE ACQUIS DE L'OESOPHAGE
A09.0	GASTROENTERITE COLITE INFECT. NCA/SAI	K22.7	ENDOBRYCHYUESOPHAGE
A09.9	GASTROENTERITE COLITE ORIGINE SAI	K22.8	MAL. PREC. DE L'OESOPHAGE, NCA
A21.3	TULAREMIE GASTRO-INTEST.	K23.1	MEGA-OESOPHAGE AVEC LA MAL. DE CHAGAS
A56.3	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'ANUS ET DU RECTUM	K23.80	OESOPHAGITE HERPETIQUE
A60.1	INFECT. MARGE CUTANEE DE L'ANUS ET RECTUM, PAR LE VIRUS DE L'HERPES	K23.81	OESOPHAGITE A CANDIDA
B05.4	ROUGEOLE AVEC COMPLIC. INTEST.	K23.88	ATTEINTES DE L'OESOPHAGE AVEC MAL. CL. AILL., NCA
B46.2	MUCORMYCOSE GASTRO-INTEST.	K29.1	GASTRITES AIG., NCA
B65.1	SCHISTOSOMIASE DUE A SCHISTOSOMA MANSONI	K29.2	GASTRITE ALCOOLIQUE
B66.5	FASCIOLPSIASE	K29.3	GASTRITE CHRON. SUPERF.
B68.0	INFECT. A TAENIA SOLIUM	K29.4	GASTRITE ATROPHIQUE, CHRON. OU SAI
B68.1	INFECT. A TAENIA SAGINATA	K29.5	GASTRITE CHRON., SAI
B68.9	INFECT. A TAENIA, SAI	K29.6	GASTRITES, NCA
B69.9	CYSTICERCOSE, SAI	K29.7	GASTRITE, SAI

K29.8	DUODENITE
K29.9	GASTRO-DUODENITE, SAI
K30	DYSPEPSIE FONCTIONNELLE
K31.0	DILATATION AIG. DE L'ESTOMAC
K31.2	ESTOMAC EN SABLIER ET STENOSE DE L'ESTOMAC
K31.3	SPASME DU PYLORE, NCA
K31.4	DIVERTICULE GASTRIQUE
K31.8	MAL. PREC. DE L'ESTOMAC ET DU DUODENUM, NCA
K44.0	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE
K44.1	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, AVEC GANGRENE
K44.9	HERNIE DIAPHRAGMATIQUE, SAI
K52.0	GASTRO-ENTERITE ET COLITE DUES A UNE IRRAD.
K52.1	GASTRO-ENTERITE ET COLITE TOXIQUES
K52.2	GASTRO-ENTERITE ET COLITE ALLERGIQUES ET ALIMENTAIRES
K52.3	COLITE NON INFECTIEUSE INDÉTERMINÉE
K52.8	GASTRO-ENTERITES ET COLITES NON INFECT. PREC., NCA
K52.9	GASTRO-ENTERITE ET COLITE NON INFECT., SAI
K57.1	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN GRELE, SAI
K57.3	DIVERTICULOSE DU COLON, SAI
K57.5	DIVERTICULOSE DU COLON ET DE L'INTESTIN GRELE, SAI
K57.9	DIVERTICULOSE DE L'INTESTIN, SAI
K58.1	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + DIARRHÉE PRÉDOMINANTE
K58.2	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + CONSTIPATION PRÉDOMINANTE
K58.3	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, + TROUBLES TRANSIT MIXTES
K58.8	SYNDROME INTESTIN IRRITABLE, AUTRE ET NON PRÉCISÉ
K59.1	DIARRHÉE FCT.
K59.3	MEGACOLON, NCA
K59.4	SPASME DE L'ANUS
K62.7	RECTITE DUE A UN IRRAD.
K90.0	MAL. COELIAQUE
K90.1	SPRUE TROPICALE
K90.2	SYND. DE L'ANSE BORGNE, NCA
K90.3	STEATORRHÉE PANCRÉATIQUE
K90.4	MALABS. DUE A UNE INTOLERANCE, NCA
K90.8	MALABS. INTEST., NCA
K90.9	MALABS. INTEST., SAI
K91.0	VOMISSEMENTS CONSEC. A UNE ITV. GASTRO-INTEST.
K91.1	SYND. CONSEC. A UNE ITV. GASTRIQUE
K91.2	MALABS. POST-CHIR., NCA
K93.1	MEGACOLON AVEC LA MAL. DE CHAGAS
K93.81	ATTEINTES DE L'ESTOMAC AVEC MAL. CL. AILL.
K93.820	COLITE A CYTOMEGALOVIRUS

Liste D-0603 : Douleurs abdominales

R10.0	SYND. ABDO. AIG.	R10.3	DOULEUR LOC. A D'AUTRES PARTIES INF. DE L'ABDO.
R10.1	DOULEUR LOC. A LA PARTIE SUP. DE L'ABDO.	R10.4	DOULEURS ABDO., NCA OU SAI

Liste D-0604 : Hémorragies digestives

I85.0	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORR.	K27.2	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR. ET PERFO.
I98.3	VARICES OESOPHAGIENNES HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K27.4	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K22.6	SYND. DE DILACERATION HEMORR. GASTRO-OESOPHAGIENNE	K27.6	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.0	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR.	K28.0	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR.
K25.2	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.2	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.
K25.4	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K28.4	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.
K25.6	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K28.6	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.
K26.0	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR.	K29.0	GASTRITE HEMORR. AIG.
K26.2	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC HEMORR. ET PERFO.	K62.5	HEMORR. DE L'ANUS ET DU RECTUM
K26.4	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR.	K92.0	HEMATEMESE
K26.6	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC HEMORR. ET PERFO.	K92.1	MELAENA
K27.0	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC HEMORR.	K92.2	HEMORR. GASTRO-INTEST., SAI

Liste D-0605 : Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac

C15.0	T.M. DE L'OE SOPHAGE CERV.	C16.3	T.M. DE L'ANTRE PYLORIQUE
C15.1	T.M. DE L'OE SOPHAGE THOR.	C16.4	T.M. DU PYLORE
C15.2	T.M. DE L'OE SOPHAGE ABDO.	C16.5	T.M. DE LA PT. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
C15.3	T.M. DU TIERS SUP. DE L'OE SOPHAGE	C16.6	T.M. DE LA GD. COURBURE DE L'ESTOMAC, SAI
C15.4	T.M. DU TIERS MOY. DE L'OE SOPHAGE	C16.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'ESTOMAC
C15.5	T.M. DU TIERS INF. DE L'OE SOPHAGE	C16.9	T.M. DE L'ESTOMAC, SAI
C15.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'OE SOPHAGE	C16.9+0	T.M. ESTOMAC FAM. GENE CDH1
C15.9	T.M. DE L'OE SOPHAGE, SAI	C16.9+8	T.M. ESTOMAC NCA/SAI
C16.0	T.M. DU CARDIA	D00.1	CARC. IN SITU DE L'OE SOPHAGE
C16.1	T.M. DU FUNDUS	D00.2	CARC. IN SITU DE L'ESTOMAC
C16.2	T.M. DU CORPS DE L'ESTOMAC		

Liste D-0606 : Autres tumeurs malignes de l'appareil digestif

C17.0	T.M. DU DUODENUM	C26.0	T.M. DU TRACTUS INTEST.
C17.1	T.M. DU JEJUNUM	C26.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'APP. DIG.
C17.2	T.M. DE L'ILEON	C45.1	MESOTHELIOME DU PERITONE
C17.3	T.M. DU DIVERTICULE DE MECKEL	C46.71	SARCOMES DE KAPOSI DIGESTIF
C17.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE L'INTESTIN GRELE	C48.1	T.M. DES PARTIES PREC. DU PERITONE
C17.9	T.M. DE L'INTESTIN GRELE, SAI	C48.2	T.M. DU PERITONE, SAI
C18.0	T.M. DU CAECUM	C48.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RETROPERITONE ET DU PERITONE
C18.1	T.M. DE L'APPENDICE	C76.2	T.M. SIEGE MAL DEF. DE L'ABDO.
C18.2	T.M. DU COLON ASCENDANT	C78.4	T.M. IIRE. DE L'INTESTIN GRELE
C18.3	T.M. DE L'ANGLE DROIT DU COLON	C78.5	T.M. IIRE. DU GROS INTESTIN ET DU RECTUM
C18.4	T.M. DU COLON TRANSVERSE	C78.6	T.M. IIRE. DU RETROPERITONE ET DU PERITONE
C18.5	T.M. DE L'ANGLE GAUCHE DU COLON	D01.0	CARC. IN SITU DU COLON
C18.6	T.M. DU COLON DESCENDANT	D01.1	CARC. IN SITU DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE
C18.7	T.M. DU COLON SIGMOIDE	D01.2	CARC. IN SITU DU RECTUM
C18.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU COLON	D01.3	CARC. IN SITU DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
C18.9	T.M. DU COLON, SAI	D01.4	CARC. IN SITU DE PARTIES DE L'INTESTIN, NCA OU SAI
C18.9+0	SYND. DE LYNCH	D37.1	T. EV. IMPR., INC. DE L'ESTOMAC
C18.9+8	T.M. COLON NCA/SAI	D37.2	T. EV. IMPR., INC. DE L'INTESTIN GRELE
C19	T.M. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE	D37.3	T. EV. IMPR., INC. DE L'APPENDICE
C20	T.M. DU RECTUM	D37.4	T. EV. IMPR., INC. DU COLON
C21.0	T.M. DE L'ANUS, SAI	D37.5	T. EV. IMPR., INC. DU RECTUM
C21.1	T.M. DU CANAL ANAL	D48.4	T. EV. IMPR., INC. DU PERITONE
C21.2	T.M. DE LA ZONE CLOACALE	Z40.02	ABLATION PROPHYLACTIQUE D'ORG. DE L'APP. DIG.
C21.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DU RECTUM, DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL		

Liste D-0607 : Invaginations intestinales aiguës

K56.1 INVAGINATION INTESTINALE

Liste D-0608 : Occlusions intestinales

K56.0	ILEUS PARALYTIQUE	K56.5	ADHERENCES DE L'INTESTIN, AVEC OCCLUSION
K56.2	VOLVULUS INTESTINAL	K56.6	OCCLUSIONS INTEST., NCA OU SAI
K56.3	ILEUS BIL.	K56.7	ILEUS, SAI
K56.4	OBSTRU. DE L'INTESTIN, NCA	K91.3	OCCLUSION INTEST. POST-OP., NCA

Liste D-0609 : Maladies inflammatoires de l'intestin

K50.0	MAL. DE CROHN DE L'INTESTIN GRELE	K51.3	RECTO-SIGMOIDITE ULCEREUSE
K50.1	MAL. DE CROHN DU GROS INTESTIN	K51.4	POLYPES COLIQUES INFLAM.
K50.8	MAL. DE CROHN, NCA	K51.5	COLITE ULCEREUSE GAUCHE
K50.9	MAL. DE CROHN, SAI	K51.8	RECTO-COLITES HEMORR., NCA
K51.0	PANCOLITE ULCEREUSE	K51.9	RECTO-COLITE HEMORR., SAI
K51.2	RECTITE ULCEREUSE		

Liste D-0610 : Autres affections digestives

A18.3	TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.	K62.3	PROLAPSUS RECTAL
A22.2	CHARBON GASTRO-INTEST.	K62.4	STENOSE DE L'ANUS ET DU RECTUM
A42.1	ACTINOMYCOSE ABDO.	K62.6	ULCERE DE L'ANUS ET DU RECTUM
A51.1	SYPHILIS ANALE IRE.	K62.8	MAL. PREC. DE L'ANUS ET DU RECTUM, NCA
A54.6	INFECT. GONO. DE L'ANUS ET DU RECTUM	K63.0	ABCES DE L'INTESTIN
D19.1	T.B. DU TISSU MESOTHELIAL DU PERITOINE	K63.1	PERFO. DE L'INTESTIN
D20.1	T.B. DU PERITOINE	K63.2	FISTULE DE L'INTESTIN
I85.9	VARICES OESOPHAGIENNES SAI	K63.3	ULCERE DE L'INTESTIN
I86.4	VARICES GASTRIQUES	K63.4	ENTEROPTOSE
I88.0	LYMPHADENITE MESENT. NON SPECIFIQUE	K63.5	POLYPE COLON
I98.2	VARICES OESOPHAGIENNES NON HEMORRAGIQUES AVEC MAL. CL. AILL.	K63.5+0	POLYPOSE HYPERPLASIQUE
K23.0	OESOPHAGITE TUBERC.	K63.5+8	POLYPE COLON NCA/SAI
K31.7	POLYPE ESTOMAC ET DUODENUM	K63.8	MAL. PREC. DE L'INTESTIN, NCA
K35.2	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE GENERALISEE	K64.0	HEMORROIDES DU 1ER DEGRE
K35.3	APPENDICITE AIG. AVEC PERITONITE LOCALISEE	K64.1	HEMORROIDES DU 2EME DEGRE
K35.8	APPENDICITE AIG., NCA OU SAI	K64.2	HEMORROIDES DU 3EME DEGRE
K36	APPENDICITE, NCA	K64.3	HEMORROIDES DU 4EME DEGRE
K37	APPENDICITE, SAI	K64.4	CICATRICES HEMORROIDAIRES CUTANEEES RESIDUELLES
K38.0	HYPERPLASIE DE L'APPENDICE	K64.5	THROMBOSE VEINEUSE PERIANALE
K38.1	CONCRETIONS APPENDICULAIRES	K64.8	AUTRES HEMORROIDES PRECISEES
K38.2	DIVERTICULE DE L'APPENDICE	K64.9	HEMORROIDES, SAI
K38.3	FISTULE DE L'APPENDICE	K65.0	PERITONITE AIG.
K38.8	MAL. PREC. DE L'APPENDICE, NCA	K65.8	PERITONITES, NCA
K40.0	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K65.9	PERITONITE, SAI
K40.1	HERNIE INGUINALE BILAT., AVEC GANGRENE	K66.0	ADHERENCES PERIT.
K40.2	HERNIE INGUINALE BILAT., SAI	K66.1	HEMOPERITOINE
K40.3	HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K66.2	FIBROSE RÉTROPÉRITONÉALE
K40.4	HERNIE INGUINALE, SAI, AVEC GANGRENE	K66.8	MAL. PREC. DU PERITOINE, NCA
K40.9	HERNIE INGUINALE, SAI	K67.0	PERITONITE A CHLAMYDIA
K41.0	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K67.1	PERITONITE GONO.
K41.1	HERNIE CRURALE BILAT., AVEC GANGRENE	K67.2	PERITONITE SYPHILITIQUE
K41.2	HERNIE CRURALE BILAT., SAI	K67.3	PERITONITE TUBERC.
K41.3	HERNIE CRURALE, SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K67.8	ATTEINTES PERIT. NCA, AVEC MAL. INFECT. CL. AILL.
K41.4	HERNIE CRURALE, SAI, AVEC GANGRENE	K91.4	MAUVAIS RESULT. FCT. D'UNE COLOSTOMIE ET D'UNE ENTEROSTOMIE
K41.9	HERNIE CRURALE, SAI	K91.8	AUTRES ATTEINTES DE L'APP. DIG. APRES UN ACTE
K42.0	HERNIE OMBILICALE, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K92.8	MAL. PREC. DU SYST. DIG., NCA
K42.1	HERNIE OMBILICALE, AVEC GANGRENE	K93.0	ATTEINTES TUBERC. DE L'INTESTIN, DU PERITOINE ET DES GGL. MESENT.
K42.9	HERNIE OMBILICALE, SAI	K93.828	ATTEINTES DE L'INTESTIN AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K43.0	EVENTRATION POST-OP, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K93.830	INFECTION DU RECTUM PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K43.1	EVENTRATION POST-OP, AVEC GANGRENE	K93.838	ATTEINTES DU RECTUM AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K43.2	EVENTRATION POST-OP, SAI	K93.840	INFECTION DE L'ANUS PAR LE VIRUS DE L'HERPES
K43.3	HERNIE PERIST., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	K93.848	ATTEINTES DE L'ANUS AVEC AUTRES MAL. CL. AILL.
K43.4	HERNIE PERIST., AVEC GANGRENE	K93.88	ATTEINTES D'ORG. DIG. NCA, AVEC MAL. CL. AILL.
K43.5	HERNIE PERIST., SAI	N80.5	ENDOMETRIOSE DE L'INTESTIN
K43.6	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	N82.2	FISTULE DU VAGIN A L'INTESTIN GRELE
K43.7	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., AVEC GANGRENE	N82.3	FISTULE DU VAGIN AU COLON
K43.9	HERNIE DE LA PAROI ABDO. ANT., SAI	N82.4	FISTULES INTESTINO-GEN. CHEZ LA FEMME, NCA
K45.0	HERNIES ABDO. NCA, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	Q39.0	ATRESIE DE L'OESOPHAGE SAI
K45.1	HERNIES ABDO. NCA, AVEC GANGRENE	Q39.1	ATRESIE DE L'OESOPHAGE AVEC FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE
K45.8	HERNIES ABDO. NCA, SANS OCCLUSION NI GANGRENE, OU SAI	Q39.2	FISTULE TRACHEO-OESOPHAGIENNE CONG.
K46.0	HERNIE ABDO. SAI, AVEC OCCLUSION, SANS GANGRENE	Q39.3	STENOSE ET RETREC. CONG. DE L'OESOPHAGE
K46.1	HERNIE ABDO. SAI, AVEC GANGRENE	Q39.4	PTÉRYGION CONGÉNITAL DE L'OESOPHAGE
K46.9	HERNIE ABDO., SAI	Q39.5	DILATATION CONG. DE L'OESOPHAGE
K55.0	TBL. VASC. AIG. DE L'INTESTIN	Q39.6	DIVERTICULE CONG. OU SAI DE L'OESOPHAGE
K55.1	TBL. VASC. CHRON. DE L'INTESTIN	Q39.8	MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, NCA
K55.2	ANGIODYSPLASIE DU COLON	Q39.9	MALF. CONG. DE L'OESOPHAGE, SAI
K55.3	ANGIODYSPLASIE INTESTIN GRÊLE	Q40.0	STENOSE HYPERTROPHIQUE CONG. DU PYLORE
K55.8	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, NCA	Q40.1	HERNIE HIATALE CONG.
K55.9	TBL. VASC. DE L'INTESTIN, SAI	Q40.2	MALF. CONG. PREC. DE L'ESTOMAC, NCA
K60.0	FISSURE ANALE AIG.	Q40.3	MALF. CONG. DE L'ESTOMAC, SAI
K60.1	FISSURE ANALE CHRON.	Q40.8	MALF. CONG. PREC. DES VOIES DIG. SUP., NCA
K60.2	FISSURE ANALE, SAI	Q41.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU DUODENUM
K60.3	FISTULE ANALE	Q41.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU JEJUNUM
K60.4	FISTULE RECTALE	Q41.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ILEON
K60.5	FISTULE ANO-RECTALE	Q41.8	ABSENCE, ATRESIE, STENOSE CONG. DE LOC. PREC. DE L'INTEST. GRELE NCA
K61.0	ABCES ANAL	Q41.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'INTESTIN GRELE, LOC. SAI
K61.1	ABCES RECTAL	Q42.0	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, AVEC FISTULE
K61.2	ABCES ANO-RECTAL	Q42.1	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU RECTUM, SAI
K61.3	ABCES ISCHIO-RECTAL	Q42.2	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, AVEC FISTULE
K61.4	ABCES INTRASPINCTERIE		
K62.0	POLYPE ANAL		
K62.1	POLYPE RECTAL		
K62.2	PROLAPSUS ANAL		

Q42.3	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DE L'ANUS, SAI
Q42.8	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. NCA
Q42.9	ABSENCE, ATRESIE ET STENOSE CONG. DU COLON, LOC. SAI
Q43.0	DIVERTICULE DE MECKEL
Q43.1	MAL. DE HIRSCHSPRUNG
Q43.2	ANOM. FCT. CONG. DU COLON, NCA
Q43.3	MALF. CONG. DE FIXATION DE L'INTESTIN
Q43.4	DUPLICATION DE L'INTESTIN
Q43.5	ECTOPIE DE L'ANUS
Q43.6	FISTULE CONG. DU RECTUM ET DE L'ANUS
Q43.7	PERSISTANCE DU CLOAQUE
Q43.8	MALF. CONG. PREC. DE L'INTESTIN, NCA
Q43.9	MALF. CONG. DE L'INTESTIN, SAI
Q45.8	MALF. CONG. PREC. DE L'APP. DIG., NCA
Q79.2	EXOMPHALE
Q79.3	GASTROSCHISIS
Q79.4	APLASIE CONG. DE LA MUSCULATURE ABDO.
Q79.5	MALF. CONG. DE LA PAROI ABDO., NCA
Q89.3	SITUS INVERSUS
S36.3	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC
S36.30	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.31	LES. TRAUMA. DE L'ESTOMAC, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
S36.4	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE
S36.40	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.41	LES. TRAUMA. DE L'INTESTIN GRELE, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
S36.5	LES. TRAUMA. DU COLON
S36.50	LES. TRAUMA. DU COLON, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.51	LES. TRAUMA. DU COLON, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
S36.6	LES. TRAUMA. DU RECTUM
S36.60	LES. TRAUMA. DU RECTUM, SANS PLAIE INTRA-ABDO.
S36.61	LES. TRAUMA. DU RECTUM, AVEC PLAIE INTRA-ABDO.
T18.1	C.E. DANS L'OE SOPHAGE
T18.2	C.E. DANS L'ESTOMAC
T18.3	C.E. DANS L'INTESTIN GRELE
T18.4	C.E. DANS LE COLON
T18.5	C.E. DANS L'ANUS ET LE RECTUM
T18.8	C.E. DE LOC. AUTRES ET MULT. DANS LES VOIES DIG.
T18.9	C.E. DANS LES VOIES DIG., PARTIE SAI
T28.1	BRULURE DE L'OE SOPHAGE
T28.2	BRULURE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
T28.6	CORROSION DE L'OE SOPHAGE
T28.7	CORROSION D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
T85.58	COMPLIC. MEC. DUE A D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. GASTR.-INTEST.

Liste D-0611 : Tumeurs bénignes de l'appareil digestif

D12.0	T.B. DU CAECUM	D12.6+4	POLYPOSE (COLIQUE) JUVENILE
D12.1	T.B. DE L'APPENDICE	D12.6+5	POLYPOSE (COLIQUE) DU PEUTZ-JEGHERS
D12.2	T.B. DU COLON ASCENDANT	D12.6+6	POLYPOSE (COLIQUE) DANS MAL. DE COWDEN
D12.3	T.B. DU COLON TRANSVERSE	D12.6+8	T.B. COLON NCA/SAI
D12.4	T.B. DU COLON DESCENDANT	D12.7	T.B. DE LA JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE
D12.5	T.B. DU COLON SIGMOIDE	D12.8	T.B. DU RECTUM
D12.6	T.B. DU COLON, SAI	D12.9	T.B. DE L'ANUS ET DU CANAL ANAL
D12.6+0	POLYPOSE (COLIQUE) FAM. ADENOMATEUSE	D13.0	T.B. DE L'OE SOPHAGE
D12.6+1	POLYPOSE (COLIQUE) GENE APC	D13.1	T.B. DE L'ESTOMAC
D12.6+2	POLYPOSE (COLIQUE) GENE MYH	D13.2	T.B. DU DUODENUM
D12.6+3	POLYPOSE (COLIQUE) FESTONNEE	D13.3	T.B. DE PARTIES DE L'INTESTIN GRELE, NCA OU SAI

Liste D-0612 : Ulcères gastroduodénaux compliqués

K25.1	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., AVEC PERFO.	K27.1	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. AVEC PERFO.
K25.5	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K27.5	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.
K26.1	ULCERE DU DUODENUM AIG., AVEC PERFO.	K28.1	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., AVEC PERFO.
K26.5	ULCERE DU DUODENUM CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.	K28.5	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON. OU SAI, AVEC PERFO.

Liste D-0613 : Ulcères gastroduodénaux non compliqués

K25.3	ULCERE DE L'ESTOMAC AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K27.7	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, CHRON. SANS HEMORR. NI PERFO.
K25.7	ULCERE DE L'ESTOMAC CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K27.9	ULCERE DIG., SAI
K25.9	ULCERE DE L'ESTOMAC, SAI	K28.3	ULCERE GASTRO-JEJUNAL AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.3	ULCERE DU DUODENUM AIG., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.7	ULCERE GASTRO-JEJUNAL CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.
K26.7	ULCERE DU DUODENUM CHRON., SANS HEMORR. NI PERFO.	K28.9	ULCERE GASTRO-JEJUNAL, SAI
K26.9	ULCERE DU DUODENUM, SAI	K31.1	STENOSE PYLORIQUE
K27.3	ULCERE DIG., DE SIEGE SAI, AIG. SANS HEMORR. NI PERFO.	K31.5	OBSTRU. DU DUODENUM

Liste D-0614 : Suivi de greffes de l'appareil digestif

Z94.82 GREFFE D'INTESTIN

Liste D-0615 : Soins de stomies digestives

Z43.1	SURV. DE GASTROSTOMIE	Z93.1	GASTROSTOMIE
Z43.2	SURV. D'ILEOSTOMIE	Z93.2	ILÉOSTOMIE
Z43.3	SURV. DE COLOSTOMIE	Z93.3	COLOSTOMIE
Z43.4	SURV. D'AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.	Z93.4	AUTRES STOMIES DE L'APP. DIG.
Z46.5	AJUST. D'UNE ILEOSTOMIE ET AUTRES DISPOSITIFS INTEST.		

Liste D-0616 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 06

K59.0	CONSTIPATION	R85.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'ENZYM.
K59.2	INTESTIN NEUROGENE, NCA	R85.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : TAUX D'HORMONES
K59.8	TBL. FCT. PREC. DE L'INTESTIN, NCA	R85.2	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA
K59.9	TBL. FCT. DE L'INTESTIN, SAI	R85.3	RES. ANX. DE PRELEV. APP. DIG., ABDO. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.
R11	NAUSEES ET VOMISSEMENTS	R85.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.
R12	PYROSIS	R85.5	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : CULTURES (+)
R13	DYSPHAGIE	R85.6	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RESULTATS CYTO.
R14	FLATULENCE ET TBL. APPARENTES	R85.7	RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO.
R15	INCONTINENCE DES MATIERES FECALES	R85.8	RES. ANX. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO. : RES. CHROMOS. OU NCA
R19.1	BRUITS ABDO. ANX.	R85.9	RES. ANL. DE PRELEV. SUR APP. DIG., ABDO., SAI
R19.2	PERISTALTISME APPARENT	R93.3	RES. ANX. D'IMAGE D'AUTRES PARTIES DES VOIES DIG.
R19.3	CONTRACTURE ABDO.	Z90.3	ABSENCE ACQUISE DE PARTIE D'ESTOMAC
R19.4	MODIF. DU TRANSIT INTEST.	Z90.4	ABSENCE ACQUISE D'AUTRES PARTIES DE L'APP. DIG.
R19.5	ANOM. DES MATIERES FECALES, NCA	Z98.0	DÉRIVATION INTEST. ET ANASTOMOSE

Liste D-0617 : Explorations et surveillance de la CMD 06

Z80.00	ATCD. FAM. DE T.M. DU TUBE DIG.	Z85.09	ATCD. PERS. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI
Z80.09	ATCD. FAM. DE T.M. DES ORG. DIG. SAI	Z86.001	ATCD. PERS. DE T. SF M. DU TUBE DIG.
Z83.70	ATCD. FAM. DE MAL. DU TUBE DIG.	Z87.11	ATCD. PERS. DE MAL. DU TUBE DIG.
Z83.79	ATCD. FAM. DE MAL. DE L'APP. DIG. SAI	Z87.19	ATCD. PERS. MAL. DE L'APP. DIG. SAI
Z85.00	ATCD. PERS. DE T.M. DU TUBE DIG.		

Liste D-0618 : Autres affections digestives du nouveau-né

P54.0	HEMATEMESE NEONAT.	P76.9	OCCLUSION INTEST. DU N.N., SAI
P54.1	MELAENA NEONAT.	P77	ENTEROCOLITE NECROSANTE DU N.N.
P54.2	HEMORR. RECTALE NEONAT.	P78.0	PERFO. INTEST. PERINAT.
P54.3	HEMORR. GASTRO-INTEST. NEONAT., NCA	P78.1	PERITONITES NEONAT., NCA
P75	ILEUS MECONIAL DANS LA FIBROSE KYSTIQUE	P78.2	HEMATEMESE ET MELAENA NEONATALS DUS A UNE DEGLUTITION DE SANG MAT.
P76.0	SYND. DU BOUCHON MECONIAL	P78.3	DIARRHEE NEONAT.
P76.1	ILEUS TRANSIT. DU N.N.	P78.8	AFF. PERINAT. PREC. DE L'APP. DIG., NCA
P76.2	OCCLUSION INTEST. DUE A UN LAIT EPAISSI	P78.9	AFF. PERINAT. DE L'APP. DIG., SAI
P76.8	OCCLUSIONS INTEST. PREC. DU N.N., NCA		