

**Affections de l'appareil
génital masculin**

12

CATÉGORIE MAJEURE DE DIAGNOSTIC n° 12

Affections de l'appareil génital masculin

Cette présentation comporte trois parties:

- la description des critères d'entrée dans la CMD n° 12
- la liste des groupes par ordre croissant des numéros
- les listes d'actes ou de diagnostics relatives à ces groupes, par ordre croissant de numéros.

** Parmi les diagnostics d'entrée de la CMD 12 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN", un certain nombre de codes sont également présents dans la CMD 13 "AFFECTIONS DE L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ".*

** L'orientation dans les CMD 12 et 13, par le diagnostic principal, est précédée par un test sur le sexe, dans l'arbre de décision de la fonction groupage.*

** Par "actes opératoires de la CMD 12" on entend les actes classants opératoires spécifiques de cette CMD. Leur liste s'obtient par sommation des listes d'actes opératoires classant dans les différents GHM chirurgicaux de la CMD, à l'exclusion des listes d'actes indiqués comme "non opératoires". Les notions d'actes opératoires et non opératoires doivent être comprises au sens de la classification des GHM (se reporter à sa présentation générale).*

** L'orientation dans la CMD se fait :*

- soit par un DP d'entrée dans la CMD
- soit par un DR appartenant à cette CMD pour des séjours dont le DP est un code des catégories Z08 et Z09 de la CIM-10.

** À partir de la version 11, cette CMD accueille désormais l'ensemble des séjours sans nuitée et de un jour en provenance de la CM 24 dont le DP ou le DR de certains DP (Z08 et Z09) est un diagnostic d'entrée de cette CMD.*

CMD n° 12

Affections de l'appareil génital masculin

Diagnostics d'entrée dans la CMD n° 12

A51.0	SYPHILIS GENITALE IRE.	N48.2	AFF. INFL. DE LA VERGE, NCA
A54.0	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI	N48.3	PRIAPISME
A54.1	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES	N48.4	IMPUISSANCE D'ORIGINE ORG.
A54.2	PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.	N48.5	ULCERE DE LA VERGE
A55	LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA	N48.6	INDURATION PLASTIQUE DES CORPS CAVERNEUX
A56.0	INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.	N48.8	AFF. PREC. DE LA VERGE, NCA
A56.1	INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.	N49.0	AFF. INFL. DES VESICULES SEMINALES
A56.2	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI	N49.1	AFF. INFL. CORDON SPERM., TUNIQUE VAG., TESTIC. ET CANAL DEFERENT
A57	CHANCRE MOU	N49.2	AFF. INFL. DU SCROTUM
A58	GRANULOME INGUINAL	N49.8	AFF. INFL. D'AUTRES ORG. GEN. PREC. DE L'HOMME
A59.0	TRICHOMONASE URO-GEN.	N49.9	AFF. INFL. DES ORG. GEN. SAI DE L'HOMME
A60.0	INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES	N50.0	ATROPHIE DU TESTICULE
A60.9	INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI	N50.1	AFF. VASC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME
A63.08	CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA	N50.8	AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA
A63.8	MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA	N51.0	AFF. DE LA PROSTATE AVEC MAL. CL. AILL.
B26.0	ORCHITE OURLIENNE	N51.1	AFF. DU TESTICULE ET DE L'EPIDIDYME AVEC MAL. CL. AILL.
C60.0	T.M. DU PREPUCE	N51.2	BALANITE AVEC MAL. CL. AILL.
C60.1	T.M. DU GLAND	N51.8	AFF. DES ORG. GEN. DE L'HOMME NCA, AVEC MAL. CL. AILL.
C60.2	T.M. DU CORPS DE LA VERGE	N99.4	ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE
C60.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE	P83.5	HYDROCELE CONG.
C60.9	T.M. DE LA VERGE, SAI	Q53.0	TESTICULE EN SITUATION ANL.
C61	T.M. DE LA PROSTATE	Q53.1	CRYPTORCHIDIE UNILAT.
C62.0	T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE	Q53.2	CRYPTORCHIDIE BILAT.
C62.1	T.M. DU TESTICULE DESCENDU	Q53.9	CRYPTORCHIDIE, SAI
C62.9	T.M. DU TESTICULE, SAI	Q54.0	HYPOSPADIAS BALANIQUE
C63.0	T.M. DE L'EPIDIDYME	Q54.1	HYPOSPADIAS PENIEN
C63.1	T.M. DU CORDON SPERMATIQUE	Q54.2	HYPOSPADIAS PENOSCROTAL
C63.2	T.M. DU SCROTUM	Q54.3	HYPOSPADIAS PERINEAL
C63.7	T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.	Q54.4	CHORDEE CONG.
C63.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME	Q54.8	HYPOSPADIAS, NCA
C63.9	T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI	Q54.9	HYPOSPADIAS, SAI
D07.4	CARC. IN SITU DE LA VERGE	Q55.0	ABSENCE CONG. ET APLASIE DU TESTICULE
D07.5	CARC. IN SITU DE LA PROSTATE	Q55.1	HYPOPLASIE DU TESTICULE ET DU SCROTUM
D07.6	CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI	Q55.2	MALF. CONG. DU TESTICULE ET DU SCROTUM, NCA
D17.6	T.B. LIPOMATEUSE DU CORDON SPERMATIQUE	Q55.3	ATRESIE DU CANAL DEFERENT
D29.0	T.B. DE LA VERGE	Q55.4	MALF. CONG. DEFERENT, EPIDIDYME, VESIC. SEMIN., PROSTATE, NCA
D29.1	T.B. DE LA PROSTATE	Q55.5	ABSENCE ET APLASIE CONG. DU PENIS
D29.2	T.B. DU TESTICULE	Q55.6	MALF. CONG. DU PENIS, NCA
D29.3	T.B. DE L'EPIDIDYME	Q55.8	MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA
D29.4	T.B. DU SCROTUM	Q55.9	MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI
D29.7	T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME	Q56.0	HERMAPHRODISME, NCA
D29.9	T.B. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI	Q56.1	PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA
D40.0	T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE	Q56.2	PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA
D40.1	T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE	Q56.3	PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI
D40.7	T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME	Q56.4	SEXE INDETERMINE, SAI
D40.9	T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI	Q64.0	EPISPADIAS
I86.1	VARICES SCROTALES	Q96.0	CARYOTYPE 45,X
I86.2	VARICES PELVIENNES	Q96.1	CARYOTYPE 46,X ISO
L29.1	PRURIT SCROTAL	Q96.2	CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO
N39.3	INCONTINENCE URIN. D'EFFORT	Q96.3	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY
N40	HYPERPLASIE DE LA PROSTATE	Q96.4	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL.
N41.0	PROSTATITE AIG.	Q96.8	SYND. DE TURNER, NCA
N41.1	PROSTATITE CHRON.	Q96.9	SYND. DE TURNER, SAI
N41.2	ABCES DE LA PROSTATE	Q98.0	SYND. DE KLINEFELTER, CARYOTYPE 47,XXY
N41.3	PROSTATO-CYSTITE	Q98.1	SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC PLUS DE DEUX CHROMOS. X
N41.8	AFF. INFL. DE LA PROSTATE, NCA	Q98.2	SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC CARYOTYPE 46,XX
N41.9	AFF. INFL. DE LA PROSTATE, SAI	Q98.3	AUTRE PHENOTYPE MASCULIN AVEC CARYOTYPE 46,XX
N42.0	CALCUL DE LA PROSTATE	Q98.4	SYND. DE KLINEFELTER, SAI
N42.1	CONGESTION ET HEMORR. PROSTATIQUES	Q98.5	CARYOTYPE 47,XXY
N42.2	ATROPHIE DE LA PROSTATE	Q98.6	HOMME AVEC CHROMOS. SEXUELS DE STRUCTURE ANL.
N42.3	DYSPLASIE DE LA PROSTATE	Q98.7	HOMME AVEC MOSAIQUE DES CHROMOS. SEXUELS
N42.8	AFF. PREC. DE LA PROSTATE, NCA	Q98.8	ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, NCA
N43.0	HYDROCELE ENKYSTEE	Q98.9	ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, SAI
N43.1	HYDROCELE INFECTEE	Q99.0	CHIMERE 46,XX/46,XY
N43.2	HYDROCELES, NCA	Q99.1	HERMAPHRODITE VRAI 46,XX
N43.3	HYDROCELE, SAI	Q99.2	CHROMOS. X FRAGILE
N43.4	SPERMATOCELE	R86.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'ENZYM.
N44	TORSION DU TESTICULE	R86.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'HORMONES
N45.0	ORCHITE, EPIDIDYMITTE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, AVEC ABCES	R86.2	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA
N45.9	ORCHITE, EPIDIDYMITTE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, SAI	R86.3	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.
N46	STERILITE, CHEZ L'HOMME	R86.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.
N47	HYPERTROPHIE DU PREPUCE, PHIMOSIS ET PARAPHIMOSIS		
N48.0	LEUCOPLASIE DE LA VERGE		
N48.1	BALANO-POSTHITE		

R86.5 RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : CULTURES (+)

R86.6 RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RESULTATS CYTO.

R86.7 RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.

R86.8 RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RES. CHROMOS. OU NCA

R86.9 RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC., SAI

S30.2 CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.

S31.2 PLAIE OUV. DU PENIS

S31.3 PLAIE OUV. DU SCROTUM ET DES TESTICULES

S31.5 PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI

S37.808 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE

S37.818 LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE

S38.0 ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.

S38.2 AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.

T83.4 COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.

Z30.2 STERILISATION

Z31.0 TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION

Z31.4 RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION

Z45.81 AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE

Z80.4 ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.

Z84.21 ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.

Z85.4 ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.

Z87.41 ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.

Z90.7 ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.

LISTE DES RACINES DE GHM DE LA CMD n° 12

12C03 Interventions sur le pénis

12C03J Interventions sur le pénis, en ambulatoire

12C031 Interventions sur le pénis, niveau 1

12C032 Interventions sur le pénis, niveau 2

12C033 Interventions sur le pénis, niveau 3

12C034 Interventions sur le pénis, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). Jusqu'à la version V11f, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classait un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Depuis la version V11g, et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer un RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C03 Interventions sur le pénis

Voir la liste A-101 : Interventions sur le pénis

12C04 Prostatectomies transurétrales

12C04J Prostatectomies transurétrales, en ambulatoire

12C041 Prostatectomies transurétrales, niveau 1

12C042 Prostatectomies transurétrales, niveau 2

12C043 Prostatectomies transurétrales, niveau 3

12C044 Prostatectomies transurétrales, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans la version 11d, un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en "J") a été créé. Il contient essentiellement des séjours pour traitement d'une hypertrophie bénigne de la prostate par radiofréquence (JGNE003).

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C04 Prostatectomies transurétrales

Voir la liste A-102 : Prostatectomies transurétrales

12C05 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes

12C051 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 1

12C052 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 2

12C053 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 3

12C054 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Les affections malignes de l'appareil génital masculin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-009, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C05 Interventions sur les testicules pour tumeurs malignes

Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules

Voir la liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans

12C06J Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire

12C061 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 1

12C062 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 2

12C063 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 3

12C064 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C06 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge inférieur à 18 ans

Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules

12C07 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans

12C07J Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire

12C071 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

12C072 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

12C073 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

12C074 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C07 Interventions sur les testicules pour affections non malignes, âge supérieur à 17 ans

Voir la liste A-103 : Interventions sur les testicules

12C08 Circoncision

12C08J Circoncision, en ambulatoire

12C081 Circoncision, niveau 1

12C082 Circoncision, niveau 2

12C083 Circoncision, niveau 3

12C084 Circoncision, niveau 4

* Cette racine a été segmentée sur la présence d'une CMA dans la version 9 de la classification.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J "). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C08 Circoncision

Voir la liste A-104 : Circoncisions

12C09 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

12C091 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1

12C092 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2

12C093 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3

12C094 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Les affections malignes de l'appareil génital masculin sont recherchées en position de diagnostic principal ou associé, plus en position de diagnostic relié. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 2 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-009, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C09 Autres interventions pour tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

Voir la liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

Voir la liste D-009 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

12C10 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin

12C101 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1

12C102 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2

12C103 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3

12C104 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. Jusqu'à la V11d, une borne d'âge intervenait : celle des plus de 79 ans qui classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* A partir de la V11e et pour cette racine, l'âge n'intervient plus pour classer le RSS dans un niveau de sévérité supérieur.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C10 Autres interventions pour affections non malignes de l'appareil génital masculin

Voir la liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

12C11 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes

12C111 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 1

12C112 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 2

12C113 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 3

12C114 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par segmentation du GHM 12C02Z sur la présence ou non d'une tumeur maligne de l'appareil génital masculin dans le RSS. À partir de la version 11, cette tumeur maligne n'est recherchée qu'en position de diagnostic principal ou associé, plus en diagnostic relié.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* A compter de la V2019, cette racine est éligible à la RAAC.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-038, D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C11 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes

Voir la liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

Voir la liste D-038 : Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

12C12 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes

12C121 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 1

12C122 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 2

12C123 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 3

12C124 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 10 de la classification par subdivision du GHM 12C02Z.

* Elle exclut les interventions pelviennes majeures chez l'homme pour tumeurs malignes qui sont classées dans la racine 12C11.

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4. Elle nécessite une confirmation de codage pour les séjours de moins de 3 jours sans mode de sortie décès ou transfert vers le MCO.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C12 Interventions pelviennes majeures chez l'homme pour affections non malignes

Voir la liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

12C13 Stérilisation et vasoplastie

12C13J Stérilisation et vasoplastie, en ambulatoire

12C131 Stérilisation et vasoplastie, niveau 1

12C132 Stérilisation et vasoplastie, niveau 2

12C133 Stérilisation et vasoplastie, niveau 3

12C134 Stérilisation et vasoplastie, niveau 4

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle est éligible aux niveaux de sévérité. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Depuis la version V2016, cette racine possède un GHM de chirurgie ambulatoire (GHM en " J ").

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-336 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12C13 Stérilisation et vasoplastie

Voir la liste A-272 : Stérilisation

12K02 Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours

12K02Z Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* La suppression des GHM 24K30Z, 24K31Z, 24K32Z, 24K33Z a conduit à les recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans les GHM 24K30Z et 24K32Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques qu'il s'agisse d'endoscopies génito-urinaires thérapeutiques ou diagnostiques.

12K02Z Endoscopies génito-urinaires et anesthésie : séjours de la CMD 12 et de moins de deux jours

Voir la liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

12K03 Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours

12K03Z Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* La suppression des GHM 24K30Z, 24K31Z, 24K32Z, 24K33Z a conduit à les recréer dans trois CMD (11, 12 et 13) en fonction des affections mentionnées en DP. Ainsi, cette racine contient les séjours auparavant classés dans les GHM 24K31Z et 24K33Z dont les DP concernent des affections ou des motifs de recours aux soins urologiques qu'il s'agisse d'endoscopies génito-urinaires thérapeutiques ou diagnostiques.

12K03Z Séjours de la CMD 12 comprenant une endoscopie génito-urinaire sans anesthésie : séjours de moins de deux jours

Voir la liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

12K06 Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire

12K06J Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle ne contient qu'un GHM décrivant une activité ambulatoire (GHM en " J ").

12K06J Séjours comprenant une biopsie prostatique, en ambulatoire

Voir la liste A-271 : Biopsies prostatiques (non opératoires)

12M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

12M03T Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, très courte durée

12M031 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 1

12M032 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 2

12M033 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 3

12M034 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin, niveau 4

* L'intitulé de cette racine a été modifié dans la version 9 de la classification à la suite de la suppression du critère "âge > 69 ans".

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M03 Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

12M04 Hypertrophie prostatique bénigne

12M04T Hypertrophie prostatique bénigne, très courte durée

12M041 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 1

12M042 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 2

12M043 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 3

12M044 Hypertrophie prostatique bénigne, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M04 Hypertrophie prostatique bénigne

Voir la liste D-1204 : Hypertrophie prostatique bénigne

12M05 Autres affections de l'appareil génital masculin

12M05T Autres affections de l'appareil génital masculin, très courte durée

12M051 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 1

12M052 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 2

12M053 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 3

12M054 Autres affections de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M05 Autres affections de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-1205 : Autres affections de l'appareil génital masculin

12M06 Prostatites aiguës et orchites

12M06T Prostatites aiguës et orchites, très courte durée

12M061 Prostatites aiguës et orchites, niveau 1

12M062 Prostatites aiguës et orchites, niveau 2

12M063 Prostatites aiguës et orchites, niveau 3

12M064 Prostatites aiguës et orchites, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours de 0 et 1 jour. L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 79 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2, un RSS de niveau 2 en niveau 3 et un RSS de niveau 3 en niveau 4.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M06 Prostatites aiguës et orchites

Voir la liste D-1201 : Prostatites aiguës et orchites

12M07 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

12M07T Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, très courte durée

12M071 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 1

12M072 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 2

12M073 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 3

12M074 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin, niveau 4

* Dans la version 11, cette racine est éligible aux niveaux de sévérité et possède un GHM de très courte durée (GHM en T) contenant les séjours sans nuitée (0 jour). L'âge intervient pour les niveaux de sévérité : un âge supérieur à 69 ans classe un RSS de niveau 1 en niveau 2 et un RSS de niveau 2 en niveau 3.

* Dans cette racine, les diagnostics de la liste (ou des listes) : D-338 ne sont pas pris en compte comme CMA.

12M07 Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-1202 : Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

12M08 Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin

12M08Z Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité. Les séjours classés dans cette racine ont soit un DP de cette CMD soit un DR appartenant à cette dernière avec un DP Z08.- ou Z09.-.

12M08Z Explorations et surveillance des affections de l'appareil génital masculin

Voir la liste D-057 : Explorations et surveillance

OU

Voir la liste D-1206 : Explorations et surveillance de la CMD 12

12M09 Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12

12M09Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12

* Cette racine a été créée dans la version 11 de la classification. Elle n'est pas éligible aux niveaux de sévérité.

* Cette racine comprend une liste de symptômes de cette CMD qui ne doivent être utilisés comme diagnostic principal qu'en l'absence d'un diagnostic plus précis en rapport avec le symptôme.

12M09Z Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 12

Voir la liste D-1207 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 12

LISTES D'ACTES RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 12

LISTES D'ACTES EN CCAM

Liste A-100 : Interventions majeures sur le pelvis chez l'homme

FCFA006	/0	CURAGE GGL. PELV. LAPARO	JDFA011	/0	CYSTECTOMIE PART. LAPARO
FCFA010	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. LAPARO	JDFA014	/0	CYSTECTOMIE PART. +IMPLANT. PR CURITHÉR. VESSIE LAPARO
FCFA019	/0	CURAGE GGL. ILIAQ LAPARO	JDFA015	/0	CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO
FCFA022	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ LAPARO	JDFA016	/0	CYSTECTOMIE TOT+ NÉOVESSIE ORTHOTOPIQUE DÉTUBULÉE LAPARO
FCFC001	/0	CURAGE GGL. ILIAQ COELIO	JDFA017	/0	CYSTECTOMIE PART. +RÉIMPLANT. URÉT.VÉS LAPARO
FCFC001 -30/0		CURAGE GGL. ILIAQ COELIO	JDFA019	/0	VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO
FCFC001 -40/0		CURAGE GGL. ILIAQ COELIO	JDFA020	/0	VÉS-PROST-CYST.TOMIE TOT. +URÉT.STOM DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO
FCFC003	/0	CURAGE GGL. PELV. COELIO	JDFA021	/0	VÉS-PROST-CYSTECT TOT. +NÉOVESSIE DÉTUBULÉE LAPARO
FCFC003 -30/0		CURAGE GGL. PELV. COELIO	JDFA022	/0	VÉS-PROST-CYSTECTOMIE TOT+ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO
FCFC003 -40/0		CURAGE GGL. PELV. COELIO	JDFA023	/0	VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO
FCFC004	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO	JDFA024	/0	VÉSICULO-PROSTATO-CYSTECTOMIE TOT. LAPARO
FCFC004 -30/0		CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO	JDFA025	/0	VÉS-PROST-CYSTECTOMIE TOT+URÉT.STOM TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO
FCFC004 -40/0		CURAGE GGL. LOMBOAORT. +CURAGE ILIAQ COELIO	JDFC023	/0	CYSTECTOMIE PART. COELIO
FCFC005	/0	CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO	JDFC023 -30/0		CYSTECTOMIE PART. COELIO
FCFC005 -30/0		CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO	JDFC023 -40/0		CYSTECTOMIE PART. COELIO
FCFC005 -40/0		CURAGE GGL. LOMBOAORT. COELIO	JDLA001	/0	IMPLANT. VÉS. VECTEUR PR CURIETHÉR. INTERST. VESSIE LAPARO
JDFA001	/0	CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. LAPARO	JGFA005	/0	ADÉNOMECTOMIE TRANSVÉS. PROSTATE LAPARO
JDFA003	/0	CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM TRANSINTESTIN DÉTUBULÉE CONTINENTE LAPARO	JGFA006	/0	VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. LAPARO
JDFA004	/0	CYSTECTOMIE SUPRATRIGONALE +NÉOVESSIE LAPARO	JGFA009	/0	ADÉNOMECTOMIE RÉTROPUBIENNE/TRANSCAPSULAIRE PROSTATE LAPARO
JDFA005	/0	CYSTECTOMIE TOT. LAPARO	JGFA011	/0	VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. AB PÉRINÉ
JDFA006	/0	CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ LAPARO	JGFC001	/0	VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO.
JDFA008	/0	CYSTECTOMIE TOT. +URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN NON DÉTUBULÉE LAPARO	JGFC001 -30/0		VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO.
JDFA009	/0	CYSTECTOMIE TOT. +ANAST. URÉT.COL DIRECTE LAPARO	JGFC001 -40/0		VÉSICULOPROSTATECTOMIE TOT. COELIO.

Liste A-101 : Interventions sur le pénis

EGCA004	/0	ANAST. SAPHÉNOCAVERNEUSE	JEPA006	/0	MISE À PLAT STÉNOSE UR. ANT.
ELCA003	/0	ANAST. ENTRE ART/VN DORSALE PÉNIS +ART. FÉM. AB. DIRECT	JESA001	/0	FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE AB PÉRINÉ
ELCA004	/0	ANAST. ENTRE ART/VN DORSALE PÉNIS +ART. ÉPIGASTRIQUE INF. AB. DIRECT	JESA003	/0	FERM. FISTULE CUT. UR.
JEFA004	/0	UR.ECTOMIE PART. +URÉTROSTOMIE CUT.	JESA004	/0	FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE LAPARO
JEFA007	/0	UR.ECTOMIE TOT.	JESA005	/0	FERM. FISTULE URÉTRO-PROSTATO-RECTALE AB. ANAL TRANSSPHINCTÉRIEN
JEMA004	/0	UR.PLAST PR MÉGA-URÈTRE CONG.	JHAA001	/0	ALLONGT PÉNIS +UR.PLAST PR ÉPISPADIAS
JEMA005	/0	PLASTIE UR. POST. LAMBEAU PÉD.	JHAA002	/0	ALLONGT PÉNIS SANS UR.PLAST PR ÉPISPADIAS
JEMA006	/0	UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉRINÉOSCROTAL +REDRESSEMENT PÉNIS	JHAA003	/0	ÉLARGT PÉNIS
JEMA007	/0	PLASTIE UR. ANT. LAMBEAU PÉD.	JHAA004	/0	ALLONGT PÉNIS SECTION LIG. SUSPENSEUR
JEMA010	/0	PLASTIE UR. ANT. LAMBEAU LIBRE	JHAA005	/0	ALLONGT PÉNIS PLASTIE DES CORPS CAV.
JEMA012	/0	UR.PLAST BALANIQUE/RÉTROMÉATIQUE	JHCA001	/0	ANAST. SPONGIOCAVERNEUSE AB. DIRECT
JEMA014	/0	UR.PLAST PR HYPOSPADIAS BALANIQUE/PÉNIEN ANT. +RECONSTR. PRÉPUCE	JHCA004	/0	SUTURE RUPTURE DES CORPS CAV. PÉNIS
JEMA015	/0	RECONSTR. UR. ANT. APRÈS MISE À PLAT	JHCA007	/0	ARTÉRIALISATION DES CORPS CAV. PÉNIS AB. DIRECT
JEMA019	/0	UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉNIEN POST/MOY. +REDRESSEMENT PÉNIS	JHEA005	/0	RÉIMPLANT. PÉNIS
JEMA020	/0	UR.PLAST PR HYPOSPADIAS PÉNIEN POST/MOY. SANS REDRESSEMENT PÉNIS	JHEA006	/0	REDRESSEMENT PÉNIS DISSECTION VENTRALE +PLICATURE DORSALE
JEMA021	/0	UR.PLAST PR HYPOSPADIAS BALANIQUE/PÉNIEN ANT. SANS RECONSTR. PRÉPUCE	JHEA007	/0	REDRESSEMENT PÉNIS PLICATURE-EXCISION DES CORPS CAV.
JEMA022	/0	RECONSTR. UR. POST. APRÈS MISE À PLAT	JHEA008	/0	REDRESSMT PÉNIS +EXCISION PLAQUE SCLÉROSE ALBUGINÉE CORPS CAV. +GREF
JEMA023	/0	PLASTIE UR. POST. LAMBEAU LIBRE	JHEA011	/0	DÉROTATION CHIR. PÉNIS
JEPA001	/0	MISE À PLAT STÉNOSE UR. POST.	JHFA007	/0	EXÉRÈSE LÉS. DES CORPS CAV. PÉNIS
			JHFA011	/0	AMPUT. TOT. PÉNIS
			JHFA016	/0	AMPUT. PART. PÉNIS
			JHFA018	/0	EXÉRÈSE LÉS. PEAU PÉNIS GLAND +/- SILLON BALANOPRÉPUTIAL +AG/ALR
			JHGA001	/0	ABL. 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV.

JHGA003	/0	ABL. 1PROTH. PÉNIENNE SANS COMPOSANT EXTRACAV.
JHKA003	/0	CHANGT 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE SANS COMPOSANT EXTRACAV.
JHKA004	/0	CHANGT 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV.
JHLA001	/0	ARMATURE 1NÉOPÉNIS
JHLA002	/0	POSE 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE SANS COMPOSANT EXTRACAV.
JHLA003	/0	POSE 1PROTH. PÉNIENNE RIGIDE/SEMIRIGIDE
JHLA004	/0	POSE 1PROTH. PÉNIENNE HYDRAULIQUE +COMPOSANT EXTRACAV.
JHMA002	/0	RECONSTR. PEAU PÉNIS GREF. CUT.
JHMA004	/0	PHALLOPLASTIE LAMBEAU CUT. TUB. PÉNIEN
JHMA007	/0	PHALLOPLASTIE LAMBEAU LIBRE
JHMA008	/0	PHALLOPLASTIE LAMBEAU INGUINAL PÉD.
JHMB001	/0	CRÉATION FISTULE SPONGIOCAVERNEUSE TRANSCUT.
JHPA002	/0	DÉSENFOUISSEMENT PÉNIS FIXATION DES FASCIAS
JHSA002	/0	FERM. FISTULE SPONGIOCAVERNEUSE PÉNIS
JZMA001	/1	PLASTIE DES ORG. GÉNITAUX EXT. PR TRANSSEXUALISME MASCULIN
JZMA001	/2	PLASTIE DES ORG. GÉNITAUX EXT. PR TRANSSEXUALISME MASCULIN

Liste A-102 : Prostatectomies transurétrales

JGFA014	/0	RÉSEC. PALLIATIVE PROSTATE URÉTRICYSTOSCOPIE	JGFE631	/0	RÉSECT HYPERTRO BÉNIG PROSTATE JET EAU PULSÉ +ÉCHO ROBOT+URÉTRICYSTOSC
JGFE023 -01/0		RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRICYSTOSCOPIE	JGND858	/0	DESTRUC LÉSION PROSTATE ULTRASON FOCALISÉS, VOIE RECTALE+GUID ÉCHO
JGFE023 -02/0		RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRICYSTOSCOPIE	JGNE003	/0	DESTRUC ENDOS HYPERTROPHIE PROSTATE RADIOFRÉQUENCE GUID ÉCHO
JGFE023 -03/0		RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRICYSTOSCOPIE	JGNE171 -01/0		DESTRUC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER URÉTRICYSTOSCOPIE
JGFE023 -04/0		RÉSECT 1HYPERTROPHIE PROSTATE SANS LASER URÉTRICYSTOSCOPIE	JGNE171 -02/0		DESTRUC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER URÉTRICYSTOSCOPIE
JGFE365 -01/0		RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER URÉTRICYSTOSCOPIE	JGNE171 -03/0		DESTRUC 1 HYPERTROPHIE PROSTATE LASER URÉTRICYSTOSCOPIE
JGFE365 -02/0		RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER URÉTRICYSTOSCOPIE	JGNE403	/0	DESTRUC HBP PAR VAPEUR EAU À CONVECTION, + GUIDAGE PAR URÉTRICYSTOSCOPIE
JGFE365 -03/0		RÉSECT 1 HYPERTROPHIE PROSTATE + LASER URÉTRICYSTOSCOPIE			

Liste A-103 : Interventions sur les testicules

EGFA008	/0	RÉSEC/LIGATURE VN TESTICULAIRE AB. DIRECT +EMBOL. IV	JHFA003	/0	ORCHIDECTOMIE PR CRYPTORCHIDIE ABD. LAPARO
EGFA010	/0	RÉSEC/LIGATURE VN TESTICULAIRE AB. DIRECT	JHFA004	/0	EXÉRÈSE 1KYTE ÉPIDIDYME AB. SCROTAL
EGFC001	/0	RÉSEC/LIGATURE VN TESTICULAIRE COELIO.	JHFA005	/0	ORCHIDECTOMIE AB. INGUINAL
EGSA001	/0	INTERRUPTION DES VN DRAINAGE PÉNIS AB. DIRECT	JHFA006	/0	ORCHIDECTOMIE +PROTH. TESTICULAIRE AB. INGUINAL
EGSA002	/0	LIGATURE PLEXUS PAMPINIFORME/VN TESTICULAIRE AB. SCROTAL	JHFA008	/0	ORCHIDECTOMIE ÉLARGIE AU CORDON SPERM. AB. INGUINAL
ELSA001	/0	LIGATURE/SECTION PÉD. TESTICULAIRE PR CRYPTORCHIDIE LAPARO	JHFA010	/0	PULPECTOMIE TESTICULAIRE AB. SCROTAL
ELSC001	/0	LIGATURE/SECTION PÉD. TESTICULAIRE PR CRYPTORCHIDIE COELIO.	JHFA012	/0	EXÉRÈSE LÉS. TESTICULE AB. SCROTAL
HPSA001	/0	LIGATURE CANAL PÉRIT. VAG PÉRIT. AB. INGUINAL	JHFA013	/0	RÉSEC. TUNIQUE VAG. TESTICULE AB. SCROTAL
HPSC001	/0	LIGATURE CANAL PÉRIT. VAG PÉRIT. COELIO.	JHFA014	/0	ÉPIDIDYMECTOMIE AB. SCROTAL
JHBA001	/0	PLICATURE TUNIQUE VAG. TESTICULE AB. SCROTAL	JHFA017	/0	ORCHIDECTOMIE AB. SCROTAL
JHCA002	/0	ANAST. DÉFÉRENTODÉFÉRENTIELLE AB. SCROTAL	JHFA019	/0	RÉSEC. 1HYDROCÈLE ABD.SCROT LAPARO/AB. INGUINAL
JHCA005	/0	ANAST. ÉPIDIDYMODÉFÉRENTIELLE AB. SCROTAL	JHFC001	/0	ORCHIDECTOMIE PR CRYPTORCHIDIE ABD. COELIO.
JHCA006	/0	SUTURE RUPTURE TESTICULE AB. SCROTAL	JHGA002	/0	ABL. 1PROTH. TESTICULE
JHDA001	/0	ORCHIDOPEXIE AB. SCROTAL	JHJA001	/0	ÉVAC/M.À.PLAT ABCÈS SCROTUM AB. DIRECT
JHEA001	/0	FIXATION ECTOPIE TESTIC AB. INGUINAL +AB. SCROTAL	JHKA002	/0	CHANGT 1PROTH. TESTICULE AB. INGUINAL
JHEA002	/0	ABAÏST +FIXATION 1TESTICULE ECTOPIQUE PALPABLE AB. INGUINAL+SCROTAL	JHLA005	/0	POSE 1PROTH. TESTICULE AB. INGUINAL
JHEA004	/0	FIXATION ECTOPIE TESTIC COELIO. +AB. INGUINOSCROTAL	JHMA005	/0	PLASTIE SCROTUM PR ÉLÉPHANTIASIS
JHEA009	/0	DÉTORSION CORDON SPERM/EXÉRÈSE ANNEX TESTIC AB. DIRECT	JHMA006	/0	CONFECTION 1SPERMATOCÈLE
JHEA010	/0	DÉTORSION CORDON SPERM. +ORCHIDOPEXIE AB. DIRECT	JHQA001	/0	EXPLO. CONTENU SCROTAL AB. INGUINAL
JHEA012	/0	GREF. TESTICULE	JHQA002	/0	EXPLO. CONTENU SCROTAL SANS BIOPSIE AB. SCROTAL
JHFA001	/0	EXÉRÈSE 1KYTE CORDON SPERM. CHEZ ADULTE AB. INGUINAL	JHQA003	/0	EXPLO. CONTENU SCROTAL +BIOPSIE AB. SCROTAL
JHFA002	/0	RÉSEC. PLAST/EXÉRÈSE SCROTUM			

Liste A-104 : Circoncisions

JHEA003 /0 RÉDUC. CHIR. 1PARAPHIMOSIS
 JHFA009 /0 POSTHECTOMIE
 JHMA001 /0 PLASTIE PRÉPUCE PÉNIS

JHMA003 /0 RECONSTR. PRÉPUCE PÉNIS
 JHPA001 /0 SECTION/PLASTIE FREIN PRÉPUCE PÉNIS
 JHPA003 /0 LIBÉR. ADHÉR. PRÉPUCE PÉNIS

Liste A-105 : Autres interventions sur l'appareil génital masculin

FCFA011 /0 CURAGE GGL. INGUINAL AB. DIRECT
 FCFA012 /0 EXÉRÈSE GGL COU DIAG. CERV.TOMIE
 FCFA018 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB THÉRAP. AB. DIRECT
 FCFA021 /0 EXÉRÈSE GGL DES MB DIAG. AB. DIRECT
 FCFA028 /0 EXÉRÈSE GGL COU THÉRAP. CERV.TOMIE
 FCFC002 /0 EXÉRÈSE GGL MÉDIAS. THOR.SCOPIE/MÉDIASINOSCOPIE
 HGCA008 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. LAPARO
 HGCC026 /0 ENTÉROSTOMIE CUT. COELIO
 HGLA001 /0 POSE 1SONDE JÉJ.STOM PR ALIMT ENTÉR. LAPARO
 HHCA002 /0 COLOSTOMIE CUT. LAPARO
 HHCC007 /0 COLOSTOMIE CUT. COELIO
 HPLA002 /0 POSE 1BALLON INTRAPÉRITONÉAL AV. IRRAD. PELV. LAPARO
 HPPC003 /0 SECTION BRIDE +/- ADHÉR. PÉRIT. PR OCCLUSION INTEST. AIG. COELIO.
 JAHC001 /0 BIOPSIE REIN COELIO
 JCCA002 /0 URÉT.STOM CUT. AB. DIRECT
 JCCA006 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE AB. DIRECT
 JCCA011 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN +NÉORÉSERVOIR CONTINENT AB. DIRECT
 JCCA012 /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ AB. DIRECT
 JCCA013 /0 ANAST. URÉT.COL/URÉT.RECT DIRECTE AB. DIRECT
 JCCA014 /0 URÉT.STOM CUT. +ANAST. URÉTÉRO-URÉTÉRALE CROISÉE AB. DIRECT
 JCCB001 /0 URÉT.STOM TRANSCUT.
 JCCC001 /0 URÉT.STOM CUT. COELIO
 JCCC002 /0 URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN ANSE NON DÉTUBULÉE COELIO
 JCMA001 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. ANAST. URÉT.COL DIRECTE
 JCMA002 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +RÉSERVOIR DÉTUBULÉ
 JCMA003 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. RÉIMPLANT. URÉT.VÉS
 JCMA005 /0 TRANSFORM. 1URÉT.STOM CUT. DÉRIV. INT. +NÉOVESSIE DÉTUBULÉE
 JCSA001 /0 FERM. FISTULE URÉT.DIG ACQUISE AB. DIRECT
 JCSA003 /0 FERM. FISTULE URÉT.CUT ACQUISE AB. DIRECT
 JCSA005 /0 FERM. FISTULE URÉT.VÉS ACQUISE AB. DIRECT
 JDCA001 /0 CYSTOSTOM. CONTIN. SANS FERM. COL VÉS. LAPARO
 JDCA002 /0 CYSTOSTOMIE CUT. LAPARO
 JDCA004 /0 CYSTOSTOM. CONTIN. +FERM. COL VÉS. LAPARO
 JDFA002 /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE LAPARO
 JDFA001 /0 EXÉRÈSE DIVERTIC. VESSIE COELIO.
 JDMA003 /0 RECONSTR. COL VÉS. LAPARO
 JDPE002 /0 INCISION CERV/CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.
 JDSA008 /0 FERM. FISTULE VÉS.CUT ACQUISE AB. DIRECT
 JDSA011 /0 FERM. FISTULE VÉSICODIGESTIVE ACQUISE LAPARO
 JEFA001 /0 RÉSEC. +MODELAGE 1URÉTROCÈLE APRÈS UR.PLAST
 JEFA008 /0 RÉSEC.ANAST UR. ANT. AB. PÉNOSCROTAL
 JEFA009 /0 RÉSEC.ANAST UR. MBNX AB PÉRINÉ
 JEFA010 /0 RÉSEC.ANAST UR. POST. LAPARO SANS AB. TRANSSYMPHYSAIRE
 JEFA011 /0 RÉSEC.ANAST UR. BULBAIRE AB PÉRINÉ
 JEFA012 /0 RÉSEC.ANAST UR. POST. LAPARO +AB. TRANSSYMPHYSAIRE
 JEGA002 /0 ABL. PROTH. SPHINCT. PÉRIURÉTRALE PÉNIENNE/BULBOMEMBRANEUSE AB. DIRECT
 JEGA004 /0 ABL PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIPROST HOMME LAPARO
 JEGB005 /0 ABL. PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME TRANSCUT.
 JEKA002 /0 CHANGT CPLT PROTH. PÉNIS AB. DIRECT

JEKA005 /0 CHANGT MANCHON GONFLABLE 1PROTH. PÉNIS AB. DIRECT
 JEKA007 /0 CHANGT MANCHON GONFL PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIUR.PROST HOMME LAPARO
 JEKA008 /0 CHANGT CPLT PROTH SPHINCT PÉRICERV/PÉRIPROST HOMME LAPARO
 JEKA010 /0 CHANGT ÉLMT/REPRESSURISATION 1PROTH. SPHINCT. URIN. AB. DIRECT
 JEKB006 /0 CHANGT PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME TRANSCUT. GUID RADIO
 JELA002 /0 POSE PROTH. SPHINCT. PÉRIURÉTRALE PÉNIENNE/BULBOMEMBRANEUSE AB. DIRECT
 JELA003 /0 POSE 1PROTH. SPHINCT. URIN. PÉRIURÉTROPROSTATIQUE LAPARO
 JELA004 /0 POSE PROTH. SPHINCT. PÉRICERVICALE +AB. RÉTROVÉSICAL CHEZ HOMME LAPARO
 JELB003 /0 POSE PROTH. SPHINCT. AJUST. PÉRIURÉTRALE HOMME TRANSCUT. GUID RADIO
 JEMA003 /0 RETOUCHE CICATRICE CUT. APRÈS UR.PLAST
 JEMA011 /0 MÉATOPLASTIE UR. AB. DIRECT CHEZ GARÇON
 JEMA016 /0 MÉATOPLASTIE UR. +LAMBEAU PRÉPUTIAL/CUT. CHEZ ADULTE
 JEMA017 /0 MÉATOPLASTIE/MÉATOTOMIE UR. SANS LAMBEAU CHEZ ADULTE
 JGFA007 /0 EXÉRÈSE RÉTROVÉSICALE/TRANSVÉS. UTRICULE PROSTATE LAPARO
 JGFA008 /0 EXÉRÈSE DES VÉSICULES SÉMINALES LAPARO
 JGFA016 /0 RÉSEC COLLECTION PROSTATE/DIVERTIC. UR. URÉTROCYSTOSCOPIE
 JGFC045 /0 EXÉRÈSE DES VÉSICULES SÉMINALES COELIO
 JGFE004 /0 RÉSEC. +/- DÉSOBSTRUCTION DES CONDUITS ÉJACULATEURS URÉTROCYSTOSCOPIE
 JJFA006 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE LAPARO
 JJFC002 /0 EXÉRÈSE RELIQUAT EMBRYONNAIRE LIG. LARGE COELIO.
 LAHA001 /0 BIOPSIE CRÂNE AB. DIRECT
 LAHA002 /0 BIOPSIE 1OS FACE AB. DIRECT
 LJHA001 /0 BIOPSIE OS. STERNUM +/- DES CÔTES AB. DIRECT
 MDHA001 /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MAIN AB. DIRECT
 MZHA001 /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB SUP. AB. DIRECT
 NAHA001 /0 BIOPSIE CORTICALE INT. OS COXAL AB. DIRECT
 NAHA002 /0 BIOPSIE CORTICALE EXT. OS COXAL AB. DIRECT
 NZHA001 /0 BIOPSIE 1OS +/- 1ARTIC. MB INF. AB. DIRECT
 QBFA014 /0 EXCISION 1FASCIITE NÉCROSANTE PÉRINÉOFESSIÈRE
 QZJA011 /0 ÉVAC. COLLECTION PROF. AB. DIRECT
 ZCJA002 /0 ÉVAC. 1COLLECTION ABDO. LAPARO
 ZCJA003 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COLPOTOMIE
 ZCJA004 /0 ÉVAC. PLUS. COLLECTIONS INTRAABDOMINALES LAPARO
 ZCJA005 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. THOR.TOMIE
 ZCJC001 /0 ÉVAC. COLLECTION ABDO. COELIO
 ZCQA001 /0 LAPARO EXPLO
 ZCQC002 /0 EXPLO. CAV. ABD. COELIO.

Liste A-224 : Endoscopies urinaires (non opératoires)

JBHE001	/0	BIOPSIE V. EXCRÉTRICE SUP. ENDOS. RÉTROGRADE	JEHE001	/0	BIOPSIE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.
JBQE001	/0	URÉTÉRO-PYÉLO-CALISCOPIE RÉTROGRADE V. UR.	JEHE002	/0	BIOPSIE UR. À PINCE ENDOS.
JCGE003	/0	ABL. 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE	JEKE001	/0	CHANGT 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.
JCGE004	/0	ABL. 1ENDOPROTH. URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE	JELD001	/0	INJ. SSMUQ PÉRIURÉTROCERVICALE MAT. HÉTÉROLOGUE V.BASSE +GUID ENDOS.
JCKE001	/0	CHANGT 1SONDE URÉTÉRALE ENDOS. RÉTROGRADE	JELE001	/0	INJ. SSMUQ INTRA-URÉTRALE MAT. HÉTÉROLOGUE ENDOS.
JGLE003	/0	POSE 1SONDE URÉTÉRALE DIAG. ENDOS. RÉTROGRADE	JELE002	/0	POSE 1ENDOPROTH. UR. ENDOS.
JCQE001	/0	URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. DIRECTE	JELE003	/0	POSE 1ENDOPROTH. UR. CERVICOPROSTATIQUE ENDOS.
JCQE002	/0	URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM	JENE001	/0	DESTRUC. LÉS. UR. ENDOS.
JCQE003	/0	URÉT.SCOPIE RÉTROGRADE V. UR.	JEPE001	/0	INCISION SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.
JCQE004	/0	URÉT.SCOPIE 1URÉT.STOM CUT. TRANSINTESTIN CONTINENTE	JEPE002	/0	URÉTROTOMIE ENDOS.
JDHE001	/0	BIOPSIE VESSIE À ANSE COUPANTE ENDOS.	JEPE154	/0	DÉCOMPRES URÈTRE PAR DISPOSITIF INTRAPROSTATIQUE, PAR URÉTROCYSTOSCOPIE
JDHE002	/0	BIOPSIE VESSIE À PINCE ENDOS.	JEPH001	/0	INCISION VALVE UR. ENDOS. +CTRL RX
JDHE003	/0	BIOPSIE RANDOMISÉE VESSIE ENDOS.	JGQH003	/0	DÉFÉRETOVÉSICULOGRAFIE CATHÉ. ENDOS. DES CONDUITS ÉJACULATEURS
JDQE001	/0	FIBRO UR.VÉSIC	JJLE001	/0	CATHÉ. RÉTROGRADE TROMPE UT. HYSTÉROSCOPIE
JDQE002	/0	EXPLO. ENDOS. 1NÉOVESSIE INTEST.	JKFE001	/0	POLYPECTOM. UT. HYSTÉROSCOPIE
JDQE003	/0	URÉTROCYSTOSCOPIE À ENDOSCOPE RIGIDE	JKFE002	/0	RÉSEC. MYOME UT. HYSTÉROSCOPIE
JECE001	/0	OUV. DIVERTIC. UR. ENDOS.	JKGE001	/0	ABL. 1DIU HYSTÉROSCOPIE
JEEE001	/0	ALIGNT RUPTURE TRAUMA UR. ENDOS.	JKGE002	/0	ABL. C.E UT. HYSTÉROSCOPIE
JEFE001	/0	RÉSEC. T. UR. ENDOS.	JKNE001	/0	ABRASION MUQ. UT. HYSTÉROSCOPIE
JEFE003	/0	RÉSEC. SPHINCTER STRIÉ UR. ENDOS.	JKPE001	/0	SECTION/RÉSEC. CLOISON UT. HYSTÉROSCOPIE
JEFE004	/0	RÉSEC. STÉNOSE UR. À ANSE COUPANTE ENDOS.	JKPE002	/0	SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE
JEFE005	/0	RÉSEC. VALVE UR. ENDOS.	JKPJ001	/0	SECTION +/- DESTRUC. SYNÉCHIES UT. HYSTÉROSCOPIE +GUID ÉCHO
JEGE001	/0	ABL. C.E UR. UR.SCOPIE	JKQE001	/0	HYSTÉROSCOPIE +CURETAGE CAV. UT.
JEGE002	/0	ABL. 1ENDOPROTH. TEMP. UR. ENDOS.	JKQE002	/0	HYSTÉROSCOPIE
JEGE003	/0	ÉPILATION UR. ENDOS.	JLQE001	/0	VAGINOSCOPIE
JEGE004	/0	ABL. 1ENDOPROTH. DÉFINITIVE UR. ENDOS.	JZQE001	/0	EXPLO. ENDOS. 1MALF. CLOACALE

Liste A-271 : Biopsies prostatiques (non opératoires)

JGHB001	/0	PONCTION-CYTOASPIRATION PROSTATE V.RECT/PÉRINÉE	JGHB345	/0	BIOP CIBL 1/PLSRS LÉSIO PROST TRANSPÉRIN+GUID ÉCHO+IRM+FUSION COGNITIV
JGHB002	/0	BIOPSIE PROSTATE V. TRANSPÉRINÉALE +GUID AU DOIGT	JGHD001	/0	BIOPSIE PROSTATE V. TRANSRECTALE +GUID AU DOIGT
JGHB159	/0	BIOP CIBL 1/PLSRS LÉSIO PROST TRANSPÉRIN+GUID ÉCHO+IRM+FUSION NUMÉRIQU	JGHJ001	/0	BIOPSIE PROSTATE V. TRANSRECTALE +GUID ÉCHO
JGHB283	/0	BIOP CIBL 1/PLSRS LÉSIO PROST TRANSRECT+GUID ÉCHO+IRM+FUSION COGNITIV	JGHJ002	/0	BIOPSIE PROSTATE V. TRANSPÉRINÉALE +GUID ÉCHO
JGHB300	/0	BIOP CIBL 1/PLSRS LÉSIO PROST TRANSRECT+GUID ÉCHO+IRM+FUSION NUMÉRIQU			

Liste A-272 : Stérilisation

JHSA001	/0	LIGATURE SECTION/RÉSEC. CONDUIT DÉFÉRENT AB. SCROTAL	JHSB001	/0	LIGATURE SECTION/RÉSEC. CONDUIT DÉFÉRENT TRANSCUT.
---------	----	--	---------	----	--

LISTES DE DIAGNOSTICS RELATIVES AUX GROUPES DE LA CMD n° 12

Liste D-009 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

C60.0	T.M. DU PREPUCE	C63.2	T.M. DU SCROTUM
C60.1	T.M. DU GLAND	C63.7	T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.
C60.2	T.M. DU CORPS DE LA VERGE	C63.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME
C60.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE	C63.9	T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI
C60.9	T.M. DE LA VERGE, SAI	D07.4	CARC. IN SITU DE LA VERGE
C61	T.M. DE LA PROSTATE	D07.5	CARC. IN SITU DE LA PROSTATE
C62.0	T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE	D07.6	CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI
C62.1	T.M. DU TESTICULE DESCENDU	D40.0	T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE
C62.9	T.M. DU TESTICULE, SAI	D40.1	T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE
C63.0	T.M. DE L'EPIDIDYME	D40.7	T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME
C63.1	T.M. DU CORDON SPERMATIQUE		

Liste D-038 : Tumeurs malignes de l'appareil génital masculin

C60.0	T.M. DU PREPUCE	C62.9	T.M. DU TESTICULE, SAI
C60.1	T.M. DU GLAND	C63.0	T.M. DE L'EPIDIDYME
C60.2	T.M. DU CORPS DE LA VERGE	C63.1	T.M. DU CORDON SPERMATIQUE
C60.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE	C63.2	T.M. DU SCROTUM
C60.9	T.M. DE LA VERGE, SAI	C63.7	T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.
C61	T.M. DE LA PROSTATE	C63.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME
C62.0	T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE	C63.9	T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI
C62.1	T.M. DU TESTICULE DESCENDU		

Liste D-057 : Explorations et surveillance

Z08.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'UNE TUM. MAL.	Z09.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.1	EX. DE CTRL. APRES RADIOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR D'AUTRES AFF.
Z08.2	EX. DE CTRL. APRES CHIMIOOTHERAPIE POUR TUM. MAL.	Z09.3	EX. DE CTRL. APRES PSYCHOTHERAPIE
Z08.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR TUM. MAL.	Z09.4	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT D'UNE FRAC.
Z08.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR TUM. MAL.	Z09.7	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENTS COMBINES POUR D'AUTRES AFF.
Z08.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR TUM. MAL., SAI	Z09.8	EX. DE CTRL. APRES D'AUTRES TRAITEMENTS POUR D'AUTRES AFF.
Z09.0	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT CHIR. D'AUTRES AFF.	Z09.9	EX. DE CTRL. APRES TRAITEMENT POUR UNE AFF., SAI

Liste D-1201 : Prostatites aiguës et orchites

N41.0	PROSTATITE AIG.	N45.0	ORCHITE, EPIDIDYMITITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, AVEC ABCES
N41.2	ABCES DE LA PROSTATE	N45.9	ORCHITE, EPIDIDYMITITE ET EPIDIDYMO-ORCHITE, SAI
N41.3	PROSTATO-CYSTITE		

Liste D-1202 : Autres infections et inflammations de l'appareil génital masculin

A51.0	SYPHILIS GENITALE IRE.	A60.9	INFECT. ANO-GEN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES, SAI
A54.0	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN. SAI	A63.08	CONDYLOMES ANO-GENITAUX NCA
A54.1	INFECT. GONO. DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN., AVEC ABCES	A63.8	MAL. PREC. DONT LE MODE DE TRANSM. EST SEXUEL, NCA
A54.2	PELVIPERITONITE GONO. ET AUTRES INFECT. GEN-URIN. GONO.	B26.0	ORCHITE OURLIENNE
A55	LYMPHOGRANULOMATOSE VENERIENNE A CHLAMYDIA	N41.1	PROSTATITE CHRON.
A56.0	INFECT. A CHLAMYDIA DE LA PARTIE INF. DE L'APP. GEN-URIN.	N41.8	AFF. INFL. DE LA PROSTATE, NCA
A56.1	INFECT. A CHLAMYDIA, PELVI-PERIT. ET DES AUTRES ORG. GEN-URIN.	N41.9	AFF. INFL. DE LA PROSTATE, SAI
A56.2	INFECT. A CHLAMYDIA DE L'APP. GEN-URIN., SAI	N43.1	HYDROCELE INFECTEE
A57	CHANCRE MOU	N47	HYPERTROPHIE DU PREPUCE, PHIMOSIS ET PARAPHIMOSIS
A58	GRANULOME INGUINAL	N48.1	BALANO-POSTHITE
A59.0	TRICHOMONASE URO-GEN.	N48.2	AFF. INFL. DE LA VERGE, NCA
A60.0	INFECT. DES ORG. GEN. ET DE L'APP. GEN-URIN. PAR LE VIRUS DE L'HERPES	N49.0	AFF. INFL. DES VESICULES SEMINALES
		N49.1	AFF. INFL. CORDON SPERM., TUNIQUE VAG., TESTIC. ET CANAL DEFERENT
		N49.2	AFF. INFL. DU SCROTUM

N49.8	AFF. INFL. D'AUTRES ORG. GEN. PREC. DE L'HOMME
N49.9	AFF. INFL. DES ORG. GEN. SAI DE L'HOMME
N51.0	AFF. DE LA PROSTATE AVEC MAL. CL. AILL.
N51.1	AFF. DU TESTICULE ET DE L'EPIDIDYME AVEC MAL. CL. AILL.
N51.2	BALANITE AVEC MAL. CL. AILL.
N51.8	AFF. DES ORG. GEN. DE L'HOMME NCA, AVEC MAL. CL. AILL.

Liste D-1203 : Affections malignes de l'appareil génital masculin

C60.0	T.M. DU PREPUCE	C63.2	T.M. DU SCROTUM
C60.1	T.M. DU GLAND	C63.7	T.M. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME PREC.
C60.2	T.M. DU CORPS DE LA VERGE	C63.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DES ORG. GEN. DE L'HOMME
C60.8	T.M. A LOC. CONTIGUES DE LA VERGE	C63.9	T.M. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI
C60.9	T.M. DE LA VERGE, SAI	D07.4	CARC. IN SITU DE LA VERGE
C61	T.M. DE LA PROSTATE	D07.5	CARC. IN SITU DE LA PROSTATE
C62.0	T.M. DU TESTICULE ECTOPIQUE	D07.6	CARC. IN SITU D'ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA OU SAI
C62.1	T.M. DU TESTICULE DESCENDU	D40.0	T. EV. IMPR., INC. DE LA PROSTATE
C62.9	T.M. DU TESTICULE, SAI	D40.1	T. EV. IMPR., INC. DU TESTICULE
C63.0	T.M. DE L'EPIDIDYME	D40.7	T. EV. IMPR., INC. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME
C63.1	T.M. DU CORDON SPERMATIQUE		

Liste D-1204 : Hypertrophie prostatique bénigne

D29.1	T.B. DE LA PROSTATE	N42.3	DYSPLASIE DE LA PROSTATE
N40	HYPERPLASIE DE LA PROSTATE		

Liste D-1205 : Autres affections de l'appareil génital masculin

D17.6	T.B. LIPOMATEUSE DU CORDON SPERMATIQUE	Q54.3	HYPOSPADIAS PERINEAL
D29.0	T.B. DE LA VERGE	Q54.4	CHORDEE CONG.
D29.2	T.B. DU TESTICULE	Q54.8	HYPOSPADIAS, NCA
D29.3	T.B. DE L'EPIDIDYME	Q54.9	HYPOSPADIAS, SAI
D29.4	T.B. DU SCROTUM	Q55.0	ABSENCE CONG. ET APLASIE DU TESTICULE
D29.7	T.B. D'AUTRES ORG. GEN. DE L'HOMME	Q55.1	HYPOPLASIE DU TESTICULE ET DU SCROTUM
D29.9	T.B. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI	Q55.2	MALF. CONG. DU TESTICULE ET DU SCROTUM, NCA
D40.9	T. EV. IMPR., INC. D'UN ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI	Q55.3	ATRESIE DU CANAL DEFERENT
I86.1	VARICES SCROTALES	Q55.4	MALF. CONG. DEFERENT, EPIDIDYME, VESIC. SEMIN., PROSTATE, NCA
I86.2	VARICES PELVIENNES	Q55.5	ABSENCE ET APLASIE CONG. DU PENIS
L29.1	PRURIT SCROTAL	Q55.6	MALF. CONG. DU PENIS, NCA
N42.0	CALCUL DE LA PROSTATE	Q55.8	MALF. CONG. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA
N42.1	CONGESTION ET HEMORR. PROSTATIQUES	Q55.9	MALF. CONG. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, SAI
N42.2	ATROPHIE DE LA PROSTATE	Q56.0	HERMAPHRODISME, NCA
N42.8	AFF. PREC. DE LA PROSTATE, NCA	Q56.1	PSEUDO-HERMAPHRODISME MASCULIN, NCA
N43.0	HYDROCELE ENKYSTEE	Q56.2	PSEUDO-HERMAPHRODISME FEMININ, NCA
N43.2	HYDROCELES, NCA	Q56.3	PSEUDO-HERMAPHRODISME, SAI
N43.3	HYDROCELE, SAI	Q56.4	SEXE INDETERMINE, SAI
N43.4	SPERMATOCELE	Q64.0	EPISPADIAS
N44	TORSION DU TESTICULE	Q96.0	CARYOTYPE 45,X
N46	STERILITE, CHEZ L'HOMME	Q96.1	CARYOTYPE 46,X ISO
N48.0	LEUCOPLASIE DE LA VERGE	Q96.2	CARYOTYPE 46,X AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL., SAUF ISO
N48.3	PRIAPISME	Q96.3	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/46,XX OU XY
N48.4	IMPUISSANCE D'ORIGINE ORG.	Q96.4	MOSAIQUE CHROMOS., 45,X/AUTRE LIGNEE CELL. AVEC CHROMOS. SEXUEL ANL.
N48.5	ULCERE DE LA VERGE	Q96.8	SYND. DE TURNER, NCA
N48.6	INDURATION PLASTIQUE DES CORPS CAVERNEUX	Q96.9	SYND. DE TURNER, SAI
N48.8	AFF. PREC. DE LA VERGE, NCA	Q98.0	SYND. DE KLINEFELTER, CARYOTYPE 47,XXY
N50.0	ATROPHIE DU TESTICULE	Q98.1	SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC PLUS DE DEUX CHROMOS. X
N50.1	AFF. VASC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME	Q98.2	SYND. DE KLINEFELTER, HOMME AVEC CARYOTYPE 46,XX
N50.8	AFF. PREC. DES ORG. GEN. DE L'HOMME, NCA	Q98.3	AUTRE PHENOTYPE MASCULIN AVEC CARYOTYPE 46,XX
N99.4	ADHERENCES PELVI-PERIT. APRES UN ACTE	Q98.4	SYND. DE KLINEFELTER, SAI
P83.5	HYDROCELE CONG.	Q98.5	CARYOTYPE 47,XXY
Q53.0	TESTICULE EN SITUATION ANL.	Q98.6	HOMME AVEC CHROMOS. SEXUELS DE STRUCTURE ANL.
Q53.1	CRYPTORCHIDIE UNILAT.	Q98.7	HOMME AVEC MOSAIQUE DES CHROMOS. SEXUELS
Q53.2	CRYPTORCHIDIE BILAT.	Q98.8	ANOM. PREC. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, NCA
Q53.9	CRYPTORCHIDIE, SAI	Q98.9	ANOM. DES CHROMOS. SEXUELS, PHENOTYPE MASCULIN, SAI
Q54.0	HYPOSPADIAS BALANIQUE		
Q54.1	HYPOSPADIAS PENIEN		
Q54.2	HYPOSPADIAS PENOSCROTAL		

Q99.0	CHIMERE 46,XX/46,XY
Q99.1	HERMAPHRODITE VRAI 46,XX
Q99.2	CHROMOS. X FRAGILE
S30.2	CONTUSION DES ORG. GEN. EXT.
S31.2	PLAIE OUV. DU PENIS
S31.3	PLAIE OUV. DU SCROTUM ET DES TESTICULES
S31.5	PLAIE OUV. DES ORG. GEN. EXT., NCA OU SAI
S37.808	LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, SANS PLAIE
S37.818	LES. TRAUMA. ORG. PELV., URIN. NCA, SAUF SURRENALE, AVEC PLAIE
S38.0	ECRAS. DES ORG. GEN. EXT.
S38.2	AMPUT. TRAUMA. DES ORG. GEN. EXT.
T83.4	COMPLIC. MEC. D'AUTRES PROTH., IMPL., GREF. DE L'APP. GEN.
Z30.2	STERILISATION
Z31.0	TUBOPLASTIE OU VASOPLASTIE APRES STERILISATION

Liste D-1206 : Explorations et surveillance de la CMD 12

Z84.21	ATCD. FAM. D'AUTRES MAL. DE L'APP. GEN.	Z87.41	ATCD. PERS. DE MAL. DE L'APP. GEN.
--------	---	--------	------------------------------------

Liste D-1207 : Autres symptômes et recours aux soins de la CMD 12

N39.3	INCONTINENCE URIN. D'EFFORT	R86.7	RES. HISTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.
R86.0	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'ENZYM.	R86.8	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RES. CHROMOS. OU NCA
R86.1	RES. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : TAUX D'HORMONES	R86.9	RES. ANL. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC., SAI
R86.2	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX SUBST. MEDIC., BIOL. NCA	Z31.4	RECHERCHES ET TESTS EN VUE D'UNE PROCREATION
R86.3	RES. ANX. DE PRELEV. ORG. GEN. MASC. : TAUX DE SUBST. NON MEDIC.	Z45.81	AJUST. D'UNE PROTHESE INT.GENITALE
R86.4	RES. IMMUN. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC.	Z80.4	ATCD. FAM. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.
R86.5	RES. MICROBIO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : CULTURES (+)	Z85.4	ATCD. PERS. DE TUM. MAL. DES ORG. GEN.
R86.6	RES. CYTO. ANX. DE PRELEV. SUR ORG. GEN. MASC. : RESULTATS CYTO.	Z90.7	ABSENCE ACQUISE D'ORG. GEN.