



Nos données  
au service  
de la Santé

# PLATEFORME FLASH CANICULE ESMS

Guide d'utilisation à destination des établissements et  
services médico-sociaux (ESMS)

Juillet 2026

# Généralités



## Le périmètre :

- L'enquête est à renseigner de manière quotidienne par les ESMS participant à l'enquête TDB ESMS ou à l'enquête TDB SAD cette année ou l'année prochaine au niveau de chaque finesse géographique
- Les résidences autonomie sont également concernées
- Le périmètre géographique est sur la France Métropolitaine
- Information sur le site de l'ATIH : <https://www.atih.sante.fr/enquete-flash-canicule-esms>


## La plateforme :

- C'est une plateforme spécifique créée pour les établissements et services médico-sociaux (ESMS) dans le cadre de l'enquête Flash Canicule

## L'accès à la plateforme :

- Lien vers la plateforme : <https://flash-canicule-esms.atih.sante.fr>
- Il faudra disposer du rôle de **Gestionnaire de fichiers** dans le domaine **FLASH-CANICULE** pour y accéder, et saisir les données
- **Pour les personnes ayant renseigné le TDB ESMS ou le TDB SAD l'année dernière, pas de démarche particulière à faire**

# Modalités de connexion



**PLAGE** : PLAtforme de Gestion des habilitations

Un compte Plage est indispensable pour se connecter à l'application flash-canicule de l'ATIH



**FLASH CANICULE ESMS** :  
Plateforme de collecte

Les ESMS sont préenregistrés par l'ATIH sur la plateforme PLAGE via leur FINESS à la **date du 29 juin 2026**. Chaque FINESS géographique dispose d'un accès propre.

L'administrateur principal d'établissement (APE) est nommé par l'ARS ou le CD par invitation, ou l'APE fait une demande dans Plage qui est validée par l'ARS ou le CD

Les tutoriels en vidéo sont disponibles via le lien suivant :

<https://atih.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLIC/pages/2979692685/Plage+pour+tdb-esms>

L'administrateur principal (APE) de chaque structure a la charge de créer, supprimer et modifier les comptes pour les utilisateurs de sa structure.

Un compte Plage peut être associé à plusieurs profils de connexion sur plusieurs ESMS permettant ainsi la saisie de plusieurs questionnaires avec le même compte Plage

**Pour le remplissage :**

Saisir directement les données sur la plateforme FLASH CANICULE ESMS

Ou

Télécharger puis saisir les données via le cadre réglementaire et ensuite importer les données sur la plateforme

# PRESENTATION PLATEFORME



Gestionnaire des fichiers (GF) Etablissement ↳ Déconnexion

## FLASH CANICULE ESMS

FLASH CANICULE ESMS 2026 - ETAB DE TEST 2 (000000002) Dernière connexion le 03/07/2026 à 09:27

Accueil

**Utilisateur :**

**Etat établissement :**  
Données en cours de saisie par l'établissement depuis le 03/07/2026 à 09:27:44.

**Actualités**

Les données sont importées du fichier FINESS.  
Elles sont basées sur une extraction de données au 29/06/2026.  
Elles permettent de caractériser votre ESMS selon la nomenclature utilisée dans la campagne Tableau de bord médico-social.  
Cet onglet sera également présent dans le recueil TDB ESMS (données au 31/12/2025, augmentée d'une zone de commentaires libres si vous avez des observations à formuler).

**Votre campagne FLASH CANICULE ESMS 2026**

Transmettre

- Personnes à contacter
- Saisie des données

**Documentation**

Il n'y a pas de documentation disponible pour le moment.

**Historique**

- Import du cadre Réalementaire OK
- Enregistrement des données
- Enregistrement des données

# PRESENTATION PLATEFORME

## FLASH CANICULE ESMS

### FLASH CANICULE ESMS 2026 -

Accueil / Flash canicule ESMS 2026 - Cadre réglementaire

Enregistrer

Annuler

Télécharger le cadre réglementaire

Importer le fichier

Rechercher

Cellules : Modifiées : 0 Valides : 0 Invalides : 0

Juillet

A\_lire

Fiche ID

Saisie Juin

Saisie Juillet

Saisie Août


Saisie Sept

		01/07/2026	02/07/2026	03/07/2026	04/07/2026
1	Données saisies	oui	oui	oui	non
2	Données à vérifier				
3	Nombre de décès	1.00	0.00	1.00	
4	Nombre d'hospitalisations	0.00	0.00	0.00	
5	Avez-vous connu ces dernières 24h un problème technique sur des installations de refroidissement (climatisation, chambres froides, installations électriques, installations informatique, plusieurs problématiques)	chambres froides	installations informatiques	plusieurs problématiques	plusieurs problématiques

# Tests de conformité



Lorsque je renseigne mes données directement sur la plateforme

Type de case	Affichage sur la plateforme	Format à respecter
Case à valeur numérique		Entier numérique : 123123123
Choix unique (menu déroulant)		Sélectionnez directement l'option souhaitée

# Tests de conformité

## Cellules conformes

- Lorsque vous saisissez une valeur valide :
  - En haut de la page, il est indiqué que la valeur est valide

Valides : 2

## Cellules non conformes

- Lorsque vous saisissez une valeur non valide ou incohérente :
  - La case de la donnée saisie devient rouge
  - En haut de la page, il est indiqué qu'une valeur saisie est non valide
    - Dès lors, il faudra modifier la valeur saisie

Invalides : 1

Cellules : Modifiées : 1

# Contrôles à l'enregistrement de la saisie






## Je renseigne mes données directement sur la plateforme

Tests de non conformité	Résultats attendus	Enregistrement des données de l'établissement en cas de non-conformité
Nombre de décès du 21 juin 2026 au 5 juillet 2026	Nombre positif	Non
Nombre d'hospitalisations du 21 juin 2026 au 5 juillet 2026	Nombre positif	Non
Nombre de décès ces dernières 24h	Nombre positif	Non
Nombre d'hospitalisations ces dernières 24h	Nombre positif	Non
Avez-vous connu ces dernières 24h un problème technique sur des installations de refroidissement	-Non -Climatisation -Chambres froides, -Installations électriques -Installations informatiques -Plusieurs problématiques	Non

# Contrôles à l'enregistrement de la saisie

Je renseigne mes données directement sur la plateforme

Illustration (à partir de la diapo 5)

	Données saisies	Données à vérifier	Correction à apporter
1	Non		Il faut renseigner l'ensemble des cases saisissables 
2	Oui		Saisie correcte - RAS
3	Non		Corriger puis enregistrer la données incorrectes 
4	Non	OUI	Corriger la valeur aberrante 

# Le support



## Support technique

- Si vous n'avez pas d'identifiant ou si vous avez un problème pour vous connecter à la plateforme, nous vous invitons à prendre connaissance de la documentation Plage
- Pour contacter le support technique suivez le lien direct formulaire FLASH CANICULE : Informations médico-sociales – Créer une demande – Jira Service Management
- Ou rendez vous sur : <https://assistance.atih.sante.fr>, dans le portail Informations médico-sociales, sous-portail FLASH CANICULE