



Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation

SIRET n° 180 092 298 00033 – code APE : 8411Z

Immeuble Le Triangle Part-Dieu
117, boulevard Marius Vivier Merle
69329 LYON CEDEX 03

Téléphone : 04 37 91 33 10
Télécopie : 04 37 91 33 66

Support technique :

- . Téléphone : 0820 77 1234 (0,019 € TTC/min)
- . Foire aux Questions : <https://applis.atih.sante.fr/agora>
- . Courriel : support@atih.sante.fr

Manuel d'utilisation de LAMDA-HAD Version 1.0.xx

Attention : Il faut impérativement faire des essais sur la période de test (M0) et vérifier que la valorisation e-PMSI de cette période de test est celle attendue, avant toute télétransmission sur la période "réelle".

Les formats utilisés par cette version de LAMDA-HAD sont ceux du M12 2009 (Excepté pour le ANO-HOSP).

Sommaire

1	PRESENTATION GENERALE DE LAMDA-HAD (DONNEES 2009).....	3
2	LES FICHIERS D'ENTREE DE TRAITEMENT DE LAMDA-HAD	3
2.1	LES FORMATS DES FICHIERS POUR LE TRAITEMENT LAMDA-HAD.....	3
3	LES FICHIERS DE SAUVEGARDE DU M12 2009	4
3.1	RECONSTITUER LES FICHIERS DE SAUVEGARDE	4
4	L'INTERFACE PRINCIPALE DE LAMDA-HAD.....	5
4.1	FICHIER DE SIGNATURE DU TRAITEMENT DU M12 2009	5
4.2	LES MENUS DE LA FENETRE LAMDA-HAD	5
4.3	LES BOUTONS DE LA FENETRE DE TRAITEMENT.....	6
4.4	RECUPERATION DU FICHIER DE SIGNATURE	7
4.4.1	<i>A quoi sert le fichier signature ?</i>	<i>7</i>
4.4.2	<i>Récupérer un fichier de signature.....</i>	<i>7</i>
5	PRECISION SUR LE TRAITEMENT DU FICHIER MEDICAMENTS.....	8
6	LA TRANSMISSION DES DONNEES SUR E-PMSI.....	8

1 Présentation générale de LAMDA-HAD (DONNEES 2009)

LAMDA-HAD (Logiciel d'Aide à la Mise à jour des Données d'Activité pour l'HAD) permet de retransmettre des données d'activité de 2009 sur l'année 2011. Cette application est destinée uniquement aux établissements ex-DGF qui utilisent PAPRICA.

Cette application permet pour ces éléments d'activité déclarés au M12 2009 :

- de transmettre de nouvelles données
- de modifier des éléments qui avaient été transmis
- et de supprimer des données

La transmission, sur e-PMSI, des données issues du traitement de LAMDA-HAD est similaire à celle utilisée pour PAPRICA. Cette transmission est effectuée sur les périodes courantes de 2011. Ainsi, lorsque vous transmettez le M5 2011 avec PAPRICA, vous pouvez en même temps transmettre avec LAMDA-HAD. La valorisation des données de LAMDA-HAD est effectuée sur les périodes de 2011.

Il n'y a pas de limite à l'utilisation de LAMDA-HAD pour l'année 2011. Vous pouvez l'utiliser jusqu'au M12 2011. Il faut noter de plus que son utilisation est facultative. Vous pouvez faire plusieurs envois (vous n'êtes pas limité à un seul envoi). Si vous réalisez plusieurs envois il faut à chaque fois envoyer la totalité de l'activité devant être valorisée.

D'autre part vous n'êtes pas tenu de faire des envois tous les mois à partir du moment où vous avez fait un envoi. Vous pouvez faire un envoi au M5 2011 et un autre au M12 2011.

La valorisation, sur e-PMSI, se fait par différentiel avant-après. Soit les éléments modifiés ou supprimés contenus dans votre archive du M12 2009 et les éléments modifiés ou nouveaux définis avec les fichiers renseignés au niveau de l'interface LAMDA-HAD.

2 Les fichiers d'entrée de traitement de LAMDA-HAD

Précision importante :

LAMDA-HAD doit déterminer pour chaque RPSS s'il s'agit d'un nouvel enregistrement, d'une correction ou d'une annulation.

Pour classer les dossiers dans ces trois catégories, LAMDA-HAD compare la liste des identifiants des RPSS traités avec celle des traitements PAPRICA du M12 2009. L'identifiant d'un RPSS est la combinaison des champs suivants :

- Numéro de séjour en HAD
- Numéro de séquence dans le séjour complet
- Numéro de sous-séquence

2.1 Les formats des fichiers pour le traitement LAMDA-HAD

Pour ce traitement, il est demandé aux établissements de fournir une nouvelle extraction de l'ensemble des fichiers en entrée de PAPRICA (y compris les fichiers FICHCOMP). Les numéros de séjour, numéros de séquence et numéros de sous-séquence doivent être les mêmes que ceux utilisés lors de l'envoi du M12 2009.

Les formats utilisés pour les RPSS, le fichier HOSP-PMSI et le fichier médicaments sont ceux du M12 2009. A l'exception du fichier ANO-HOSP, qui peut être au format de 2009

ou de 2011 (FMT4 ou FMT5). Nous résumons, dans le tableau suivant, les formats attendus par LAMDA-HAD en entrée de traitement :

Fichier	Format	Informations
Fichier de RPSS	Format de RPSS groupé H12	Format utilisé au M12 2009
Fichier ANO-HOSP	FMT4 ou FMT5	Formats utilisés au M12 2009 ou bien à partir du M3 2011 (voir documentation MAGIC 4.1.1x)
Fichier HOSP-PMSI	Format sur 40 caractères (N° de séjour HAD+ N° administratif de séjour)	Format utilisé au M12 2009
Fichier médicaments	Format sur 92 caractères (format FICHCOMP 01)	Format utilisé au M12 2009

Tableau 1 : les formats des fichiers attendus pour le traitement LAMDA-HAD

3 Les fichiers de sauvegarde du M12 2009

LAMDA-HAD recherche les fichiers de sauvegarde des traitements du M12 2009 dans le répertoire par défaut de PAPRICA.

Si un message vous indique que l'application n'a pas pu trouver les fichiers de sauvegarde, il convient de vérifier si vous disposez bien de ces fichiers.

Les fichiers de sauvegarde sont nommés, par convention, de la façon suivante :

- noFINESS.Année.Période.DateHeureConstitution.in.zip
- noFINESS.Année.Période.DateHeureConstitution.out.zip

LAMDA-HAD recherche les sauvegardes du M12 2009 :

- noFINESS.2009.12.DateHeureConstitution.in.zip
- noFINESS.2009.12.DateHeureConstitution.out.zip

Ces fichiers doivent correspondre à la signature du traitement validé sur e-PMSI au M12 2009. Les fichiers de sauvegardes doivent être conservés et archivés sur un support externe par les établissements. L'ATIH ne peut pas vous les envoyer ou bien les reconstituer.

3.1 Reconstituer les fichiers de sauvegarde

Vous pouvez reconstituer vos fichiers de sauvegarde, uniquement, si vous avez conservés vos fichiers d'entrée de traitement identiques au traitement validé du M12 2009.

L'application PAPRICA 1.7.1.0 qui vous a servi à transmettre vos données au M12 2009 est livrée avec LAMDA-HAD. Vous trouverez cette application dans le répertoire d'installation de LAMDA-HAD.

Pour que la signature des sauvegardes corresponde à celle du M12 2009, le traitement effectué doit être strictement identique

4 L'interface principale de LAMDA-HAD

L'interface principale de l'application est la fenêtre suivante :




Figure 1 : la fenêtre principale de LAMDA-HAD

Cette fenêtre est similaire à celle utilisée avec PAPRICA. Vous renseignez l'ensemble des fichiers nécessaires au traitement. Ainsi, il convient de renseigner l'ensemble des fichiers que vous avez utilisés au M12 2009, lors du traitement PAPRICA.

4.1 Fichier de signature du traitement du M12 2009

Ce fichier est facultatif, pour le traitement LAMDA-HAD.

Vous renseignez dans cette zone le fichier de signature de PAPRICA, récupéré à partir d'un poste pouvant effectuer une requête web sécurisée (protocole https). Il s'agit d'un fichier zip, protégé par une signature électronique.

4.2 Les menus de la fenêtre LAMDA-HAD

Cette fenêtre présente 2 menus, en particulier, qui sont les suivants :

- Le menu Visualisation : qui est identique au même menu que vous trouvez dans PAPPICA. Ce menu vous permet de visualiser tous les fichiers de log et d'erreur liés à l'anonymisation des fichiers
- Le menu Rapports : qui vous permet d'accéder aux résultats de comparaison entre les fichiers renseignés au niveau de LAMDA-HAD et ceux de l'archive PAPPICA du M12 2009. Vous trouvez à la fois un rapport synthétique et des rapports de liste pour les RPSS, ANO-HOSP et médicaments modifiés.

4.3 Les boutons de la fenêtre de traitement

Les boutons sont situés en bas de la fenêtre, ils sont au nombre de cinq :

- « Traiter » : permet de lancer le traitement des fichiers et aboutit à la génération du fichier d'export
- « Rapport » : affiche le rapport final de fin de traitement
- « Exporter » : permet d'enregistrer le fichier d'export généré dans un répertoire de votre choix
- « Envoi e-PMSI » : permet la transmission de votre fichier sur la plateforme e-PMSI
- « Quitter » : pour revenir sur l'écran principale de LAMDA-HAD

La zone Progression vous permet de suivre l'avancement du traitement.

4.4 Récupération du fichier de signature

4.4.1 A quoi sert le fichier signature ?

A chaque traitement effectué par une application de télé-transmission de l'ATIH (par exemple PAPRICA), une sauvegarde des données d'entrée et de sortie de traitement est effectuée. Une signature d'intégrité des données est calculée sur l'ensemble de ces fichiers d'entrée et de sortie de traitement. Cette signature permet de certifier quels ont été les fichiers utilisés pour le traitement.

Lorsque vous transmettez vos données sur e-PMSI, cette signature est également transmise. Ainsi, lorsque vous validez vos données pour le M12 2009, une sauvegarde (fichiers *.in.zip et *.out.zip) effectuée sur le poste de traitement correspond à la signature présente sur e-PMSI.

Normalement, LAMDA-HAD récupère automatiquement la signature de vos fichiers validés au M12 2009. Ensuite, l'application recherche dans vos fichiers de sauvegarde les fichiers correspondant à cette signature. Ces fichiers de sauvegarde sont recherchés dans les répertoires de sauvegarde par défaut de PAPRICA. Si aucuns fichiers correspondant à la signature du M12 2009 n'est trouvé, vous devez indiquer un répertoire susceptible de contenir ces fichiers de sauvegarde.

Cependant, il est possible que l'application LAMDA-HAD ne puisse pas se connecter à Internet ou effectuer une requête Web sécurisée « https ». Dans ce cas, vous avez la possibilité d'utiliser le fichier de signature. Vous pouvez récupérer ce fichier de signature, à partir du menu Signature (de la fenêtre principale), sur un poste pouvant effectuer cette requête. Vous pouvez également demander au Support de l'ATIH de vous fournir ce fichiers de signature.

4.4.2 Récupérer un fichier de signature

Lorsque vous cliquez sur le menu de récupération de signature, LAMDA-HAD effectue en arrière-plan une requête Web sécurisée. Si la requête web aboutie, la fenêtre suivante s'affiche :




Figure 2 : l'enregistrement d'un fichier signature

L'application vous propose d'enregistrer le fichier de signature dans un répertoire. Il vous suffit de sélectionner un répertoire où vous allez stocker le fichier de signature.

Le fichier de signature est enregistré sous le nom SignPaprica.zip par défaut. C'est ce fichier zippé que vous allez indiquer au niveau de l'interface LAMDA-HAD dans la zone « Fichier de signature du traitement du M12 2009 ».

Si la zone « Fichier de signature du traitement du M12 2009 » est renseignée au niveau de l'interface de traitement, LAMDA-HAD va lire directement dans le fichier indiqué et récupère la signature indiquée dans ce fichier zippé et crypté.

ATTENTION : ce fichier étant également signé, une vérification est effectuée avant tout traitement. Le fichier doit donc forcément être obtenu à partir de LAMDA-HAD et vous ne devez pas modifier ce fichier manuellement.

Ce dispositif est optionnel, LAMDA-HAD devrait pouvoir se connecter par défaut à Internet sur le poste à partir duquel il est utilisé. Auquel cas, le renseignement de la zone « Fichier de signature du traitement du M12 2009 » n'est pas nécessaire. Par défaut, l'application LAMDA-HAD récupère automatiquement la signature de vos fichiers sur la plateforme e-PMSI.

5 Précision sur le traitement du fichier médicaments

Pour le traitement du fichier médicaments, vous trouvez les fichiers suivants dans le menu Rapports :

- Liste médicaments nouveaux : les lignes du fichier médicaments non présents au M12 2009
- Liste médicaments modifiés : les lignes du fichier médicaments rattachées à un séjour au M12 2009, ainsi que dans la nouvelle extraction de vos données
- Liste médicaments supprimés : les lignes du fichier médicaments présents au M12 2009 et qui ne sont pas retrouvés dans la nouvelle extraction de vos données

6 La transmission des données sur e-PMSI

La transmission des données sur e-PMSI est effectuée de la même façon que pour les autres logiciels (avec la version e-POP 3.xxx). Après avoir envoyé vos données de traitement, vous commandez le traitement sur e-PMSI.