



Nos données  
au service  
de la Santé

# GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DE PRODUCTION DU RECUEIL D'INFORMATIONS MEDICALISÉ EN PSYCHIATRIE

**Version Provisoire**

**Février 2024**

Le présent document est la version provisoire du *Guide méthodologique de production du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie*. La version définitive à paraître au *Bulletin officiel* sera applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2024. Il constituera l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles [L. 6113-7](#) et [L. 6113-8](#) du code de la santé publique (arrêté « PMSI-psychiatrie »). Il annule et remplace la version précédente (*Guide méthodologique de production d'informations médicalisé en psychiatrie* [Bulletin officiel n°2023/4 bis, fascicule spécial](#)).

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de [l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation](#) (ATIH).

Il est en outre conseillé de se reporter, en tant que de besoin, aux textes officiels cités dans ce guide : codes de la santé publique et de la sécurité sociale, autres textes législatifs et réglementaires, circulaires et instructions.

# LE PMSI EN PSYCHIATRIE

La description de l'activité médicale dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) en psychiatrie des établissements de santé publics et privés repose sur le recueil systématique de données administratives, démographiques, médicales et de prise en charge, normalisées. Ce recueil s'inscrit dans la logique des dispositions des articles [L.6113-7](#) et [L.6113-8](#) du code de la santé publique, qui s'appliquent aux établissements de santé, publics et privés, en matière d'analyse de leur activité.

Les établissements de santé publics et privés, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ayant une activité autorisée en psychiatrie, quel que soit leur mode de financement, sont tenus de réaliser, pour chaque patient pris en charge, par extraction depuis le système d'information de l'établissement de santé, un recueil d'informations portant sur l'activité de soins et sur sa facturation.

Ce recueil couvre les prises en charge à temps complet et à temps partiel sous la forme de *résumés par séquence (RPS)* et les prises en charge ambulatoires sous la forme de *résumés d'activité ambulatoire (RAA)* ainsi que *des fichiers complémentaires (FICHCOMP) et supplémentaires (FICHSUP)*.

Le recueil d'informations portant sur la facturation prend une forme qui dépend de l'ancien mode de financement, dotation annuelle ou objectif quantifié national.

Les résumés d'informations sur l'activité et sa facturation sont rendus anonymes avant leur télétransmission sécurisée vers une plateforme d'échange (e-PMSI). Sur celle-ci, les données transmises sont analysées selon un schéma standardisé et le résultat présenté sous forme de tableaux consultables et téléchargeables par les établissements. La validation des tableaux par les établissements rend les données transmises disponibles à leurs services de tutelle (agence régionale de santé, assurance maladie). Les fichiers transmis et validés alimentent une base nationale de données du PMSI en psychiatrie, constituée sous la responsabilité de l'État, et réglementée selon [l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié](#) relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles [L. 6113-7](#) et [L. 6113-8](#) du code de la santé publique (arrêté « PMSI-psychiatrie »).

Ce guide comporte quatre chapitres. Le chapitre I précise les conditions de production, les définitions, les nomenclatures des informations relatives à la description de l'activité en psychiatrie. Le chapitre II décrit le recueil des informations relatives à la facturation de l'activité. Le chapitre III expose les modalités techniques de la transmission des informations et du chaînage anonyme des résumés, et les obligations en matière de qualité, de confidentialité et de conservation des informations. Le chapitre IV décrit les consignes de codage avec la CIM-10 à usage PMSI et les directives d'emploi des diagnostics dans le cadre du RIM-P.

L'annexe 1 contient une présentation détaillée de la cotation de la dépendance selon la grille des *activités de la vie quotidienne*.

L'annexe 2 décrit la Grille EDGARX.

# Sommaire

I.	PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ EN PSYCHIATRIE	
	2	
1	CHAMP DU RECUEIL ET DÉFINITIONS .....	2
1.1	STRUCTURES ET FORMES D'ACTIVITÉ .....	2
1.1.1	L'établissement.....	2
1.1.2	L'unité médicale.....	2
1.1.3	Formes d'activité.....	3
1.2	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RECUEIL .....	4
1.2.1	Prises en charge à temps complet et à temps partiel .....	4
1.2.1.1	Le séjour.....	4
1.2.1.2	La séquence .....	5
1.2.2	Prises en charges ambulatoires.....	6
1.3	UNITÉS DE COMPTE DE L'ACTIVITÉ – CORRESPONDANCE AVEC D'AUTRES RECUEILS .....	6
1.3.1	Unités de compte de l'activité .....	6
1.3.1.1	Prise en charge à temps complet .....	6
1.3.1.2	Prise en charge à temps partiel .....	7
1.3.1.3	Prise en charge ambulatoire .....	7
1.3.2	Correspondance avec d'autres recueils.....	7
2	CONTENU DU RECUEIL.....	7
2.1	LES PRISES EN CHARGE À TEMPS COMPLET OU À TEMPS PARTIEL .....	8
2.1.1	Les Informations administratives constantes au cours du séjour .....	8
2.1.2	Les Informations variables au cours du séjour .....	13
2.1.2.1	Informations relatives à l'unité médicale et aux mouvements du patient.....	13
2.1.2.2	Informations relatives à la prise en charge du patient .....	14
2.1.2.3	Informations médicales, paramédicales et socio-éducatives du patient .....	16
2.2	LES PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES .....	20
2.3	CONSTITUTION DES FICHIERS DE RÉSUMÉS .....	21
2.3.1	Fichiers de résumés par séquence.....	21
2.3.2	Fichiers d'activité ambulatoire.....	21
2.4	LES FICHIERS COMPLÉMENTAIRES « FICHCOMP » .....	22
2.5	LES RÉSUMÉS ANONYMES (RPSA, R3A).....	22
2.5.1	Le résumé par séquence anonyme (RPSA) .....	22
2.5.2	Le résumé d'activité ambulatoire anonyme (R3A) .....	23
2.6	FORMATS DES RÉSUMÉS .....	23
3	INFORMATIONS A VISÉE D'ENQUÊTE .....	23
4	PRESTATIONS INTER ACTIVITES (PIA) .....	24
5	PRESTATION INTER ETABLISSEMENTS (PIE) .....	24
5.1	DÉFINITION.....	24
5.2	OBJECTIFS DU DISPOSITIF .....	25
5.3	DESCRIPTION DU DISPOSITIF .....	25
6	RECUEIL DES MESURES DE CONTENTION ET D'ISOLEMENT .....	26
7	RECUEIL DU DETAIL DES PRISES EN CHARGE A TEMPS PARTIEL .....	27
II.	PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION EN PSYCHIATRIE .....	30
1	LE RÉSUMÉ STANDARDISÉ DE FACTURATION .....	30
2	LE FICHIER VID-HOSP .....	32
3	LE FICHIER FICHSUP .....	33
4	LE FICHIER VID-IPP .....	33

<b>III.</b>	<b>TRANSMISSION, CHAINAGE ANONYME, CONFIDENTIALITÉ, QUALITÉ ET CONSERVATION DES INFORMATIONS</b>	<b>35</b>
<b>1</b>	<b>TRANSMISSION DES INFORMATIONS</b>	<b>35</b>
<b>2</b>	<b>PRINCIPE DU CHAINAGE ANONYME</b>	<b>36</b>
<b>3</b>	<b>PROCÉDURE DU CHAINAGE ANONYME</b>	<b>36</b>
<b>3.1</b>	<b>ÉTABLISSEMENTS ANCIENNEMENT FINANCES PAR DOTATION ANNUELLE</b>	<b>36</b>
3.1.1	Création du numéro anonyme du patient	37
3.1.2	Liaison entre le numéro anonyme et les informations d'activité et de facturation	37
3.1.3	Concomitance de l'attribution du numéro anonyme et de l'anonymisation	37
<b>3.2</b>	<b>ÉTABLISSEMENTS ANCIENNEMENT FINANCÉS PAR L'OBJECTIF QUANTIFIÉ NATIONAL</b>	<b>38</b>
<b>3.3</b>	<b>TRAITEMENTS RÉALISÉS SUR LA PLATEFORME E-PMSI</b>	<b>38</b>
<b>4</b>	<b>CONFIDENTIALITÉ</b>	<b>38</b>
<b>5</b>	<b>QUALITÉ DES INFORMATIONS ET RESPONSABILITÉS</b>	<b>39</b>
<b>6</b>	<b>CONSERVATION DES FICHIERS</b>	<b>39</b>
<b>IV.</b>	<b>CONSIGNES DE CODAGE AVEC LA 10<sup>ÈME</sup> RÉVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES</b>	<b>41</b>
<b>1</b>	<b>RÈGLES GÉNÉRALES D'EMPLOI DE LA CIM-10</b>	<b>41</b>
<b>1.1</b>	<b>LES EXTENSIONS AUX CODES DE LA CIM-10</b>	<b>41</b>
<b>1.2</b>	<b>CODES DE LA CIM-10 NON UTILISABLES</b>	<b>42</b>
1.2.1	Codes des catégories « non vides » de la CIM-10	42
1.2.2	Codes ne devant pas être utilisés pour le codage de « l'affection principale »	43
<b>1.3</b>	<b>CODES DE LA CIM-10 DONT L'EMPLOI DOIT ÊTRE ÉVITÉ</b>	<b>43</b>
<b>1.4</b>	<b>DOUBLE CODAGE DAGUE-ASTÉRISQUE</b>	<b>44</b>
<b>1.5</b>	<b>EFFETS INDESIRABLES DES MÉDICAMENTS</b>	<b>44</b>
<b>1.6</b>	<b>IATROGENIE ET COMPLICATIONS D'ACTES</b>	<b>45</b>
<b>1.7</b>	<b>SEQUELLES</b>	<b>46</b>
<b>1.8</b>	<b>ANTECEDENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS</b>	<b>48</b>
<b>1.9</b>	<b>SUSPICIONS DE MALADIES</b>	<b>48</b>
<b>1.10</b>	<b>SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE</b>	<b>48</b>
<b>1.11</b>	<b>CODES OMS RESERVES A UN USAGE URGENT</b>	<b>49</b>
<b>2</b>	<b>DIRECTIVES RELATIVES AU CODAGE DE CERTAINS MOTIFS DE RECOURS AUX SOINS ET À DIFFÉRENTS CHAPITRES DE LA CIM-10</b>	<b>49</b>
<b>2.1</b>	<b>MORBIDITES, ASSOCIATION DE MORBIDITES ET SYMPTOMES PSYCHIATRIQUES</b>	<b>49</b>
<b>2.2</b>	<b>MORBIDITES SOMATIQUES</b>	<b>50</b>
2.2.1	Morbidités endocriniennes	51
2.2.2	Morbidités cardiaques	51
2.2.3	Morbidités pulmonaires	52
2.2.4	Morbidités virales, génito-urinaires et sexuellement transmissibles	52
2.2.5	Morbidités du système nerveux	52
2.2.6	Morbidités digestives	52
<b>2.3</b>	<b>LES TROUBLES DU COMPORTEMENT</b>	<b>53</b>
<b>2.4</b>	<b>LES TROUBLES COGNITIFS</b>	<b>53</b>
<b>2.5</b>	<b>AUTRES SYMPTOMES, SIGNES INDUISANT UNE REDUCTION DE L'AUTONOMIE</b>	<b>54</b>
<b>2.6</b>	<b>RÉSISTANCE AU TRAITEMENT</b>	<b>55</b>
<b>2.7</b>	<b>ANTECEDENTS DE NON OBSERVANCE OU DE RUPTURE DANS LE SUIVI</b>	<b>56</b>
<b>2.8</b>	<b>ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE</b>	<b>56</b>
2.8.1	Scolarité	56
2.8.2	Logement	56
2.8.3	Revenu	57
2.8.4	Langue (recours à un interprète)	57
2.8.5	Isolement social	57
<b>2.9</b>	<b>POLYHANDICAP LOURD</b>	<b>57</b>

2.10	TENTATIVES DE SUICIDE ET IDEES SUICIDAIRES .....	58
2.10.1	Prise en charge d'une tentative de suicide .....	58
2.10.2	Prise en charge d'un « antécédent » de tentative de suicide récente ou ancienne .....	59
2.10.3	Idées suicidaires .....	60
<b>1</b>	<b>RÈGLES DE COTATION DE LA DÉPENDANCE.....</b>	<b>62</b>
1.1	SIX VARIABLES.....	62
1.2	UNE VARIABLE RECOUVRE UNE OU PLUSIEURS ACTIONS.....	62
1.3	QUATRE NIVEAUX DE COTATION .....	62
1.4	PRINCIPES DE COTATION .....	63
<b>2</b>	<b>PRÉSENTATION DES VARIABLES DE DÉPENDANCE .....</b>	<b>63</b>
2.1	HABILLAGE .....	63
2.2	DÉPLACEMENTS ET LOCOMOTION.....	64
2.3	ALIMENTATION .....	64
2.4	CONTINENCE .....	65
2.5	COMPORTEMENT .....	66
2.6	COMMUNICATION.....	66
<b>1</b>	<b>LA DATE DE L'ACTE.....</b>	<b>69</b>
<b>2</b>	<b>LE TYPE ET LA NATURE DES ACTES .....</b>	<b>69</b>
2.1	LE TYPE DE L'ACTE .....	69
2.2	LA NATURE DE L'ACTE .....	70
2.2.1	Entretien .....	70
2.2.2	Démarche.....	70
2.2.3	Groupe.....	71
2.2.4	Accompagnement.....	71
2.2.5	Réunion clinique pour un patient .....	72
2.2.6	Téléexpertise psychiatrique .....	72
<b>3</b>	<b>LE LIEU DE L'ACTE.....</b>	<b>72</b>
3.1	MODALITE DE REALISATION.....	74
<b>4</b>	<b>LES INTERVENANTS .....</b>	<b>74</b>
4.1	CATÉGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERVENANT .....	74
4.2	NOMBRE D'INTERVENANTS .....	75
 <a href="#">Appendice 1</a> Cotation de la dépendance selon la grille des <i>activités de la vie quotidienne</i> .....		<b>62</b>
 <a href="#">Appendice 2</a> Grille EDGARX .....		<b>69</b>
 <a href="#">INDEX ALPHABÉTIQUE</a> .....		<b>76</b>

## **CHAPITRE I**

### **PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ EN PSYCHIATRIE**

# I. PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ EN PSYCHIATRIE

La connaissance de l'activité médicale dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) du champ d'activité de psychiatrie public et privé repose sur le recueil systématique de données administratives et médicales normalisées. Ce recueil, nommé *recueil d'informations médicalisé en psychiatrie* (RIM-P) comporte deux supports :

- le *résumé par séquence* (RPS), pour les patients admis en hospitalisation, avec ou sans hébergement ; le RPS est commun à tous les établissements publics et privés ;
- le *résumé d'activité ambulatoire* (RAA) pour les consultations et soins externes, réservé aux établissements anciennement financés par dotation annuelle de financement (ex-DAF).

L'anonymisation du RPS est à l'origine du *résumé par séquence anonyme* (RPSA) ; l'anonymisation du RAA est à l'origine du *résumé d'activité ambulatoire anonyme* (R3A). RPSA et R3A sont transmis à l'agence régionale de santé (ARS) dont dépend l'établissement de santé.

En outre, depuis 2010, les établissements de santé visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national, ex-OQN) produisent des *résumés standardisés de facturation* (RSF), couplés aux résumés par séquence.

Le présent chapitre décrit les conditions de production et le contenu des RPS, RAA, RPSA et R3A. Le RSF est présenté dans le chapitre II.

## 1 CHAMP DU RECUEIL ET DÉFINITIONS

### 1.1 STRUCTURES ET FORMES D'ACTIVITÉ

#### 1.1.1 L'établissement

Le recueil s'impose exclusivement aux établissements de santé, publics et privés, de métropole et des départements d'outremer, titulaires d'une autorisation d'activité de soins en psychiatrie au sens de l'article [R. 6122-25](#) du code de la santé publique (CSP).

Sont également concernés les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées en application de l'article [L. 6141-5](#) du CSP ainsi que les hôpitaux du service de santé des armées, conformément aux articles [L. 6147-7](#) et [L. 6147-8](#) du CSP.

Sont exclues du champ du recueil les activités réalisées par des structures relevant du champ médicosocial en application de l'article [L. 312-1](#) du code de l'action sociale et des familles.

Par exemple : sont exclues les activités réalisées par les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST), les centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA).

#### 1.1.2 L'unité médicale

Les informations sont recueillies à l'échelon de l'unité médicale. On désigne par **unité médicale** (UM) un ensemble individualisé de moyens matériels et humains assurant des soins à des patients, repéré par un code spécifique dans une nomenclature déterminée par l'établissement de santé.

Le découpage en UM est en effet du ressort de l'établissement. Toutefois, pour des raisons de cohérence entre les modalités médicales et comptables de découpage, une UM ne peut appartenir qu'à une section d'analyse comptable (SA), elle ne peut pas être partagée entre deux SA<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> « Le découpage en sections d'analyse (SA) doit être cohérent avec le découpage en UM [...] pour rapprocher sans ambiguïté activité, moyens et recettes [...] Cela signifie qu'il faut être capable de superposer une SA avec une UM [...] ou un regroupement d'UM [...] du même champ » ([Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière](#)).



Le découpage en UM doit être conforme au fichier-structure de l'établissement et cohérent avec les formes d'activité répertoriées dans le point 1.1.3 ci-dessous : une UM doit exercer une seule forme d'activité.

Les établissements ont la possibilité de définir des unités médicales pour des activités spécifiques, par exemple, des unités de gérontopsychiatrie, pour adolescents, pour malades agités et perturbateurs (UMAP), de soins intensifs en psychiatrie (USIP), ... Lorsque ces unités sont constituées en dispositif intersectoriel formalisé de type fédération, département ou service, elles doivent être identifiées par un code spécifique de dispositif intersectoriel (voir *infra* le point 2.1.2.2).

### 1.1.3 Formes d'activité

Le recueil d'informations porte sur l'ensemble des prises en charge :

- à temps complet ;
- à temps partiel ;
- ambulatoire.

Prises en charge à temps complet :

- hospitalisation à temps plein<sup>2</sup> ;
- séjour thérapeutique ;
- hospitalisation à domicile ;
- Accueil familial thérapeutique ;
- appartement thérapeutique ;
- centre de postcure psychiatrique ;
- centre de crise, incluant centre d'accueil permanent et centre d'accueil et de crise.

Prises en charge à temps partiel :

- hospitalisation à temps partiel de jour ;
- hospitalisation à temps partiel de nuit ;
- atelier thérapeutique.

Prises en charge ambulatoires :

- Prises en charge par le centre médicopsychologique (CMP)
- Prises en charge par le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)
- Prises en charge en ambulatoire par d'autres dispositifs que le CMP et le CATTP. Cette activité concerne notamment la psychiatrie de liaison en établissement sanitaire ou médicosocial. Elle inclut aussi l'activité libérale ambulatoire des praticiens hospitaliers ; celle-ci doit pouvoir être distinguée de l'activité non libérale<sup>3</sup>.

Les séjours d'hospitalisation à temps complet et à temps partiel donnent lieu à la production de *résumés par séquence*<sup>4</sup> (RPS). Les prises en charge ambulatoires donnent lieu à la production de *résumé d'activité ambulatoire* (RAA).

Sont exclues du dispositif :

- l'activité d'expertise (article [D. 162-6](#) du CSS) ;
- les actions pour la communauté (*ib.*) ;
- les consultations de psychiatrie effectuées sur la voie publique au bénéfice des personnes sans domicile.

---

<sup>2</sup> Par convention pour ce recueil, et afin de mieux distinguer les différentes prises en charge à temps complet, l'hospitalisation complète est dénommée « hospitalisation à temps plein ».

<sup>3</sup> Voir l'information « indicateur d'activité libérale » dans le point 2.2 de ce chapitre.

<sup>4</sup> La notion de séquence est expliquée dans le point 1.2.1.2 de ce chapitre.

## 1.2 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RECUEIL

Les informations constitutives du recueil sont extraites du système d'information de l'établissement de santé. La mise en œuvre du recueil est soumise à une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Les établissements peuvent, s'ils le souhaitent, recueillir des informations supplémentaires, autres que celles décrites *infra* dans le point 2, sous réserve d'une demande d'avis (établissements publics) ou d'une déclaration (établissements privés) particulière auprès de la CNIL.

### 1.2.1 Prises en charge à temps complet et à temps partiel

Les informations sont enregistrées par séjour au moyen d'un ou de plusieurs résumés par séquence (RPS) possédant le même numéro de séjour. Le contenu du RPS est décrit dans le point 2.1 de ce chapitre.

#### 1.2.1.1 Le séjour

Le séjour débute le premier jour des soins, à temps complet ou à temps partiel, par une équipe soignante de psychiatrie, et se termine le dernier jour des soins par l'équipe soignante de psychiatrie.

La clôture d'un séjour est commandée par :

- la sortie de l'établissement (sortie de l'entité juridique), y compris une sortie temporaire<sup>5</sup> ou une sortie sans autorisation ;
- un changement de nature de la prise en charge (au sein de la même entité juridique) ; un séjour correspond en effet à une seule nature de prise en charge :
  - passage de soins à temps complet à des soins à temps partiel et inversement ;
  - passage d'une prise en charge à temps complet ou partiel à une prise en charge ambulatoire<sup>6</sup> ;

En revanche, le séjour n'est pas clos quand le patient change de forme d'activité dans la même nature de prise en charge. Par exemple, le passage de l'hospitalisation à temps plein à un accueil familial thérapeutique n'induit pas un changement de séjour puisqu'il s'agit toujours de temps complet.

- une mutation du patient dans une unité d'hospitalisation d'un autre champ d'activité (médecine-chirurgie-obstétrique-odontologie (MCO), soins médicaux et de réadaptation (SMR) ~~soins de suite ou de réadaptation (SSR), ...~~) de l'établissement (même entité juridique) à l'exclusion des mutations entrant dans le cadre des prestations inter activités (PIA)<sup>7</sup> »

D'autres circonstances n'engendrent pas la clôture du séjour :

- une permission (article [R. 1112-56](#) du code de la santé publique, CSP) ;
- une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures (article [L. 3211-11-1](#) du CSP) ;
- une situation de « Prestation inter établissements<sup>8</sup> »
- le changement d'année civile.

Exemple : pour un patient hospitalisé à temps plein du 10 décembre de l'année n au 31 janvier de l'année n+1, on enregistre un seul séjour.

Dans le cas d'un patient sorti puis réadmis le même jour calendaire, le séjour précédant la sortie et celui suivant la réadmission sont considérés comme un seul séjour<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Sortie pour une durée supérieure au délai légal de permission, avec l'accord du médecin, au terme de laquelle un retour est prévu.

<sup>6</sup> Pour mémoire, quand le patient reçoit des soins psychiatriques sans consentement, à temps partiel ou en ambulatoire, il bénéficie d'un « programme de soins » précisant les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité (article [L. 3211-2-1](#) du code de la santé publique).

<sup>7</sup> Voir les points [4](#) et [5](#) *infra*.

<sup>8</sup> Voir le point [5](#) *infra*.

<sup>9</sup> Seul un cas exceptionnel, tel un retour du patient qui serait dû à une autre affection que celle prise en charge initialement, à un autre problème qu'une complication de l'affection prise en charge initialement ou de son traitement, autoriserait à distinguer deux séjours.

### 1.2.1.2 La séquence

Un séjour peut comprendre une ou plusieurs séquences.

La première séquence d'un séjour débute le premier jour de la prise en charge, à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, le premier jour de la première séquence coïncide avec le premier jour du séjour.

Il y a changement de séquence au sein d'un séjour :

- à chaque changement de forme d'activité au sein d'une même nature de prise en charge ; ce changement correspond à un changement d'unité médicale<sup>10</sup> ;
- lorsque le mode légal de soins change<sup>11</sup> ;
- en cas de changement de mois civil ; par convention, une séquence en cours le dernier jour du mois doit en effet être close à cette date, et une nouvelle séquence doit être ouverte le même jour ;
- à chaque changement d'unité médicale ;

Un séjour peut ainsi comporter une ou plusieurs séquences. Lorsqu'il en comporte plusieurs, les séquences sont consécutives, telles que le dernier jour de l'une est égal au premier jour de la suivante.

Le dernier jour de la dernière séquence coïncide avec le dernier jour du séjour.

Exemples :

- un patient est hospitalisé du 8 janvier au 26 janvier de l'année  $n$  dans la même unité médicale pour des soins psychiatriques libres : le séjour comporte une seule séquence car il n'y a pas de changement de forme d'activité (d'unité médicale), de mode légal de soins ni de mois civil pendant le séjour ;
- un patient est hospitalisé du 8 janvier au 6 février de l'année  $n$  dans la même unité médicale pour des soins psychiatriques libres : le séjour comporte deux séquences car il se déroule sur deux mois civils. La première séquence court du 8 janvier au 31 janvier, la deuxième séquence du 31 janvier au 6 février ; par convention, la séquence située à la fin d'un mois civil est fermée le dernier jour de celui-ci, et la séquence suivante débute le même jour ;
- un patient est hospitalisé du 8 janvier au 6 mars de l'année  $n$  ; du 8 janvier au 1<sup>er</sup> février, il reçoit des soins psychiatriques à la demande d'un tiers dans une unité médicale A ; le 1<sup>er</sup> février, il est muté dans l'unité médicale B de même forme d'activité pour la poursuite des soins à la demande d'un tiers ; à partir du 4 février il reçoit des soins psychiatriques libres, jusqu'à la fin de son séjour. Le séjour comporte cinq séquences car il y a d'abord un changement de mois civil puis un changement d'unité médicale puis un changement de mode légal de soins puis un changement de mois.  
La première séquence est enregistrée du 8 janvier au 31 janvier, la 2<sup>ème</sup> du 31 janvier au 1<sup>er</sup> février, la troisième du 1<sup>er</sup> février au 4 février, la quatrième du 4 février au 29 février (si année bissextile, sinon 28 février) et dernière séquence du 29 février au 6 mars.
- le patient de l'exemple précédent est réhospitalisé dans l'établissement du 3 au 11 juillet de l'année  $n$ . Pas de changement de forme d'activité (ni d'unité médicale) ni du mode légal de soins. Il y a création d'un nouveau séjour, distinct de celui du 8 janvier au 6 mars, avec une seule séquence.
- un patient est hospitalisé du 10 décembre de l'année  $n$  au 31 janvier de l'année  $n+1$  dans la même unité médicale. Il y a changement de mois civil, son séjour comporte donc deux séquences. La première séquence est enregistrée du 10 décembre au 31 décembre de l'année  $n$ , la deuxième séquence du 31 décembre de l'année  $n$  au 31 janvier de  $n+1$ . Il n'y a pas de nouveau séjour malgré le changement d'année civile.
- un patient est hospitalisé à temps plein du 8 janvier au 15 février de l'année  $n$  dans une unité médicale A, pour des soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Il bénéficie d'une sortie avec programme de soins psychiatriques ambulatoires à compter du 15 février. Il est à nouveau hospitalisé du 6 mars au 6 avril : du 6 au 10 mars pour des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, puis à compter du 10 mars en soins psychiatriques libres. La prise en charge est décrite par deux séjours distincts. Le premier comporte deux séquences du 8 janvier au 31 janvier et du 31 janvier au 15 février. Les prises en charges ambulatoires effectuées pendant la période du 16 février au 5 mars donnent lieu à la production de résumés d'activité ambulatoire (voir *infra* les points 1.2.2 et 2.2). Un second séjour est créé du 6 mars au 6 avril, comportant 3 séquences : la première du 6 au 10 mars, la deuxième du 10 au 31 mars, la troisième et dernière du 31 mars au 6 avril.

<sup>10</sup> L'unité médicale est définie *supra* dans le point 1.1.2, les modes d'entrée et le mouvement « mutation » le sont *infra* dans le point 2.1.1.

<sup>11</sup> Voir ce qui concerne cette information dans le point 2.1.2 *infra*.

- un patient est hospitalisé à temps partiel de jour du 8 janvier au 6 avril de l'année  $n$  chaque lundi et jeudi dans une unité médicale A. Le même patient est pris en charge en atelier thérapeutique, chaque mardi et jeudi dans l'unité B du 10 avril de l'année  $n$  au 31 janvier de l'année  $n+1$ .

Deux séjours doivent être distingués :

Le premier porte sur la période du 8 janvier au 6 avril de l'année  $n$  et comporte quatre séquences. La première est enregistrée du 8 janvier au 31 janvier, la deuxième du 31 janvier au 29 février (si année bissextile, sinon 28 février), la troisième du 29 février au 31 mars, la quatrième et dernière séquence du 31 mars au 6 avril. Pour chacune de ces séquences, le nombre de venues est précisé (voir l'information « nombre de jours de présence » dans le point 2.1.2 *infra*).

Le second séjour porte sur la période du 10 avril de l'année  $n$  au 31 janvier de l'année  $n+1$  et comporte dix séquences. La première est enregistrée du 10 avril au 30 avril de l'année  $n$ , se succèdent ensuite une séquence par mois civil, l'avant dernière débutant le 30 novembre et se terminant le 31 décembre de l'année  $n$  et la dernière séquence du séjour du 31 décembre de l'année  $n$  au 31 janvier de l'année  $n+1$ .

## 1.2.2 Prises en charges ambulatoires

Les informations relatives aux prises en charge ambulatoires sont enregistrées sous la forme d'un résumé d'activité ambulatoire (RAA). Le RAA est essentiellement un relevé d'actes. Son contenu est décrit *infra* dans le point 2.2. Les actes sont enregistrés selon la grille *EDGARX* (entretien, démarche, groupe, accompagnement, réunion, téléexpertise psychiatrique) décrite dans [l'appendice 2](#).

Le relevé d'actes – au sens de la grille *EDGARX* – s'applique uniquement aux activités réalisées dans le cadre de soins ambulatoires, par exemple :

- prise en charge par le centre médicopsychologique (CMP) ;
- prise en charge par le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) ;
- psychiatrie de liaison, qu'il s'agisse de patients hospitalisés ou en consultation externe dans les autres champs d'activité d'un établissement de santé ;
- activité dans un établissement médicosocial ;
- **soins ambulatoires réalisés au domicile du patient ;**
- soins dispensés dans le service d'accueil des urgences du même établissement.

Il s'agit de relever les actes effectués :

- en présence du patient ;
- en l'absence du patient, mais qui contribuent au travail clinique ou thérapeutique au bénéfice du patient (cas par exemple de la « démarche » ou de la « réunion clinique »).

Dans les établissements de santé visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national, ex-OQN), les soins ambulatoires sont considérés comme une activité libérale et ne donnent pas lieu à la production de RAA.

## 1.3 UNITÉS DE COMPTE DE L'ACTIVITÉ – CORRESPONDANCE AVEC D'AUTRES RECUEILS

### 1.3.1 Unités de compte de l'activité

L'unité de compte dépend de la nature de la prise en charge.

#### 1.3.1.1 Prise en charge à temps complet

L'unité de compte est la journée au sens de la date calendaire.

### 1.3.1.2 Prise en charge à temps partiel

La prise en charge peut être discontinuée au cours d'une séquence (par exemple, n'avoir lieu que le lundi et le jeudi de chaque semaine).

Dans les établissements anciennement financés par dotation annuelle de financement (ex-DAF), on comptabilise :

- des **venues** d'une journée ou des **venues** d'une demi-journée pour l'hospitalisation à temps partiel de jour ou en atelier thérapeutique ;
- des nuitées pour l'hospitalisation à temps partiel de nuit.

Par *venue*, on entend l'accueil et les soins d'un patient dans le cadre d'une prise en charge :

- limitée à une journée (dates d'entrée et de sortie égales) ;
- individuelle ou collective impliquant la participation d'un ou de plusieurs intervenants ;
- habituellement itérative.

Dans les établissements privés anciennement financés par l'objectif quantifié national (ex-OQN) la notion de venue est remplacée par celle de **séance**.

Par *séance*, on entend l'accueil et les soins d'un patient dans le cadre d'une prise en charge :

- limitée à une journée (dates d'entrée et de sortie égales) ;
- individuelle ou collective impliquant la participation d'un ou de plusieurs intervenants ;
- habituellement itérative.

Les règles de recueil des journées, venues et séances sont données dans les paragraphes « nombre de jours de présence » et « nombre de demi-journées de présence » dans le point 2.1.2 *infra*.

### 1.3.1.3 Prise en charge ambulatoire

On recueille, par patient et par jour, les actes effectués dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire en indiquant conformément à la grille *EDGARX* (voir [l'appendice 2](#)) le nombre et la nature des actes, le lieu, et le type d'intervenant pour chacun des actes.

## 1.3.2 Correspondance avec d'autres recueils

Les unités de compte de l'activité permettent un dénombrement apte à alimenter *la statistique annuelle des établissements de santé* (SAE) qui reprend la même nomenclature des « formes d'activité ».

Les données du recueil permettent également de renseigner la section « Modalité de prise en charge des patients » des rapports d'activité : l'identifiant permanent du patient, l'âge, le sexe, le mode légal de soins, la nature de prise en charge, le nombre de jours de présence, le lieu des actes ambulatoires (voir le point 2 ci-dessous), constituent les informations élémentaires dont sont déduites les statistiques nécessaires au renseignement de ces documents.

## 2 CONTENU DU RECUEIL

Les informations présentées ci-dessous définissent le recueil minimum obligatoire à effectuer au sein des établissements ayant une activité en psychiatrie. Elles doivent être conformes au dossier médical du patient<sup>12</sup>.

Le recueil comprend d'une part des informations nécessaires à la mesure de l'activité pour les prises charge à temps complet et partiel (2.1) et ambulatoire (2.2), d'autre part des informations destinées à des enquêtes récurrentes réalisées par les services de l'État (3).

---

<sup>12</sup> À propos du contenu de ce dossier, voir l'article [R. 1112-2](#) du code de la santé publique.

## 2.1 LES PRISES EN CHARGE À TEMPS COMPLET OU À TEMPS PARTIEL

Les activités réalisées dans le cadre de séjours à temps complet ou partiel sont enregistrées au moyen d'un ou de plusieurs résumés par séquence (RPS). Lorsqu'un séjour est composé de plusieurs séquences, certaines informations restent constantes dans les séquences successives, d'autres sont propres à chaque séquence. Le RPS réunit les deux types d'informations, celles liées au séjour (constantes) et celles propres à la séquence (variables).

### 2.1.1 Les Informations administratives constantes au cours du séjour

#### Numéros FINESS d'inscription e-PMSI

On désigne ainsi le numéro de l'établissement de santé dans le [fichier national des établissements sanitaires et sociaux](#) (FINESS).

Dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS), les structures de santé sont identifiées par deux numéros à 9 caractères dont les 2 premiers correspondent au numéro de département d'implantation :

- le numéro de l'entité juridique, à laquelle une ou plusieurs entités géographiques (établissements) sont rattachées ;
- le numéro de l'entité géographique.

**L'entité juridique** correspond à la notion de personne morale. Elle est la structure détenant l'autorisation d'activité. Elle exerce celle-ci dans une ou plusieurs entités géographiques (établissements) qu'elle représente juridiquement.

**L'entité géographique** est la structure (établissement) dans laquelle est exercée l'activité.

De plus, quand dans une même implantation plusieurs activités dépendent de budgets distincts, on identifie autant d'établissements dans le même lieu que de budgets distincts<sup>13</sup>.

Deux numéros FINESS doivent être recueillis, celui de l'inscription sur la plateforme e-PMSI et celui de l'entité géographique.

Lors de la transmission des informations sur la plateforme e-PMSI, l'adéquation des numéros FINESS avec le descriptif des établissements enregistrés est vérifiée dans chaque résumé<sup>14</sup>.

#### Identifiant permanent du patient (IPP)

C'est un numéro créé dans le système d'information de l'entité juridique, permettant de référencer sous un identifiant unique et permanent l'ensemble des informations relatives à un patient quelle que soit la nature de la prise en charge. L'IPP n'est pas le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).

L'IPP est conservé, et utilisé à chaque nouvelle prise en charge du patient, indépendamment du numéro de séjour, quel qu'en soit le lieu au sein de l'entité juridique. Celle-ci doit se donner les moyens de s'assurer de la fiabilité de l'IPP.

L'IPP a aussi pour objet de permettre de comptabiliser la file active de l'établissement pour la *Statistique annuelle des établissements* (SAE), et celle des secteurs et dispositifs intersectoriels pour le rapport d'activité (se reporter au point 1.3.2).

#### Date de naissance : jour, mois, année

Elle est recueillie par référence aux documents d'état civil ou d'assurance maladie.

Si le patient est l'assuré, la date de naissance figure dans la carte *Vitale* et dans l'attestation associée ; si le patient est ayant droit, elle figure dans l'attestation. Si le jour de la naissance est inconnu, on enregistre par défaut « 01 » soit le premier jour du mois. Si le mois n'est pas connu, on enregistre par défaut le mois de janvier « 01 ». Si le jour et le mois ne sont pas connus, on enregistre par défaut la date du 31 décembre de l'année de naissance. Si l'année n'est pas connue précisément, on enregistre par défaut la décennie. Il en résulte que pour une date de naissance inconnue, on enregistre 31/12 et une décennie (par exemple 31/12/1950)<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Par exemple, dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens.

<sup>14</sup> Voir le chapitre III.

<sup>15</sup> Instruction générale relative à l'état civil du 2 novembre 2004

Lorsqu'une personne est admise dans un établissement de santé ou y reçoit des soins en demandant à garder l'anonymat conformément aux articles [R. 1112-28](#) et [R. 1112-38](#) du code de la santé publique, le recueil de la date de naissance est limité à l'année de naissance<sup>16</sup>.

#### Sexe

Il est recueilli par référence aux documents d'état civil ou d'assurance maladie.

Code 1 *Masculin*

Code 2 *Féminin*

Code 3 *Indéterminé*<sup>17</sup>

#### Code postal du lieu de résidence

Il est le code postal du lieu de résidence pour les patients résidant en France, ou le code postal du pays de résidence pour les patients résidant hors de France.

Si le code postal précis est inconnu : on enregistre le numéro du département suivi de 999.

Si le patient réside en France mais que le département est inconnu : on enregistre 99100.

Pour les patients résidant hors de France : on enregistre 99 suivi du [code INSEE du pays](#).

Si le pays de résidence est inconnu : on enregistre 99999.

Les codes postaux de type *CEDEX* ne doivent pas être utilisés. Lorsque le patient réside dans une structure d'hébergement médicosociale devenue son domicile, il convient de noter le code postal de la commune de la structure.

Les informations relatives au code postal de résidence doivent être cohérentes avec celles présentes dans le dossier médical, notamment lorsqu'il existe plusieurs lieux de résidence (enfants en accueil temporaire, famille d'accueil...).

Pour les patients hospitalisés depuis plusieurs années dans un établissement de psychiatrie, le code postal de résidence est celui du dernier lieu de résidence connu.

Pour les personnes sans domicile, il convient de retenir l'information la plus précise connue et d'enregistrer le code Z59.0 *Sans abri* de la CIM-10 dans la rubrique *Diagnostics et facteurs associés* du RPS (voir ce qui concerne cette information dans le point 2.1.2.3 *infra*).

Le code postal de résidence d'un détenu est celui de l'établissement pénitentiaire de provenance.

Lorsqu'une personne est admise dans un établissement de santé ou y reçoit des soins en demandant à garder l'anonymat conformément aux articles [R. 1112-28](#) et [R. 1112-38](#) du code de la santé publique, il convient d'enregistrer 99999 pour code postal de résidence.

#### Numéro de séjour

Il permet d'établir un lien entre les résumés par séquence d'un même séjour, ainsi qu'entre le résumé de séjour et le dossier administratif du patient. Il revient à chaque établissement de définir les principes d'attribution de ce numéro de séjour.

Le numéro de séjour enregistré peut être le numéro administratif du séjour (numéro d'entrée). S'il est différent, le médecin responsable de l'information médicale conserve la correspondance entre le numéro administratif et le numéro de séjour. Cette correspondance permet de respecter les conditions d'application du chainage anonyme (voir le chapitre III).

Un nouveau numéro de séjour est créé à chaque nouvelle admission en psychiatrie pour une prise en charge à temps complet, y compris :

- au retour d'une sortie temporaire<sup>18</sup> ;
- au retour d'une sortie sans autorisation ;

---

<sup>16</sup> Par exemple, si l'année de naissance est 1970, on saisit 4 espaces suivis de 1970.

<sup>17</sup> Le codage de cette modalité de sexe Indéterminé est rendu nécessaire par les dispositions de [la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique](#)

<sup>18</sup> Sortie pour une durée supérieure au délai légal de permission, avec l'accord du médecin, au terme de laquelle un retour est prévu.

- lors d'une entrée par mutation en provenance d'une unité d'hospitalisation d'un autre champ sanitaire (médecine-chirurgie-obstétrique-odontologie (MCO), soins médicaux et de réadaptation (SMR)-soins de suite ou de réadaptation (SSR), ...) de l'établissement (même entité juridique).

Le numéro de séjour change :

- à chaque changement de nature de prise en charge : passage du temps complet au temps partiel ou inversement ; un séjour correspond en effet à une seule nature de prise en charge ; en revanche, le numéro de séjour ne change pas quand le patient change de forme d'activité dans la même nature de prise en charge ;

Une permission (article [R. 1112-56](#) du CSP), une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures (article [L. 3211-11-1](#) du CSP), le changement d'année civile, n'interrompent pas un séjour.

Dans le cas d'un patient sorti puis réadmis le même jour calendaire, on n'identifie qu'un seul séjour. Le séjour précédant la sortie et celui suivant la réadmission sont considérés comme un seul séjour auquel est attribué un numéro de séjour unique<sup>19</sup>.

Pour un patient pris en charge à temps partiel dans un même établissement, un même séjour, et par conséquent un même numéro de séjour, peut recouvrir des prises en charge discontinues programmées qui relèvent de la même nature de prise en charge. Par prise en charge discontinue programmée, on entend les prises en charge à temps partiel telles que, lors de chaque venue, la date de la suivante est fixée.

Exemple : pour un patient hospitalisé à temps plein du 8 au 13 décembre de l'année *n* puis hospitalisé de jour à partir du 15 décembre de *n* au sein du même établissement, deux numéros de séjours sont créés :

- l'un pour l'hospitalisation à temps plein ;
- l'autre pour l'hospitalisation de jour<sup>20</sup>.

L'hospitalisation à temps plein et l'hospitalisation de jour correspondent en effet à deux natures de prise en charge distinctes.

#### Date d'entrée du séjour : jour, mois, année

Dans le cas des prises en charge à **temps complet**, c'est le jour de l'admission dans l'entité juridique. Dans le cas de prise en charge à **temps partiel**, c'est le premier jour de la prise en charge par l'équipe soignante.

Il n'est pas enregistré de date d'entrée au retour d'une permission (article [R. 1112-56](#) du code de la santé publique, CSP) ou d'une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures (article [L. 3211-11-1](#) du CSP) puisque le même séjour se poursuit.

Une date d'entrée est saisie au retour d'une sortie temporaire<sup>21</sup> et d'une sortie sans autorisation, car un nouveau séjour doit alors être créé.

#### Date de sortie du séjour : jour, mois, année

Dans le cas d'une prise en charge à **temps complet**, c'est le jour de la sortie de l'entité juridique. Dans le cas d'une prise en charge à **temps partiel**, c'est le dernier jour de la prise en charge par l'équipe soignante.

Si à la date de constitution des fichiers de résumés par séquence (voir *infra* le point 2.3), la sortie du patient n'a pas eu lieu, cette information ne doit pas être renseignée, la zone de sa saisie doit être laissée vide.

Il n'est pas enregistré de date de sortie lors d'un départ en permission (article [R. 1112-56](#) du code de la santé publique, CSP) ou pour une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures (article [L. 3211-11-1](#) du CSP), puisqu'elles n'interrompent pas le séjour.

Une date de sortie est saisie lors d'un départ en sortie temporaire<sup>21</sup> et lors d'une sortie sans autorisation, car elles mettent un terme au séjour.

---

<sup>19</sup> Se reporter à la note 9 *supra*.

<sup>20</sup> L'hospitalisation de jour débutant le 15 décembre, on rappelle que le changement d'année civile n'induit pas de changement de séjour.

<sup>21</sup> Se reporter à la note 18.



## ☐ Mode d'entrée

Il doit être enregistré pour les prises en charge à **temps complet** et à **temps partiel**. Au sein de la notion générale de *transfert* au sens des codes de la sécurité sociale et de la santé publique, le PMSI distingue *la mutation et le transfert*.

### Code 6 *Mutation*

Le patient vient d'une autre unité médicale d'hospitalisation appartenant :

- à la même entité géographique pour les établissements de santé publics ;
- à la même entité géographique pour les établissements de santé privés.

Cette unité médicale appartient en général à un autre champ d'activité que la psychiatrie : médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie (MCO), **soins médicaux et de réadaptation (SMR) soins de suite ou de réadaptation (SSR)** – y compris l'hospitalisation à domicile (HAD) relative à ces activités –, soins de longue durée (voir ci-dessous l'information « provenance »).

Dans le cas d'un patient sorti puis réadmis le même jour calendaire, le séjour précédant la sortie et celui suivant la réadmission sont considérés comme un seul séjour<sup>22</sup>. En conséquence, si l'unité médicale de sortie et celle de réadmission étaient différentes, le mouvement enregistré entre les deux serait une mutation.

### Code 7 *Transfert*

Le patient vient :

- d'une unité d'hospitalisation d'une autre entité juridique ou d'un autre établissement de la même entité juridique pour les établissements de santé publics ;
- d'une unité d'hospitalisation d'une autre entité juridique ou d'un autre établissement de la même entité juridique pour les établissements de santé privés.

Cette unité médicale peut appartenir à un autre champ d'activité que la psychiatrie : médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie (MCO), **soins médicaux ou de réadaptation (SMR) soins de suite ou de réadaptation (SSR)** – y compris l'hospitalisation à domicile (HAD) relative à ces activités –, soins de longue durée.

Par « le patient vient » on entend que le patient était hospitalisé – il avait fait l'objet d'une admission dans une unité d'hospitalisation, y compris dans l'unité d'hospitalisation de courte durée (UHCD) – dans l'entité juridique ou l'établissement de santé de provenance. Dans le cas d'un patient venant de la structure d'accueil des urgences d'une autre entité juridique ou d'un autre établissement de santé, non hospitalisé dans celui-ci, le mode d'entrée est *domicile*<sup>23</sup> (voir ci-dessous).

### Code 0 *Transfert provisoire (« transfert pour ou après réalisation d'un acte »)*<sup>24</sup>

### Code 8 *Domicile*

Le patient vient de son domicile ou de son substitut, tel une structure d'hébergement médicosocial<sup>25</sup>. Ce mode inclut l'entrée à partir de la voie publique, notamment pour les patients sans abri, et le retour des patients sortis sans autorisation.

Il n'est pas enregistré de mode d'entrée au retour d'une *permission* (article [R. 1112-56](#) du code de la santé publique, CSP) ou d'une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures (article [L. 3211-11-1](#) du CSP), puisque le même séjour se poursuit.

Un mode d'entrée est codé au retour d'une sortie temporaire<sup>26</sup> et d'une sortie sans autorisation, car un nouveau séjour doit alors être créé.

## ☐ Provenance, si le mode d'entrée le nécessite

En cas d'entrée par mutation ou transfert :

### Code 1 *En provenance d'une unité de MCO*

### Code 2 *En provenance d'une unité de soins médicaux et de réadaptation* ~~soins de suite et de réadaptation~~

<sup>22</sup> Se reporter à la note 9 *supra*.

<sup>23</sup> Cette consigne est justifiée par une volonté de cohérence des bases de données. Si l'établissement de destination codait une admission par transfert, on chercherait en vain le séjour antérieur contigu.

<sup>24</sup> Se reporter au point 5 *infra*.

<sup>25</sup> Établissement avec hébergement relevant du code de l'action sociale et des familles. Par exemple, établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA), maison de retraite, section de cure médicale, logement-foyer, établissement d'hébergement pour enfants ou adultes handicapés.

<sup>26</sup> Se reporter à la note 18 *supra*.

Code 3 *En provenance d'une unité de soins de longue durée*

Code 4 *En provenance d'une unité de psychiatrie*

Code 6 *En provenance d'hospitalisation à domicile*<sup>27</sup>

En cas d'entrée à partir du domicile :

Code 5 *Avec passage dans une structure d'accueil des urgences*

Code 7 *En provenance d'une structure d'hébergement médicosociale*<sup>25</sup>

**NB** : lorsqu'un patient vient d'une structure d'hébergement médicosociale et passe par une structure d'accueil des urgences, il faut privilégier le code de provenance « 5 » aux dépens du code « 7 ».

#### ☐ Mode de sortie

Il doit être enregistré pour les prises en charge à temps complet et à temps partiel. Au sein de la notion générale de *transfert* au sens des codes de la sécurité sociale et de la santé publique, le PMSI distingue la *mutation* et le *transfert*.

Code 4 *Sortie sans autorisation*

Ce mode de sortie correspond aux fugues et sorties contre avis médical.

Code 6 *Mutation*

Le patient sort vers une autre unité médicale d'hospitalisation appartenant :

- à la même entité géographique pour les établissements de santé publics ;
- à la même entité géographique pour les établissements de santé privés.

Cette unité médicale appartient en général à un autre champ d'activité que la psychiatrie : médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie (MCO), **soins médicaux et de réadaptation (SMR)** ~~soins de suite ou de réadaptation (SSR)~~ – y compris l'hospitalisation à domicile (HAD) relative à ces activités –, soins de longue durée (voir ci-dessous l'information « destination »).

Dans le cas d'un patient sorti puis réadmis le même jour calendaire, le séjour précédant la sortie et celui suivant la réadmission sont considérés comme un seul séjour<sup>28</sup>. En conséquence, si l'unité médicale de sortie et celle de réadmission étaient différentes, le mouvement enregistré entre les deux serait une mutation.

Code 7 *Transfert*

Le patient sort vers :

- une autre entité juridique ou un autre établissement de la même entité juridique pour les établissements de santé publics ;
- une autre entité juridique ou un autre établissement de la même entité juridique pour les établissements de santé privés.

Cette unité médicale peut appartenir à un autre champ d'activité que la psychiatrie : médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie (MCO), **soins médicaux et de réadaptation (SMR)** ~~soins de suite ou de réadaptation (SSR)~~ – y compris l'hospitalisation à domicile (HAD) relative à ces activités –, soins de longue durée.

Code 0 *Transfert provisoire (« transfert pour ou après réalisation d'un acte »)*<sup>29</sup>

Code 8 *Domicile*

Le patient retourne à son domicile ou à son substitut (se reporter au mode d'entrée *domicile*).

Code 9 *Décès*

Le patient est décédé dans l'unité médicale.

Si à la date de constitution des fichiers de résumés par séquence, la sortie du patient n'a pas eu lieu, l'information *mode de sortie* ne doit pas être renseignée, sa zone de saisie doit être laissée vide.

Il n'est pas enregistré de mode de sortie lors d'un départ en *permission* (article [R. 1112-56](#) du code de la santé publique, CSP) ou pour une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures (article [L. 3211-11-1](#) du CSP), puisqu'elles n'interrompent pas le séjour.

<sup>27</sup> C'est-à-dire en provenance du domicile où le patient était pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile.

<sup>28</sup> Se reporter à la note 9 *supra*.

<sup>29</sup> Se reporter au point 5 *infra*.

Un mode de sortie est codé lors d'un départ en sortie temporaire<sup>30</sup> et lors d'une sortie sans autorisation, car elles mettent un terme au séjour.

Destination, si le mode de sortie le nécessite

En cas de sortie par mutation ou transfert :

Code 1 *Vers une unité de MCO*

Code 2 *Vers une unité de soins médicaux et de réadaptation soins de suite et de réadaptation*

Code 3 *Vers une unité de soins de longue durée*

Code 4 *Vers une unité de psychiatrie*

Code 6 *Vers l'hospitalisation à domicile*<sup>31</sup>

En cas de sortie vers le domicile :

Code 7 *Vers une structure d'hébergement médicosociale*<sup>32</sup>

Si à la date de constitution des fichiers de résumés de séquence, la sortie du patient n'a pas eu lieu, l'information *destination* ne doit pas être renseignée, la zone de saisie doit être laissée vide.

Un passage entre temps partiel et temps complet voit habituellement le patient retourner à son domicile entre les deux prises en charge. En conséquence, le mode de sortie de la première et le mode d'entrée de la seconde doivent être codés « 8 ». En cas de mutation ou de transfert direct et immédiat, sans retour à domicile intermédiaire, on utilisera le code « 6 » ou « 7 » selon les cas.

## 2.1.2 Les Informations variables au cours du séjour

### 2.1.2.1 Informations relatives à l'unité médicale et aux mouvements du patient

Numéro de l'unité médicale

Le numéro de l'unité médicale (UM) enregistré dans le RPS est celui dans laquelle le patient est physiquement hospitalisé, y compris si le médecin dispensant les soins est rattaché à une UM différente.

Ce numéro est conforme au fichier-structure de l'établissement.

Forme d'activité

- Prises en charge à temps complet :

Code 01 *Hospitalisation à temps plein*

- Code 01D *Hospitalisation à temps plein en UMD*

- Code 01S *Hospitalisation à temps plein en UHSA*

- Code 01P *Hospitalisation à temps plein en psychiatrie périnatale*

Code 02 *Séjour thérapeutique*

~~Code 03 *Hospitalisation à domicile*~~

Code 04 *Accueil familial thérapeutique*<sup>33</sup>

Code 05 *Appartement thérapeutique*

Code 06 *Centre de postcure psychiatrique*

Code 07 *Centre de crise (incluant centre d'accueil permanent et centre d'accueil et de crise)*

- Prises en charge à temps partiel :

Code 20 *Hospitalisation à temps partiel de jour*

<sup>30</sup> Se reporter à la note 18 *supra*.

<sup>31</sup> C'est-à-dire à destination du domicile où le patient sera pris en charge par une structure d'hospitalisation à domicile.

<sup>32</sup> Se reporter à la note 25.

<sup>33</sup> Voir l'encadré page 16.

- Code 20S *Hospitalisation de jour en Etablissement pénitentiaire*
  - Code 20P *Hospitalisation de jour en psychiatrie périnatale*
- Code 21 *Hospitalisation à temps partiel de nuit*
- Code 23 *Prise en charge en atelier thérapeutique*
- Code 23S *Atelier thérapeutique en Etablissement pénitentiaire*

Date de début de séquence : jour, mois, année

Pour la première séquence du séjour, il s'agit de la date d'entrée de séjour. Dans les autres cas, elle correspond à la date de survenue d'un événement entraînant la création d'une nouvelle séquence.

Date de fin de séquence : jour, mois, année

Pour les séjours ne comprenant qu'une seule séquence ou la dernière séquence d'un séjour, il s'agit de la date de sortie du séjour. Dans les autres cas, la date de fin de séquence est égale à la date de début de la séquence suivante.

### 2.1.2.2 Informations relatives à la prise en charge du patient

Nombre de jours de présence

Pour les prises en charge à temps complet, il correspond à la durée de la séquence (date de fin moins date de début, soustraction faite des jours de permission<sup>34</sup>), augmentée d'une journée en cas de décès.

Pour les prises en charge à temps partiel, le nombre de jours de présence correspond au nombre de venues d'une journée (durée minimale de 6 heures) ou de séances de 6 à 8 heures<sup>35</sup>. Il est souhaitable d'enregistrer cette information en temps réel.

Remarques :

- l'unité de compte « journée » de la prise en charge à temps complet est indépendante du nombre d'heures de présence ; la règle qui s'applique est celle de la présence à minuit : la journée est décomptée dès lors que le patient est présent à minuit, quel que soit le nombre d'heures de présence ;
- lors d'un transfert d'un établissement à un autre, le jour du transfert n'est pas comptabilisé comme jour de présence par l'établissement de départ ; il est comptabilisé comme jour d'entrée par l'établissement d'arrivée.
- Par convention, pour décrire les prises en charge en hospitalisation de nuit, c'est bien la variable « Nombre de jours de présence » qu'il faut utiliser et non la variable « Nombre de demi-journée de présence ».

Nombre de demi-journées de présence

Il concerne les prises en charge à temps partiel ; il correspond au nombre de venues d'une demi-journée (durée minimale de 3 heures) ou de séances de 3 à 4 heures<sup>35</sup>. Il est souhaitable d'enregistrer cette information en temps réel.

Nombre de jours d'isolement

Cette rubrique ne doit être renseignée que pour les patients pris en charge en hospitalisation à temps plein. Il convient de relever le nombre de jours calendaires où le patient a fait l'objet d'un isolement selon

---

<sup>34</sup> Il est souhaitable que l'information relative aux permissions soit enregistrée en temps réel, permettant ainsi une automatisation du décompte des journées de présence, procédure simple et fiable.

<sup>35</sup> [Arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2022](#) relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code

le protocole de surveillance de la Haute Autorité de santé (HAS)<sup>36</sup>, d'une durée continue égale ou supérieure à 2 heures<sup>37</sup>.

Les dates et horaires d'isolement doivent être mentionnés dans le dossier médical du patient.

#### Indicateur d'accompagnement thérapeutique en milieu scolaire

En cas d'accompagnement thérapeutique dans le milieu scolaire, il convient de renseigner l'indicateur par la lettre S ; dans les autres cas, l'indicateur reste « à blanc ». L'accompagnement thérapeutique en milieu scolaire est défini par l'un des critères suivants :

- scolarisation minimale de 10 heures par semaine sur le lieu de soin ;
- rencontre hebdomadaire d'un membre de l'équipe soignante avec le personnel de l'éducation nationale (médecin de l'Éducation nationale, psychologue scolaire, infirmière scolaire, enseignant) ou de l'organisme socio-éducatif sur le lieu scolaire ou socio-éducatif pour l'intégration de l'enfant en milieu scolaire.

#### Numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel

Les établissements sectorisés doivent indiquer le numéro à 5 caractères du secteur dans lequel le patient est pris en charge.

Un dispositif intersectoriel est créé par délibération des instances de l'établissement. Ce sont des unités qui assurent des missions sectorielles pour le compte de plusieurs secteurs de psychiatrie (générale ou infantile). Un dispositif intersectoriel correspond ou est rattaché à une fédération, à un département ou à un service ; il exerce une ou plusieurs activités, comporte un ou plusieurs types d'équipements, une ou plusieurs unités fonctionnelles.

Sont exclues ici : les unités placées sous la responsabilité d'un praticien du secteur assurant des prestations pour le compte d'autres secteurs, avec les moyens propres du secteur et, le cas échéant, des moyens provenant des autres secteurs concernés. Dans ce cas, le numéro à enregistrer est le code du secteur du praticien.

Le numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel se décompose de la façon suivante :

2 premiers caractères : numéro du département

3<sup>e</sup> caractère : type de secteur ou de dispositif intersectoriel

- G : secteur de psychiatrie générale
- I : secteur de psychiatrie infantile
- P : secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire et UHSA<sup>38</sup>
- Z : dispositif intersectoriel formalisé
- D : unité pour malades difficiles

2 derniers caractères : numéro du secteur ou du dispositif intersectoriel au sein de l'établissement.

Pour la Corse et les départements d'outre-mer, les codes de département sont les suivants :

- 2A : Corse-du-Sud
- 2B : Haute-Corse
- 96 : Guadeloupe
- 97 : Martinique
- 98 : Guyane
- 99 : Réunion

---

<sup>36</sup> [Évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. L'audit clinique appliqué à l'utilisation des chambres d'isolement en psychiatrie](#). Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, Paris, juin 1998. Cette variable doit continuer à être recueillie selon les mêmes modalités bien que les mesures d'isolement et de contention fassent l'objet d'un recueil de type FICHCOMP depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

<sup>37</sup> Dans une situation où le patient serait placé en chambre d'isolement du premier au dernier jour de son séjour, le nombre de jours d'isolement serait supérieur de 1 au nombre de journées de présence. Par exemple, pour un patient ayant séjourné en chambre d'isolement chaque jour de son séjour du 6 au 10, le nombre de jours d'isolement est 5 (6, 7, 8, 9, 10) alors que le nombre de journées de présence est 4 (10-6 ; voir le point 2.1.2 *supra*).

<sup>38</sup> Unité d'hospitalisation spécialement aménagée dont le fonctionnement est régi par la circulaire interministérielle DGOS/R4/PMJ2 no 2011-105 du 18 mars 2011. On se référera au « [Guide méthodologique sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice](#) » dont la première partie traite de l'organisation des structures administratives (dont les SMPR et UHSA notamment).

**Pour les unités pour malades difficiles (UMD) à vocation interrégionale, il est convenu d'indiquer le code du département d'implantation suivi de la lettre D et de 00.**

**Il est rappelé que les UHSA étant des unités d'hospitalisation à temps plein, la forme d'activité doit donc toujours être codée avec « 01S ». Il est recommandé d'enregistrer le code CIM-10 Z65.1 *Emprisonnement et autre incarcération* en position de DA<sup>39</sup> (diagnostics et facteurs associés).**

Pour les établissements non sectorisés, il convient de laisser la zone de saisie vide (« à blanc »).

#### Mode légal de soins

Il est recueilli lors des prises en charge à **temps complet et à temps partiel** et codé selon les modalités suivantes.

Code 1 *Soins psychiatriques libres*

Code 3 *Soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État* (article [L. 3213-1](#) du code de la santé publique, CSP)

Code 4 *Soins psychiatriques aux personnes jugées pénalement irresponsables* (articles [L. 3213-7](#) du CSP et [706-135](#) du code de procédure pénale)

Code 5 *Soins psychiatriques dans le cadre d'une ordonnance provisoire de placement (OPP)*

Code 6 *Soins psychiatriques aux détenus* ([article L. 3214-3](#) du CSP)

Code 7 *Soins psychiatriques à la demande d'un tiers* (2 certificats) ou *soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence* (1 certificat)

Code 8 *Soins psychiatriques pour péril imminent* (1 certificat, sans tiers)

#### Attention à la cohérence des informations

1) L'hospitalisation dans une UMD :

– est toujours à temps plein ; un code de numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel ayant pour 3<sup>e</sup> caractère « D » doit donc coexister avec une forme d'activité codée 01D ;

– exclut les soins psychiatriques libres ; un code de numéro de secteur ou de dispositif intersectoriel ayant pour 3<sup>e</sup> caractère « D » ne peut donc pas coexister avec un mode légal de soins codé « 1 ».

2) L'hospitalisation dans une UHSA peut être effectuée soit en soins psychiatriques libres, soit en soins sans consentement. Le mode légal de soins doit être codé « 1 » pour les soins psychiatriques libres et « 6 » pour les soins sans consentement.

3) Seuls des soins psychiatriques libres peuvent être dispensés dans le cadre d'un placement familial thérapeutique ; un code de forme d'activité 04 doit donc coexister avec un mode légal de soins codé « 1 ».

#### 2.1.2.3 Informations médicales, paramédicales et socio-éducatives du patient

##### Diagnostic principal ou motif principal de prise en charge

Le diagnostic principal ou motif principal de prise en charge, est celui qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de soins pendant la séquence. Il peut éventuellement évoluer durant un séjour, donc changer d'une séquence à l'autre. Il doit être codé au terme de chaque séquence.

Il est renseigné quel que soit l'âge du patient, exclusivement par un code de la CIM-10 à usage PMSI ([CIM-10-FR](#)).

Il peut s'agir d'un trouble mental ou du comportement (chapitre V), d'une affection somatique (chapitres I à XVII et XIX), ou d'un résultat anormal d'examen (chapitre XVIII) ou d'un autre motif de recours aux soins (chapitre XXI).

<sup>39</sup> en complément des autres codes CIM-10 décrivant la prise en charge du patient (trouble mental, pathologie somatiques, etc.).

Le chapitre XX *Causes externes de morbidité et de mortalité* (codes commençant par les lettres V, W, X et Y) ne doit pas être utilisé pour le codage du diagnostic ou motif principal de prise en charge.

Chaque code du chapitre V de la CIM–10, Troubles mentaux et du comportement, est suivi d'une note explicative à laquelle il est recommandé de se référer.

Exemple :

- F20.0 Schizophrénie paranoïde

*La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.*

Si un diagnostic n'a pu être retenu à l'issue de la prise en charge, il est préconisé l'utilisation d'un code en rapport avec un symptôme.

Exemples :

- Des codes de la catégorie R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales : R44.0 Hallucinations auditives ; R44.1 Hallucinations visuelles ; R44.2 Autres hallucinations ;
- Des codes de la catégorie R45 Symptômes et signes relatifs à l'humeur : R45.2 Tristesse ; R45.3 Découragement et apathie ;
- Des codes de la catégorie R46 Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement : R46.0 Hygiène personnelle très déficiente ; R46.1 Apparence personnelle bizarre ; R46.3 Suractivité ; R46.4 Lenteur et manque de réactivité ; R46.5 Caractère soupçonneux et évasif.

Le meilleur code est le plus précis par rapport à l'information à coder (volume 2 de la CIM-10, p. 109 ou 147, règle MB4). Ainsi, l'utilisation des codes suivants n'est pas recommandée :

F09 : Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision

F69 : Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans autre indication

F89 : Trouble du développement psychologique, sans précision

F99 : Trouble mental, sans autre indication

Le diagnostic principal ou motif principal de prise en charge doit être codé avec quatre caractères chaque fois qu'il appartient à une catégorie subdivisée de la CIM–10.

Il ne peut être codé avec trois caractères que lorsque la catégorie n'est pas subdivisée.

Exemples :

- une schizophrénie doit être codée F20.0 à F20.9 ; l'emploi de F20 n'est pas autorisé ;
- en revanche une démence sans précision est codée avec 3 caractères : F03.

L'emploi d'extensions à 5 voire 6 caractères est recommandé ; il s'agit :

- des codes étendus relatifs au chapitre V de la CIM–10 fondés sur la *Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – Critères diagnostiques pour la recherche*<sup>40</sup> ; pour leur emploi, on consultera le paragraphe 1.1 du chapitre IV.

Exemples :

- Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère avec la catégorie F20, pour spécifier la modalité évolutive des schizophrénies : 0 continue ; 1 épisodique avec déficit progressif ; 2 épisodique avec déficit stable ; 3 épisodique rémittente ; 4 rémission incomplète ; 5 rémission complète ; 8 autre ; 9 évolution imprévisible, période d'observation trop brève.
- Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme sixième caractère avec les catégories F00–F03 pour préciser la sévérité de la démence : 0 légère ; 1 moyenne ; 2 sévère.
- des extensions recommandées dans les chapitres XIII et XIX de la CIM–10 ;
- des extensions nationales créées pour le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI), utilisées dans les autres champs sanitaires ; pour leur emploi, on consultera le paragraphe 1.1 du chapitre IV.

---

<sup>40</sup> Ouvrage coédité par l'Organisation mondiale de la santé et les éditions Masson (1994).

Par ailleurs, l'utilisation d'un 7<sup>e</sup> et d'un 8<sup>e</sup> caractère, à la disposition des sociétés savantes médicales, est possible. Non renseignés, ils doivent être laissés vides (« à blanc »).

## ☐ Diagnostics et facteurs associés

Un diagnostic ou un facteur associé correspond à une morbidité associée au diagnostic ou motif principal, ayant contribué à alourdir la prise en charge, et aux facteurs permettant de mieux décrire les circonstances des problèmes de santé au cours de la séquence. Les diagnostics et facteurs associés peuvent évoluer durant un séjour, donc changer d'une séquence à l'autre. Ils doivent être codés au terme de chaque séquence.

Lorsqu'un diagnostic ou un facteur associé est présent, il est renseigné quel que soit l'âge du patient, exclusivement par un code de la CIM-10 à usage PMSI ([CIM-10-FR](#)). Il peut s'agir :

- d'une affection psychiatrique associée au diagnostic ou au motif principal de prise en charge.

Exemples :

- F10.2 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool : syndrome de dépendance ;
- F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques.

- d'une affection somatique.

Exemples :

- E11.90 Diabète sucré de type 2 insulino-traité, sans complication ;
- E66.14 Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou obésité médicamenteuse de l'enfant ;
- E22.1 Hyperprolactinémie ;
- K59.0 Constipation.

- d'un facteur d'environnement influant sur l'état de santé (facteurs susceptibles de menacer la santé des sujets, tels que certaines conditions socioéconomiques ou psychosociales, et les éventuels antécédents personnels et familiaux de certaines affections) : chapitre XXI (codes « Z » de la CIM-10).

Exemples :

- Z59.0 Difficultés liées au fait d'être sans abri ;
- Z59.10 Logement insalubre ou impropre à l'habitation ;
- Z60.30 Difficultés liées à la langue ;
- Z62.4 Difficultés liées à une négligence affective ;
- Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée ;
- Z65.1 Difficultés liées à un emprisonnement et autre incarcération ;
- Z73.0 Surmenage ;
- Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons ;
- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives ;
- Z81.1 Antécédents familiaux d'abus d'alcool ;
- Z91.7 Antécédent personnel de mutilation sexuelle féminine.

- d'une *cause externe de morbidité et de mortalité* (causes et circonstances de survenue de lésions traumatiques, d'intoxication, et d'autres effets indésirables, notamment les circonstances des agressions et des lésions auto-infligées) : chapitre XX de la CIM-10.

Exemples :

- Si l'affection résulte d'un effet indésirable du traitement médicamenteux (neuroleptique par exemple), il est recommandé de coder en plus de la manifestation, le code Y49.3 Effets indésirables des antipsychotiques phénothiazidiques et neuroleptiques au cours de leur usage thérapeutique ;
- T18.2 Corps étranger dans l'estomac ;
- W79.14 Inhalation et ingestion d'aliments provoquant une obstruction des voies respiratoires, établissement collectif, en se reposant, en dormant, en mangeant ou en participant à d'autres activités essentielles.

Il est possible de renseigner autant de diagnostics et facteurs associés que de besoin, à concurrence de 99. L'ordre de leur saisie est sans importance.



Les règles de codage d'un diagnostic ou d'un facteur associé sont identiques à celles du diagnostic principal :

- il doit être codé avec quatre caractères chaque fois qu'il appartient à une catégorie subdivisée de la CIM-10 ; il ne peut être codé avec trois caractères que lorsque la catégorie n'est pas subdivisée ;
- l'emploi des extensions à 5 voire 6 caractères est recommandé ;
- l'utilisation des 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> caractères destinés aux sociétés savantes est autorisée.

En 2013, a débuté un recueil d'informations visant à permettre d'identifier les patients atteints de polyhandicap lourd, quel que soit le motif de leur hospitalisation. Ce recueil concerne tous les champs d'activité : psychiatrie, MCO, **SMR SSR**, HAD. Il utilise des listes de codes élaborées sous le contrôle de sociétés savantes<sup>41</sup>. Ces listes sont publiées sur [le site Internet de l'ATIH](#).

#### ☐ Actes de la Classification Commune des Actes Médicaux CCAM

Les actes médicotechniques réalisés dans le cadre de l'hospitalisation, quel que soit le médecin qui les réalise, doivent être enregistrés dans le RPS.

Seuls les actes réalisés durant l'hospitalisation considérée, et dont l'établissement assume la charge financière, peuvent être enregistrés dans le RPS. Un acte réalisé avant l'hospitalisation en Psychiatrie, ou bien programmé au cours d'une hospitalisation en Psychiatrie mais réalisé ultérieurement ne doit pas être enregistré dans le RPS.

La référence relative au codage des actes est la classification commune des actes médicaux descriptive, dite à usage PMSI, publiée au Bulletin officiel ; ses règles d'utilisation sont indiquées dans un [Guide de lecture et de codage](#) consultable et téléchargeable sur le site Internet de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).

Un compte rendu de chaque acte médical réalisé doit figurer dans le dossier du patient ; il doit permettre notamment d'en vérifier le codage.

Le codage d'un acte avec la CCAM descriptive associe les informations suivantes :

- le « code CCAM » principal est sur 7 caractères (4 lettres, 3 chiffres) et est distinct de « l'extension PMSI » ;
- l'« extension PMSI » est une variable indépendante, composée de trois caractères (un tiret et deux chiffres) pour les codes CCAM subdivisés ou créés ; lorsque « l'extension PMSI » existe (-01, -02, ...), son enregistrement est recommandé - ;
- La date de réalisation de l'acte ;
- le nombre de réalisations de l'acte : cette variable est égale à « 1 » à l'exception des cas où le même acte est réalisé plus d'une fois le même jour ;

Il est aussi possible de compléter le code CCAM principal d'un code « phase », d'un code « activité » ou d'un code « extension documentaire ».

Exemple : réalisation d'un acte de sismothérapie sous anesthésie générale :

AZRP001 Séance d'électroconvulsivothérapie [sismothérapie]<sup>42</sup>

#### ☐ Cotation de la dépendance selon la grille des *activités de la vie quotidienne*

La dépendance du patient est évaluée au début du séjour pour les patients pris en charge à temps complet. Elle peut évoluer durant un séjour et donc changer d'une séquence à l'autre.

La cotation de la dépendance selon la grille des *activités de la vie quotidienne* (AVQ) est exposée dans [l'appendice 1](#).

<sup>41</sup> Société française de pédiatrie et Société française de neuropédiatrie.

<sup>42</sup> On rajoutera un code d'activité « 4 » pour décrire l'acte d'anesthésie générale. Pour rappel un [« Kit nomenclature CCAM »](#) est mis à disposition sur le site de l'ATIH.

## 2.2 LES PRISES EN CHARGE AMBULATOIRES

Le recueil des résumés d'activité ambulatoire concerne l'ensemble des établissements ayant une activité de psychiatrie ambulatoire hormis les établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national.

Il recouvre l'ensemble des prises en charge ambulatoires d'accueil et de soins en centre médicopsychologique (CMP), les prises en charges en centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) et les consultations réalisées dans un autre lieu. Cette activité concerne notamment la psychiatrie de liaison en établissement sanitaire ou médicosocial.

Ce recueil ne concerne en aucun cas un acte effectué pour un patient pris en charge en hospitalisation à temps plein dans une unité médicale de psychiatrie de l'établissement, en centre de postcure ou en centre de crise. En revanche, les patients pris en charge à temps complet dans le cadre d'autres formes d'activité (se reporter *supra* au point 1.1.3) peuvent voir recueillir un acte ambulatoire.

Les actes effectués pour un patient pris en charge à temps partiel dans une unité médicale de psychiatrie de l'établissement ne doivent être comptabilisés que s'ils n'ont pas lieu pendant le même temps de prise en charge.

Exemple : un patient vient en hôpital de jour le matin et rencontre un psychologue en CMP l'après-midi. Une venue d'une demi-journée en hospitalisation de jour et un acte en CMP sont enregistrés. En revanche, il est impossible de compter deux prises en charge (l'une à temps partiel, l'autre ambulatoire) ayant lieu pendant la même demi-journée. Dans un tel cas, seule la prise en charge à temps partiel fait l'objet d'un enregistrement.

Lorsqu'une prise en charge est motivée par des difficultés de la relation entre une mère et son nouveau-né, l'enfant ou la mère (ou les deux) peuvent faire l'objet d'actes<sup>43</sup>.

Des consignes de remplissage de la *Statistique annuelle des établissements* (SAE) à partir de ces informations sont diffusées dans le guide propre à la SAE ([Aide au remplissage](#)).

Le lien entre les différents actes ambulatoires, comme les éventuelles prises en charge à temps complet ou à temps partiel pour un même patient, se fait par l'intermédiaire de l'identifiant permanent du patient (IPP).

Pour chaque acte réalisé, les informations suivantes sont renseignées. Leur définition a été donnée *supra* dans le point 2.1 :

- numéros FINESS d'inscription e-PMSI et géographique ;
- numéro de secteur ou dispositif intersectoriel ;
- numéro d'unité médicale ;
- forme d'activité ; pour chaque acte, elle est renseignée avec un des codes suivants :

Code 30 *Prises en charge par le centre médicopsychologique (CMP)*

Code 31 *Prises en charge en ambulatoire par d'autres dispositifs que le CMP et le CATTP ; concerne notamment la psychiatrie de liaison en établissement sanitaire ou médicosocial*

- Code 31S *Prise en charge en ambulatoire par d'autres dispositifs que le CMP et le CATTP en établissement pénitentiaire.*
- Code 31P *Prise en charge en ambulatoire, en psychiatrie périnatale, par d'autres dispositifs que le CMP et le CATTP.*

Code 32 *Prises en charge par le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)*

- Code 32S *Prise en charge par le CATTP en établissement pénitentiaire.*

---

<sup>43</sup> Se référer à l'annexe Grille EDGARX pour plus de précisions.

- numéro d'identification permanent du patient (IPP) dans l'entité juridique ;
- date de naissance ;
- sexe ;
- code postal de résidence ;
- mode légal de soins : la nomenclature est celle présentée au point 2.1.2.2 supra.

Le mode légal de soins reflète la capacité à donner « son consentement » aux soins. Les personnes prises en charge dans le cadre des injonctions de soins le sont après recueil de leur consentement<sup>44</sup>. Le mode légal de soins est alors « 01 soins psychiatriques libres ».

- diagnostic principal ou motif de prise en charge principal ;
- diagnostics et facteurs associés.

Il est possible de renseigner jusqu'à 99 diagnostics et facteurs associés par résumé d'activité ambulatoire.

- Indicateur d'activité libérale

En cas de réalisation de l'acte dans le cadre de l'activité libérale des praticiens des hôpitaux publics, l'indicateur doit être renseigné par la lettre L ; dans les autres cas, l'indicateur reste « à blanc ».

La définition et les règles de recueil des informations suivantes sont données dans [l'appendice 2](#) relatif à la grille *EDGARX*.

- Date de l'acte
- Nature de l'acte
- Lieu de l'acte
- Catégorie professionnelle de l'intervenant
- Nombre d'intervenants
- Modalité de réalisation de l'acte

## 2.3 CONSTITUTION DES FICHIERS DE RESUMÉS

### 2.3.1 Fichiers de résumés par séquence

Chaque mois, un fichier de résumés par séquence est produit sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale. Il est constitué par tous les résumés par séquence dont la date de fin est comprise entre le 1<sup>er</sup> janvier et la fin du mois civil considéré. Il comprend les informations décrites dans le point 2.1.

### 2.3.2 Fichiers d'activité ambulatoire

La constitution de fichiers d'activité ambulatoire concerne l'ensemble des établissements ayant une activité de psychiatrie ambulatoire hormis les établissements de santé visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national, ex-OQN).

Chaque mois, un fichier d'activité ambulatoire doit être produit sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale. Il s'agit d'un fichier détaillé constitué par tous les résumés

<sup>44</sup> [Guide de l'injonction de soins. Page 18.](#)

d'activité ambulatoire dont la date de réalisation est comprise entre le 1<sup>er</sup> janvier et la fin du mois civil considéré. Il comprend les informations décrites au point 2.2.

## 2.4 LES FICHIERS COMPLEMENTAIRES « FICHCOMP »

Les fichiers FICHCOMP (pour « fichiers complémentaires ») enregistrent des informations complémentaires aux fichiers des résumés auxquels ils sont reliés par le numéro administratif de séjour, information commune aux deux recueils.

Les FICHCOMP sont les supports des recueils suivants :

- Les mesures d'isolement et de contention depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018 (voir le point 6 du chapitre I)
- Le détail des prises en charge à temps partiel à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020 (voir le point 7 du chapitre I) : Les modalités techniques de mise en œuvre et de transmission de ce recueil sont précisées dans une notice technique publiée sur le [site internet de l'ATIH](#).
- Les suppléments de transport inter et intra établissements : Depuis mai 2020, les établissements ont la possibilité de recueillir les suppléments Transports inter et intra établissements dans un fichier FICHCOMP Transports.

L'anonymisation de FICHCOMP est à l'origine de FICHCOMPA. La production du fichier FICHCOMPA est effectuée sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale. Elle est réalisée par le même logiciel — Pivoine — qui est à l'origine des RPSA et R3A (se reporter au point 2.5 du chapitre I).

Les contenus et formats des fichiers FICHCOMP et FICHCOMPA sont disponibles sur le site internet de l'ATIH.

Le fichier FICHCOMPA est transmis à l'agence régionale de santé (voir le point 1 du chapitre III).

## 2.5 LES RÉSUMÉS ANONYMES (RPSA, R3A)

L'anonymisation des fichiers est effectuée sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale. Elle est le résultat d'un processus automatique réalisé par un module logiciel fourni par l'ATIH, nommé :

- PIVOINE-ExDAF<sup>45</sup> pour les établissements de santé visés au *a*, *b* et *c* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale (établissements anciennement financés par dotation annuelle de financement, ex-DAF) ;
- PIVOINE-ExOQN pour les établissements de santé visés aux *d* et *e* du même article (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national).

### 2.5.1 Le résumé par séquence anonyme (RPSA)

La production de résumés par séquence anonymes est effectuée à partir des fichiers de résumés de séquences.

Les informations suivantes du résumé par séquence ne figurent pas dans le résumé par séquence anonyme :

- l'identifiant permanent du patient (IPP) ;
- le numéro de séjour ;
- l'unité médicale ;

Les informations suivantes sont ajoutées :

---

<sup>45</sup> PIVOINE : programme informatique de vérification et d'occultation des informations nominatives échangées.

- le résultat du cryptage irréversible de l'IPP par une technique de hachage distincte de celle mise en œuvre pour le chainage<sup>46</sup> ;
- un numéro séquentiel de séjour (différent du numéro de séjour créé par l'établissement) ;
- l'âge calculé à la date d'entrée, en années, ou en jours pour les enfants de moins de un an à cette date ;
- le code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national ;
- un numéro séquentiel de séquence au sein de chaque séjour ;
- le délai entre la date de début de la séquence et la date d'entrée du séjour ;
- le nombre de jours couverts par la séquence ;
- le mois et l'année de la date de fin de séquence ;
- un code (dit *code-retour*) indiquant la présence éventuelle d'une non-conformité parmi les informations du RPS.
- un numéro séquentiel d'unité médicale.

### 2.5.2 Le résumé d'activité ambulatoire anonyme (R3A)

La production de résumés d'activité ambulatoire anonymes est effectuée par PIVOINE-ExDAF à partir du fichier d'activité ambulatoire détaillé.

Les variables suivantes ne figurent pas dans le résumé d'activité ambulatoire anonyme :

- l'identifiant permanent du patient (IPP) ;
- l'unité médicale ;

Les variables suivantes sont ajoutées :

- le résultat du cryptage irréversible de l'IPP par une technique de hachage distincte de celle mise en œuvre pour le chainage ;
- l'âge calculé à la date de réalisation de l'acte, en années, ou en jours pour les enfants de moins de un an à cette date ;
- le code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national ;
- le mois et l'année de la date de réalisation de l'acte ;
- un code (dit *code-retour*) indiquant la présence éventuelle d'une non-conformité parmi les informations du RAA.
- un numéro séquentiel d'unité médicale.

## 2.6 FORMATS DES RÉSUMÉS

La description des formats informatiques des résumés d'activité et de facturation est disponible sur [le site Internet de l'ATIH](#). Les dates à partir desquelles ces formats sont obligatoires et leur période de validité sont également indiquées.

Les établissements de santé doivent veiller au strict respect de ces normes et formats, faute de quoi les données ne pourraient pas être prises en compte lors des différents traitements.

## 3 INFORMATIONS A VISÉE D'ENQUÊTE

En complément des informations nécessaires à la mesure de l'activité, les établissements doivent recueillir des informations qui ne relèvent pas du champ du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie.

Si les variables correspondantes appartiennent au recueil minimum obligatoire, elles se différencient toutefois par le fait qu'elles ne font pas l'objet d'une transmission mensuelle systématique, mais de

---

<sup>46</sup> Le chainage est exposé dans le chapitre III.

transmissions ponctuelles organisées par les services de l'État avec pour objectif l'amélioration de la connaissance de l'activité de l'établissement et des populations prises en charge

Les données doivent être recueillies par patient, quel que soit le type de prise en charge (temps complet, temps partiel, ambulatoire). Les informations sont relatives aux caractéristiques sociales du patient susceptibles d'influer sur les modalités du traitement de celui-ci : nature du domicile, mode de vie, situation scolaire, situation professionnelle, prestation liée à un handicap, bénéficiaire d'un minimum social, bénéficiaire de la CMU, responsabilité légale, protection juridique. Leur connexion avec les autres informations du recueil utilise l'identifiant permanent du patient (IPP). Pour mémoire, ces informations étaient recueillies systématiquement dans la fiche par patient des établissements sectorisés.

L'ensemble de ces données remplace la fiche par patient. [Une note du 3 novembre 2006](#) de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère chargé de la santé précise les codes à utiliser.

#### 4 PRESTATIONS INTER ACTIVITES (PIA)

On désigne par « prestation inter-activités » une situation dans laquelle une unité d'hospitalisation a recours au plateau technique ou aux équipements d'une autre unité d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent<sup>47</sup>, pour assurer au patient des soins ou des examens qu'elle ne peut pas effectuer elle-même.

Il convient de distinguer les prestations réalisées à titre externe des prestations donnant lieu à une admission en hospitalisation :

- Les prestations inter-activités (PIA) dites « séjours » donnent lieu à une admission en hospitalisation et sont facturables directement à l'assurance maladie par les établissements prestataires.

Les précisions sur les conditions de production de l'information médicale sur le sujet des PIA séjours sont décrites dans une notice publiée sur le site de l'ATIH<sup>48</sup>.

- Les prestations inter-activités (PIA) dites « externes » correspondent aux situations où la prestation réalisée par l'établissement prestataire prend la forme d'une prise en charge externe (ACE).

Depuis mars 2019, les modalités de facturation des PIA « externes » sont alignées sur celles des PIA « séjours » quand l'établissement prestataire relève du champ MCO. Ainsi, les prises en charge externes réalisées par des établissements MCO pour des patients hospitalisés en **SMR SSR** ou en psychiatrie sont facturables directement à l'assurance maladie par l'établissement MCO prestataire et ne font pas l'objet d'une refacturation entre établissements.

#### 5 PRESTATION INTER ETABLISSEMENTS (PIE)

##### 5.1 DÉFINITION

On désigne par « prestation inter établissements » une situation dans laquelle un établissement de santé a recours au plateau technique ou aux équipements d'un autre établissement de santé, **relevant du même champ d'activité**, pour assurer aux patients des soins ou des examens qu'il ne peut pas effectuer lui-même.

On parle de prestation inter établissements dans les conditions suivantes :

- un patient est provisoirement transféré d'un « établissement de santé Psychiatrique demandeur A » vers un « établissement de santé Psychiatrique prestataire B » pour la réalisation d'un acte médicotechnique ou d'une autre prestation de soins ;
- le séjour du patient en B dure au maximum 2 journées civiles (pas plus d'une nuitée en B), après quoi le patient revient en A ;

<sup>47</sup> au sens des articles R.162-29 à R.162-29-3 (MCO, **SMR SSR**, psychiatrie,).

<sup>48</sup> [https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2916/notice\\_technique\\_atih\\_ndegcim-mf-408-2-2016.pdf](https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2916/notice_technique_atih_ndegcim-mf-408-2-2016.pdf)

- le séjour en A et la prestation réalisée en B relèvent du même champ d'activité au sens des articles R.162-29 à R.162-29-3 du CSS (MCO, **SMR SSR**, psychiatrie).

Dans ces conditions le séjour en A n'est pas clos administrativement, il est *suspendu*. En d'autres termes, la réalisation de l'acte en B intervient sans interruption de l'hospitalisation en A.

## 5.2 OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Ils sont au nombre de trois :

- faire en sorte que les séjours au cours desquels un acte ou une prestation est réalisé à l'extérieur - mais financièrement supporté par l'établissement de santé demandeur A- soient justement renseignés au plan médical ;
- éclairer les services de tutelle, qui pourraient s'étonner de voir figurer dans les RPSA produits par A des actes que cet établissement n'est pas autorisé à réaliser (équipements ou activités soumis à autorisation) ou pour lesquels il n'est pas équipé ;
- permettre à l'établissement de santé prestataire B de faire valoir, dans la base régionale du PMSI, l'ensemble de l'activité qu'il a réalisée au bénéfice de patients hospitalisés dans ses murs, alors même que la logique financière ne l'autoriserait pas à produire de RPSA pour une activité qui lui est payée par un autre établissement.

## 5.3 DESCRIPTION DU DISPOSITIF

1°) L'établissement de santé psychiatrique prestataire B

Par « établissement de santé prestataire B » on entend :

- s'agissant des établissements de santé publics, une autre entité juridique ;
- s'agissant des établissements de santé privés, une autre entité géographique de la même entité juridique ou d'une autre entité juridique.

Si le patient fait l'objet d'une admission en **hospitalisation**, B produit un RPS dont les modes d'entrée et de sortie sont codés « 0 » (*transfert provisoire*). La prestation de B n'est pas facturée à l'assurance maladie car c'est à A que B la facture<sup>49</sup>.

Les dates d'entrée et de sortie correspondantes ne peuvent qu'être identiques ou différer d'un seul jour.

Si le patient n'est pas hospitalisé, c'est-à-dire si l'activité est réalisée **à titre externe**, aucun RPS ne doit être produit par B et la prestation, facturée à A, ne doit pas l'être à l'assurance maladie.

La non-facturation de la prestation de B à l'assurance maladie résulte des informations enregistrées dans le fichier VID-HOSP décrit dans le chapitre II. L'information « séjour facturable à l'assurance maladie » doit être codée « 0 » *non* (c'est-à-dire séjour non facturable à l'assurance maladie) et l'information « motif de non facturation à l'assurance maladie » doit être codée « 5 » *patient hospitalisé dans un autre établissement*.

**NB** : si la durée d'hospitalisation en B est de plus de 2 journées civiles — plus d'une nuit hors de A —, le régime de suspension de séjour et les consignes données ci-dessus ne s'appliquent pas. Il s'agit d'un transfert définitif de A vers B. La situation est celle d'hospitalisations administrativement distinctes avec leurs RPS respectifs également distincts.

2°) L'établissement de santé psychiatrique demandeur A fait figurer dans son RPS :

- la prestation effectuée en B dont il assume la charge financière, notamment le code du ou des actes s'il s'agit d'actes médicotechniques inscrits dans la Classification commune des actes médicaux (CCAM) ;

<sup>49</sup> La réalisation de PIE peut faire l'objet de conventions entre établissements le cas échéant

- et le code Z75.80 *Sujet adressé dans un autre établissement pour réalisation d'un acte en position de diagnostic et facteurs associés*<sup>50</sup> pour signaler qu'une prestation a été réalisée dans un autre établissement.

Journées de présence : à déclarer dans le RPS selon les règles décrites au paragraphe 2.1.2.2

**Il est fortement recommandé de ne produire qu'un seul RPS englobant la période de suspension de l'hospitalisation** à l'exception des circonstances suivantes.

L'établissement A peut être amené à réaliser deux RPS (avant et après prestation) :

- soit en raison du retour du patient dans une unité médicale (UM) différente de celle dont il était parti ;
- soit pour des raisons calendaires, en cas d'absence du patient la dernière nuit d'un mois civil ;
- soit en raison de contraintes dues à son système d'information.

Dans ces cas, les deux RPS doivent comporter le même *numéro de séjour*.

Les modes de sortie et d'entrée de l'UM encadrant la suspension de séjour doivent être codés « 0 ». En d'autres termes : le mode de sortie du premier RPS (début de la suspension de l'hospitalisation, départ vers B) doit être codé « 0 » (départ par transfert provisoire pour réalisation d'un acte) et le mode d'entrée du second RPS (fin de suspension de séjour, retour de B) doit être également codé « 0 » (retour de transfert provisoire après réalisation d'un acte). La destination doit être codée dans le premier RPS et la provenance dans le second. Les dates de départ vers B et de retour de B ne peuvent qu'être identiques ou différer d'un seul jour<sup>51</sup>.

## 6 RECUEIL DES MESURES DE CONTENTION ET D'ISOLEMENT

Depuis le 1er janvier 2018, les établissements autorisés en psychiatrie désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer les soins sans consentement doivent procéder, sous la forme d'un FICHCOMP, au recueil des données relatives au recours à l'isolement et à la contention.

Le recueil des mesures de contention et d'isolement dans le RIM-P vise deux objectifs principaux :

- Faire remonter les données de traçabilité du recours à la contention et à l'isolement au sein de chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné pour assurer des soins psychiatriques sans consentement (registre prévu par l'article L.3222-5-1<sup>52</sup> du code de la santé publique) ;
- Suivre la mise en place des recommandations pour la pratique clinique publiée par la HAS<sup>53</sup>.

Depuis 2016, l'article L.3222-5-1 a évolué à plusieurs reprises. Les dernières modifications apportées datent de 2022<sup>54</sup> et ont donné lieu à deux publications qui précisent aux établissements de santé et aux éditeurs de logiciel les modalités d'application du cadre réglementaire :

- l'instruction DGOS N° DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 relative au cadre juridique des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie et à la politique de réduction du recours aux pratiques d'isolement et de contention ;
- [la note d'information N° DGOS/R4/2022/137 du 9 mai 2022](#) relative à la mise en œuvre du cadre juridique des mesures d'isolement et de contention par les éditeurs de logiciel<sup>55</sup>.

<sup>50</sup> La notion de diagnostics et facteurs associés est développée dans le paragraphe 2.1.2.3 *supra*.

<sup>51</sup> Les 2 séquences peuvent donc être « disjointes » : Il s'agit d'une exception à la règle générale sur la succession des séquences au sein d'un même séjour

<sup>52</sup> Introduit par l'article 72 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

<sup>53</sup> [https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_2055362/fr/isolement-et-contention-en-psychiatrie-generale](https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2055362/fr/isolement-et-contention-en-psychiatrie-generale)

<sup>54</sup> LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique

<sup>55</sup> Bulletin officiel Santé - Solidarité n° 2022/12 du 31 mai 2022, pages 101 à 115



C'est la note d'information N° DGOS/R4/2022/137 du 9 mai 2022 qui définit les règles de production des données du FICHCOMP Isolement et contention à mettre en place à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023

Les précédents textes qui précisaient les règles de production du FICHCOMP Isolement et contention sont obsolètes :

- l'instruction N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 ;
- notices techniques PMSI antérieures à la période de recueil 2023 publiées sur le site de l'ATIH.

## 7 RECUEIL DU DETAIL DES PRISES EN CHARGE A TEMPS PARTIEL

Le FICHCOMP temps partiel a été introduit en 2020 afin d'améliorer la description des parcours des patients pris en charge à temps partiel en psychiatrie. En effet, les dates des venues et des séances ne sont pas recueillies au sein des RPS. L'absence de ces dates rendait impossible toute reconstitution précise du parcours du patient à partir des données du RIM-P. Afin de ne pas apporter de modification à la structure du RPS, les dates des venues et des séances ainsi que la description de la prise en charge réalisée au cours des venues et des séances sont intégrées dans un Fichier complémentaire de type FICHCOMP.

Le contenu de ce FICHCOMP a été précisé initialement dans [la notice technique n° ATIH-372-7-2019 du 29 novembre 2019](#) et modifié par [la notice technique n° ATIH-693-16-2021 du 21 décembre 2021](#).

La liste exhaustive des différentes variables du FICHCOMP temps partiel sont précisées dans les spécifications des formats accessibles sur le [site internet de l'ATIH](#). Les principales variables ainsi que leurs définitions sont décrites ci-dessous :

- Numéro de séjour
- Forme d'activité

Cette variable peut prendre une des valeurs suivantes :

20 : Hospitalisation à temps partiel de jour ;  
21 : Hospitalisation à temps partiel de nuit ;  
23 : Atelier thérapeutique.

- Dates de venue et de la séance
- Type de venue ou de séance

Cette variable peut prendre une des valeurs suivantes :

1 : venue d'une journée > 6 heures  
2 : venue d'une demi-journée > 3 h  
3 : séance de 3 à 4 heures  
4 : séance de 6 à 8 heures

Cette information doit être conforme aux données présentes dans les RPS.

- Modalité de la prise en charge au cours de la venue ou de la séance

Cette variable peut prendre une des valeurs suivantes :

1 : Prise en charge à prédominance individuelle et mono intervenant  
2 : Prise en charge à prédominance individuelle et pluri intervenants  
3 : Prise en charge à prédominance de Groupe et mono intervenant  
4 : prise en charge à prédominance de Groupe et pluri intervenants  
5 : Prise en charge pour Sismothérapie

Le choix de la modalité est laissé à l'appréciation de l'équipe de soins prenant en charge le patient mais doit être en lien avec :

- la prédominance de la prise en charge dont aura bénéficié le patient au cours de la venue ou de la séance
- et
- le projet thérapeutique et ou de soins du patient.

Elle doit comme toutes les prises en charge faire aussi l'objet d'une traçabilité dans son dossier médical et administratif.

Ainsi pour les situations où la prise en charge a donné lieu à plusieurs interventions, il faudra se baser sur le temps des différentes interventions pour définir la prédominance (groupale ou individuelle et mono ou pluri-intervenants)

Voici ci-dessous quelques exemples de codage de la variable "Modalité de la prise en charge au cours de la venue ou de la séance" :

- Une venue/séance de 4 heures avec une intervention de 3 heures en groupe avec un infirmier et une autre intervention individuelle d'1 heure avec un psychologue :

- o 3 : Prise en charge à prédominance de groupe et mono intervenant

- Une venue/séance de 4 heures avec une intervention individuelle de 3 heures avec un infirmier et une autre intervention groupale d'1 heure avec un autre infirmier :

- o 1 : Prise en charge à prédominance individuelle et mono intervenant

- Une venue/séance de 5 heures avec une intervention individuelle de 4 heures avec un infirmier et un psychologue une autre intervention individuelle d'1 heure avec un médecin :

- o 2 : Prise en charge à prédominance individuelle et pluri intervenants

## **CHAPITRE II**

### **PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION EN PSYCHIATRIE**

## II. PRODUCTION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA FACTURATION EN PSYCHIATRIE

**Avertissement : Le contenu de ce chapitre sera ajusté dans la prochaine version de ce guide, pour prendre en compte les nouvelles modalités de facturation et de financement mises en œuvre depuis 2022 et précisées dans les textes réglementaires et législatifs en cours de publication.**

Le dispositif de production, de traitement et de transmission des informations des établissements de santé dans le cadre du PMSI, décrit dans [l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié](#) dit « arrêté PMSI-Psychiatrie »<sup>1</sup>, a notamment pour but de mettre à la disposition de l'État des informations communes aux établissements de santé publics et privés ayant une activité de psychiatrie, relatives à leur activité et à sa facturation.

Les établissements privés anciennement financés par objectif quantifié national (ex-OQN) doivent produire un recueil d'informations relatives à la facturation de l'activité, **le résumé standardisé de facturation (RSF)**, transmis à l'agence régionale de santé après anonymisation sous la forme d'un **résumé standardisé de facturation anonyme**.

Les établissements de santé publics et privés anciennement financés par dotation annuelle produisent, quant à eux, les recueils « VID-HOSP ».

### 1 LE RÉSUMÉ STANDARDISÉ DE FACTURATION

Les établissements de santé anciennement financés par l'OQN ayant une activité de psychiatrie doivent transmettre des *résumés standardisés de facturation* couplés à leurs données d'activité d'hospitalisation enregistrées dans les résumés par séquence<sup>2</sup>.

Les actes et consultations externes réalisés par des médecins salariés des établissements de santé financés par l'ex-OQN sont soumis à la production de RSF. Ces RSF ne sont pas couplés à la production de résumés par séquence.

Les informations des RSF sont issues du système de facturation de l'établissement et déduites des normes d'échanges avec l'assurance maladie (NOEMIE B2). Les RSF doivent correspondre à l'état le plus récent des échanges.

La production du RSF n'entraîne pas de modification du rythme de facturation adopté par chaque établissement.

Le RSF contient d'une part des informations communes aux RPS du même séjour, d'autre part des informations de facturation.

Les éléments communs au RSF et au RPS (numéro FINESS, numéro de séjour, sexe, date de naissance) respectent les définitions qui ont été données dans le chapitre I. Dans les établissements de santé dont le numéro d'entrée du système de facturation est différent du numéro de séjour figurant dans le résumé par séquence (RPS), un fichier nommé HOSP-FACT de correspondance entre les deux numéros doit être produit de manière à permettre un couplage entre RPS et RSF.

Le RSF reproduit le contenu du bordereau de facturation transmis par les établissements aux organismes d'assurance maladie. Leur contenu et leur format sont conformes au cahier des charges interrégime des normes B2 publié par l'Assurance maladie.

---

<sup>1</sup> [Arrêté du 23 décembre 2016 modifié relatif](#) au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

<sup>2</sup> Se reporter au point 2.1 du chapitre I.

L'appellation RSF désigne un ensemble d'enregistrements : « A » *Début de facture*, « B » *Prestations hospitalières*, « I » *Prestations hospitalières : interruption de séjour*, « P » *Prestations hospitalières : prothèses*, « H » *Prestations hospitalières : médicaments*, « C » *Honoraires*, « M » : *CCAM*, « L » *Codage affiné des actes de biologie*.

L'enregistrement de type A *Début de facture* est constamment produit car il contient les informations relatives à la prise en charge du patient par l'assurance maladie et celles nécessaires au chaînage anonyme (voir le chapitre III). Les autres enregistrements le sont ou non selon les soins dispensés.

Une information est ajoutée dans le type « A » en 2012<sup>3</sup> : *Patient bénéficiaire de la CMU* (couverture maladie universelle).

Le fichier des RSF est produit par le service de facturation et transmis au médecin responsable de l'information médicale, accompagné du fichier de correspondance entre le numéro d'entrée et le numéro administratif de séjour si le numéro d'entrée n'est pas utilisé comme numéro de séjour dans le RPS.

Le RSF anonymisé est le résumé standardisé de facturation anonyme (RSFA). Sa production est effectuée sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale. Elle est le résultat d'un processus automatique réalisé par le même module logiciel – PIVOINE – qui est à l'origine du résumé par séquence anonyme. Le RSFA est transmis à l'agence régionale de santé. Seuls les enregistrements contenant des informations sont à transmettre.

Les informations suivantes ne figurent plus dans les résumés standardisés de facturation anonymes :

- le numéro de séjour ;
- le numéro d'assuré social (*Numéro de matricule* dans les formats de recueil) ;
- le numéro de facture ;

Les variables suivantes sont ajoutées :

- le numéro séquentiel de RSFA (identique à celui des RPSA) ;
- le numéro de facture séquentiel ;
- les mois et année de la date d'entrée et de sortie du séjour ;
- la durée du séjour ;
- le délai en jours entre la date de début de séjour et la date de réalisation de l'acte.

Pour davantage d'informations sur le contenu et le format des enregistrements du RSF et du RSFA on se reportera :

- au manuel d'utilisation de PIVOINE-ExOQN, téléchargeable sur [le site Internet de l'ATIH](#) ;
- au cahier des charges interrégime des normes B2 accessible sur [le site Internet de l'Assurance maladie](#).

La variable suivante est ajoutée en 2022 :

- L'INS<sup>4</sup> (identifiant national de santé).

Outre le fichier de résumés par séquence anonymes (RPSA), le logiciel PIVOINE-ExOQN, sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale, à partir du fichier de RSF et le cas échéant du fichier HOSP-FACT, produit des fichiers de résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA), de chaînage (ANO, voir le chapitre III) et de contrôle de la cohérence du contenu des RSF (CTLF). À l'instar du fichier de RPSA, les fichiers de RSFA, ANO et le fichier CTLF sont transmis à l'agence régionale de santé *via* la plateforme de services e-PMSI. Cette plateforme produit, dès lors que des RSFA sont transmis, des tableaux de synthèse spécifiques.

<sup>3</sup> Elle est présente dans le fichier VID-HOSP décrit *supra*.

<sup>4</sup> La [loi N°2016-41 du 26 janvier 2016](#) et le [décret d'application N° 2017-412 du 27 mars 2017, L 1111-8](#) et [article R 1111-8-1 à R 1111-8-7](#) du CSP précisent les modalités de référencement des données de santé par un identifiant national de santé (INS).

## 2 LE FICHER VID-HOSP

Il est produit par tous les établissements de santé publics et privés à l'exception de ceux visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale (CSS) (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national, ex-OQN), qui produisent pour leur part un fichier de résumés standardisés de facturation (RSF) couvrant toute leur activité (voir le point 1 ci-dessus).

VID-HOSP est produit par les services administratifs (bureau des admissions ou des frais de séjour) sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Il contient :

- les informations relatives à la situation du patient vis-à-vis de l'assurance maladie ;
- les variables identifiantes (« VID ») nécessaires à la génération du numéro de chaînage des résumés par séquence anonymes (voir le chapitre III).

Le lien entre un enregistrement VID-HOSP et les autres recueils relatifs au même séjour est assuré par le numéro de séjour (« HOSP »).

VID-HOSP est l'équivalent du RSF « A » *Début de facture* produit par les établissements de santé privés visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du CSS (voir le point 1 ci-dessus).

Le fichier VID-HOSP est identique dans tous les champs du PMSI : psychiatrie, hospitalisation à domicile (HAD), médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO), et **soins médicaux et de réadaptation (SMR) soins de suite et de réadaptation (SSR)**. Dans le cadre de la mise en œuvre des expérimentations de la facturation individuelle des séjours (FIDES) en MCO, deux zones sont distinguées au sein du fichier VID-HOSP :

- une zone obligatoire recensant les variables devant être renseignées par tous les établissements, quel que soit leur champ d'activité ;
- une zone relative à FIDES recensant les nouvelles variables que seuls les établissements de MCO retenus pour mener l'expérimentation FIDES devront renseigner.

En conséquence, les établissements de psychiatrie produisant le fichier VID-HOSP ne doivent renseigner que la zone obligatoire, ils ne doivent pas renseigner la zone FIDES.

Trois variables sont ajoutées en 2012 :

- *Numéro du format de VID-HOSP* ;
- *Montant total du séjour remboursable par l'assurance maladie complémentaire* ;
- *Date de l'hospitalisation*.

Elle est la date du premier jour de l'hospitalisation en cours, sans interruption<sup>5</sup>, qu'elle se soit déroulée dans un seul ou plusieurs entités juridiques ou établissements, dans un seul ou plusieurs champs d'activité.

Exemple : hospitalisation initiale en MCO le 10 mars, puis mutation ou transfert le 19 mars en psychiatrie ; la *date de l'hospitalisation* pour les deux unités ou les deux établissements est le 10 mars.

En 2014, la variable *Code gestion* est ajoutée ; la saisie des variables *Code gestion* ; *Code participation assuré* ; *N° d'entrée* ; *Rang de naissance* ; *Rang du bénéficiaire* ; *N° caisse gestionnaire* ; *N° centre gestionnaire* auparavant facultative, devient obligatoire.

En 2015, la variable *Numéro d'accident du travail ou date d'accident de droit commun* et la variable *Numéro d'organisme complémentaire* sont ajoutées.

Le *NIR individu* des ayants droit n'est pas toujours renseigné dans les cartes Vitale mais celui des ouvreurs de droits l'est systématiquement. En 2017, deux versions de la puce de la carte Vitale sont en circulation, la version 1bis, utilisée notamment par le régime général, qui ne contient pas le *NIR individu* des ayants droit, et la version 1ter, utilisée par d'autres régimes, qui contient le *NIR individu* de tous les individus inscrits sur la carte, qu'ils soient ouvreurs de droit ou ayants droit. Le fichier VIDHOSP devra contenir cette information.

---

<sup>5</sup> On rappelle qu'une permission, une absence de courte durée n'excédant pas 12 heures et le changement d'année civile, n'interrompent pas l'hospitalisation (se reporter au point 1.2.1.1 du chapitre I).

En 2017, trois autres variables sont ajoutées :

- Numéro *FINESS d'inscription e-PMSI* ;
- *Date d'entrée de séjour* ;
- *Date de sortie de séjour*.

La variable suivante est ajoutée en 2022 :

- L'INS<sup>6</sup> (identifiant national de santé).

Pour une description détaillée du fichier VID-HOSP on se reportera à [la page internet dédiée](#) aux évolutions du format des fichiers de recueil et publiée sur le site de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ainsi qu'au [Manuel d'utilisation de MAGIC](#) (voir le chapitre III) téléchargeable sur ce même site Internet.

### 3 LE FICHIER FICHSUP

La production des fichiers de facturation est décrite dans une notice technique PMSI dite interchamps. Leur format fait l'objet d'une information sur le site de l'ATIH.

**A partir de 2024, il n'y a pas de FICHSUP à produire pour le champ d'activité psychiatrique**

### 4 LE FICHIER VID-IPP

Il est produit par tous les établissements de santé publics et privés à l'exception de ceux visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale (CSS) (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national, ex-OQN).

VID-IPP contient les variables identifiantes (« VID ») nécessaires à la génération du numéro de chaînage des résumés d'activité ambulatoire anonymes (voir le chapitre III). Il associe, pour chaque Identifiant Permanent du Patient (IPP) pris en charge en ambulatoire, les données nécessaires à la création du N° de chaînage.

Ce fichier comporte les variables suivantes (le recueil de certaines variables est facultatif) :

- *N° immatriculation assuré*
- *Clé du N° immatriculation*
- *Date de naissance du bénéficiaire*
- *Sexe du bénéficiaire*
- *N° FINESS d'inscription e-PMSI*
- *N° immatriculation individuel (facultative)*
- *Clé du N° immatriculation individuel (facultative)*
- *Rang de naissance (facultative)*
- *Rang du bénéficiaire (facultative)*
- *IPP*
- *INS<sup>6</sup> (identifiant national de santé).*

---

<sup>6</sup> La [loi N°2016-41 du 26 janvier 2016](#) et le [décret d'application N° 2017-412 du 27 mars 2017, L 1111-8](#) et [article R 1111-8-1 à R 1111-8-7](#) du CSP précisent les modalités de référencement des données de santé par un identifiant national de santé (INS).

## **CHAPITRE III**

**TRANSMISSION, CHAINAGE ANONYME,  
CONFIDENTIALITÉ, QUALITÉ ET CONSERVATION DES  
INFORMATIONS**



### III. TRANSMISSION, CHAINAGE ANONYME, CONFIDENTIALITÉ, QUALITÉ ET CONSERVATION DES INFORMATIONS

#### 1 TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Conformément aux articles [L. 6113-8](#) et [R. 6113-10](#) du code de la santé publique, et à l'arrêté du 23 décembre 2016 modifié, les établissements de santé de psychiatrie transmettent à l'agence régionale de santé les fichiers de données d'activité et de facturation anonymes.

Établissements de santé visés aux *a*, *b* et *c* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (établissements anciennement financés par dotation annuelle de financement, ex-DAF) :

- fichiers ANO et Ano-Ambu qui réunissent les informations sur la prise en charge des patients par l'assurance maladie enregistrées dans VID-HOSP<sup>1</sup>, VID-IPP et le fichier de chainage anonyme ;
- fichier de résumés par séquence anonymes (RPSA) fichier de résumés d'activité ambulatoire anonymes (R3A), les fichiers complémentaires anonymes FICHCOMPA, FICHSUP, FicUM-PsyA.
- fichiers de contrôle de la cohérence des recueils : CTLS (contrôle des RPS), **et** CTLA (contrôle des RAA), **CTLISOCONT** (contrôle du FICHCOMP isolement et contention), **CTLTPARTIEL** (contrôle du FICHCOMP temps partiel), **CTLTRANSP** (contrôle du FICHCOMP transport) **et** **CTLIUM** (contrôle du FicUM-Psy).

Établissements de santé visés aux *d* et *e* du même article (établissements anciennement financés par l'objectif quantifié national, ex-OQN) :

- fichiers de RPSA, les fichiers complémentaires anonymes FICHCOMPA, les FICHSUP, FicUM-PsyA et les résumés standardisés de facturation anonymes (RSFA)<sup>1</sup> ;
- fichier ANO ;
- fichiers de contrôle de la cohérence du recueil : CTLS, **CTLISOCONT**, **CTLTPARTIEL**, **CTLTRANSP** **et** **CTLIUM** auquel s'ajoute un fichier de contrôle des RSF : CTLF.

La transmission est mensuelle et cumulative : la transmission des fichiers produits au titre d'un mois civil doit être effectuée au cours du mois suivant, avec cumul des mois précédents de la même année civile. Les obligations en matière de transmission ne sont considérées comme satisfaites que lorsque les données ont été validées par l'établissement producteur.

Exemples :

- le 29 février (si année bissextile, sinon 28 février) de l'année n au plus tard, transmission des fichiers du premier mois de l'année n ;
- le 31 mars de l'année n au plus tard, transmission des fichiers des deux premiers mois de l'année n ;
- ...
- le 31 janvier de l'année n+1 au plus tard, transmission des fichiers des douze mois de l'année n

Lors de la transmission des informations sur la plateforme e-PMSI, l'adéquation des numéros de l'établissement de santé dans le [fichier national des établissements sanitaires et sociaux](#) (FINESS) avec le descriptif des établissements enregistrés est vérifiée dans chaque recueil d'informations. Le numéro FINESS qui doit être utilisé pour la transmission des informations relatives à l'activité de psychiatrie sur la plateforme e-PMSI est :

<sup>1</sup> Se reporter au chapitre II.

- pour les établissements visés au *a* de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : le numéro de l'entité juridique ;
- pour les établissements visés aux *b*, *c*, *d* et *e* du même article : le numéro de l'entité géographique.

Les établissements de santé dont le numéro d'entrée du système de facturation est différent du numéro de séjour figurant dans le résumé par séquence (RPS) doivent produire un fichier de correspondance entre les deux numéros de manière à permettre, au moment de l'anonymisation en vue de la transmission, un couplage entre RPS et RSF (fichier HOSP-FACT).

La transmission s'effectue par une méthode de télétransmission sécurisée agréée par les services de l'État, suivant une procédure décrite dans la [circulaire DHOS/E3 n° 187 du 22 avril 2004](#) relative à l'organisation des droits d'accès à la plate-forme de service e-PMSI.

## 2 PRINCIPE DU CHAINAGE ANONYME

Un chainage anonyme des recueils d'informations du PMSI est mis en œuvre depuis 2001 ([circulaire DHOS-PMSI-2001 n° 106 du 22 février 2001](#)). Il permet de relier entre elles les prises en charge d'un même patient, où qu'elles aient lieu : secteur public ou privé, psychiatrie, médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie (MCO) ou **soins médicaux et de réadaptation (SMR) soins de suite et de réadaptation (SSR)**, y compris l'hospitalisation à domicile relative à ces activités. Le chainage anonyme repose sur la création d'un numéro anonyme (« non signifiant ») propre à chaque patient au moyen d'un module logiciel qui utilise trois variables : le numéro d'assuré social (numéro d'ouvrant droit), la date de naissance et le sexe. Les prises en charge d'un même patient peuvent ainsi être reconnues et « chaînées » mais il est impossible d'identifier la personne à partir de son numéro de chainage (il est impossible de « remonter » du numéro au patient).

Le numéro anonyme est caractéristique d'un individu car, à partir des mêmes variables identifiantes, on obtient le même numéro anonyme (reproductibilité). Lors des prises en charge successives d'un patient donné – c'est-à-dire pour des variables identifiantes identiques – c'est le même numéro anonyme qui est chaque fois calculé<sup>2</sup>.

En psychiatrie le chainage anonyme s'applique à tous les recueils d'informations anonymes relatifs à l'activité et à sa facturation, dans tous les établissements publics et privés.

## 3 PROCÉDURE DU CHAINAGE ANONYME

### 3.1 ÉTABLISSEMENTS ANCIENNEMENT FINANCES PAR DOTATION ANNUELLE

La procédure de chainage anonyme comporte les étapes suivantes pour les établissements visés aux *a*, *b* et *c* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale :

- lors de chaque prise en charge un numéro anonyme est créé par les services administratifs de l'établissement ; il en résulte un fichier qui fait correspondre à chaque numéro administratif de séjour (NAS) et Identifiant Permanent du Patient (IPP) un numéro anonyme ; ce fichier est transmis au médecin responsable de l'information médicale ;
- le médecin responsable de l'information médicale produit pour sa part un fichier qui fait correspondre à chaque NAS le numéro de séjour<sup>3</sup> ; la jonction de ce fichier avec celui transmis par les services administratifs crée pour chaque séjour une relation entre NAS, numéro de séjour et numéro anonyme ;

<sup>2</sup> Le dispositif ne permet donc pas de distinguer les jumeaux de même sexe ayant le même numéro d'ouvrant droit, et le numéro de chainage anonyme d'une personne change lorsqu'elle change de numéro d'assuré social.

<sup>3</sup> Se reporter au point 2.1.1 du chapitre I : Le numéro de séjour enregistré peut être le numéro administratif du séjour. S'il est différent, le médecin responsable de l'information médicale conserve la correspondance entre le numéro administratif et le numéro de séjour. ».

- lors de l'anonymisation des RPS (contenant le numéro de séjour) et des RAA un lien est ainsi établi entre eux et le numéro anonyme.

### 3.1.1 Création du numéro anonyme du patient

La première étape consiste en la création du numéro anonyme par les services administratifs de l'établissement – bureau des admissions ou des frais de séjour – à partir de *variables identifiantes* : numéro d'assuré social (numéro d'ouvrant droit), date de naissance et sexe.

Ces variables sont présentes dans le fichier VID-HOSP et VID-IPP décrits au point 2 et 3 du chapitre II.

La création du numéro anonyme utilise un module logiciel fourni par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), nommé *module d'anonymisation et de gestion des informations de chaînage* (MAGIC). MAGIC contient une *fonction d'occultation des informations nominatives* (FOIN)<sup>4</sup> créée par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, validée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et par le Service central de sécurité des systèmes d'information.

Le numéro anonyme créé est mis en relation avec le NAS et l'IPP. Un fichier nommé « ANO-HOSP » (ANO faisant référence au numéro anonyme, HOSP au NAS) est ainsi produit par le service administratif, dont chaque enregistrement :

- associe le NAS et l'IPP au numéro anonyme du patient ;
- et rend compte des contrôles de conformité effectués par MAGIC sur les informations de VID-HOSP.

Le contenu et le format de ANO-HOSP ainsi que la signification des codes de retour du contrôle de conformité sont donnés dans le manuel d'utilisation de MAGIC téléchargeable sur [le site Internet de l'ATIH](#).

### 3.1.2 Liaison entre le numéro anonyme et les informations d'activité et de facturation

Le fichier ANO-HOSP est transmis au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement. Celui-ci produit pour sa part un fichier nommé « HOSP-PMSI » qui établit une correspondance entre NAS et numéro de séjour<sup>5</sup>.

### 3.1.3 Concomitance de l'attribution du numéro anonyme et de l'anonymisation

La dernière étape est réalisée sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale. Elle fait appel au logiciel PIVOINE. Il traite en particulier le fichier ANO-HOSP et les fichiers de RPS et de RAA. Il produit :

- les fichiers anonymes de RPSA et R3A ;
- un fichier de chaînage qui établit une correspondance entre chaque numéro anonyme et un enregistrement anonyme par l'intermédiaire d'un numéro d'index.

Le numéro anonyme est ainsi inséré dans un fichier – le fichier de chaînage – qui ne contient ni donnée médicale ni donnée de facturation. Il associe à chaque numéro anonyme un numéro d'index (numéro séquentiel de rang) également présent dans les RPSA (et le R3A). Le fichier de chaînage crée ainsi un lien indirect entre chaque enregistrement anonyme et le numéro anonyme correspondant.

L'association du fichier de chaînage et des informations sur la prise en charge des patients par l'assurance maladie enregistrées dans VID-HOSP et VID-IPP constituent respectivement les fichiers « ANO » et « ANO-AMBU ».

<sup>4</sup> Elle procède par *hachage* des informations selon la technique du *Standard Hash Algorithm*.

<sup>5</sup> « HOSP » fait référence au NAS, « PMSI » au numéro de séjour. La production du fichier HOSP-PMSI ne s'impose donc pas aux établissements qui utilisent le NAS comme numéro de séjour. Dans ce cas en effet, la correspondance entre ce dernier et le NAS est un état de fait.

### 3.2 ÉTABLISSEMENTS ANCIENNEMENT FINANCÉS PAR L'OBJECTIF QUANTIFIÉ NATIONAL

Les établissements de santé visés aux *d* et *e* de l'article [L. 162-22-6](#) du code de la sécurité sociale qui produisent des résumés standardisés de facturation (RSF) pour toute leur activité ne produisent pas de fichier VID-HOSP, les variables identifiantes nécessaires au calcul du numéro anonyme étant présentes dans le RSF « A » *Début de facture*<sup>6</sup>.

Sous le contrôle du médecin responsable de l'information médicale les fichiers de RSF et de RPS sont soumis à la fonction FOIN du module logiciel MAGIC, inclut dans PIVOINE-ExOQN. La fonction FOIN assure la production des fichiers anonymes relatifs à l'activité et à sa facturation (RPSA, RSFA) et du fichier de chaînage.

Ainsi, comme dans les établissements visés aux *a*, *b* et *c*, de manière concomitante à son anonymisation, chaque recueil anonyme (RPSA et RSFA) se voit attribué le numéro anonyme propre au patient. Le fichier de chaînage, qui ne contient ni donnée médicale ni donnée de facturation, associe à chaque numéro anonyme un numéro d'index également présent dans les recueils anonymes.

### 3.3 TRAITEMENTS RÉALISÉS SUR LA PLATEFORME E-PMSI

Dès la réception des fichiers anonymes par la plateforme e-PMSI, avant d'effectuer les traitements d'exploitation des données, la fonction FOIN est appliquée une deuxième fois. Il est ainsi calculé un second numéro anonyme différent du numéro anonyme présent dans l'établissement. Lors de la création du second numéro anonyme un nouveau numéro d'index est créé, entraînant la rupture entre le numéro anonyme final et les données d'amont. Les fichiers transmis à l'agence régionale de santé ne contiennent que le second numéro anonyme.

## 4 CONFIDENTIALITÉ

Les données recueillies dans le cadre du PMSI sont protégées par le secret professionnel (articles [L. 1110-4](#) et [R. 4127-4](#) du code de la santé publique (CSP), articles [226-13](#) et [226-14](#) du code pénal.

Le recueil, la circulation et le traitement des données médicales, est placé sous la responsabilité d'un médecin. Son rôle est prévu par les articles [R. 6113-1](#) à [R. 6113-8](#) du CSP.

Conformément aux articles [R. 6113-1](#) et [R. 6113-4](#) du CSP, les données recueillies pour chaque patient par le praticien ayant dispensé des soins sont transmises au médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement.

La création des fichiers et les traitements de données sont soumis à l'avis préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les résumés par séquences (RPS) et les résumés d'activité ambulatoire (RAA) sous forme détaillée sont indirectement nominatifs au regard de la [loi n° 78-17](#) du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, leur contenu ne peut être porté à la connaissance que des seuls acteurs légalement ou réglementairement autorisés et des personnes travaillant sous leur responsabilité.

Dans les conditions prévues à l'[article L. 1112-1](#) du CSP, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin responsable de l'information médicale, aux recueils d'informations médicalisés.

---

<sup>6</sup> Se reporter au point 1 du chapitre II.

## 5 QUALITÉ DES INFORMATIONS ET RESPONSABILITÉS

La confidentialité des données médicales nominatives doit être préservée conformément aux dispositions de l'article [R. 6113-6](#) du code de la santé publique.

Conformément aux articles [R. 6113-1](#) et [R. 6113-4](#) du code de la santé publique :

- les données sont recueillies pour chaque patient par l'équipe le prenant en charge et sont transmises au médecin responsable de l'information médicale ;
- le praticien responsable d'une structure médicale ou médicotechnique ou le praticien ayant dispensé les soins est garant, pour ce qui le concerne, de l'exhaustivité et de la qualité des informations qu'il transmet pour traitement au médecin responsable de l'information médicale ;
- Le médecin responsable de l'information médicale conseille l'établissement pour la production des informations ; il veille à la qualité des données qu'il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers des patients et les fichiers administratifs ;
- Les praticiens de l'établissement ont un droit d'accès et de rectification quant aux informations relatives aux soins qu'ils ont dispensés ou qui ont été dispensés dans une structure médicale ou médicotechnique dont ils ont la responsabilité. Ils sont régulièrement destinataires des résultats des traitements de ces informations.

S'agissant de la responsabilité des acteurs hospitaliers en cas de défaut de qualité de l'information, il convient de rappeler :

- que le directeur est responsable des informations transmises règlementairement à l'extérieur de l'établissement de santé ;
- que le règlement intérieur du département ou du service de l'information médicale, approuvé par la commission médicale d'établissement et par le conseil d'administration, est de nature à fixer les responsabilités de chacun des acteurs (services administratifs, médecin responsable de l'information médicale, médecins responsables des soins, ...).

## 6 CONSERVATION DES FICHIERS

Le médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement sauvegarde les fichiers non anonymes et anonymes d'activité et de facturation et assure la conservation de la copie.

La durée de conservation de tous les fichiers non anonymes et anonymes d'activité et de facturation constitués au titre d'une année civile est de cinq ans<sup>7</sup>.

La table de correspondance constituée, lorsqu'ils diffèrent, entre les numéros administratifs de séjour et les numéros de RPS (fichier HOSP-PMSI), doit être conservée pendant le même temps.

---

<sup>7</sup> Il ne faut pas confondre la durée de conservation de ces fichiers avec celle du dossier médical.

## **CHAPITRE IV**

**CONSIGNES DE CODAGE AVEC LA 10<sup>ÈME</sup> RÉVISION DE LA  
*CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES***

## IV. CONSIGNES DE CODAGE AVEC LA 10<sup>ÈME</sup> RÉVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES

Ce chapitre donne des explications et des consignes de codage pour des difficultés ou situations souvent rencontrées en psychiatrie. Elles suivent généralement les consignes figurant dans le volume 2 de la CIM–10 pour la morbidité, avec pour objectif une interprétation univoque des possibilités offertes pour le codage. Elles respectent une règle générale primordiale : **le meilleur code est le plus précis par rapport à l'information à coder** (volume 2 p. 109 ou 147, règle MB4).

La première partie du chapitre traite des règles générales d'emploi de la CIM–10 et de certaines situations particulières. La 2<sup>ème</sup> partie propose des exemples de codes CIM–10 à utiliser regroupés selon des axes pertinents pour la description des patients et de leur prise en charge en psychiatrie.

### 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'EMPLOI DE LA CIM-10

La dixième révision de la *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes* (CIM–10) à usage PMSI, CIM–10 FR à usage PMSI publiée au Bulletin officiel consultable et téléchargeable sur le [site internet de l'ATIH](#), est l'ouvrage de référence pour le codage du diagnostic principal ou motif principal de prise en charge ainsi que des diagnostics et facteurs associés dans le RPS et le RAA, par les professionnels prenant en charge le patient.

Son emploi n'est pas réservé à une catégorie particulière de professionnels. Tous les professionnels de santé et socio-éducatifs prenant en charge le patient, et habilités à coder pour le RIM-P peuvent utiliser des codes de la CIM-10 à usage PMSI pour décrire le patient et sa prise en charge, dans le strict respect des règles de codage en vigueur dans l'établissement<sup>1</sup>.

La table analytique de la CIM-10 (chapitres I à XXII) est divisée en catégories dont les codes, alphanumériques, sont constitués de trois caractères. La majorité des catégories est subdivisée en sous-catégories codées avec quatre caractères.

Les recueils standards d'information du PMSI utilisent aussi des codes étendus au-delà du quatrième caractère. Ils ont deux origines :

- des extensions prévues par l'OMS pour la CIM–10 elle-même ; il s'agit donc d'extensions à caractère international ;
- la création d'extensions nationales, françaises en particulier.

#### 1.1 LES EXTENSIONS AUX CODES DE LA CIM–10

Les extensions de codes de la CIM–10 ont été créées pour le PMSI dans un double but :

- apporter plus de précision à certains codes pour permettre le repérage de prises en charge susceptibles d'expliquer des différences de consommation de ressources ;
- apporter plus d'information à visée documentaire, à la demande de sociétés savantes.

Dans les recueils standards du PMSI, les extensions doivent être placées en cinquième position des codes<sup>2</sup>. Lorsqu'elles s'appliquent à un code à trois caractères (catégorie de la CIM–10 non subdivisée) la quatrième position vide doit être complétée par le signe « + » (plus).

**Lorsqu'un code étendu comporte un signe « + », ce signe doit être saisi.**

<sup>1</sup> On se référera au paragraphe 5 du chapitre III du présent guide pour plus de précisions.

<sup>2</sup> Le format de recueil prévoit une saisie jusqu'à 6 caractères. Les établissements ont de plus la possibilité d'utiliser 2 caractères supplémentaires en 7<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> positions. Leur emploi doit être conforme aux dispositions de la loi *Informatique et libertés*.

Exemples :

- B24.+9 *Infection par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH], sans précision*
- R54.+0 *Syndrome de glissement (sénile)*
- F55.+0 *Abus d'antidépresseurs*

Pour ce qui concerne le chapitre V de la CIM-10 *Troubles mentaux et du comportement*, les extensions de ses codes se fondent sur la *Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – Critères diagnostiques pour la recherche (ouvrage à couverture verte)*<sup>3</sup>.

Il est recommandé de consulter l'avertissement figurant dans l'encadré suivant :

Il a été décidé de donner aux utilisateurs – tout particulièrement en psychiatrie – la possibilité d'utiliser une version augmentée de la CIM-10 la plus complète possible.

Le chapitre V publié par l'ATIH inclut les propositions de codage fournies dans la *Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – Critères diagnostiques pour la recherche* (ouvrage à couverture verte). Celle-ci reprend les extensions de codes mentionnées dans la *Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement – Descriptions cliniques et directives pour le diagnostic* (ouvrage à couverture bleue), à l'exception des extensions pour la catégorie F66 et en y ajoutant les siennes propres.

Les extensions de F66 caractérisant des orientations sexuelles, mentionnées dans le « livre bleu », non reprises dans le « livre vert », ne peuvent pas être utilisées

Exemples :

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme cinquième caractère avec la catégorie F20, pour spécifier la modalité évolutive des schizophrénies :

- 0 *continue* ;
- 1 *épisode avec déficit progressif* ;
- 2 *épisode avec déficit stable* ;
- 3 *épisode rémittent* ;
- 4 *rémission incomplète* ;
- 5 *rémission complète* ;
- 8 *autre* ;
- 9 *évolution imprévisible, période d'observation trop brève*.

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme sixième caractère avec les catégories F00–F03 pour préciser la sévérité de la démence :

- 0 *légère* ;
- 1 *moyenne* ;
- 2 *sévère*.

Le remaniement du chapitre V a été l'occasion d'intégrer les règles d'orthographe, de ponctuation et de typographie recommandées en France. **Ce sont les libellés et codes donnés dans le document en téléchargement sur le site de l'ATIH : [CIM-10-FR à usage PMSI](#) que les utilisateurs doivent employer. L'ATIH insiste sur le fait que les deux ouvrages cités ci-dessus ne doivent pas être utilisés pour le codage.**

- ils contiennent de nombreuses erreurs de codes et les libellés peuvent différer de ceux de la CIM-10 à usage PMSI, qui reste l'ouvrage réglementaire de référence ;

- toutes les extensions utilisant la 4<sup>ème</sup> position ont été révisées, en déplaçant le caractère supplémentaire en 5<sup>ème</sup> position et en remplaçant la 4<sup>ème</sup> position vide par le signe « + » (plus) pour respecter les prescriptions internationales. En effet, la 4<sup>ème</sup> position du code (celle située après le point) ne peut pas être employée.

## 1.2 CODES DE LA CIM-10 NON UTILISABLES

Certains codes de la CIM-10 ne peuvent pas être utilisés en général ou en particulier.

### 1.2.1 Codes des catégories « non vides » de la CIM-10

Par catégorie « non vide » on désigne une catégorie (code à trois caractères) qui comporte des subdivisions à quatre caractères (sous-catégories) : par exemple, F20 *Schizophrénie*. Dans ce cas, l'emploi du code à trois caractères (ici F20) est interdit, ce sont les codes des sous-catégories F20.0 à F20.9 qui doivent être utilisés.

<sup>3</sup> Ouvrage coédité par l'Organisation mondiale de la santé et Masson (1994).



Pour le recueil d'informations du PMSI, la règle est de coder avec quatre caractères chaque fois qu'une catégorie est subdivisée, un code à trois caractères n'est admis que lorsqu'il correspond à une catégorie non subdivisée, par exemple C64 *Tumeur maligne du rein* ou F04 *Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-active* ou F82 *Trouble spécifique du développement moteur*.

Exemples :

- une schizophrénie doit être codée F20.0 à F20.9 ; l'emploi de F20 n'est pas autorisé ;
- en revanche une démence sans précision est codée avec 3 caractères : F03.

L'emploi d'extensions à 5 voire 6 caractères est recommandé

Cette directive s'applique aussi bien au codage du diagnostic principal (DP) ou motif principal de prise en charge qu'à celui des diagnostics et facteurs associés (DA).

### 1.2.2 Codes ne devant pas être utilisés pour le codage de « l'affection principale »

La CIM-10 indique que certains de ses codes — notamment les codes du chapitre XX *Causes externes de morbidité et de mortalité* (codes V, W, X, Y) —, ne doivent pas être utilisés pour le codage de « l'affection principale » ou de « la cause principale », c'est-à-dire de la morbidité principale (DP). En conséquence, ils sont utilisables uniquement comme DA.

## 1.3 CODES DE LA CIM-10 DONT L'EMPLOI DOIT ÊTRE ÉVITÉ

**Le meilleur code est toujours le plus précis par rapport à l'affection, au problème de santé ou à la situation à coder.**

Le meilleur code étant le plus précis par rapport au problème de santé ou à la situation à coder, on portera une attention particulière à **éviter les codes imprécis**.

Ainsi, l'utilisation des codes suivants n'est pas recommandée :

F09 *Trouble mental organique ou symptomatique, sans précision*

F69 *Trouble de la personnalité et du comportement chez l'adulte, sans autre indication*

F89 *Trouble du développement psychologique, sans précision*

F99 *Trouble mental, sans autre indication*

Une information dont l'imprécision ne permettrait que l'emploi d'un de ces codes nécessite un retour à la source (au dossier médical ou au praticien ayant dispensé les soins) pour obtenir la précision nécessaire à l'emploi d'un code plus précis, par exemple un code décrivant un symptôme.

De même, à un code dont l'intitulé **contient le mot « multiple »**, il faut préférer les codes correspondant précisément à chacune des lésions ou affections toutes les fois qu'ils existent.

Exemple : pour un patient diabétique de type 2 insulino-traité et souffrant de complications rénales et neurologiques de son diabète on code chacune d'elles : E11.20 et E11.40 ; on n'emploie pas E11.70 *Diabète sucré de type 2 insulino-traité, avec complications multiples*.

Notons également que l'emploi de certains libellés peut entraîner des difficultés, en particulier quand ils intègrent des informations de nature différente : par exemple, l'extension « avec traumatismes ou autres blessures physiques » (5e caractère « 1 ») proposée avec le 4e caractère « .0 » des catégories F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives.

Chaque fois qu'un libellé contient plusieurs informations qui peuvent être codées distinctement, il est préférable d'utiliser un codage multiple. Cette consigne est tout spécialement à appliquer pour les extensions suivantes :

- avec le caractère .0 des codes du groupe F10-F19 :
  - 1 avec traumatismes ou autres blessures physiques : coder ceux-ci selon leur nature
  - 2 avec d'autres complications médicales : coder celles-ci selon leur nature
  - 5 avec coma : coder en sus le coma

- 6 avec convulsions : coder en sus les convulsions
- avec le caractère .3 des codes du groupe F10–F19 :
  - 1 avec convulsions : coder en sus les convulsions
- avec le caractère .4 des codes du groupe F10–F19 :
  - 1 avec convulsions : coder en sus les convulsions

Les codes du groupe T00–T07 *Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps* et les catégories T29 *Brulures et corrosions de parties multiples du corps* et T30 *Brulure et corrosion, partie du corps non précisée* sont destinés à des situations de :

- monocodage (c'est-à-dire à des recueils n'acceptant qu'un code), ce qui n'est pas le cas du RPS ou du RAA ;
- manque d'information, peu acceptable.

Les codes de ces groupes ne doivent donc pas être utilisés dans le RIM-P.

#### 1.4 DOUBLE CODAGE DAGUE-ASTÉRISQUE

Lorsque la CIM–10 offre la possibilité de coder une affection à la fois en termes étiologiques (code signalé par une *dague* : †) et de manifestation (code signalé par un astérisque : \*), **les deux codes doivent être enregistrés dans le RPS ou le RAA**. Un code *astérisque* ne doit jamais être saisi isolément, sans le code *dague* correspondant. C'est l'index alphabétique de la CIM–10 (volume 3) qui permet d'identifier le plus complètement les affections qui font l'objet d'un double codage *dague-astérisque*.

Exemples :

- G63.2\* *Polynévrite diabétique*  
ET
- E10.4† *Diabète sucré de type 1 avec complications neurologiques.*
  
- N08.3\* *Glomérulopathie au cours de diabète sucré*  
ET
- E11.20† *Diabète sucré de type 2 insulino-traité, avec complications rénales*
  
- F00.1\* *Démence de la maladie d'Alzheimer, à début tardif*  
ET
- G30.1† *Maladie d'Alzheimer à début tardif.*

#### 1.5 EFFETS INDESIRABLES DES MÉDICAMENTS <sup>4</sup>

La CIM–10 distingue *l'effet indésirable en usage thérapeutique*<sup>5</sup> de l'« intoxication » médicamenteuse. La CIM–10 désigne cette dernière par le mot *empoisonnement*<sup>6</sup>.

Une « intoxication » médicamenteuse doit être codée de manière différente selon qu'elle est accidentelle ou volontaire.

Les notes d'inclusion et d'exclusion qui figurent sous l'intitulé du groupe T36–T50 dans le volume 1 de la CIM–10 indiquent que l'effet indésirable d'une « substance appropriée administrée correctement » doit être codé **selon la nature de l'effet**. Le codage des effets indésirables des médicaments n'utilise donc pas les codes du groupe T36–T50.

<sup>4</sup> L'importance de leur enregistrement tient entre autres au fait que la réduction de la iatrogénie fait partie des objectifs nationaux de santé publique ([loi n° 2004-806](#) du 9 août 2004, objectifs n° 26 à 29).

<sup>5</sup> La distinction est lisible en tête de chaque page de l'*Index des médicaments et autres substances chimiques (Table des effets nocifs)* de l'index alphabétique de la CIM–10 (volume 3). On rappelle que l'emploi de ce tableau facilite considérablement le codage des effets nocifs des médicaments.

<sup>6</sup> On doit considérer qu'il correspond au mot *intoxication* du langage médical courant. Le mot *empoisonnement* de la CIM–10 ne doit en effet pas être compris selon l'acception pénale qu'il a en France.

Il associe au code de la nature de l'effet un code du chapitre XX de la CIM-10 (catégories Y40–Y59).

Exemples :

Dystonie imputée à la prise de Neuroleptiques :

– G24.0 *Dystonie médicamenteuse*

ET

– Y49.3 *Effets indésirables des antipsychotiques phénothiazidiques et neuroleptiques au cours de leur usage thérapeutique.*

Hypotension artérielle imputée à la prise de Neuroleptiques :

– I95.2 *Hypotension médicamenteuse*

ET

– Y49.3 *Effets indésirables des antipsychotiques phénothiazidiques et neuroleptiques au cours de leur usage thérapeutique.*

Céphalée imputée à la prise d'Antidépresseurs :

– G44.4 *Céphalée médicamenteuse, non classée ailleurs*

ET

– Y49.0 *Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques.*

Pour un effet donné, indiquer qu'il est secondaire à un traitement médicamenteux n'est possible qu'en employant le chapitre XX de la CIM-10.

Le mot « surdosage » est parfois à l'origine de difficultés. Par « substance appropriée administrée correctement » on entend le respect de la prescription médicamenteuse, notamment de la posologie. En présence d'une complication d'un traitement médicamenteux, le langage médical courant utilise parfois le mot « surdosage » :

- lorsqu'une hémorragie au cours d'un traitement anticoagulant coexiste avec une élévation de l'*international normalized ratio* (INR) au-dessus de la valeur thérapeutique souhaitée ;
- ou lorsqu'une complication d'un traitement s'accompagne d'une concentration sanguine de médicament supérieure à la valeur thérapeutique admise (digoxinémie, lithémie, ...).

**Lorsque la prescription a été respectée, de tels cas doivent être classés comme des effets indésirables et leur codage ne doit pas utiliser les codes du groupe T36–T50.**

## 1.6 IATROGENIE ET COMPLICATIONS D'ACTES

L'importance de leur enregistrement tient notamment au fait que la réduction de la iatrogénie fait partie des objectifs nationaux de santé publique<sup>7</sup>.

Une complication d'un acte diagnostique ou thérapeutique doit être codée dans le respect de la règle générale, c'est-à-dire de la façon la plus précise au regard de l'information.

La notion de précision s'entend ici par rapport à la nature de la complication — notion prioritaire — et à son caractère secondaire à un acte.

La règle générale est : **pour le codage des complications des actes médicaux et chirurgicaux, on préfère toujours un codage privilégiant la précision de la nature de la complication.**

Il en résulte que le codage d'une complication d'un acte diagnostique ou thérapeutique peut être décrit comme suit au regard de la CIM-10 :

<sup>7</sup> [Loi n° 2004-806](#) du 9 août 2004, objectifs n° 26 à 29.

- avec un code du groupe T80–T88 lorsque le code le plus précis pour la complication appartient à ce groupe ;
- sinon avec un code d'une catégorie « Atteintes [troubles] [affections] de l'appareil [...] après un acte à visée [...] » lorsque la nature de la complication figure dans l'intitulé. Les sous-catégories .8 et .9 sont de ce fait exclues ;
- dans les autres cas avec un code « habituel » de la CIM–10.

Lorsque le codage utilise un code « habituel » de la CIM–10 il est complété par le code du groupe T80–T88 correspondant à la nature de la complication.

Dans tous les cas le codage est complété par le ou les codes *ad hoc* du chapitre XX (Y60–Y84, Y88, Y95).

Exemples :

Phlébite superficielle du membre supérieur due à une perfusion :

- I80.8 *Phlébite et thrombophlébite d'autres localisations*
- T80.1 *Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion*
- Y84.8 *Autres actes médicaux.*

Fracture fermée d'une côte au cours d'une séance de sismothérapie :

- S22.30 *Fracture fermée de côte*
- T81.8 *Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées*
- Y63.4 *Erreur de dosage au cours de sismothérapie ou d'insulinothérapie*

Les codes « Y » donnés ici à titre d'exemple appartiennent au groupe Y83–Y84 *Actes chirurgicaux et autres actes médicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention*. Ils permettent l'enregistrement de circonstances comparables à la notion d'*aléa médical*.

Lorsque les circonstances de la complication sont différentes, on dispose des codes des groupes Y60–Y69 *Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux* et Y70–Y82 *Appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques*.

S'agissant de complications dues à des actes effectués dans des établissements d'hospitalisation, le codage doit être complété en tant que de besoin par le code Y95 *Facteurs nosocomiaux*.

## 1.7 SEQUELLES

La CIM–10 définit les séquelles comme des « états pathologiques stables, conséquences d'affections qui ne sont plus en phase active » (volume 2 page 28 ou 33).

Elle précise (*ib.* page 101 ou 132) : « Si un épisode de soins se rapporte au traitement ou aux examens entrepris pour une affection résiduelle (séquelle) d'une maladie qui n'existe plus, on décrira la nature de la séquelle de manière exhaustive et on en donnera l'origine [...] ».

Page 106 ou 138 : « La CIM–10 fournit un certain nombre de catégories intitulées " Séquelles de... " (B90-B94, E64.–<sup>8</sup>, E68, G09, I69.–, O97, T90-T98, Y85-Y89)<sup>9</sup>. Celles-ci peuvent être utilisées pour coder les conséquences des affections qui ne sont pas elles-mêmes présentes lors de l'épisode de soins, comme causes du problème justifiant les soins ou les examens. Le code retenu pour " affection

<sup>8</sup> On rappelle que le signe « .– » (point tiret) de la CIM–10 indique que le quatrième caractère du code dépend de l'information à coder et doit être cherché dans la catégorie indiquée.

<sup>9</sup> Auxquelles s'ajoute O94 *Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité*, du fait de la mise à jour de 2003 (se reporter au [site Internet de l'ATIH](#)).

principale " doit être celui qui désigne la nature des séquelles elles-mêmes, auquel on peut ajouter le code " Séquelles de... [...] ".

Un délai « d'un an ou plus après le début de la maladie » est cité dans les notes propres à certaines rubriques (G09, I69, T90-T98, Y85-Y89, O94). Il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il concerne les règles de codage de la mortalité et son sens est indiqué à la page 75 ou 101 du volume 2. Les situations concernées sont celles dans lesquelles il n'est pas identifié d'autre cause au décès<sup>10</sup>.

**La notion de séquelle doit être retenue et codée chaque fois qu'elle est explicitement mentionnée. Il n'appartient ni au médecin responsable de l'information médicale ni au codeur de trancher entre le codage d'une maladie présente ou d'un état séquellaire. Ce diagnostic est de la compétence du médecin qui a dispensé les soins au patient.**

Pour le codage d'une séquelle, conformément à la consigne de la CIM-10, on donne la priorité au code qui correspond à sa nature. Le code de séquelle est un diagnostic associé

Exemples :

- état de stress posttraumatique séquelle d'une agression. On code d'abord l'état de stress et on lui associe la notion de séquelles d'une agression :
  - F43.1 *État de stress posttraumatique*, Y87.1 *Séquelles d'une agression*.
- sévices sexuels dans l'enfance, responsables d'une dépression récurrente à l'âge adulte : on code la dépression et on lui associe la notion générique de « séquelles d'une agression » car le code spécifique « séquelles de sévices sexuels » n'est pas décrit dans la CIM-10 :
  - code de la catégorie F33.-, Y87.1 *Séquelles d'une agression*
- épilepsie séquellaire d'un infarctus cérébral : on code d'abord l'épilepsie et on lui associe la notion de séquelle d'infarctus cérébral :
  - G40.-, I69.3 ;
- salpingite tuberculeuse dix ans auparavant, responsable d'une stérilité : on code d'abord la stérilité et on lui associe la notion de séquelle de tuberculose :
  - N97.1, B90.1 ;
- monoplégie d'un membre inférieur séquellaire d'une poliomyélite : on code d'abord la monoplégie et on lui associe la séquelle de poliomyélite :
  - G83.1, B91 ;

Les catégories Y85–Y89 (chapitre XX de la CIM-10) permettent de coder des circonstances d'origine des séquelles. Il est recommandé de les utiliser, en position de DA<sup>11</sup> (diagnostics associés), chaque fois qu'on dispose de l'information nécessaire.

Y87.0 *Séquelles d'une lésion auto-infligée*

Y87.1 *Séquelles d'une agression*

Y88.0 *Séquelles de l'administration de médicaments et de substances biologiques ayant provoqué des effets indésirables au cours de leur usage thérapeutique*

Y88.1 *Séquelles d'accidents et de complications survenus au cours d'actes médicaux et Chirurgicaux*

Y88.2 *Séquelles d'appareils médicaux associés à des accidents au cours d'actes diagnostiques et thérapeutiques*

Y88.3 *Séquelles d'actes médicaux et chirurgicaux à l'origine de réactions anormales du patient ou de complication ultérieure, sans mention d'accident au cours de l'intervention*

Y89.1 *Séquelles de faits de guerre*

<sup>10</sup> L'exemple 17 donné page 106 ou 138 du volume 2 de la CIM-10 illustre le cadre d'emploi des codes de séquelles et l'absence de signification du délai de un an en matière de morbidité.

<sup>11</sup> On rappelle que les codes du chapitre XX de la CIM-10 ne doivent jamais être utilisés en position de diagnostic principal

## 1.8 ANTECEDENTS FAMILIAUX ET PERSONNELS

Une affection constituant un « antécédent personnel » au sens d'une maladie antérieure guérie, ne doit pas être enregistrée dans le RPS et le RAA avec le code qu'on utiliserait si elle était présente (« active »), c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être codée avec les chapitres I à XIX de la CIM-10.

La même règle s'impose dans le cas d'un « antécédent familial », c'est-à-dire d'une affection dont le patient n'est personnellement pas atteint.

Un antécédent personnel ou familial, au sens d'une affection dont le patient n'est plus ou n'est pas atteint au moment de la prise en charge objet du RPS ou du RAA, doit être codé avec le chapitre XXI (« codes Z ») de la CIM-10.

On trouve dans le chapitre XXI de la CIM-10 des catégories (Z80 à Z99) destinées au codage des antécédents.

Exemples :

- Z81.0 *Antécédents familiaux de retard mental*
- Z86.4 *Antécédents personnels d'abus de substances psychoactives*

Ce code exclut l'utilisation de code décrivant la dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième caractère .2) et les difficultés liées à l'usage de l'alcool (Z72.1), du tabac (Z72.0) et des drogues (Z72.2).

Le problème que pose l'utilisation des catégories d'antécédents en général, et d'antécédents personnels en particulier, est celui de la définition du mot « antécédent ». **On retient la définition suivante : une affection ancienne qui n'existe plus et qui n'est pas cause de troubles résiduels<sup>12</sup> au moment de l'hospitalisation concernée par le recueil d'informations.**

## 1.9 SUSPICIONS DE MALADIES

La règle générale est : le meilleur code est le plus précis par rapport à l'information à coder.

La suspicion trouve en général son origine dans un symptôme, un résultat d'examen complémentaire ou dans un antécédent personnel ou familial ; toutes circonstances pour lesquelles la CIM-10 contient le plus souvent des codes adéquats.

Lorsqu'une symptomatologie est présente, on préférera son code (le plus souvent présent dans le chapitre XVIII de la CIM-10) à un code Z (chapitre XXI de la CIM-10) toutes les fois qu'il est plus précis.

Les catégories Z03 *Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, non confirmées* et Z04 *Examen et mise en observation pour d'autres raisons* sont celles des « suspicions non confirmées ». Elles permettent le codage de situations caractérisées par l'éventualité initiale d'une maladie qui (après observation, examens, ...) n'est finalement pas confirmée<sup>13</sup>.

Les cas dans lesquels l'emploi de ces catégories s'impose **sont rares** : Z03.6 *Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées* peut être le code le plus adapté à une suspicion d'absorption de produit toxique, notamment chez les enfants, lorsqu'elle repose sur une crainte de l'entourage mais qu'elle est finalement infirmée.

## 1.10 SYMPTOMES, SIGNES ET RESULTATS ANORMAUX D'EXAMENS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE

Le chapitre XVIII (catégories R00-R99) comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la classification.

<sup>12</sup> Sinon on parlerait de séquelles, non d'antécédents.

<sup>13</sup> Z32.0 est un autre code de *suspicion non confirmée*.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans ce chapitre se rapportent :

- aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant ;
- aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées ;
- aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins ;
- aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi ;
- aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison ;
- à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.

### 1.11 CODES OMS RESERVES A UN USAGE URGENT

Les codes U00-U49 sont utilisés par l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. Pour les situations où de nouveaux problèmes de santé surviendraient et nécessiteraient d'être identifiés et suivis de manière urgente dans les systèmes d'information, l'OMS a retenu 10 codes d'attente dans les catégories U07. Ces catégories et sous-catégories doivent être disponibles dans tous les systèmes électroniques à tout moment et utilisées, sans délai, selon les instructions de l'OMS adaptés au PMSI et publiés sur le site de l'ATIH. Ces codes, dont le libellé d'attente est Usage urgent de U07 sont intégrés à la liste des codes utilisables dans les recueils PMSI. Cependant, en l'absence de consignes spécifiques données par l'OMS, leur utilisation est proscrite. En 2020, les consignes OMS données pour les codes en lien avec la crise sanitaire permettent d'utiliser ces codes spécifiques.

## 2 DIRECTIVES RELATIVES AU CODAGE DE CERTAINS MOTIFS DE RECOURS AUX SOINS ET À DIFFÉRENTS CHAPITRES DE LA CIM-10

Dans cette partie, sont proposés des exemples de codes CIM-10 utilisables et regroupés selon des axes pertinents pour la description des patients et de leur prise en charge en psychiatrie.

### 2.1 MORBIDITES, ASSOCIATION DE MORBIDITES ET SYMPTOMES PSYCHIATRIQUES

Les morbidités psychiatriques de l'adulte, de l'enfant et de l'adolescent sont principalement décrites par les codes regroupés dans le chapitre V de la CIM-10 *Troubles mentaux et du comportement*.

Des codes du chapitre XVIII *Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs* peuvent également être utilisés pour décrire des situations cliniques en psychiatrie.

Chaque code de ces chapitres est accompagné d'une note explicative à laquelle il est recommandé de se référer.

Exemples :

- F20.0 *Schizophrénie paranoïde*

*La schizophrénie paranoïde se caractérise essentiellement par la présence d'idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, habituellement accompagnées d'hallucinations, en particulier auditives, et de perturbations des perceptions. Les perturbations des affects, de la volonté et du langage, de même que les symptômes catatoniques, sont soit absents, soit relativement discrets.*

– F32.01 *Épisode dépressif léger, avec syndrome somatique*

*Dans les épisodes typiques de chacun des trois degrés de dépression – léger, moyen ou sévère – le sujet présente un abaissement de l'humeur, une réduction de l'énergie et une diminution de l'activité. Il existe une altération de la capacité à éprouver du plaisir, une perte d'intérêt, une diminution de l'aptitude à se concentrer, associées couramment à une fatigue importante, même après un effort minime. On observe habituellement des troubles du sommeil et une diminution de l'appétit. Il existe presque toujours une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi et, fréquemment, des idées de culpabilité ou de dévalorisation, même dans les formes légères. L'humeur dépressive ne varie guère d'un jour à l'autre ou selon les circonstances et peut s'accompagner de symptômes dits « somatiques », par exemple d'une perte d'intérêt ou de plaisir, d'un réveil matinal précoce, plusieurs heures avant l'heure habituelle, d'une aggravation matinale de la dépression, d'un ralentissement psychomoteur important, d'une agitation, d'une perte d'appétit, d'une perte de poids et d'une perte de la libido. Le nombre et la sévérité des symptômes permettent de déterminer trois degrés de sévérité d'un épisode dépressif : léger, moyen et sévère.*

Dans le cas de la prise en charge de plusieurs morbidités psychiatriques concomitantes, il est préconisé d'utiliser un code pour décrire chacune d'entre elles.

Exemple : patient pris en charge pour une schizophrénie et une addiction au cannabis

- F20.0 *Schizophrénie paranoïde*
- F12.240 *Syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation actuelle, sans symptômes physiques*

Si un diagnostic psychiatrique n'a pas été posé à l'issue de la prise en charge, il est préconisé d'utiliser un code en rapport avec un symptôme<sup>14</sup>.

Exemples :

- Codes de la catégorie R44 *Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales* :
  - R44.0 *Hallucinations auditives*
  - R44.1 *Hallucinations visuelles*
- Codes de la catégorie R45 *Symptômes et signes relatifs à l'humeur* :
  - R45.2 *Tristesse*
  - R45.3 *Découragement et apathie*

Il est rappelé que :

- le meilleur code est le plus précis par rapport à l'information à coder. Ainsi, l'utilisation des codes imprécis n'est pas recommandée<sup>15</sup>.
- les codes à 3 caractères dits « codes catégories » ne peuvent être utilisés que lorsque la catégorie n'est pas subdivisée<sup>16</sup>.

## 2.2 MORBIDITES SOMATIQUES

Les patients souffrant de troubles mentaux peuvent présenter un certain nombre de pathologies physiques dont les conséquences sont graves sur la qualité et la durée de vie de ces patients<sup>17</sup>. Les morbidités somatiques peuvent être chroniques ou aiguës, « primitives » ou « secondaires » par exemple imputables à la prise d'un médicament<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Se reporter au paragraphe 1.10 de ce chapitre pour plus de précisions.

<sup>15</sup> Se reporter au paragraphe 1.2 de ce chapitre, consacré aux *Codes de la CIM-10 non utilisables* et au paragraphe 1.3 consacré aux *Codes de la CIM-10 dont l'emploi doit être évité*.

<sup>16</sup> Se reporter au paragraphe 1.2 de ce chapitre, consacré aux *Codes de la CIM-10 non utilisables*.

<sup>17</sup> « [Comment améliorer la prise en charge somatique des patients ayant une pathologie psychiatrique sévère et chronique](#) ». Recommandation de bonne pratique, Fédération Française de Psychiatrie – Conseil National Professionnel de Psychiatrie (FFP-CNPP) - HAS 2015.

<sup>18</sup> Se reporter au paragraphe 1.5 de ce chapitre pour le codage des *Effets indésirables des médicaments*.



Les morbidités somatiques justifiant d'une prise en charge ou prises en compte dans la prise en charge du patient doivent être décrites. On se reportera aux « fascicules de codage » publiés sur [le site internet de l'ATIH](#) pour les modalités détaillées de codage de certaines de ces pathologies.

Des exemples des morbidités somatiques pouvant être fréquemment prises en charge en psychiatrie sont présentées ci-dessous. Cette liste d'exemples n'est pas exhaustive.

### 2.2.1 Morbidités endocriniennes

#### Diabète

Des extensions des codes de la catégorie E11 *Diabète sucré de type 2* ont été créées en 2011 pour distinguer le diabète de type 2 traité par voie orale de celui nécessitant un traitement par insuline (diabète de type 2 dit *insulinonécessitant*, *insulinorequérant* ou *insulinotraité*).

Exemples :

- E10.3 *Diabète sucré de type 1, avec complications oculaires*
- E11.28 *Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, avec complications rénales*
- E11.90 *Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication*

#### Obésité

La CIM-10 décrit l'obésité selon l'*indice de masse corporelle* (IMC) et la cause à l'origine de cette obésité comme certains médicaments, un apport calorique inadéquat, etc.

Exemples :

- E66.14 *Obésité médicamenteuse de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 35 kg/m<sup>2</sup>, ou obésité médicamenteuse de l'enfant*
- E66.06 *Obésité due à un excès calorique de l'adulte avec indice de masse corporelle [IMC] égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup> et inférieur à 50 kg/m<sup>2</sup>*

#### Hyperprolactinémie

La prise de traitements Neuroleptiques peut être à l'origine d'une hyperprolactinémie. Cette hyperprolactinémie « secondaire » est décrite en associant les 2 codes suivants :

- E22.1 *Hyperprolactinémie*
- Y49.3 *Effets indésirables des antipsychotiques phénothiazidiques et neuroleptiques au cours de leur usage thérapeutique*

### 2.2.2 Morbidités cardiaques

Ci-après, 2 exemples de morbidités du système cardio-vasculaire et les codes CIM-10 permettant leur description :

**Hypotension artérielle médicamenteuse**, imputée à la prise de Neuroleptiques par exemple :

- I95.2 *Hypotension médicamenteuse*
- Y49.3 *Effets indésirables des antipsychotiques phénothiazidiques et neuroleptiques au cours de leur usage thérapeutique*

**Allongement de l'espace QT** diagnostiqué à l'*Electrocardiogramme (ECG)*

- R94.3 *Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardiovasculaires pour allongement de l'espace QT*

### 2.2.3 Morbidités pulmonaires

Ci-après, 3 exemples de morbidités du système respiratoire et les codes CIM-10 permettant leur description :

#### **Exacerbation aiguë d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)**

- J44.1 *Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision*

#### **Pneumonie, pneumopathie infectieuse « typique » à pneumocoque**

- J13 *Pneumonie due à Streptococcus pneumoniae*

#### **Trachéostomie, soins habituels**

Patient porteur d'une trachéostomie. Pour le codage des soins habituels tels qu'effectués ou effectuables à domicile (soins quotidiens d'hygiène, changements de canule de trachéostomie).

- Z93.0 *Trachéostomie*

### 2.2.4 Morbidités virales, génito-urinaires et sexuellement transmissibles

Ci-après, quelques exemples de morbidités infectieuses et les codes CIM-10 permettant leur description :

#### **Hépatite chronique C**

- B18.2 *Hépatite virale chronique C*

#### **VIH**

- B24.+9 *Infection par le V.I.H., sans précision*

#### **Urétrite à gonocoque**

- A54.0 *Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes*

### 2.2.5 Morbidités du système nerveux

Ci-après, 2 exemples de morbidités du système nerveux et les codes CIM-10 permettant leur description :

#### **Paraplégie flasque séquelle d'une tentative de suicide ancienne**

- G82.0 *Paraplégie flasque*
- Y87.0 *Séquelles d'une lésion auto-infligée*

#### **EEG pathologique, anomalie découverte à l'Électroencéphalogramme (EEG)**

- R94.0 *Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central*

### 2.2.6 Morbidités digestives

Ci-après, quelques exemples de morbidités du système digestif et les codes CIM-10 permettant leur description :

#### **Obstruction intestinale due aux matières fécales (fécalome)**

- K56.4 *Autres obstructions de l'intestin*

**Stomies**, soins habituels

Patient porteur d'une stomie de l'appareil digestif. Pour le codage des soins habituels tels qu'effectués ou effectuables à domicile (soins quotidiens d'hygiène, changements de poche...).

- Z93.1 *Gastrostomie*
- Z93.3 *Colostomie*

**2.3 LES TROUBLES DU COMPORTEMENT**

Les codes donnés en exemple ci-dessous décrivent des signes et symptômes relatifs à des troubles du comportement **non décrits par d'autres codes**<sup>19</sup>, comme ceux des catégories F00 à F99 du chapitre V.

- R45.0 *Nervosité*
- R45.1 *Agitation*
- R45.4 *Irritabilité et colère*
- R45.5 *Hostilité*
- R45.6 *Violence physique*
- R46.3 *Suractivité*
- R46.4 *Lenteur et manque de réactivité*

**2.4 LES TROUBLES COGNITIFS**

Les codes donnés en exemple ci-dessous décrivent des signes et symptômes relatifs à des troubles de l'orientation, de la mémoire, du langage, de l'apprentissage, de la praxie, de la gnose et de la perception **non décrits par d'autres codes**<sup>20</sup> comme ceux du chapitre V, codes des catégories F00 à F99.

**Orientation**

- R41.0 *Désorientation, sans précision*

**Mémoire**

- R41.1 *Amnésie antérograde*
- R41.2 *Amnésie rétrograde*
- R41.3 *Autres formes d'amnésie*
- R41.8 *Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés*

**Perception**

- R44.0 *Hallucinations auditives*
- R44.1 *Hallucinations visuelles*
- R44.2 *Autres hallucinations*
- R44.3 *Hallucinations, sans précision*
- R44.8 *Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés*

<sup>19</sup> Se reporter au paragraphe 1.10 de ce chapitre pour plus de précisions.

<sup>20</sup> Se reporter au paragraphe 1.10 de ce chapitre pour plus de précisions.

## Langage

- R47.00 *Aphasie récente, persistant au-delà de 24 heures*
- R47.02 *Aphasie, ancienne ou résiduelle ou de longue durée*
- R47.03 *Dysphasie*
- R47.1 *Dysarthrie et anarthrie*
- R47.8 *Troubles du langage, autres et non précisés*
- R48.0 *Dyslexie et alexie*

## Fonctions symboliques : gnosie, praxie

- R48.10 *Hémiasomatognosie (héminégligence)*
- R48.18 *Agnosie, autre et sans précision*
- R48.2 *Apraxie*
- R48.8 *Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés (acalculie, agraphie)*

## Sénilité

Les codes donnés en exemple ci-dessous sont relatifs à la sénilité, **à l'exclusion** de F03 *Psychose sénile*.

- R54.+0 *Syndrome de glissement (sénile)*
- R54.+8 *Autres états de sénilité sans mention de psychose*

## 2.5 AUTRES SYMPTOMES, SIGNES INDUISANT UNE REDUCTION DE L'AUTONOMIE

Les codes donnés en exemple dans cette section proviennent essentiellement du chapitre XVIII *Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs*. On veillera particulièrement au respect des règles d'exclusion accompagnant l'utilisation de certains de ces codes<sup>21</sup>.

### Déplacement

Les codes de la catégorie R26 permettent la description de certaines anomalies de la démarche ; exemples :

- R26.0 *Démarche ataxique*
- R26.2 *Difficulté à la marche, non classée ailleurs*

Le code R29.6 permet de déclarer la présence de chutes à répétitions :

- R29.6 *Chutes à répétition, non classées ailleurs*

### Incurie

Les codes de la catégorie R46 définissent des « Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement ». Pour décrire l'incurie, il est proposé d'utiliser le code suivant :

- R46.0 *Hygiène personnelle très déficiente*

### Alimentation

Les codes de la catégorie R63 décrivent des signes et symptômes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides **non décrits par d'autres codes** comme ceux de la catégorie F50 *Troubles de l'alimentation d'origine non organique* ; exemples :

---

<sup>21</sup> Se reporter au paragraphe 1.10 de ce chapitre pour plus de précisions

- R63.1 *Polydipsie*
- R63.2 *Polyphagie*
- R63.3 *Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée*
- R63.4 *Perte de poids anormale*
- R63.6 *Absorption insuffisante d'aliments et de liquides*

### Élimination

Les codes donnés en exemple ci-dessous décrivent des signes et symptômes relatifs à l'élimination **non décrits par d'autres codes** comme F98.0 *Énurésie non organique* et F98.1 *Encoprésie non organique* :

- R15 *Incontinence des matières fécales*
- R32 *Incontinence urinaire, sans précision*

### Relations sociales

- Z73.4 *Compétences sociales inadéquates, non classées ailleurs*
- Z56.4 *Difficultés liées à un désaccord avec le supérieur et les collègues*
- Z56.5 *Difficultés liées à une mauvaise adaptation au travail*

### État grabataire

- R26.30 *État grabataire*

Son codage (R26.30) est réservé aux situations correspondant à la définition suivante : « état d'une personne confinée au lit ou au fauteuil par sa maladie, incapable de subvenir seule sans aide et en toute sécurité à ses besoins alimentaires, d'hygiène personnelle, d'élimination et d'exonération, de transfert et de déplacement ».

## 2.6 RESISTANCE AU TRAITEMENT

Pour la définition de la résistance au traitement médicamenteux de la schizophrénie on se référera au guide des affections de longue durée (ALD 23 schizophrénies<sup>22</sup>) publié en 2007 par la Haute autorité de santé (HAS). Pour la définition de la résistance médicamenteuse des troubles dépressifs on se référera au « *Guide du bon usage des médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des troubles anxieux de l'adulte*<sup>23</sup> » publié en 2006 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS<sup>24</sup>).

Plus généralement, une résistance de la maladie à un traitement peut être décrite après le constat de l'échec thérapeutique pour un traitement adéquat, conduit pendant une durée adéquate, à la bonne dose et après s'être assuré de sa bonne prise par le patient.

On utilisera le code suivant pour décrire cette situation :

- U90.9 *Résistance à un traitement, autres et sans précision*

<sup>22</sup> [http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide\\_ald23\\_schizophr\\_juin\\_07.pdf](http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/guide_ald23_schizophr_juin_07.pdf).

<sup>23</sup> <https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/11/4541761eb43e6042b30470ef558862b4.pdf>

<sup>24</sup> Devenue à partir de l'année 2012 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011](#) et [Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012](#).

## 2.7 ANTECEDENTS DE NON OBSERVANCE OU DE RUPTURE DANS LE SUIVI

Pour décrire des antécédents de difficultés ou de ruptures dans la prise en charge du patient du fait de la non-observance des projets thérapeutiques (non prise répétée des traitements, absences répétées aux différents rendez-vous, etc.), il est possible d'utiliser le code suivant :

- Z91.1 *Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime*

## 2.8 ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

Pour décrire les situations socio-économiques des patients susceptibles d'avoir un impact sur leur prise en charge, des consignes d'utilisation de codes existants ont été apportées et des extensions nationales ont été créées en 2015.

Ces codes peuvent être utilisés en position de diagnostic associé dès lors qu'ils en respectent la définition notamment en termes d'accroissement de la charge en soins ou lorsque les conditions socioéconomiques ont justifié une prise en charge particulière<sup>25</sup>.

### 2.8.1 Scolarité

- Z55.00 *Analphabétisme et illettrisme*

Concerne les personnes qui présentent une incapacité, d'origine non médicale, à lire un texte simple en le comprenant, à utiliser et à communiquer une information écrite dans la vie courante. Ce code est réservé aux personnes de plus de 15 ans et ne concerne que la langue d'usage du patient.

- Z55.1 *Scolarité inexistante ou inaccessible*

Concerne les enfants de moins de 17 ans ne suivant, au moment de l'admission, aucun processus d'instruction (filière scolaire en établissement ou à distance, enseignement par tiers, ...), et ce pour des raisons autres que médicales. L'absentéisme chronique (enfant inscrit mais non présent) est également codé ainsi.

- Z55.3 *Difficultés liées aux mauvais résultats scolaires*

- Z55.4 *Difficultés liées à une mauvaise adaptation éducative et difficultés avec les enseignants et les autres élèves*

### 2.8.2 Logement

- Z59.10 *Logement insalubre ou impropre à l'habitation*

Correspond aux logements présentant un danger pour la santé de ses occupants, aux hébergements dans des lieux non destinés à l'habitation ou aux squats.

- Z59.11 *Logement sans confort*

Correspond aux logements sans confort sanitaire, c'est-à-dire lorsqu'un des éléments suivants est absent : eau courante, installation sanitaire, WC intérieurs. Les logements sans chauffage ou avec un moyen de chauffage sommaire, ou sans électricité relèvent également de ce code.

- Z59.12 *Logement inadéquat du fait de l'état de santé de la personne*

Concerne un logement devenu inadéquat du fait de l'état de santé de la personne à la sortie de l'hôpital.

- Z59.13 *Logement en habitat temporaire ou de fortune,*

Est à utiliser pour des hébergements tels que hôtel, mobil-home, caravane, camping ou cabane.

- Z59.0 *Sans abri*

S'utilise pour une personne vivant dans la rue au moment de l'admission, ou hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence, ou dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

<sup>25</sup> Ces situations doivent être mentionnées dans le dossier médical notamment suite à l'intervention d'une assistante sociale.

### 2.8.3 Revenu

- Z59.50 *Absence totale de revenu, d'aide et de prestations financières*

Correspond à une absence totale de revenu (salaires, activité commerciale, prestations financières dont minima sociaux, ...) ou à des personnes n'ayant que la mendicité comme source de revenu. La mendicité n'est pas à coder ici si elle ne constitue pas l'unique source de revenu.

- Z59.62 *Bénéficiaires de minima sociaux*

Concernent les personnes qui perçoivent des allocations soumises à conditions de ressources telles que le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation temporaire d'attente (ATA), l'allocation équivalent retraite (AER), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI).

### 2.8.4 Langue (recours à un interprète)

- Z60.30 *Difficultés liées à la langue*

S'emploie lorsque le recours à un interprète (un tiers) est nécessaire pour la prise en charge du patient.

### 2.8.5 Isolement social

- Z60.20 *Personne vivant seule à son domicile,*

Concerne les personnes vivant seules à leur domicile, quel que soit leur sentiment de solitude ou d'isolement. Ce code ne concerne pas les personnes vivant en établissement collectif.

- Z63.2 *Difficultés liées à un soutien familial inadéquat*
- Z63.3 *Difficultés liées à l'absence d'un des membres de la famille*

## 2.9 POLYHANDICAP LOURD

Le polyhandicap se définit par l'association de quatre critères :

- une déficience mentale profonde ou une démence sévère ;
- un trouble moteur à type de paralysie partielle ou totale, d'ataxie, de tremblements sévères, de dyskinésie ou de dystonie ;
- une mobilité réduite conséquence du trouble moteur ;
- une restriction extrême de l'autonomie caractérisée par la dépendance permanente envers une tierce personne ou un appareil.

Pour permettre l'identification du polyhandicap lourd dans les recueils d'informations du PMSI, quatre listes de codes de la CIM-10 ont été élaborées sous le contrôle de la Société française de pédiatrie et de la Société française de neuropédiatrie :

- liste 1 : déficiences mentales ou psychiatriques sévères ;
- liste 2 : troubles moteurs ;
- liste 3 : critères de mobilité réduite ;
- liste 4 : restrictions extrêmes de l'autonomie.

Un code au moins de chacune des quatre listes<sup>26</sup> doit être présent dans le RPS ou le RAA pour affirmer le polyhandicap lourd.

<sup>26</sup> Voir les listes et recommandations pour le [codage du polyhandicap lourd](#) sur le site Internet de l'ATIH.

## 2.10 TENTATIVES DE SUICIDE ET IDEES SUICIDAIRES

La CIM-10 permet la description de différents aspects liés aux tentatives de suicide :

- La temporalité par rapport à la prise en charge : dans le présent elle est alors « actuelle » sinon elle est considérée comme un « antécédent » qu'elle soit récente ou ancienne ;
- Le moyen utilisé :
  - o une substance comme des médicaments ou des solvants (à l'origine de ce que la CIM-10 définit comme « empoisonnement » ou « auto-intoxication »),
  - o un objet tranchant, une arme à feu, la pendaison, saut dans le vide (à l'origine de ce que la CIM-10 décrit comme des « lésions auto-infligées ») ;
- Le lieu : domicile, rue, établissement collectif, etc. ;
- La manifestation : un coma, une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une plaie tendineuse ou artérielle, une fracture, etc.

### 2.10.1 Prise en charge d'une tentative de suicide

Pour décrire une **tentative de suicide**, objet d'une **prise en charge**, il peut être fait recours :

- s'il s'agit d'une intoxication médicamenteuse ou due à d'autres substances biologiques, aux codes appartenant aux catégories T36 à T50 *Intoxications par des médicaments et des substances biologiques* ;
- s'il s'agit d'une lésion traumatique, aux codes appartenant aux catégories S00 à T35 ;

Dans tous les cas, on associe à ces codes, pour décrire l'intentionnalité volontaire de l'acte, le moyen et le lieu<sup>27</sup>, un code appartenant aux catégories X60 à X84 *Lésions auto-infligées*<sup>28</sup>.

Exemples :

- X62.2 *Auto-intoxication par des narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes] et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école, autre institution et lieu d'administration publique*
- X70.0 *Lésion auto-infligée par pendaison, strangulation et suffocation, domicile*
- X78.2 *Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, école, autre institution et lieu d'administration publique*
- X80.2 *Lésion auto-infligée par saut dans le vide, école, autre institution et lieu d'administration publique*

Ci-après, quelques exemples de codages<sup>29</sup> de différentes situations de prise en charge « actuelle » de tentatives de suicide.

#### Exemple 1

Prise en charge aux urgences générales, par l'équipe soignante de psychiatrie, d'un patient pour une tentative de suicide par ingestion de *Benzodiazépine* à son domicile.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RAA :

- T42.4 *Intoxication par benzodiazépines*

Et

- X61.0 *Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile*

#### Exemple 2

Prise en charge aux urgences générales, par l'équipe soignante de psychiatrie, d'un patient pour une tentative de suicide par phlébotomie à son domicile.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RAA :

- S55.2 *Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras*

Et

- X78.0 *Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, domicile*

<sup>27</sup> LA CIM-10 précise en introduction du chapitre XX les codes à utiliser pour décrire les lieux de l'évènement. Par exemple, ce code doit être égal à « 0 : Domicile » pour le domicile et « 2 : Ecole, autre institution et lieu d'administration publique » s'agissant de l'hôpital.

<sup>28</sup> Il est rappelé que la CIM-10 interdit l'utilisation de ces codes en position de morbidité principale.

<sup>29</sup> Les codes CIM-10 donnés en exemples ne concernent qu'un aspect de la prise en charge, celui de la tentative de suicide. La description peut être complétée par d'autres codes CIM-10 pour décrire une pathologie mentale, des facteurs socio-économiques, ou l'existence de pathologies somatiques par exemple.



**Exemple 3**

Un patient fait une tentative de suicide par ingestion de Benzodiazépines au cours de son séjour en établissement psychiatrique.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RPS :

- T42.4 Intoxication par benzodiazépines

Et

- X61.2 Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, école, autre institution et lieu d'administration publique

**Exemple 4**

Un patient fait une tentative de suicide par phlébotomie au niveau de l'avant-bras au cours de son séjour en établissement psychiatrique.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RPS :

- S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras

Et

- X78.2 Lésion auto-infligée par utilisation d'objet tranchant, école, autre institution et lieu d'administration publique

**2.10.2 Prise en charge d'un « antécédent » de tentative de suicide récente ou ancienne**

Pour décrire un « antécédent » de **tentative de suicide**, qu'elle soit **récente ou ancienne**, il est fait recours respectivement aux 2 subdivisions suivantes du code Z91.5 *Antécédents personnels de lésions auto-infligées* :

- Z91.50 *Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées*<sup>30</sup>
- Z91.58 *Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés*<sup>31</sup>

On associera aussi dans ce cas, pour décrire l'intentionnalité volontaire de l'acte, le moyen et le lieu, un code appartenant aux catégories X60 à X84 *Lésions auto-infligées*.

Ci-après, quelques exemples de codages<sup>32</sup> de différentes situations de prise en charge de tentatives de suicide non actuelle, qu'elles soient récentes ou anciennes.

**Exemple 1 :**

Transféré depuis un établissement MCO, un patient est hospitalisé en psychiatrie pour prise en charge après une tentative de suicide par ingestion de Benzodiazépine à son domicile quelques jours auparavant.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RPS :

- Z91.50 *Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées*<sup>33</sup>

Et

- X61.0 *Auto-intoxication par des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques, antiparkinsoniens et psychotropes et exposition à ces produits, non classés ailleurs, domicile*

**Exemple 2**

Transféré depuis un établissement MCO, un patient est hospitalisé en psychiatrie pour prise en charge après une tentative de suicide par défenestration à son domicile quelques jours auparavant.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RPS :

- Z91.50 *Antécédents personnels récents de lésions auto-infligées*

Et

- X80.0 *Lésion auto-infligée par saut dans le vide, domicile*

<sup>30</sup> La note accompagnant ce code spécifie qu'il est utilisé pour décrire la survenue de lésions auto-infligées (traumatisme, intoxication...), désormais traitées, dans le mois précédent la prise en charge d'une personne, en particulier pour troubles mentaux et du comportement.

<sup>31</sup> On utilisera ce code pour les tentatives de suicides plus anciennes.

<sup>32</sup> Les codes CIM-10 donnés en exemples ne concernent qu'un aspect de la prise en charge, celui de la tentative de suicide. La description peut être complétée par d'autres codes CIM-10 pour décrire une pathologie mentale, des facteurs socio-économiques, ou l'existence de pathologies somatiques par exemple.

<sup>33</sup> La note accompagnant ce code spécifie qu'il est utilisé pour décrire la survenue de lésions auto-infligées (traumatisme, intoxication...), désormais traitées, dans le mois précédent la prise en charge d'une personne, en particulier pour troubles mentaux et du comportement.

**Exemple 3**

Transféré depuis un établissement MCO, un patient est hospitalisé en psychiatrie pour prise en charge après tentative de suicide par défenestration à son domicile 2 mois auparavant.

Les 2 codes suivants doivent être enregistrés dans le RPS :

- Z91.58 *Antécédents personnels de lésions auto-infligées, autres et non précisés*

Et

- X80.0 *Lésion auto-infligée par saut dans le vide, domicile*

**2.10.3 Idées suicidaires**

Pour exprimer la **présence d'idées suicidaires** ou d'un **risque de passage à l'acte**, il est recommandé l'utilisation du code R45.8 *Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur*.

La CIM-10 explicite dans la note accompagnant ce code que ce dernier décrit *les Idées (tendances) suicidaires à l'exclusion des idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00–F99)*<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Se reporter au paragraphe 1.10 de ce chapitre pour plus de précisions.

## **APPENDICE 1**

COTATION DE LA DEPENDANCE SELON LA GRILLE DES  
ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE (AVQ)

# APPENDICE 1 : COTATION DE LA DÉPENDANCE SELON LA GRILLE DES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

La cotation de la dépendance répond à la question : « **fait ou ne fait pas ?** ». Elle mesure la réalisation d'une ou plusieurs activités de la vie courante. Elle n'est pas un instrument de mesure de la charge en soins. La dépendance est cotée à chaque début de séquence pour les patients pris en charge à temps complet exclusivement.

## 1 RÈGLES DE COTATION DE LA DÉPENDANCE

### 1.1 SIX VARIABLES

Le niveau de dépendance du patient doit être évalué systématiquement par rapport à chacune des **six variables** suivantes :

- habillage ou toilette ;
- déplacements et locomotion ;
- alimentation ;
- continence ;
- comportement ;
- communication.

### 1.2 UNE VARIABLE RECOUVRE UNE OU PLUSIEURS ACTIONS

Une variable de dépendance recouvre une ou plusieurs **actions** de la vie quotidienne. Par exemple l'habillage inclut deux actions : l'habillage du haut du corps et l'habillage du bas du corps.

### 1.3 QUATRE NIVEAUX DE COTATION

Chaque variable de dépendance est cotée selon les **quatre niveaux** suivants :

#### 1 Indépendance

Complète : le patient est totalement autonome.

Modifiée :

- le patient a besoin d'aides techniques qu'il maîtrise parfaitement ;
- ou il a besoin d'un temps plus long mais acceptable ;
- ou il le fait avec un risque acceptable.

#### 2 Supervision ou arrangement

La présence d'une tierce personne est nécessaire pour réaliser l'action mais elle n'a **aucun contact physique** avec le patient.

#### 3 Assistance partielle

Une tierce personne et son **contact physique** avec le patient sont nécessaires pour réaliser **partiellement** au moins une action.

#### 4 Assistance totale

Une tierce personne et son **contact physique** avec le patient sont nécessaires pour réaliser **la totalité** d'au moins une action.

Tableau récapitulatif

Cotation	Niveau de dépendance	Nécessité d'une aide ou non
1	Indépendance complète ou modifiée	Sans aide
2	Supervision ou arrangement	Présence d'un tiers
3	Assistance partielle	Contact avec un tiers
4	Assistance totale	

## 1.4 PRINCIPES DE COTATION

- Chaque action doit être cotée en fonction de ce que fait réellement le patient au cours de la séquence observée et non en fonction de ce qu'il pourrait éventuellement faire dans d'autres conditions matérielles ou psychologiques.

Exemple : si un patient refuse de s'habiller, bien qu'il en soit capable, et qu'il doive de ce fait être totalement assisté pour réaliser cette action, sa cotation pour l'habillement du bas du corps est 4.

- Si lors de la cotation d'une variable de dépendance, il apparaît que le patient n'effectue pas les différentes actions de façon homogène, il faut retenir la cotation de l'action pour laquelle se manifeste la plus grande dépendance.

Exemple : le patient s'habille seul pour le haut du corps et demande seulement de l'aide pour les boutons ; en revanche il est incapable de s'habiller pour le bas du corps ; dans ce cas l'action habillage du haut du corps est cotée 3 et l'action habillage du bas du corps est cotée 4 ; il faut donc coter 4 la variable « habillage ».

- Si pour une action il y a hésitation de cotation entre le niveau 3 (assistance partielle) et le niveau 4 (assistance totale), coter 4.

## 2 PRÉSENTATION DES VARIABLES DE DÉPENDANCE

### 2.1 HABILLAGE

Il inclut deux actions :

- l'habillement du haut du corps : s'habiller et se déshabiller au-dessus de la taille, ainsi que mettre en place et enlever une orthèse ou une prothèse le cas échéant ;
- l'habillement du bas du corps : s'habiller et se déshabiller de la taille jusqu'en bas, ainsi que mettre en place et enlever une orthèse ou une prothèse le cas échéant.

#### 1 Indépendance complète ou modifiée

S'habille et se déshabille seul en prenant ses vêtements à leur place habituelle<sup>1</sup>, peut mettre et attacher un soutien-gorge, enfiler un vêtement par la tête, mettre un vêtement à ouverture sur le devant, mettre les sous-vêtements, un pantalon, une jupe, des bas, une ceinture, des chaussettes et des chaussures, peut manipuler des fermetures éclair, des boutons, des boutons-pressions, peut mettre en place et enlever seul le cas échéant une orthèse ou une prothèse, OU requiert une adaptation pour mettre ou attacher ses vêtements, OU prend plus de temps que la normale.

<sup>1</sup> Suppose une réalisation spontanée, sans besoin de présence, suggestion ni stimulation.

## 2 Supervision ou arrangement

Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation) OU un arrangement (mise en place d'une orthèse ou d'une prothèse, préparation des vêtements ou d'une aide technique spécialisée).

### 3 Assistance partielle

Nécessite une assistance partielle pour au moins l'une des deux actions.

### 4 Assistance totale

Nécessite une assistance totale pour au moins l'une des deux actions.

## 2.2 DÉPLACEMENTS ET LOCOMOTION

Ils incluent cinq actions :

- les transferts lit-chaise-fauteuil roulant : se transférer vers le lit, la chaise ou le fauteuil roulant et inversement OU si la marche est le mode habituel de locomotion, passer du lit, de la chaise à la position debout et inversement ;
- les transferts aux toilettes : s'asseoir et se relever du siège des toilettes ;
- les transferts à la baignoire ou à la douche : entrer et sortir de la baignoire ou de la douche ;
- la locomotion : marcher une fois en position debout OU utiliser un fauteuil roulant en terrain plat en toute sécurité ;
- l'utilisation des escaliers : monter et descendre une volée de marches (12 à 14 marches).  
**Exception** : si le mode de déplacement le plus courant est le fauteuil roulant (ou la chaise roulante, le chariot plat, le tricycle, etc.), ne pas coter l'action d'utilisation des escaliers.

### 1 Indépendance complète ou modifiée

Effectue seul l'ensemble de ses déplacements et de ses transferts, OU utilise des aides techniques ou adaptations, OU prend plus de temps que la normale, OU le fait avec un risque acceptable.

### 2 Supervision ou arrangement

Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation), OU un arrangement (positionnement d'une planche de transfert, mobilisation d'un cale-pied), OU nécessite une supervision pour parcourir 45 mètres, quel que soit le mode de déplacement (marche ou fauteuil roulant) ou pour monter-descendre une volée de marches d'escalier (12 à 14 marches).

### 3 Assistance partielle

Nécessite une assistance partielle pour effectuer au moins l'une de ces quatre ou cinq actions.

### 4 Assistance totale

Nécessite une assistance totale pour effectuer au moins l'une de ces quatre ou cinq actions.

## 2.3 ALIMENTATION

Elle inclut trois actions nécessaires à l'ingestion des repas (lorsque ceux-ci sont préparés et présentés au patient de manière habituelle sur une table ou sur un plateau) :

- utilisation des ustensiles réguliers pour porter les aliments à la bouche ;
- mastication ;

- déglutition (avaler la bouchée ou la gorgée).

### **1 Indépendance complète ou modifiée**

Mange en prenant sur une assiette les aliments de toute consistance et boit à partir d'une tasse ou d'un verre, utilise les ustensiles réguliers, OU utilise une aide technique ou une adaptation (paille, couteau, fourchette, etc.), OU requiert plus de temps que la normale, OU nécessite des aliments à consistance modifiée. Si le repas est administré par une autre voie (parentérale ou gastrostomie), le patient se l'administre seul.

### **2 Supervision ou arrangement**

Requiert une supervision (présence, suggestion, stimulation), OU un arrangement (mise en place d'une prothèse, d'une orthèse, ouvrir un récipient, couper la viande, beurrer les tartines et verser les liquides), OU requiert une aide pour ouvrir les récipients, couper la viande, verser les liquides.

### **3 Assistance partielle**

Nécessite une assistance partielle pour au moins l'une des trois actions OU lorsque le repas est administré par une autre voie (parentérale ou gastrostomie), le patient ne le gère que partiellement.

### **4 Assistance totale**

Nécessite une assistance totale pour au moins l'une des trois actions OU lorsque le repas est administré par une autre voie (parentérale ou gastrostomie), le patient ne le gère pas.

## **2.4 CONTINENCE**

Elle inclut deux actions :

- le contrôle de la miction : assurer un contrôle complet et volontaire de la miction OU utiliser un équipement ou des moyens nécessaires à ce contrôle ;
- le contrôle de la défécation : assurer un contrôle complet et volontaire de la défécation OU utiliser un équipement ou des moyens nécessaires à ce contrôle.

### **1 Indépendance complète ou modifiée**

Contrôle complètement la miction et la défécation et n'est jamais incontinent OU, s'il requiert un matériel spécifique, le place, l'utilise et le nettoie seul, et n'est jamais incontinent.

Matériels spécifiques pour la continence :

- urinaire : urinal, bassin de lit, chaise d'aisance, couche, serviette absorbante, sonde, collecteur urinaire, médicaments ;
- fécal : bassin de lit, chaise d'aisance, stimulation digitale, lavement, médicaments, poche de stomie.

### **2 Supervision ou arrangement :**

Requiert une supervision (éducation), OU l'arrangement de l'équipement pour maintenir un contrôle satisfaisant, OU incontinence exceptionnelle (moins d'une fois par mois).

### **3 Assistance partielle**

Nécessite une assistance partielle (l'entretien de son système collecteur urinaire, etc.) pour au moins l'une des deux actions, OU peut avoir une incontinence occasionnelle (moins d'une fois par jour).

#### 4 Assistance totale

Nécessite une assistance totale pour au moins l'une des deux actions OU incontinent total, le patient se souille fréquemment au cours des 24 heures et nécessite une assistance totale pour changer ses protections.

#### Remarques :

**Pour un patient porteur d'une sonde à demeure**, c'est la gestion de la poche à urine qui est évaluée et non la pose d'une sonde à demeure qui constitue un acte infirmier :

- si le patient gère seul sa poche à urine, coter 1 ;
- si un soignant supervise la gestion de la poche à urine, coter 2 ;
- si un soignant gère entièrement la poche à urine, coter 4.

**Pour un patient porteur d'un système de stomie**, c'est la gestion de ce système qui est évaluée (cotations : voir ci-dessus).

## 2.5 COMPORTEMENT

Il inclut une action, l'interaction sociale, définie comme la capacité à s'entendre et à participer avec les autres, à des situations sociales ou thérapeutiques, à assurer ses besoins propres en même temps que ceux des autres.

### 1 Indépendance complète ou modifiée

Se conduit de façon appropriée avec les membres de l'équipe de soins, les autres patients et les membres de sa famille dans la plupart des cas, OU peut prendre plus de temps que la normale pour s'ajuster à des situations sociales, OU peut avoir besoin de médicaments pour garder le contrôle.

### 2 Supervision ou arrangement

Requiert une supervision OU une surveillance en cas de situations inhabituelles ou stressantes.

### 3 Assistance partielle

Ne se conduit de façon appropriée qu'une partie du temps, nécessite parfois des interventions, voire des négociations ou des restrictions.

### 4 Assistance totale

Se conduit le plus souvent de façon inappropriée, nécessite des restrictions.

Exemples de conduites sociales inappropriées : crises de colère intempestives ; langage excessif, grossier, violent ; rires et pleurs excessifs ; violences physiques ; attitude très renfermée ou sans interaction.

**Remarque :** la démence ou toute autre affection mentale du patient devra faire l'objet d'une description particulière dans le cadre du recueil de la morbidité et à l'aide d'un ou plusieurs codes de la CIM-10.

## 2.6 COMMUNICATION

Elle inclut deux actions :

- la compréhension d'une communication visuelle ou auditive ;
- l'expression claire du langage verbal et non verbal.



**1 Indépendance complète ou modifiée**

Comprend et s'exprime normalement, ce qui permet des relations humaines aisées OU comprend et s'exprime difficilement en prenant plus de temps que la normale.

**2 Supervision ou arrangement**

Requiert parfois une stimulation pour permettre les échanges (faire répéter, parler plus lentement, s'aider d'un geste, d'un support, etc.).

**3 Assistance partielle**

Ne comprend ou n'utilise que des mots, expressions ou gestes simples, nécessite fréquemment une aide.

**4 Assistance totale**

Ne s'exprime pas et/ou ne communique pas OU le fait de façon inappropriée.

**APPENDICE 2**

**GRILLE *EDGARX***

## APPENDICE 2 : GRILLE *EDGARX*

La grille *EDGARX* (entretien, démarche, groupe, accompagnement, réunion, téléexpertise psychiatrique) est un recueil d'informations qui permet d'enregistrer les actes réalisés pour un patient au cours d'une prise en charge correspondant à l'une des trois activités suivantes :

- les prises en charge réalisées par le centre médicopsychologique (CMP) ;
- les prises en charge réalisées par le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) ;
- les prises en charge réalisées par d'autres dispositifs que le CMP et le CATTP.

Les activités qui correspondent aux prises en charge en hospitalisation à temps plein dans une unité médicale de psychiatrie de l'établissement, en centre de postcure ou en centre de crise sont exclusivement enregistrées sous forme de séquences et ne peuvent en aucun cas faire simultanément l'objet d'un relevé d'actes.

En revanche, les patients pris en charge à temps complet dans le cadre d'autres formes d'activité (se reporter *supra* au point I.1.1.3) peuvent voir recueillir un acte ambulatoire.

Les actes effectués pour un patient pris en charge à temps partiel ne doivent être comptabilisés que s'ils n'ont pas lieu pendant le même temps de prise en charge.

Exemple : un patient vient en hôpital de jour le matin et rencontre un psychologue en CMP l'après-midi. Une venue d'une demi-journée en hospitalisation de jour et un acte en CMP sont enregistrés. En revanche, il est impossible de compter deux prises en charge (l'une à temps partiel, l'autre ambulatoire) ayant lieu pendant la même demi-journée. Dans un tel cas, seule la prise en charge à temps partiel fait l'objet d'un enregistrement.

L'activité de psychiatrie de liaison est exclusivement décrite sous la forme d'un relevé d'actes.

Le recueil de l'activité ambulatoire selon la grille *EDGARX* consiste à relever les actes effectués en précisant leur date, leur nature, leur lieu de réalisation, leur modalité de réalisation, le nombre et le type d'intervenants

### 1 LA DATE DE L'ACTE

Jour, mois et année.

### 2 LE TYPE ET LA NATURE DES ACTES

#### 2.1 LE TYPE DE L'ACTE

On distingue les actes effectués en présence d'un patient ou d'un groupe de patients, et les actes effectués en l'absence du patient.

Les actes effectués en présence du patient ou d'un groupe de patients sont soit des entretiens, soit des accompagnements, soit des prises en charge de groupes.

Le relevé d'actes (en pratique le relevé d'entretiens) hors de la présence du patient mais en présence de sa famille, doit être rapporté au nom du patient identifié par le thérapeute.

Les actes effectués en l'absence du patient mais qui participent à l'élaboration du travail clinique ou thérapeutique au bénéfice du patient sont soit des démarches, soit des réunions, soit les téléexpertises psychiatriques.

## 2.2 LA NATURE DE L'ACTE

Selon la terminologie de la grille *EDGARX*, les actes doivent être codés de la façon suivante, un seul code par acte étant possible :

- entretien : code E
- démarche : code D
- groupe : code G
- accompagnement (avec ou sans déplacement) code A
- réunion clinique pour un patient : code R
- téléexpertise psychiatrique : code X

### 2.2.1 Entretien

Un entretien est un acte à visée diagnostique, évaluative ou thérapeutique, qui privilégie l'interaction verbale. Il se déroule dans un lieu préalablement défini, est réalisé par un ou plusieurs intervenants et s'effectue toujours en présence **d'un seul patient à la fois**, avec ou sans la présence de ses proches.

Dans le cas d'un entretien avec une famille ou un proche du patient, le thérapeute devra enregistrer l'entretien au nom du patient<sup>1</sup>. Cette règle induit que, par convention, un acte effectué en présence de plusieurs patients désignés (psychothérapie familiale ou de couple ou prise en charge de la dyade mère-bébé en psychiatrie périnatale par exemple) relève de la catégorie « groupe ».

Exemples :

- la consultation, l'entretien et l'examen physique ;
- la psychothérapie individuelle ;
- les rééducations (psychomotrice, orthophonique) ;
- les bilans et les tests ;
- les soins.

Au sein des entretiens, codés « E », on distinguera les cas suivants :

- Code « EF » : Ce code doit être recueilli si l'entretien avec le patient se déroule en présence des proches, de la famille ou du représentant légal.
- Code « EA » : Ce code doit être recueilli si l'entretien se déroule en l'absence du patient et est réalisé avec les proches, la famille ou le représentant légal.

Pour faire l'objet d'un relevé d'acte, chacun de ces entretiens doit correspondre à une prise en charge formalisée et dont la traçabilité dans le dossier médical du patient doit être assurée dans tous les cas. Ce n'est qu'à ces conditions qu'il est permis de coder plusieurs actes successifs.

Par exemple, pour décrire une prise en charge du patient puis un entretien avec la famille en son absence, il sera permis de recueillir « E » et « EA » s'il s'agit bien de 2 temps distincts et tracés dans le dossier médical en tant que tels.

Dans les autres cas, c'est bien le principe d'un acte unique décrivant la prise en charge globale qui reste privilégiée.

### 2.2.2 Démarche

Une démarche est une action effectuée à la place du patient qui n'est pas en état de la mener à bien lui-même, en vue de l'obtention d'un service ou d'un droit.

---

<sup>1</sup> Par exemple, en pédopsychiatrie, dans le cas d'un entretien avec la famille de l'enfant, l'entretien est enregistré au nom de l'enfant.

La démarche est effectuée auprès d'un tiers par un ou plusieurs soignants à la place du patient et hors sa présence. Cette action, liée au degré de dépendance ou d'incapacité du patient, est effectuée le plus souvent par les assistantes sociales.

Il peut s'agir aussi d'interventions auprès de l'environnement familial, social ou médicosocial du patient, en son absence, dans le but :

- de prendre des mesures sociales ;
- d'effectuer un placement médical ou médicosocial ;
- de participer au projet d'adaptation sociale ou professionnelle.

En revanche, des appels téléphoniques pour la recherche d'une place dans une unité d'hospitalisation pour un patient vu dans une structure d'accueil des urgences ou en consultation externe ne constituent pas une démarche car ils ne respectent pas la définition d'une « action effectuée à la place du patient qui n'est pas en état de la mener à bien lui-même » ; la recherche d'une unité d'hospitalisation n'incombe pas au patient.

Lorsqu'une démarche pour un patient est effectuée le même jour auprès de plusieurs tiers (par exemple auprès de deux services sociaux différents), le nombre d'actes de démarche pour ce patient ce jour est égal au nombre de tiers (institutions, services sociaux) démarchés.

Les démarches téléphoniques, par vidéo ou par courrier (électronique ou papier) peuvent faire l'objet d'un relevé d'actes.

### 2.2.3 Groupe

On désigne par « groupe » un acte thérapeutique **réunissant plusieurs patients**, réalisé par un ou plusieurs soignants, avec unité de temps et de lieu, avec ou sans utilisation d'une médiation. Cette définition induit que la psychothérapie familiale et la psychothérapie de couple sont, par convention, incluses dans la catégorie « groupe ». Il s'agit d'un acte prévu dans le projet de soin personnalisé du patient, ce qui exclut les animations ou les activités occupationnelles.

Les activités effectuées dans le cadre de la réinsertion scolaire ou professionnelle, ainsi que les activités et les sorties organisées ponctuellement relèvent de cette catégorie.

Exemples de groupes :

- ergothérapie ou arthérapie ;
- sociothérapie ;
- psychothérapie de groupe dont psychodrame ;
- psychothérapie familiale.

Au sein des groupes, codés « G », on distinguera le cas suivant :

- Code « GP » : Ce code doit être recueilli pour décrire la prise en charge conjointe des parents-bébés en psychiatrie périnatale. Cet acte requiert la présence a minima du bébé et d'au moins un parent lors du temps de la prise en charge conjointe. Parent(s) et bébé(s) pris en charge, considérés chacun comme patients, devront alors faire l'objet du recueil de cet acte.

### 2.2.4 Accompagnement

L'action « accompagnement » peut être définie sous le terme global de « soutien de proximité » : il s'agit d'être avec le patient, de le soutenir dans son environnement personnel, pour l'aider à accomplir les actes de la vie ordinaire. L'accompagnement est différent de la démarche qui est effectuée à la place du patient.

Le relevé de l'accompagnement se réfère à un patient présent, au lieu de départ de l'acte et non à son lieu de destination. L'accompagnement peut occasionner un déplacement.

Exemples :

- les soins éducatifs, qui visent à l'acquisition, l'intégration de gestes, de connaissances ou de références permettant à la personne de maintenir, de modifier ou d'acquérir des habitudes ou

comportements réfléchis et élaborés par elle-même, adaptés à son milieu et à son environnement familial, scolaire, social ou professionnel (aide à la gestion du traitement, éducation pour les soins d'hygiène corporelle, l'entretien du linge ; éducation nutritionnelle ; aide pour la réalisation des achats, la préparation des repas, aide à l'utilisation des moyens de transport, aide au déroulement des activités scolaires et de formation...);

- les soins de réadaptation et de réinsertion sociale, qui ont pour objectifs d'aider le patient à reprendre contact avec son entourage et à communiquer avec lui, de l'aider à conserver, trouver ou retrouver sa place dans le tissu familial, social, scolaire ou professionnel. Ils peuvent revêtir différentes formes : recherche d'un appartement avec le patient, accompagnement dans la cité (foyers, clubs, centres socioculturels, ...), accompagnements pour des démarches (tutelle, trésorerie) ;
- les soins relationnels à travers une activité-support.

### 2.2.5 Réunion clinique pour un patient

Une réunion clinique rassemble plusieurs professionnels autour du cas d'un patient particulier, à l'occasion d'un problème qui induit une réflexion spécifique sur le projet de soin du patient. Une réunion de ce type réunit des soignants en l'absence du patient, autour d'un travail d'échanges et d'élaboration de son projet de soins. Elle peut inclure un ou plusieurs tiers extérieurs à l'institution, **qui ne sont pas enregistrés dans le nombre des intervenants.**

**Cette réunion diffère de la réunion de synthèse** au cours de laquelle les cas de différents patients sont étudiés.

### 2.2.6 Téléexpertise psychiatrique

La téléexpertise permet à un professionnel de santé de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs confrères en raison de leurs compétences particulières. La question posée et la réponse apportée, hors présence du patient, n'interviennent pas forcément de manière simultanée.

Cet acte est à différencier de l'acte d'expertise psychiatrique « médicolégale » qui reste hors champ du RIM-P.

Le respect des règles de traçabilité des prises en charge dans les dossiers médicaux et administratifs ainsi que l'information préalable du patient restent de vigueur.

## 3 LE LIEU DE L'ACTE

La prise en charge ambulatoire peut être réalisée dans un lieu de l'établissement ayant une activité de soins psychiatriques ou dans un lieu extérieur à cet établissement.

La règle générale pour le codage du lieu est de privilégier **le lieu où se situe le patient au moment de la prise en charge** que celle-ci soit réalisée à distance ou en présentiel.

Dans le cas des actes de Démarche, de Réunion ou de téléexpertise psychiatrique, actes par définition réalisés en l'absence du patient, il n'est pas attendu une précision du lieu : celui-ci sera codé LNA (Lieu non attendu).

Dans le cas des actes d'Accompagnement avec déplacement, c'est le lieu au départ de la prise en charge qu'il convient de coder.

Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des lieux considérés, son code et des précisions le cas échéant.

Lieux	Code lieu	Précisions Commentaire
Centre médico-psychologique (CMP)	L01	
Lieu de soins psychiatriques de l'établissement	L02	hors CMP, CATTP et urgences psychiatrie
Établissement social ou médicosocial sans hébergement	L03	
Établissement scolaire ou centre de formation	L04	

Protection maternelle et infantile	L05	
Établissement pénitentiaire	L06	
Domicile du patient ( <del>hors HAD psychiatrie</del> ) ou substitut du domicile	L07	Incluant les visites à domicile pour des patients en HAD <del>MCO ou HAD SSR</del> . Comprend aussi le logement des parents, et des proches s'il s'agit du lieu de résidence habituelle du patient.
Établissement social ou médicosocial avec hébergement	L08	Comprend les EHPAD
Unité d'hospitalisation ou de consultation (MCO, <del>SMR SSR</del> et USLD)	L09	Comprend tous les lieux de prises en charge dont peut bénéficier le patient dans chacune de ces activités de soin. Ce lieu est à utiliser lorsque des professionnels affectés à une unité rattachée au champ d'activité de psychiatrie interviennent auprès d'un patient pris en charge dans une unité rattachée à un autre champ d'activité (MCO, SMR et USLD). Ceci est valable que l'établissement de rattachement de ces deux types d'unités soit différent ou identique.
<del>Unité d'accueil d'un service d'urgence (SAU)</del> Structure des urgences autorisée	L10	Comprend la psychiatrie de liaison aux urgences : <del>(SAU)</del> Structure des urgences, UHCD et ZSTCD. Ne comprends pas les autres unités d'hospitalisation (Diabétologie, Cardiologie, etc...) Ce lieu est à utiliser lorsque des professionnels affectés à une unité rattachée au champ d'activité de psychiatrie interviennent auprès d'un patient pris en charge dans une unité rattachée à une structure des urgences autorisée telle que définie au 3ème de l'article R6123-1 du code de la santé publique. Ceci est valable que l'établissement de rattachement de ces deux types d'unités soit différent ou identique.
Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP)	L11	
Unité d'accueil d'urgences psychiatriques	L12	Comprend les unités d'accueil des Urgences psychiatriques de l'établissement ( <del>hors SAU</del> ). Ce lieu est à utiliser lorsque la prise en charge du patient s'effectue dans une unité rattachée au champ d'activité de psychiatrie et que celle-ci est identifiée pour prendre en charge des urgences psychiatriques sans être pour autant identifiée comme une structure des urgences telle que définie au 3ème de l'article R6123-1 du code de la santé publique.
Autres Lieux d'accueil et structures de prises en charge	L13	Comprend les Centres de santé, Cabinets libéraux, Maison de santé pluridisciplinaire, pharmacies, etc

Autres établissements de psychiatrie	L14	
Lieu non attendu	LNA	A utiliser pour les actes de Démarche, Réunion et Téléexpertise psychiatrique

#### Exemples de codage de la variable lieu de l'acte :

1. Le psychiatre rattaché à l'unité de psychiatrie de liaison aux urgences (champ d'activité psychiatrie) de l'établissement A réalise un entretien à M. X qui est actuellement pris en charge dans la structure autorisée des urgences (MCO) **de l'établissement B** :  
Lieu de l'acte : L10 – Structure des urgences autorisée

2. Le psychiatre rattaché à l'unité de psychiatrie de liaison aux urgences (champ d'activité psychiatrie) de l'établissement A réalise un entretien à M. X qui est actuellement pris en charge dans la structure autorisée des urgences (MCO) **du même établissement** :  
Lieu de l'acte : L10 – Structure des urgences autorisée

3. Un infirmier réalise un entretien à M. X qui est actuellement pris en charge au sein de **l'unité dédié aux urgences psychiatriques de l'établissement A**. Cette **unité dépend du champ d'activité psychiatrie et ne bénéficie pas d'une autorisation de structure des urgences** tel que défini dans l'article R6123-1 du CSP :  
Lieu de l'acte : L12 – Unité d'accueil d'urgences psychiatriques

4. Un psychiatre rattaché à l'unité de psychiatrie de liaison (champ d'activité psychiatrie) de l'établissement A réalise un entretien à M. X qui est actuellement hospitalisé en cancérologie au sein de **l'établissement B** :  
Lieu de l'acte : L09 – Unité d'hospitalisation ou de consultation (MCO, SMR et USLD)

5. Un psychiatre rattaché à l'unité de psychiatrie de liaison (champ d'activité psychiatrie) de l'établissement A réalise un entretien à M. X qui est actuellement hospitalisé en cancérologie au sein du **même établissement** :  
Lieu de l'acte : L09 – Unité d'hospitalisation ou de consultation (MCO, SMR et USLD)

### 3.1 MODALITE DE REALISATION

Pour chaque acte effectué, il convient d'indiquer sa modalité de réalisation, en présentiel ou à distance ou mixte ou par courrier.

- Acte réalisé en présentiel : code P ;
- acte réalisé à distance, par Audio : code A ;
- acte réalisé à distance, par vidéo : code V ;
- acte réalisé en modalité mixte : code M Cette modalité est à coder si la prise en charge implique plus d'un intervenant dont au moins un est en présentiel et un autre la réalisant par vidéo.
- acte réalisé par courrier, électronique ou papier : code C.

Pour les actes réalisés simultanément en présentiel et par audio, c'est le mode présentiel (code P) qui doit être codé.

## 4 LES INTERVENANTS

### 4.1 CATÉGORIE PROFESSIONNELLE DE L'INTERVENANT

Pour chaque acte effectué pour un patient, il convient d'indiquer la catégorie professionnelle de l'intervenant en utilisant les codes suivants :

- membre du corps médical : code M ;
- infirmier et encadrement infirmier : code I ;



- infirmier en pratique avancée de psychiatrie<sup>2</sup> : code V ;
- psychologue : code P ;
- assistant social : code A ;
- personnel de rééducation : code R ;
- personnel éducatif : code E ;
- autres intervenants soignants (dont aides-soignants) : code S ;
- plusieurs catégories professionnelles dont membre du corps médical : code X ;
- plusieurs catégories professionnelles sans membre du corps médical : code Y ;

## 4.2 NOMBRE D'INTERVENANTS

Pour chaque acte, il s'agit de préciser (par un chiffre) le nombre de professionnels qui participent à la prise en charge décrite. Seuls sont à relever les intervenants rémunérés par l'établissement sur un financement sanitaire (salariés ou intervenants payés par l'établissement sous la forme d'une rémunération à l'acte ou par le biais d'une convention).

### RÈGLES DE CODAGE

Le relevé de l'activité ambulatoire décrit les actes effectués au bénéfice direct d'un patient. **Il ne s'agit pas de viser l'exhaustivité du recueil du travail des services, il ne s'agit pas non plus d'une évaluation de la charge de travail des soignants et des médecins.** D'autres outils existent à cette fin<sup>3</sup>.

Il en découle les règles suivantes :

Règle 1 : les transmissions de consignes entre membres d'une équipe ne doivent pas être relevées. Elles font partie du fonctionnement de toute équipe soignante et ne doivent pas être considérées comme des temps de réunion clinique dédiés au patient.

Règle 2 : seuls les actes ponctuels effectivement accomplis dans les conditions d'organisation standard doivent être relevés (ainsi ne doit-on pas relever les actes effectués "dans le couloir").

Règle 3 : seule doit être comptabilisée l'activité réalisée et non l'activité prévue ; par exemple, une visite à domicile qui n'aboutirait pas dans le cas où le patient serait absent de son domicile n'est pas à relever.

<sup>2</sup> Professionnels ayant obtenu le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale (Article R4301-2 du Code de la Santé Publique).

<sup>3</sup> Projet de recherche en nursing (PRN), Soins infirmiers individualisés à la personne soignée (SIIPS), etc.

## INDEX ALPHABÉTIQUE

<b>A</b>	
Absence de courte durée .....	4
Accompagnement (grille EDGARX).....	71
Accompagnement thérapeutique en milieu scolaire .....	15
Acte	
réalisé dans un autre établissement .....	4, 24
transfert pour la réalisation d'un — .....	4, 24
Acte ambulatoire.....	69
Acte médical	
complication.....	45
Action pour la communauté .....	3
Activité	
ambulatoire.....	3, 6, 7, 20
à distance.....	74
audio.....	74
courrier.....	74
mixte .....	74
présentiel .....	74
téléphone .....	74
vidéo .....	74
libérale, indicateur.....	21
unité de compte .....	6
Activités de la vie quotidienne .....	19, 61, 62
alimentation .....	64
communication.....	66
comportement.....	66
continence .....	65
déplacements et locomotion .....	64
habillage .....	63
transferts.....	64
Admission	
réadmission le jour de la sortie .....	4, 10, 11
Alimentation (dépendance).....	64
Ambulatoire, activité .....	3, 6, 7, 20
Année civile (changement) .....	4, 10
ANO, fichier .....	35, 37
ANO-HOSP .....	37
Anonymat des soins .....	9
Anonymisation des informations.....	22
Antécédent .....	48
Astérisque (code) .....	44
AVQ.....	Voir Activités de la vie quotidienne
<b>B</b>	
B2, normes .....	30
<b>C</b>	
CCAM.....	19
Chaînage anonyme .....	36
index (numéro d'—).....	37, 38
Chambre d'isolement.....	14
Changement d'année civile .....	4, 10
Classification Commune des Actes Médicaux .....	19
Classification internationale des maladies.....	41
catégorie .....	41
chapitre XX.....	45
code non utilisable (interdit).....	42
Classification internationale des maladies	
code à 3 caractères .....	41
Classification internationale des maladies	
sous-catégorie .....	41
Classification internationale des maladies	
code à 4 caractères .....	41
Classification internationale des maladies	
code étendu (extension de code).....	41
Classification internationale des maladies	
double codage <i>dague</i> -astérisque.....	44
Classification internationale des maladies	
code astérisque .....	44
Classification internationale des maladies	
code <i>dague</i> .....	44
Classification internationale des maladies (CIM-10)	
chapitre XX .....	17
codes V, W, X, Y.....	17
Code	
à 3 caractères (CIM-10) .....	41
à 4 caractères (CIM-10) .....	41
astérisque (CIM-10) .....	44
avec un signe + (CIM-10).....	41
<i>dague</i> (CIM-10).....	44
d'erreur .....	23
INSEE de pays .....	9
non utilisable (interdit) (CIM-10).....	42
postal de résidence.....	9
retour .....	23
V, W, X, Y (CIM-10) .....	45
Communauté, action pour la .....	3
Communication (dépendance) .....	66
Complication d'un acte médical.....	45
Comportement (dépendance).....	66
Conservation des informations .....	39
Consultation sur la voie publique.....	3
Contention	
mesure de.....	26
Continence (dépendance) .....	65
CTLA (fichier) .....	35
CTLF (fichier) .....	31, 35
<b>CTLS (fichier)</b> .....	35
<b>D</b>	
<i>Dague</i> (code).....	44
Date	
de début de séquence .....	14
de fin de séquence .....	14
de l'hospitalisation .....	32
de naissance .....	8
de sortie.....	10
d'entrée.....	10
Décès (mode de sortie) .....	12
Démarche (grille EDGARX).....	70
Demi-journée de présence .....	14
Dépendance .....	19, 62
alimentation .....	64
communication.....	66
comportement.....	66
continence .....	65
déplacements et locomotion .....	64
habillage .....	63

transferts.....	64
Déplacements (dépendance).....	64
Destination.....	13
Diabète insulinonécessitant, insulinorequérant, insulinotraité.....	51
Diagnostic	
associé.....	18
principal.....	16
Dispositif intersectoriel, numéro.....	15
Dossier médical.....	7
Double codage <i>dague-astérisque</i> (CIM-10).....	44

**E**

<i>EDGARX</i> (grille).....	69
Effet nocif de médicament.....	44
Effet secondaire, indésirable, de médicament.....	44
Enfant-mère (relation).....	20
Entrée	
date.....	10
mode.....	11
réadmission le jour de la sortie.....	4, 10, 11
Entretien (grille <i>EDGARX</i> ).....	70
é-PMSI (plateforme).....	36, 38
Erreur, code.....	23
État grabataire.....	55
Expertise.....	3

**F**

Facteur associé.....	18
Facturation individuelle des séjours.....	32
Fichcomp.....	22
Mesure Isolement contention.....	26
Temps partiel.....	22
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux.....	8
Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS).....	8, 35
FICHSUP	
Transport.....	33
Finalité principale de prise en charge	
code non utilisable (interdit).....	42
Fonction d'occultation des informations nominatives (FOIN).....	37
Forme d'activité (SAE).....	7
Forme d'activité (RIM-P).....	3, 13

**G**

Grabataire, état.....	55
Groupe (grille <i>EDGARX</i> ).....	71

**H**

Habillage (dépendance).....	63
HOSP-FACT.....	30, 36
Hospitalisation à temps plein.....	3
HOSP-PMSI.....	37

**I**

Identifiant permanent du patient.....	8
Index (numéro d'–) du chaînage anonyme.....	37, 38
Indicateur	

accompagnement thérapeutique en milieu	
scolaire.....	15
d'activité libérale.....	21
Infection	
nosocomiale.....	46
Informations à visée d'enquête.....	23
Injonctions de soins.....	21
INSEE, code de pays.....	9
Intersectoriel, numéro de dispositif.....	15
Intoxication médicamenteuse.....	44
IPP, NIPP..... <i>Voir</i> Identifiant permanent du patient	
Isolement	
mesure de.....	26
Isolement thérapeutique.....	14

**J**

Jour de présence.....	14
Journée (unité de compte de l'activité).....	6

**L**

Libérale (activité), indicateur.....	21
Lieu de l'acte (grille <i>EDGARX</i> ).....	72
Locomotion (dépendance).....	64

**M**

MAGIC.....	37
Maraude (consultation de).....	3
Médicament	
effet nocif.....	44
effet secondaire, indésirable.....	44
surdosage.....	45
Médicosocial (hébergement).....	12, 13
Mère-enfant (relation).....	20
Modalité de réalisation de l'acte ( <i>Grille EDGARX</i> )	74
Mode	
d'entrée.....	11
de sortie.....	12
légal de séjour.....	16, 21
Motif principal de prise en charge.....	16
Mutation.....	11, 12

**N**

Nature de la prise en charge.....	3, 13
NIPP, IPP..... <i>Voir</i> Identifiant permanent du patient	
Normes B2.....	30
Nosocomial, facteur.....	46
Nuitée.....	7
Numéro	
de secteur, de dispositif intersectoriel.....	15
de séjour.....	9
d'unité médicale.....	13

**P**

Pays de résidence (code).....	9
Permission.....	4, 10
Phlébite due à perfusion.....	46
PIVOINE.....	22
Plateforme é-PMSI.....	36, 38
Plus (signe + dans un code).....	41
Polyhandicap lourd	
définition.....	57

Prestation	
inter-établissements (PIE).....	4, 24
Prestation relevant	
du même champ d'activité.....	24
Prise en charge, nature.....	3, 13
Provenance.....	11

## Q

Qualité des informations.....	39
-------------------------------	----

## R

R3A ... Voir Résumé, d'activité ambulatoire anonyme	
RAA..... Voir Résumé, d'activité ambulatoire	
Réadmission le jour de la sortie.....	4, 10, 11, 12
Réhospitalisation le jour de la sortie.....	4, 10, 11, 12
Relation mère-enfant.....	20
Résidence, code postal.....	9
Résumé	
conservation.....	39
d'activité ambulatoire.....	6
d'activité ambulatoire anonyme.....	23
par séquence.....	4
par séquence anonyme.....	22
standardisé de facturation.....	30
standardisé de facturation anonyme.....	31
transmission.....	35
Réunion	
clinique (grille EDGARX).....	72
de synthèse.....	72
RPS..... Voir Résumé, par séquence	
RPSA..... Voir Résumé, par séquence anonyme	
RSF..... Voir Résumé, standardisé de facturation	
RSFA..... Voir Résumé, standardisé de facturation anonyme	

## S

SAE Voir Statistique annuelle des établissements de santé	
Scolarité (accompagnement thérapeutique).....	15
Séance.....	7, 14
Secret professionnel.....	38
Secteur, numéro.....	15
Séjour.....	4
absence de courte durée.....	4
cloture.....	4
date de sortie.....	10
date d'entrée.....	10
mode légal.....	16, 21

numéro.....	9
permission pendant un –.....	4, 10
Séquelle.....	46
Séquence.....	5
changement, cloture.....	5
date de début.....	14
date de fin.....	14
Sexe (code).....	9
Signe + dans un code.....	41
Sortie	
date.....	10
mode.....	12
sans autorisation.....	4, 11, 12
suivie de réadmission.....	4, 10, 12
temporaire.....	4, 10, 11, 13
Statistique annuelle des établissements de santé..	7
Stomie	
soins.....	52, 53
Surdosage médicamenteux.....	45
Suspicion non confirmée.....	48
Synthèse, réunion.....	72

## T

Téléexpertise psychiatrique (grille EDGARX).....	72
Télémédecine.. Voir Modalité de réalisation de l'acte (Grille EDGARX)	
Temps plein.....	3
Trachéostomie.....	52, 53
Transfert	
pour prestation de soins.....	4, 24
pour réalisation d'un acte.....	4, 24
provisoire.....	4, 24
Transfert (mouvement).....	11, 12
Transferts (dépendance).....	64
Transmission des informations.....	35

## U

Unité de compte de l'activité.....	6
Unité médicale.....	2
d'hébergement.....	13
numéro.....	13
Unité pour malades difficiles (UMD).....	16
Urgences.....	12

## V

Venue.....	7
VID-HOSP.....	25, 32, 33, 37, 38
VID-IPP.....	33

